




第六章 船舶防海盗及武装劫持



上海海事大学

吴栋奎



主要内容

第一节 与海盗及武装劫持有关的术语和定义

第二节 政府、公司及指定人员防海盗及武装抢劫的责任

第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

第四节 船舶防海盗及武装劫持的设备和系统

第五节 船舶遭遇海盗袭击时的应对措施

第六节 提问与讨论

第七节 练习题讲解

.....



第一节 与海盗及武装劫持有关的术语和定义

一、海盗的定义

根据《联合国海洋法公约》第101条的规定, 下列行为中的任何行为均构成海盗行为

1. 私人船舶或私人飞机的船员、机组成员或乘客为私人目的, 对下列对象所从事的任何非法的暴力或扣留行为, 或任何掠夺行为:

(1) 在公海上对另一船舶或飞机或对另一船舶或飞机上的人或财物。

(2) 在任何国家管辖范围以外的地方对船舶、飞机、人或财物。

2. 明知船舶或飞机成为**海盗船舶或飞机的事实**, 而自愿参加其活动的任何行为。

3. **教唆或故意**便利(1)或(2)项所述行为的任何行为。

按照上述规定, **海盗行为是发生在公海上的**, 其他区域, 如领海、内水、毗连区或专属经济区发生的案件都不算, 但事实上海盗行为还包括了对靠、锚泊船的抢掠行为, 而这些大都在非公海区域。国际海事组织和国际海事局在统计海盗袭击事件时, 将发生在领海、内水、毗连区或专属经济区的抢掠行为一并统计在内。

二、武装劫持船舶的定义

在海盗和武装劫掠调查行业法规中定义, 武装劫持船舶系指下列行为中的任何行为:

1. 在一国内水、群岛水域及领海范围内, 除海盗行为以外的私人或直接针对

2. 任何煽动或有意识协助上述行为的行为。

...



第一节 与海盗及武装劫持有关的术语和定义

一、海盗的定义

(二) 国际海事局关于海盗和武装劫持的定义

国际海事局 (International Maritime Bureau, IMB) 将海盗和武装劫持定义为：“有明显的实施偷盗或其他犯罪活动的意图，并且在完成该活动中有明显意图或有能力使用武力，进行登船或企图登船的活动。”可见，国际海事局是把**所有在海上发生的登船劫持或暴力事件皆归纳为海盗行为**，而不论肇事的地点是在公海或领海范围内。

实践中，调查统计海盗案件的数量因上述海盗行为定义的不同产生了很大的差异，为此，国际海事组织海上安全委员会于2000年12月20日发布了第984号通函 (MSC/Circ. 984)：《调查海盗和武装劫持船舶罪行实用规则》 (Draft Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships)，明确了**海盗行为 (Piracy)** 与**武装劫持船舶 (Armed Robbery Against Ships)** 的定义，并将此两种行为都列入统计海盗案件的数字中。其中海盗行为的定义采用了《1982年联合国海洋法公约》中的定义，将武装劫持船舶定义为：除了海盗行为以外，任何非法的暴力行为或扣押或任何掠夺行为，或是威胁，无论直接针对船舶、人员，或此船舶上的财物，并在一国可以对此行为行使管辖权的范围内。

...



第一节 与海盗及武装劫持有关的术语和定义

二 现代海盗的类型及特点

海盗是未受任何国家及政府授权，擅自航行海上，以劫掠财物或对人实施暴力行为为目的的人员或组织。其类型主要包括以下三种：

(一) 小股海盗

通常由4到10人组成，其驾驶快艇对船舶实施攻击。他们惯用的手法是先用钩子钩住船只栏杆或外弦，上船后立即对船员实施抢劫并洗劫船上的货物及金钱。这种海盗是以抢劫财物为目的，属于游击性质

(二) 属于有组织犯罪团伙的海盗

这类海盗在实施海上掠夺前通常有详细的计划，并具有牢固的基地和来自可靠渠道的情报，从而可以实施谨慎的有计划攻击。他们有大量的先进武器，并以现代化的通信方式，与世界各地的犯罪集团甚至恐怖分子联系，随时获得商业信息。

此类海盗会杀害船员并劫持船舶，属于比较危险的类型。他们在作案时往往会伪装成地方政府执法船只，以例行检查为名强行登船，或者驾驶快艇在货船后高速追赶。有些海盗船联合行动，看起来更像是海上舰队。除了海上远程船只，一些停泊在港口内、近岸的货船也会成为该类海盗洗劫的目标。

他们通常会对所劫持的船舶进行翻新，改变烟囱标志、更改船名、船籍港、修改发动机出厂编号，然后重新配备船员，伪造船舶文件，并航行到其他港口将货物和船舶卖掉。

...



第一节 与海盗及武装劫持有关的术语和定义

二 现代海盗的类型及特点

(三) 属于分离主义者或恐怖分子的海盗

此类海盗属于一种混合体。他们或实为**某分离主义组织与恐怖主义组织的成员**，或受这些组织的操纵与控制，其目的是将劫掠的钱财用来资助恐怖行动和分离运动，或者以海盗身份从事恐怖活动。

这类海盗主要活跃在阿拉伯水域、斯里兰卡海域、印度尼西亚苏门答腊岛北方靠近亚齐附近海域及靠近南菲律宾海域。他们属于世界上最凶残的海盗，惯用的作案手法是把全体船员杀害后将船只开到隐秘地点，重新油漆，更换船名，再度注册后变成所谓的**“幽灵船”**，或连同货物一起卖出，或用来作为走私人口和贩卖毒品的工具。此类案例虽然在整个海盗案例中比例很小，每年只有几起左右，但其危害性最大。





第二节 政府、公司与指定人员防海盗及武装抢劫的责任

要点：船舶是一个国家的“流动国土”，保护船舶、船员免受海盗及武装抢劫的威胁，船旗国政府、船舶管理公司及指定人员有着毋庸置疑的责任和义务。

一、船旗国政府防海盗及武装抢劫的责任

1. 打击和惩罚海盗

- (1) 打击领海、港内的海盗及武装抢劫，用国内法审判海盗。
- (2) 根据《联合国海洋法公约》第101. 条授权，打击国际海域的海盗及武装抢劫，将海盗国际防海盗特别法庭或用国内法予以审判
- (3) 根据联合国安理会授权或有管辖权的主权国家邀请，进入他国领海、领空及岸上海盗，将海盗移交有管辖权的国家或国际组织法庭审判

2. 指导和监督

- (1) **发布**及时、准确、完整的海盗及武装抢劫信息。
- (2) 为所管辖的船舶管理公司及船舶**提出防海盗要求**，并指导和监督。
- (3) 根据保安评估，为所管辖船舶或进入特定海区船舶**制定保安等级**。
- (4) 按照STCW公约马尼拉修正案要求，**制定实施**本国海员保安培训、发证和值班规范
- (5) 船舶遭到海盗及武装抢劫分子攻击或劫持时，**启动应急程序**，组织、指导、协调营救工作。

...



第二节 政府、公司与指定人员防海盗及武装抢劫的责任

二、公司及指定人员的责任

1. 公司在防海盗及武装抢劫中的责任

(1) 公司应在《船舶保安计划》中明确, 船长在就船舶保安做出决定方面, 以及在必要时请求公司或任何缔约国政府提供协助方面具有最高的权威和责任。

(2) 公司应确保向公司保安员、船长和船舶保安员提供必要的支持以使其按照第X1-2章的规定履行其职责和责任

(3) 公司应增加适当的保安监控和通信设备, 并为船舶配备足够的适任船员, 避免船员长时间持续从事繁重的船舶安全和保安工作, 防止疲劳作业。



第二节 政府、公司与指定人员防海盗及武装抢劫的责任

1. 公司在防海盗及武装抢劫中的责任

(4) 公司应向船舶提供经评估的、有效的非致命防卫武器,降低船员防海盗及武装抢劫过程中受伤害风险和程度。

(5) **综合评估各种安全因素**, 科学设计船舶安全航线, 建议船舶遵照执行, 以降低船舶遭遇海盗袭击的可能性

(6) 公司应采取使船舶免受海盗袭击的方法和措施(如申请护航、避免随船携带大量现金等)

(7) **确保船舶通信**正常, 并定期通信联络(如航经亚丁湾海域时, 要求船舶每6小时报告一次船舶安全状况)。

(8) 建立船公司防海盗及武装抢劫应急响应程序。



第二节 政府、公司与指定人员防海盗及武装抢劫的责任

二、公司及指定人员的责任

2. 公司指定人员的责任

(1) 为船舶提供及时、准确、完整的海盗及武装抢劫信息。

(2) 及时跟踪、评估船舶防海盗及武装抢劫新形势、新特点和新要求, 完善船舶保安计划中防海盗及武装抢劫方法、措施和程序

(3) 结合船舶、货物及航线特点, 指导、监督船舶做好防海盗及武装抢劫工作

(4) 船舶遭受海盗及武装抢劫威胁、攻击和劫持时, 及时启动公司应急程序, 指导船舶抗击海盗及武装抢劫, 申请、协助船旗国、沿岸国及相关机构开展援救工作。……



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

要点：海盗活动的区域经常发生变化, 船长和保安员应注意收集防海盗中心或附近国家发布的海盗活动信息, 掌握船舶所在的海域和港口海盗袭击最新情况。要认真执行《船舶保安计划》, 针对航次特点对船员进行培训, 适时组织防海盗演练。船舶进入海盗袭击高危区域前, 应结合实际情况制定具体的防海盗措施, 使每个船员熟悉本航区或港口海盗活动的规律、防海盗的方法、措施及本人职责, 充分做好防海盗准备。

一、防海盗工作的指导思想、方针和原则

1. 指导思想

防海盗工作的指导思想是“预防为主、防反结合, 坚决拒海盗于船舷之外”。

船舶防海盗要坚持“以人为本”的原则, 在确保船员安全的前提下, 保护财产安全。加强防范, 不让海盗有可乘之机。

..



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

2. 指导方针

防海盗工作的指导方针是“早准备、早发现、早报告、早采取措施”。

进入海盗活动高危水域前,要把防海盗的准备工作做好,包括:

预案的制定和演练;

防海盗器材和物资配备到位;

船舶机械设备全面检查,特别是“四机一炉”要确保完好可用

对疑似海盗船,要及早发现、及早发出信号并报告附近军舰或反海盗中心等相
关机构,及早启动应急响应程序。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

3. 指导原则

防海盗工作的指导原则是“立足自身、以我为主, 自防自救与他救相结合”。

“立足自身、以我为主”, 就是指船舶要按照《船舶保安计划》和公司防海盗指导方案落实防海盗工作各项措施, 一切从实战出发, 从难从严要求, 开展经常性的演习演练活动增强实效性和有效性, 以适应应急需要。若发现疑似海盗船, 要尽可能远离, 做好自身防范, 配合外援, 全力做好防海盗工作。

..



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

二、船舶防海盗信息的收集

1. 信息来源(包括但不限于)

- (1) 卫星C站EGC。 (2) NAVTEX。 (3) 亚洲防海盗信息交流中心(www.recaap.org)
- (4) 国际商业联合会(ICC) (www.ice-ccs.org)。
- (5) 国际海事局海盗报告中心(1MB)
- (6) 欧盟海上保安中心非洲之角网站(MSCHOA)。
- (7) 中华人民共和国交通运输部。
- (8) 中国船东协会。
- (9) 船公司。
- (10) 他船和港口等其他可以获取的渠道。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

2. 信息内容

(1) 海盗袭击的相关信息。例如, 海盗袭击范围和规律, 使用的武器, 袭击方式、目的害人质, 危害船员、船舶和财产的程度, 发展的趋势等。

(2) 国际社会打击海盗袭击的信息。例如打击手段, 建立的安全通道, 成功解救人质和持船舶的方法, 新研发的防海盗工具, 最近发展的防海盗措施等。

(3) 航行于海盗袭击高危区域的安全指南等信息。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

二、船舶防海盗信息的收集

3. 信息分析

对收集到的防海盗信息进行分析, 总结海盗活动的规律和特点, 并确定其重要性和紧急程度, 采取相应的响应行动。分析的因素包括, 但不限于

- (1) 海盗袭击的规律
- (2) 海盗袭击区域和范围的变化。
- (3) 海盗袭击方式和装备的变化
- (4) 海盗袭击的目的和程度的变化, 对船员、船舶和货物的破坏程度。
- (5) 防海盗措施、设备的发展趋势。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

4. 信息传递

根据信息的重要性和紧急程度，决定传递方式

(1) **即时传递**: 公司跟踪航行和即将航行到海盗袭击高危区域的船舶, 及时将收集到的该区域的海盗信息、打击海盗袭击的信息及航行于海盗袭击水域的安全指南等信息, 通过一切可能的通信方式尽快地传递到受影响的船舶, 传递方式包括VHF、卫星电话NBDP、电传和E-mail等船舶通过从他船和所在航区港口当局等渠道获悉的信息应及时传递到公司

(2) **定期传递**: 公司应定期将收集到防海盗方面的信息以正式的、便于保存、归档和询的方式传递给相关方和所有船舶。

..



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

三、海盗风险评估及航次风险控制

1. 海盗袭击的一般规律

(1) 容易遭受海盗袭击的船舶：

- ①低航速；②低干舷；③疏于防范；
- ④防范措施不足；⑤应急反应迟缓；⑥主机故障漂航

(2) 海盗袭击难以得逞的情况

- ①速度在18节及以上的船舶很少被成功劫持过；
- ②海盗在30-45分钟之内未能登船时，一般会放弃；
- ③如果坚持等到军队或保安力量的支援，海盗一般会放弃袭击行为；
- ④事先制订了应急计划并进行了训练，并有效使用了反制措施。

..



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

2. 船舶航次海盗威胁风险评估

- (1) 船舶所有人应对海盗威胁进行风险评估, 确定限制船舶进入的区域和需要购买盗险的区域
- (2) 船舶经营人应严格遵守与船舶所有人的约定, 合理安排船舶的营运。
- (3) 船舶管理人应针对海盗威胁风险, 制订并部署相应的防范措施
- (4) 船舶应针对海盗威胁风险, 根据本船实际情况, 制订并落实防海盗措施及海盗击事件应急处置预案。
- (5) 风险评估应考虑的因素包括:



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

(5) 风险评估应考虑的因素包括,但不限于

- ①本航次航行区域的海盗特点和袭击习惯,包括袭击区域、规律,袭击目的、方式;
- ②航区内的气象海况 ③船速、船舶干舷 ④承运货物的种类
- ⑤确保安全航行的关键性设备的工作状态,包括主机、辅机、舵机和锅炉等
- ⑥消防泵和应急消防泵等设备;
- ⑦通信设备的工作状态;⑧航线的可选择性; ⑨通过海盗活动高危区域的时间;
- ⑩防海盗设备、器材的配备,包括船员个人防护设备
- (11)船员对于应急和防海盗设备使用的熟练程度; (12)外部支援的可得性和及时性,比如军舰护航。
- (13)租船合同、航次运输合同和委托管理协议中与防海盗相关的约定条款
- (14)船员、船舶和货物的保险
- (15)公司承受海盗风险的程度。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

3. 航次计划的制订

(1) 制订航次计划时应**综合考虑气象、海况、航速和船舶干舷等因素。**

▲**当时海况**: 海盗通常通过小艇开展海盗袭击, 中等或以上的海况将限制海盗的活动, 据不完全统计, 海浪达到3米或以上时(风力达15米/秒), 海盗袭击将非常困难

▲**船舶速度**: 速度大于18节的船舶更有机会摆脱海盗追踪和阻止海盗登船

▲**船舶干舷**: 海盗通常从船舶水线上较低点登船, 特别是从船尾。目前的海盗袭击案例表明, 干舷超过8米时更能够成功防范海盗登船。

(2) **考虑因合理绕航和避免在高风险区锚泊而需保持航行状态的因素, 应增加燃油淡水和物料的储备**

(3) 选择通过海盗袭击高危区域的时间。

(4) 了解遭遇海盗袭击时的各种报警方式和报警途径。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

4. 航线设计

- (1) **航经马六甲海峡**时, 在遵守“分道通航制”相关规定的同时, 应尽可能选择靠近中央分隔带航行。
- (2) **航行于中国南海及东南亚海域**时, 应尽量远离岛屿, 尤其是夜间, 务必采取远离措施。
- (3) **通过亚丁湾**时, 除大型集装箱船舶外, 所有船舶必须加入中国或多国海军护航编队, 并保持与护航舰队的密切联系。
- (4) **航行于印度洋**时, 应按照公司指令设计航线, 尽可能远离海盗袭击高危区域航行进入海盗袭击高危区域时(苏伊士、23N、10S及78° E所涵盖的海域), 务必加入欧盟报告系统。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

5. 执行航次计划时的注意事项(包括但不限于)：

- (1) 如果港外锚地比航经区域遭受海盗袭击的风险更大, 可以考虑**通过滞航和绕航的方法**, 避免在港外锚地锚泊和在附近逗留。上述安排要事先与营运人、港口当局和当地代理沟通。
- (2) 申请护航的船舶在集结处淌航或锚泊等待, **更易受到海盗袭击**, 因此, 要控制抵达集结处的时间, 并且在接近该区域时要特别注意加强瞭望和防范。
- (3) 经常挂靠海盗袭击发生的港口的船舶, **应配备经验丰富的船员**, 配置电子设备, 增强雷达和视觉值班能力。尤其是提供夜视设备, 可以考虑安装小雷达在船舶尾部的雷达盲区, 安装闭路电视、红外探测报警设备和外置设备(如铁丝网)。在某些情况下, 适当携带非致命性武器。
- (4) 在**海上安全中心——非洲之角(MSCHOA) 网站登记注册**, 方便在紧急情况下军舰与商船之间的快速联络和施救。可以帮助各国海军迅速跟踪、了解和掌握相关船舶动态, 以便在应急情况下与商船进行即时沟通, 并提供快捷有效的援助
- (5) **应立足于自防为主, 充分做好防海盗的各种准备工作**。在防海盗过程中, 军舰的力量是有限的, 船舶应认真分析海区海盗袭击情况和特点, 立足自防为主, 做好各种防范措施和防海盗应急预案的演练。当遇到海盗袭击时, 应尽量阻止海盗登船, 当海盗登船还未控制船舶时, 应想方设法与之周旋, 从而为附近军舰和直升机提供支援争取宝贵的时间。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

6. 航次保安计划

所有船舶预计将在海盗袭击高危区域航行时, 应制订航次保安计划。在海盗袭击中特别是袭击者已登船时, 不当反应会大大增加船舶和船员的风险。航次保安计划应确保船长和船员在海盗袭击时都能充分认识到所涉及的风险。特别是, 如果船员采取了不当的反应后可能导致危险升级。

航次保安计划应针对所有可能面临的风险制订准备措施, 包括船员安排和训练。在船上建立安全舱, 并配备监视、探测仪器, 该计划还应包括:

- (1) 使用照明、监视和检测设备加强监视;
- (2) 在受袭击和发现潜在的袭击时船员的反应;
- (3) 应遵循无线电报警的程序;
- (4) 遭受试图袭击或袭击后的报告。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

四、防海盗工作的准备

1. 通过海盗袭击高危区域的航行准备

(1) 尽可能保持**较高的干舷**全速通过, 即使无法增加干舷, 如有可能, 也应增加海盗登船的难度, 如在舷边绑扎油桶和固定钢丝网。

(2) 根据海盗袭击的时间规律, **选择合适的时间通过**海盗袭击区域的水域。海盗习惯在夜间活动的水域, 尽量选择在白天通过; 海盗习惯在白天活动的水域, 尽量选择在夜晚通过。

(3) 船舶应**及时将收到的海盗事件发生的时间、地点标注在相关海图上**, 以提醒驾驶人员注意

(4) 液货危险品船应**保持货舱处于惰化状态**, 除高速透气阀外, 货舱的其他开口全部关闭。锁闭甲板所有仓库的门, 包括泵舱、尖舱、CO间等, 关闭甲板所有其他的开口。空载航行时, 压载舱应压满海水。重载航行时, 如有可能压载舱也应处于惰化状态。

。 。 。 。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

四、防海盗工作的准备

2. 关键设备的养护和检查

(1) 检查主机、辅机舵机、锅炉、消防泵和应急消防泵等设备, 确保处于良好的工作状态, 严防在海盗袭击高危区域中停车漂航。通过海盗袭击高危区域时同时使用2台舵机2台发电机

(2) 加强对通信设备的检查, 保持对讲机包括其备用电池充电。测试并保持驾驶台、船首和船尾有线通话系统畅通; 测试并保持船舶通信设备及保安报警设备的畅通。

3. 防海盗设备和器具的准备

(1) 布置消防水龙和水枪, 关闭锚链水。...

(4) 准备好信号发射装置, 包括降落伞火箭信号及信号发射枪。

...

(9) 非危险品船舶可以在船舷边布置钢丝网, 以增加船舷宽度, 同时可以接通电流, 以阻止海盗接近并登船



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

4. 登船通道的控制

- (1) 严格控制进入生活区的通道，只保留一个通往生活区甲板的通道通畅，且通道的门能够及时紧闭，其他的门全部紧闭。
- (2) 机舱通往尾甲板的出口应封闭，所有物料间应封闭。
- (3) 封闭所有货舱。

5. 限制区域及安全舱的准备

- (1) **任何时候均应控制**所有通向驾驶台、机舱、舵机间、驾驶员房间和船员生活区的通道，并定期检查。
- (2) **船舶保安区域的特殊通道应有附加的措施**，如舷窗、天窗和窗户这些可以进入保安区域的通道，应关闭并且安装加固。如果可行，舷窗盖板应关闭并拧紧，生活区通向驾驶台报房、机舱和船长房间等关键部位的内置门应加强，并有特殊控制系统和安装震动报警。
- (3) **考虑通过安装闭路监控系统**覆盖保安区域内的主要通道，如通向保安区域的走廊和驾驶台。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

(4) 为了防止船员被海盗劫持, 所有船员都应在天黑前回到安全区域, 除非是室外非常重要的工作。夜间必须在室外工作时, 应保持与驾驶台的联系。同时, 一旦发生被袭击情况, 应由备用通道立刻回到安全区域。并应事先选择好地方作为临时躲避场所, 以防在发生海盗袭击时无法回到安全区域。

(5) 掌管好船舶钥匙, 及时更新船舶钥匙清单。限制区域的钥匙丢失或失窃应立即向或船舶保安员报告, 他们应立即开始对钥匙的丢失或失窃进行调查, 并对丢失钥匙的区域予以适当的保护

(6) 视情构筑3道防护掩体 (第一道为船舷, 第二道为生活区, 第三道为驾驶台两翼和机舱), 视情准备棉被, 需要时用水浸湿, 发现海盗船靠近本船时要隐蔽潜行, 谨慎做好人身安全防护工作。

6. 通信及报警的准备

(1) 预先规定船舶遭遇海盗袭击时的报警信号, 并确保所有船员熟知该信号。

(2) 确定并事先准备好应急报警的样表和联系方式, 控制或限制船舶相关信息的对外发布, 减少被跟踪的机会。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

五、值班警戒

六、灯光控制

七、可疑船舶的识别和规避

如果对周围船舶是否海盗船存有怀疑时,应将其视为海盗船,采取相应的防海盗措施。任何时候,船舶均应保持正规瞭望。航行于海盗袭击高危区域,提高警戒级别,以便随时做出反应。

1. 可疑船舶的识别。

2. 可疑船舶的规避措施

(1) 发现可疑船舶时,应立即报告船长,并按船长指令采取相应的规避措施。

(2) 在公海上航行时,当遇有貌似执法船舶要求停船检查时,如不能确定是政府船船速规避,并报告沿岸国主管机关,谨防海盗船假冒执法船

(3) 通过雷达观察到可疑船舶时,应尽可能保持在可疑船的视距之外,条件允许时,至保持10海里之外的距离

(4) 船长视情决定是否关闭AIS系统,或仅仅发射有限的船船数据。但如果遭遇海盗袭击时应立即启动A系统,以使搜救协调中心(BCC)和外部援助力量能够及时通过系统对船舶进行跟踪。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

八、船舶通过亚丁湾的通行方式及注意事项

1. 五种通行方式

(1) 申请军舰护航和随船护卫。当船角需通过亚丁湾及索马里水域时, 申请我因车护航和随船护卫。

(2) 参加联合编队。船舶在进入亚丁湾及索马里水域前, 建议船长和航运公司与英国海上贸易组织(UKMT0)、海上保安中心—非洲之角(MSCH0A)、国际海事组织(M0欧盟海军(EUNAVFOR) 取得联系, 争取编队通过该水域

(3) 群组通过。如果考虑群组通过亚丁湾及索马里水域, 可以参考 MSCH0A网站上有关亚丁湾水域内航行指南中关于时间和速度的建议。

(4) 自行通过。航行于亚丁湾及索马里水域的船舶, 应尽量避免进入海盗袭击高危水域, 将航线设计在联合海军巡逻范围之内, 船舶在航行时应避免进入也门领海。基于国际法传统, 参与护航的国际军事力量(非也门军事力量) 不可以在也门领海为遭到袭击的船舶提供保护。

(5) 商业护卫。对于通过海盗袭击高危水域的船舶, 可考虑雇佣武装保安登船护卫。武装护航后, 并不解除各责任人的责任

2. 选择通行方式的基本原则



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

九、船舶航行于海盗袭击高危水域期间应做的工作：

1. 船舶航经海盗袭击高危水域, 应暂停一切日常维修保养, 全力以赴防海盗
2. 船舶应增派人员加强瞭望和巡逻值班
3. 船长视情开启或关闭AIS, 但在受到海盗袭击时, 确保及时启动AIS
4. 船长视情实行灯火管制。如果可行, 在夜间航行, 关闭除航行灯以外的所有灯光防止生活区灯外泄, 以缩小暴露目标的可能性, 当海盗已经或正在接近本船时, 打开所有灯光
5. 只保留主甲板一个通道处于开启状态(能在必要时迅速锁闭), 其余通道应从内部可靠锁闭
6. 防海盗加强班人员应穿防弹衣、戴钢盔, 携带对讲机并保持联系畅通, 发现可疑情况立即报告。
7. 其他人员应处于随时应急状态。
8. 所有库房和控制间都应可靠封闭, 以防海盗上船后纵火、破坏
9. 负责防守、摘钩等关键岗位的人员, 必须规范穿戴防弹衣、头盔, 以防海盗突袭时来不及穿戴。
10. 按要求认真执行报告制度, 加强联系沟通, 熟练掌握报警程序, 以便获得可能的支持
11. 增强应急反应能力, 提高船员防海盗技能。

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

十、船舶在进入亚丁海海盗活动高危水域之前应做的工作

1. 开航前

(1) 风险评估

①**广泛收集信息**。通过公司发船的保安信息交流、公司各级领导来电、EGC、NAVTEX联军军舰布告、询问过往船只等渠道,了解亚丁湾、索马里东岸及红海南部水域海盗活动情况,并在海图上做好标记。船长、船舶保安员要研究海盗活动的水域、规律和特点,注意收集国际海事局反海盗中心或附近国家发布的海盗袭击信息,阅读相关资料,掌握船舶所在的水域和港口海盗袭击最新情况。自行对海盗袭击船舶的可能性和后果进行风险评估该风险评估结果应确定预防、减轻和恢复措施,并结合法令规定和补充措施来抗击海盗行。

②**考虑因素**。在风险评估中考虑的因素应包括如下几方面(但不仅限于)

▲**船员安全**。应将确保船员安全作为首要考虑因素。在制定措施预防非法登船和从保外部进入上层建筑时,应注意船员不会被炮弹伤害,或被本船的防海盗设施所伤。可以在船舷上焊接固定钢板、堆砌空油桶、木块等作为掩体,还可以制作活动钢板抵御子弹的射击。应对负责摘钩或现场重点人员配备防护装置(如防弹衣、钢盔)和自卫器械。可在掩体处设置水枪,驾驶台或甲板人员要注意掩蔽,不得暴露身体。另外,在对本船做防海盗设防员时应确保通道畅通,并确保船员不被困在封闭区域内,以致出现其他紧急情况(如火灾)时无法逃脱。对架有电网、钢丝网的船舶要注意不要被电击伤或被铁钩刺伤。

▲**船型**。航速较慢的船舶,如有舷墙或栏杆,可利用船舷或栏杆制作掩体,但也容易被海盗搭钩或搭梯子上船;半潜船没有舷墙,干舷低,在不能控制海盗登船的情况下,应重点防范海盗进入生活区;滚装船一般干舷较高,航速较快,但艤跳是薄弱点;集装箱船一般干舷高,航速较快海盗不易得手,但存在瞭望盲区,且船员容易产生侥幸心理,放松警惕

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

▲干舷。

海盗很可能会设法在水线以上的最低点登船,通常在船中或艉部。最近的趋势表明,干舷大于6米的船舶比那些干舷较低的船舶成功逃脱海盗袭击的可能性要大得多航速。如果提早发现潜在袭击,航速比袭击者快将会有助于在其发动袭击前逃脱因此,建议船舶全速航行。到目前为止,还没有成功袭击航速超过18节的船舶的报道(如果航行,则听从护航舰艇的指挥)。

▲气象条件。

海盗驾驶小艇,这限制其只能在微风轻浪的海况下进行活动。虽然没有统计数据,但在海况4级及以上的条件下,很难操纵这些小艇。

▲通过时间。

目前看来,选择在天黑期间通过海盗活动高危水域被认为是一个较低风险的选择。到目前为止,所有的袭击事件都在白天发生,唯一一次例外的袭击是在有明亮月光的情况下发生。白天袭击更可能发生在清晨或傍晚。船舶不太可能在天黑的几个小时内完全通过海盗袭击高危水域。因此,船长可能会考虑哪些水域可能是最高风险水域(根据在通行之前获得的最新消息确定),并计划在天黑期间通过这些水域。在黑暗中通过有六利于降低风险,而在白天通过则有助于提早发现潜在袭击者,需要在这两个方面之间取得船舶防海盗及武装劫持平在区分船能否成功脱袭击时,早准备,早发现早报告早采取措这四早”是很重要的因素

▲海盗袭击。在释放被劫持船舶和或印度洋季风过后,海盗袭击的风险一般会增加。

IMO报告还显示,索马里海盗袭击范围已经扩大,从传统的亚丁湾、索马里东岸延伸到红海中南部阿曼东海岸及阿拉伯海。这些区域已经变成海盗活动热点

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

(2) 航线设计

航线设计应遵循安全第一的原则。

①航经印度洋西海岸的船舶

▲如南印度洋没有飓风恶劣天气, 上述航行船舶一般不走莫桑比克海峡, 走马达加斯加东部, 走毛里求斯岛东部, 进入马六甲海峡。(往返航线相同)

▲如印度洋有飓风, 但可以安全规避, 而且基本不影响船期的航行船舶, 同样走印度洋上述安全航线

▲如果靠离南非理查德湾或马普托港口的船舶, 建议绕马达加斯加南部海域上述安全航线驶往目的港。

▲如果靠离东非港口的船舶, 建议船舶尽可能靠近12海里领海线航行。如从阿拉伯海南下或从马六甲西行前往东非港口, 按照公司指令执行▲如果经阿拉伯海航行印度洋的船舶, 根据当时气象情况, 选择东经75度以东航行。

②航行亚丁湾的船舶

▲参加护航编队的船舶按海军规定的线路航线。

▲参加中国海军护航编队的船舶, 按照中国船东协会发布的最新护航信息执行▲如走欧盟推荐的航线, 参照UKMT0(英国海上贸易组织)推荐的最新通道航行▲ UKMT0通道没有航标, 也并非设定为一种专用交通分离安排, 但为确保一旦受海盗袭击能及时得到军舰的援救, 建议通过亚丁湾的船舶遵守上述关于使用 UKMT0通道的指引。

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

2. 开航后

(1) 思想动员教育: 针对船员年龄结构、换班情况等实际情况, 进行深入的思想动员和育, 引导大家既要克服麻痹大意思想, 又要克服畏难情绪, 坚定必胜的信心, 专门召开船员大会, 让老船员和经验丰富的同志给大家介绍情况和注意事项, 船长、船舶保安员要亲自给大家上“如何防海盗”这一课。

(2) 培训演习: 进入海盗袭击高危水域前, 船长和船舶保安员要开展防海盗教育培训工作, 使每个船员明白自己的职责, 掌握防海盗的方法和注意事项, 并根据本船防海盗部署举行不少于两次防海盗袭击保安演练, 并做好记录。确保船员应急响应快、防范到位快安全撤离快。

(3) 构筑本船的防御设施: 要立足现有条件, 因地制宜制作各种防海盗器材, 如图6-2图6-9所示。

备妥消防皮龙, 消防泵处于随时可启动状态, 并把CO3干粉灭火器、木块、铁块、啤酒瓶、石灰包、燃烧瓶、燃烧耙等分别堆放到可用位置, 并保证随时可用; 制作索马里当地文字“高压危险”电网警示牌悬挂船舷; 利用钢板等构筑防护掩体。

做好阻止海盗登船的准备。 尽量准备废铁块、玻璃瓶等, 尚未开航的船舶在港内可寻找和储备一些石块、砖头等, 堆放在甲板适当位置; 要准备好太平斧、木棒、刀具及脱钩器械; 准备一些滑油、油漆放在可用位置; 准备信号弹、声光发射弹等器材置于可用位置; 准备应急消防器材和堵漏工具, 以便遭遇炮火袭击船体受损后能及时展开自救; 备妥急救器材, 以便及时抢救受伤船员

(4) 医护及后勤保障: 准备一定数量的止血带、急救包等救护药品药具, 备好担架, 确保后勤保障。

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

(5) 其他事宜:

▲**防海盗器材准备**—防海盗使用的照明工具和对讲机提前充电, 钢盔、迷彩服和防弹衣提前分发到人, 个人自卫器械必须全部配齐。

▲**提前排空压舱水**尽可能提高干舷高度

▲**船舶两舷应安装足够数量的货灯**, 在需要时照亮船舶附近水面, 但应保持甲板黑暗, 一是不影响正常瞭望, 二是船员在甲板上便于隐蔽

▲**驾驶台莫尔斯灯**应处于正常工作状态, 必要时照射甲板及附近海面。

▲**提前检查主机、辅机、舵机、锅炉、消防泵和应急消防泵等设备**, 确保处于良好的工作状态, 防止发生故障造成停航▲**提前做好航行设备、助航仪器、通信设备的维护保养工作**, 确保其工况良好

▲**提前进行通信、消防、救生器材及保安照明的检测工作**, 确保处于随时可用状态, 相关人员熟练掌握 EPIRB、SSAS、DSC、SART等使用方法。在进入海盗活动高危水域前进行至少一次SAS内外部测试并记录。

▲**提前给对讲机和手提VHF包括其备用电池充电**, 安装好并测试驾驶台/船首/船尾有线通话系统(如有)。

▲**提前存储与国际反海盗组织联络名址、范文、电话号码**, 存储/张贴公司应急电话及公司保安员电话号码, 拟妥并演练与联军求救应答程序及范文。

▲**提前做好货物绑扎加固**以及必要的日常维护保养工作, 进入海盗活动高危水域停止所有日常维护保养工作。


...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

安全舱是一个指定的、预先设计的、建造于船舶内部的,以供在海盗即将登船时为**船员寻求庇护的场所**。

1. 安全舱的目的: 船舶遭受武装海盗袭击时,为船员提供适当的应急避难场所,有效保护船员安全免或降低船员遭武装海盗挟持的可能性,争取营救时间。





第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

2. 安全舱必备的基本功能:

(1) 隐蔽实用。

安全舱应综合考虑船型、船舶结构、船员数量及安全舱功能要求等因设置。安全舱室必须保证必要的隐蔽性,符合相关国际公约、法规要求,能有效保护船员全,并尽可能考虑方便船员对关键设备进行适当控制,以避免或削弱其他人员对船舶进控制或操纵的可能性。安全舱可考虑设在舵机房或机舱某隐蔽处。

(2) 安全防护。

安全舱围壁及门、窗、通风透气口等开口应具备足够强度,并满足适当的防火分隔要求,门、窗应有防外部开启措施,以阻止海盗强行进入安全舱内应配备必要的保护船员个人安全的器材、装备、工具等,以保护船员免受外力伤害。

安全舱内须保证足够的通风供氧,并考虑通风系统损坏所带来的风险。安全舱通风设施应能在舱内操控,并有足够强度以抵御外力破坏。在船舶电力系统关闭的情况下,应确保向安全舱通风供氧至少72小时。

安全舱内有应急照明系统或配备临时移动照明设备为防止海盗以向机舱释放大型CO₂、机舱放火等手段威逼船员就范,船舶进入海盗袭击高危水域前,应将大型CO₂间门及消防控制室门应加固封闭,关闭通往机舱的CO₂总管阀室外不要存放易燃、易爆、危险物品,氧气、乙炔间门做加固处理。



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

(3) 船员生存。

安全舱必须贮存保证船员生命安全的基本食品和饮用水。要求安全舱内须储备(或撤退时由专人带入)足够保证全体船员**72小时供应量**的食品和淡水等物资安全舱内须配备(或撤退时由专人负责带入)急救药箱, 备有常用急救药品和医疗器材。安全舱必须设置必要的卫生设施, 以及时清除各类排泄物或废弃物; 或配备带盖容器, 以收集各类排泄物或废弃物安全舱应满足船员基本生存空间要求, 并考虑伤员的特殊需求。

(4) 应急通信。

安全舱内**必须配备(或撤退时由专人带人)应急通信设备**, 以保证船舶与外界通信畅通要求船舶安全舱内必须具备铱星电话和VHF对讲机通信功能安全舱内铱星电话通往舱外的电缆和天线尽可能安装得隐蔽, 安全舱内的通信设备应配备独立的电源, 铱星电话的独立电源(或电池)的容量至少要保证电话能连续工作72小时。如当船舶奋力抵御持枪海盗无效, 发现海盗登船不可避免, 防海盗总指挥(船长)应下令启动撤入安全舱程序。

.....



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

十二、紧急撤入安全舱程序

当船舶奋力抵御持枪海盗无效,发现海盗登船已图6-13安全舱中的铱星电话不可避免,防海盗总指挥(船长)应下令启动撤入安全舱程序:

1. **现场指挥应执行船长指令**,指挥全体船员立即撤入生活区,封闭所有进入生活区通道门,立即清点人数并报告船长。撤退时应防止遗留甲板的器械和危险物品为海盗图如果有条件(比如生活区至主甲板较高等有险可学的情形,组织船员阻击进入活区,否则应直接按程序组织全体船员有序撤入安全舱。
2. **船长立即将情况报告公司**,同时报告中国海上搜救中心或中国海军护航舰队。
3. 确保SAS处于报警状态,确保 GMDSS处于遇险报警状态
4. 如果无法阻止武装海盗进入生活区,船员人身安全面临更大危险,船长应立即向司报告实际情况,并报告撤入安全舱的决定(紧急情况下,也可撤入安全舱后再报告)
5. 船长应通过警报、广播、对讲机等有效通信手段**发出退守船舶安全舱命令**,通知驾驶台和机舱值班人员外的所有人员携带照明手电筒立即到指定地点(根据各轮实际4定)集中。现场指挥清点并报告人数,确保应到船员全部到齐后,组织集中的船员及时有序撤入安全舱

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

十二、紧急撤入安全舱程序

6. 若条件许可, 在让清船舶后(船长视情, 情况万分紧急时, 船长也可直接下令), 船长命令驾驶台和机舱值班人员撤到集合地点或按规定线路**直接撤入安全舱**。全部人员撤入安全舱前, 船长应命令各相关责任人全力完成如下工作(包括但不限于):

(1) 紧急关闭主机、辅机、应急发电机等船上所有动力和电力设备, 确保船舶处于**不可操纵状态**船舶保安。

(2) **关闭所有**使用应急蓄电池的照明灯、驾驶台VHF、DSC设备等。

(3) 确保SSAS和卫星C站处于**开启和持续报警状态**, AIS保持开启状态, 以利于公司及救援机构获取船位信息。

(4) **将双向无线电话**(TWO- WAY RADIO)携带入安全舱。

7. **所有船员按指定线路**有序撤入安全舱, 清点人数后, 关闭安全舱门

8. 利用安全舱内配置的通信设备**向公司报告**, 与中国海上搜救中心、中国海军护航舰员队等有关救援机构取得联系。但要注意节省通信设备的电源。

9. 在安全舱内, **船长全面**负责与外部的一切联系。船舶保安员(或政委)协助船长做好船员的管理和情绪稳定工作, 一切行动听指挥(听从船长或政委的指挥)。

10. **所有船员在安全舱内要保持安静**。如有可能, 通过声音等条件判断海盗当前的位置和动态, 及时报告救援机构

11. 在不确知海盗已经离开船舶的情况下, **船员不要擅自离开安全舱**。

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

十三、防海盗培训和演练

1、培训和演练的内容

培训和演练的内容包括，但不限于：

- (1) 船舶保安计划
- (2) 船员职责分工
- (3) 撤入安全舱程序
- (4) 报警及通信
- (5) 通道及限制区域的控制与管理。
- (6) 规避海盗的行动与方法。
- (7) 阻止海盗登船的方法与手段
- (8) 海盗登船后的控制及报警等。
- (9) 防海盗设备的正确使用方法。
- (10) 避免将身体暴露于潜在危险的技能
- (11) 应急报告程序图

...



第三节 防止海盗武装劫持船舶的措施

十三、防海盗培训和演练

2. 培训和演练的方式

- (1) 模拟情景的实况演习
- (2) 讨论会。
- (3) 与其他演习合并进行。
- (4) 船岸防海盗联合演习

3. 培训和演练周期

- (1) 船舶应至少**每3个月**进行一次防海盗培训和演练, 每一年应将列明的内容全部培训和演练一次。演习周期应结合保安演习计划, 但至少每年一次。必、
- (2) 如**某一航次有25%的船员变更**, 而且这些船员在最近的3个月内没有参加过该船的盗培训和演练, 则必须在发生变更的1周内进行培训和演练。
- (3) 船舶进入海盗活动高危水域前, 应进行培训, 并进行多次防海盗演练
- (4) 一旦有船被确定将要驶入海盗活动高危水域, 岸基应及早与该船举行一次船岸联合防海盗演习。

4. 培训和演练注意事项

- (1) 进入那些时有发生海盗袭击事件的水域之前, 船员应按照保安计划的要求进行演练并熟练掌握相关程序。在船员的母语不统一的情况下, 应操练警报信号, 使得每一位船员都能熟练并完全理解。
- (2) 当船舶在港口、锚地和受影响水域航行时, 仅仅强调对所有登船点、关键部位、保安区域上锁或进行控制是不够的, 还必须训练船员怎样去使用船上的监视、探测仪器。计划和培训必须是建立在袭击可能要发生的基础上, 而不是侥幸认为袭击不会发生。



五、提问和讨论





六、练习题

- 1. 在任何国家管辖范围以外的地方对船舶、飞机、人或财物所从事的任何非法的暴力或扣留行为，或任何掠夺行为是海盗行为。
- A. 对√ B. 错

- 2 明知船舶或飞机成为海盗船舶或飞机的事实，而自愿参加其活动的任何行为不是海盗行为。
- A. 对 B. 错√

- 3. 当海盗艇强行逼近船边时，阻击人员在船长的指挥下，准确向海盗艇喷射高压水，投掷火把、煤油弹、石灰粉以及铁块等。
- A. 对√ B. 错.

- 4. 根据联合国安理会授权或有管辖权的主权国家邀请，进入他国领海、领空及岸上打击海盗，应将海盗移交____法庭审判。
- A有管辖权的国家或国际组织√
- B. 国际组织
- C. 有管辖权的国家

- 5.____的船舶容易遭受海盗袭击。
- ①低航速②低干舷③疏于防范④防范措施不足⑤集装箱船
- A. ①~④√ B. ①~⑤ C. ②~⑤

- 6. 如果海盗一旦干扰或破坏了安装在船上的“船舶追踪系统”，海上劫持警报器就会通过____，及时向公司示警。
- A. 遇险报警 B. 无线电传 C. 电子邮件和移动电话√

- 7. 在遭遇海盗攻击时，可采取哪些措施？①立即通知船长上驾驶台②可采用操作高压水龙喷射的方式，使其无法靠近③如海盗正用带钩的绳索登船，在确保人身安全的前提下，可试图砍断其绳索
- A. ① B. ②③ C. ①②③√



六、练习题

- 8. 海盗离开船舶后，任何向沿岸国报告的情况都应首先报告____。
- A. RCC B. 公司√ C. IMB
- 9. 自制的防海盗设备包括____。①船舷上绑油桶②船舷外设置电网③在扶手栏杆附近加设1平方米大小的钢板④设置防挂梯障碍挡板
- A. ①~④√ B. ②~④ C. ①~③
- 10. 公司应向船舶提供经评估的、有效的____防卫武器，降低船员防海盗及武装抢劫过程中受伤害风险和程度。
- A. 枪弹 B. 非致命√ C. 榴弹炮
- 11. 船舶防海盗应坚持____的指导思想，加强防范，不让海盗有可乘之机。
- A. “预防为主、防反结合；坚决拒海盗于船舷之外”√
- B. “抗击为主、防反结合；坚决拒海盗于船舷之外”
- C. “驱赶为主、防反结合；坚决拒海盗于船舷之外”
- 12. 以下____可作为防海盗专用设备。①Ship Loc卫星监测仪②带有防海盗电网的Secure Ship装备③海上劫持警报与船舶追踪系统④红外线或微光闭路电视监控系统
- A. ①~③ B. ①~④√ C. ②~④
- 13. 船员有序撤入安全舱，清点人数，确认____已撤入安全舱后，封闭安全舱门。
- A. 全体船员√ B. 大多数船员 C. 船舶保安员
- 14. 自制的防海盗工具包括____。①钩镰枪②铁棍③投掷类器械
- A. ①② B. ①②③√ c. ①



六、练习题

- 15. 船舶防海盗的指导方针是____。
 - A. 早准备、早发现、早报告、早抵抗
 - B. 早准备、早发现、早报告、早采取措施√
 - C. 早准备、早发现、早报告、早撤离

- 16. 海盗登上本船后，组织船员迅速、有序地撤入生活区，船员回撤后及时____，确认全体船员均已安全撤回。
 - A. 清点人数√ B. 清点器械 C. 发放食品

- 17. 船员撤入安生舱前，应紧急关闭____等船上所有动力和电力，确保船舶处于不可操纵状态。
 - ①主机②辅机③应急发电机④应急照明电源
 - A. ①③④ B. ①~④√ C. ①~③

- 18. 海盗离开船舶后，船舶在未离开海盗活动高危水域前，要按照____，务必保持高度警惕，严加戒备防范，防止再次被劫持。
 - A. 公司应急议案
 - B. 船舶防海盗应急预案√
 - C. 海上搜救中心应急议案

- 19. 如果海盗一旦干扰或破坏了安装在船上的“船舶追踪系统”，海上劫持警报器就会通过____，及时向公司示警。
 - A. 遇险报警 B. 无线电传 C. 电子邮件和移动电话√

- 20. 船员撤入安全舱，SSAS和卫星C站应处于开启和持续报警状态，以利于公司及救援机构获取____信息。
 - A. 船员 B. 货物 C. 船位√



六、练习题

- 21. 船舶防海盗信息来源包括____。
- ①卫星C站EGC②NAVTEX③亚洲防海盗信息交流中心④国际海事局海盗报告中心（IMB）⑤欧盟海上保安中心非洲之角网站(MSCHOA)⑥公司
- A. ③~⑥ B. ①~⑤ C. ①~⑥√

- 22. 如果袭击已经发生，根据船长的专业判断，船舶或船员将受到紧迫危险，需要立即援助时，应立即使用所有可能的无线电设备发布紧急信息。
- A. 对 B. 错-/

- 23. 防范恐怖分子使用集装箱隐藏和运输相对原始的大规模杀伤性武器成为反恐措施的重点。
- A, 对√ B. 错

- 24. 海盗离开船舶后，事件中船舶任何监控系统以及其他资料记录都必须____。
- A. 立即删除 B. 完全销毁 C. 妥善保管√

- 25. 红外线或微光闭路电视监控系统，在驾驶台设立监控中心，在____各设监控摄像头。
- ①船首②船尾③两舷
- A. ①②③√ B. ①② C. ②③

**谢谢！
感谢各位的聆听！**

