

船舶保安题库

第一章 船舶保安综述

一、判断选择题

1. 船舶在港口锚地卸载货物期间, 船员乘交通艇下地时发生的船员和交通艇间的交互活动属于船到船活动。

A. 对 B. 错

2. 我国政府规定负责港口设施保安评估、保安计划批准以及船/港界面活动的行政主管机关是交通部海事局。

A. 对 B. 错

3. ISPS 规则由序言、A 部分强制性规定和 B 部分建议性规定组成。

A. 对 B. 错

4. 在 ISPS 规则 B 部分的附录中给出《国际船舶保安证书》的样张。

A. 对 B. 错

5. ISPS 规则 B 部分由与 A 部分主体内容对称的 19 个条款和附录构成, 其中附录为船舶保安声明格式样张和港口设施符合声明格式样张。

A. 对 B. 错

6. SOLAS 公约第 XI-2 章适用 500 总吨及以上的货船包括高速货船。

A. 对 B. 错

7. 缔约国政府可以授权给经其认可的保安组织的职责包括规定关于保安声明的要求。

A. 对 B. 错

8. 缔约国政府可以授权给经其认可的保安组织承担代表主管机关批准船舶保安计划或其修订的保安活动。

A. 对 B. 错

9. STCW 公约 2010 修正案不涉及与船舶保安员适任标准有关的新规定。

A. 对 B. 错

10. 在符合 SOLAS 公约第 XI-2 章适用的船舶上的海员必须持有“负有指定保安职责船员培训合格证书”。

A. 对 B. 错

11. 根据 SOLAS 公约第 XI-2 章和 ISPS 规则的规定, 缔约国政府的责任包括批准船舶保安计划, 向 IMO 及航运业和港口业通报信息。

A. 对 B. 错

12. 实施 ISPS 规则，其目的是加强海上安全，建立一个缔约国政府、政府部门、地方行政机关和航运业以及港口业进行合作的国际框架。

A. 对 B. 错

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	B	A	B	B	A	B	B

题号	11	12								
答案	A	B								

第一章 船舶保安综述

1. 根据 ISPS 规则 A 部分要求：缔约国政府在规定适当的保安等级时，应考虑的因素并不包括：_____

- A. 威胁信息的可信程度
- B. 船舶现有的保安设备
- C. 威胁信息的紧迫程度

2. 港口设施是指：①码头上装卸机械等设备②锚地、候泊区和进出航道等 区域③发生船港界面活动的场所 _____

A. ①② B. ③ C. ①②③

3. ISPS 规则 A 部分共包含____条内容。

A. 15 B. 17 C. 19

4. 指定当局应由_____确定。

A. 港口所在地的当地政府 B. 缔约国政府 C. 港口行政机关

5. 船旗国主管机关规定_____的保安等级。①港口设施；②悬挂其国旗的船舶。

A. ① B. ② C. ①②均可

6. 悬挂某国国旗的船舶，应由__规定其保安等级。

A. 该国主管机关 B. 其船公司 C. 船长

7. 根据 SOLAS 公约第 XI-2 章和 ISPS 规则，缔约国政府可授权_____代表主管机关批准船舶保安计划或其修正案。

A. 海事执法部门 B. 认可的保安组织 C. 保安公司

8. 对《ISPS 规则》的描述，___是正确的。①其全称为：国际船舶和港口设施保安规则②其 A 部分具有强制性的 ③其 B 部分具有建议性的

A. ①② B. ③ C. ①②③

9. 供水船向船舶供水是一种_____。

A. 船到船的活动 B. 船 / 港界面活动 C. 港口的装卸业务

10. 《ISPS规则》不适用下列船舶_____。

- A. 从事国际航行的高速客船 B. 从事国际航行的 500 总吨及以上的货船
C. 军舰和海军辅助船

11. 在征得船长同意后, 港口国检查官员可以检查 SSP 中的_____。

- A. 所有内容 B. 除涉及保密信息外的内容 C. 除涉及保安措施外的内容

12. 供油船向船舶提供燃油是一种_____。

- A. 船到船的活动 B. 船 / 港界面活动 C. 港口的装卸业务

13. STCW78/10 修正案按照海员在船所担负的保安任务、职责和责任, 将海员保安培训划分为____三个层级, 分别规定了相应的最低培训要求。

- A. 船舶保安员、负有指定保安责任的海员和普通海员
B. 船舶保安员、负有指定值班责任的海员和所有海员
C. 船舶保安员、负有指定保安责任的海员和所有海员

14. 我国负责实施《ISPS 规则》的主管机关是_____。

- A. 国家海事局 B. 交通部水运局 C. 船公司

15. 实施《国际船舶和港口设施保安规则》的目的是_____。

- A. 加强海上保安 B. 加强船舶安全生产 C. 加强港口安全生产

16. 国际航运的反恐斗争任务更为艰巨的主要原因是: ①航行区域广 ②涉及港口作业、货物装卸和交付等因素 ③港口及船舶人员反恐意识差

- A. ①② B. ②③ C. ①③

17. _____并不是缔约国政府的责任。

- A. 建立联络点, 并公布这些联络点 B. 向有权登轮或进入港口的政府官员签发身份证
C. 向乘客签发身份证

18. 《ISPS规则》中对公司和适用规则的船舶的基本要求有: ①所有公司都应为公司指定一名公司保安员; ②为其适用的每一艘船舶指定一名船舶保安员; ③适用船舶须携带国际船舶保安证书; ④适用船舶均需配备经批准的船舶保安计划

- A. ③④ B. ①~④ C. ②~④

19. 如果依船长的职业判断, 在船舶操作中出现适用该船的安全和保安要求之间发生冲突的情况, 船长应: ①满足为维护船舶安全所必须的要求②可以实施临时性保安措施并随即通知主管机关③任何此类临时性保安措施应在最大限度上对应于当时的主导性保安等级

- A. ①② B. ③ C. ①②③

20. ISPS 规则 A 部分共包含_____条内容。

- A. 15 B. 17 C. 19

21. 依据 STCW78/10 修正案, 所有海员在被指派船上职责之前, 应该接受认可的与保安有关的____培训和____培训。

- A. 保安熟悉、保安意识
- B. 保安熟练、保安意识
- C. 保安熟悉、保安知识

22. 9.11 后, 美国为拒恐怖分子于国门之外, 采取了一系列的措施, 其中包括最重要的是制定了____协议或规则。①C-TPAT; ②CSI; ③ISPS; ④SOLAS

- A. ①②
- B. ①②③
- C. ①~④

23. 修订的《1974 年 SOLAS 公约》附则修正案《ISPS》规则应____生效。

- A. 于 2004 年 7 月 1 日以后第一个坞修之日
- B. 不迟于 2004 年 7 月 1 日
- C. 于 2004 年 7 月 1 日

24. 港口供水船向船舶供水是一种_____。

- A. 船到船的活动
- B. 船/港界面活动
- C. 港口的装卸活动

25. 港口供油船向船舶提供燃油是一种_____。

- A. 船到船的活动
- B. 船/港界面活动
- C. 港口的装卸活动

26. 在港口锚地过驳船从船上驳运走了一批货物是一种_____。

- A. 船/港界面活动
- B. 船到船的活动
- C. 港口的装卸活动

27. 供应商上船洽谈业务是一种_____。

- A. 船到船的活动
- B. 船/港界面活动
- C. 港口的装卸活动

28. 指定当局是_____。

- A. 港口所在地的当地政府
- B. 船旗国政府内所确定的负责涉及港口设施保安的机构或行政机关
- C. 缔约国政府内所确定的负责涉及港口设施保安的机构或行政机关

29. 指定当局应由____确定。

- A. 港口所在地的当地政府
- B. 港口行政机关
- C. 缔约国政府

30. _____应为其领土内的港口设施和进入其港口前的船舶或在其港口内的船舶规定保安等级并确保向它们提供保安等级方面的信息

- A. 缔约国政府
- B. 指定当局
- C. 主管机关

31. 指定当局负责_____。

- A. 确保实施港口设施保安
- B. 确保实施船舶保安
- C. 确定批准船舶保安计划

32. 我国国籍船舶负责实施《ISPS 规则》的指定当局是_____。

- A. 交通运输部水运局
- B. 交通运输部海事局
- C. 船公司

33. 下列对《ISPS 规则》描述不正确的是_____。

- A. 其 A 部分为强制性的 B. 其 B 部分是建议性的
- C. 其 A、B 部分均为强制性的

34. 对《ISPS 规则》描述不正确的是_____。

- A. 《ISPS 规则》自 2004 年 7 月 1 日起开始实施
- B. 实施《ISPS 规则》时必须同时实施其 A 部分和 B 部分
- C. A 部分必须实施

35. 威胁船舶、港口设施或任何船/港界面活动或任何船到船活动的任何可疑行为或情况，称为_____。

- A. 保安等级 B. 保安威胁 C. 保安事件

36. 企图造成保安事件或发生保安事件的风险级别划分, 称为_____。

- A. 保安等级 B. 保安威胁 C. 保安行动

37. 船舶与作为其界面活动对象的港口设施或其他船舶之间达成谅解的书面记录，并规定各自将采取的保安措施，称为_____。

- A. 保安记录 B. 保安计划 C. 保安声明

38. 《ISPS 规则》适用下列船舶_____。

- A. 从事国际航行的客船
B. 400 总吨及以上的货船
C. 服务船舶的港口设施

39. _____应为其领土内的港口设施和进入其港口前的船舶或在其港口内的船舶规定保安等级并确保向它们提供保安等级方面的信息

- A. 缔约国政府 B. 指定当局 C. 主管机关

40. ISPS 规则 A 部分是

- A. 任意性的 B. 建议性的 C. 强制性的

41. 根据 ISPS 规则的规定, 船公司应为其每一艘船舶指定 船舶保安员。

- A. 一名 B. 一名或数名 C. 两名

42. ISPS 规则不适用于_____。

- A. 缔约国政府的非营业性公务船
B. 从事国际航行的 500 总吨及以上的货船
C. 服务于国际航行船舶的港口设施

43. 缔约国政府可授权给经认可的保安组织的职责包括___C___。①代表主管机关批准船舶保安计划或其修订;②确定须指定港口设施保安员的港口设施;③按缔约国政府要求进行港口设施保安评估;④代表主管机关对符合 SOLAS 公约第XI-2 章和 ISPS 规则 A 部分要求的船舶进行核验、发证。

- A. ①-③ B. ①-④ C. ①③④

44. 船长根据其职业判断而作出的为维护船舶安全或保安所必需的决定包括____。①拒绝缔约国政府正式授权的人员或其物品上船;②拒绝装卸;③拒绝供应商上船;④拒绝集装箱或其他封闭的货运单元装船。

A. ①-③ B. ①③ C. ②-④

45. SOLAS 公约第XI-2 章不适用于下列哪些船舶:①军舰;②海军辅助船;③缔约国政府拥有或经营并仅用于政府非商业性服务的其他船舶;④移动式海上钻井装置

A. ①-③ B. ②-④ C. ①②③

46. 911 后, 美国积极推动和倡导航运界采取措施进行海上反恐, 先后通过了____, 以强化海上保安机制。

①2001 年港口和海事安全法案 ②ISPS ③2002 年海上运输反恐法案 ④船舶识别号规则

A. ①② B. ①④ C. ①③

47. ISPS 规则 A、B 两部分内容在编排格式上____。

A. 互相对应 B. 完全不同 C. 部分相同

48. 在船舶操作中, 出现适用该船的安全和保安要求之间发生冲突的情况时, 应执行为所必须的要求。

A. 维护保安 B. 维护安全 C. 维护保安或维护安全

49. 实施 ISPS 规则的目的是____。

A. 加强海上保安 B. 加强船舶安全生产 C. 加强港口安全生产

50. 以下____不是负有指定保安职责海员基本职责。

A. 熟悉本船保安应急计划, 明确保安事件发生时的反应程序

B. 熟悉本船保安应变部署, 明确自己在不同保安应急时的职责

C. 与船上其他人员以及港口设施保安员协调货物和船舶备品装卸中的保安事项

参考答案:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	C	B	B	A	B	C	B	C

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	C	A	A	A	C	C	C	C

题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	A	C	B	B	A	B	B	C	A

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	B	C	B	C	A	C	A	A	C

题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	A	A	C	C	C	C	A	B	A	C

第二章 船舶保安组织机构及职责

一、判断选择题

1. 船舶保安操作和应急措施不属于船舶保安体系的构成要素。
A. 对 B. 错
2. 船舶保安体系的功能之一就是明确船舶保安组织结构和相应人员的保安职责。
A. 对 B. 错
3. 公司保安员（CSO）是由缔约国政府任命的专职保安人员，是保安体系的重要要素。
A. 对 B. 错
4. 公司保安员（CSO）数量应根据公司规模的大小和适用船舶数量的多少来确定，但每艘船舶必须有一名指定的公司保安员。
A. 对 B. 错
5. 船舶保安员（SSO）是由公司任命的专职船舶保安人员，每艘船舶必须指定一名。
A. 对 B. 错
6. 实施、保管船舶保安计划（SSP）并在必要时提出修订建议是船舶保安员的基本职责。
A. 对 B. 错
7. 根据相关规定，船长、高级船员、值班水手、值班机工、高级值班水手、高级值班机工、电子技工均需承担负有指定保安职责的船员职责和责任。
A. 对 B. 错
8. 根据规定，无指定保安职责的海员不必参加缔约国政府规定的船舶保安方面的培训。
A. 对 B. 错
9. 根据 SOLAS 公约修订案中规则规定，所有 ISPS 规则适用的船舶上的船员必须接受关于识别潜在保安风险和威胁知识的培训，并负有该方面的职责。
A. 对 B. 错
10. 船舶保安审核、发证和监督环节不属于船舶保安体系构成要素范畴。
A. 对 B. 错
11. 建立船舶保安体系可确保船舶保安符合 STCW78/10 修正案和 ISPS 规则的要求。
A. 对 B. 错
12. 船舶保安员的职责和责任包括与缔约国政府和相关港口设施保安员协调实施船舶保安计划。
A. 对 B. 错
13. 船舶保安体系应具备保证船舶保安目标与方针的实现。
A. 对 B. 错

14. 船长的保安职责包括负责保持船舶安全证书的有效性。

A. 对 B. 错

15. 公司保安员无须亲自执行船舶保安评估，但必须对评估所执行的正确性负最终责任。

A. 对 B. 错

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	A	A	A	A	B	A	B
题号	11	12	13	14	15					
答案	B	B	A	B	A					

第二章 船舶保安组织机构及职责

选择题

1. 缔约国政府可授权____代表主管机关批准船舶保安计划或其修订

A. 指定当局 B. 船舶检验局 C. 经认可的保安组织

2. 下列哪项不属于船舶保安员的职责？

A. 对 SSP 提出修改建议

B. 向公司保安员报告在内部审核、定期评审、保安检查中所确定的缺陷和不符合项

C. 制订 SSP

3. 船长依据其职业判断而作出或执行的维护船舶安全或保安所必需的决定，应不受____的限制①公司；②承租人；③任何其他人员

A.① B.①② C.①②③

4. 船舶保安体系应具备保证船舶保安目标与方针的实现。

在公司保安员的职责中，_____是不正确的。

A.确保船舶保安评估得以开展

B.确保船舶保安计划得以实施和维持

C.确定船舶的保安等级

5. 下列哪项不属于船舶保安员的职责？

A. 对 SSP 提出修改建议

B. 向公司保安员报告在内部审核、定期评审、保安检查中所确定的缺陷和不符合项

C. 制订 SSP

6. ____是指负责确保船舶保安评估得以开展，船舶保安计划得以制订、提交批准、而后得以实施和维持的人。

A.SSO B.CSO C.FSO

7. 公司保安员的职责中，_____的叙述是不正确的。

A. 确定船舶的保安等级 B. 确保船舶保安计划得以实施和维持

C. 与船舶保安员进行联络

8. 船长在就船舶____作出决定方面, 以及在必要时请求公司或任何缔约国政府提供协助方面具有最高的极限和责任。

A. 安全和管理 B. 安全和保安 C. 管理和保安

9. ____负责安排由主管机关或经认可的保安组织对船舶进行初次审核。

A. 船长 B. SSO C. CSO

10. 公司保安员职责包括利用适当的保安评估和其他相关信息, 就船舶可能遇到威胁的____提出建议。

A. 等级 B. 情形 C. 可能性

11. 船舶保安体系应具备____功能。①完善的船舶保安计划;②合理的保安威胁搜集与风险评估方法;③有明确的船舶安全管理方针和目标, 并有保证其实现的措施;④明确的保安培训、演练和报告程序。

A. ①-③ B. ①②④ C. ①③④

12. ____任命公司保安员和船舶保安员。

A. 公司 B. 主管机关 C. 缔约国政府

13. 公司应确保向____提供必要的支持以使其按照第 SOLAS XI-2 章规则履行其职责和责任。①公司保安员 ②船长 ③船舶保安员

A. ①③ B. ②③ C. ①②③

14. 下列有关船舶保安员描述正确的是: ①是由公司指定的承担船舶保安责任的公司人员; ②对船长负责; ③其责任是实施和维护船舶保安计划; ④仅与公司保安员进行联络

A. ①②③ B. ②③④ C. ②③

15. 船舶保安体系的基本要素包括____。 ①目标; ②资源; ③文件

A. ①② B. ①~③ C. ①③

16. 船舶保安体系的基本要素包括____。 ①结构组织; ②措施; ③审核

A. ①② B. ①③ C. ①~③

17. ____不是保安体系的基本要素。

A. 审核 B. 保安等级 C. 人力资源

18. ____不是保安体系的基本要素。A

A. 保安风险 B. 保安措施 C. 保安活动

19. 建立和运行保安体系的目的是____。

①确保船舶安全营运; ②防止船舶造成海洋污染; ③避免和最大限度减少保安事件造成的损失

A. ①② B. ①③ C. ①~③

20. 为便于实施和保持船舶保安体系, 可以考虑将其有关内容纳入____之中。

①船舶规章制度； ②船舶安全管理体系； ③船舶应变部署表

A. ①~③ B. ①③ C. ①②

21. 建立船舶保安体系具有的意义包括_____。①确保船舶保安符合 SOLAS 公约和 ISPS 规则的要求；②提高船舶保安管理水平；③控制和减少船舶保安事件的发生；④避免或最大限度地减少船舶保安事件造成的损失

A. ①② B. ①~③ C. ①~④

22. 船舶保安活动不包括_____。

A. 培训与演练 B. 应急操作 C. 确定组织结构

23. _____是船舶保安体系的组成部分。

①目标与方针； ②船组织结构与相应职责； ③保安计划及其他程序文件

A. ①③ B. ①~③ C. ①②

24. _____是船舶保安体系的组成部分。

①具体的保安措施； ②人力资源与设备； ③审核、发证与监督

A. ①~③ B. ①③ C. ①②

25. 一个完善的船舶保安体系应具备以下功能_____。①保证船舶保安目标与方针的实现；

②明确船舶保安组织结构及职责；③搜集和评估保安威胁；④制订并完善船舶保安计划及其他保安程序文件

A. ①② B. ①~③ C. ①~④

26. 一个完善的船舶保安体系应具备以下功能_____。

①确保船舶保安符合 SOLAS 公约以及 ISPS 规则的要求； ②船通过培训、演练和演习，确保熟悉保安计划和程序； ③通过内部评审和管理性复查，使得体系自我完善

A. ①③ B. ①② C. ①~③

27. _____不属于船舶保安组织的组成要素。

A. 负责船舶海务与机务的公司职能部门 B. 负责船舶保安的公司职能部门
C. 公司保安员

28. 组成船舶保安组织的船员是指_____。

A. 全体船员 B. 负有保安职责的船员 C. 公司保安员

29. 船舶保安组织应由_____所组成。

①CSO 及 SS0； ②船长及负有保安职责的船员； ③负责船舶保安的公司职能部门

A. ①③ B. ①~③ C. ①②

30. _____不是船公司的保安责任。C

- A. 任命 CSO 和 SSO B. 确保向 CSO、船长、SSO 提供必要的支持
C. 规定船舶保安等级
31. 船公司的保安责任不必保证船长得到_____方面的资料。
A. 船员调配部门 B. 与乘客联系细节 C. 租船合同各方
32. 以下陈述不正确的是_____。
A. 船长依专业判断作出的判断应不受船东、承租人的约束
B. 船长对船舶保安方面的决定权具有最高权威
C. 在船舶操作中出现安全和保安要求之间冲突时，应执行为维护保安所必须的要求
33. 船长的保安职责包括_____。
①对船舶保安负有最终责任； ②当保安风险增大时，果断采取更高等级的保安措施； ③决定是否提供港口国保安监督要求提供的信息
A. ①③ B. ①~③ C. ①②
34. 下列有关船长的保安责任与权限叙述不正确的是_____。
A. 可拒绝对船舶保安构成威胁的人员、货物、物品进入船舶
B. 当保安风险增大时，果断采取更高等级的保安措施
C. 有请求缔约国政府提供协助的权力和责任
35. 船舶保安外部通信主要指船舶与港口设施保安员、公司保安员以及保安联络点的通信和交流，包括____。①正常保安信息交流；②保安事件报告；③保安威胁报告
A. ①② B. ①③ C. ①-③
36. 公司应根据所经营管理的船舶_____和_____任命公司保安员，并明确其所负责的船舶。
A. 数量；吨位 B. 数量；类型 C. 类型；吨位
37. _____负责安排船舶保安活动的内部审核和评审。
A. 公司保安员 B. 船舶保安员 C. 船长
38. 以下_____是无指定保安职责海员的基本职责。
A. 熟悉船舶保安计划并组织、监督其实施 B. 对船舶可能遇到威胁的等级提出建议
C. 保持足够的警惕性
39. _____不是船舶保安体系的组成部分。
A. 保安评估 B. 保安措施 C. 保安等级
40. _____确保船舶保安计划按照 ISPS 规则的要求定制，并在批准后加以实施和保管。
A. CSO B. SSO C. 船长
41. _____是指为确保在船上采取旨在保护船上人员、货物、货物运输单元、船舶物料以及船舶免受保安事件威胁的措施而制定的计划。
A. SSA B. SSP C. CSP
42. 如果再任一时间有 25%的船舶人员被换成了在前 3 个月内未曾参加过该船的任何演练的

人员，应在变动后_____周内进行演练。

A. 1 B. 2 C. 4

43. _____是指为确保采取旨在保护港口设施和港口设施内的船舶、人员、货物、货物运输单位和船上物料免受保安事件威胁的措施而制定的计划。

A. PFSP 港口设施保安计划 B. SSP 船舶保安计划 C. CSP

44. 根据 ISPS 规则 A 部分，缔约国政府在规定适当的保安等级时，应考虑一下哪些因素_____？①威胁信息的可信度；②船舶现有的保安设备；③威胁信息的紧迫程度；④保安事件的潜在后果。

A. ①-④ B. ①②④ C. ①③④

45. 如果依船长的职业判断，在船舶操作中出现适用该船的安全和保安要求发生冲突的情况，船长应采取_____b 保安措施。

A. 特殊保护性 B. 临时性 C. 附加保护性

46. _____a 是指为避免或最大限度的减少保安事件造成的损失，航运公司所建立的、符合 ISPS 规则的文件化管理制度。

A. 船舶保安体系 B. 船舶安全管理体系 C. 职业健康安全体系

47. _____确保保安要求和安全要求的一致性。

A. 船长 B. CSO C. SSO

48. _____不是 SSO 的职责。

A. 报告保安事件 B. 确保适当的保安措施得以保持 C. 制定并修改船舶保安计划

参考答案：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	C	C	C	C	B	A	B	C	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	A	C	C	B	C	B	A	B	A
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	B	A	C	C	A	A	B	C
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	C	B	C	A	B	A	C	C	A
题号	41	42	43	44	45	46	47	48		
答案	B	A	A	C	B	A	B	C		

第三章 识别船舶保安风险与威胁
一、判断选择题

1. 船舶在港口泊位卸载货物期间，夜间控制登乘人员从常规通道进入船舶技术手段包括专人值守、使用充足的照明设备不留死角。

A. 对 B. 错

2. 对各类登船人员实施证件检查，单凭检查证件的外包装、水印、纸质图案是不够的，必须采取询问式检查、来访事由登记和核实，以便发现破绽。

A. 对 B. 错

3. 利用非常规通道进入船舶的途径和技术特征可概括为：隐蔽、夜色掩护和快速。

A. 对 B. 错

4. 爆炸装置由外包装、起爆系统和炸药组成。外包装形式多样，具有隐蔽性、双重性和欺骗性。

A. 对 B. 错

5. 海上走私、偷渡行为不属于典型的船舶保安威胁，而是海上刑事犯罪行为。

A. 对 B. 错

6. 通过各种方式闯入船舶或从海上实施外部攻击船舶属于典型的船舶保安威胁。

A. 对 B. 错

7. 排查船舶保安活动中的薄弱点是控制保安风险等级的重要手段，薄弱点低（少），保安风险等级就一定低（小）。

A. 对 B. 错

8. 发现可疑物品或装置时，通常应采取诸如不移动、触摸、摆弄或采用任何方法进行干扰等措施。

A. 对 B. 错

9. 探查和识别危险物品和装置通常有现场观察法和仪器探测法二种方法。

A. 对 B. 错

10. 船舶保安设备，包括船舶保安警报系统，船舶自动识别系统等所在位置、操作方法等属于船舶保安敏感信息。

A. 对 B. 错

11. 在威胁情景识别中：潜入控制船舶，从船舶内部发起攻击可作为一种对船舶的威胁情景。

A. 对 B. 错

12. 在威胁事态及其风险评估中，其中相关保安活动是指和具体威胁情节有关的关键操作及重点需要保护的程序、人员、系统、活动等要素。

A. 对 B. 错

13. 公司保安员无须亲自执行船舶保安评估，但必须对评估所执行的正确性负最终责任。

A. 对 B. 错

14. 全世界的恐怖分子都在使用诸如炸药和小型武器等常规性武器，没有使用大规模杀伤性武器的可能。

A. 对 B. 错

15. 防范恐怖分子使用集装箱隐藏和运输相对原始的大规模杀伤性武器成为反恐措施的重点。

A. 对 B. 错

16. 根据 ISPS 规则A 部分的规定，没有企图登船的人员均可能受到搜查。

A. 对 B. 错

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	A	B	A	B	A	B	A
题号	11	12	13	14	15	16				
答案	A	A	A	B	A	B				

第三章 识别船舶保安风险与威胁

选择题

1. 未经授权的登船方式主要有_____。①常用船舶通道；②伪造身份证明文件；③冒充官员。

A.①② B.②③ C.①②③

2. 爆炸物可能被隐藏在_____、箱子底部或其他部位以逃避检测

A.包装袋 B.伪装袋 C.塑料袋

3. 恐怖主义通常不具有_____的特点。

A.非常明确的政治目的 B.非常明确的经济目的 C.采用非常正常的暴力手段

4. 可将 9 种保安威胁进一步划分为：①海盗行为和武装抢劫；②武器及毒品走私；③偷渡；④恐怖主义行为

A. ①~④ B. ①②③ C. ①②④

5. 每个保安系统都可能被规避，规避设施通道控制系统的技术包括 。

①设法进入签发通行证、身份证件办公室，盗取物品；②进入未锁的汽车，或使用通行证和身份证件闯入车内；③将偷窃的车辆通行证放到其他车上。

A. ①②③ B. ①③ C. ②③

6. 每个保安系统都可能被规避，规避门锁 / 钥匙控制系统的方法包括 。

①从雇员或钥匙存放处复制或偷窃钥匙；②利用钥匙或锁轮换制度的缺失；

③为犯罪分子或恐怖分子提供额外的钥匙；④窃取密码；⑤爬过围墙。

A. ①~⑤ B. ①~④ C. ②~⑤ P40

7. 每个保安系统都可能被规避，规避闭路电视监控系统的方法包括 。

① 切断动力系统；②破坏摄像头；③在夜间测试闭路电视监控系统的有效性；

④用断线钳剪断门锁。

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④

8. 船舶现场保安检验是发现_____的过程。

- A. 保安薄弱点 B. 安全薄弱点 C. 防污染薄弱点
9. 船舶保安检查可以使用 形式以确保不疏漏任何重要的保安检查项目
- A. 检查表 B. 现场保安检查 C. 抽样表
10. 制定的保安检查清单, 应能系统地标识和检查船舶____的状况。
- A. 保安计划 B. 保安系统 C. 保安评估
11. 在进行船舶现场保安检验时, ____应被视之为船舶保安的薄弱点。
- A. 控制进入船舶的通道 B. 监控甲板和船舶周围区域 C. 有人照管的行李未加以控制
12. 船舶、公司内部人员对保安敏感信息的了解程度通常由____决定。①公司保安员; ②船舶保安员; ③船长
- A. ①③ B. ②③ C. ①②③
13. 使用船舶非法运送物品和人员是典型的船舶保安威胁之一, 具体体现在:
- ①运送武器或武装人员; ②运送毒品或毒资; ③运送偷渡人员; ④运送危险品
- A. ①~④ B. ①~③ C. ①②
14. 船舶现场保安检验应使用保安检查清单对船舶保安执行现场保安检查, 可采用____的方式完成。①与船上人员交谈②询问③实地观察检查④查阅文件⑤考试
- A. ①~④ B. ①~⑤ C. ②~⑤
15. ____并非为典型的船舶保安威胁。
- A. 小偷偷走了餐厅的一些食品 B. 有人在风机间排放有害气体
- C. 有潜水物接近船舶, 破坏船体
16. 船舶保安敏感信息是指有关船舶保安方面的重要信息, 一旦泄露或丢失将对船舶构成重大____。
- A. 船舶事件 B. 保安危害 C. 保安威胁
17. 为避开检测, 犯罪分子将枪支武器____携带、传递和交付。
- A. 分期分批 B. 集中夹藏 C. 拆解后分批
18. 以下行为属于恐怖主义行为: ①以无辜者作为目标, 用非正常的暴力手段或以暴力相威胁②伤害无辜者的生命, 造成恐怖效果, 以达到某种政治或社会要求③袭击军事目标
- A. ①② B. ③ C. ①②③
19. ____是船舶可能受到的潜在的保安威胁。
- ①未经允许进入或使用船舶 ②走私武器(包括大规模杀伤性武器)或设备 ③使用船舶运输企图制造保安事件的人和(或)设备
- A. ① B. ②③ C. ①②③
20. 下列属于典型船舶保安威胁的是: ①从外部攻击船舶②海盗行为③使用船舶非法运送物品和人员
- A. ①② B. ③ C. ①②③
21. 下列不属于典型船舶保安威胁的是 ____。
- A. 对船上人员进行自杀性攻击 B. 柴油发电机机损, 造成全船停电

C. 海盗劫持船舶和货物

22.以无辜者作为目标，用非正常的暴力手段或以暴力相威胁，伤害其自由和生命，造成恐怖效果，以达到某种政治和社会要求的行为是_____。

A.恐怖主义行为 B.敌对行为 C.武装行为

23.毒品具有依赖性、_____、非法性和危害性。

A.耐受性 B.兴奋性 C.隐蔽性

24.按照国际标准，毒品根据其作用可分为_____。

①兴奋剂； ②抑制剂； ③其致幻

A.① ② B. ① ③ C. ①～③

25.偷渡的主要特点有_____。

①偷渡人员具有明显的区域性； ②藏匿于集装箱内偷渡是惯用的方法； ③偷渡人员多数来自于经济落后的国家

A.① ② B. ①～③ C. ① ③

26.下列_____不是偷渡的主要方式。

A.组织偷渡的集团一般在国内有组织者、运送者，国外有接应人员

B.通过制作假护照等证件，组织偷渡人员从口岸偷渡出境

C.偷渡人员具有明显的区域性

27.恐怖主义的特点有_____。

①恐怖主义行为具有政治性； ②恐怖主义采用非正常的暴力手段； ③打击对象以无辜者为目标

A.① ② B. ① ③ C. ①～③

28.武器、危险物质和装置对船舶和港口设施保安具有严重的_____。

①危险性； ②破坏性； ③危害性

A. ①～③ B. ① ③ C. ① ②

29.危险货物通常具有_____特性。

①燃烧、爆炸； ②放射、腐蚀、毒害； ③海洋环境污染

A.① ② B. ① ③ C. ①～③

30.爆炸装置一般由_____部分组成。

①包装物； ②炸药； ③起爆系统

A.① ② B. ①～③ C. ① ③

31.辨认爆炸装置的一般方法有_____。

A.现场观察法、仪器探测法、生物探测法 B.现场观察法、仪器探测法、人工探测法

C.听觉观察法、仪器探测法、生物探测法

32.在辨认爆炸装置的过程中，应遵循的程序是_____。

①先观察、再询问、后动手； ②先用探测仪，再使用人工方法； ③先检测外表，再探测

内部。

A.① ② B. ①~③ C. ① ③

33.在辨认爆炸装置的过程中，属于错误的程序是_____。

A.先用探测仪，再使用人工方法 B.先近距离辨认，再远距离探测

C.先检测外表，再探测内部

34.对所有试图登船的人员进行搜查，通常在_____进行。

A.船上 B.船舶附近 C.港口设施的入口处

35.航行中，如果在船上发现有违法犯罪嫌疑的人员，船长有权对这种可疑人员采取_____。

①禁闭； ②搜身； ③其他必要措施。

A.① ② B. ① ③ C. ①~③

36.非侵犯性的检查方法有_____。

①证件检查； ②磁性探测器的近身检查； ③搜身；④通过安全门的检查。

A.① ② ④ B. ②~③ C. ①~③

37. 搜身时应注意的问题有_____。

①保持高度警惕； ②采取正确的搜身方法； ③对可疑人员进行全面搜身。

A.① ② B. ② ③ C. ①~③

38.下列_____ 检查方法不属于非侵犯性检查方法。

A.证件检查 B.通过安全门的检查 C.搜身

39.对可疑人员进行搜身，必须坚持安全而有效的原则，常见的搜身方法有_____种。

A.1 B.2 C.3

40.船舶监控可采用_____措施。

①照明； ②值班及保安人员的巡逻；③自动监控设备。

A. ①~③ B. ① ③ C. ① ②

41.最普通、最简单的辨认爆炸装置的方法是_____。

A. 仪器探测法 B. 现场观察法 C.生物探测法

42. _____属于侵犯性检查方法。

A.证件检查 B.磁性探测器近身检查 C.搜身

43. 非侵犯性的检查方法有_____。①身份证件检查;②磁性探测器近身检查;③安全门检查;

④物品检查

A.①-④ B.②-④ C.①-③

44. 以下有关自杀式袭击的陈述错误的是_____?

A.自杀式袭击是指袭击者伤害自己的同时伤害目标者

B.自杀式袭击是武力不平衡的情况下，强者对弱者的不对称打击手段之一

C.自杀式袭击是恐怖分子进行恐怖活动的主要方式之一

45. 识别恐怖分子时，可以参考以下_____特点。①单独行动的人或一群同性别的人;②任何

时候面部表情很平静;③令人怀疑、飘忽不定的眼神。

A.①-③ B.①② C.①③

46. 危险物质主要具有以下_____性能? ①爆炸性、燃烧性;②腐蚀性、放射性;③改为安全性、明显性

A.①② B.①④ C.②③

47. 在识别可疑物品时, 应遵循以下_____程序? ①先询问、后观察、再动手; ②先使用探测仪, 后利用人工方法; ③先外表检查, 后内部探测; ④先远距离探测, 后近距离辨认

A.①-④ B.②-④ C.①③④

48. 处理保安敏感信息时应遵循以下_____原则。①船舶保安敏感信息任何情况下都不应向其他方披露; ②船舶、公司内部人员对保安敏感信息的了解 ②程度通常由公司保安员、船舶保安员或船长决定; ③确保履行自身保安职责, 收集可能影响船舶保安的机密信息;④发现任何可能的保安威胁或可能影响船舶保安的任何嫌疑, 假定是真实的并毫不迟疑的报告。

A.①-④ B.②-④ C.①-③

49. 搜索人员如果发现可疑物件或包裹, 首先应采取的措施是_____。

A.保护好现场不要移动、触摸、摆弄可疑物件 B.迅速把可疑物件移至安全地点

C.用沙袋遮盖可疑物

50. 船舶发现毒品时的应急反应程序包括_____。①对现场进行多方位、多角度拍照, 并封存毒品; ②在封存毒品时, 通过观察、触摸毒品包装上的痕迹以判断毒品的种类; ③船舶应尽可能封闭现场, 如不能封闭, 可将毒品移至安全地点保存; ④组织人员对全船进行彻底检查, 向公司保安员报告发现毒品的时间、地点等。

A.①④ B.①②④ C.①③④

51. 以下_____是偷渡的主要特点。①偷渡人员具有明显的区域性; ②通过制作假护照等证件, 组织偷渡人员从口岸偷渡出境; ③组织偷渡的集团一般在国内有组织运送者, 但在国外没有接应人员

A.①② B.①③ C.②③

52. 船上发现可疑物品或装置时, 船舶应遵循以下_____原则。①不要移动、触摸、摆弄或采用任何方法干扰;②打开防火门, 保持空气流通;③不要向可疑物品泼水或抛投任何其他物品;④不要在可疑物品附近使用无线电装置

A.①-④ B.②-④ C.①③④

53. 以下有关水下攻击陈述不正确的是_____?

A.水下攻击通常是采用特定的军事设备进行

B.水下攻击可能是有潜水员在船底板上植入爆炸物, 然后引爆

C.水下攻击发生的概率很低, 民用商船完全可以排除其发生的可能性

54. _____是指以无辜者为目标, 用非正常的暴力手段或以暴力相威胁, 伤害其自由和生命, 造成恐怖效果, 以达到某种政治或社会要求的行为。

A.恐怖主义行为 B.公敌行为 C.敌对行为

55. 检查证件时, 应注意_____事项。①边查边问; ②保持安全距离, 注意安全范围; ③观察证件照片与本人的相符程度; ④始终注意持证人的反应

A.①-④ B.②-④ C.①③④

56. 以下_____不属于典型的船舶保安威胁。

A.从水上、水下或码头接近船舶, 安装爆炸物 B.劫持船舶、货物杀害船员、旅客
C.在船上赌博

57. 有关微型手枪的陈述不正确的是_____。

A.体积小, 携带方便 B.X射线检查很容易发现拆解成零部件的微型手枪
C.检查时难以发现

58. 武器走私可能有以下_____方式。①以客货运作掩护用船舶走私;②利用集装箱走私;③利用出口雕塑等巨大的石制品进行武器走私;④将武器拆解, 打包邮寄零部件

A.①-③ B.①-④ C.①③④

参考答案:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	A	A	B	A	A	A	B

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	C	B	A	A	C	C	C	C	C

题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	B	A	A	C	B	C	C	A	C	B

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	B	B	B	C	A	C	C	C	A

题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	B	C	A	B	A	A	B	B	A	C

题号	51	52	53	54	55	56	57	58		
答案	A	C	C	A	A	C	B	B		

第四章 船舶保安计划的实施

一、判断选择题

1. ISPS 规则适用的每艘船舶必须配备经公司认可和批准的船舶保安计划。

A. 对 B. 错

2. 船舶保安计划可以由经缔约国政府认可的保安组织代为编制, 该组织也可参与本保安计划的评审和批准工作。

- A. 对 B. 错
3. 船舶保安计划是在船舶保安评估的基础上，由公司保安员（CSO）负责组织制定。
- A. 对 B. 错
4. 船舶保安计划不能用船上工作语言编写，但可用中文和英文编写。
- A. 对 B. 错
5. 开展船上船舶保安培训、演练与演习程序是船舶保安计划必须包含的内容，不得缺少。
- A. 对 B. 错
6. psco 在进行船舶保安检查时可以全面检查和查阅船舶保安计划。
- A. 对 B. 错
7. SSP 可以用电子格式保存。在这种情况下，应通过程序对其加以保护，防止其被擅自删除、破坏或修改。
- A. 对 B. 错
8. 发生船舶保安事件，船长应在 12 小时内向公司保安员报告保安事件的详细情况。
- A. 对 B. 错
9. 发生船舶保安事件，船长向公司保安员、港口当局提交的书面报告不必包含当时采取的保安措施。
- A. 对 B. 错
10. 公司保安员收到船舶保安报警后，应立即与保安事件发生地的海事管理机构联系，报告船名、船籍、位置、船舶种类、船上人员和货物情况、受到的保安威胁等情况。
- A. 对 B. 错
11. 任何人在发现保安事件或船舶保安状况受到威胁时，应及时向船舶保安员报告。
- A. 对 B. 错
12. 船舶保安应急响应时，船舶保安员任总指挥，大副是现场总指挥。
- A. 对 B. 错
13. 在船舶保安应急响应时，船舶保安员应根据当时情景和状况对保安应急小组进行分组，并接受船长指导。
- A. 对 B. 错
14. 当保安失败后，船长/SSO应考虑起动船舶保安报警系统、呼叫紧急电台和通知港口缔约国。
- A. 对 B. 错
15. 在保安搜查时发现可疑物件或包裹，搜查人员应保护好现场，可用移动、触摸、摆弄发

现物。

A. 对 B. 错

16. 船长必须经专业知识对当前船舶保安状态进行综合判断，在认定有危及人员生命安全时方可发出撤离船舶指令，实施撤离程序。

A. 对 B. 错

17. 船上发现毒品，可直接处置如抛入海中。

A. 对 B. 错

18. 船舶应至少每季度进行一次保安演习，演习内容必须记入保安记录簿。

A. 对 B. 错

19. 限制区域、登乘通道的控制均是船舶保安检查的重要内容。

A. 对 B. 错

20. 船舶保安内审和保安计划评审是同一内容，船舶保安员负责组织并实施。

A. 对 B. 错

21. 《船舶保安计划》系指为确保在船上采取旨在保护船上人员，货物、货物运输单元、船舶物料或船舶免受恐怖组织威胁的措施而制订的计划。 B

A. 对 B. 错

22. 如保安事件威胁到本船或船上人员的安全，撤离本船更为安全，则可在港口设施保安当局的许可和监控下将全体人员撤离本船。 B

A. 对 B. 错

23. 有证据显示本船上可能已被安置了炸弹爆炸物时，现场附近不能使用任何无线电通信设备。 A

A. 对 B. 错

24. 非侵犯性的安全检查是为了防范和制止危害船舶安生非法行为的发生，保障船员、旅客的人身安全而采取的一项预防措施。 A

A. 对 B. 错

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	B	A	A	B	A	B	A	A	B

题号	21	22	23	24						
答案	B	B	A	A						

第四章 船舶保安计划的实施

选择题

1. _____是船舶应急总指挥，根据现场情况，组织、指挥船员采取一切必要保安措施，必要时请求第三方援助。
A.船舶保安员 B.船长 C.政委
2. 下列对船舶保安计划的解释正确的是_____。
A. SSP 是确保船舶安全生产而制定的计划 B. SSP 是防止船舶污染海洋而制定的计划
C. SSP 是确保船舶免受保安威胁而制定的计划
3. 下列对船舶保安计划的解释不正确的是_____。
A. SSP 确保港口设施内船舶免受保安事件威胁而制订的计划 B. SSP 确保船上人员、货物等免受保安事件威胁的计划
C. SSP 确保船舶免受保安事件威胁的计划
4. SSP 的符合性是指该计划的内容与_____的符合性。
A. ISPS 规则A 部分 B. ISPS 规则 B 部分 C. SOLAS 公约第X1-2 章
5. 船舶保安计划的主要用途有_____。①是船舶日常劳动过程中实施保安操作的指南；②明确了船舶在不同保安等级下应实施的具体保安措施；③提供了在处理船舶保安状况受到威胁或破坏时的反应程序
A. ①② B. ②③ C. ①②③
6. 船舶保安计划的主要用途有：①提供处理船舶保安状况受到威胁或破坏时的反应程序②确保通过培训与演练，提高船舶人员保安防范意识和技能③ 确保船舶保安设备和系统处于随时可用状态
A. ①② B. ③ C. ①②③
7. 在 SSP 中应：①指明船舶保安员 ②指明公司保安员及 24 小时联系方式
③有强调船长权威的明确陈述
A. ①② B. ③ C. ①②③
8. SSP 的内容有：①对保安状况受到威胁或破坏作出反应的程序②对缔约国政府在保安等级 3 时可能发出的任何指令作出反应的程序③在保安状况受到威胁或破坏的情况下撤离人员的程序
A. ①② B. ③ C. ①②③
9. SSP 的内容有_____。①保安活动审核程序②与计划有关的培训、操练、演习程序④与港口设施保安活动进行配合的程序
A. ① B. ②③ C. ①②③
10. 船舶保安计划中应具体包括：①船舶保安系统的试验②船舶保安警报系统的启动、关闭和复位③船舶保安系统的说明和指导
A. ① B. ②③ C. ①②③

11. 所有的船舶保安计划应详细列出：①船舶的保安组织结构②船舶与公司、港口设施等具有保安职责的有关当局的关系③在各保安等级下的保安措施

A. ①② B. ③ C. ①②③

12. 所有的 SSP 应：①详细列出在船舶内部以及与其他方面保持有效持续联系的通信系统②规定对 SSP 的经常性审查或审核③向缔约国政府的适当联络点进行报告的程序

A. ①② B. ③ C. ①②③

13. ISPS 规则规定，在 SSP 中就哪些船/港、船/船界面活动制订保安措施。

①船舶物料交付②非随身携带行李的装卸③监控船舶保安

A. ①② B. ③ C. ①②③

14. 当船舶营运所处的保安等级高于其所从事界面活动的港口设施或另一船舶的保安等级时，船方应_____。

A. 要求与对方签署保安声明 B. 降低本船的保安等级 C. 要求对方提高保安等级

15. 船舶在哪些情况下，可要求填写《保安声明》：①船舶营运所处保安等级高于其所从事界面活动的港口设施或另一船舶的保安等级；②船舶位于一个不要求具有和实施经批准的《港口设施保安计划》的港口；③船舶曾经发生过保安事件；④缔约国政府之间有涉及某些国际航线上具体船舶的关于保安声明》的协议

A. ②~④ B. ①②④ C. ①~④

16. 某船与另一艘不要求具有和实施经批准的 SSP 的船舶进行船/船界面活动时，该船应_____。

A. 签署并提交保安声明 B. 要求另一船实施SSP C. 要求另一船设定与本船对等的保安等级

17. 某船位于一个不要求具有和实施经批准的港口设施保安计划的港口时，该船应_____。

A. 签署并提交保安声明 B. 要求港口设施实施港口设施保安计划
C. 降低本船的保安要求

18. 船舶保安记录应由_____保存。

A. 船长 B. SS0 C. CSO

19. 我国对船舶保安记录规定为在船上至少应保存_____年。

A. 5 B. 4 C. 3

20. 对船舶保安计划的叙述中_____是正确的。①应以船旗国官方语言编写；

②应以该船的一种或几种工作语言编写；③除①外，还应有英语、法语或西班牙语中的一种译文

A. ①② B. ①② C. ②③

21. 如采用电子格式保存 SSP，应通过程序对其加以保护，以防止其被擅自：

①删除②破坏③修改。

A. ①② B. ③ C. ①②③

22. 对船舶保安记录的叙述中____是正确的。
- A. 船舶保安记录不可复印 B. 船舶保安记录可以修改
C. 船舶保安记录可用电子格式保存，但应建立保护程序
23. 对船舶保安计划的叙述中 是正确的。
- A. 船舶保安计划应公布于众，使每个船员都能熟悉 B. 船舶保安计划应建立程序加以保密控制 C. 船舶保安计划不得以电子格式保存，以防被删陈：破坏和修改
24. 关于船舶保安记录，下列陈述正确的是：①记录应用一种或几种船员工作语言编写②记录可用电子格式保存，但应建立程序予以保护
- A. ① B. ② C. ①②
25. 当发生了船舶保安事件后，船长 / 船舶保安员必须在____小时内报告公司保安员。
- A. 6 B. 12 C. 24
26. 船舶一旦发生保安事件，船长、船舶保安员需在规定的时间内向公司报告哪些信息：①船舶位置②保安事件的性质及发生时间③已经造成的伤害与损失
- A. ①② B. ③ C. ①②③
27. 为确保 SSP 的有效实施，并确保其适合于船舶保安等级的需要，船舶应定期开展 。
- A. ①保安评估 B. ②保安检查 C. ①②
28. 对船舶开展的船舶保安内部审核，复查和评价活动，应____进行一次。
- A. 半年 B. 一个月 C. 每年
29. 保安计划的内部评审是保持保安计划有效性的重要活动，它要求：I、每年进行一次；II、由公司有关人员、主管机关有关人员、船舶保安员、港口设施保安员、船长和船舶保安员参加；III、发现问题和缺陷要及时纠正，并留有记录
- A. I-II 对 B. I, III 对 C. II, III 对
30. 下列有关船舶保安计划内部评审陈述正确的是：①公司应按程序定期对SSP 进行内部评审：②每半年应对 SSP 进行重点复查、评价和审核：③公司保安员、船长和船舶保安员应参加对 SSP 的定期内部审核活动
- A. ①②③ B. ①② C. ①③
31. 按规定，审核员在进行保安审核时主要通过的方式完成。①面谈；②审查文件；③审查演练培训记录；④现场检查
- A. ①~④对 B. ①~③对 C. ②③对
32. 船舶保安检查的内容有：①限制区域②应急计划及内容③保安薄弱点评估
- A. ②③ B. ①③ C. ①②
33. 为发现船舶的保安薄弱环节，现场保安检查通常应进行以下几方面的检验：①甲板和船侧的控制情况；②限制区域：③应急计划与设备：④船舶保安报警和通信系统
- A. ①~④ B. ①~② C. ①②④
34. 船舶保安检查的内容有：①限制区域②应急计划及内容③保安薄弱点评估

A. ②③ B. ①③ C. ①②

35. 船舶保安检查可由____负责实施。①船舶保安员②指定的保安专业人员 ③船长

A. ①③ B. ②③ C. ① 或 ②

36. 在哪些情况下, 应进行船舶保安检查: ①公司保安员要求实施对本船的保安评估, 以修订 SSP; ②船舶即将航行于保安风险较大的水域, 船长认为有必要时; ③每季度定期进行的保安检查

A. ①② B. ③ C. ①②③

37. 船舶保安员应在不超过____个月的时间间隔内对本计划的设施和执行情况进行一次内部保安审核, 以评估本计划的持续有效性, 以及是否需要进行必要的修改。

A. 3 B. 6 C. 12

38. 公司保安员应依据评估结果修改保安计划, 连同评估结果一起送交____ 审核, 待审核批准后再在船舶实施。

A. 缔约国政府 B. 港口国政府 C. 主管机关或认可保安组织

39. 如需对 SSP 进行重大修订, 则在实施之前, 必须经__审批。①船旗国主管机关②船公司主管部门③认可的保安组织

A. ①② B. ②③ C. ①或③

40. 就船舶保安计划, 下列陈述不正确的是 。

A. 应用船上一种或几种工作语言或船员懂得的语言编制

B. 船舶保安计划必须由公司保安员负责组织制订

C. 在船舶保安计划的相关修正部分获得批准之前不得实施

41. 对已批准的 SSP 所作的任何修改和 / 或变动, 在其相关修正部分获得____批准 之前不得实施。

A. 主管机关 B. 船长 C. 船舶保安员

42. 船到船活动, 是指涉及物品或人员从一船向另一船转移的任何____的行为。

A.与锚地、候泊区等区域有关 B.与港口设施有关 C.与港口实施不相关

43. ____是指由于保安事件危险性升高而应在一段时间内保持适当的附加防范性保安措施的等级。

A.保安等级1 B.保安等级2 C.保安等级3

44. 对人群拥挤事故起着制约作用的因素有 。

①组织者对人群的管理水平和控制能力②人们的素质③建筑物的设计④人保持个体心理平衡

A. ①~③ B. ①~④ c. ②~④

45. 在人群紧急疏散过程中, 一般需要注意 。

①现场的的安全管理人员是突发事件发生的“第一响应者”

②疏散过程中最有可能发生拥堵的部位就是疏散过程中的关键部位

③在紧急疏散过程中, 有效的通讯广播系统也是非常重要的

A. ①② B. ②③ C. ①②③

46. 保安演习是一个由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂多级递阶系统，评估要素多，并且其中所含定性因素也很多，需要考虑决策者的____等，许多评估指标难以定量描述。

①心理因素：②知识经验：③决策水平。

A. ①~③ B. ①②③ C. ①②

47. 可能有公司保安员、港口设施保安员、缔约国有关机构及船舶保安员参加的各类演习应至少每年进行一次，两次演习间隔期不得超过 。

A. 18 个月 B. 12 个月 C. 24 个月

48. 船舶发生保安事件，____组织船舶保安应急响应小组按程序工作，实施防范。①船长；②船舶保安员；③政委；④值班驾驶员

A.①-④ B.①-③ C.①②

49. 导致人群拥挤事故发生的管理因素，主要包括____方面。①现场管理人员在人群管控方面的知识和实战经验不足 ②疏散指示标志的缺失 ③应急准备不足 ④信息管理需加强

A. ①~③ B. ①③④ C. ①~④

50. 为了保证在突发事件发生时：人员能紧急有效、安全，顺利疏散出去， 需要做一些前期____技术准备工作。①规划合理的疏散路径②缓解人群恐慌情绪③保证疏散通道的合理和顺畅④保证疏散出口顺畅

A. ①~④ B. ①③④ C. ②③④

51. 演习与演练的目的是确保船上人员熟练履行其在__所承担的保安职责， 发现需加以解决的任何与保安有关的缺陷。

A. 各保安等级 B. 保安评估 C. 保安检查

52. 保安演习的评估是一项具有反馈功能的系统工程，通过对演习的评估， 发现船舶保安预案应对突发保安事件的____，进而有针对性地实施提升应对保安事件能力的对策措施。

A. 程序 B. 措施 C. 薄弱环节

53. 所有的船舶保安计划应详细列出_____。

①船舶的保安组织结构；②船舶与公司、港口设施等具有保安职责的有关当局的关系；

③在各保安等级下的保安措施

A. ① ② B. ①~③ C. ① ③

54. 以下_____是船舶保安计划中的最基本要素。

A. 船舶的保安组织结构 B. 在不同等级下的船舶保安措施

C. 船舶保安操作规定

55. _____有责任确保 SSP 得以制订并提交主管机关或经授权的保安组织批准。

A. 公司保安员 B. 船长 C. 船舶保安员

56. 每艘船均应携带经_____批准的 SSP。

A. 主管机关 B. 船舶保安员 C. 公司保安员

57. 每艘船舶的 SSP 的内容都有所不同, 在制订 SSP 时应对船舶保安的所有相关问题进行全面的评估, 这些问题中特别应包括_____。

①每艘船的结构特点; ②每艘船的操作性特点; ③航线特征

A. ① ② B. ① ③ C. ①~③

58. _____必须制订程序, 评估 SSP 的有效性, 以及确保对 SSP 进行适当的修订, 以纠正计划中的缺陷, 使其符合船舶保安的要求。

A. 公司保安员和船舶保安员 B. 港口设施保安员 C. 船长

59. 船舶保安计划的主要用途有_____。

①描述船舶保安组织、人员和岗位, 确保 SSP 的有效实施; ②提供有关船舶日常营运过程实施落实操作的指南; ③规定船舶在不同保安等级下应实施的具体保安措施

A. ①~③ B. ① ③ C. ① ②

60. 船舶保安计划的主要用途有_____。

①提供处理船舶保安状况受到威胁或破坏时的反应程序; ②确保通过培训与演练, 提高船舶人员保安防范意识和技能; ③确保船舶保安设备和系统处于随时可用状态

A. ① ② B. ② ③ C. ①~③

61. 公司保安员和船舶保安员必须制订程序, 评估船舶保安计划的_____, 以及在计划批准后续对计划作后续的_____。

A. 有效性/修订 B. 符合性/改进 C. 适应性/修订

62. 所有的 SSP 应_____。

①详细列出在船舶内部以及与其他方面保持有效持续联系的通信系统; ②规定对 SSP 的经常性审查或审核; ③向缔约国政府的适当联络点进行报告的程序

A. ② ③ B. ①~③ C. ① ②

63. ISPS 规则要求, SSP 至少应涉及_____项内容。

A. 13 项 B. 18 项 C. 19 项

64. 在保证船舶日常操作需要的前提下, 所设置的通道数应_____。

A. 减至最少 B. 越多越好 C. 视情而定

65. 船舶通道打开、关闭以及值班、巡逻和检查均应_____。

A. 在相应的日志中记载 B. 记入 SSP C. 记入船舶保安评估记录

66. 属于控制进入船舶的人员有_____。

①接班船员; ②来访者; ③物料供应商

- A. ① ② B. ① ③ C. ①~③
67. 属于控制进入船舶的人员有_____。
- ①修船人员；②理货人员；③装卸工人
- A. ① ② B. ①~③ C. ② ③
68. 值班人员应确保防止未经身份识别和无合理理由登轮的人进入船舶，出现可疑情况立即报告_____。
- A. 船舶保安员 B. 港口国主管机关 C. 公司保安员
69. 对不愿或不能证明其身份或确认其来访目的人员，应_____。
- A. 拒绝其登轮 B. 陪同其上船 C. 限制其上船活动区域
70. 在船舶遭遇劫持时，以下_____项应急措施不可取。
- A. 如可能，立即报告公司和当局 B. 未得到当局的指示，船长试图与劫船者谈判
- C. 尽量保持平静避免刺激劫船者
71. 在撤离船舶人员前，船长应对_____进行必要的分析和判断。
- ①船舶保安威胁或保安事件的性质及其发展趋势；②人员撤离的可能性和必要性；③人员撤离船舶后可能面临的风险
- A. ① ② B. ①~③ C. ② ③
72. 为确保 SSP 的有效实施，并确保其适合于船舶保安等级的需要，船舶应定期开展_____。
- A. 保安巡逻 B. 保安检查 C. 保安计划审批
73. 船舶保安检查可由_____负责实施。
- A. 船舶保安员 B. 负有指定职责的保安专业人员 C. 船长
74. 在_____情况下应进行船舶保安检查。
- ①公司保安员要求实施对本船的保安评估，以修订 SSP；②船舶即将航行于保安风险较大的水域，船长认为有必要时；③每半年定期进行的保安检查
- A. ① ② B. ② ③ C. ①~③
75. 船舶保安检查可以使用_____形式以确保不疏漏任何重要的保安检查项目。
- ① 检查表；② 现场保安检验；③ 抽样表
- A. ① ② B. ①~③ C. ② ③
76. 船舶保安检查的内容有_____。
- ①甲板和船侧照明；②进入控制和身份鉴别；③保安警报系统
- A. ①~③ B. ① ② C. ② ③
77. 船舶保安检查的内容有_____。

①限制区域；②应急计划及其内容；③ 保安薄弱点评估

A. ① ② B. ①~③ C. ② ③

78. 根据 ISPS 规则 B 部分提供的指导，_____应具备保安知识并接受培训。

①公司保安员；②公司的有关岸上人员；③船舶保安员

A. ① ② B. ①~③ C. ② ③

79. 根据 ISPS 规则 B 部分提供的指导，_____应具备保安知识并接受培训。

①负有具体保安职责的船员；②船舶保安员；③船长

A. ① ② B. ② ③ C. ①~③

80. 演习与演练的目的是确保船上人员熟练地履行其在_____所承担的保安职责，发现需加以解决的任何与保安有关的缺陷。

A. 各保安等级 B. 保安评估 C. 保安检查

81. 为确保有效实施船舶保安计划的规定，应至少每_____进行一次演练。

A. 月 B. 周 C. 3 个月

82. 如果在任一时间有_____的船舶人员被换成前 3 个月内未曾参加过该船的任何演练的人员，应在变动后一周内进行演练。

A. 25% B. 50% C. 75%

83. 如果在任一时间内有 25%的船舶人员被换成前 3 个月未曾参加过该船的任何演练的人员，应在变动后_____内进行演练。

A. 一周 B. 一个月 C. 三个月

84. 可能有公司保安员、港口设施保安员、缔约国有关机构以及船舶保安员参加的各类演习应至少每_____进行一次。

A. 日历年 B. 半年 C. 五年

85. 可能有公司保安员、港口设施保安员、缔约国有关机构及船舶保安员参加的各类演习应至少每年进行一次，两次演习间隔期不得超过_____。

A. 18 个月 B. 12 个月 C. 6 个月

86. 以下_____行为不属于可疑的保安威胁行为。

A. 未经允许进入，包括藏于船上的偷渡人员 B. 武器走私
C. 船员之间的斗殴

87. 主管机关应根据_____规定，确定悬挂其国旗的船舶保存保安声明的最低期限。

A. 船舶保存挂靠前 10 个港口设施的相关的保安信息
B. 船舶保存挂靠前 20 个港口设施的相关的保安信息

- C. 船舶保存挂靠前 30 个港口设施的相关的保安信息
88. SSP 应建立船舶与_____在正常、异常和紧急情况下就船舶保安事宜进行通信与信息交流的方法和程序。 ①公司；②港口设施；③船旗国主管机关
- A. ① ② B. ② ③ C. ①~③
89. SSP 应建立船舶与公司、港口设施和船旗国主管机关在_____情况下就船舶保安事宜进行通信与交流的方法和程序。①正常；②异常；③紧急
- A. ①~③ B. ② ③ C. ① ②
90. 船舶一旦发生保安事件，船长、船舶保安员应在规定的时间内向公司报告_____信息。
- ①船舶位置；②保安事件的性质及发生时间；③已经造成的伤害与损失
- A. ① ② B. ② ③ C. ①~③
91. 只有经有关_____同意，PSCO 才能检查 SSP 中的保密信息。
- A. 缔约国政府另行 B. 船长 C. 船舶保安员
92. 船舶保安内审的目的是_____。
- ①检验船舶保安体系运行的有效性；② 验证船舶保安计划实施的有效性；③ 验证船舶设备的可靠性
- A. ②③ B. ①~③ C. ①②

参考答案：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	A	C	C	C	C	C	C

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	C	C	A	C	A	A	B	C	C

题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	B	C	C	C	B	C	B	C

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	C	A	C	C	C	C	C	C	B

题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	A	C	B	A	C	B	A	C	C	B

题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	A	C	B	A	A	A	C	A	A	C

题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

答案	A	B	B	A	A	C	B	A	A	B
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

题号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	B	B	A	C	B	A	A	B	C	A

题号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
答案	C	A	A	A	A	C	A	C	A	C

题号	91	92								
答案	A	B								

第五章 船舶保安措施的实施与维持

判断题

一、判断选择题

1. 船舶保安等级划分为 2 个等级。

A. 对 B. 错

2. 船舶保安等级划分为 3 个等级，保安等级 1 最高，保安等级 3 最低。

A. 对 B. 错

3. 保安等级 1 系指应始终保持最低限度的适当防范性保安措施的等级。

A. 对 B. 错

4. 船舶须遵从缔约国政府规定的保安等级。

A. 对 B. 错

5. 登轮梯口必须保证 24 小时有人值班。

A. 对 B. 错

6. 每一指定的限制区域应清楚地标明“限制区域，仅限经许可的人员入内”等类似标识。

A. 对 B. 错

7. 对钥匙负有丢失或失窃责任的人员应在 12 小时内应向船长提交一份陈述丢失或失窃情况的书面报告。

A. 对 B. 错

8. 船舶物料交付时应在船舶甲板上进行。

A. 对 B. 错

9. 拒受无人照管的行李进入港口设施是保安等级 2 时采取的控制措施。

A. 对 B. 错

10. 登轮点设置保安值班员，可由值班水手担任，其主要责任是控制进入船舶通道以及确保登轮区域的安全和保安。

A. 对 B. 错

11. 保安等级 2 是一种特殊状态,指在一段时间内保安事件可能或即将发生时实施的等级。

A. 对 B. 错

12. 在规定适当的保安等级时应考虑的因素不包括威胁信息的具体或紧迫程度。

A. 对 B. 错

13. 保安等级可以从等级 1 改变至保安等级 2 再至保安等级 3,但也可以从保安等级 1 直接改变至保安等级 3。

A. 对 B. 错

14. 保安等级 3 仅用于确定的保安威胁或保安事件实际发生时的阶段内。

A. 对 B. 错

15. 停止上下船和停止装卸货物交付物料等是保安等级 2 采取的控制措施。

A. 对 B. 错

16. 船舶在港期间船舶上所有通道均应关闭,除非因操作上的需要且经过船舶保安员同意才能打开。

A. 对 B. 错

17. 除非由于工作或操作上需要而必须保持打开,否则应对限制区域加锁保护。

A. 对 B. 错

18. 当在码头、锚地或航行途中时,船舶甲板和船舷在黑暗中或能见度不良时,均应按照保安等级以及船长的判断适当地给予照明,但不应影响船舶航行安全。

A. 对 B. 错

19. 对货物进行检查应包括目视和实地检查,以及使用扫描/探测设备机械设备或警犬。

A. 对 B. 错

20. 对所有无人照管的行李进行 100%的 X 射线检查是保安等级 3 采取的控制措施。

A. 对 B. 错

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	A	A	A	B	B	B	A

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	A	A	B	B	A	A	A	B

第六章 船舶保安措施的实施与维持

判断题

一、判断选择题

1. 船舶保安等级划分为 2 个等级。

A. 对 B. 错

2. 船舶保安等级划分为 3 个等级，保安等级 1 最高，保安等级 3 最低。

A. 对 B. 错

3. 保安等级 1 系指应始终保持最低限度的适当防范性保安措施的等级。

A. 对 B. 错

4. 船舶须遵从缔约国政府规定的保安等级。

A. 对 B. 错

5. 登轮梯口必须保证 24 小时有人值班。

A. 对 B. 错

6. 每一指定的限制区域应清楚地标明“限制区域，仅限经许可的人员入内”等类似标识。

A. 对 B. 错

7. 对钥匙负有丢失或失窃责任的人员应在 12 小时内应向船长提交一份陈述丢失或失窃情况的书面报告。

A. 对 B. 错

8. 船舶物料交付时应在船舶甲板上进行。

A. 对 B. 错

9. 拒受无人照管的行李进入港口设施是保安等级 2 时采取的控制措施。

A. 对 B. 错

10. 登轮点设置保安值班员，可由值班水手担任，其主要责任是控制进入船舶通道以及确保登轮区域的安全和保安。

A. 对 B. 错

11. 保安等级 2 是一种特殊状态，指在一段时间内保安事件可能或即将发生时实施的等级。

A. 对 B. 错

12. 在规定适当的保安等级时应考虑的因素不包括威胁信息的具体或紧迫程度。

A. 对 B. 错

13. 保安等级可以从等级 1 改变至保安等级 2 再至保安等级 3，但也可以从保安等级 1 直接改变至保安等级 3。

- A. 对 B. 错
14. 保安等级 3 仅用于确定的保安威胁或保安事件实际发生时的阶段内。
- A. 对 B. 错
15. 停止上下船和停止装卸货物交付物料等是保安等级 2 采取的控制措施。
- A. 对 B. 错
16. 船舶在港期间船舶上所有通道均应关闭,除非因操作上的需要且经过船舶保安员同意才能打开。
- A. 对 B. 错
17. 除非由于工作或操作上需要而必须保持打开,否则应对限制区域加锁保护。
- A. 对 B. 错
18. 当在码头、锚地或航行途中时,船舶甲板和船舷在黑暗中或能见度不良时,均应按照保安等级以及船长的判断适当地给予照明,但不应影响船舶航行安全。
- A. 对 B. 错
19. 对货物进行检查应包括目视和实地检查,以及使用扫描/探测设备机械设备或警犬。
- A. 对 B. 错
20. 对所有无人照管的行李进行 100%的 X 射线检查是保安等级 3 采取的控制措施。
- A. 对 B. 错

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	A	A	A	B	B	B	A

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	A	A	B	B	A	A	A	B

第五章 船舶保安措施的实施与维持

选择题

1. 当船舶营运所处的保安等级低于其所从事界面活动的港口设施的保安等级时,船方应:
- ①要求与对方签署保安声明 ②船舶应符合港口国的保安等级要求。
- A. ① B. ② C. ①②均可
2. 在保安等级 1 时,SSP 应规定保安措施对进入船舶加以控制,可采取的措施有: ①将已检查与未检查过的人员及行李隔离②将上船与下船人员隔离③采取保安措施防止人员擅自

进入身

A. ①② B. ③ C. ①②③

3. 在保安等级 2 时, SSP 应规定针对更高的保安事件风险采取保安措施对进入船舶加以控制, 其中包括: ①向所有船舶人员作出附加的具体保安指示, 说明任何已确定的威胁②对船舶进行全面或局部搜查

A. ① B. ② C. ①②

4. 在保安等级 2 时, SSP 应规定针对更高的保安事件风险采取保安措施对进入船舶加以控制, 其中包括: ①指派人员在夜深入静时巡逻甲板区域② 限制船舶的登船口, 确定需要关闭的入口③阻止从海的一侧接近船舶

A. ① B. ②③ C. ①②③

5. 在保安等级 3 时, 船舶应服从对保安事件或其威胁进行反应的机构发出的指令, 对限制进入船舶, 可采取的措施包括: ①在船上发生保安事件的地点附近确定新增限制区域②封锁通道③对限制区域进行搜查

A. ①② B. ③ C. ①②③

6. 在保安等级 3 时, SSP 中针对船舶物料交付应采取的保安措施是: ①对船舶物料予以更详细的检查: ②准备限制或停止船舶物料装船: ③拒绝接受船舶物料装船

A. 仅①对 B. 仅②对 C. ①②③都对

7. 当处在保安等级 3 时, 应采取的保安措施是 。

A. 停止装卸货

B. 用目视方法检查货物

C. 控制人员及其物品上船

8. 在保安等级 3 时, 船舶应服从对保安事件或其威胁作出反应的机构的指令, SSP 中应详细说明可由船舶采取的对进入船舶加以控制的措施, 其中包括: ①停止装卸货物②停止交付物料③为全面或局部搜查船舶作出准备

A. ① B. ②③ C. ①②③

9. 建立限制区域的目的是: ①阻止擅自进入②保护乘客、船舶人员③保护船上敏感的保安区域, 保护货物和船舶物料

A. ①② B. ③ C. ①②③

10. 所有限制区域应: ①清楚标出 ②指明进入这些区域是受限制的 ③擅自进入将违反保安规定

A. ①② B. ③ C. ①②③

11. 船舶如下____区域被指定为限制区域。

①驾驶室②油漆间③机舱④舵机房⑤集控室⑥二氧化碳间

A. ①③~⑥ B. ①~⑥ C. ①~⑤

12. 一般情况下, 船舶限制区域并不包括 。

A. 梯口通道 B. A 类机器处所 C. 空调机房

13. 限制区域标志牌至少要高____厘米, 宽____厘米, 红字白底, 且字体应至少____厘米高。

A. 30、20、5 B. 20、30、5 C. 20、30、15

14. 人员可能进入船舶的方式有_____。

①舷梯②船跳板③缆绳和锚链④吊机和起重机⑤引水梯和水手梯

A. ①~⑤ B. ①②④⑤ C. ①③④⑤

15. 以下可以成为进入船舶的通道是: ①锚链筒②引水梯③首缆 A. ①② B. ③

C. ①②③

16. 进入船舶的通道应根据船舶保安评估未确定, 可以成为进入船舶的通道有: ①舷梯、引水梯、跳板②艏门③系泊缆绳和锚链

A. ②③ B. ① C. ①②③

17. 船长决定在港船舶的通道数, 其考虑的因素有: ①操作上的需要②潜在的保安威胁③保安等级, 保安人员配置情况

A. ①② B. ③ C. ①②③

18. 有关在港期间船上通道的设置, 下列陈述正确的是: ①原则上所有通道均应关闭, 除非工作需要并经船上同意方可打开; ②被打开的通道必须采取相应的保护措施; ③为满足船舶日常操作的需要, 所设置的通道数应尽可能多一些

A. ①② B. ②③ C. ①③

19. 保安等级 3 时, 船舶保安事件危险性升级, 只留出经____批准的通道, 以供对保安事件或其威胁进行反应的人员进入, 暂停其他人员上下船

A. 公司保安员 B. 港口保安员 C. 船舶保安员

20. 进入船舶通道的打开或关闭由____决定。

A. 船长 B. 船舶保安员 C. 值班驾驶员

21. 在舷梯口应设置值班保安员, 该值班保安员可由值班水手担任, 其主要责任是: ①控制进入船舶通道②确保舷梯区域的安全和保安

A. ①② B. ② C. ①②

22. 舷梯口值班人员应执行的任务是: ①对船舶保安员或值班驾驶员负责②检查上下船的人员的身份证明③禁止未经许可的任何人员进入船舶

A. ①② B. ③ C. ①②③

23. 锚泊时, _____是不对的。

A. 无需对锚链制订相应保安措施

B. 需对舷门舷窗制订相应保安措施

C. 需对起货装置制订相应保安措施

24. 船舶应具备监控_____的能力。

①船舶②船上的限制区域③船舶周围区域

A. ①② B. ③ C. ①②③

25. 船舶应具备监控____的能力。①船舶：②船上限制区域；③船舶周围区域：④锚地上的他船

A. ①② B. ①④ C. ①②③

26 船舶保安有关船舶保安监视方面的关键操作应包括_____。

①照明②值班③保安守卫、甲板值班和巡逻④自动侵入探测装置
⑤CCTV 等监视系统

A. ①②③ B. ③④⑤ C. ①~⑤

27. 当船舶处于__状况下，船长应决定采取与保安等级相适应的船舶保安监控措施。①船舶航行于保安威胁程度较高的水域②船舶在港作业③船舶在锚地作业

A. ①② B. ③ C. ①②③

28. 当船舶在港内或锚地时，在____情况下，应对船舶甲板和船舶进入通道给予必要的照明。

①夜间②能见度不良

A. ① B. ② C. ①或②

29. 值班人员应确保防止未经身份识别和无合理理由登轮的人进入船舶，出现可疑情况立即报告_____。

A. 船长 B. 船舶保安员 C. 公司保安员

30. 保安巡逻中发现有____进入限制区域，应视情对其进行搜查，确认其未破坏限制区域内的任何设备和物件。

A. 船长 B. 未经授权的人 C. 船舶保安员

31. 与货物有关的保安措施应：①防止破坏②防止非预定装载的货物被装载、储存在船上

A. ① B. ② C. ①②

32. 负责核实待装货物与装货清单的一致性，并确保只有经许可的货物才能装船。

①船长②大副

A. ① B. ② C. ①②

33. 负责按大副装卸货的指示，在货物操作过程进行常规检查。

A. 值班驾驶员 B. 船舶保安员 C. 值班水手

34. 与船舶物料交付有关的保安措施应：①确保检查物料及包装的完整性②防止物料未经检查而被接受③防止破坏及防止接受未预订的物料

A. ①③ B. ③ C. ①②③

35. 对船舶物料交付的保安操作，下列说法不正确的是：

A. 在物料上船之前确认与订购清单相符

B. 确保立即对物料的储存采取保安措施

C. 发现可疑物料，先接受物料，再向港口设施保安员报告

36. 船舶保安有关人员及其行李登船控制的关键操作应包括_____。

①人员、乘客、来访者：②舷梯：③船舷：④随身行李上船；⑤非随身行李上船。

A. ①~⑤ B. ②~⑤ C. ①④⑤

37. 属于控制进入船舶的人员有：①接班船员②来访者③物料供应商

A. ①② B. ③ C. ①②③

38. 船舶保安员应在正常登船点明显公告说明以下内容。

①所有上船人员请出示证件，接受检查或搜查②登上本轮视为同意接受检查或搜查③禁止武器、毒品或其他违禁物品上船④无关人员禁止登船⑤本轮保安员联系方式

A. ①③④⑤ B. ①~⑤ C. ①~④

39. 对不愿或不能证明其身份或确认其来访目的人员，应_____。

A. 拒绝其登轮 B. 陪同其上船 C. 限制其上船活动区域

40. 下列有关确认要求登轮人员身份说法正确的是：①由船舶保安员负责②港口设施保安员不负责③在接到请求时港口设施保安员协助船舶保安员确认

A. ① B. ②③ C. ①②③

41. 访客在船期间应配带___，离船时应交回保安值班人员。

A. 访客通行证 B. 进港证 c. 身份证

42. 拒绝接受非随身携带行李上船属于保安等级___时应采取的保安措施。

A. 1 B. 2 C. 3

43. 当处在保安等级1时，采取_____是不妥的。

A. 对进入船舶予以控制

B. 监控甲板区域和船舶周围区域

C. 停止装卸货

44. 根据不同的保安事件发生可能性以及采取和保持的防范性保安措施的不同，保安等级可分_____级。

A. 1 B. 2 C. 3

45. 缔约国政府应为_____规定保安等级。

A. 在其领海内营运的船舶

B. 通报将进入其领海的船舶

C. A+B

46. 船舶在进入缔约国境内的港口之前，如果主管机关为其规定的保安等级高于缔约国规定的保安等级，船舶应_____。

A. 降低船舶的保安等级

B. 降低船舶的保安措施

C. 通知港口设施保安员，并与其采取协调行动

47. 当处在保安等级1时，采取_____是不妥的。

A. 对进入船舶予以控制

B. 监控甲板区域和船舶周围区域

C. 停止装卸货

48. 当缔约国政府向已通知进入其领海意图的船舶提供了保安等级信息时, 船舶应_____。

①船舶应保持戒备; ②向其主管机关报告其所注意到的可能影响该区域海上保安的任何信息; ③向附近任何沿岸国报告其所注意到的可能影响该区域海上保安的任何信息

- A. ①② B. ①~③ C. ①③

49. 通常情况下, 在海上, 当船舶保安员通过保安评估认为存在非具体威胁时, 船舶的准备状态应提升为保安等级_____。

- A. 1 B. 2 C. 3

50. 在任何时候, 船舶_____对船舶的安全和保安负有最终责任。

- A. 船长 B. 船舶保安员 C. 公司保安员

51. 缔约国政府应提供_____个联络点。

- A. 1 B. 2 C. 3

52. 如果确定了存在受到袭击的风险, 有关缔约国政府应将以下情况告知有关船舶及其主管机关_____。①当前的保安等级; ②按照 ISPS 规则 A 部分的规定, 有关船舶为防备受到袭击而应采取的任何保安措施; ③沿岸国已决定采取的保安措施。

- A. ①② B. ②③ C. ①~③

53. 可以成为进入船舶的通道有_____。

- ①克令吊 ②引水梯 ③舷梯 ④锚链

- A. ③④ B. ①~④ C. ②~④

54. 在保安等级 1 时, SSP 应规定保安措施对进入船舶加以控制, 可采取的措施有_____。

①检查所有试图进入船舶人员的身份 ; ②在指定区域对人员、随身行李、个人物品、车辆进行检查; ③对准备装到滚装船、客船上的车辆, 在装船之前根据 SSP 规定的频次进行检查

- A. ①~③ B. ①② C. ②③

55. 在保安等级 2 时, SSP 应规定针对更高的保安事件风险采取保安措施对进入船舶加以控制, 其中包括_____。①指派人员在夜深人静时巡逻甲板区域; ②限制船舶的登船口, 确定需要关闭的入口; ③阻止从海的一侧接近船舶

- A. ①② B. ①~③ C. ①③

56. 限制区域包括_____。

①驾驶台、A 类机器处所及 SOLAS 公约第 XI-2 章定义的其他控制站; ②装有保安和警戒设备的处所; ③通风和空调系统处所

- A. ①② B. ②③ C. ①~③

57. 对货物进行检查的方式有_____。
- ①目视或实地检查；②使用扫描探测设备；③用警犬
- A. ①② B. ①~③ C. ①③
58. 企图造成保安事件或发生保安事件的风险级别划分称_____。
- A. 保安等级 B. 保安威胁 C. 保安行动
59. 对所有非随身携带的行李用 X 射线至少从 2 个角度对其透视，属于保安等级_____时采取的保安措施。
- A. 1 B. 2 C. 3
60. 当船舶在港内或锚地时，在_____情况下，应对船舶甲板和船舶进入通道给予必要的照明。
- A. 夜间 B. 能见度不良 C. A 或 B
61. 拒绝接受物料上船通常是在保安等级_____下采取的与船舶物料有关的保安措施。
- A. 1 B. 2 C. 3
62. 船舶通道打开、关闭以及值班、巡逻和检查均应_____。
- A. 在相应的日志中记载 B. 记入 SSP
C. 记入船舶保安评估记录
63. 在保证船舶日常操作需要的前提下，所设置的通道数应_____。
- A. 减至最少 B. 越多越好 C. 10 个以上
64. 悬挂某国国旗的船舶，应由_____规定其保安等级。
- A. 该国主管机关 B. 其船公司 C. 船长
65. 在保安等级 1 时，SSP 应规定保安措施对进入船舶加以控制，可采取的措施有_____。
- A. 用锁关闭乘客能进入区域附近的无人处所
B. 向所有船员作出保安指示，保持警惕 C. A+B
66. 限制区域包括_____。
- ①淡水柜、淡水泵和管系处所；② 装有危险、有害物质的处所；③货油泵间
- A. ①~③ B. ①② C. ①③
67. 在保安等级 1 时，SSP 应确定对限制区域所采取的保安措施，其中可包括_____。
- A. 锁牢进入点 B. 利用监控设备监视这些区域 C. A、B 都是
68. 当船舶在港内或锚地时，在夜间或在能见度不良的情况下，应对_____给予必要的照明。
- A. 甲板 B. 船舶的进入通道 C. A 或 B
69. 船舶采取了停止上下人员、装卸货物、交付物料的措施，用以对进入船舶加以控制，该

措施通常属于保安等级_____时应采取的措施。

- A. 1 B. 2 C. 3

70. 以下_____操作不正确。

- A. 所有逃生路线上的门应闭锁，无钥匙不能打开
B. 所有被打开的通道应由有关人员负责管理
C. 值班人员应以高度警觉性，履行其职责

71. 属于控制进入船舶的人员有_____。

- A. 接班船员 B. 来访者 C. A、B 都是

72. 对不愿或不能证明其身份或确认其来访目的人员，应：

- A. 拒绝其登轮 B. 陪同其上船
C. 限制其上船活动区域

73. 在舷梯口应设置值班保安员，该值班保安员可由值班水手担任，其主要责任是_____。

- A. 控制进入船舶通道 B. 确保舷梯区域的安全和保安 C. A+B

74. 下列区域中不属于限制区域的是_____。

- A. 驾驶台 B. 危险品舱室 C. 甲板区域

75. 对船舶物料交付的保安操作，下列说法不正确的是_____。

- A. 在物料上船之前确认与订购清单相符
B. 发现可疑物料，先接受物料，再向港口设施保安员报告
C. 确保立即对物料的储存采取保安措施

76. 拒绝接受非随身携带行李上船属于保安等级_____时应采取的保安措施。

- A. 1 B. 2 C. 3

77. 限制区域钥匙的丢失或失窃应立即向_____报告。

- A. 船长 B. 值班驾驶员 C. A 或 B

78. 监控甲板区域和船舶周围区域的手段包括_____。

①照明；②值班人员保安和甲板值班包括巡逻；③自动侵入探测设备和监控设备。

- A. ①~③ B. ①② C. ①③

79. 可疑货物的处理方式应包括_____。

①一旦发现可疑货物，应立即停止其装卸并报告船长；②船舶保安员与港口设施保安员应保持联系，需要时应请求协助更为详细的检查，必要时提交保安声明；③配合应急反应机构和港口设施采取应急反应行动

- A. ①② B. ①~③ C. ②③

80. 根据承载货物的特性,应对货物证明文件、油样、化学剂、添加剂等妥善保管在船上至少____个月。

A. 3 B. 6 C. 9

81. ____应查验接班船员持有的公司调配指令和船员的身份证件

A. 船长 B. 船舶保安员 C. A 或 B

82. 负责登轮点值班人员应执行下列任务包括____。

①向船舶保安员或值班驾驶员负责,如有任何疑问,通过船内电话或对讲机通知他们

②检查上下船的任何人员的身份证明;③防止船舶设备和用具的未经允许被挪动。

A. ①~③ B. ①② C. ②③

83. 对所有非随身携带的行李进行 100%的 X 射线透视属于保安等级____时采取的保安措施。

A. 1 B. 2 C. 3

84. 涉及货物装卸的保安措施应能____。①防止对货物的破坏;②防止非船舶预定装载的货物装载、储存上船;③防止危险货物装船

A. ①② B. ①-③ C. ②③

85. 保安等级 1 时应,交付船舶物料应采取的保安措施是____。

A. 确保立即对船舶物料的堆放采取系固保安措施 B. 对船舶物料进行更详细地检查

C. 限制或停止船舶物料装船

86. 保安等级 2 时,采取加强监控和监视能力的附加保安措施不包括____。

A. 增加保安巡逻的频次和范围 B. 准备对船体进行水下检验

C. 增加保安值班人员

87. 舷梯口值班人员在发现下列____情况时,应立即报告船舶保安员或船长。①试图登船者本人与所持身份证件不符;②试图登船者拒绝出示身份证件;③难以鉴别试图登船者的身份;④有人试图携带违禁或可疑物品登船。

A. ①-④ B. ②-④ C. ①-③

88. ____是指当保安事件可能或即将发生(尽管可能尚无法确定具体目标)时应在一有限时间内保持进一步的特殊防范性保安措施的等级。

A. 保安等级 1 B. 保安等级 2 C. 保安等级 3

89. 船舶保安计划中应包括为下列____活动在三个保安等级下制订相应的保安措施。①船上人员、乘客、访问人员等进入船内;②船上受限区域;③货物装卸;④监控船舶保安

A. ①-④ B. ①-③ C. ①②④

90. 船舶发生保安事件, ____a 通知所有涉及到的人员并撤离相关区域。

A. 船长 B. 船舶保安员 C. 值班驾驶员

91. 当船舶发生保安事件或保安状况受到威胁或破坏时, 除_____外, 禁止其他人员上船。

A. 港口国检察官 B. 公司保安员 C. 应急反应人员

92. 搜身的顺序为_____。

A. 从上到下、从前至后 B. 从下到上、从前至后 C. 从上到下、从后至前

93. 船舶发生保安事件, _____船舶可要求公司保安员将保安报告转交有关当局。

A. 任何情况下 B. 船舶保安员受伤时 C. 如无法与有关联络点联系时

94. 保安等级 1 时, 进入船舶应采取的保安措施包括_____。①检查所有登船人员的身份证明;②将上船与下船人员隔离;③只开放一个受控通道;④使用锁闭等办法关闭通往紧邻乘客和来访者区域的无人处所

A. ①-④ B. ①②④ C. ①③④

95. 在夜间或能见度低的情况下, 当进行_____作业时, 应确保对船舶甲板 and 船舶进入通道给予必要的照明。①船/港界面活动;②靠泊;③船/船界面活动;④抛锚

A. ①-④ B. ①②④ C. ①③

96. 保安等级 3 时, 船舶装卸货物应采取的保安措施是_____。

A. 加强检查确保货物正确装卸 B. 加强目视和实地检查的频次和力度 C. 停止货物装卸

97. 保安等级 3 时, 交付船舶物料应采取的保安措施是 _____。

A. 在装船之前进行检查, 确认船舶物料与清单相符 B. 确保立即对船舶物料的堆放采取系固等保安措施 C. 限制或停止船舶物料装船

98. 船舶通常需要重点保护的人员包括_____。①船舶人员、乘客;②偷渡者;③来访者、卖主;④机修工、港口设施人员

A. ①-④ B. ①-③ C. ①③④

99. _____的行为不属于恐怖主义行为。

A. 船员之间的打架斗殴

B. 以无辜者作为目标, 用非正常的暴力手段或以暴力相威胁

C. 伤害无辜者的生命, 造成恐怖效果, 以达到某种政治或社会要求

100. 不同类型、航运环境下, 船舶的保安敏感信息不尽相同, 通常包括以下_____内容。①船舶保安计划;②船舶保安设备;③普通船舶物料信息;④船舶保安薄弱点

A. ①-④ B. ①②④ C. ①③④

101. 任何时候, 船舶的保安等级_____其靠泊的港口设施的保安等级。

A. 高于 B. 不低于 C. 不高于

102. 当船舶发生保安事件或保安状况受到威胁或破坏时, 船员____受事件影响的区域。
A. 禁止进入 B. 限制进入 C. 可以进入
103. ____是船舶保安现场应急总指挥, 负责向公司保安员报告和对外联系。
A. 船长 B. 政委 C. 船舶保安员
104. 船舶保安内部报告包括____等。①舷梯口值班报告;②甲板巡逻报告;③装卸准备就绪报告;④搜查报告和海面监视报告
A. ①-④ B. ①②④ C. ①③④
105. 如果船舶牵扯到一起保安事件, ____必须在 24 小时向公司保安员报告。①船长;②船舶保安员;③政委;④值班驾驶员
A. ①-④ B. ①-③ C. ①②
106. 在船舶保安活动内部审核中, 通常通过面试检查船员是否熟悉本船舶保安计划中规定的本人应承担的保安职责, 其中船长和船舶保安员为必查, 其他船员可通过抽查方式进行, 抽查范围不少于在船人员总数的____, 且其中必须包含至少____名应急小组成员。
A. 25%;1 B. 20%;1 C. 25%;2
107. 在____情况下, 应进行船舶保安检查。①公司保安员要求实施对本船的保安评估, 以修订船舶保安计划;②船舶即将航行于保安风险较大的水域, 船长或船舶保安员认为有必要时;③每半年定期进行
A. ①③ B. ①-③ C. ①②
108. 船舶保安演练应该至少每____月进行一次
A. 1 B. 2 C. 3
109. 有关保安等级改变陈述正确的是____。
A. 必须按照从等级 1 改变至等级 2 再至保安等级 3 的顺序改变
B. 既可按照从等级 1 改变至等级 2 再至保安等级 3, 也可从等级 1 直接改变至等级 3
C. 必须从等级 3 直接改变为等级 2
110. 船舶发现偷渡人员时的应急反应程序包括____。①对偷渡者进行查问, 初步确认其身份、潜船途径及有无同伙等情况;②对偷渡者采取捆绑等强制性安全措施;③改变航线, 将偷渡者送回其登船地;④组织人员对全船进行彻底检查
A. ①④ B. ①②④ C. ①③④
111. 如果在进入缔约国境内的港口之前, 如果主管机关为其规定的保安等级高于缔约国规定的保安等级, 船舶应____。
A. 降低船舶的保安等级 B. 减低船舶的保安措施

C. 与港口设施保安员联络, 以协调适当的保安行动

112. 为确保船舶保安计划的有效实施, 应考虑到_____等因素, 按适当的间隔期开展演习和演练。①船舶类型;②船上人员的变动;③所靠停的港口设施和其他相关情况。

A. ①② B. ①③ C. ①-③

113. 所有可以加锁的限制区域均应加锁保护, 只有_____才配有钥匙。

A. 船长 B. 船舶保安员 C. 经许可进入的人员

114. 船舶物料交付保安措施的作用包括_____。①确保船舶物料和包装的完整性;②防止接收未经检查的船舶物料;③防止破坏;④防止接收未经预订的船舶物料。

A. ①-④ B. ①②④ C. ②-④

115. 保安等级 3 时, 应至少从_____个不同的角度使用 X 射线对无人照管的行李进一步检查。

A. 2 B. 3 C. 4

116. 保安等级 3 时, 进入船舶采取_____保安措施是不妥的。

A. 停止上下人员、装卸货物、交付物料

B. 只向负责应对保安事件或威胁的人员开放通道

C. 安排人员在寂静之时进行甲板巡逻以防止人员擅自登船

117. 保安等级 3 时, SSP 应列出对货物装卸采取的保安措施, 其中可包括_____。①停止货物装卸;②核对已装载的危险、有害物质的清单置;③增加目视检查的频次;④核对已装载的危险、有害物质的装载位置

A. ①-④ B. ①②④ C. ②-④

118. 无人照管行李应在_____之前经过识别、扫描检查以及搜查。

A. 接收 B. 装上船 C. 交付

119. 进入某国领海或在某国领海营运的船舶的保安等级应由_____规定。

A. 船旗国主管机关 B. 该国经认可的保安组织 C. 该缔约国政府

120. 对钥匙丢失或失窃负有责任的人在_____小时内提交一份陈述丢失或失窃情况的书面报告。

A. 24 B. 12 C. 8

121. 值班人员在值班期间发现任何可疑情况均应立即报告船舶保安员或船长, 报告内容包括_____。①发现时间、地点;②可疑事件类型;③危害程度。

A. ①② B. ①③ C. ②③

122. 船舶应根据_____采取相应的保安措施。

A. 港口的保安等级 B. 自身的保安等级 C. 遭遇的保安威胁

123. 以下叙述错误的是_____。

- A. 船舶保安员可以是专职，也可以是兼职 B. 船舶保安员对船舶保安负有最终责任
C. 船舶保安员必须具备涉及船舶保安的所有知识并接受相应的培训

124. 为防止伪造身份证件，有必要采用_____形式？①数据条形码；②水印；③单纯的使用加塑封

- A. ① B. ①或② C. ③

125. 发生与船舶有关的保安事件，船舶应立即向公司保安员和_____的联系点提交一份报告。

①船旗国；②港口国；③沿海国；④缔约国

- A. ①-④ B. ①-③ C. ①②

参考答案：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	C	C	C	C	A	C	C	C

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	A	B	A	C	C	C	A	C	A

题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	A	C	C	C	C	C	B	B

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	C	C	B	C	C	A	C	C	A	C

题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	A	C	C	C	C	C	C	B	B	A

题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	A	C	B	A	B	C	B	A	C	C

题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	C	A	A	A	C	A	C	C	C	A

题号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	C	A	C	C	B	C	C	A	B	B

题号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
答案	C	A	B	A	A	B	A	C	A	A

题号	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
答案	C	A	C	B	B	C	C	C	A	B

题号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
答案	B	A	C	B	C	B	C	C	B	B

题号	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
答案	C	C	C	A	A	C	B	B	A	A

题号	121	122	123	124	125					
答案	A	B	B	B	B					

第六章 船舶防海盗和防武装劫持

判断题

一、判断选择题

1. 海盗罪的犯罪对象是另一船舶或飞机，或在其上的人或财物。
A. 对 B. 错
2. 明知船舶或飞机成为海盗船舶或飞机的事实，而自愿参加其活动的任何行为不能构成海盗行为。
A. 对 B. 错
3. 通常将海盗分成小股海盗、有组织团伙的海盗和为分离主义或恐怖分子服务的海盗。
A. 对 B. 错
4. 国际反海盗信息在 C 站的 EGC 上每天 0800UTC 都会有最新的海盗信息发布。
A. 对 B. 错
5. 船舶的航速低、干舷小、配员少、应急反应慢、保安设备差、保安意识弱等情况使海盗袭击容易得手。
A. 对 B. 错
6. 航行于索马里东部水域的船舶，只要可能，应选择离开索马里沿岸至少 600 海里的海区航行。
A. 对 B. 错
7. 安全舱室通风导管应满足足够的强度和适当的防火分隔。
A. 对 B. 错
8. 锚泊/系泊时应只留左右舷各一个进出船舶的通道，其余通道应按要求采取相适应的防范措施。

A. 对 B. 错

9. 《最佳管理措施》是指为实现特定目标，在公司的资源得到最佳利用的条件下，所采用的最有效和最具操作性的方法或技术。

A. 对 B. 错

10. 钛雷弹发射高度在 300m 左右。

A. 对 B. 错

11. 海盗罪的犯罪主观方面表现为故意，一般认为包含“明知”和“自愿”两方面含义。

A. 对 B. 错

12. 小股海盗通常由 10-50 人组成，驾驶高速快艇对过往船舶实施攻击。

A. 对 B. 错

13. 邦特兰卫队是索马里海域最早从事有组织海盗活动的团伙。

A. 对 B. 错

14. 亚丁湾、索马里水域的海盗袭船事件主要集中在亚丁湾、索马里沿岸及东经 50° 以西围成的水域。

A. 对 B. 错

15. 统计资料表明，目前海盗船袭击船舶的时间大多数发生白天。

A. 对 B. 错

16. 航行于东南亚水域的船舶，可能时船位应保持离岸或岛屿 50 海里以上通过。

A. 对 B. 错

17. 船员进入安全舱室后，食品及饮用水应由船长负责管理。

A. 对 B. 错

18. 锚泊时船舶驾驶台必须 24h 有人值班、船舶电台有人值守。

A. 对 B. 错

19. 链式螺旋形刀片刺网又称为笼形刀片刺网。

A. 对 B. 错

20. 高压电网用支架支撑到舷外约 60cm 处的位置。

A. 对 B. 错

21. 在任何国家管辖范围以外的地方对船舶、飞机、人或财物所从事的任何非法的暴力或扣留行为，或任何掠夺行为是海盗行为。A

A. 对 B. 错

22. 明知船舶或飞机成为海盗船舶或飞机的事实，而自愿参加其活动的任何行为不是海盗行为。B

A.对 B. 错

23. 当海盗艇强行逼近船边时，阻击人员在船长的指挥下，准确向海盗艇喷射高压水，投掷火把、煤油弹、石灰粉以及铁块等 A

A. 对√ B. 错.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	B	A	A	A	B	A	B

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B

题号	21	22	23							
答案	A	B	A							

第七章 船舶防海盗和防武装劫持

选择题

1. 国际法上的海盗罪是指私人船舶或飞机上船员、机组成员或乘客为了私人目的在____或____的地方对另一船舶或飞机或该船上、机上的人或财物非法使用暴力、扣留或其他掠夺的行为。

A.内海;任何国家管辖范围以内 B.公海;任何国家管辖范围以外

C.公海;任何国家管辖范围以内

2. 一般而言，船舶在劫持期间，以下陈述正确的是_____。

A.除生命受到明显威胁外，不要抵抗武装入侵者 B.船长应与劫船者谈判

C.船员应与劫船者谈判

3. 当遭遇海盗袭击时，任何船员都要_____。①放低身体;②利用地形和就近较好的掩体;③避免向舷外探头看海盗船

A.②③ B.①② C.①-③

4. 根据联合国安理会授权或有管辖权的主权国家邀请，进入他国领海、领空及岸上打击海盗，应将海盗移交____法庭审判。

A 有管辖权的国家或国际组织

B. 国际组织

C. 有管辖权的国家

5.____的船舶容易遭受海盗袭击。

①低航速②低干舷③疏于防范④防范措施不足⑤集装箱船

A. ①~④ B. ①~⑤ C. ②~⑤

6. 如果海盗一旦干扰或破坏了安装在船上的“船舶追踪系统”，海上劫持警报器就会通过_____，及时向公司示警。

A. 遇险报警 B. 无线电传 C. 电子邮件和移动电话

7. 在遭遇海盗攻击时，可采取哪些措施？①立即通知船长上驾驶台②可采用操作高压水龙喷射的方式，使其无法靠近③如海盗正用带钩的绳索登船，在确保人身安全的前提下，可试图砍断其绳索

A. ① B. ②③ C. ①②③

8. 海盗离开船舶后，任何向沿岸国报告的情况都应首先报告_____。

A. RCC B. 公司 C. IMB

9. 自制的防海盗设备包括_____。①船舷上绑油桶②船舷外设置电网③在扶手栏杆附近加设 1 平方米大小的钢板④设置防挂梯障碍挡板

A. ①~④ B. ②~④ C. ①~③

10. 公司应向船舶提供经评估的、有效的_____防卫武器，降低船员防海盗及武装抢劫过程中受伤害风险和程度。

A. 枪弹 B. 非致命 C. 榴弹炮

11. 船舶防海盗应坚持_____的指导思想，加强防范，不让海盗有可乘之机。

A. “预防为主、防反结合；坚决拒海盗于船舷之外”

B. “抗击为主、防反结合；坚决拒海盗于船舷之外”

C. “驱赶为主、防反结合；坚决拒海盗于船舷之外”

12. 以下_____可作为防海盗专用设备。①Ship Loc 卫星监测仪②带有防海盗电网的Secure Ship 装备 ③海上劫持警报与船舶追踪系统 ④红外线或微光闭路电视监控系统

A. ①~③ B. ①~④√ C. ②~④

13. 船员有序撤入安全舱，清点人数，确认_____已撤入安全舱后，封闭安全舱门。

A. 全体船员 B. 大多数船员 C. 船舶保安员

14. 自制的防海盗工具包括_____。①钩镰枪 ②铁棍 ③投掷类器械

A. ①② B. ①②③ C. ①②③

15. 船舶防海盗的指导方针是_____。

A. 早准备、早发现、早报告、早抵抗 B. 早准备、早发现、早报告、早采取措施

C. 早准备、早发现、早报告、早撤离

16. 海盗登上本船后，组织船员迅速、有序地撤入生活区，船员回撤后及时_____，确认全体船员均已安全撤回。

A. 清点人数 B. 清点器械 C. 发放食品

17. 船员撤入安生舱前，应紧急关闭_____等船上所有动力和电力，确保船舶处于不可操纵状态。①主机②辅机③应急发电机④应急照明电源

A. ①③④ B. ①~④ c. ①~③

18. 海盗离开船舶后，船舶在未离开海盗活动高危水域前，要按照_____， 务必保持高度警惕，严加戒备防范，防止再次被劫持。

A. 公司应急议案 B. 船舶防海盗应急预案 C. 海上搜救中心应急议案

19. 如果海盗一旦干扰或破坏了安装在船上的“船舶追踪系统”，海上劫持警报器就会通过_____，及时向公司示警。

A. 遇险报警 B. 无线电传 c. 电子邮件和移动电话

20. 船员撤入安全舱，SSAS 和卫星 C 站应处于开启和持续报警状态，以利于公司及救援机构获取_____信息。

A. 船员 B. 货物 C. 船位

21. 船舶防海盗信息来源包括_____。

①卫星C 站EGC ②NAVTEX ③亚洲防海盗信息交流中心 ④国际海事局海盗报告中心（IMB）⑤ 欧盟海上保安中心非洲之角网站(MSCHOA) ⑥公司

A. ③~⑥ B. ①~⑤ C. ①~⑥

22. 如果袭击已经发生，根据船长的专业判断，船舶或船员将受到紧迫危险，需要立即援助时，应立即使用所有可能的无线电设备发布紧急信息。

A. 对 B. 错

23. 防范恐怖分子使用集装箱隐藏和运输相对原始的大规模杀伤性武器成为反恐措施的重点。

A, 对 B. 错

24. 海盗离开船舶后，事件中船舶任何监控系统以及其他资料记录都必须_____。

A. 立即删除 B. 完全销毁 C. 妥善保管

25. 红外线或微光闭路电视监控系统，在驾驶台设立监控中心，在_____各设监控摄像头。

①船首②船尾③两舷

A. ①②③ B. ①② C. ②③

26. 目前，海盗活跃的水域包括：_____、索马里半岛附近水域、孟加拉湾沿岸和整个东南亚水域。

A. 西非海岸 B. 红海和亚丁湾附近 C. A、B 都是

27. 根据《海洋法公约》的规定_____。

A. 已发生叛变的军舰、政府船舶或政府飞机上的船员或机组成员，控制该船舶或飞机而从事海盗行为的，可以成为海盗罪的犯罪主体。

B. 若一国的军航、政府船舶、政府飞机违反国际法对其他船舶、飞机实施暴力、扣留或掠夺行为，不构成海盗罪，只能要求该国依其国内法对有关人员进行惩处。

C. A+B

28. 有组织团伙的海盗特点包括_____。
- A. 有严密的组织和牢固的基地，抢劫前有可靠的情报来源、制定了详细的计划。
 - B. 不但抢劫船员和货物，而且会劫持、杀害船员或旅客并劫持船舶以达到索要赎金的目的。
 - C. A、B 都对
29. 索马里海盗活动情况的变化包括_____。
- A. 海盗使用的武器装备越来越精良
 - B. 索要赎金数量有所增加
 - C. A、B 都对
30. 船公司和船舶责任应包括_____。
- ①船公司和船舶应根据公约的要求充分履行各自的职责；②及时收集海盗信息，提出反海盗的意见和建议；③船公司应对船员加强反海盗的培训，在保安计划中制定反海盗应急预案，提供船舶反海盗的设施和设备。
- A. ①②
 - B. ①~③
 - C. ①③
31. 船长、船员在防海盗行动中应遵循的原则为_____。
- A. 早准备、早发现、早报告、早抗击
 - B. 预防为主、自防自救与他救相结合
 - C. A+B
32. 下列说法正确的是_____。
- A. 如果船舶的航速超过 15 节且船舶的干舷超过 8m，更能成功地防范海盗的登船。
 - B. 开航后妥善增配防海盗设备。
 - C. 通过亚丁湾水域的船舶需要护航时应按提前 3 天提出申请。
33. 安全舱室的设置应至少满足的基本原则包括_____。
- ①隐秘性原则 ②安全性原则 ③一致性原则
- A. ①②
 - B. ①~③
 - C. ②③
34. 有关安全舱的布置说法正确的是_____。
- A. 安全舱室必须专门设置。
 - B. 安全舱室的布置应尽可能考虑方便船员对船舶关键设备进行适当控制。
 - C. 为保密要求，安全舱室的布置不能在有关文件中进行详细描述。
35. 安全舱室设备设施配备包括_____。 C
- A. 照明
 - B. 个人防护设施
 - C. A+B

36. 船舶在锚泊/系泊值班与巡逻时_____。
- A. 锚泊时应安排专门人员进行甲板巡逻或放海盗值班，系泊时不需要。
 - B. 值班人员应配备通讯器材以及必要的防盗设备（含报警设备）。
 - C. 按照制定的巡回路线图进行检查和巡视，参与巡逻的人员不得少于 3 人。
37. 船舶航行期间的防海盗的警戒工作包括_____。
- ①驾驶台的值班人员应充分利用航行设备（包括雷达）以保持对所航行区域的警戒；
 - ②一旦发现小型船舶快速驶近或长时间尾随，应将其当做疑似海盗船看待，应进入防海盗部署；③必要时，航行中应增派人员进行防海盗值班，值班的岗位包括船中和船尾等海盗容易登船地点。
- A. ①~③
 - B. ①②
 - C. ①③
38. 下列说法正确的是_____。
- A. 船舶配置的防海盗设备应就位并保证随时可用。
 - B. 可以利用船舶现有的废铁块、玻璃瓶等制作一些防护武器并堆放于适当地点。
 - C. A、B 都对
39. 加强船舶保安值班警戒的设备包括：
- ①双筒望远镜 ②逼真的假人 ③夜视装置
- A. ①②
 - B. ①~③
 - C. ①③
40. 保护驾驶台的装置包括：
- A. 安全玻璃防爆膜
 - B. 安装金属板
 - C. A、B 都是
41. 安装的刀片刺网包括：A
- ①直线形 ②螺旋形 ③笼形
- A. ①~③
 - B. ①②
 - C. ①③
42. 船舶防海盗电网运行电压为_____ V。
- A. 2000
 - B. 5000
 - C. 10000
43. 船舶遭遇海盗袭击时的具体措施包括_____。
- ①按照报警程序，向国际反海盗中心、反海盗巡逻或护航部队、船公司、主管机关等发送船对岸的报警；②船长上驾驶台采用规避海盗船的方法指挥操纵船舶；③船舶保安员带领船员在现场抗击海盗，注意与驾驶台保持密切联系。
- A. ①~③
 - B. ①②
 - C. ②③
44. 有关海盗登船后的具体处置措施，下列说法不正确的是_____。
- A. 保持与沿岸国当局、公司以及其他救援力量的联系

- B. 关闭所有闭路电视系统
- C. 停止主机的运行
45. 关于防海盗暗号，以下表述正确的是_____。
- A. 当某人受到海盗劫持或在威胁通信时，暗号便于使其他船员知晓并及时采取措施
- B. 暗号可以写在手上或纸上
- C. 暗号只能用手势
46. 目前，海盗活跃的水域包括_____。
- A. 索马里半岛附近水域 B 孟加拉湾沿岸和整个东南亚水域 C. A、B 都是
47. 小股海盗的特点包括_____。
- A. 通常由 4-10 人组成，驾驶高速快艇对过往船舶实施攻击。
- B. 使用带钩的绳索或带挂钩的钢质梯攀爬上船。
- C. A+B
48. 索马里海盗活动情况的变化包括_____。
- A. 活动范围也有所扩大 B. 活动的时间不仅仅局限于白天 C. A、B 都对
49. 在《ISPS 规则》中，明确了缔约国政府层面在船舶保安方面应尽的义务和职责，主要体现在_____。
- ①应评估所处海域海盗活动的特点，对过往船舶提出建设性的意见和保安措施；
- ②设置应对保安威胁的联络点，建立反海盗应急反应程序，包括与国际社会的合作；
- ③及时收集海盗威胁的信息并通告有关部门和人员。
- A. ①~③ B. ①② C. ①③
50. 下列说法正确的是_____。
- A. 通常情况下，船舶应避开习惯航路和推荐航路航行。
- B. 航行于马六甲海峡和新加坡海峡的船舶，应严格遵守分道通航的规定。
- C. 航行于非洲西海岸中部海域的船舶为防止海盗袭击可进入几内亚湾航行。
51. 安全舱室设置满足的基本功能要求包括_____。
- ①能够有效防止海盗进入；②能够保障与外界通信畅通；③能够满足船员基本生存需求；
- ④能够维持必要卫生健康条件。
- A. ①~④ B. ①~③ C. ②~④
52. 安全舱室的饮用水要求_____。
- A. 安全舱室应储存保证船员生命安全的饮用水供应
- B. 船员撤离时，由船舶保安员负责携带足够的饮用水进入安全舱

C. A+B

53. 有关安全舱室的通信要求包括_____。

- ①安全舱室内应配备适当的通信设备,以保证船舶与外界保持良好的通信联络;
- ②通信设备的配备应充分考虑航经区域的特点、联系点的距离及电力供应等;
- ③应充分考虑安全舱室屏蔽、外部破坏等因素对通信设备的影响。

A. ②~③ B. ①~③ C. ①②

54. 防海盗应急预案的内容包括_____。

- ①船舶防海盗组织结构、功能及职责;②抗海盗的一般程序、人员分工;③撤至安全舱的行动预案。

A. ①~③ B. ②~③ C. ①②

55. 下列说法不正确的是_____。

- A. 刀片刺网安装时应注意人员的防护 B. 铁丝网安装时覆盖范围内可以留有空隙
- C. 障碍物上悬挂警示标志

56. 防海盗安装的水雾和泡沫枪应注意_____。

- A. 不建议手动操作皮龙和泡沫枪,这可能使操作人员处于高度暴露状态。
- B. 如果可以将水进行加热,则使用效果将更佳。
- C. A+B

57. 船舶配置的防海盗器材包括_____。

- ①对讲机 ②电警棍 ③大功率探照灯

A. ①~③ B. ②~③ C. ①②

58. 有关船舶安装的高压电网说法不正确的是_____。

- A. 通常由船舷一舱位置开始向后安装到船尾,构成一个封闭式的电网系统。
- B. 防海盗电网运行电压为 10000V。
- C. 高压电网用支架支撑到舷外约 30cm 处。

59. 有关船用钛雷的说法正确的是_____。

- A. 由纸筒、发射药和雷药组成。 B. 发射高度在 300m 左右。
- C. 有效驱赶半径可达 600m 左右。

60. 船员研制的防海盗设施包括_____。

- ①油桶阵 ②遥控水枪 ③钩镰枪

A. ①~③ B. ①② C. ①③

61. 有关船舶防海盗应急反应程序说法正确的是_____。

- A. 船长和船舶保安员接到通知后应立即上驾驶台
- B. 鸣放预先规定的警报，迅速集合船员
- C. 船长在现场指挥，执行预定的应急反应程序
62. 船舶遭遇海盗袭击时的具体措施包括_____。
- ①船长应立即启动反海盗应急预案
- ②全体船员应立即按照船舶的保安计划或防海盗应急部署表的要求至指定地点集合
- ③运用车舵给海盗登船产生困难
- A. ②~③ B. ①~③ C. ①②
63. 船员研制的防海盗设施包括_____。
- ①安装反光镜 ②制作掩体 ③高压电网
- A. ①~③ B. ①② C. ①③
64. 海盗登船后的应急反应程序包括_____。
- ①将船员撤至预先安排的安全区
- ②向周围船舶和所在海域的沿岸主管当局报警
- ③即使海盗离去，继续保持高度戒备
- A. ②③ B. ①② C. ①~③
65. 船舶或船员遭遇劫持后的应急反应程序包括_____。
- ①如有可能，立即向公司和有关主管当局报警；②除生命受到明显威胁外，不要抵抗武装劫船者；③除非当局有明确指示，船长和船员不应试图与劫船者谈判
- A. ①~③ B. ①② C. ②③
66. 现行公约规定，在_____上对另一船舶或飞机，或对另一船舶或飞机上的人或财物从事的任何非法的暴力或扣留行为，或任何掠夺行为属于海盗行为。
- A. 公海 B. 领海 C. 毗连区
67. 防范海盗措施的制订应首先考虑遭遇海盗劫持时确保_____的安全。
- A. 人员 B. 船舶 C. 货物
68. 国际海事局是把所有在海上发生的登船劫持或暴力事件皆归纳为海盗行为，而不论肇事的地点是在_____或范围内。
- A. 公海;领海 B. 公海;内水 C. 领海;内水
69. 沿海国政府在防海盗及武装劫持船舶方面的责任包括_____。①应建立一套船舶遭遇海盗攻击事件时的指挥命令系统及运作反应程序;②应及时搜集整理海盗袭船案件的信息与资料并通知相关单位;③在有海盗和武装劫匪出没水域，负有良好船艺采取防范措施的最终责任
- A. ①③ B. ①② C. ①-③
70. 国际反海盗信息在 C 站的 EGC 上每天_____UTC 都有最新的广播，船舶应正确设置 C 站以接收最新的信息
- A. 0000 B. 0800 C. 1200

71. 刀片刺网的种类包括三类, 其中____是链式螺旋形的。
A. 笼型 B. 未弯曲型 C. 螺旋型
72. 当遭遇海盗袭击时, 船舶应立即启动反海盗应急预案, 使用 VHF16 频道、卫通等有效手段发送遇险求救信号, 向____通告船舶遭遇海盗袭击的情况。①国际反海盗中心、防海盗巡逻联军;②周边船舶;③公司保安员
A. ②③
B. ①②
C. ①-③
73. 如发现劫船者意图是____时, 船长、船舶保安员或指派的人员应启动紧急停车程序, 设法使本轮处于暂时不可操纵状态, 以延长反应时间。
A. 杀害全体船员 B. 以本轮作为攻击武器 C. 掠夺船舶和货物
74. 防海盗电网的运行电压高达____伏特, 能使攀爬货轮的海盗即刻晕厥, 但不危害其生命。
A. 2000 B. 3000 C. 5000
75. 根据《1982 年联合国海洋法公约》及有关规定, 可扣押____船舶。
A. 船舶从事海盗行为 B. 船舶在航行中航向不稳定 C. 发生碰撞事故
76. 船舶防范海盗要坚持在确保____安全的前提下实施行为。
A. 船员 B. 船舶 C. 货物
77. ____是反海盗成功的关键。
A. 保持警戒 B. 阻止海盗登船 C. 及早发现和判断海盗迹象
78. ____通常是海盗袭击的焦点。
A. 货仓 B. 船员舱室 C. 驾驶台
79. 《最佳管理措施》规定, ____是在船舷外侧安装或悬挂的船舶防海盗实物障碍。
A. 掩体 B. 刀片刺网 C. 水雾系统
80. 海盗靠近本船船旁时, 可根据情况____。①用消防皮龙水喷射海盗;②用铁块、石头等进行防御;③向其泼洒滑油或油漆。
A. ①-③ B. ①② C. ①③
81. 一旦数名武装海盗已经上船, 船员____。①不要直接与持枪海盗抗衡;②应迅速撤离甲板进入生活区;③封闭所有通道;④尽量拖延时间, 以待外部的可能救援。
A. ①-③ B. ①-④ C. ②③
82. 《调查海盗和武装劫持船舶罪行实用规则》明确了____与____定义, 并将此两种行为都列入统计海盗案件的数字中。
A. 海盗行为;武装劫持船舶 B. 公敌行为;海盗行为 C. 公敌行为;武装劫持船舶
83. 沿海国政府应根据水域内海盗攻击的____c 的统计, 评估海盗攻击船舶的性质, 对过往船舶提出建议性措施。①类型;②地理位置;③犯罪手段
A. ①③ B. ①② C. ①-③
84. 根据《1982 年联合国海洋法公约》及有关规定, 各国军舰或经授权的国家公务船舶在扣押船舶时, 应遵守国际法的规则, 遵守有关公约的规定。所扣押的船舶____b。
A. 既可能是商船, 也可能是军用船舶 B. 只能是商船, 不能是军用船舶
C. 只能是军用船舶, 而不能是商船

85. 船员在防海盗行动中应遵循____及____的原则, 严格履行防海盗岗位职责。
- A. 早准备、早发现、早报告、早抗击;预防为主 B. 预防为主;自防自救与他救相结合
C. 早准备、早发现、早报告、早抗击;预防为主、自防自救与他救相结合
86. 当遭遇海盗袭击时, 船舶应以____海盗为目的, 一切行动听指挥。
- A. 打死 B. 驱赶 C. 逮捕
87. 实践中, 大多数航运公司是根 b____配备防海盗设备和防护装置。
- A. SOLAS 公约的要求 B. BMP 中的建议并结合船舶实际情况 C. 船旗国政府的强制要求
88. 《最佳管理措施》规定, 可在驾驶台窗户上安装____, 以防船舶遭袭击后玻璃碎片飞溅。
- A. 安全玻璃防爆膜 B. 钢化玻璃 C. 强化玻璃
89. 所有国家应采取措施并最大努力进行合作, 以制止在____或在____的任何其他地方的海盗行为。
- A. 公海上;任何国家管辖范围以外 B. 领海上;任何国际管辖范围以内
C. 内海上;任何国际管辖范围以内
90. 安全舱室应至少满足能够____。①便于有效防止海盗进入;②满足船员基本生存需要;③保障与外界通信畅通;④维持必要卫生健康条件
- A. ①-④ B. ①-③ C. ①②④
91. 如果袭击者已经控制驾驶台、机舱或劫持船员, 或者可能对船舶的安全造成严重威胁, 船长和值班驾驶员应当保持镇静, ____抵抗。
- A. 尽可能 B. 尽力 C. 不要
92. 9.11 后, 美国采取了强化船员和船舶保安管理的措施, 要求所有抵美商船在进港 96 小时前向美方提供乘客和船员的____等详细资料。①出生日期;②国籍;③护照;④签证。
- A. ①③④ B. ①②④ C. ①-④
93. 船舶应对预定航次航行区域的海盗威胁进行____, 在此基础上制订并落实本船防海盗措施及海盗袭击事件应急错了工作。
- A. 风险统计 B. 风险评估 C. 风险预测
94. BMP4 规定, 加强值班警戒的设备可包括____。①足够的双筒望远镜;②配备夜视装置;③制作逼真的假人
- A. ②③ B. ①② C. ①-③
95. 一旦发现海盗挂上挂钩, ____应立即使用工具砍断、解除海盗的绳子或挂钩。
- A. 负责摘钩人员 B. 水手长 C. 船舶保安员
96. 钛雷弹的有效驱赶半径可达____米左右。
- A. 150 B. 200 C. 300
97. ____海盗是以抢劫财物为目的, 属于游击性质。
- A. 小股海盗 B. 属于有组织犯罪团伙的海盗 C. 属于分离主义者或恐怖分子的海盗
98. 刀片刺网应适当的固定在船舷, 建议每隔____b 间距交替在刺网的上部或下部通过卡箍或钢丝与船体固定
- A. 100cm B. 50cm C. 80cm
99. 船员进入安全舱室后, 食品及饮用水应由____负责管理, 分配时应考虑个人需求及在安全舱室内可能停留的时间。

- A. 船长 B. 船舶保安员 C. 专人
100. 海盗登船时，主要靠____的掩护。
- A. 海盗本人 B. 海盗船上其他人 C. 海盗本人及海盗船上其他人
101. 关于暗号，以下陈述正确的是____。
- A. 当某些人受到海盗劫持或在威胁下通信时，暗号便于使用其他船员知晓并及时采取措施
- B. 暗号可以写在纸上
- C. 暗号只能采用手势
102. 在船上安装电网用于防范海盗登船，正确的操作包括____。①为了防止船员触电，在电网安装好后，并不通电；②在海盗实施攻击时，由船长下令给电网供电；③使用电网时，可以同时使用高压水枪
- A. ②③ B. ①② C. ①-③
103. 武装海盗登轮后，____c 时，可能会加害船员。①如果收获不大；②受到威胁，担心被认出；③想劫持整个船舶
- A. ②③ B. ①② C. ①-③
104. ____应记录船舶发生的保安事件的详细情况。
- A. 船舶保安员 B. 船长 C. 值班驾驶员
105. 针对海盗活动区域、规律及作案特点经常有所变化的情况，各轮____应注意收集海盗活动信息。①船长；②船舶保安员；③值班驾驶员
- A. ②③ B. ①② C. ①-③
106. 当遭遇海盗袭击时，全体船员应立即按防海盗应急部署____。
- A. 撤退至安全舱室 B. 到指定地点集合 C. 做好弃船准备
107. 钛雷弹可以用作船舶防范海盗袭击的非武器性器械，其通常由____构成。①纸筒；②发射药；③雷药
- A. ②③ B. ①② C. ①-③
108. 当保安事件得到控制、稳定后，船舶保安员应写出保安事件____报告公司保安员。①发生的原因、经过；②损失情况；③实施的有效防范措施
- A. ①③ B. ①-③ C. ①②

参考答案：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	C	A	A	C	C	B	A	B

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	B	A	B	B	A	B	B	C	C

题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	B	A	C	A	C	C	C	C	B

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	C	A	B	B	C	A	A	C	B	C

题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	A	B	A	B	A	C	C	C	A	B

题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	A	A	B	A	B	C	A	B	A	A

题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	B	B	B	C	A	A	A	A	B	A

题号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	A	C	B	C	A	A	B	C	B	A

题号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
答案	B	A	C	B	C	B	B	A	A	A

题号	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
答案	C	C	B	C	A	C	A	B	C	B

题号	101	102	103	104	105	106	107	108		
答案	A	B	C	A	B	B	C	B		

第七章 船舶保安设备的操作、测试和校准

一、判断选择题

- 所有船舶必须配备船舶保安警报系统（SSAS），以便在遭遇劫持或武装攻击时启动该系统，及时向主管当局和船公司发送船对岸保安警报。
A. 对 B. 错
- 现有 500 总吨及以上的其他货船和移动式海上钻井装置，应不迟于 2006 年 7 月 1 日后的第一次无线电设备检验日完成安装船舶保安警报系统（SSAS）。
A. 对 B. 错
- 船舶保安报警系统启动以后，不向任何其他船舶发送船舶保安警报。
A. 对 B. 错
- 船舶保安警报系统(SSAS) 至少能从船舶的两个地点启动(驾驶室和至少一个其他位置)。

A. 对 B. 错

5. 对游艇、渔船、军舰、公务船、GRT<300 的小船，也要求配备船舶(载)自动识别系统(AIS)

A. 对 B. 错

6. AIS 的静态动态信息包括：船位、国际协调时(UTC)、对地航向、对地航速、航迹向、航行状态。

A. 对 B. 错

7. 被动红外入侵探测装置的局限性包括：若正对着窗户安装，受到阳光或强反射光的照射，也会引起误报警。

A. 对 B. 错

8. 电视监控系统(CCTV)以获取防范目标的图像信息为手段，是船舶普遍采用的一种先进的、防范能力极强的保安监控设备。

A. 对 B. 错

9. 船舶保安警报系统启动后，报警信息已经发出，船上没有警报响，不会被注意、被发觉。

A. 对 B. 错

10. 船舶保安警报系统内部线路的测试每季度进行一次，测试日期和测试结果记录在安全设备检查单里。

A. 对 B. 错

11. 防爆保安检查设备是一类用来对各种爆炸装置、枪支、弹药，凶器等危险、违禁物品进行探测的技术装置。

A. 对 B. 错

12. 被动红外入侵探测装置是指当入侵者进入所防范的警戒区时，遮挡 红外发射机和接收机之间的红外光束，能响应红外光束被遮挡，并进入报警状态的装置。

A. 对 B. 错

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	A	B	B	A	A	A	B
题号	11	12								
答案	A	B								

第七章 船舶保安设备的操作、测试和校准

选择题

1. 船舶保安警报系统由_____负责日常维护、测试并保存该设备的技术说明书以及操作程序。

A.二副 B.船舶保安员 C.三副

2. 对所有无人照管的行李进行 100%的 X 射线的检查属于保安等级_____时采取的保安措施

A.1 B.2 C.3

3. 船载自动识别系统(AIS)可以不通过_____就使 VTS 了解所有装有 AIS 船舶的完整的交通动态。

A. VHF B. 雷达 C. GPS

4. 船舶对外无线电报警设备包括_____。①VHF 数字选择性呼叫 ②中高频数字选择性呼叫③卫星通信报警按钮 ④卫星应急无线电示位标

A. ①②③④ B. ①②④ C. ①③④

5. 船载AIS 的信息可_____地发送,并不需要值班驾驶员的干预或确认。

A. 自动、连续 B. 手动、连续 C. 自动、不连续

6. 卫星通信 (F/M 站)报警信息内容包括: 航向 / 航速、时间 / 日期等。

A. 公司名称 B. 船舶名称 C. 船籍港

7. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是 。

A. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的干扰物

B. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域内的干扰物

C. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的障碍物

8. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是_____。

A. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离缩短

B. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离延长

C. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离变宽

9. 船舶对外无线电通信设备包括_____。

①甚高频(VHF)设备 ②单边带(SSB)无线电话 ③卫通 C 站 ④卫星通信设备

A. ①②④ B. ①③④ C. ①②③④

10. 炸弹探测设备是一种专门用于探测_____的装置。

A. 炸弹 B. 子弹 C. 爆炸物

11. 下列有关船舶保安警报系统性能标准提法不正确的是_____。

A. 在缺少船舶主电源的情况下, 船舶保安警报系统仍然能够工作。

B. 启动点应该能在驾驶台和其它位置被使用, 需移动铅封或打开盖子、封条, 才可启动任一调节装置。

C. 启动点应该能够让一个无线电通信系统开始运转。

12. 主动红外入侵探测装置的特点是_____。

A. 隐蔽性差 B. 稳定性好 C. 使用寿命长

13. 下列有关船舶保安警报系统性能标准提法正确的是_____。

A. 在缺少船舶主电源的情况下, 船舶保安警报系统无法工作。

B. 启动点应该能在驾驶台和其它位置被使用, 需移动铅封或打开盖子、封条, 才可启动任

一调节装置。

C. 船舶保安警报系统应该能够被测试。

14. 船舶必须配备的船舶保安警报系统有_____启动点。

- A. 1 个 B. 至少 1 个 C. 至少 2 个

15. 船舶保安警报系统允许使用隐蔽启动点向_____报警。

- A. 有关当局 B. 全体船员 C. 任何他船

16. _____或以后建造的船舶需于建造时完成船舶保安警报系统的装设。

- A. 2004 年 5 月 1 日 B. 2004 年 7 月 1 日 C. 2004 年 1 月 1 日

17. 船舶保安警报系统启动后, 在关闭和/或复位前_____发送船舶保安警报。

- A. 有规律的间隔 B. 无规律的间隔 C. 持续

18. 船舶的监控能力可能包括采用_____。①照明;②甲板值班;③巡逻;④自动闯入探测设备

- A. ①-④ B. ①-③ C. ①③④

19. 如果主管机关收到船舶保安警报通知, 该主管机关应立即通知_____。

- A. 所有国家 B. 船舶的目的港 C. 船舶当时正在航行位置附近的国家

20. 若船舶在配备规定所述实施日期之后_____内永久退役, 则经主管机关同意可以免除这些船舶配备 AIS。

- A. 一年 B. 二年 C. 三年

21. 船舶发送的 AIS 静态信息和与航次有关的数据, 每_____发送一次, 或按要求发送。

- A. 2 分钟 B. 3 分钟 C. 6 分钟

22. 船载自动识别系统(AIS)主要功能包括:①连续向其他船舶和 VTS 站传送船舶自身数据;

②连续接收其他船舶和 VTS 站的数据;③连续处理其他船舶和 VTS 站的数据;④显示这种数据

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④

23. 船舶发送的 AIS 信息类型主要有_____。①系统传输的固定或静态信息;②系统传输的动态信息;③系统传输的与航次有关的数据

- A. ①②③ B. ②③ C. ①②

24. 防爆保安检查设备主要有_____。①金属探测器;②电视监控器;③X 射线透视设备;④炸弹探测设备

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④

25. 被动红外入侵探测装置的特点是_____。①隐蔽性好;②不用照明;③使用寿命长

- A. ①③ B. ①②③ C. ①②

26. 主动红外入侵探测装置的特点是_____。
- A. 隐蔽性差 B. 稳定性好 C. 使用寿命长
27. 被动红外入侵探测装置的使用局限性之一是_____。
- A. 背景要求是动态的物体 B. 背景要求是静止的物体
- C. 探测物标要求是动态的物体
28. 船载自动识别系统(AIS)启动后_____。
- A. 当船舶在航时，应始终处于工作状态 B. 当船舶锚泊时，应始终处于工作状态
- C. 当船舶在航或锚泊时，应始终处于工作状态
29. 船载自动识别系统(AIS)启动后_____。
- A. 当船舶在航时，可将 AIS 关闭 B. 当船舶锚泊时，可将 AIS 关闭
- C. 如船长认为 AIS 的持续工作可能会危及船舶安全或保安，可将 AIS 关闭
30. 船载 AIS 的信息可_____地发送，并不需要值班驾驶员的干预或确认。
- A. 自动、连续 B. 手动、连续 C. 自动、不连续
31. 防爆保安检查设备是用来对_____进行探测的技术设备。
- ①各种爆炸装置；②各种枪支、凶器；③各种违禁物品
- A. ①③ B. ①②③ C. ①②
32. 有关所有的保安警报的启动和不起作用的保安警报的技术资料应由_____保存。
- A. 船舶保安员 B. 港口设施保安员 C. 公司保安员
33. 如果主管机关收到船舶保安警报通知，该主管机关应立即通知_____。
- A. 所有国家 B. 船舶当时正在航行位置附近的港口
- C. 船舶当时正在航行位置附近的国家
34. AIS 设备由_____负责使用，日常工作由_____负责
- A. 值班驾驶员;船舶保安员 B. 船长、驾驶员;船舶保安员 C. 船长、驾驶员;二副

参考答案:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	A	A	B	B	A	C	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	C	C	A	B	C	A	C	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	A	C	B	B	B	C	C	A
题号	31	32	33	34						
答案	B	A	C	C						