

上海海事大学船舶保安 (Z07/Z08)

习题集

第一章 船舶保安综述

- 根据 ISPS 规则 A 部分要求：缔约国政府在规定适当的保安等级时，应考虑的因素并不包括：
A. 威胁信息的可信程度
B. 船舶现有的保安设备 ✓
C. 威胁信息的紧迫程度
- 港口设施是指：①码头上装卸机械等设备②锚地、候泊区和进出航道等区域③发生船港界面活动的场所
A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓
- ISPS 规则 A 部分共包含____条内容。
A. 15 B. 17 C. 19 ✓
- 指定当局应由____确定。
A. 港口所在地的当地政府 B. 缔约国政府 ✓ C. 港口行政机关
- 船旗国主管机关规定____的保安等级。①港口设施；②悬挂其国旗的船舶。
A. ① B. ② ✓ C. ①②均可
- 悬挂某国国旗的船舶，应由____规定其保安等级。
A. 该国主管机关 ✓ B. 其船公司 C. 船长
- 根据 SOLAS 公约第 XI-2 章和 ISPS 规则，缔约国政府可授权____代表主管机关批准船舶保安计划或其修正案。
A. 海事执法部门 B. 认可的保安组织 ✓ C. 保安公司
- 对《ISPS 规则》的描述，____是正确的。①其全称为：国际船舶和港口设施保安规则②其 A 部分具有强制性的③其 B 部分具有建议性的
A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓
- 供水船向船舶供水是一种____。
A. 船到船的活动 B. 船 / 港界面活动 ✓ C. 港口的装卸业务
- 根据 SOLAS 公约第 XI-2 章和 ISPS 规则的规定，缔约国政府的责任包括批准船舶保安计划，向 IMO 及航运业和港口业通报信息。
A. 对 ✓ B. 错
- 在征得船长同意后，港口国检查官员可以检查 SSP 中的____。

- A. 所有内容
B. 除涉及保密信息外的内容 ✓
C. 除涉及保安措施外的内容
- 供油船向船舶提供燃油是一种____。
A. 船到船的活动 B. 船 / 港界面活动 ✓ C. 港口的装卸业务
- STCW78/10 修正案按照海员在船所担负的保安任务、职责和责任，将海员保安培训划分为____三个层级，分别规定了相应的最低培训要求。
A. 船舶保安员、负有指定保安责任的海员和普通海员
B. 船舶保安员、负有指定值班责任的海员和所有海员
C. 船舶保安员、负有指定保安责任的海员和所有海员 ✓
- 我国负责实施《ISPS 规则》的主管机关是____。
A. 国家海事局 ✓ B. 交通部水运局 C. 船公司
- 根据 SOLAS 公约第 XI-2 章和 ISPS 规则的规定，缔约国政府的责任包括批准船舶保安计划，向 IMO 及航运业和港口业通报信息。
A. 对 ✓ B. 错
- 国际航运的反恐斗争任务更为艰巨的主要原因是：①航行区域广②涉及港口作业、货物装卸和交付等因素 ③港口及船舶人员反恐意识差
A. ①② ✓ B. ②③ C. ①③
- ____并不是缔约国政府的责任。
A. 建立联络点，并公布这些联络点
B. 向有权登轮或进入港口的政府官员签发身份证
C. 向乘客签发身份证 ✓
- 实施 ISPS 规则，其目的是加强海上安全，建立一个缔约国政府、政府部门、地方行政机关和航运业以及港口业进行合作的国际框架。
A. 对 B. 错 ✓
- 如果依船长的职业判断，在船舶操作中出现适用该船的安全和保安要求之间发生冲突的情况，船长应：①满足为维护船舶安全所必须的要求②可以实施临时性保安措施并随即通知主管机关③任何此类临时性保安措施应在最大限度上对应于当时的主导性保安等级
A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

20. ISPS 规则 A 部分共包含____条内容。

A. 15 B. 17 C. 19 ✓

21. 依据 STCW78/10 修正案, 所有海员在被指派船上职责之前, 应该接受认可的与保安有关的____培训和____培训。

A. 保安熟悉、保安意识 ✓
B. 保安熟练、保安意识
C. 保安熟悉、保安知识

第二章 船舶保安组织机构及职责

1. 建立船舶保安体系可确保船舶保安符合 STCW78/10 修正案和 ISPS 规则的要求。

A. 对 B. 错 ✓

2. 下列哪项不属于船舶保安员的职责?

A. 对 SSP 提出修改建议
B. 向公司保安员报告在内部审核、定期评审、保安检查中所确定的缺陷和不符合项
C. 制订 SSP ✓

3. 船舶保安员的职责和责任包括与缔约国政府和相关港口设施保安员协调实施船舶保安计划。

A. 对 B. 错 ✓

4. 船舶保安体系应具备保证船舶保安目标与方针的实现。

A. 对 ✓ B. 错

5. 下列哪项不属于船舶保安员的职责?

A. 对 SSP 提出修改建议
B. 向公司保安员报告在内部审核、定期评审、保安检查中所确定的缺陷和不符合项
C. 制订 SSP ✓

6. 船长的保安职责包括负责保持船舶安全证书的有效性。

A. 对 B. 错 ✓

7. 公司保安员的职责中, ____的叙述是不正确的。

A. 确定船舶的保安等级 ✓

B. 确保船舶保安计划得以实施和维持

C. 与船舶保安员进行联络

8. 船长在就船舶____作出决定方面, 以及在必要时请求公司或任何缔约国政府提供协助方面具有最高的极限和责任。

A. 安全和管理 B. 安全和保安 ✓ C. 管理和保安

9. 船舶保安员的职责和责任包括与缔约国政府和相关港口设施保安员协调实施船舶保安计划。

A. 对 B. 错 ✓

10. 公司保安员职责包括利用适当的保安评估和其他相关信息, 就船舶可能遇到威胁的____提出建议。

A. 等级 ✓ B. 情形 C. 可能性

11. 公司保安员无须亲自执行船舶保安评估, 但必须对评估所执行的正确性负最终责任。

A. 对 ✓ B. 错

12. ____任命公司保安员和船舶保安员。

A. 公司 ✓ B. 主管机关 C. 缔约国政府

13. 公司应确保向____提供必要的支持以使其按照第 SOLAS XI-2 章规则履行其职责和责任。

①公司保安员 ②船长 ③船舶保安员

A. ①③ B. ②③ C. ①②③ ✓

14. 下列有关船舶保安员描述正确的是: ①是由公司指定的承担船舶保安责任的公司人员: ②对船长负责; ③其责任是实施和维护船舶保安计划: ④仅与公司保安员进行联络

A. ①②③ B. ②③④ C. ②③ ✓

第三章 船舶保安风险与威胁

1. 在威胁情景识别中：潜入控制船舶，从船舶内部发起攻击可作为一种对船舶的威胁情景。

A. 对√ B. 错

2. 在威胁事态及其风险评估中，其中相关保安活动是指和具体威胁情节有关的关键操作及重点需要保护的程序、人员、系统、活动等要素。

A. 对√ B. 错.

3. 公司保安员无须亲自执行船舶保安评估，但必须对评估所执行的正确性负最终责任。

A. 对√ B. 错

4. 可将 9 种保安威胁进一步划分为：①海盗行为和武装抢劫；②武器及毒品走私；③偷渡；④恐怖主义行为

A. ①~④√ B. ①②③ C. ①②④

5. 每个保安系统都可能被规避，规避设施通道控制系统的技术包括_____。

①设法进入签发通行证、身份证件办公室，盗取物品；②进入未锁的汽车，或使用通行证和身份证件闯入车内；③将偷窃的车辆通行证放到其他车上。

A. ①②③√ B. ①③ C. ②③

6. 每个保安系统都可能被规避，规避门锁 / 钥匙控制系统的方法包括_____。

①从雇员或钥匙存放处复制或偷窃钥匙；②利用钥匙或锁轮换制度的缺失；③为犯罪分子或恐怖分子提供额外的钥匙；④窃取密码；⑤爬过围墙。

A. ①~⑤ B. ①~④√ C. ②~⑤ P40

7. 每个保安系统都可能被规避，规避闭路电视监控系统的方法包括_____。①切断动力系统；②破坏摄像头；③在夜间测试闭路电视监控系统的有效性；④用断线钳剪断门锁。

A. ①②③√ B. ①②④ C. ②③④

8. 船舶现场保安检验是发现_____的过程。

A. 保安薄弱点√ B. 安全薄弱点 C. 防污染薄弱点

9. 船舶保安检查可以使用_____形式以确保不疏漏任何重要的保安检查项目。

A. 检查表√ B. 现场保安检查 C. 抽样表

10. 制定的保安检查清单，应能系统地标识和检查船舶_____的状况。

A. 保安计划 B. 保安系统√ C. 保安评估

11. 在进行船舶现场保安检验时，_____应被视之为船舶保安的薄弱点。

A. 控制进入船舶的通道
B. 监控甲板和船舶周围区域
C. 有人照管的行李未加以控制√

12. 全世界的恐怖分子都在使用诸如炸药和小型武器等常规性武器，没有使用大规模杀伤性武器的可能。

A. 对 B. 错√

13. 使用船舶非法运送物品和人员是典型的船舶保安威胁之一，具体体现在：①运送武器或武装人员；②运送毒品或毒资；③运送偷渡人员；④运送危险品

A. ①~④ B. ①~③√。 C. ①②

14. 船舶现场保安检验应使用保安检查清单对船舶保安执行现场保安检查，可采用_____的方式完成。①与船上人员交谈②询问③实地观察检查④查阅文件⑤考试

A. ①~④√ B. ①~⑤ c. ②~⑤

15. _____并非为典型的船舶保安威胁。

A. 小偷偷走了餐厅的一些食品√
B 有人在风机间排放有害气体
C. 有潜水物接近船舶，破坏船体

16. 防范恐怖分子使用集装箱隐藏和运输相对原始的大规模杀伤性武器成为反恐措施的重点。

A. 对√ B. 错.

17. 根据 ISPS 规则 A 部分的规定，没有企图登船的人员均可能受到搜查。

A. 对 B. 错√

18. 以下行为属于恐怖主义行为：①以无辜者作为目标，用非正常的暴力手段或以暴力相威胁②伤唐无辜者的生命，造成恐怖效果，以达到某种政治或社会要求③袭击军事目标

- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

19. ____是船舶可能受到的潜在的保安威胁。①未经允许进入或使用船舶②走私武器（包括大规模杀伤性武器）或设备③使用船舶运输企图制造保安事件的人和（或）设备

- A. ① B. ②③ c. ①②③ ✓

20. 下列属于典型船舶保安威胁的是：①从外部攻击船舶②海盗行为③使用船舶非法运送物品和人员

- A. ①② B. ③ c. ①②③ ✓

21. 下列不属于典型船舶保安威胁的是____。

- A. 对船上人员进行自杀性攻击
B. 柴油发电机机损，造成全船停电 ✓
C. 海盗劫持船舶和货物

第四章 船舶保安计划的实施与维护

1. 《船舶保安计划》系指为确保在船上采取旨在保护船上人员，货物、货物运输单元、船舶物料或船舶免受恐怖组织威胁的措施而制订的计划。

- A. 对 B. 错 ✓

2. 下列对船舶保安计划的解释正确的是____。

- A. SSP 是确保船舶安全生产而制定的计划
B. SSP 是防止船舶污染海洋而制定的计划
C. SSP 是确保船舶免受保安威胁而制定的计划 ✓

3. 下列对船舶保安计划的解释不正确的是____。

- A. SSP 确保港口设施内船舶免受保安事件威胁而制订的计划 ✓
B. SSP 确保船上人员、货物等免受保安事件威胁的计划
C. SSP 确保船舶免受保安事件威胁的计划

4. SSP 的符合性是指该计划的内容与____的符合性。

- A. ISPS 规则 A 部分 ✓
B. ISPS 规则 B 部分
C. SOLAS 公约第 X1-2 章

5. 船舶保安计划的主要用途有____。①是船舶日常劳动过程中实施保安操

作的指南；②明确了船舶在不同保安等级下应实施的具体保安措施；③提供了在处理船舶保安状况受到威胁或破坏时的反应程序

- A. ①② B. ②③ C. ①②③ ✓

6. 船舶保安计划的主要用途有：①提供处理船舶保安状况受到威胁或破坏时的反应程序②确保通过培训与演练，提高船舶人员保安防范意识和技能③确保船舶保安设备和系统处于随时可用状态

- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

7. 在 SSP 中应：①指明船舶保安员②指明公司保安员及 24 小时联系方式③有强调船长权威的明确陈述

- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

8. SSP 的内容有：①对保安状况受到威胁或破坏作出反应的程序②对缔约国政府在保安等级 3 时可能发出的任何指令作出反应的程序③在保安状况受到威胁或破坏的情况下撤离人员的程序

- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

9. SSP 的内容有____。①保安活动审核程序②与计划有关的培训、操练、演习程序③与港口设施保安活动进行配合的程序

- A. ① B. ②③ C. ①②③ ✓

10. 船舶保安计划中应具体包括：①船舶保安系统的试验②船舶保安警报系统的启动、关闭和复位③船舶保安系统的说明和指导

- A. ① B. ②③ C. ①②③ ✓

11. 所有的船舶保安计划应详细列出：①船舶的保安组织结构②船舶与公司、港口设施等具有保安职责的有关当局的关系③在各保安等级下的保安措施

- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

12. 所有的 SSP 应：①详细列出在船舶内部以及与其他方面保持有效持续联系的通信系统②规定对 SSP 的经常性审查或审核③向缔约国政府的适当联络点进行报告的程序

- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

13. ISPS 规则规定，在 SSP 中就哪些船 / 港、船 / 船界面活动制订保安措施____。

- ①船舶物料交付②非随身携带行李的装卸③监控船舶保安

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

14. 当船舶营运所处的保安等级高于其所从事界面活动的港口设施或另一船舶的保安等级时, 船方应_____。

- A. 要求与对方签署保安声明 ✓
- B. 降低本船的保安等级
- C. 要求对方提高保安等级

15. 船舶在哪些情况下, 可要求填写《保安声明》: ①船舶营运所处保安等级高于其所从事界面活动的港口设施或另一船舶的保安等级; ②船舶位于一个不要求具有和实施经批准的《港口设施保安计划》的港口; ③船舶曾经发生过保安事件; ④缔约国政府之间有涉及某些国际航线上具体船舶的关于保安声明》的协议

A. ②~④ B. ①②④ C. ①~④ ✓

16. 某船与另一艘不要求具有和实施经批准的 SSP 的船舶进行船 / 船界面活动时, 该船应_____。

- A. 签署并提交保安声明 ✓
- B. 要求另一船实施 SSP
- C. 要求另一船设定与本船对等的保安等级

17. 某船位于一个不要求具有和实施经批准的港口设施保安计划的港口时, 该船应_____。

- A. 签署并提交保安声明 ✓
- B. 要求港口设施实施港口设施保安计划
- C. 降低本船的保安要求

18. 船舶保安记录应由_____保存。

A. 船长 B. SS0 ✓ C. CSO

19. 我国对船舶保安记录规定为在船上至少应保存_____年。

A. 5 B. 4 C. 3 ✓

20. 对船舶保安计划的叙述中_____是正确的。①应以船旗国官方语言编写; ②应以该船的一种或几种工作语言编写; ③除①外, 还应有英语、法语或西班牙语中的一种译文

A. ①② B. ①② C. ②③ ✓

21. 如采用电子格式保存 SSP, 应通过程序对其加以保护, 以防止其被擅自: ①删除②破坏③修改。

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

22. 对船舶保安记录的叙述中_____是正确的。

- A. 船舶保安记录不可复印
- B. 船舶保安记录可以修改
- C. 船舶保安记录可用电子格式保存, 但应建立保护程序 ✓

23. 对船舶保安计划的叙述中_____是正确的。

- A. 船舶保安计划应公布于众, 使每个船员都能熟悉
- B. 船舶保安计划应建立程序加以保密控制 ✓
- C. 船舶保安计划不得以电子格式保存, 以防被删陈: 破坏和修改

24. 关于船舶保安记录, 下列陈述正确的是: ①记录应用一种或几种船员工作语言编写②记录可用电子格式保存, 但应建立程序予以保护

A. ① B. ② C. ①② ✓

25. 当发生了船舶保安事件后, 船长 / 船舶保安员必须在_____小时内报告公司保安员。

A. 6 B. 12 C. 24 ✓

26. 船舶一旦发生保安事件, 船长、船舶保安员需在规定的时间内向公司报告哪些信息: ①船舶位置②保安事件的性质及发生时间③已经造成的伤害与损失

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

27. 为确保 SSP 的有效实施, 并确保其适合于船舶保安等级的需要, 船舶应定期开展_____。

A. ①保安评估 B. ②保安检查 ✓ C. ①②

28. 对船舶开展的船舶保安内部审核, 复查和评价活动, 应_____进行一次。

A. 半年 B. 一个月 C. 每年 ✓

29. 保安计划的内部评审是保持保安计划有效性的重要活动, 它要求: I、每年进行一次; II、由公司有关人员、主管机关有关人员、船舶保安员、港口设施保安员、船长和船舶保安员参加; III、发现问题和缺陷要及时纠正, 并留有记录。

A. I-II 对 B. I, III 对 ✓ C. II, III 对

30. 下列有关船舶保安计划内部评审陈述正确的是: ①公司应按程序定期对 SSP 进行内部评审: ②每半年应对 SSP 进行重点复查、评价和审核: ③公司保安员、船长和船舶保安员应参加对 SSP 的定期内部审核活动

A. ①②③ B. ①② C. ①③ ✓

31. 按规定, 审核员在进行保安审核时主要通过____的方式完成。①面谈: ②审查文件: ③审查演练培训记录: ④现场检查

A. ①~④对 ✓ B. ①~③对 c. ②③对

32. 船舶保安检查的内容有: ①限制区域②应急计划及内容③保安薄弱点评估

A. ②③ B. ①③ c. ①② ✓

33. 为发现船舶的保安薄弱环节, 现场保安检查通常应进行以下几方面的检验: ①甲板和船侧的控制情况: ②限制区域: ③应急计划与设备: ④船舶保安报警和通信系统

A. ①~④ ✓ B. ①~⑧ C. ①②④

34. 船舶保安检查的内容有: ①限制区域②应急计划及内容③保安薄弱点评估

A. ②③ B. ①③ C. ①② ✓

35. 船舶保安检查可由____负责实施。①船舶保安员②指定的保安专业人员③船长

A. ①③ B. ②③ C. ①或② ✓

36. 在哪些情况下, 应进行船舶保安检查: ①公司保安员要求实施对本船的保安评估, 以修订 SSP; ②船舶即将航行于保安风险较大的水域, 船长认为有必要时: ③每季度定期进行的保安检查

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

37. 船舶保安员应在不超过____个月的时间间隔内对本计划的设施和执行情况进行一次内部保安审核, 以评估本计划的持续有效性, 以及是否需要进行必要的修改。

A. 3 B. 6 C. 12 ✓

38. 公司保安员应依据评估结果修改保安计划, 连同评估结果一起送交____

审核, 待审核批准后再在船舶实施。

A. 缔约国政府 B. 港口国政府 C. 主管机关或认可保安组织 ✓

39. 如需对 SSP 进行重大修订, 则在实施之前, 必须经____审批。①船旗国主管机关②船公司主管部门③认可的保安组织

A. ①② B. ②③ C. ①或③ ✓

40. 就船舶保安计划, 下列陈述不正确的是____。

A. 应用船上一种或几种工作语言或船员懂得的语言编制

B. 船舶保安计划必须由公司保安员负责组织制订 ✓

C. 在船舶保安计划的相关修正部分获得批准之前不得实施

41. 对已批准的 SSP 所作的任何修改和 / 或变动, 在其相关修正部分获得____批准之前不得实施。

A. 主管机关 ✓ B. 船长 C. 船舶保安员

42. 如保安事件威胁到本船或船上人员的安全, 撤离本船更为安全, 则可在港口设施保安当局的许可和监控下将全体人员撤离本船。

A. 对 B. 错 ✓

43. 有证据显示本船上可能已被安置了炸弹爆炸物时, 现场附近不能使用任何无线电通信设备。

A. 对 ✓ B. 错

44. 对人群拥挤事故起着制约作用的因素有____。①组织者对人群的管理水平和控制能力②人们的素质③建筑物的设计④人保持个体心理平衡

A. ①~③ ✓ B. ①~④ c. ②~④

43. 在人群紧急疏散过程中, 一般需要注意____。

①现场的的安全管理人员是突发事件发生的“第一响应者”

②疏散过程中最有可能发生拥堵的部位就是疏散过程中的关键部位

③在紧急疏散过程中, 有效的通讯广播系统也是非常重要的

A. ①② B. ②③ C. ①②③ ✓

44. 保安演习是一个由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂多级递阶系统, 评估要素多, 并且其中所含定性因素也很多, 需要考虑决策者的____等, 许多评估指标难以定量描述。

①心理因素: ②知识经验: ③决策水平。

- A. ①~③ B. ①②③ ✓ C. ①②
45. 可能有公司保安员、港口设施保安员、缔约国有关机构及船舶保安员参加的各类演习应至少每年进行一次，两次演习间隔期不得超过_____。
- A. 18 个月 ✓ B. 12 个月 C. 24 个月
46. 非侵犯性的安全检查是为了防范和制止危害船舶安全非法行为的发生，保障船员、旅客的人身安全而采取的一项预防措施。
- A. 对 ✓ B. 错
47. 导致人群拥挤事故发生的管理因素，主要包括_____方面。①现场管理人员在人群管控方面的知识和实战经验不足 ②疏散指示标志的缺失 ③应急准备不足 ④信息管理需加强
- A. ①~③ B. ①③④ C. ①~④ ✓
48. 为了保证在突发事件发生时：人员能紧急有效、安全，顺利疏散出去，需要做一些前期_____技术准备工作。①规划合理的疏散路径②缓解人群恐慌情绪③保证疏散通道的合理和顺畅④保证疏散出口顺畅
- A. ①~④ B. ①③④ ✓ C. ②③④
49. 演习与演练的目的是确保船上人员熟练履行其在_____所承担的保安职责，发现需加以解决的任何与保安有关的缺陷。
- A. 各保安等级 ✓ B. 保安评估 C. 保安检查
50. 保安演习的评估是一项具有反馈功能的系统工程，通过对演习的评估，发现船舶保安预案应对突发保安事件的_____，进而有针对性地实施提升应对保安事件能力的对策措施。
- A. 程序 B. 措施 C. 薄弱环节 ✓

第五章 船舶保安措施的实施与维护

1. 当船舶营运所处的保安等级低于其所从事界面活动的港口设施的保安等级时，船方应：①要求与对方签署保安声明 ②船舶应符合港口国的保安等级要求。
- A. ① B. ② ✓ C. ①②均可
2. 在保安等级 1 时，SSP 应规定保安措施对进入船舶加以控制，可采取的

措施有：①将已检查与未检查过的人员及行李隔离②将上船与下船人员隔离③采取保安措施防止人员擅自进入身

- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓
3. 在保安等级 2 时，SSP 应规定针对更高的保安事件风险采取保安措施对进入船舶加以控制，其中包括：①向所有船舶人员作出附加的具体保安指示，说明任何已确定的威胁②对船舶进行全面或局部搜查
- A. ① B. ② C. ①② ✓
4. 在保安等级 2 时，SSP 应规定针对更高的保安事件风险采取保安措施对进入船舶加以控制，其中包括：①指派人员在夜深入静时巡逻甲板区域②限制船舶的登船口，确定需要关闭的入口③阻止从海的一侧接近船舶
- A. ① B. ②③ C. ①②③ ✓
5. 在保安等级 3 时，船舶应服从对保安事件或其威胁进行反应的机构发出的指令，对限制进入船舶，可采取的措施包括：①在船上发生保安事件的地点附近确定新增限制区域②封锁通道③对限制区域进行搜查
- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓
6. 在保安等级 3 时，SSP 中针对船舶物料交付应采取的保安措施是：①对船舶物料予以更详细的检查：②准备限制或停止船舶物料装船；③拒绝接受船舶物料装船
- A. 仅①对 B. 仅②对 C. ①②③都对 ✓
7. 当处在保安等级 3 时，应采取的保安措施是_____。
- A. 停止装卸货 ✓
- B. 用目视方法检查货物
- C. 控制人员及其物品上船
8. 在保安等级 3 时，船舶应服从对保安事件或其威胁作出反应的机构的指令，SSP 中应详细说明可由船舶采取的对进入船舶加以控制的措施，其中包括：①停止装卸货物②停止交付物料③为全面或局部搜查船舶作出准备
- A. ① B. ②③ C. ①②③ ✓
9. 建立限制区域的目的是：①阻止擅自进入②保护乘客、船舶人员③保护船上敏感的保安区域，保护货物和船舶物料
- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

10. 所有限制区域应：①清楚标出 ②指明进入这些区域是受限制的 ③擅自进入将违反保安规定

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

11. 船舶如下____区域被指定为限制区域。

①驾驶室②油漆间③机舱④舵机房⑤集控室⑥二氧化碳间

A. ①③~⑥ ✓ B. ①~⑥ C. ①~⑤

12. 一般情况下，船舶限制区域并不包括_____。

A. 梯口通道 ✓ B. A 类机器处所 C. 空调机房

13. 限制区域标志牌至少要高____厘米，宽____厘米，红字白底，且字体应至少____厘米高。

A. 30、20、5 B. 20、30、5 ✓ C. 20、30、15

14. 人员可能进入船舶的方式有_____。

①舷梯②船跳板③缆绳和锚链④吊机和起重机⑤引水梯和水手梯

A. ①~⑤ ✓ B. ①②④⑤ C. ①③④⑤

15. 以下可以成为进入船舶的通道是：①锚链筒②引水梯③首缆

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

16. 进入船舶的通道应根据船舶保安评估未确定，可以成为进入船舶的通道有：①舷梯、引水梯、跳板②艏门③系泊缆绳和锚链

A. ②③ B. ① C. ①②③ ✓

17. 船长决定在港船舶的通道数，其考虑的因素有：①操作上的需要②潜在的保安威胁③保安等级，保安人员配置情况

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

18. 有关在港期间船上通道的设置，下列陈述正确的是：①原则上所有通道均应关闭，除非工作需要并经船上同意方可打开；②被打开的通道必须采取相应的保护措施；③为满足船舶日常操作的需要，所设置的通道数应尽可能多一些

A. ①② ✓ B. ②③ C. ①③

19. 保安等级 3 时，船舶保安事件危险性升级，只留出经____批准的通道，以供对保安事件或其威胁进行反应的人员进入，暂停其他人员上下船。

A. 公司保安员 B. 港口保安员 C. 船舶保安员 ✓

20. 进入船舶通道的打开或关闭由____决定。

A. 船长 ✓ B. 船舶保安员 C. 值班驾驶员

21. 在舷梯口应设置值班保安员，该值班保安员可由值班水手担任，其主要责任是：①控制进入船舶通道②确保舷梯区域的安全和保安

A. ①② B. ② C. ①② ✓

22. 舷梯口值班人员应执行的任务是：①对船舶保安员或值班驾驶员负责②检查上下船的人员的身份证明③禁止未经许可的任何人员进入船舶

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

23. 锚泊时，____是不对的。

A. 无需对锚链制订相应保安措施 ✓

B. 需对舷门舷窗制订相应保安措施

C. 需对起货装置制订相应保安措施

24. 船舶应具备监控____的能力。

①船舶②船上的限制区域③船舶周围区域

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

25. 船舶应具备监控____的能力。①船舶：②船上限制区域；③船舶周围区域：④锚地上的他船

A. ①② B. ①④ C. ①②③ ✓

26 船舶保安有关船舶保安监视方面的关键操作应包括_____。

①照明②值班③保安守卫、甲板值班和巡逻④自动侵入探测装置

⑤CCTV 等监视系统

A. ①②③ B. ③④⑤ C. ①~⑤ ✓

27. 当船舶处于____状况下，船长应决定采取与保安等级相适应的船舶保安监控措施。①船舶航行于保安威胁程度较高的水域②船舶在港作业③船舶在锚地作业

A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

28. 当船舶在港内或锚地时，在____情况下，应对船舶甲板和船舶进入通道给予必要的照明。①夜间②能见度不良

- A. ① B. ② C. ①或② ✓
29. 值班人员应确保防止未经身份识别和无合理理由登轮的人进入船舶，出现可疑情况立即报告_____。
- A. 船长 B. 船舶保安员 ✓ C. 公司保安员
30. 保安巡逻中发现有_____进入限制区域，应视情对其进行搜查，确认其未破坏限制区域内的任何设备和物件。
- A. 船长 B. 未经授权的人 ✓ C. 船舶保安员
31. 与货物有关的保安措施应：④防止破坏②防止非预定装载的货物被装载、储存在船上
- A. ① B. ② c. ①② ✓
32. _____负责核实待装货物与装货清单的一致性，并确保只有经许可的货物才能装船。
- ①船长②大副
- A. ① B. ② C. ①② ✓
33. _____负责按大副装卸货的指示，在货物操作过程进行常规检查。
- A. 值班驾驶员 ✓ B. 船舶保安员 C. 值班水手
34. 与船舶物料交付有关的保安措施应：①确保检查物料及包装的完整性②防止物料未经检查而被接受③防止破坏及防止接受未预订的物料
- A. ①③ B. ③ C. ①②③ ✓
35. 对船舶物料交付的保安操作，下列说法不正确的是：
- A. 在物料上船之前确认与订购清单相符
- B. 确保立即对物料的储存采取保安措施
- C. 发现可疑物料，先接受物料，再向港口设施保安员报告 ✓
36. 船舶保安有关人员及其行李登船控制的关键操作应包括_____。
- ①人员、乘客、来访者：②舷梯：③船舷：④随身行李上船；⑤非随身行李上船。
- A. ①~⑤ ✓ B. ②~⑤ C. ①④⑤
37. 属于控制进入船舶的人员有：①接班船员②来访者③物料供应商
- A. ①② B. ③ C. ①②③ ✓

38. 船舶保安员应在正常登船点明显公告说明以下内容_____。
- ①所有上船人员请出示证件，接受检查或搜查②登上本轮视为同意接受检查或搜查③禁止武器、毒品或其他违禁物品上船④无关人员禁止登船⑤本轮保安员联系方式
- A. ①③④⑤ B. ①~⑤ C. ①~④ ✓
39. 对不愿或不能证明其身份或确认其来访目的人员，应_____。
- A. 拒绝其登轮 ✓ B. 陪同其上船 C. 限制其上船活动区域
40. 下列有关确认要求登轮人员身份说法正确的是：①由船舶保安员负责②港口设施保安员不负责③在接到请求时港口设施保安员协助船舶保安员确认
- A. ① B. ②③ C. ①②③ ✓
41. 访客在船期间应配带_____，离船时应交回保安值班人员。
- A. 访客通行证 ✓ B. 进港证 c. 身份证
42. 拒绝接受非随身携带行李上船属于保安等级_____时应采取的保安措施。
- A. 1 B. 2 C. 3 ✓
43. 当处在保安等级Ⅰ时，采取_____是不妥的。_____，
- A. 对进入船舶予以控制
- B. 监控甲板区域和船舶周围区域
- C. 停止装卸货 ✓

第六章 船舶防海盗及武装劫持

1. 在任何国家管辖范围以外的地方对船舶、飞机、人或财物所从事的任何非暴力的暴力或扣留行为，或任何掠夺行为是海盗行为。
- A. 对 ✓ B. 错
2. 明知船舶或飞机成为海盗船舶或飞机的事实，而自愿参加其活动的任何行为不是海盗行为。
- A. 对 B. 错 ✓
3. 当海盗艇强行逼近船边时，阻击人员在船长的指挥下，准确向海盗艇喷射高压水，投掷火把、煤油弹、石灰粉以及铁块等。

- A. 对√ B. 错.
4. 根据联合国安理会授权或有管辖权的主权国家邀请, 进入他国领海、领空及岸上打击海盗, 应将海盗移交____法庭审判。
A 有管辖权的国家或国际组织√
B. 国际组织
C. 有管辖权的国家
- 5.____的船舶容易遭受海盗袭击。
①低航速②低干舷③疏于防范④防范措施不足⑤集装箱船
A. ①~④√ B. ①~⑤ C. ②~⑤
6. 如果海盗一旦干扰或破坏了安装在船上的“船舶追踪系统”, 海上劫持警报器就会通过____, 及时向公司示警。
A. 遇险报警 B. 无线电传 C. 电子邮件和移动电话√
7. 在遭遇海盗攻击时, 可采取哪些措施? ①立即通知船长上驾驶台②可采用操作高压水龙喷射的方式, 使其无法靠近③如海盗正用带钩的绳索登船, 在确保人身安全的前提下, 可试图砍断其绳索
A. ① B. ②③ C. ①②③√
8. 海盗离开船舶后, 任何向沿岸国报告的情况都应首先报告____。
A. RCC B. 公司√ C. IMB
9. 自制的防海盗设备包括____。①船舷上绑油桶②船舷外设置电网③在扶手栏杆附近加设 1 平方米大小的钢板④设置防挂梯障碍挡板
A. ①~④√ B. ②~④ C. ①~③
10. 公司应向船舶提供经评估的、有效的____防卫武器, 降低船员防海盗及武装抢劫过程中受伤害风险和程度。
A. 枪弹 B. 非致命√ C. 榴弹炮
11. 船舶防海盗应坚持__的指导思想, 加强防范, 不让海盗有可乘之机。
A. “预防为主、防反结合; 坚决拒海盗于船舷之外”√
B. “抗击为主、防反结合; 坚决拒海盗于船舷之外”
C. “驱赶为主、防反结合; 坚决拒海盗于船舷之外”
12. 以下____可作为防海盗专用设备。①Ship Loc 卫星监测仪②带有防海盗电网的 Secure Ship 装备 ③海上劫持警报与船舶追踪系统 ④红

- 外线或微光闭路电视监控系统
A. ①~③ B. ①~④√ C. ②~④
13. 船员有序撤入安全舱, 清点人数, 确认____已撤入安全舱后, 封闭安全舱门。
A. 全体船员√ B. 大多数船员 C. 船舶保安员
14. 自制的防海盗工具包括____。①钩镰枪 ②铁棍 ③投掷类器械
A. ①② B. ①②③√ c. ①②③
15. 船舶防海盗的指导方针是____。
A. 早准备、早发现、早报告、早抵抗
B. 早准备、早发现、早报告、早采取措施√
c. 早准备、早发现、早报告、早撤离
16. 海盗登上本船后, 组织船员迅速、有序地撤入生活区, 船员回撤后及时____, 确认全体船员均已安全撤回。
A. 清点人数√ B. 清点器械 c. 发放食品
17. 船员撤入安生舱前, 应紧急关闭____等船上所有动力和电力, 确保船舶处于不可操纵状态。
①主机②辅机③应急发电机④应急照明电源
A. ①③④ B. ①~④√ c. ①~③
18. 海盗离开船舶后, 船舶在未离开海盗活动高危水域前, 要按照____, 务必保持高度警惕, 严加戒备防范, 防止再次被劫持。
A. 公司应急议案
B. 船舶防海盗应急预案√
c. 海上搜救中心应急议案
19. 如果海盗一旦干扰或破坏了安装在船上的“船舶追踪系统”, 海上劫持警报器就会通过____, 及时向公司示警。
A. 遇险报警 B. 无线电传 c. 电子邮件和移动电话√
20. 船员撤入安全舱, SSAS 和卫星 C 站应处于开启和持续报警状态, 以利于公司及救援机构获取____信息。
A. 船员 B. 货物 C. 船位√
21. 船舶防海盗信息来源包括____。

①卫星C站 EGC ②NAVTEX ③亚洲防海盗信息交流中心 ④国际海事局海盜报告中心(IMB) ⑤ 欧盟海上保安中心非洲之角网站(MSCHOA) ⑥公司

A. ③~⑥ B. ①~⑤ C. ①~⑥ √

22. 如果袭击已经发生, 根据船长的专业判断, 船舶或船员将受到紧迫危险, 需要立即援助时, 应立即使用所有可能的无线电设备发布紧急信息。

A. 对 B. 错 √

23. 防范恐怖分子使用集装箱隐藏和运输相对原始的大规模杀伤性武器成为反恐措施的重点。

A. 对 √ B. 错

24. 海盜离开船舶后, 事件中船舶任何监控系统以及其他资料记录都必须_____。

A. 立即删除 B. 完全销毁 C. 妥善保管 √

25. 红外线或微光闭路电视监控系统, 在驾驶台设立监控中心, 在_____各设监控摄像头。

①船首②船尾③两舷

A. ①②③ √ B. ①② C. ②③

第七章 船舶保安设备的操作、测试和校准

1. 防爆保安检查设备是一类用来对各种爆炸装置、枪支、弹药, 凶器等危险、违禁物品进行探测的技术装置。

A. 对 √ B. 错.

2. 被动红外入侵探测装置是指当入侵者进入所防范的警戒区时, 遮挡红外发射机和接收机之间的红外光束, 能响应红外光束被遮挡, 并进入报警状态的装置。

A. 对 B. 错 √

3. 船載自动识别系统(AIS)可以不通过_____就使 VTS 了解所有装有 AIS 船舶的完整的交通动态。

A. VHF B 雷达 √ C. GPS

4. 船舶对外无线电报警设备包括_____。①VHF 数字选择性呼叫 ②中高频数字选择性呼叫③卫星通信报警按钮 ④卫星应急无线电示位标

A. ①②③④ √ B. ①②④ C. ①③④

5. 船載 AIS 的信息可_____地发送, 并不需要值班驾驶员的干预或确认。

A. 自动、连续 √ B. 手动、连续 C. 自动、不连续

6. 卫星通信(F/M 站)报警信息内容包括: _____、卫通识别码、船位/航向/航速、时间/日期等。

A. 公司名称 B. 船舶名称 √ C. 船籍港

7. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是_____。

A. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的干扰物

B. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域内的干扰物 √

C. 在室外使用探测装置时, 必须注意清除防范区域外的障碍物

8. 主动红外入侵探测装置的使用注意事项之一是_____。

A. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离缩短 √

B. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离延长

C. 在室外使用探测装置时, 天气情况的影响使控制距离变宽

9. 船舶对外无线电通信设备包括_____。

①甚高频(VHF)设备 ②单边带(SSB)无线电话 ③卫通 C 站 ④卫星通信设备

A. ①②④ B. ①③④ C. ①②③④ √

10. 炸弹探测设备是一种专门用于探测_____的装置。

A. 炸弹 B. 子弹 C. 爆炸物 √

11. 下列有关船舶保安警报系统性能标准提法不正确的是_____。

A. 在缺少船舶主电源的情况下, 船舶保安警报系统仍然能够工作。

B. 启动点应该能在驾驶台和其它位置被使用, 需移动铅封或打开盖子、封条, 才可启动任一调节装置。√

C. 启动点应该能够让一个无线电通信系统开始运转。

12. 主动红外入侵探测装置的特点是_____。

A. 隐蔽性差 B. 稳定性好 √ C. 使用寿命长

13. 下列有关船舶保安警报系统性能标准提法正确的是_____。
- A. 在缺少船舶主电源的情况下，船舶保安警报系统无法工作。
 - B. 启动点应该能在驾驶台和其它位置被使用，需移动铅封或打开盖子、封条，才可启动任一调节装置。
 - C. 船舶保安警报系统应该能够被测试。✓

船舶保安是非题

- 1、一艘从事国际航行的大型集装箱货船，与另一艘仅从事国内运输的内河驳船在港内惊醒集装箱过驳作业，船舶可视具体情况决定是否提交并签署保安声明。 # 错
- 2、没有指定保安职责的海员，在其职业生涯中应至少完成两次 STCW 公约第 A-VI/6 节规定的保安意识培训或训练。 # 错
- 3、通常由船长负责监督指定船舶的 SSP 实施和保持情况。 # 错
- 4、公司保安员应与船上人员以及相关 PFSO 协调货物和船舶备品装卸中的保安事项。 # 错
- 5、偷渡人员藏匿于集装箱内偷渡是惯用的方法。 # 对
- 6、手提对讲机用做保安通信时，应注意信息的保密并设置保密频道。 # 对
- 7、缔约国政府应为每一艘在公海上航行的船舶规定保安等级，并确保向它们提供保安等级方面的信息。 # 错
- 8、当处于保安等级 3 时，船舶应停止装卸货物。 # 对
- 9、小股海盗的攻击大都发生在内河甚至海岸线附近。 # 对
- 10、如果有关的海员或船上人员满足了与保安有关的熟悉要求，并参加了 ISPS 规则要求的演习和练习，则没有必要对这项培训进行更新或再有效。 # 对
- 11、船用公共广播系统仅可用于一般信息的广播扩音，在紧急情况下无法发送警报信息。 # 错
- 12、如果船舶不能符合船旗国主管机关规定的适用该船的保安等级要求，则该船应进行任何船/港界面活动之前，或进港之前（以早者为准）将此情况通知船旗国主管机关。 # 对
- 13、在一段时间内保安事件可能或即将发生时，船舶应采取保安等级 2 规定

的特定防范性保安措施。# 错

14、安理会第 1816 号决议授权任何其他国家可进入索马里领海，以制止海盗及海上武装劫持行为的规定，同样适用于进入其他有海盗事件发生国家的领海。# 错

15、船公司应为公司制定一名或数名公司保安员。# 对

16、只有 SSO 可以代表船舶签署并提交保安声明。# 错

17、受聘或受雇于海船上承担指定保安职责的海员，在被指派该职责之前，应接受与其职责和责任相关的保安熟悉培训，以获得熟悉保安培训合格证书。
√

18、船上所有人员都是负有指定保安职责的海员。×

19、识别可疑物品的常见方法有生物探测法和仪器探测法两种。# 错

20、紧急情况将对人的心理产生不同程度的影响，甚至造成恐慌，进而会做出各种非理性行为。√

21、船长和 SSO 均可决定进入船舶通道的打开或关闭。×

22、保安等级 3 时应应对正在装卸的货物进行严格的检查。×

23、航行于索马里及亚丁湾水域的船舶，必须强制使用私人雇佣合同制武装安保人员。# 错

24、船舶保安警报系统的启动点应设在驾驶台和其他一个明显的位置，以便一旦发生保安事件，船员可以立即报警。×

25、一艘从事国际航行的货船与另一艘无船舶保安计划的 400 总吨的货船在港内进行过驳作业，船长可视具体情况决定是否提交并签署保安声明。×

26、STCW 公约马尼拉修正案是第一个提出签发船舶保安员专业证书适任标准的规则。# 对

27、船上所有人员都是负有指定保安职责的海员。# 错

28、仪器探测法是指利用专门的探测设备，在一定范围内或针对特定目标，对可疑物品和装置或其内部结构实施检测辨识。# 对

29、实践证明多数旅客对张贴的告示并不关心，更不会去记警报信号的含义和应急行动。# 对

30、船舶在港期间船舶上所有通道均应关闭。# 错

31、保安等级 3 时应应对正在装卸的货物进行严格的检查。×

32、船舶保安警报系统应能够从驾驶室和至少一个其他位置启动。√

33、当一艘从事国际航行的大型散货船与另一艘不要求具有和实施经批准的船舶保安计划的船舶进行船到船活动时，船舶可视具体情况决定是否提交并签署保安声明。×

34、进入船舶并设法藏匿于船上某处的偷渡人员，只要没有政治目的，就不应将其视为对船舶保安构成威胁。×

35、小股海盗会杀害船员并劫持船舶，属于比较危险的类型。×

36、无论船长是否担任船舶保安员职务，其都应对船舶保安负责。√

37、船用内部电话对船舶内部有效，保密性好，可在船上任何地方使用，灵活性好。×

38、如果船舶按其船旗国主管机关要求所处于的保安等级高于其拟进入或所在港口的保安等级，船舶应立即将此情况通知其船旗国主管机关。√

39、缔约国政府应确定其领土内港口设施保存保安声明的最低期限。√

40、负有指定保安职责的海员应有效履行其职责，协助保持 SSP 所设定的状态。√

41、生物探测法是指利用经专业训练的警犬、鼠类等敏感的嗅觉发现隐藏的炸药，并结合专业知识对可疑物品或装置进行辨识的方法。√

42、梯口值班水手在船舶处于保安等级 2 的情况下，让一名自称为港口设施保安员的人自行去船长的房间与船长商讨船舶在港口期间的保安事宜，违反了在保安等级 2 时对进入船舶人员控制方面的规定。√

43、船舶保安报警系统用能够从驾驶室和至少一个其他位置启动。√

44、ISPS 规则 A、B 两部分内容在编排格式上相互对应。√

- 45、保安声明只能由船方向港口设施提交。×
- 46、客船紧急情况下单纯发出警报信号即告知了旅客改如何行动，无需船员进一步解释说明。×
- 47、船舶在锚泊时，锚链孔也是进入船舶的一个通道，因此应予以控制。√
- 48、在保安等级 3 时，应停止货物装卸、物料收受以及禁止与处理保安事件无关人员进入船舶。√
- 49、保安声明可以由从事船/港界面活动的任何一方向对方提交并要求对方签署。√
- 50、STCW 公约马尼拉修正案把除船舶保安员外的、受聘于船舶担任船上任何职务的海员分为承担指定保安职责的海员和无指定保安职责的海员两类。√
- 51、炸弹探测设备是一种专门用于探测爆炸物的装置。√
- 52、登船通道，是指根据船舶保安评估确定的进入船舶通道的设施。√
- 53、当怀疑准备装载的货物可能对船舶保安构成威胁时，大副应负责联系港口设施、托运人或其他有关方面安排货物检查。×
- 54、船公司应为每艘船舶指定一名或数名船舶保安员。# 错
- 55、船长的亲属要登船拜访，可以直接放行，不必发放临时登轮证。×
- 56、船舶保安报警系统的启动点应设在驾驶室和其他一个明显的位置以便一旦发生保安事件，船员可以立即报警。×
- 57、SSO 应向公司报告保安事件。√
- 58、SSO 应确保为船上人员提供合适的保安培训。√

一. 判断题

1. 一艘国际航行船舶在缔约国政府的一个港口内与一艘该国内航行的船舶进行货物过驳作业，船舶不需要填写《保安声明》。()
2. 船舶可以按本船对保安威胁的评估确定本船应采取的保安等级，而不需要顾及任何缔约国政府在保安等级方面的规定。()
3. 保安等级 2 是指当保安事件可能或即将发生时，应在一段有限事件内保持进一步的特殊防范性保安措施的等级。()
4. 保安等级 3 是指当保安事件可能或即将发生时，应在一段有限事件内保持进一步的特殊防范性保安措施的等级。()
5. 一艘海上航行中的游轮，驾驶台闯入两名自是旅客的人，并声称要参观一下驾驶台情况，可以认为这是一起保安事件。()
6. 在港口期间，船舶为实施有效的保安措施，必须将机舱逃生口锁住，其钥匙必须由 SSO 保管。()
7. 如果船舶按其主管机关的要求所设定的或已处于的保安等级高于其拟进入或所在港口的保安等级，船舶应立即将此情况通知其船旗国主管机关。()
8. 船舶保安评估必须包括现场保安检查。()
9. 船舶 ISSC 证书 2003 年 5 月 20 日签发，中间审核于 2005 年 2 月 17 日完成，在这种情况下，审核员只需在证书上直接签注即可。()
10. 船舶在一个港口锚地，由垃圾回收船舶进行船舶垃圾处理的活动室一种船/港界面活动。()

11. 船舶保安报警系统的启动点应设在驾驶台和其他一个明显的位置,以便一旦发生保安事件,船员可以立即报警。()
12. 船舶在锚泊时,锚链也是进入船舶的一个通道,因此应予以控制。()
13. 在每年一次的船舶保安体系内部审核活动中,应对 SSP 进行重点复查、评价和审核。()
14. 船舶在港口期间收到主管机关发出的保安等级 2 的指令时,应立即按指令采取相应保安等级的船舶保安措施。()
15. SSP 应在基于对船舶保安评估的基础上,并考虑 ISPS 规则提供的指导进行制定。()
16. 船舶只需按批准的 SSP 实施保安措施,而不需要考虑所靠港口的保安情况。()
17. 保安现场检验应是一个动态和持续性的检验过程,凡是需要进行船舶保安评估的场合(包括保安风险评估、船舶保安措施评估等),就应进行保安现场检验。()
18. 按照 ISPS 规则要求,船长应配合缔约国政府官员的检查,应按要求供他们查阅各种保安计划文件。()
19. 如果客船上船员发现可疑物件或包裹,应立即将其移到安全的地点,以免对旅客造成伤害。()
20. 从船舶保安角度考虑,只有确认准备交付的物料和备件附有船方订单并和订单一致时才能接收。()
21. 国际保安证书和临时国际保安证书的法律效力不同,前者要高于后者()。
22. 凡以无辜者作为目标,用非正常的暴力手段或以暴力相威胁,伤害其自由和生命,造成恐怖效果,以达到没肿政治或社会要求的行为属于恐怖主义行为。()
23. 除当局有指示,船长和船员不应试图与劫船者谈判。()
24. 对那些在被要求时,不愿意或不能证明其身份和(或)确认其来访目的的人员,应拒绝

其登轮。()

25. 任何一艘船舶均需携带证明其符合 SOLAS 公约第 XI-2 章和 ISPS 规则 A 部门要求的国际船舶保安证书。()
26. 船舶保安分为三个等级,其中保安等级 1 是船舶和港口设施正常工作的等级。()
27. 在任何时候,船舶保安员对船舶的安全和保安负有最终责任。()
28. 如果船舶的保安等级高于其靠泊的港口设施的保安等级,CSO 或 SSO 应立即通知 PFSO。()
29. 公司应确保船舶保安计划中包含强调船长权威的明确陈述。()
30. 公司应任命数名公司保安员,并指定没人负责一艘船舶。()
31. 船舶保安员应确保正确操作、测试、校准和保养保安设备。()
32. 船舶保安员应与船上其他人员并与港口设施保安员协调货物和船舶备品装卸中的保安问题。()
33. 船舶大副应与船上其他人员并与港口设施保安员协调货物和船舶备品装卸中的保安问题。()
34. 当处于保安等级 2 时,应实施船舶保安计划中规定的附加防范性措施。()
35. 可能有公司保安员、港口设施保安员、缔约国有关机构以及船舶保安员(如有)参加的各类演习应至少每日历年进行一次,两次演习间隔不得超过 18 个月。()
36. 《船舶保安事件报告》除了描述保安事件或威胁的性质和情况,还应包括防止类似事件再次发生的建议措施。()
37. 现有 500 总吨及以上的货船和海上移动式钻井平台,应不迟于 2006 年 7 月 1 日装设保安报警系统。()

参考答案

1-10:	×	×	×	√	√	×	×	√	√	√
11-20:	×	√	√	√	√	×	√	×	×	√
21-30:	√	√	√	√	×	√	×	√	√	×
31-37:	√	√	√	×	√	√	×			

Z07、08 模拟试题

一、判断选择题（每题 2 分，共 $10 \times 2 = 20$ 分）

- ISPS 规则 A 部分和 B 部分内容在编排格式上互为对应。
A. 对 B. 错
- 保安声明只能有船方向港口设施方提交。
A. 对 B. 错
- 受聘或受雇于海船上承担指定保安职责的海员在被指派到该岗位之前，必须接受与之相应的保安熟悉培训，以获得熟悉保安培训合格证书。
A. 对 B. 错
- 负有指定保安职责的海员应有效履行职责，协助保持 SSP 所设定的状态。
A. 对 B. 错
- 生物探测法是指利用专业训练的警犬、鼠类等敏感的嗅觉发现隐藏的炸药，并结合专业知识对物品或装置进行识别的方法。
A. 对 B. 错
- 客船紧急情况下单纯发出警报信号即告知了旅客该如何行动，无需船员进一步解释和说明。
A. 对 B. 错
- STCW 公约马尼拉修正案是第一个提出签发 SSO 专业证书适任

上海海事大学

标准的规则。

- A. 对 B. 错
- 保安等级 3 是应对正在装卸的货物进行严格检查。
A. 对 B. 错
 - 联合国安理会（CSNU）第 1816 号决议授权任何其他国家可以进入索马里领海以制止海盗及海上劫持行为的规定，同样适用于进入其他有海盗事件发生的国家领海。
A. 对 B. 错
 - 船舶在港期间船上的所有通道均应关闭。
A. 对 B. 错

二、单项选择题（请选择一个正确的答案，每题 2 分，共 $40 \times 2 = 80$ 分）

- 9.11 后，美国采取了强化船员和船舶保安管理的措施，要求所有抵美商船在进港 96 小时前向美方提供乘客和船员的_____等详细资料。①出生日期；②国籍；③护照；④签证
A. ①② B. ①②③ C. ①~④
- 正确的船舶保安搜身方法_____。
A. 从上到下，从前到后
B. 从下到下，从前到后
C. 从上到下，从后到前
- 国际海事组织把所有在海上发生的登船劫持或暴力事件皆归纳

为海盗行为，而不论肇事的地点是在_____或_____有范围内。

A. 公海；内水 B. 公海；领海 C. 领海；内水

4. 防海盗用的刀片刺网包括三种，其中_____是链式螺旋形的。

A. 直线型 B. 螺旋形 C. 笼形

5. 船上所有的钥匙包括船上限制区域是由_____管理和记录的。

A. 船长 B. 大副 C. SSO

6. 当船舶的保安状况受到严重威胁和破坏时，并确认已危及到人员的生命安全时，

_____决定撤离时机。①CSO；②船长；③SSO；④PFSO

A. ①②③ B. ①② C. ①~④

7. 船上防海盗的电网的运行电压高达_____伏特。

A. 3000 B. 2000 C. 5000

8. _____应对 SSAS 进行外观检查，包括无线电安装情况和电源连接供电检查，并记录在船舶保安设备检查单上。

A. 每月 B. 每季度 C. 每半年

9. 公司保安员和船舶保安员必须制订程序，评估船舶保安计划的_____，以及在计划批准后对计划作后续的_____。

A. 有效性/修订 B. 符合性/改进 C. 适应性/修订

10. ISPS 规则要求，SSP 至少应涉及_____项内容。

A. 13 项 B. 18 项 C. 19 项

11. 识别恐怖分子时，可以参考一下_____特点。

①单独行动的人或一群同性别的人；②任何时候面部表情都很平静；③令人怀疑、飘忽不定的眼神

A. ①② B. ①③ C. ①~③

12. 不同类型航运环境下，船舶保安敏感信息不尽相同，通常包括以下_____内容。

①SSP；②船舶保安设备；③普通船舶物料信息；④船舶保安薄弱点

A. ①~④ B. ①③④ C. ①②④

13. 发生与船舶保安有关的保安事件，船舶应立即向 CSO 和的联络点提交一份报告。

①船旗国；②港口国；③沿岸国；④缔约国

A. ①~④ B. ①③④ C. ①②

14. 保安等级 2 时，采取加强监控和监视能力的附加保安措施。其中不包括_____。

A. 增加保安值守人员 B. 增加保安巡逻的频率和范围

C. 准备船体进行水下试验

15. 沿海国政府应根据水域内的海盗攻击的_____的统计，评估海盗攻击船舶的性质，对过往船舶提出建议性措施。

①类型；②地理位置；③犯罪手法

A. ①~③ B. ②③ C. ①②

16. 船员进入安全舱后，食品及饮用水应由_____负责管理，分配时

应考虑个人需求和在安全舱内停留的时间。

A. 船长 B. 船舶保安员 C. 专人

17. 关于防海盗暗号，以下表述正确的是_____。

A. 当某人受到海盗劫持或在威胁通信时，暗号便于使其他船员知晓并及时采取措施

B. 暗号可以写在手上或纸上

C. 暗号只能用手势

18. AIS 设备由_____负责使用，日常管理由_____负责。

A. 值班驾驶员；SSO B. 船长、值班驾驶员；SSO

C. 船长、驾驶员；二副

19. 钛雷弹的有效驱赶半径可达_____米左右。

A. 150 B. 200 C. 300

20. 为确保 SSP 的有效实施，并确保其适合于船舶保安等级的需要，船舶应定期开展_____。

①保安评估；②保安检查；③保安演习

A. ①~③ B. ②③ C. ①②

21. 船舶保安检查可由_____负责实施。

A. 船舶保安员 B. 指定的保安专业人员 C. 船长

22. 在_____情况下应进行船舶保安检查。

①公司保安员要求实施对本船的保安评估，以修订 SSP；②船舶即将航行于保安风险较大的水域，船长认为有必要时；③每半年

定期进行的保安检查

A. ①② B. ②③ C. ①~③

23. 船舶保安检查可以使用_____形式以确保不疏漏任何重要的保安检查项目。

A. PSCO B. 现场保安检验 C. 附加审核

24. 船舶保安检查的内容有_____。

①甲板和船侧照明；②进入控制和身份鉴别；③保安警报系统

A. ①② B. ①~③ C. ②③

25. 识别可疑物品的常用方法有_____。

①现场检查法；②生物探测法；③仪器探测法

A. ①~③ B. ①② C. ②③

26. 缔约国政府应确定其领土内港口设施保存保安声明的_____。

A. 最高期限 B. 有效期限 C. 最低期限

27. 根据 ISPS 规则 B 部分提供的指导，_____应具备保安知识并接受培训。

A. 负有具体保安职责的船员 B. 公司第一责任人 C. PSCO

28. 演习与演练的目的是确保船上人员熟练履行其在_____所承担的保安职责，发现需加以解决的任何与保安有关的缺陷。

A. 各保安等级 B. 保安评估 C. 保安检查

29. 为确保有效实施船舶保安计划的规定，应至少每_____进行一次演练。

- A. 月 B. 周 C. 3 个月
30. 如果在任一时间有_____的船舶人员被换成前 3 个月内未曾参加过该船的任何演练的人员, 应在变动后一周内进行演练。
- A. 25% B. 50% C. 75%
31. 目前, 国际海事组织并没有规定船舶配备防海盗系统、器具的类型和标准, 实践中大多数航运公司采用《最佳管理措施》(BMP) 予以实施。BMP 是它是根据_____而制定的, 并将根据的_____改变而不断地进行修改, 以不断适应防海盗的要求。
- A. 防范海盗袭击的经验; 海盗袭击方法
B. 海盗袭击方法; 防范海盗袭击的经验
C. 公司防海盗规定; 沿岸国防海盗要求
32. 可能有公司保安员、港口设施保安员、缔约国有关机构以及船舶保安员参加的各类演习应至少每_____进行一次。
- A. 半年 B. 日历年 C. 季度
33. 可能有公司保安员、港口设施保安员、缔约国有关机构及船舶保安员参加的各类演习应至少每年进行一次, 两次演习间隔期不得超过_____。
- A. 18 个月 B. 12 个月 C. 24 个月
34. 以下_____行为不属于可疑的保安威胁行为。
- A. 未经允许进入, 包括藏于船上的偷渡人员
B. 船员之间的斗殴

- C. 使用船舶载运企图制造恐怖事件的人员
35. 主管机关应根据_____规定, 确定悬挂其国旗的船舶保存保安声明的最低期限。
- A. 船舶保存挂靠前 10 个港口设施的相关的保安信息
B. 船舶保存挂靠前 20 个港口设施的相关的保安信息
C. 船舶保存挂靠前 30 个港口设施的相关的保安信息
36. _____不是船舶保安体系的组成部分。
- A. SSP B. 保安风险 C. 保安培训
37. _____确保保安要求和安全要求的一致性。
- A. 船长 B. CSO C. SSO
38. _____不是船舶保安员 SSO 的职责。
- A. 报告保安事件 B. 确保适当的保安措施得以实施
C. 制定并修改船舶保安计划
39. 下列探测隐藏爆炸物效果最好的设备是_____。
- A. 带有电脑分析功能的先进 X 光扫描仪
B. 老式 X 光扫描仪
C. 爆炸物探测仪
40. 所有可以加锁的限制区域均应加锁保护, 只有_____才配有钥匙。
- A. 船长 B. SSO C. 经许可进入的人员

参考答案

一、判断选择题										
1-10	A	B	B	A	A	B	B	B	B	B
二、单项选择题										
1-10	C	A	B	C	B	B	C	A	A	B
11-20	C	C	B	C	A	C	A	C	C	B
21-30	A	C	B	B	A	C	A	A	C	A
31-40	A	B	A	B	A	B	B	C	C	C