# Projeções de curto prazo para número de hospitalizados por COVID-19 no drs de Grande São Paulo

Baseado nas notificações de SRAG Hospitalizados na base SIVEP Gripe

#### Observatório COVID-19 BR

13-06-2020 00h30min03s

### Sumário executivo

- Este relatório usa notificações de casos de SRAG Hospitalizados na base SIVEP-Gripe do dia 11 de junho de 2020.
- Nesta base de dados, observamos 5832 casos hospitalizados de COVID-19. Destes, 2061 estão hospitalizados em UTI. Corrigindo para o atraso de notificação, estimamos que o número de hospitalizados está entre 6390 e 7800, e número de casos em UTI está entre 2097 e 2197.
- No cenário pessimista, utilizando um crescimento **Exponencial**, a projeção para dia 16 de junho do total de casos hospitalizados é de entre 11472 e 25249, e de casos em UTI é de entre 3375 e 6845.
- No cenário otimista, utilizando um crescimento **Logístico**, a projeção para dia 16 de junho do total de casos hospitalizados é de entre 6977 e 8509, e de casos em UTI é de entre 2165 e 2580.

### Projeções de número total de casos de COVID-19 hospitalizados

Tabela 1: Projeção do número de casos hospitalizados de COVID-19 para os próximos 5 dias no cenário pessimista.

| Data       | Previsto | Limite Inferior | Limite Superior |
|------------|----------|-----------------|-----------------|
| 2020-06-12 | 16981    | 10512           | 23391           |
| 2020-06-13 | 17393    | 10561           | 23774           |
| 2020-06-14 | 17529    | 10988           | 24270           |
| 2020-06-15 | 18099    | 10972           | 24861           |
| 2020-06-16 | 18473    | 11472           | 25249           |

Tabela 2: Projeção do número de casos hospitalizados de COVID-19 pra os próximos 5 dias no cenário otimista.

| Data       | Previsto | Limite Inferior | Limite Superior |
|------------|----------|-----------------|-----------------|
| 2020-06-12 | 7774     | 6896            | 8478            |
| 2020-06-13 | 7803     | 6897            | 8473            |
| 2020-06-14 | 7817     | 6906            | 8458            |
| 2020-06-15 | 7812     | 6908            | 8505            |
| 2020-06-16 | 7813     | 6977            | 8509            |

### Gráfico das projeções

- Pontos pretos : número de casos hospitalizados observados a cada dia.
- Região e linha vermelha : correção para ao atraso de notificação dos casos hospitalizados. Média e intervalo de confiança de 95%.
- Região azul e linhas pontilhadas : Previsão usando modelos de curto prazo em diferentes cenários. Média de intervalo de confiança de 95%.




Figura 1: Estimativas de crescimento (A) exponencial e (B) logistico para os próximos 5 dias para número de internações por COVID-19.

## Projeções de número de casos de COVID-19 hospitalizados em leitos de UTI

Tabela 3: Projeção do número de casos hospitalizados de COVID-19 em leitos de UTI para os próximos 5 dias no cenário pessimista.

| Data       | Previsto | Limite Inferior | Limite Superior |
|------------|----------|-----------------|-----------------|
| 2020-06-12 | 4756     | 3198            | 6336            |
| 2020-06-13 | 4837     | 3174            | 6524            |
| 2020-06-14 | 4938     | 3258            | 6704            |
| 2020-06-15 | 5029     | 3255            | 6824            |
| 2020-06-16 | 5091     | 3375            | 6845            |

Tabela 4: Projeção do número de casos hospitalizados de COVID-19 em leitos de UTI pra os próximos 5 dias no cenário otimista.

| Data       | Previsto | Limite Inferior | Limite Superior |
|------------|----------|-----------------|-----------------|
| 2020-06-12 | 2368     | 2157            | 2576            |
| 2020-06-13 | 2366     | 2159            | 2578            |
| 2020-06-14 | 2376     | 2160            | 2585            |
| 2020-06-15 | 2372     | 2169            | 2590            |
| 2020-06-16 | 2370     | 2165            | 2580            |

# Gráfico das projeções para número de casos de COVID-19 hospitalizados em leitos de UTI

- Pontos pretos : número de casos hospitalizados observados a cada dia.
- Região e linha vermelha : correção para ao atraso de notificação dos casos hospitalizados. Média e intervalo de confiança de 95%.
- Região azul e linhas pontilhadas : Previsão usando modelos de curto prazo em diferentes cenários. Média de intervalo de confiança de 95%.




Figura 2: Estimativas de crescimento (A) exponencial e (B) logistico para os próximos 5 dias para número de internações em UTI por COVID-19.

### Métodos

### Correção do atraso de notificação pelo método de *Nowcasting*

Para corrigir o efeito de atraso da notificação de casos na tabela de notificações, nós utilizamos o método de nowcasting descrito em McGough et al. (2019). Esse método utiliza a diferença entre as datas de primeiro sintoma e notificação do caso no banco de dados para estimar o atraso de inclusão de novos casos no sistema de notificação. O pacote NobBS fornece o número de novos casos esperados por dia pelo modelo de atraso nas notificações.

### Tempos de hospitalização em leito comum e UTI

Para modelar a ocupação dos hospitais, nós estimamos a distribuição de tempos entre aparecimento de sintomas e internação, internação e evolução, entrada e saída da UTI, e probabilidade de internação em UTI.

### Estimando número de hospitalizados

O número estimado de hospitalizados por dia é dado pelos indivíduos notificados na tabela original do Sivep-Gripe + indivíduos não-observados mas esperados pelo *nowcast*, que são incluídos na tabela com datas de entrada e evolução simuladas a partir das distribuições de tempos. Esse modelo permite uma avaliação dinâmica da curva de hospitalizações já corrigida pelo atraso de notificação e tempos de permanência no hospital.

#### Projeções de curto prazo utilizando modelos estatísticos

Para realizar as projeções de curto prazo, nós ajustamos duas curvas ao número de casos hospitalizados. As curvas representam cenários diferentes: uma curva exponencial generalizada, que é adequada para modelar o começo de uma epidemia, com crescimento rápido, sendo portanto um cenário pessimista; e uma curva logística generalizada, que apresenta um crescimento que se desacelera com o tempo, representando um cenário otimista. Ambos os modelos são descritos em Wu et al. (2020).

Os modelos usados são dados pelas seguintes equações diferenciais, nas quais C(t) representa o número de hospitalizados, e os parâmetros são definidos como: r taxa de crescimento, p parâmetro de modulação do crescimento (pode variar entre 0 e 1, valores mais baixos correspondem a curvas de crescimento mais lento), e, no caso da logística, K, um parâmetro de assíntota da curva.

• Exponencial generalizada:

$$\frac{dC(t)}{dt} = rC(t)^p$$

• Logística generalizada:

$$\frac{dC(t)}{dt} = rC(t)^p \left(1 - \frac{C(t)}{K}\right)$$

#### Limitações

- O método de nowcasting utilizado assume que a dinâmica de inclusão de novos casos no banco de dados é parecida com o passado. Se o atraso de inclusão aumenta muito, o modelo vai subestimar quantidade de novos casos. O mesmo se aplica aos modelos de distribuição dos tempos de hospitalização e probabilidade de internação em UTI.
- As previsões de curto prazo utilizam curvas fenomenológicas que não se prestam a previsões de longo prazo, portanto não são adequadas para prever a dinâmica da epidemia numa escala de tempo maior. Em particular, o uso de uma curva logística não implica que uma assintota no número de hospitalizações é sugerida pelos dados.

### Referências

McGough, Sarah , Michael A. Johansson, Marc Lipsitch, Nicolas A. Menzies (2019). Nowcasting by Bayesian Smoothing: A flexible, generalizable model for real-time epidemic tracking. bioRxiv 663823; doi: https://doi.org/10.1101/663823

McGough, Sarah, Nicolas Menzies, Marc Lipsitch and Michael Johansson (2020). NobBS: Nowcasting by Bayesian Smoothing. R package version 0.1.0. https://CRAN.R-project.org/package=NobBS

Wu, Ke, Didier Darcet, Qian Wang, and Didier Sornette (2020). Generalized Logistic Growth Modeling of the COVID-19 Outbreak in 29 Provinces in China and in the Rest of the World. arXiv [q-bio.PE]. arXiv. http://arxiv.org/abs/2003.05681.

#### Observatório COVID-19 BR


O Observatório Covid-19 BR é uma iniciativa independente, fruto da colaboração entre pesquisadores com o desejo de contribuir para a disseminação de informação de qualidade baseada em dados atualizados e análises cientificamente embasadas.


Criamos um sítio com códigos de fonte aberta que nos permite acompanhar o estado atual da epidemia de Covid-19 no Brasil, incluindo análises estatísticas e previsões. Modelos estatísticos e matemáticos para previsões da epidemia estão em preparação


Site: https://covid19br.github.io/ Contato: obscovid19br@gmail.com


### Comparação com previsões anteriores

# Validação das previsões usando a base do dia 2020-06-08 contra observados atuais













# Validação das previsões usando a base do dia 2020-06-06 contra observados atuais













# Validação das previsões usando a base do dia 2020-06-03 contra observados atuais













# Validação das previsões usando a base do dia 2020-05-31 contra observados atuais













# Validação das previsões usando a base do dia 2020-05-29 contra observados atuais













# Validação das previsões usando a base do dia 2020-05-27 contra observados atuais









# Validação das previsões usando a base do dia 2020-05-25 contra observados atuais

