
NIVEL DE AMENAZA
MÁXIMO

EDICIÓN
2026

MANUAL DE SUPERVIVENCIA ANTE UNA GUERRA NUCLEAR



PLAN FAMILIAR PASO A PASO:
REFUGIO, AGUA, RADIACIÓN Y COMUNICACIÓN
CUANDO TODO FALLA.

- PROTEGE A TU FAMILIA
- PREPARA TU REFUGIO
- ASEGURA AGUA Y ALIMENTOS
- MANTÉN LA COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTO + PREPARACIÓN = SUPERVIVENCIA

AVISO LEGAL

AVISO IMPORTANTE Y CONDICIONES DE USO

Manual de Supervivencia ante una Guerra Nuclear
© 2026 A. Castro.
Todos los derechos reservados.

Esta obra es material educativo e informativo de preparación general. Adquirirla o leerla no crea ninguna relación médica, jurídica, técnica ni profesional.

1. LAS AUTORIDADES TIENEN PRIORIDAD.

En una emergencia real, las instrucciones de protección civil, bomberos, servicios sanitarios y autoridades de tu región prevalecen sobre cualquier recomendación de este libro.

2. NO ES ASESORAMIENTO MÉDICO.

Este libro no diagnostica ni trata enfermedades. El yoduro de potasio solo protege la tiroides y únicamente debe tomarse cuando lo indiquen las autoridades sanitarias o un profesional. Nunca por decisión propia.

3. NO ES ASESORAMIENTO TÉCNICO NI LEGAL.

Antes de modificar una vivienda, alterar una ventilación o almacenar sustancias, consulta las normas locales y a un profesional competente.

4. NO EXISTE GARANTÍA DE SUPERVIVENCIA.

La preparación puede mejorar tu respuesta. No elimina el peligro ni asegura ningún resultado.

5. LA RESPONSABILIDAD ES DEL LECTOR.

Aplicar, adaptar o practicar este contenido es decisión tuya, siempre con prudencia, supervisión adulta y sin crear situaciones peligrosas.

Al utilizar esta obra reconoces que has tenido la oportunidad de leer este aviso, que el contenido es general y educativo, que no existe garantía de resultados y que consultarás fuentes oficiales y profesionales cuando corresponda.

El texto completo de las condiciones de uso, con sus once apartados —incluidas la limitación de responsabilidad, la protección de niños y personas vulnerables y los derechos de autor—, se encuentra al final de este libro, en la sección CONDICIONES DE USO.

Bienvenido(a), Te hablo con franqueza: esto es una obra educativa de preparación familiar, no un servicio profesional. Leerla no crea ninguna relación médica, jurídica ni técnica, y nada aquí sustituye a un profesional cualificado ni a las instrucciones de las autoridades de tu región, que siempre prevalecen. Revisa el apartado de las condiciones de uso antes de aplicar cualquier principio leído (*pg 441 en adelante*). En este ebook hallarás principios generales con rigor, no promesas: ningún libro garantiza un resultado. Las decisiones seguirán siendo tuyas. Gracias por informarte para aprender a cuidar lo que más quieres.

ÍNDICE GENERAL

MANUAL DE SUPERVIVENCIA ANTE UNA GUERRA NUCLEAR

// PÁGINAS INICIALES

CONTENIDO	PÁGINA
Página de título	*1*
AVISO LEGAL	*2*
Índice general	*4*
PRÓLOGO	*9*

PARTE I

// COMPRENDER EL RIESGO

EDUCACIÓN SIN MIEDO

CONTENIDO	PÁGINA
Introducción a la parte I	17
Capítulo 1 — ¿Qué es una explosión nuclear?	19
Capítulo 2 — Tipos de armas	32
Capítulo 3 — Qué ocurre durante una detonación	47
Capítulo 4 — Mitos frecuentes	66
Cierre de la parte I	83

PARTE II

// PREPARACIÓN

EL EQUIPO Y LA CASA

CONTENIDO	PÁGINA
Introducción a la parte II	86
Capítulo 5 — Evaluación del riesgo personal: ¿Cómo es tu situación?	95
Capítulo 6 — El plan familiar: cada quien con su misión	107
Capítulo 7 — El equipo de emergencia: tu lista de compras organizada	121
Capítulo 8 — Agua: la gasolina del cuerpo	136
Capítulo 9 — Alimentos: cómo comer bien sin nevera ni estufa	151
Capítulo 10 — Medicamentos: el botiquín y las medicinas de la familia	168
Capítulo 11 — Refugios: tu refugio expediente en una hora	183
Cierre de la parte II	192

PARTE III

// LA EMERGENCIA

LOS 90 SEGUNDOS Y LOS DÍAS SIGUIENTES

CONTENIDO	PÁGINA
Introducción a la parte III	198
Capítulo 12 — Las primeras horas: el protocolo de los 90 segundos	202
Capítulo 13 — Protección frente a la contaminación: la descontaminación	215
Capítulo 14 — Comunicación: cuando no hay celular ni internet	232
Cierre de la parte III	250

PARTE IV

// CRISIS PROLONGADA

SOSTENER EL CUERPO, LA RUTINA Y LA ESPERANZA

CONTENIDO	PÁGINA
Introducción a la parte IV	252
Capítulo 15 — Rutinas y moral: el aburrimiento es el enemigo silencioso	260
Capítulo 16 — Higiene y el baño seco: lavarse las manos es el verdadero salvavidas	283
Capítulo 17 — Primeros auxilios básicos	297
Capítulo 18 — Salud mental: cuidar el corazón y la mente	321
Cierre de la parte IV	346

PARTE V

// RECUPERACIÓN

VOLVER A EMPEZAR CON PRUDENCIA Y EN COMUNIDAD

CONTENIDO	PÁGINA
Introducción a la parte V	350
Capítulo 19 — Regreso gradual: salir con cuidado	363
Capítulo 20 — Reconstrucción familiar y comunitaria	388
Cierre de la parte V	411

// CIERRE DEL EBOOK

CONTENIDO	PÁGINA
De la lectura a la acción	416
El libro termina. La preparación continúa.	416
Un recordatorio de seguridad	416
Lo que este libro no puede saber	416
Antes de cerrar este libro	417
Un último pensamiento antes de cerrar	418

// FUENTES Y REFERENCIAS

CONTENIDO	PÁGINA
Nota para el lector	420
Criterios de selección documental	422
Bibliografía general	424
Fuentes sobre preparación y respuesta radiológica	424
Fuentes sobre refugio y descontaminación	425
Fuentes sobre agua, alimentos y saneamiento	427
Fuentes sobre salud, medicamentos y primeros auxilios	429
Fuentes sobre salud mental, familia y recuperación	431

// INFORMACIÓN EDITORIAL

CONTENIDO	PÁGINA
Sobre este proyecto	436
Independencia editorial	437

Marcas y nombres comerciales 438

Datos editoriales 438

Canal para correcciones y actualizaciones 438

Aviso legal y condiciones de uso 439



PRÓLOGO

PREPARARSE ES UN ACTO DE AMOR.

Si estás leyendo estas páginas, probablemente no lo haces por curiosidad. Lo haces porque existe alguien a quien quieres proteger. Tal vez sean tus hijos. Tu pareja. Tus padres. Un familiar que necesita medicamentos. Un vecino que vive solo.

O quizá estás intentando responder una pregunta que muchas personas prefieren evitar:

¿Qué haría mi familia si un día ocurriera algo para lo cual nunca nos preparamos?

Esa pregunta puede producir miedo.
Pero también puede despertar responsabilidad.

El impulso de proteger no te convierte en una persona alarmista.
Te convierte en la persona indicada para empezar este plan.

Imagina el extintor de una cocina. No lo compras porque esperas que la casa se incendie. No lo colocas en la pared para mirar cada día el fuego que podría destruirlo todo. Lo tienes porque reconoces una posibilidad, por pequeña que sea, y prefieres contar con una respuesta antes de necesitarla. La preparación familiar funciona de la misma manera. No es una predicción. No es una obsesión.

Es una forma de decir:
“Si alguna vez sucede algo difícil, quiero que mi familia tenga una oportunidad mejor”.

Este libro es un extintor para la incertidumbre.

ENTRE NEGARLO TODO Y VIVIR CON MIEDO EXISTE UNA TERCERA OPCIÓN

Cuando una amenaza parece demasiado grande, la mente suele reaccionar de dos maneras. La primera es negarla. “No va a pasar”. “Mejor no pensar en eso”. “Si ocurre, no habrá nada que hacer”.

La segunda es obsesionarse. Comprar sin criterio. Consumir noticias durante horas. Imaginar únicamente el peor resultado. Sentir que nunca hay suficientes suministros, información o seguridad. Ninguno de estos caminos ofrece verdadera tranquilidad.

Existe una tercera opción:

Comprender el riesgo.
Preparar lo razonable.
Practicar un plan.
Y después continuar viviendo.

La preparación sana no ocupa toda tu vida.
La organiza para que el miedo no tenga que ocuparla.

Este libro fue escrito desde esa tercera opción, aquí no encontrarás una promesa de control absoluto, tampoco encontrarás una celebración del desastre.

Encontrarás ciencia explicada con claridad, decisiones familiares, herramientas prácticas y una idea que se repetirá a lo largo de toda la obra:

Aunque no puedas controlar el evento, puedes mejorar tu respuesta.

UN PACTO DE HONESTIDAD CON EL LECTOR

A partir de esta página voy a hablarte con seriedad. No voy a tratarte como si fueras incapaz de comprender la física, la radiación o la logística de una emergencia. Pero tampoco convertiré cada explicación en una clase imposible de seguir. Cuando un concepto sea complejo, utilizaremos una analogía. Cuando una decisión requiera precisión, la explicaremos paso a paso. Cuando exista incertidumbre, te lo diré. Cuando una recomendación

dependa de las autoridades, no fingiré que una regla general puede sustituir sus mediciones.

Y cuando una creencia popular sea falsa, la desmontaremos sin dramatismo.

No necesitas que alguien te asuste más.
Necesitas que alguien te ayude a pensar mejor.

Esta guía está escrita principalmente para adultos responsables, padres, tutores y cuidadores, el texto principal mantendrá una voz adulta, técnica y directa.

// Al final de la mayoría de capítulos encontrarás una sección especial para niños. Su propósito será explicar las ideas esenciales con un lenguaje sencillo, visual y empoderador. Los niños no necesitan conocer cada detalle de una amenaza. Necesitan saber que existe un plan. Que hay un lugar seguro.

Que los adultos están a cargo, y que ellos también pueden cumplir una pequeña misión.

ESTE NO ES UN LIBRO SOBRE EL FINAL

Es un libro sobre lo que hacemos antes. Sobre lo que hacemos durante. Y, sobre todo, sobre lo que hacemos después. Las historias de desastres suelen terminar cuando se apagan las cámaras.

La vida real continúa. Después de una emergencia, alguien tendrá que cuidar a los heridos. Organizar el agua. Preparar alimentos. Mantener limpios los espacios. Tranquilizar a los niños. Compartir información confiable. Ayudar a una persona mayor. Reunir a familias separadas.

Reabrir una escuela. Reconstruir una calle. Volver a sembrar. Volver a confiar. Por eso la supervivencia no debe entenderse únicamente como “seguir respirando”. Sobrevivir también significa conservar la salud, la dignidad, el juicio y la capacidad de cooperar.

No nos preparamos para escapar de la sociedad.
Nos preparamos para ayudar a sostenerla.

Una familia preparada puede necesitar menos ayuda durante los primeros días. Puede evitar saturar recursos de emergencia. Puede compartir información correcta. Puede ofrecer agua, una linterna o un espacio protegido cuando hacerlo sea seguro. Puede reconocer cuándo ayudar y cuándo no exponerse. La autosuficiencia responsable no consiste en cerrar la puerta al mundo. Consiste en conservar suficiente fuerza para abrirla con prudencia cuando alguien verdaderamente lo necesite.

LA SOLUCIÓN NO ES COMPRARLO TODO

La industria del miedo intenta convencerte de que la preparación depende de adquirir el producto más caro. Un traje especial. Un dispositivo milagroso. Una caja que promete resolver cualquier escenario. Este libro parte de una idea diferente. Un objeto solo es útil cuando responde a una necesidad real. Una radio es útil si funciona, está accesible y sabes qué emisora escuchar. El agua es útil si está almacenada correctamente y puedes encontrarla.

Un botiquín es útil si contiene lo que tu familia necesita y alguien sabe utilizarlo, un refugio es útil si todos saben llegar a él, un plan es útil si fue practicado.

La preparación no es una colección de productos.
Es un sistema de decisiones.

En algunos momentos será necesario comprar. Pero compraremos con criterio. Sin promesas mágicas. Sin llenar la casa de objetos que nadie comprende. Sin sacrificar las necesidades presentes de la familia por un escenario futuro. Prepararse debe aumentar tu tranquilidad. No destruir tus finanzas ni convertir tu hogar en un almacén de ansiedad.

¿CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO?

No tienes que leerlo todo en una sola noche. Avanza por partes. Primero comprenderás el riesgo. Después evaluarás tu situación. Luego organizarás a tu familia, tus suministros y tu vivienda. Más adelante aprenderás qué hacer durante los primeros segundos, las primeras horas y los días posteriores. Finalmente, trabajarás la higiene, la salud, la moral y la recuperación.

Al terminar cada capítulo:

Lee el resumen operativo.
Identifica una acción que puedas realizar.
Habla con tu familia.
Anota las dudas que debas consultar.
Actualiza tu plan.
Practica sin crear miedo.

Algunas acciones tomarán cinco minutos.
Otras requerirán una conversación familiar.
Otras deberán construirse gradualmente durante semanas o meses.
No midas tu avance por la cantidad de páginas leídas.
Mídelo por la cantidad de decisiones que ya no tendrás que improvisar.

Un capítulo entendido es conocimiento.
Una acción completada es preparación.

LA FAMILIA NO SIEMPRE ESTARÁ JUNTA

Quizá una emergencia ocurra mientras los niños están en la escuela. Mientras una persona trabaja. Mientras otra se encuentra en el supermercado. Mientras un abuelo está en una cita médica. Preparar a la familia no significa prometer que todos podrán reunirse inmediatamente. Significa acordar qué hará cada persona si la reunión debe esperar. En algunos escenarios, salir a buscar a quien amas puede exponerte y exponerlo. Permanecer protegidos en lugares diferentes durante un tiempo puede ser la manera más segura de volver a encontrarse.

Esta clase de decisión resulta difícil incluso cuando se entiende, por eso se practica antes.

Un plan no elimina la separación.
Evita que la separación se convierta en caos.

LA CALMA NO ES AUSENCIA DE MIEDO

Una persona preparada puede sentir miedo. Puede temblar. Puede llorar. Puede necesitar respirar antes de actuar. La diferencia es que no necesita inventar cada paso en ese momento. Su cuerpo reconoce el Punto Seguro. Su mano sabe dónde está la linterna. La familia conoce las misiones. El adulto recuerda que primero debe entrar, después evaluar y finalmente escuchar información oficial. La calma no es un talento reservado para personas extraordinarias.

Es el resultado de haber practicado decisiones sencillas.

La calma es un plan que ya conoces.

Y la esperanza práctica tampoco es negar la gravedad de una emergencia. Es comprender que todavía existen acciones útiles. Que el tiempo puede reducir determinados peligros. Que los materiales pueden ofrecer protección. Que la información correcta puede evitar una exposición. Que la organización puede conservar agua, salud y ánimo. Que una comunidad puede reconstruirse.



ANTES DE PASAR LA PÁGINA

Mira a las personas que forman tu familia. No pienses únicamente en lo que podría salir mal. Piensa en lo que estás construyendo al leer este libro. Estás construyendo una conversación que antes no existía. Un punto de encuentro. Una reserva de agua. Una misión para cada integrante. Una forma de reconocer rumores. Una manera de cuidar a los niños sin mentirles. Una red de apoyo. Una respuesta. Tal vez nunca tengas que utilizar este protocolo frente a una emergencia nuclear.

Ojalá sea así, pero muchas de las capacidades que desarrollarás también sirven durante apagones, tormentas, incendios, terremotos, accidentes industriales, interrupciones de agua y otras crisis, el tiempo invertido aquí no se pierde, se convierte en autonomía.


Prepararse no es esperar que ocurra lo peor.
Es decidir que, si algún día ocurre algo difícil, el amor no tendrá que improvisar.

Respira. No necesitas resolverlo todo hoy. Comenzaremos entendiendo el riesgo. Sin exagerarlo. Sin negarlo. Sin permitir que nos paralice. Después transformaremos ese conocimiento en un plan que tu familia pueda ejecutar. Y cuando llegue el momento de ayudar a otros, lo haremos desde la seguridad, no desde el impulso.

Estás a punto de aprender algo serio.
Pero no vas a aprenderlo solo.


AGRADECIMIENTOS A QUIENES SE PREPARAN NO PORQUE ESPEREN LO PEOR, SINO PORQUE DESEAN CUIDAR MEJOR Y PROTEGER A LOS SUYOS.

PASEMOS LA PÁGINA JUNTOS…



COMPRENDER EL RIESGO

EDUCACIÓN SIN MIEDO



CONOCER
PARA DECIDIR



INFORMACIÓN
QUE PROTEGE



FAMILIAS
PREPARADAS



CONOCIMIENTO
ES SEGURIDAD

PARTE I

COMPRENDER EL RIESGO

EDUCACIÓN SIN MIEDO

Antes de preparar una mochila, almacenar agua o reforzar una habitación, necesitamos comprender el peligro para el cual estamos preparándonos. No para imaginar cada escenario posible. No para vivir pendientes de una amenaza. Sino para separar la ciencia de los rumores y reconocer las decisiones que realmente protegen. Una emergencia nuclear puede parecer demasiado grande para una familia común. Las palabras “radiación”, “polvo radiactivo” y “megatón” suelen evocar imágenes de destrucción absoluta, como si frente a ellas no existiera ninguna acción útil.

Pero la física cuenta una historia diferente. La distancia modifica la intensidad del peligro. El tiempo reduce la radiación del polvo radiactivo. Los edificios y los materiales densos pueden disminuir la exposición. Y una decisión tomada durante los primeros segundos puede cambiar lo que sucede durante las horas siguientes.

No necesitas controlar el evento.
Necesitas controlar tu respuesta.

En esta primera parte aprenderás:

Qué ocurre dentro de una explosión nuclear.
Por qué existen diferentes tipos de armas y sistemas de entrega.
Qué efectos pueden llegar primero y cuáles aparecen después.
Cómo se comporta el polvo radiactivo.
Por qué refugiarse sí funciona.
Qué mitos debes abandonar antes de construir tu plan.

NO ESTUDIAREMOS ESTOS CONCEPTOS PARA ALIMENTAR EL MIEDO.

Los estudiaremos porque una familia que entiende el peligro tiene menos probabilidades de actuar por impulso, abandonar un refugio demasiado pronto o seguir información falsa. La preparación comienza en la mente. Primero comprendemos. Después organizamos. Finalmente actuamos.

El conocimiento no garantiza que todo saldrá bien.
Pero evita que la desinformación decida por ti.

Lee esta parte con calma. Subraya las ideas importantes. Habla con tu familia sobre ellas utilizando un lenguaje apropiado para la edad de cada integrante. No es necesario explicar a los niños todos los detalles técnicos. Basta con enseñarles que existen lugares fuertes, adultos seguros y acciones que la familia puede practicar. En una emergencia real, las instrucciones de protección civil, salud pública y servicios de emergencia de tu región tendrán prioridad sobre cualquier explicación general de este libro.

Estas páginas te enseñan los principios, las autoridades te indicarán cómo aplicarlos en el evento específico.

RESPIRA.
Entender el riesgo es el primer paso para dejar de sentirte indefenso.



01

EDUCACIÓN SIN MIEDO // CAPÍTULO I
PARTE I // COMPRENDER EL RIESGO

¿QUÉ ES UNA EXPLOSIÓN NUCLEAR?

Y POR QUÉ ENTENDERLA TE DEVUELVE EL CONTROL

LA FÍSICA DE LA ENERGÍA ATÓMICA

El miedo crece cuando sentimos que algo es incomprensible, el conocimiento hace lo contrario: ordena el peligro, separa los hechos de los rumores y convierte la incertidumbre en decisiones concretas, antes de aprender cómo proteger a tu familia de una detonación nuclear, necesitas comprender qué sucede realmente, no para convertirte en físico nuclear ni para memorizar fórmulas, sino para reconocer los peligros y actuar con mayor claridad.

Aunque una explosión nuclear parezca un fenómeno imposible de entender, su principio básico es sorprendentemente sencillo, todo comienza dentro del **átomo**.

Lo que puedes entender, puedes empezar a controlar.

TODO ESTÁ HECHO DE ÁTOMOS

La silla donde estás sentado, el agua que bebes, las paredes de tu vivienda y tu propio cuerpo están formados por unidades diminutas llamadas átomos. En el centro de cada átomo se encuentra el núcleo. Ese núcleo contiene protones y neutrones unidos por una fuerza extraordinariamente intensa. Aunque ocupa una parte minúscula del átomo, concentra prácticamente toda su masa. Imagina el núcleo como una construcción diminuta hecha con piezas de Lego fuertemente unidas. No se trata de una caja llena de energía

esperando ser abierta, sino de una estructura mantenida en equilibrio por las fuerzas de la naturaleza.

Cuando esa estructura cambia, una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una enorme cantidad de energía.

Es la idea expresada por la fórmula de Einstein:
$E = mc^2$.

No necesitas resolverla.
Solo necesitas recordar lo que significa:

Una cantidad muy pequeña de masa puede transformarse en una cantidad enorme de energía.

Las armas nucleares provocan esa liberación mediante dos procesos principales: la fisión y la fusión.

1. FISIÓN NUCLEAR: EL EFECTO DOMINÓ

La fisión consiste en dividir el núcleo de un átomo pesado. Ciertos núcleos, como los del uranio-235 o el plutonio-239, pueden dividirse cuando reciben el impacto de un neutrón. Al separarse, producen núcleos más pequeños, liberan energía y expulsan nuevos neutrones. Esos neutrones pueden golpear otros núcleos. Los nuevos núcleos vuelven a dividirse. Y cada división puede provocar otras. Así comienza una reacción en cadena. Imagina una habitación llena de fichas de dominó. Al empujar la primera, esta derriba varias. Esas fichas golpean a otras y, en pocos segundos, toda la habitación está en movimiento.

En una reacción nuclear, el proceso sucede en una fracción diminuta de segundo, el Departamento de Energía de Estados Unidos explica que la fisión divide un núcleo en otros más pequeños y puede producir neutrones capaces de iniciar nuevas reacciones, en un reactor nuclear, esa reacción se mantiene cuidadosamente controlada para producir calor y electricidad, en un arma nuclear, la reacción se desarrolla de forma explosiva.

La diferencia no está solo en la energía, está en la velocidad con la que se libera.

2. FUSIÓN NUCLEAR: EL PROCESO DE LAS ESTRELLAS

La fusión hace lo contrario. En lugar de dividir un núcleo pesado, combina dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Es el proceso que alimenta al Sol y a las demás estrellas. Los núcleos tienen cargas eléctricas positivas y normalmente se repelen. Para conseguir que se acerquen y se fusionen, se necesitan temperaturas y presiones extremas. En un arma termonuclear, también conocida como bomba de hidrógeno, esas condiciones pueden ser creadas inicialmente por una explosión de fisión.

Cuando los núcleos ligeros se fusionan, la masa del núcleo resultante es ligeramente menor que la suma de las masas originales, esa diferencia se transforma en energía, la fusión permite construir armas con rendimientos mucho mayores que los obtenidos mediante una etapa de fisión aislada, sin embargo, no necesitas memorizar la ingeniería de estas armas.

RECUERDA ÚNICAMENTE ESTA IMAGEN:
FISIÓN = dividir núcleos pesados.
FUSIÓN = unir núcleos ligeros.

Ambos procesos convierten una pequeña cantidad de masa en una liberación extraordinariamente rápida de energía.



¿QUÉ PRODUCE UNA DETONACIÓN NUCLEAR?

UNA EXPLOSIÓN NUCLEAR NO GENERA UN ÚNICO PELIGRO.

La energía se distribuye en varios efectos que aparecen casi simultáneamente o en una secuencia muy rápida:

Un destello de luz extremadamente intenso.
Radiación térmica capaz de producir quemaduras e incendios.
Una onda de choque que comprime y desplaza violentamente el aire.
Radiación nuclear inicial cerca de la detonación.
Material radiactivo residual que puede convertirse en polvo radiactivo.
Posibles alteraciones de sistemas eléctricos y electrónicos.

La intensidad de cada efecto depende de la potencia del arma, la altura de la detonación, la distancia, el terreno, el tipo de edificios y las condiciones atmosféricas.

Una explosión nuclear no es un solo golpe, es una cadena de peligros diferentes.

Esta diferencia es importante porque no todos requieren la misma respuesta. La onda de choque exige protegerse de ventanas, fragmentos y derrumbes. El calor exige reducir la exposición directa. El polvo radiactivo exige entrar rápidamente en una estructura sólida, colocar masa entre el exterior y el cuerpo y permanecer informado. Más adelante estudiaremos cada efecto por separado.

Por ahora, guarda una idea central:

La distancia, el tiempo y el blindaje cambian el resultado.

// ESCALA DE RENDIMIENTO: KILOTONES Y MEGATONES

Para expresar la energía de una detonación nuclear se utiliza una comparación con el TNT, un explosivo convencional. Esta medición recibe el

nombre de rendimiento explosivo. Un kilotón, abreviado como kt, equivale aproximadamente a la energía liberada por 1.000 toneladas de TNT. Un megatón, abreviado como Mt, equivale a la energía de 1.000.000 de toneladas de TNT. Un megatón equivale a mil kilotones. La bomba detonada sobre Hiroshima en 1945 tuvo un rendimiento estimado de aproximadamente 15 kilotones. Por comparación energética, una detonación de un megatón liberaría unas 67 veces esa energía.

Esto no significa que el radio de todos los daños aumente exactamente 67 veces. Los efectos no crecen de manera lineal. El rendimiento es solo una parte del escenario. También importan la altura de la explosión, la topografía, los materiales de construcción, la densidad urbana y el viento. Los mapas oficiales de planificación muestran que las zonas reales de daño no serían círculos perfectos y que sus límites serían graduales e irregulares.

El número te indica la energía, el entorno determina cómo te afecta.

Un arma de menor rendimiento continúa siendo extremadamente peligrosa cerca del punto de detonación. Sin embargo, fuera de las áreas de destrucción más severa, muchas personas podrían sobrevivir si se encuentran dentro de estructuras resistentes y toman decisiones correctas. Ese es uno de los principios más importantes de este libro. La supervivencia no se divide únicamente entre “estar cerca” o “estar lejos”. También depende de dónde te encuentras exactamente cuando sucede, qué materiales hay entre el peligro y tu cuerpo, y cuánto tardas en llegar a un refugio adecuado.

GEOGRAFÍA DEL RIESGO

NO TODAS LAS REGIONES ENFRENTAN EL MISMO ESCENARIO

No existe un mapa universal capaz de señalar con certeza qué lugares serían atacados. Las decisiones militares pueden cambiar. Las circunstancias políticas pueden cambiar. El tipo de arma, el objetivo y las condiciones meteorológicas también pueden cambiar. Por eso, ningún mapa comercial o publicación en internet debe tratarse como una predicción segura. Sí podemos analizar el riesgo familiar mediante dos categorías prácticas.

// ZONAS CON MAYOR POSIBILIDAD DE DAÑO DIRECTO

Las grandes zonas urbanas, centros gubernamentales, complejos industriales estratégicos, puertos importantes, instalaciones militares y nodos principales de transporte o comunicaciones pueden justificar una preparación reforzada, esto no significa que todos esos lugares sean objetivos confirmados.

Significa que una familia que viva cerca de infraestructura relevante debe evaluar cuidadosamente:

La resistencia de su vivienda.
La proximidad de un sótano o edificio sólido.
La cantidad de ventanas.
Las rutas cortas hacia refugios cercanos.
El tiempo necesario para reunir a niños, personas mayores y mascotas.

En una zona urbana, uno de los peligros adicionales será la gran cantidad de cristales, escombros, incendios, tránsito detenido y personas tratando de desplazarse al mismo tiempo, por eso, después de una detonación, intentar cruzar toda la ciudad podría ser mucho más peligroso que entrar inmediatamente en el mejor edificio disponible.

El refugio más cercano suele ser más útil que el refugio perfecto que está demasiado lejos.

Para que te hagas una idea:
Es como buscar techo cuando empieza a llover: el portal que tienes al lado te mantiene seco, mientras que correr hasta el que más te gusta, unas calles más allá, solo te empapa por el camino.

// ZONAS CON MENOR POSIBILIDAD DE IMPACTO DIRECTO

Las áreas rurales, pueblos pequeños y regiones alejadas de grandes infraestructuras podrían enfrentar una probabilidad menor de sufrir los efectos directos de una detonación. Pero menor riesgo directo no significa ausencia de peligro. Una explosión cercana al suelo puede levantar tierra, polvo, materiales de construcción y productos radiactivos. Esa mezcla puede ascender y regresar posteriormente como partículas de polvo radiactivo. El viento puede transportar esas partículas lejos del punto de detonación.

Para que te hagas una idea: Es parecido al polvo fino que queda flotando tras una obra en casa y luego se posa sobre los muebles: primero sube,

> viaja con el aire y después baja poco a poco, por eso quien vive lejos también gana estando bajo techo mientras esas partículas descienden.

Las zonas de daño físico tienden a concentrarse alrededor del lugar de la explosión, mientras que las zonas de radiación residual pueden extenderse de forma irregular en la dirección del viento, su forma y alcance dependen del rendimiento, la altura de detonación y las condiciones meteorológicas, una familia rural podría conservar intacta su vivienda y, aun así, necesitar refugiarse frente al polvo radiactivo, por eso no debemos hablar de lugares completamente seguros.

Debemos hablar de riesgos diferentes, en una zona urbana, la preparación puede concentrarse más en la reacción inmediata frente al destello, la onda y los escombros, en una zona rural, puede cobrar más importancia contar con una estructura protegida, agua almacenada, comunicaciones y capacidad para permanecer dentro mientras las autoridades evalúan la trayectoria del material radiactivo.

No prepares a tu familia para un mapa, prepárala para principios que funcionan en cualquier mapa.

LA FÍSICA TAMBIÉN CONTIENE BUENAS NOTICIAS

La radiación no tiene voluntad. No persigue personas. No atraviesa todos los materiales con la misma facilidad. Su intensidad puede reducirse aumentando la distancia, limitando el tiempo de exposición y colocando material suficiente entre la fuente y el cuerpo. El concreto, el ladrillo, la piedra, la tierra y otros materiales densos pueden proporcionar protección. Un sótano o el centro de un edificio de varias plantas normalmente ofrece mayor protección que una habitación exterior, un automóvil o la calle.


> **Para que te hagas una idea:** Piénsalo como buscar sombra en un día de sol: cuanto más grueso y denso sea el muro que se interpone, más débil llega lo que hay al otro lado, por eso el centro de la casa, rodeado de paredes y muebles, protege más que una habitación pegada a la ventana.

Además, los materiales radiactivos pierden intensidad con el paso del tiempo, por eso permanecer dentro durante el periodo inicial puede reducir considerablemente la exposición.

ENTRA.
PERMANECE DENTRO.
MANTENTE INFORMADO.

Estas tres acciones parecen sencillas porque deben poder recordarse bajo estrés. No salgas para observar lo sucedido. No conduzcas sin una orden o ruta oficial. No recojas a familiares atravesando zonas potencialmente contaminadas si todos cuentan con instrucciones previas para refugiarse donde estén. No abandones una estructura sólida para buscar un lugar perfecto a varios kilómetros. Primero protégete. Después evalúa. Finalmente, actúa siguiendo información verificada.

La preparación no elimina el peligro, evita que el pánico lo multiplique.



HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

APLICABLES HOY

La preparación real no comienza cuando suena una sirena, comienza en los pequeños hábitos que convierten una reacción improvisada en una respuesta automática.

1. CREA TU MAPA DE REFUGIOS CERCANOS

No prepares únicamente rutas para salir de la ciudad, prepara primero rutas cortas hacia estructuras protectoras.

En un mapa físico de tu zona, identifica el edificio sólido más cercano a:

Tu vivienda.
Tu lugar de trabajo.
La escuela de tus hijos.
Los lugares que visitas con frecuencia.

Busca sótanos, estacionamientos subterráneos, edificios de concreto de varias plantas o estructuras con pocas ventanas, traza cómo llegar caminando en pocos minutos, después de una detonación, las autoridades pueden ordenar permanecer refugiado antes de evacuar, si posteriormente indican una evacuación, también informarán cuándo salir, hacia dónde dirigirse y qué rutas son más seguras.

> **Para que te hagas una idea:** Recorre esa ruta a pie una vez con toda la familia y compárala con algo cotidiano: si llegar te toma menos de lo que tardas en preparar el desayuno, es una buena señal, guarda esa referencia para no dudar el día que de verdad cuente.

Preparar una evacuación no significa evacuar sin información.

---

2. CREA UNA FICHA MÉDICA Y TIROIDEA FAMILIAR

Haz una tarjeta para cada integrante de la familia con:

Nombre completo.
Edad y peso aproximado.
Alergias.
Medicamentos habituales.
Problemas de tiroides.

Embarazo o lactancia.
Datos del médico y farmacia.
Contacto de emergencia.

Esta información será especialmente importante si las autoridades recomiendan alguna medida médica. El yoduro de potasio o KI protege únicamente la glándula tiroides frente al yodo radiactivo. No protege todo el cuerpo, no funciona contra todos los materiales radiactivos y puede causar efectos adversos si se utiliza incorrectamente. La sal yodada, las algas, los alimentos ricos en yodo y los suplementos no sustituyen al KI. Este medicamento solo debe tomarse por indicación de autoridades sanitarias, responsables de emergencia o profesionales de la salud.

Una dieta equilibrada cuida tu salud, no funciona como antídoto contra la radiación.

---

3. ENTRENA TU CUERPO Y TU MENTE PARA ESPACIOS REDUCIDOS

Una emergencia puede obligarte a permanecer dentro durante horas o días.

Practica movimientos que puedas realizar sin equipos y en poco espacio:

Sentarte y levantarte del suelo con control.
Mantener una sentadilla apoyada en la pared.
Hacer estiramientos suaves.
Caminar con la mochila de emergencia.
Cargar agua sin perder el equilibrio.
Respirar lentamente durante dos o tres minutos.

También puedes establecer una tarde mensual sin depender del teléfono, internet o televisión, utiliza ese periodo para leer, conversar, jugar, revisar el equipo o escuchar una radio a pilas, el objetivo no es hacer un “detox” extremo, es comprobar que la familia puede conservar una rutina, comunicarse y regular la ansiedad cuando las pantallas no están disponibles.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. ENCUENTRA EL LUGAR FUERTE

Enséñale al niño a identificar la parte más interior de un edificio, debe buscar un lugar alejado de ventanas, puertas exteriores y techo, preferiblemente rodeado por paredes sólidas.

Conviértelo en un juego tranquilo:
“¿Dónde está el lugar fuerte de esta casa?”.

2. PRÁCTICA LA MISIÓN DE LA LINTERNA

Entrega al niño una linterna sencilla y asígnale un lugar fijo.

Una vez al mes, pídele que:

Encuentre la linterna.
Compruebe que funciona.
Camine hasta el Punto Seguro.
Espere allí junto al adulto encargado.

Una responsabilidad pequeña y conocida reduce la sensación de impotencia.



NOTA PARA NIÑOS



Todo lo que ves está hecho de piezas diminutas llamadas átomos. Dentro de cada átomo existe una parte todavía más pequeña llamada núcleo. En una explosión nuclear, muchos núcleos cambian casi al mismo tiempo y liberan una enorme cantidad de energía. Puedes imaginarlo como una fila gigantesca de fichas de dominó que cae muy rápido. No necesitas entender todas las palabras difíciles.

Tu misión es mucho más sencilla

Escucha al adulto encargado.

Aléjate de las ventanas.
Ve al lugar fuerte.
Lleva tu linterna si esa es tu tarea.

Ser valiente no significa no sentir miedo.
Significa recordar tu misión y seguir el plan.



RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 1

- **La energía sale del núcleo del átomo:** una pequeña cantidad de masa se transforma en una enorme cantidad de energía; la fisión divide núcleos pesados y la fusión une núcleos ligeros.

- **Una detonación produce varios peligros, no uno solo:** el destello, el calor, la onda de choque, la radiación inicial y el polvo radiactivo se comportan distinto, y cada uno exige una respuesta diferente.

- **El rendimiento mide energía, pero no lo decide todo ni existen mapas seguros:** los kilotones y megatones se comparan con el TNT, aunque la altura, la distancia, el terreno, el clima y los edificios cambian el daño; prepárate con principios universales y atiende las instrucciones oficiales.

- **Cada lugar enfrenta un riesgo distinto:** la ciudad puede sufrir más daño directo, incendios y cristales, mientras que una zona rural puede quedar lejos y aun así recibir polvo radiactivo transportado por el viento.

- **Tiempo, distancia y blindaje te protegen:** reduce el tiempo de exposición, aumenta la distancia cuando sea seguro y coloca materiales densos entre tu cuerpo y el exterior.

- **Entra, permanece dentro y mantente informado:** ante una emergencia radiológica un edificio protege más que la calle o un automóvil, y solo debes evacuar cuando las autoridades lo indiquen y den una ruta segura.

- **El yoduro de potasio no es un antídoto universal:** solo protege la tiroides frente al yodo radiactivo y se usa únicamente bajo indicación oficial o médica; la comida, la sal yodada y los suplementos no lo sustituyen.

El conocimiento no hace desaparecer el peligro.
Pero te devuelve la capacidad de decidir.

02

EDUCACIÓN SIN MIEDO // CAPÍTULO II
PARTE I // COMPRENDER EL RIESGO

TIPOS DE ARMAS NUCLEARES

NO TODAS SON IGUALES, Y ENTENDER LA DIFERENCIA CAMBIA TU PREPARACIÓN

Cuando una persona escucha las palabras “arma nuclear”, suele imaginar una única bomba gigantesca capaz de destruirlo todo. La realidad es más compleja. Existen armas diseñadas para misiones diferentes, con alcances, rendimientos, efectos y sistemas de transporte distintos. Algunas pueden viajar entre continentes. Otras fueron concebidas para escenarios regionales. Algunas enfatizan determinados efectos de la detonación. Otras utilizan vehículos capaces de moverse a velocidades extraordinarias.

Pero aquí debemos hacer una aclaración importante:
No todas estas palabras describen la misma cosa.

“Estratégica” y “táctica” hablan principalmente de la misión y del sistema de entrega, “Neutrónica” describe una manera particular de distribuir la energía, “Hipersónica” se refiere al vehículo que transporta la carga, no necesariamente a la carga misma, comprender esta diferencia evita uno de los errores más peligrosos en una emergencia: creer que una etiqueta como “pequeña”, “táctica” o “moderna” permite predecir por sí sola lo que sucederá.

No lo permite.
El nombre del arma orienta, la detonación real decide.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos clasifica sus armas nucleares como estratégicas o no estratégicas según su misión y sus sistemas de entrega, por eso, la diferencia no depende únicamente de cuántos kilotones tenga la ojiva, para entenderlo sin confusión, analizaremos cuatro categorías que suelen aparecer en los medios y en las conversaciones sobre riesgo nuclear.

1. ARMAS ESTRATÉGICAS: DISEÑADAS PARA OBJETIVOS DE GRAN IMPORTANCIA

Las armas estratégicas forman parte de planes militares de largo alcance, pueden ser transportadas mediante misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos o bombarderos pesados, estos sistemas están diseñados para alcanzar objetivos muy alejados y afectar capacidades consideradas esenciales para un país, piensa en ellas como una herramienta construida para influir en el resultado general de una guerra, no únicamente en una batalla local.

Su posible misión puede relacionarse con:

- Infraestructura militar de gran importancia.
- Centros de mando y comunicaciones.
- Fuerzas nucleares de otro país.
- Instalaciones industriales o gubernamentales estratégicas.
- Grandes concentraciones urbanas, según la doctrina y las decisiones del atacante.

En el lenguaje popular, las armas estratégicas suelen asociarse con rendimientos muy altos, sin embargo, esta relación no es absoluta, un arma no se vuelve estratégica únicamente porque tenga muchos megatones, ni deja de serlo porque su rendimiento sea menor, su categoría depende también de la plataforma que la transporta, la distancia que puede recorrer y la misión para la cual fue incorporada.

Estratégica no significa simplemente “más grande”, significa “destinada a una misión estratégica”.

Esta distinción importa porque evita que una familia intente deducir el nivel de daño únicamente por el nombre utilizado en una noticia, un misil estratégico puede llevar diferentes tipos de ojiva, una misma familia de armas puede ofrecer rendimientos variables, y el efecto sobre una ciudad dependerá tanto de la detonación como de la altura, la distancia, el terreno y las estructuras presentes.

LO QUE CAMBIA PARA UNA FAMILIA

Un ataque con sistemas estratégicos podría afectar grandes áreas y producir daños extensos en infraestructura, comunicaciones, energía y transporte, también podría implicar varios eventos en diferentes lugares.

Eso hace especialmente importantes:

- La autonomía de agua y alimentos.
- Una radio que no dependa de internet.
- Un refugio doméstico bien elegido.
- Un plan para permanecer dentro.
- La capacidad de recibir instrucciones oficiales durante una interrupción prolongada.

Pero la escala del arma no elimina la utilidad de protegerse.
Fuera de las zonas de destrucción más intensa, la distancia y los edificios sólidos pueden reducir significativamente la exposición.

Incluso en un escenario grande, tu ubicación exacta sigue importando.

---

2. ARMAS NO ESTRATÉGICAS O TÁCTICAS: UNA MISIÓN MÁS LIMITADA NO SIGNIFICA UN PELIGRO PEQUEÑO

Las armas llamadas tácticas o no estratégicas fueron diseñadas históricamente para utilizarse en escenarios regionales o contra objetivos militares más próximos. Pueden estar asociadas con aeronaves, bombas de caída libre, misiles de alcance regional u otros sistemas destinados a operaciones dentro de un teatro de conflicto. La palabra “táctica” puede resultar engañosa. Suena pequeña. Suena localizada. Incluso puede sonar controlable.

Pero una detonación nuclear táctica continúa siendo una explosión nuclear.

Puede generar:

- Un destello térmico capaz de causar quemaduras.
- Una onda de choque destructiva.
- Incendios.
- Radiación inicial.

Polvo radiactivo, especialmente si ocurre cerca de la superficie.
Contaminación y desplazamiento de población.

Menor alcance militar no significa menor importancia para quien está cerca.

Algunas armas no estratégicas pueden tener rendimientos bajos en comparación con grandes armas estratégicas. Otras pueden alcanzar rendimientos considerables. Por eso no es correcto afirmar que todas las armas tácticas son pequeñas. Tampoco es correcto asumir que se utilizarían únicamente lejos de ciudades. Un objetivo militar, un aeropuerto, un puerto o una instalación logística puede encontrarse dentro o cerca de una zona habitada.

Para una familia, la palabra “táctica” no cambia las acciones iniciales.

Si ocurre una detonación:

Entra.
Permanece dentro.
Mantente informado.

La orientación general del CDC es refugiarse dentro de un edificio, permanecer allí y seguir la información de las autoridades, las paredes pueden bloquear parte de la radiación y los vehículos no proporcionan una protección adecuada frente al material radiactivo.

Una bomba más pequeña puede producir un área de daño menor.
Pero dentro de esa área, las consecuencias siguen siendo extremas.
La conclusión correcta no es “como es táctica, no hay nada que hacer”.

La conclusión es:

Cuanto más localizado sea el evento, más puede importar estar en el lugar correcto, a la distancia correcta y detrás del material correcto.

---

3. ARMAS DE RADIACIÓN INTENSIFICADA: LA LLAMADA “BOMBA DE NEUTRONES”

La expresión “bomba de neutrones” se hizo popular durante la Guerra Fría. El nombre técnico más adecuado es arma de radiación intensificada. No

representa una tercera reacción nuclear diferente de la fisión o la fusión. Es un diseño nuclear creado para aumentar, en proporción, la radiación inicial —especialmente la radiación de neutrones— en comparación con la onda de choque y el calor de otras armas de rendimiento semejante. Históricamente, este concepto se relacionó con armas de alcance regional destinadas a afectar fuerzas militares dentro de una zona relativamente limitada.

El Ejército de Estados Unidos describe antiguos diseños de radiación intensificada como armas que liberaban grandes cantidades de neutrones dentro de un radio restringido, reduciendo comparativamente algunos efectos térmicos y de presión respecto de otras configuraciones nucleares.

Pero aquí aparece uno de los mitos más peligrosos:

“Destruye personas y deja intactos los edificios”.

Esa frase simplifica el fenómeno hasta volverlo engañoso.
Un arma de radiación intensificada sigue produciendo una detonación nuclear.
Sigue generando calor.
Sigue generando una onda de choque.
Sigue pudiendo causar incendios, lesiones y daños estructurales.
La diferencia está en la proporción relativa de los efectos, no en la desaparición de la explosión.

No es una bomba limpia.
No es una bomba humana.
No convierte cualquier edificio en un refugio seguro.

Además, la radiación de neutrones se comporta de una manera diferente a otros tipos de radiación, la protección no depende solamente de colocar una lámina metálica delante del cuerpo, importan el espesor, la composición de los materiales, la geometría del edificio y la cantidad total de masa entre la persona y la fuente.

> **Para que te hagas una idea:** En términos caseros, esa masa se puede sumar apilando objetos densos que ya tienes en casa —libros gruesos, un armario lleno de ropa, cajas con tierra o recipientes con agua— entre tu familia y el exterior, no hacen falta materiales especiales: sirve casi cualquier cosa pesada colocada en el camino.

Para una familia sin equipos especializados, la decisión práctica continúa siendo la misma:

Aumentar la distancia.
Entrar en una estructura sólida.
Ir hacia un sótano o una zona interior.
Alejarse de paredes exteriores y ventanas.
Colocar tantas capas de material como sea razonablemente posible.
Permanecer allí hasta recibir instrucciones.

No necesitas identificar el tipo de radiación antes de protegerte.
Necesitas actuar utilizando los principios que funcionan frente a múltiples escenarios.

---

4. SISTEMAS HIPERSÓNICOS: LA VELOCIDAD ESTÁ EN EL VEHÍCULO, NO EN LA EXPLOSIÓN

“Hipersónica” no es una clase de explosión nuclear, es una palabra utilizada para describir determinados vehículos que viajan a velocidades iguales o superiores a Mach 5 y que pueden maniobrar durante una parte importante de su trayectoria, Mach 5 significa aproximadamente cinco veces la velocidad del sonido.

Existen dos categorías principales:

Vehículos de planeo hipersónico, impulsados inicialmente por un cohete y liberados después para desplazarse y maniobrar hacia el objetivo, misiles de crucero hipersónicos, propulsados durante el vuelo por motores diseñados para operar a velocidades muy elevadas, los misiles balísticos tradicionales también pueden alcanzar velocidades hipersónicas, la diferencia que suele destacarse en los nuevos sistemas es su capacidad de maniobra y su trayectoria menos predecible.

No todos los sistemas hipersónicos llevan armas nucleares. Algunos están diseñados para transportar cargas convencionales. Por tanto, escuchar la palabra “hipersónico” no confirma que exista una amenaza nuclear. Lo que indica es que el vehículo se desplaza muy rápido y puede plantear dificultades adicionales para su detección y seguimiento. Los sistemas que vuelan a menor altura y maniobran pueden ser detectados más tarde por determinados radares terrestres, lo que puede reducir el tiempo disponible para las autoridades y defensas.

Para una familia, esto deja una lección sencilla:
No debes construir un plan que dependa de recibir una advertencia larga.

Tal vez exista una alerta anticipada. Tal vez llegue una notificación breve. Tal vez la primera señal sea una alarma local, una interrupción de comunicaciones o un destello. Por eso el plan debe estar ensayado antes. Una familia preparada no necesita debatir durante los primeros segundos quién toma la radio, dónde está el equipo o cuál es el Punto Seguro. Cada persona ya conoce su misión.

Cuando el aviso es corto, la memoria muscular vale más que una lista guardada en el teléfono.



LO QUE REALMENTE CAMBIA EL ESCENARIO CIVIL

Las categorías militares ayudan a comprender el contexto.

Pero para una familia, hay otras preguntas todavía más importantes:

¿Cuál es el rendimiento real?
¿A qué distancia ocurrió la detonación?
¿Fue una explosión aérea o cercana a la superficie?
¿Qué estructuras existen entre tu familia y el exterior?
¿Hacia dónde se desplazan las partículas radiactivas?
¿Cuánto tiempo ha transcurrido?
¿Qué están indicando las autoridades?

Una explosión aérea puede ampliar determinados efectos térmicos y de presión, mientras produce menos polvo radiactivo local que una detonación cuya bola de fuego toca el suelo, una explosión cercana a la superficie levanta tierra, polvo y escombros, estos materiales pueden mezclarse con productos radiactivos y regresar como polvo radiactivo altamente peligroso, esto significa que dos armas con el mismo rendimiento pueden crear emergencias muy diferentes.

Una puede producir una zona extensa de daños por presión y calor, otra puede crear una trayectoria peligrosa de polvo radiactivo en la dirección del viento.

La altura de la detonación puede importar tanto como el nombre del arma.

La familia probablemente no conocerá esos datos durante los primeros minutos. Y no necesita conocerlos para tomar la primera decisión correcta. Primero entra. Después mejora tu posición dentro del edificio. Finalmente escucha información verificada.

El plan debe funcionar antes de que tengas todas las respuestas.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“Si es un arma táctica, el daño será pequeño”.

REALIDAD: “Táctica” describe principalmente la misión, el alcance o el sistema de entrega. No garantiza un rendimiento reducido ni un daño menor para quienes se encuentren cerca. Una detonación táctica puede producir destrucción grave, quemaduras, radiación y polvo radiactivo. La ventaja para quienes están fuera de la zona más intensa es que una menor escala potencial puede hacer que la distancia y el refugio resulten todavía más decisivos.

// MITO 2

“Una bomba de neutrones deja los edificios intactos y seguros”.

REALIDAD: Un arma de radiación intensificada continúa generando onda de choque y calor. Que la radiación inicial represente una proporción mayor de su energía no significa que las estructuras queden intactas ni libres de radiación. Un edificio protege por la cantidad y calidad del material existente entre la persona y el exterior, no simplemente porque permanezca de pie.

// MITO 3

“Hipersónico significa automáticamente nuclear”.

REALIDAD: Hipersónico describe el sistema de transporte. Puede llevar una carga convencional o nuclear, dependiendo del diseño y del país que lo opere. La consecuencia para la preparación familiar es que el tiempo de aviso podría ser limitado o incierto.

// MITO 4

“Si el arma es muy grande, refugiarse no sirve”.

REALIDAD: En las áreas de destrucción extrema, ningún refugio doméstico ofrece garantías. Pero fuera de esas áreas, la distancia, el terreno

y las estructuras pueden cambiar radicalmente la dosis de radiación y el riesgo de lesiones. Las autoridades sanitarias recomiendan entrar en un edificio, permanecer dentro y mantenerse informado porque esas acciones reducen la exposición en numerosos escenarios radiológicos.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

APLICABLES HOY

Las diferencias entre sistemas militares pueden parecer lejanas, la preparación familiar las convierte en hábitos concretos.

1. REALIZA EL SIMULACRO DE LOS SESENTA SEGUNDOS

Elige una señal sencilla, como una alarma específica del teléfono, cuando suene durante un simulacro, toda la familia debe llegar al punto seguro en menos de sesenta segundos.

> **Para que te hagas una idea:** Sesenta segundos es más o menos lo que dura lavarse los dientes o cantar dos veces una canción corta, alcanza para que cada persona cruce la casa con calma si ya sabe hacia dónde ir.

Cada persona cumple una misión previamente asignada:

Un adulto toma la radio.
Otro guía a niños o personas con movilidad reducida.
Un niño lleva la linterna.
Otro integrante toma la bolsa médica.
La persona encargada de la mascota utiliza la correa o transportadora.

No corran ni conviertan el ejercicio en una competencia peligrosa, la meta no es alcanzar una velocidad extrema, la meta es eliminar dudas.

Repítelo hasta que nadie pregunte qué debe hacer.

2. CREA TRES CAPAS DE ALERTA

No dependas de una única aplicación.

Prepara tres formas distintas de recibir información:

Alertas oficiales en el teléfono.
Una radio a pilas o de manivela.
Una red familiar o vecinal con una palabra clave acordada.

Guarda por escrito las frecuencias y emisoras principales de tu región.
Comprueba la radio una vez al mes y conserva pilas de repuesto separadas.

Durante una emergencia, las llamadas pueden saturarse, los mensajes de texto pueden funcionar mejor y una radio de emergencia permite recibir instrucciones aunque internet falle.

---

3. ESTABLECE LA REGLA DE REFUGIO DISTRIBUIDO

Una de las decisiones más difíciles para un padre será resistir el impulso de salir inmediatamente a buscar a sus hijos.

Por eso la regla debe acordarse antes:
Cada persona se refugia en el mejor edificio disponible donde se encuentre.

Los niños permanecen en la escuela. Los adultos permanecen en el trabajo o entran en el edificio sólido más cercano. Nadie cruza una zona potencialmente contaminada para reunirse hasta que las autoridades indiquen que es seguro desplazarse. El CDC advierte que salir a buscar familiares durante una emergencia radiológica puede exponer tanto a quien sale como a las personas que intenta rescatar. Escuelas, hospitales y centros de cuidado deben aplicar sus propios protocolos de refugio.

Esta regla puede sentirse emocionalmente difícil, precisamente por eso debe hablarse con anticipación.

Refugiarse por separado durante unas horas puede ser la forma más segura de volver a reunirse después.

Para que te hagas una idea: Unas horas puede sentirse eterno en medio del miedo, pero es un lapso parecido al de una mañana en la escuela o una tarde de trabajo, sostener la calma ese tiempo suele ser justamente lo que permite reencontrarse después sin riesgos.



PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. MEMORIZA TUS TRES PASOS

Enséñale al niño esta secuencia:


Me alejo de las ventanas.
Voy al lugar fuerte.
Escucho al adulto encargado.

Debe poder repetirla sin consultar un teléfono o una hoja.

Practíquenla como una rutina tranquila, sin utilizar sonidos alarmantes ni imágenes de destrucción.

2. APRENDE LA REGLA DE “NO SALIR A BUSCAR”

Explícale al niño que, si está en la escuela y sus padres están en otro lugar, todos deben refugiarse donde están, sus padres no lo han olvidado, están siguiendo el mismo plan.





NOTA PARA NIÑOS



No todas las armas nucleares son iguales. Algunas están hechas para viajar muy lejos. Otras fueron pensadas para usarse en una zona más pequeña. Algunas viajan en vehículos muy rápidos. Pero tú no necesitas reconocer cuál es cuál.

Tu plan funciona para todas:

Aléjate de las ventanas.
Ve al lugar fuerte.
Quédate con el adulto encargado.
Escucha las instrucciones.
Si estás en la escuela y tu familia está en casa o en el trabajo, no salgas a buscarla.
Cada uno se queda protegido en su lugar.

Tu familia no te está dejando solo.
Todos están cumpliendo el mismo plan para poder reunirse después.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 2

- **No las clasifiques solo por su tamaño:** Misión, sistema de entrega, rendimiento y forma de distribuir la energía son cuatro cosas distintas, y confundirlas genera falsa seguridad o miedo innecesario.

- **El nombre no predice el daño:** Tanto un arma estratégica de largo alcance como una táctica de zona limitada pueden causar destrucción extrema y polvo radiactivo si estallan cerca de la superficie, así que una misión más pequeña vuelve la distancia todavía más decisiva y nunca justifica pensar que no hay nada que hacer.

- **La llamada bomba de neutrones no es limpia:** Un arma de radiación intensificada sigue generando calor y onda de choque y puede dañar edificios, y que una estructura quede en pie no significa que sea segura.

- **El blindaje depende del material, no de la suerte:** La protección crece con el espesor, la masa, la distancia y la ubicación, por eso conviene buscar un sótano o la zona más interior, lejos de ventanas y paredes exteriores, apoyándose siempre en tiempo, distancia y blindaje.

- **Hipersónico describe el vehículo, no la explosión:** Puede llevar carga convencional o nuclear y reducir el tiempo de aviso, así que ensaya los roles familiares antes y no dependas de una advertencia larga.

- **La altura de la detonación pesa tanto como la etiqueta:** Una explosión aérea amplía calor y presión con menos polvo radiactivo local, mientras que una cercana al suelo levanta escombros contaminados y crea una trayectoria peligrosa a favor del viento.

- **Actúa antes de tener todas las respuestas: No necesitas identificar el arma ni conocer el rendimiento; primero entra y permanece dentro de un edificio, que protege más que la calle o el automóvil, mantente informado y no abandones un buen refugio por rumores o curiosidad.**

- **Protege la reunión sin exponerte:** Quien esté en la escuela, el trabajo, un hospital o un centro de cuidado se refugia allí en lugar de salir a buscar a nadie, y la información se asegura con redundancia —alertas oficiales, radio de emergencia y mensajes de texto— en vez de una sola aplicación.

El sistema de entrega, el rendimiento y el tiempo de aviso pueden cambiar.

Una familia que ya conoce su lugar fuerte no empieza desde el pánico: empieza desde el plan.



03

EDUCACIÓN SIN MIEDO // CAPÍTULO III
PARTE I // COMPRENDER EL RIESGO

¿QUÉ OCURRE DURANTE UNA DETONACIÓN NUCLEAR?

CINCO EFECTOS, UNA SECUENCIA Y DECISIONES QUE PUEDEN SALVARTE

Una explosión nuclear no es un único golpe. Es una liberación extraordinaria de energía que se manifiesta de varias maneras: luz, calor, presión, radiación, partículas contaminantes y alteraciones electromagnéticas. Algunos de estos efectos aparecen prácticamente al mismo tiempo. Otros tardan segundos, minutos o incluso horas en alcanzar una zona determinada. Para entenderlos con claridad, vamos a organizarlos como cinco actos de una obra.

Esta comparación ayuda a recordarlos, pero debemos hacer una precisión:
La física no espera a que termine un acto para comenzar el siguiente.

El destello, el calor, la radiación inicial y el pulso electromagnético pueden originarse en los primeros instantes de la detonación, la onda de choque tarda más en llegar porque viaja a través del aire, el polvo radiactivo aparece después, cuando los materiales elevados por la explosión comienzan a regresar a la superficie.

La secuencia operativa es sencilla:

DESTELLO.
CALOR.
ONDA DE CHOQUE.
POLVO RADIACTIVO.
INTERRUPCIÓN DE SISTEMAS.

Comprender este orden no elimina el peligro, pero evita que tu primera reacción sea mirar, correr hacia una ventana o salir a investigar.

Los primeros segundos no son para entender qué pasó, son para protegerte.

1. EL DESTELLO Y LA RADIACIÓN INICIAL: NO MIRES

La primera señal visible puede ser un destello extremadamente brillante. No se parece a un relámpago común. Puede iluminar el cielo, entrar por las ventanas, reflejarse en paredes y convertir brevemente la noche en día. La luz se desplaza mucho más rápido que la onda de choque. Por eso una persona puede ver el resplandor antes de escuchar cualquier sonido o sentir el impacto del aire. Esa diferencia crea una pequeña oportunidad.

El destello es una advertencia.
No una invitación a mirar.

La luz intensa puede provocar ceguera temporal incluso cuando la persona no está observando directamente la detonación. La luz reflejada o dispersada también puede saturar momentáneamente la retina. Mirar directamente la bola de fuego aumenta el riesgo de una lesión permanente en los ojos. Los efectos pueden ser más graves durante la noche, cuando las pupilas están dilatadas y permiten la entrada de más luz. La ceguera temporal es peligrosa por sí misma, pero también puede provocar caídas, choques de vehículos y desorientación justo cuando es necesario encontrar refugio. REMM señala que la luz reflejada puede causar ceguera temporal y que observar directamente la bola de fuego puede producir lesiones permanentes en la retina.

Junto con la luz se emite radiación nuclear inicial, principalmente rayos gamma y neutrones. Esta radiación aparece durante los primeros instantes y afecta sobre todo las zonas próximas a la detonación. Su intensidad disminuye rápidamente con la distancia, pero una dosis elevada puede causar síndrome de irradiación aguda. Una persona no puede ver, oler ni sentir esta radiación. Por eso no debes esperar una sensación física para decidir que necesitas protección.

// ¿QUÉ HACER?

Si observas un destello extraordinariamente intenso y no sabes su origen:

Aparta inmediatamente la mirada.
Cierra los ojos.
Gira el rostro hacia abajo y en dirección contraria.
Déjate caer al suelo boca abajo.
Colócate detrás de una pared, desnivel, bordillo, mueble sólido o cualquier barrera disponible. Mantén cubierta la mayor cantidad posible de piel. Permanece abajo hasta que hayan pasado el calor y las ondas de choque. El CDC recomienda girarse, cerrar y cubrir los ojos, tumbarse boca abajo y permanecer en esa posición hasta que el calor y las ondas de choque hayan pasado. No intentes fotografiar el fenómeno. No corras hacia una ventana.

No levantes la cabeza para confirmar lo que viste.

Primero protégete.
Las explicaciones pueden esperar.

---

2. EL CALOR: NO ES AIRE CALIENTE, ES ENERGÍA RADIANTE

Junto con el destello llega un pulso de energía térmica. A veces se compara con abrir un horno, pero existe una diferencia importante. Cuando abres un horno, sientes aire caliente. La energía térmica de una explosión nuclear se transmite principalmente como radiación: luz visible, radiación infrarroja y ultravioleta que viajan desde la bola de fuego. Es más parecido a sentir el calor del Sol sobre la piel, pero multiplicado de manera extrema y concentrado en un periodo muy corto.

El aire no tiene que llegar hasta ti para que el calor te alcance.

La energía térmica puede calentar la piel, la ropa, la vegetación y las superficies expuestas. Cerca de la detonación puede causar quemaduras graves e iniciar incendios. A mayor distancia, una pared, una elevación del terreno o cualquier objeto opaco entre la persona y la bola de fuego puede reducir la exposición directa. La sombra física importa. Una pared no necesita

ser un refugio perfecto para bloquear parte del pulso térmico. Un muro, una zanja, un vehículo, un bordillo alto o incluso el desnivel del terreno pueden proporcionar una protección inmediata mayor que permanecer de pie y expuesto.

Sin embargo, algunos objetos que ofrecen sombra frente al calor no proporcionan protección suficiente frente a la onda de choque o el polvo radiactivo, un automóvil puede bloquear parte de la luz directa, pero sus ventanas y su estructura ligera lo convierten en un refugio deficiente para la fase posterior.

Una barrera puede salvarte durante un segundo.
Un edificio sólido te protegerá durante las horas siguientes.

La ropa también puede influir, las zonas de piel cubiertas están menos expuestas que la piel desnuda, pero la ropa puede calentarse o incendiarse si la energía es suficiente.

Si una prenda comienza a arder, la regla es conocida:

DETENTE.
Tírate al suelo.
Rueda para apagar las llamas.

Después del pulso térmico, no te levantes todavía, la onda de choque puede estar en camino.

La luz viaja primero.
El aire tarda más.

---

3. LA ONDA DE CHOQUE: EL GOLPE QUE LLEGA DESPUÉS

La explosión comprime violentamente el aire alrededor de la bola de fuego. Esa presión se desplaza hacia afuera en forma de onda de choque. La onda puede sentirse como una pared invisible que golpea el cuerpo y las estructuras. Después puede llegar un viento de enorme velocidad, capaz de arrastrar objetos, romper ventanas, derribar paredes debilitadas y convertir fragmentos cotidianos en proyectiles. No es simplemente “un viento muy fuerte”.

Un huracán ejerce presión durante minutos u horas, la onda de choque nuclear aplica una variación extrema de presión en un periodo muy breve.

El peligro no es solo que el aire te empuje.
Es todo lo que el aire puede lanzar contra ti.

Cristales, marcos, tejas, señales, muebles, ramas y fragmentos de construcción pueden salir despedidos. Por eso las ventanas son uno de los lugares más peligrosos. Una persona puede encontrarse fuera del área de derrumbes graves y aun así sufrir heridas severas por vidrios proyectados. La intensidad de la onda depende del rendimiento, la distancia, la altura de la explosión, la topografía y el tipo de construcciones. Las zonas reales de daño no serían círculos perfectos y disminuirían gradualmente con la distancia.

// ¿CUÁNTO TARDA EN LLEGAR?

No existe un número único. Si la detonación está cerca, el intervalo entre el destello y la onda puede ser muy corto. A mayor distancia, pueden transcurrir varios segundos o más. Esa espera puede provocar un impulso peligroso: levantarse para mirar. No lo hagas. La primera onda puede reflejarse en el suelo y en otras superficies, creando movimientos adicionales de presión y aire. Por eso la recomendación oficial es permanecer abajo hasta que hayan pasado las ondas.

> **Para que te hagas una idea:** Es la misma diferencia que notas en una tormenta: primero ves el relámpago y solo después oyes el trueno, porque la luz llega antes que el sonido y que la presión, por eso, aunque el aire tarde en llegar, tienes que seguir en el suelo en lugar de levantarte a mirar.

// ¿QUÉ HACER?

Mientras esperas la onda:

Mantente boca abajo.
Protege la cabeza y el cuello.
Conserva los ojos cerrados.
Mantente lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
No te refugies debajo de elementos pesados que puedan colapsar.

Si estás conduciendo, detén el vehículo de forma segura cuando puedas hacerlo sin causar una colisión, no reanudes el movimiento hasta recuperar la visión y evaluar los peligros inmediatos.

Cuando la onda haya pasado:

Levántate con cuidado.
Observa el suelo antes de caminar.
Protégete los pies frente a cristales y escombros.
Comprueba si el edificio está en llamas o presenta riesgo de derrumbe.
Dirígete al sótano o a la zona más interior del edificio.
Si el lugar es inseguro, entra en la estructura sólida más cercana.

No dediques esos primeros minutos a recoger pertenencias innecesarias.
No regreses por documentos, ropa o dispositivos que se encuentren lejos.
No intentes atravesar la ciudad.

Después de la onda, tu prioridad cambia.
Ya no buscas solo cubrirte, buscas blindaje.

---

4. EL POLVO RADIACTIVO: EL PELIGRO QUE LLEGA DESPUÉS

Polvo radiactivo significa precipitación radiactiva. Es material contaminado que asciende con la nube de la explosión y posteriormente vuelve a caer sobre la superficie. Cuando una detonación ocurre cerca del suelo, la bola de fuego puede vaporizar o pulverizar tierra, agua, edificios y otros materiales. Esos materiales se mezclan con productos radiactivos. La nube asciende, se enfría y forma partículas. Después, esas partículas caen sobre calles, techos, vehículos, campos, agua y personas.

El polvo radiactivo no es un gas misterioso que persigue a las familias, es material físico, puede parecer polvo, arena fina, ceniza o pequeños fragmentos, sin embargo, su ausencia visible no demuestra que una zona esté libre de radiación.

El peligro no es el polvo por su apariencia.
Es la radiación que emite.

Las partículas depositadas pueden irradiar el cuerpo desde el exterior. También pueden contaminar la ropa y la piel. Si se inhalan o ingieren, algunos materiales pueden entrar en el organismo. Durante los primeros días, uno de los mayores peligros suele ser la radiación gamma emitida por el material depositado en el suelo y otras superficies. Esa radiación puede atravesar ropa, vehículos y paredes ligeras. Por eso una mascarilla puede reducir la inhalación de polvo, pero no sustituye el blindaje.

Una mascarilla protege las vías respiratorias.
No detiene la radiación que atraviesa el aire y las paredes.

REMM explica que el polvo radiactivo se forma especialmente en detonaciones cercanas al suelo, puede depositarse siguiendo patrones irregulares determinados por el viento y emite radiación capaz de penetrar vehículos y refugios insuficientes.

// ¿CUÁNDO COMIENZA A CAER?

Depende de la distancia, el tamaño de las partículas, la altura alcanzada por la nube y el viento. Cerca de la detonación, el material peligroso puede comenzar a depositarse en minutos. Más lejos puede tardar más. Las partículas grandes tienden a caer antes y más cerca. Las pequeñas pueden recorrer distancias mayores. El viento puede cambiar de velocidad y dirección a distintas alturas. Por eso la zona de polvo radiactivo no forma un círculo limpio alrededor del punto de explosión.

Puede extenderse como una franja irregular, incluso puede afectar lugares que no sufrieron daños visibles por la onda de choque.

Una vivienda intacta todavía puede necesitar refugio.

El polvo radiactivo presenta dos características que favorecen la protección:

Primero, tarda un tiempo en depositarse.

Ese intervalo puede permitir que muchas personas entren en un edificio antes de que las partículas más peligrosas lleguen, segundo, pierde intensidad con rapidez durante las primeras horas y días, en un ejemplo hipotético de una detonación de 10 kilotones, REMM señala que la tasa inicial de exposición podría disminuir aproximadamente al 20 % después de tres horas, al 10 % después de ocho horas y al 1 % después de 48 horas, estas cifras son ilustrativas, no un reloj universal para decidir cuándo salir.

El rendimiento, el tipo de detonación y la composición del polvo radiactivo pueden cambiar el patrón, por eso nunca debes salir únicamente porque haya transcurrido cierto número de horas.

El tiempo reduce el peligro.
Las mediciones oficiales confirman cuándo es seguro moverse.

LA RESPUESTA FAMILIAR AL POLVO RADIACTIVO

Memoriza esta secuencia:

Métete adentro.
Quédate adentro.
Mantente informado.

Entra en un edificio lo antes posible. Un sótano suele ofrecer una excelente protección. Si no existe uno, ve al centro de un edificio de varias plantas, lejos de las paredes exteriores, el techo, puertas y ventanas. Cierra puertas y ventanas. Apaga ventiladores, aire acondicionado y sistemas que introduzcan aire exterior si puedes hacerlo rápidamente. Lleva a las mascotas contigo. Si estuviste fuera, quítate con cuidado la capa exterior de ropa y colócala en una bolsa alejada de personas y animales. Después lava la piel expuesta sin frotar con fuerza.

> **Para que te hagas una idea:** Piénsalo como dejar unas botas llenas de barro junto a la puerta para no repartir el lodo por toda la casa: la capa exterior de ropa y el calzado retienen buena parte del polvo depositado, así que quitarlos antes de instalarte evita esparcirlo por el refugio.

Utiliza agua y alimentos almacenados en recipientes cerrados, escucha la radio y las alertas oficiales, el CDC recomienda permanecer dentro durante al menos 24 horas en muchas emergencias radiológicas, salvo que las autoridades indiquen otra cosa, el edificio esté en llamas, exista riesgo de derrumbe o haya una urgencia médica que obligue a salir.

No salgas a buscar el polvo radiactivo.
No necesitas verlo para protegerte de él.

5. EL EMP: EL EFECTO QUE NO SIEMPRE VERÁS

El pulso electromagnético, conocido como EMP, es una descarga breve de energía electromagnética producida durante una detonación nuclear, no llega

al final de la secuencia, se origina prácticamente en el instante de la explosión, lo colocamos como quinto efecto porque sus consecuencias suelen hacerse evidentes cuando intentamos utilizar las luces, las comunicaciones, los vehículos o la red eléctrica.

El EMP no es un rayo que golpea el cuerpo.

No representa una amenaza directa para la salud humana. Su peligro es indirecto: puede interrumpir, degradar o dañar equipos electrónicos y sistemas críticos. El efecto depende enormemente de la altura de la detonación. En una explosión cercana al suelo, el EMP más intenso tiende a concentrarse relativamente cerca del punto de detonación. En esas zonas, el daño causado por la onda, el calor y los escombros probablemente será más importante que el propio EMP.

Una detonación nuclear a gran altura puede producir efectos electromagnéticos sobre una región mucho más extensa y afectar redes eléctricas, comunicaciones y equipos desprotegidos, REMM indica que un EMP ocurre en el instante de la detonación y termina en pocos segundos, también señala que el alcance y la gravedad dependen de la altura y que no existe consenso completo sobre todos los efectos que tendría sobre los sistemas electrónicos modernos.

Por eso debemos evitar dos extremos. No es correcto afirmar que todos los dispositivos dejarán de funcionar. Tampoco es prudente asumir que la electricidad, internet y las comunicaciones estarán disponibles. Un teléfono puede sobrevivir al pulso y continuar siendo inútil si las antenas, repetidores, centrales eléctricas o redes de datos han dejado de funcionar. Un automóvil puede continuar funcionando, detenerse temporalmente o quedar inutilizado, dependiendo de su exposición y sus sistemas.

Una radio de manivela tampoco es mágicamente “a prueba de EMP”, su principal ventaja es que no depende de la red eléctrica y puede generar su propia energía.

La redundancia protege mejor que las promesas absolutas.

Tu familia debería contar con:

Una radio portátil a pilas.
Una segunda opción de radio o comunicación.
Pilas de repuesto guardadas por separado.

Linternas independientes.
Una lista impresa de emisoras y frecuencias.
Contactos familiares escritos en papel.
Copias impresas del plan y de la información médica.
Reloj y abrelatas que no dependan de electricidad.
Algo de dinero en efectivo.

El objetivo no es convertir la casa en una fortaleza electrónica.
Es conservar funciones básicas cuando la tecnología cotidiana deja de responder.

Un apagón no debe llevarse también tu plan.

LOS CINCO EFECTOS NO AFECTAN A TODOS POR IGUAL

Una persona muy próxima a la detonación puede enfrentar simultáneamente lesiones térmicas, presión, escombros y radiación inicial, otra persona, situada a mayor distancia, podría no sufrir daños estructurales importantes, pero sí encontrarse en la trayectoria del polvo radiactivo, otra región podría experimentar interrupciones eléctricas y de comunicaciones sin recibir cantidades peligrosas de material radiactivo, por eso nunca debes juzgar la seguridad únicamente por lo que puedes ver.

Que las casas sigan en pie no demuestra que el exterior sea seguro, que el teléfono funcione no demuestra que no exista polvo radiactivo, que haya un apagón no demuestra que haya ocurrido una detonación nuclear.

Una señal aislada no cuenta toda la historia.

La información oficial debe combinar:

Mediciones radiológicas.
Dirección y velocidad del viento.
Daños observados.
Estado de las estructuras.
Condiciones de las rutas.
Capacidad de los servicios de emergencia.

Tu primera respuesta debe funcionar antes de tener estos datos.
Tu segunda decisión debe esperar información verificada.

Primero actúas por principios.

Después ajustas el plan con datos.



MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“si veo el destello, debo acercarme a la ventana para saber qué pasó”.

REALIDAD: El destello es la señal para apartar la mirada, tirarte al suelo y protegerte. La onda de choque puede llegar después y romper las ventanas hacia el interior. Observar primero y protegerte después invierte el orden correcto.

// MITO 2

“si el calor ya pasó, puedo levantarme”.

REALIDAD: La luz y el calor viajan más rápido que la onda de choque. Que el pulso térmico haya terminado no significa que el aire haya terminado de moverse. Permanece abajo hasta que las ondas hayan pasado.

// MITO 3

“El polvo radiactivo siempre parece una nieve o ceniza visible”.

REALIDAD: Puede ser visible como polvo o partículas, pero también puede resultar difícil de distinguir sobre superficies sucias, oscuras o irregulares. La ausencia de polvo evidente no garantiza que no exista radiación.

// MITO 4

“Una mascarilla me protege completamente del polvo radiactivo”.

REALIDAD: Una mascarilla puede reducir la cantidad de partículas inhaladas. No bloquea la radiación gamma que emiten los materiales

depositados en el exterior. Para eso necesitas distancia y masa: concreto, ladrillo, tierra y varias paredes entre tu cuerpo y el exterior.

// MITO 5

“Si mi teléfono todavía funciona, no fue una explosión nuclear”.

REALIDAD: Los efectos electrónicos dependen de la altura, distancia, infraestructura y características de la detonación. Algunos dispositivos pueden seguir funcionando mientras las redes fallan. Otros pueden quedar temporal o permanentemente inutilizados. El estado de un teléfono no sirve para identificar por sí solo el evento.

// MITO 6

“El emp siempre destruirá todos los automóviles y aparatos”.

REALIDAD: No existe una respuesta universal. Algunos sistemas podrían sufrir interrupciones, otros daños y otros continuar operando. El efecto más importante puede ser la pérdida de la infraestructura de la cual dependen. Prepárate para fallas, pero no abandones automáticamente equipos que todavía funcionan.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

APLICABLES HOY

Los primeros segundos de una detonación no permiten consultar un manual, por eso la respuesta debe convertirse en un reflejo.

> **Para que te hagas una idea:** Tres segundos es apenas lo que tardas en decir en voz alta “luz, ojos, suelo”: no alcanza para razonar qué ocurre, así que la protección tiene que ser un gesto ya ensayado y no una decisión.

1. ENTRENA EL REFLEJO DE LOS TRES SEGUNDOS

Practica esta secuencia con toda la familia:

LUZ EXTRAÑA.
OJOS CERRADOS.
AL SUELO.

Durante el simulacro, una persona dice en voz alta: “¡Destello!”.

Los demás deben:

Apartar la mirada.
Cerrar los ojos.
Bajar al suelo boca abajo.
Proteger la cabeza y el cuello.
Permanecer quietos hasta escuchar la señal de finalización.

Practíquenlo lentamente al principio.

No se lancen de forma violenta ni hagan el ejercicio cerca de muebles, escaleras u objetos peligrosos, el objetivo no es caer rápido, el objetivo es eliminar la reacción de mirar.

El primer reflejo debe ser proteger los ojos, no buscar el origen de la luz.

---

2. CREA UNA RUTA LIBRE DE VIDRIO

Revisa los espacios donde tu familia pasa más tiempo.

Observa desde la cama, el sofá, el escritorio y la mesa:

¿Qué ventanas están cerca?
¿Hacia dónde podrían caer los cristales?
¿Existe un muro interior a pocos pasos?
¿Hay espejos, vitrinas o cuadros pesados?
¿El recorrido hacia el Punto Seguro está despejado?

Define una ruta que evite pasar directamente frente a grandes superficies de vidrio.

Mantén zapatos cerrados, guantes de trabajo y una linterna cerca del Punto Seguro.
Después de una onda de choque, el suelo puede estar cubierto de fragmentos.
Unos zapatos resistentes pueden determinar si una persona llega al refugio sin sufrir una herida incapacitante.

3. REALIZA UNA NOCHE SIN RED

Una vez cada dos o tres meses, simula durante dos horas una interrupción de electricidad, internet y telefonía.

Sin apagar dispositivos médicos ni crear riesgos innecesarios, practica:

- Localizar las linternas en la oscuridad.
- Encender la radio portátil.
- Buscar las frecuencias impresas.
- Preparar una comida sin electricidad.
- Consultar el plan familiar en papel.
- Mantener entretenidos a los niños sin pantallas.
- Identificar qué dispositivos dependen de la red.
- Verificar que las pilas y baterías estén cargadas.

Anota cada problema que aparezca.
¿La radio no tenía pilas?
¿Nadie recordaba dónde estaba el abrelatas?
¿La lista médica solo existía en un teléfono?
Cada falla encontrada durante un simulacro es una falla eliminada antes de una emergencia.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. LA TORTUGA PROTECTORA

Enséñale al niño esta posición:

Cierra los ojos.
Mira hacia el suelo.
Túmbate boca abajo.
Protege la cabeza y el cuello.
Quédate quieto.

Pueden llamarla **“la tortuga protectora”.**

La idea es ofrecerle una imagen sencilla y no alarmante que pueda recordar durante un momento de confusión.

---

2. LA REGLA DE LAS VENTANAS

Enséñale esta frase:

“Si veo una luz extraña, me alejo del vidrio y voy con mi adulto seguro”.

Practiquen desde los lugares donde juega, duerme y come.
El niño debe saber cuál pared interior utilizar y qué adulto seguirá.
No le pidas que tome fotografías, busque a otras personas o mire por la ventana.
Su misión es protegerse y permanecer con el adulto responsable.



NOTA PARA NIÑOS



Una explosión nuclear puede producir varias cosas. Primero podrías ver una luz muy brillante. Después puede llegar un calor fuerte y un gran empujón de aire. Más tarde puede caer polvo peligroso en el exterior. También podrían apagarse las luces, los teléfonos o internet. No necesitas averiguar cuál de estas cosas está pasando.

Tu misión es muy sencilla:

No mires la luz.
Cierra los ojos.
Haz la tortuga protectora.
Aléjate de las ventanas.

Ve con tu adulto seguro.
Después entren juntos al lugar fuerte y esperen las instrucciones.
Si las luces se apagan, no significa que estés solo.
Tu familia tiene linternas, una radio y un plan.

Un pequeño agente no corre hacia el peligro.
Se protege, escucha y ayuda a su familia a mantener la calma.



RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 3

- **Los cinco efectos se superponen:** la luz, el calor, la radiación inicial y el EMP surgen casi al instante, la onda de choque llega después porque viaja por el aire, y el polvo radiactivo aparece cuando las partículas elevadas empiezan a caer.

- **Ante el destello, no mires:** aparta la vista, cierra los ojos, bájate al suelo y cúbrete tras un muro, zanja, bordillo o desnivel, porque la luz directa o reflejada puede cegar de forma temporal o dañar la retina de forma permanente, y la radiación inicial no se ve, huele ni siente, así que no esperes síntomas para protegerte.

- **El calor viaja como energía radiante:** no necesita una masa de aire caliente para alcanzarte y un objeto opaco reduce la exposición directa, pero que el calor pase no significa que sea seguro levantarse, porque la onda de choque tarda más en llegar.

- **La onda de choque golpea y lanza objetos:** aléjate de las ventanas antes de que llegue, ya que los fragmentos hieren incluso fuera de la zona de derrumbes, y después busca el mejor blindaje cercano —un sótano o el centro de un edificio sólido— sin recorrer grandes distancias.


- **El polvo radiactivo es material físico contaminado:** puede empezar a caer en minutos y no siempre resulta visible, la ausencia de polvo no garantiza seguridad, y una mascarilla reduce la inhalación de partículas pero no sustituye el blindaje de la distancia y de materiales densos.

- **Métete adentro, quédate adentro y mantente informado:** cierra puertas y ventanas, apaga los sistemas que introduzcan aire exterior, lleva a las mascotas al interior y, si estuviste fuera, quítate con cuidado la ropa exterior y lava la piel expuesta; la radiación del polvo radiactivo baja rápido, pero solo las mediciones oficiales, y no el reloj, indican cuándo es seguro salir.

• **El EMP afecta a la tecnología, no al cuerpo:** su alcance depende de la altura de la explosión, ni todos los aparatos fallan ni los que sobreviven conservan las redes, y el estado de un teléfono no identifica el evento, así que apóyate en la redundancia de varias radios, pilas separadas, documentos impresos y herramientas manuales.

• **Primero actúa por principios, luego con datos:** en los primeros segundos aparta la vista, baja al suelo, espera la onda y entra en un edificio, y como cada efecto tiene ya una respuesta conocida, ajusta el plan cuando cuentes con información verificada.

Primero llega la señal, después el impacto y más tarde puede llegar el polvo radiactivo.
Pero tu plan ya debe estar en marcha desde el primer destello.



04

EDUCACIÓN SIN MIEDO // CAPÍTULO IV
PARTE I // COMPRENDER EL RIESGO

MITOS FRECUENTES SOBRE UNA EMERGENCIA NUCLEAR

POR QUÉ LA VERDAD PUEDE DARTE MÁS TRANQUILIDAD QUE LAS PELÍCULAS

Mucho de lo que la población cree saber sobre una guerra nuclear no proviene de la defensa civil. Proviene del cine, las series, los videojuegos y las historias construidas para producir una emoción inmediata. En esas narraciones, una detonación significa que todo desaparece, ningún refugio sirve y el planeta queda condenado para siempre. La ciencia describe una realidad mucho más compleja. Una explosión nuclear puede provocar una catástrofe extrema. Una guerra a gran escala podría producir consecuencias humanitarias, económicas, ambientales y agrícolas durante años.

Nada de esto debe minimizarse, pero tampoco debemos convertir el peor escenario imaginable en la única realidad posible.

Exagerar el peligro no prepara a una familia.
LA PARALIZA.

La defensa civil parte de una verdad más útil: los efectos de una detonación obedecen leyes físicas. La distancia modifica su intensidad. Los edificios proporcionan diferentes niveles de protección. La radiación del polvo radiactivo disminuye con el tiempo. Las condiciones meteorológicas cambian las zonas afectadas. Esto significa que no todas las personas recibirían la misma exposición. No todas las ciudades sufrirían los mismos daños. Y no todas las zonas quedarían contaminadas de la misma manera ni durante el mismo periodo.

Comprender estas diferencias no convierte una emergencia nuclear en algo pequeño, la convierte en algo frente a lo cual existen decisiones mejores y peores.

La realidad es seria.
Pero no es sinónimo de desesperanza.

Vamos a desmontar tres de los mitos más dañinos, no porque queramos tranquilizarnos con falsas promesas, sino porque una familia que entiende la realidad puede protegerse con mayor precisión.

// MITO 1

“Todo el planeta quedará inhabitable para siempre”

FALSO: Como afirmación absoluta. Una detonación nuclear no cubre automáticamente toda la Tierra con una capa uniforme de radiación. El polvo radiactivo se distribuye de manera irregular.

Su alcance depende de varios factores:

El rendimiento del arma.
La altura de la detonación.
La cantidad de tierra y escombros levantados.
El tamaño de las partículas.
La velocidad y dirección del viento.
La lluvia y otras condiciones meteorológicas.
La geografía del terreno.
La distancia desde el punto de detonación.

Una explosión aérea y una detonación cercana al suelo pueden tener el mismo rendimiento, pero producir emergencias radiológicas muy diferentes, cuando la bola de fuego no toca la superficie, puede levantar menos tierra y generar menos polvo radiactivo local, cuando entra en contacto con el suelo, vaporiza y pulveriza materiales, estos se mezclan con productos radiactivos, ascienden con la nube y posteriormente vuelven a caer.

El polvo radiactivo no se reparte como una manta perfecta.

Puede formar una trayectoria alargada en la dirección del viento, algunas zonas podrían recibir una deposición intensa, otras, situadas a una distancia

semejante, podrían recibir mucho menos material, y muchas regiones alejadas del evento podrían no experimentar niveles peligrosos de polvo radiactivo local.

LAS PARTÍCULAS NO PERMANECEN FLOTANDO PARA SIEMPRE

Las partículas más grandes y pesadas tienden a caer antes y más cerca del lugar de la detonación. Las partículas más pequeñas pueden permanecer suspendidas durante más tiempo y desplazarse a mayores distancias. Mientras viajan, los materiales radiactivos continúan decayendo. Esto no significa que toda partícula distante sea inofensiva. Significa que el tiempo transcurrido, la dispersión y la deposición modifican el peligro. En las zonas cercanas a una detonación superficial, el polvo radiactivo más peligroso puede comenzar a depositarse en cuestión de minutos.

En lugares más alejados puede tardar horas, la mayor parte de las partículas grandes responsables del peligro local inicial se deposita durante las primeras horas y el primer día, aunque partículas menores pueden continuar circulando y depositándose después.

El polvo radiactivo tiene un comienzo, una trayectoria y una evolución.

No es una nube inmóvil que cubre permanentemente cada lugar del planeta.

PERO “NO PARA SIEMPRE” NO SIGNIFICA “SIN CONSECUENCIAS”

Aquí necesitamos evitar el error contrario. Desmentir la idea de un planeta inhabitable no significa afirmar que toda contaminación desaparece en pocos días. La mezcla producida por una detonación contiene muchos radionúclidos diferentes. Algunos pierden su actividad rápidamente. Otros permanecen durante meses, años o más tiempo. Ciertas zonas podrían necesitar mediciones, limpieza, restricciones de acceso, control del agua y vigilancia de alimentos durante periodos prolongados.

Los puntos de mayor deposición pueden comportarse de manera muy diferente de las zonas vecinas, un techo, una canaleta, una cuneta o una depresión del terreno puede acumular partículas arrastradas por la lluvia, por

eso una reducción rápida de la tasa de radiación ambiental no equivale a declarar automáticamente que todo alimento, toda fuente de agua y toda superficie son seguros.

La radiación inicial puede bajar con rapidez.
La recuperación del territorio puede tardar mucho más.

También debemos distinguir entre una detonación aislada y una guerra nuclear extensa, un intercambio de gran escala podría afectar numerosas ciudades, cadenas de suministro, sistemas sanitarios, producción agrícola, comercio y estabilidad política, sus consecuencias podrían trascender ampliamente las zonas alcanzadas por el polvo radiactivo, por tanto, la conclusión responsable no es que “no pasaría nada fuera del área afectada”.

La conclusión es esta:

El planeta no se convierte automáticamente en una superficie uniformemente letal.

Habrá zonas de daño directo. Habrá trayectorias de polvo radiactivo. Habrá regiones con contaminación menor o inexistente. Y habrá comunidades que deberán sostener a otras durante la recuperación. Eso explica por qué la preparación familiar y comunitaria tiene sentido. Nos preparamos porque existe un después. Y porque quienes conserven salud, suministros, conocimientos y organización podrán ayudar a construirlo.

La supervivencia no termina cuando pasa el peligro inicial.
Ahí comienza la reconstrucción.

// MITO 2

“Refugiarse no sirve de nada”

FALSO: Y este mito puede costar vidas. Refugiarse no elimina la fuente de radiación. Lo que hace es reducir la cantidad de radiación que alcanza el cuerpo. Piensa en una lluvia intensa. No puedes detenerla con las manos. Pero sí puedes entrar en un edificio, alejarte de las ventanas y colocar un techo entre el agua y tu cuerpo. El principio radiológico es parecido, aunque el mecanismo físico sea diferente. La radiación gamma emitida por el polvo radiactivo puede atravesar materiales, pero pierde intensidad cuando encuentra suficiente masa.

Cada pared, piso, techo, capa de tierra, columna de agua o conjunto de objetos densos absorbe o dispersa una parte de la energía.

> **Para que te hagas una idea:** Es parecido a por qué el ruido de la calle se escucha más apagado detrás de una pared gruesa que detrás de una cortina fina: cuanto más material atraviesa la energía, menos cantidad llega al otro lado.

No necesitas detener toda la radiación para obtener una ventaja.
Reducir la dosis ya puede cambiar el resultado.

> **Para que te hagas una idea:** Es como buscar sombra en un día de sol muy fuerte: no apagas el sol, pero recibir solo una parte de sus rayos ya marca una gran diferencia para tu piel.

La protección se describe mediante un concepto llamado factor de protección, un factor de protección 10 significa que, dentro del refugio, una persona recibe aproximadamente una décima parte de la dosis que recibiría en el exterior durante el mismo periodo, un factor de protección 100 significa que recibe aproximadamente una centésima parte, por ejemplo, si una persona expuesta en el exterior recibiera una dosis hipotética de 100 unidades, un refugio con factor de protección 10 reduciría esa exposición a unas 10 unidades.

En un refugio con factor 100, la exposición sería de aproximadamente una unidad, estos valores son ilustrativos, el nivel real depende del edificio, la ubicación dentro de él, la distribución del polvo radiactivo y el tiempo de permanencia.

Pero la lección es poderosa:

Un refugio no necesita ser perfecto para ser decisivo.

NO TODOS LOS LUGARES DE UN EDIFICIO PROTEGEN IGUAL

La mejor zona suele ser aquella que coloca más material entre la persona y el exterior, en un edificio de varias plantas, esto puede significar una zona central en los pisos intermedios o inferiores, dependiendo de su construcción y de si existe polvo radiactivo sobre el techo y alrededor de las paredes, en una vivienda con sótano, la zona más baja y alejada de las paredes expuestas suele proporcionar una protección considerable, en un

estacionamiento subterráneo, un túnel o una estructura rodeada de tierra, la masa del terreno puede servir como blindaje.

La geometría importa, no basta con contar paredes.

También debes considerar:

La cantidad de material sobre tu cabeza.
La distancia respecto del techo.
La distancia respecto de las paredes exteriores.
La cantidad de pisos o habitaciones que te separan del exterior.
La presencia de ventanas y puertas.
Los materiales utilizados en la construcción.
La estabilidad estructural del edificio.

El centro protege mejor que el borde.
Abajo suele proteger mejor que arriba.
Más masa suele proteger mejor que menos masa.

Un sótano bajo una vivienda de ladrillo o concreto suele ofrecer mayor protección que una habitación junto a una ventana, el centro de un edificio grande suele proteger mejor que un cobertizo, un estacionamiento subterráneo suele ofrecer más masa alrededor que un automóvil estacionado en la calle.

// ¿QUÉ MATERIALES AYUDAN?

Los materiales densos y gruesos ofrecen una mayor protección:

Tierra.
Concreto.
Ladrillo.
Piedra.
Agua almacenada.
Sacos de arena.
Libros y papel compactado.
Muebles sólidos.
Cajas llenas de alimentos o suministros.

Los materiales livianos, como láminas delgadas, madera fina o paneles interiores, ofrecen menos protección por capa, pero varias capas y una mayor distancia todavía pueden ayudar, una casa liviana continúa siendo preferible a

permanecer a la intemperie, y una zona central dentro de esa casa puede ser mejor que una habitación exterior.

“Menos protección” no significa “ninguna protección”.

// ¿POR QUÉ UN AUTOMÓVIL NO ES UN BUEN REFUGIO?

Un automóvil tiene ventanas grandes, paredes delgadas y poca masa entre los ocupantes y el exterior. Puede proporcionar una protección temporal frente al viento, la lluvia o parte del polvo. Pero no ofrece un blindaje adecuado frente a la radiación penetrante del polvo radiactivo. Si te encuentras dentro de un vehículo cuando recibes una alerta, entra en el edificio sólido más cercano. No conduzcas durante horas buscando tu casa si existe un refugio adecuado a pocos minutos.

No te quedes atrapado en una vía congestionada, no conviertas el deseo de llegar al lugar perfecto en una exposición innecesaria.

Un edificio imperfecto puede ser mucho mejor que un automóvil perfectamente cerrado.

// ¿CÓMO MEJORAR UN REFUGIO SIN CREAR OTRO PELIGRO?

Una vez dentro, puedes aumentar la protección colocando objetos densos alrededor del punto donde permanecerá la familia.

Por ejemplo:

Recipientes de agua.
Cajas de libros.
Alimentos enlatados.
Muebles llenos.
Sacos de tierra o arena.
Cajas con herramientas.
Colchones combinados con otros materiales más densos.

Estos objetos deben colocarse especialmente entre las personas y las paredes exteriores.

Pero existe una regla de seguridad:

No construyas un escudo que pueda caer sobre tu familia.

No sobrecargues estanterías. No apiles recipientes pesados en posiciones inestables. No bloquees la única salida. No obstruyas completamente la ventilación. No dañes tuberías, instalaciones eléctricas o sistemas contra incendios. Los objetos densos mejoran un refugio solo cuando se utilizan con estabilidad y sentido común.

El mejor blindaje es el que protege sin crear un nuevo riesgo.

// MITO 3

“La radiación permanece igual de peligrosa durante miles de años”

FALSO: La radiactividad no permanece constante. Cada material radiactivo se transforma y pierde actividad según su propia velocidad. Algunos radionúclidos decaen en segundos o minutos. Otros necesitan horas o días. Algunos permanecen durante años o periodos mucho mayores. El polvo radiactivo inicial contiene una mezcla de numerosos materiales. Durante las primeras horas, los radionúclidos de vida corta pueden producir tasas de radiación muy altas.

Pero precisamente porque se desintegran con rapidez, la intensidad total disminuye de manera pronunciada al comienzo.

Lo que hace que las primeras horas sean tan peligrosas también hace que el tiempo sea tan valioso.

Para estimar esta disminución, la defensa civil utiliza una aproximación conocida como la regla del 7-10.

LA REGLA DEL 7–10

La regla dice:

Cada vez que el tiempo transcurrido desde la detonación se multiplica

por siete, la tasa de radiación del polvo radiactivo disminuye aproximadamente a una décima parte.

Imagina una zona donde la tasa de radiación, una hora después de la detonación, tiene un valor hipotético de 1.000.

La secuencia aproximada sería:

A 1 hora: nivel 1.000.
A 7 horas: nivel 100.
A 49 horas, poco más de 2 días: nivel 10.
A 343 horas, aproximadamente 14 días: nivel 1.

En este ejemplo, la tasa de radiación después de unas 49 horas sería alrededor de una centésima parte del nivel observado a la primera hora, después de unas dos semanas, sería aproximadamente una milésima parte.

El descenso más drástico ocurre al principio.

Eso explica por qué refugiarse durante las primeras horas puede evitar una parte tan importante de la exposición acumulada, si una persona sale cuando la tasa es extremadamente alta, puede recibir una dosis considerable en poco tiempo, si espera protegida mientras la tasa disminuye, el mismo recorrido realizado después podría implicar una exposición mucho menor.

Para que te hagas una idea: Esas primeras horas equivalen más o menos a una noche de sueño en casa: un rato que, esperado con calma dentro del refugio, evita buena parte de la exposición.

El reloj no elimina el polvo radiactivo.
Pero cambia cuánto peligro representa.

LA REGLA DEL 7-10 ES UNA APROXIMACIÓN, NO UN PERMISO PARA SALIR

Esta advertencia es fundamental. La regla del 7-10 no es una medición. No puede decirte cuánta radiación existe realmente fuera de tu refugio. Tampoco confirma que una ruta, una vivienda, una fuente de agua o un alimento sean seguros. La regla describe el comportamiento aproximado de una mezcla típica de productos de fisión durante la fase inicial.

El escenario real puede cambiar por:

El tipo de detonación.
La composición de las partículas.
La cantidad de material depositado.
La presencia de puntos de acumulación.
La lluvia.
El viento.
Múltiples detonaciones ocurridas en momentos diferentes.
Reactores, depósitos u otras fuentes radiológicas dañadas.
Movimientos posteriores del polvo contaminado.

Si ocurren varias detonaciones, cada una crea su propio reloj de decaimiento.

Una nueva deposición puede aumentar nuevamente los niveles, por eso no debes mirar el reloj, realizar la operación mental y decidir que ya es seguro abrir la puerta.

La matemática ayuda a comprender el peligro.
Los instrumentos y las autoridades deciden cuándo moverse.

La recomendación inicial frecuente en emergencias radiológicas es permanecer dentro al menos durante las primeras 24 horas, salvo que el edificio esté en llamas, pueda colapsar, exista una urgencia médica o las autoridades ordenen trasladarse. Esa referencia no es una fecha universal de salida. En algunas zonas podrá ser seguro moverse antes. En otras será necesario permanecer protegido durante más tiempo. La calidad del refugio también influirá.

Una persona dentro de un sótano con una protección alta puede permanecer en mejores condiciones que otra situada en una construcción ligera, las autoridades combinarán mediciones, mapas, viento, rutas y recursos de emergencia para indicar cuándo y cómo evacuar.

No salgas porque el silencio te incomoda.
Sal cuando la información indique que el movimiento es más seguro que permanecer dentro.

DOS VERDADES QUE PUEDEN EXISTIR AL MISMO TIEMPO

En una emergencia nuclear, dos afirmaciones pueden ser verdaderas:

La radiación puede ser extremadamente peligrosa.
Y un refugio adecuado puede reducir considerablemente la dosis.
El polvo radiactivo puede contaminar una zona durante un periodo prolongado.
Y su tasa de radiación inicial puede disminuir rápidamente durante los primeros días.
Una guerra nuclear puede producir consecuencias internacionales devastadoras.
Y muchas comunidades pueden sobrevivir, ayudarse y reconstruir.

La esperanza práctica no niega el peligro.
Se apoya en las partes del peligro que podemos modificar.

No podemos controlar dónde ocurre una detonación, no podemos controlar el viento, no podemos controlar todas las decisiones políticas o militares.

Pero sí podemos controlar:

El conocimiento de nuestra familia.
La ubicación del Punto Seguro.
La cantidad de masa alrededor del refugio.
La disponibilidad de agua y alimentos.
La capacidad de recibir información.
La disciplina para no salir antes de tiempo.
La ayuda que ofreceremos a personas vulnerables cuando sea seguro.

Eso no es una garantía.
Es una ventaja.
Y en una emergencia extrema, las ventajas acumuladas importan.


MITOS FRECUENTES
SOBRE UNA EMERGENCIA NUCLEAR
LA VERDAD PUEDE DARTE MÁS TRANQUILIDAD QUE LAS PELÍCULAS
REGLA DEL 7-10
1 HORA
1.000
7 HORAS
100
49 HORAS
10
343 HORAS
1
REFUGIO PROTEGE
REDUCE LA DOSIS DE RADIACIÓN
EL AUTOMÓVIL NO ES UN BUEN REFUGIO
EL POLVO RADIACTIVO
DISMINUYE CON EL TIEMPO
AL INICIO ES MÁS PELIGROSO
CON EL TIEMPO EL PELIGRO DISMINUYE
HAZ ESTO
Entra a un edificio sólido
Aléjate de ventanas
Mantén la calma
Escucha la radio
EVITA ESTO
Mirar el destello
Correr hacia una ventana
Usar el automóvil
Salir a investigar
LA INFORMACIÓN REAL TE DA TRANQUILIDAD Y MEJORES DECISIONES.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“Si la radiación disminuye rápido, todo será seguro en dos días”.

REALIDAD: La tasa de radiación del polvo radiactivo puede disminuir de forma considerable durante las primeras 48 horas. Pero eso no significa que todas las zonas alcancen niveles seguros al mismo tiempo. Un lugar que comenzó con una contaminación extremadamente alta puede continuar siendo peligroso incluso después de una gran reducción. La seguridad depende del nivel inicial, la deposición local y las mediciones reales.

Una reducción del 99 % puede seguir dejando un riesgo importante si el punto de partida era extraordinariamente alto.

// MITO 2

“Si no veo polvo, no hay polvo radiactivo”.

REALIDAD: Algunas partículas pueden ser visibles, pero muchas no se distinguirán fácilmente. La suciedad normal, la lluvia, la oscuridad y las superficies irregulares pueden ocultarlas. La radiación no se puede confirmar con los sentidos. Necesitas instrumentos y avisos oficiales.

// MITO 3

“Cualquier sótano garantiza protección total”.

REALIDAD: Un sótano puede proporcionar una excelente ventaja, pero no todos ofrecen el mismo nivel de protección. Importan su profundidad, los materiales, las ventanas, la cantidad de suelo alrededor y la ubicación de la familia dentro del espacio. Debes buscar el punto más bajo, central y rodeado de masa, siempre que sea estructuralmente seguro.

// MITO 4

“Una casa de madera no sirve, así que es mejor salir”.

REALIDAD: Una construcción liviana puede proporcionar menos blindaje que un edificio de concreto. Aun así, permanecer en su zona interior o sótano suele ser más seguro que quedar expuesto en la calle. Si existe un edificio sustancialmente mejor a pocos minutos y puedes entrar antes de la llegada del polvo radiactivo, puede ser razonable trasladarte. Una vez que el material esté cayendo, salir sin instrucciones puede aumentar la exposición.

// MITO 5

“Sellar una habitación bloquea la radiación”.

REALIDAD: Cerrar puertas, ventanas y entradas de aire ayuda a reducir la entrada de partículas. Pero el plástico y la cinta adhesiva no detienen de manera significativa la radiación gamma. El sellado controla contaminación. La masa proporciona blindaje. Necesitas comprender ambas funciones.

Sellar evita que entre parte del polvo.
Blindar reduce la radiación que atraviesa las superficies.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

APLICABLES HOY

El mejor momento para identificar un refugio es cuando todavía hay luz, calma y tiempo para mover las cosas con seguridad.

1. REALIZA EL MAPA DE MASA DE TU VIVIENDA

Dibuja un plano sencillo de tu casa, no necesita ser arquitectónico.

> **Para que te hagas una idea:** Basta una hoja de papel y un lápiz, como el dibujo de la casa vista desde arriba que haría un niño; en pocos minutos puedes marcar las habitaciones, las ventanas y las paredes más gruesas.

Marca:

Ventanas.
Puertas exteriores.
Paredes de concreto o ladrillo.
Sótanos.
Habitaciones interiores.
Escaleras.
Pisos superiores.
Garaje.
Zonas con agua almacenada, libros o muebles pesados.

Ahora busca el punto que tenga más material en todas las direcciones:

A los lados.
Sobre la cabeza.
Debajo.

Entre más paredes, suelo y distancia existan entre ese punto y el exterior, mejor será su potencial de protección.

Marca tres opciones:

Punto principal.
Punto alternativo.
Refugio sólido cercano fuera de la vivienda.

Coloca una copia del plano dentro del equipo.

No busques el lugar más cómodo.
Busca el lugar con más masa.

---

2. CONSTRUYE UNA PARED DE SUMINISTROS ÚTILES

No acumules objetos únicamente para que actúen como peso.

Organiza recursos que la familia utilizará de todas formas:

Recipientes resistentes de agua.
Cajas de alimentos enlatados.
Libros.
Herramientas.
Productos de higiene.
Alimento para mascotas.

Colócalos de manera estable en el lado del Punto Seguro orientado hacia una pared exterior. Los objetos más pesados deben permanecer abajo. No construyas pilas por encima de la altura de los niños. No bloquees puertas, ventilación ni rutas de salida. Revisa la estabilidad una vez al año.

Este sistema cumple dos funciones:

Te proporciona suministros.
Y añade masa alrededor de la familia.
La mejor compra es la que resuelve más de un problema sin crear otro.

3. CREA UN CORTAFUEGOS CONTRA LOS RUMORES

La desinformación puede hacer que una familia abandone un refugio durante el periodo más peligroso.

Escribe una tarjeta con este orden de confianza:

Alertas y autoridades oficiales de tu región.
Servicios de emergencia y salud pública.
Emisoras oficiales o medios que citen directamente a las autoridades.
Familiares o vecinos que puedan confirmar lo que observaron personalmente.
Redes sociales únicamente como señal para buscar confirmación.

Añade tres preguntas:

¿Quién emitió esta información?
¿Cuándo fue publicada?
¿Indica una zona, ruta o instrucción concreta?

No abandones el refugio por un audio anónimo.
No sigas una captura de pantalla sin fecha.

No compartas rutas que no hayan sido confirmadas.
Durante una crisis, repetir un rumor puede enviar a otras personas hacia el peligro.

La información también necesita descontaminación.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL JUEGO DEL ESCUDO

Recorre la casa con el niño y compara diferentes lugares.

Pregunta:

“¿Qué tiene más paredes alrededor?”
“¿Cuál está más lejos de las ventanas?”
“¿Dónde tenemos más cosas fuertes entre nosotros y afuera?”

Cuando encuentre el Punto Seguro, pídele que coloque allí una pegatina o dibujo de un escudo.

Cuando encuentre el Punto Seguro, pídele que coloque allí una pegatina o dibujo de un escudo, el objetivo es que pueda reconocer el lugar sin recordar explicaciones técnicas.

2. EL RELOJ PACIENTE

Enséñale que algunas emergencias mejoran mientras la familia espera protegida, puede marcar en un calendario o reloj las horas que han pasado, siempre bajo la dirección de un adulto.

Explícale:

“El reloj nos ayuda, pero la radio nos dice cuándo podemos salir”.
Así entenderá que esperar no significa que los adultos estén indecisos.
Significa que están permitiendo que el peligro disminuya.



NOTA PARA NIÑOS



La radiación del polvo radiactivo es como una luz que no podemos ver. Al principio puede ser muy fuerte. Después se va haciendo más débil con el paso del tiempo. Nuestro trabajo no es salir para comprobar si ya se apagó. Nuestro trabajo es quedarnos detrás de muchas cosas fuertes, como tierra, concreto, ladrillos y paredes. Imagina que afuera cae una lluvia muy intensa. Tu casa es el paraguas. El lugar fuerte es la parte más gruesa del paraguas.

El reloj ayuda a que el peligro disminuya. Y la radio les dice a los adultos cuándo es seguro moverse. No te preocupes si tienes que esperar. Esperar también es una misión. Puedes ayudar cuidando tu linterna, manteniendo ordenado tu espacio y recordando a los demás que no deben acercarse a las ventanas.

No estás escondido porque no puedas hacer nada.
Estás refugiado porque esa es la acción correcta.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 4

- **Los efectos no son uniformes:** Una emergencia nuclear es gravísima, pero la distancia, el viento, el rendimiento, la altura de detonación y los edificios crean situaciones distintas, de modo que el planeta no queda uniformemente inhabitable y muchas regiones pueden quedar fuera del polvo radiactivo peligroso.

- **Una guerra extensa golpea más allá del polvo radiactivo:** La interrupción de alimentos, energía, transporte, salud y comercio puede afectar zonas alejadas, así que la preparación debe contemplar tanto la radiación como una crisis prolongada de suministros.

- **Refugiarse reduce la dosis:** La radiación pierde intensidad al atravesar masa —concreto, ladrillo, piedra, tierra y agua—, el factor de protección permite comparar refugios e incluso una reducción parcial puede ser decisiva.

- **El sitio dentro del edificio importa tanto como el edificio:** Busca el punto más bajo, central y alejado de techo, paredes exteriores, puertas y ventanas; un sótano protege mejor, una construcción liviana sigue siendo mejor que la intemperie y añadir masa de forma estable ayuda sin bloquear salidas ni ventilación.

- **Un automóvil no es refugio, y sellar no es blindar:** El coche tiene paredes delgadas y mucho vidrio, así que entra en un edificio sólido; cerrar puertas y ventanas frena parte del polvo, pero solo la masa reduce la radiación gamma.

- **La regla del 7-10 explica el descenso rápido, no autoriza a salir:** La radiación cae mucho en las primeras horas —el período más valioso para estar protegido—, pero es una estimación y no una medición: un nivel reducido puede seguir siendo peligroso si el inicial era altísimo, y cada nueva detonación reinicia el reloj.

- **Las primeras 24 horas son una referencia, no la hora de salida:** No puedes detectar la radiación con los sentidos ni fiarte de rumores; permanece protegido salvo peligro inmediato del edificio u orden oficial, verifica todo con fuentes oficiales y actuales y usa la espera para escuchar información, cuidar la salud y preparar una posible evacuación.

- **La ciencia no promete un final feliz, pero sí mejores probabilidades:** Entrar pronto, elegir el punto con más masa, esperar el período más peligroso y salir solo con información suficiente mejora las probabilidades, y una familia que conserva su salud puede ayudar a vecinos y personas vulnerables y participar en la reconstrucción.

El planeta no se apaga en un instante y un refugio nunca es inútil.
El pánico te empuja a salir; la ciencia te enseña cuándo esperar.

PREPARACIÓN

EL EQUIPO, LA CASA Y EL PLAN FAMILIAR



EQUIPO ESENCIAL

HOGAR PROTEGIDO

SUMINISTROS INTELIGENTES

PREPARAR PARA RESISTIR

PARTE II

PREPARACIÓN

EL EQUIPO, LA CASA Y EL PLAN FAMILIAR

En la Parte I aprendimos a comprender el riesgo sin permitir que el miedo tomara el control. Ahora llega el momento de convertir ese conocimiento en preparación concreta. Vamos a observar tu vivienda. Vamos a organizar a tu familia. Vamos a reunir agua, alimentos, medicamentos, iluminación y herramientas. Y vamos a elegir el lugar donde todos estarán mejor protegidos si alguna vez reciben una alerta.

La preparación comienza mucho antes de que suene una sirena.

No necesitas convertir tu casa en un búnker. No necesitas comprarlo todo en un solo día. Tampoco necesitas adquirir productos costosos solo porque llevan la palabra “supervivencia” en la etiqueta. Necesitas un plan realista. Suministros que tu familia sepa utilizar. Y unas pocas decisiones tomadas con anticipación.

Piensa en esta parte como la construcción del **EQUIPO DE LA TRANQUILIDAD FAMILIAR.**
No es únicamente una mochila.

Es un sistema compuesto por:

- Una vivienda evaluada con honestidad.
- Un Punto Seguro conocido por todos.
- Roles familiares practicados.
- Agua y alimentos organizados.
- Medicamentos esenciales disponibles.
- Formas alternativas de iluminación y comunicación.
- Un plan para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
- Una red básica de apoyo con familiares y vecinos.

Un objeto guardado no es todavía una solución.
Se convierte en solución cuando sabes dónde está, cómo usarlo y cuándo lo necesitas.

⚠️ RECORDATORIO IMPORTANTE

Este contenido es educativo e informativo, no sustituye las instrucciones de las autoridades, la evaluación de un profesional de salud, los códigos de seguridad de tu vivienda ni la orientación específica de los servicios de emergencia de tu región, las cantidades y recomendaciones de esta parte son referencias generales basadas en principios de protección civil y salud pública.

Cada familia deberá adaptarlas según:

El número de integrantes.
La edad de los niños.
La presencia de adultos mayores.
Las condiciones médicas existentes.
Las necesidades de movilidad.
El clima de la región.
El tipo de vivienda.
La disponibilidad local de agua y suministros.
Las indicaciones de las autoridades.

Antes de almacenar o utilizar medicamentos, productos químicos, combustibles, generadores o sistemas de calefacción, consulta las instrucciones del fabricante y, cuando corresponda, a un profesional.

Prepararse no significa improvisar procedimientos peligrosos.
Significa reducir la improvisación.

LA BRÚJULA DE LAS PRIORIDADES

En una emergencia, no todas las necesidades tienen la misma urgencia. La prioridad depende del peligro que esté actuando en ese momento. Si existe radiación peligrosa en el exterior, el refugio es inmediato. Si una persona no puede respirar, su vía respiratoria se convierte en la prioridad. Si alguien necesita un medicamento esencial para mantenerse con vida, ese medicamento no puede esperar simplemente porque aparece después en una lista.

Por eso, en lugar de memorizar una jerarquía rígida para todos los escenarios, utilizaremos una brújula práctica:

1. PROTECCIÓN INMEDIATA

2. AIRE Y SEGURIDAD DEL ENTORNO

3. AGUA

4. SALUD Y MEDICAMENTOS ESENCIALES

5. ALIMENTOS

6. COMUNICACIÓN, HIGIENE Y MORAL

Esta brújula no significa que una categoría carezca de importancia, significa que debes resolver primero aquello que puede causar daño más rápidamente.

---

1. PROTECCIÓN INMEDIATA

Antes de buscar comida, cargar dispositivos o reunir documentos, debes salir del peligro inmediato, durante una emergencia radiológica, esto significa entrar en un edificio, alejarte de las ventanas y llegar al punto con mayor protección disponible, durante un incendio, un derrumbe o una fuga de gas, puede significar abandonar ese edificio, por eso la regla nunca es simplemente “quédate dentro pase lo que pase”.

La regla es:

Protégete del peligro más inmediato y sigue las instrucciones oficiales.

Un refugio solo protege cuando la estructura es estable, no está en llamas y no contiene una amenaza interna más grave.

---

2. AIRE Y SEGURIDAD DEL ENTORNO

El cuerpo puede sobrevivir días sin agua y más tiempo sin alimentos, pero no puede funcionar más que unos minutos sin aire, además, un refugio mal utilizado puede crear riesgos por humo, monóxido de carbono, falta de ventilación, combustión o productos químicos.

Por eso nunca debes utilizar dentro de una vivienda:

- Parrillas de carbón.
- Generadores de combustible.
- Motores encendidos.
- Estufas de campamento no autorizadas para interiores.
- Velas cerca de materiales inflamables.
- Sistemas improvisados de calefacción sin ventilación segura.

Un refugio debe protegerte del exterior sin crear un peligro mortal en el interior.

---

3. AGUA

Después de asegurar la protección y el aire, el agua se convierte en una de las necesidades más urgentes, el cuerpo depende de ella para regular la temperatura, transportar nutrientes, mantener la circulación y eliminar residuos, la falta de agua puede deteriorar rápidamente la capacidad de pensar, moverse y tomar decisiones, pero almacenar agua no significa llenar cualquier recipiente.

Necesitarás considerar:

- Cantidad por persona.
- Recipientes seguros.
- Rotación.
- Uso para beber, cocinar e higiene.
- Necesidades de bebés, personas enfermas y mascotas.
- Protección frente a la contaminación.

El agua es vida.
Y en una emergencia, también es logística.

---

4. SALUD Y MEDICAMENTOS ESENCIALES

Para una persona sana, los medicamentos generales pueden parecer una prioridad posterior al agua, para alguien con diabetes, epilepsia, asma grave, una enfermedad cardíaca u otra condición crónica, determinados

medicamentos pueden ser tan urgentes como el refugio, la prioridad médica debe adaptarse a la familia.

Esto incluye:

- Medicamentos recetados.
- Dispositivos médicos.
- Inhaladores.
- Insulina y su conservación.
- Información sobre alergias.
- Ayudas de movilidad.
- Elementos para bebés.
- Necesidades relacionadas con embarazo o lactancia.
- Primeros auxilios.

No esperes a una emergencia para descubrir que un medicamento estaba vencido, que nadie conocía la dosis o que el único registro se encontraba dentro de un teléfono sin batería.

La salud no se guarda en una caja.
Se organiza en un plan.

---

5. ALIMENTOS

El cuerpo puede resistir más tiempo sin alimentos que sin agua, por eso la comida aparece después en la secuencia fisiológica, pero continúa siendo esencial para mantener la energía, la temperatura corporal, la salud y el ánimo durante un refugio prolongado.

Los alimentos deben ser:

- Conocidos por la familia.
- Fáciles de preparar.
- Estables sin refrigeración.
- Compatibles con alergias y dietas médicas.
- Bajos en necesidades de agua o combustible.
- Rotados para evitar vencimientos.
- Suficientes para niños, adultos y mascotas.

No almacenes únicamente productos que nadie quiera comer.

Una emergencia no es el mejor momento para obligar a un niño estresado a aceptar una dieta completamente desconocida.

Una despensa de emergencia debe parecerse a tu familia.

---

6. COMUNICACIÓN, HIGIENE Y MORAL

Una familia necesita información para saber si debe permanecer dentro, trasladarse, evitar determinada agua o recibir asistencia. También necesita higiene para prevenir enfermedades. Y necesita una rutina emocional para conservar la calma. Durante una crisis prolongada, estos elementos dejan de parecer secundarios. La falta de información produce rumores. La falta de higiene produce enfermedades. La falta de estructura produce ansiedad, conflictos y decisiones impulsivas.

Por eso una radio, jabón, bolsas resistentes, juegos infantiles y un horario familiar pueden ser tan importantes como otros elementos más llamativos del equipo.

Sobrevivir no es solo conservar el pulso.
Es conservar la capacidad de pensar, cuidar y cooperar.

// DOS ÓRDENES DIFERENTES: EL ORDEN DE ACTUACIÓN Y EL ORDEN DE APRENDIZAJE

Puede parecer extraño que el refugio sea la primera prioridad práctica y, sin embargo, el capítulo dedicado a construirlo aparezca al final de esta parte.

La razón es sencilla:

Actuamos en un orden.
Aprendemos en otro.

Durante una emergencia, la protección inmediata va primero.

Pero para preparar correctamente el refugio necesitamos conocer antes:

Los riesgos específicos de nuestra vivienda.
Las necesidades de cada integrante.

Los roles familiares.
Los suministros que llevaremos dentro.
La cantidad de agua.
Los alimentos disponibles.
Los medicamentos y equipos médicos.
Las condiciones de ventilación, higiene y comunicación.

Por eso avanzaremos en este orden:

1. EVALUACIÓN.

Plan familiar.

---

2. EQUIPO. AGUA. ALIMENTOS.

Salud y medicamentos.

---

3. REFUGIO. No estamos dejando el refugio para el final porque sea menos importante. Lo dejamos para el final porque será el lugar donde todo lo anterior deberá funcionar junto. Piensa en la construcción de una casa. El techo es indispensable. Pero antes de cerrarlo necesitas saber qué estructura sostendrá, qué personas vivirán dentro y qué instalaciones deberán pasar por ella.

El refugio es el corazón de la preparación.
Los capítulos anteriores son los sistemas que lo mantienen vivo.

PREPARARSE SIN ARRUINARSE

La preparación debe ser gradual. Comienza con lo que ya tienes. Reúne objetos dispersos. Revisa fechas de vencimiento. Compra una o dos cosas adicionales durante cada visita al supermercado. Pregunta a familiares qué recursos pueden compartir. Prioriza productos multifuncionales. Un recipiente de agua sirve para beber y añade masa al refugio. Una radio informa y

proporciona estructura emocional. Una linterna evita accidentes y permite realizar tareas.

Los alimentos habituales reducen el desperdicio y la ansiedad, no midas tu preparación por la cantidad de productos comprados.

Modela mediante preguntas:

¿Todos conocen el Punto Seguro?
¿Tenemos agua accesible?
¿Podemos escuchar instrucciones sin internet?
¿Están organizados los medicamentos?
¿Sabemos qué hacer si la familia está separada?
¿Podemos permanecer dentro sin crear riesgos de incendio o intoxicación?

La preparación premium no es la más costosa.
Es la más coherente.

EL PRINCIPIO COMUNITARIO DE ESTA PARTE

Ninguna familia se prepara completamente sola, tal vez tú tengas una radio y tu vecino herramientas, otra familia puede tener conocimientos médicos, una persona mayor puede conocer la historia de inundaciones, vientos y rutas de la zona.

Una comunidad organizada identifica:

Quién vive solo.
Quién necesita ayuda para moverse.
Quién depende de medicamentos.
Qué familias tienen bebés.
Dónde existen refugios sólidos.
Quién puede compartir información oficial.
Quién tiene conocimientos de primeros auxilios.

Esto no significa anunciar públicamente todos tus suministros ni asumir riesgos innecesarios, significa construir confianza antes de que la crisis haga que todos se necesiten.


La preparación individual te da autonomía.
La preparación comunitaria te da resiliencia.

En los próximos capítulos transformarás estas prioridades en acciones concretas, no tienes que terminarlo todo hoy, solo necesitas comenzar con orden.

Primero evalúas.
Después organizas.
Luego te equipas.
Finalmente practicas.

Cuando una familia repite este proceso, la preparación deja de ser una colección de objetos, se convierte en una capacidad, y una capacidad bien entrenada puede acompañarte en muchas emergencias, no únicamente en una amenaza nuclear.

No estás comprando miedo.
Estás construyendo tranquilidad.



05

EQUIPO, CASA Y PLAN FAMILIAR // CAPÍTULO V
PARTE II // PREPARACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO PERSONAL

¿CÓMO ES TU SITUACIÓN?

NO HAY DOS FAMILIAS IGUALES, Y ESA ES UNA BUENA NOTICIA

Antes de comprar nada, reforzar una habitación o llenar un botiquín, conviene hacer algo menos llamativo, pero mucho más importante:

Detenerse.
Mirar tu realidad con honestidad.

Y preguntarte:

¿Dónde vivo?
¿Cómo es mi casa?
¿Quién depende de mí?
¿Qué tan preparada está hoy mi familia?

Muchas personas empiezan la preparación por el final. Compran objetos antes de entender sus necesidades. Acumulan cosas antes de saber cuáles les faltan de verdad. Eso crea desorden. Y el desorden, en una emergencia, se convierte en tiempo perdido.

**La preparación más inteligente no comienza comprando.
Comienza diagnosticando.**

Este capítulo es exactamente eso: un diagnóstico rápido y útil. No para etiquetar tu hogar como “seguro” o “inseguro”. No para que te angusties. Sino para ayudarte a decidir dónde debes poner primero tu energía, tu dinero y tu atención. Una familia que vive en un apartamento alto no necesita

exactamente el mismo plan que una que vive en una casa rural con patio. Una familia con un bebé, una persona con movilidad reducida o un abuelo con medicación diaria no enfrentará las mismas prioridades que una formada solo por adultos jóvenes y sanos.

Una vivienda de concreto responde de manera distinta a una estructura liviana. Y una casa que ya tiene agua, radio y linternas parte de un lugar diferente a otra que comenzaría desde cero. Todo eso importa. Pero no para asustarte. Importa porque te permite prepararte con precisión.

Cuando conoces tu situación, dejas de prepararte para un escenario imaginario.
Empiezas a prepararte para tu vida real.

Vamos a hacer una prueba breve de cinco preguntas, respóndanla en familia si es posible, no hace falta que todos estén de acuerdo en cada respuesta desde el primer minuto, de hecho, la conversación que surja ya forma parte de la preparación.

PRUEBA DE 5 PREGUNTAS

1. ¿CIUDAD, PERIFERIA O CAMPO?

A) Vivo en una ciudad grande o cerca de su centro.

B) Vivo en las afueras, en un pueblo pequeño o en una zona rural.

// ¿POR QUÉ IMPORTA?

Las zonas urbanas densas suelen concentrar más población, más infraestructura crítica, más edificios, más tránsito y más posibles objetivos estratégicos o logísticos, eso no significa que una ciudad esté “condenada” ni que el campo sea automáticamente seguro, significa que el tipo de riesgo cambia.

En una gran ciudad, tu preparación debe considerar:

Mayor probabilidad de congestión.

Más dificultad para desplazarte rápidamente.
Más cristales, escombros y estructuras cercanas.
Posibles interrupciones masivas de servicios.
Mayor valor de un plan de refugio inmediato.

En una zona rural o periférica, podrías estar más lejos de un posible objetivo directo.

Pero también podrías depender más de pozos, carreteras largas, menor acceso médico o suministro irregular, y si una trayectoria de polvo radiactivo cruza tu área, podrías necesitar sostenerte durante más tiempo con tus propios recursos.

La distancia cambia algunos riesgos.
La autonomía cambia a otros.

---

2. ¿CÓMO ES TU VIVIENDA?

A) Vivo en una casa o edificio con sótano, semisótano o parqueadero subterráneo.

B) Vivo en una casa de un piso sin sótano, en una estructura liviana o en un apartamento alto.

// ¿POR QUÉ IMPORTA?

No todos los hogares ofrecen el mismo potencial de protección, un sótano o espacio subterráneo suele ser una ventaja importante porque coloca tierra, concreto y estructura entre tu familia y el exterior, un apartamento alto, en cambio, puede estar más expuesto al techo, a las paredes exteriores y a grandes superficies de vidrio, una casa sin sótano puede seguir siendo utilizable como refugio, pero necesitará una mejor selección del Punto Seguro y, a veces, un refuerzo adicional con materiales disponibles.

Esto no significa que una vivienda sin sótano “no sirva”.

Significa que debes ser más estratégico al elegir:

El punto más interior.
La zona más baja disponible.
El lugar con menos ventanas.

El espacio con más paredes o masa alrededor.

Tu casa no tiene que ser perfecta para proteger.
Pero sí necesitas saber cuál es su mejor zona.

---

3. ¿DE QUÉ ESTÁ HECHA?

A) Predominan concreto, ladrillo, bloque, piedra o materiales pesados.

B) Predominan madera, paneles livianos, drywall, prefabricados o materiales ligeros.

// ¿POR QUÉ IMPORTA?

La radiación del polvo radiactivo se reduce mejor cuando encuentra masa suficiente entre la fuente y el cuerpo, los materiales más densos suelen ofrecer una protección superior frente a materiales delgados y livianos, esto no significa que una casa liviana sea inútil.

Significa que probablemente tendrás que apoyarte más en:

La ubicación dentro del edificio.
La distancia respecto a paredes exteriores.
El uso de agua, cajas, libros y suministros como masa adicional.
La búsqueda del rincón más protegido posible.

En una vivienda pesada, el propio edificio ya trabaja a tu favor.
En una vivienda liviana, tendrás que ayudarlo un poco más.

El material no decide tu destino.
Pero sí influye en tu estrategia.

---

4. ¿QUIÉN VIVE CONTIGO O DEPENDE DE TI?

A) Solo adultos sanos, autónomos y con buena movilidad.

B) Hay niños pequeños, personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, enfermedades crónicas, necesidades médicas especiales o mascotas.

// ¿POR QUÉ IMPORTA?

Esta es una de las preguntas más importantes del capítulo. No cambia si debes prepararte. Cambia cómo debes hacerlo. Una familia con niños pequeños necesitará más estructura, explicaciones simples, rutinas y artículos adaptados. Una persona mayor puede requerir más tiempo para moverse, ayudas visuales, bastón, caminador o compañía constante. Una persona con asma, diabetes, epilepsia, cardiopatía o tratamiento continuo necesitará priorizar suministros médicos, recetas, equipos y respaldo de medicación.

Las mascotas también cuentan, necesitan agua, alimento, correa o transportadora y una misión clara dentro del plan.

La preparación no se diseña para "la familia promedio".
Se diseña para la familia que vive contigo.

---

5. ¿QUÉ TAN LISTA ESTÁ TU CASA HOY?

A) Ya tengo algo de agua almacenada, una linterna, una radio o ciertos suministros básicos.

B) Empezaría prácticamente de cero.

// ¿POR QUÉ IMPORTA?

Porque te muestra tu punto de partida real. Y ese punto de partida importa más que tus buenas intenciones. Si ya cuentas con algunos elementos básicos, tu preparación puede avanzar pronto hacia organización, rotación, comunicación y mejora del refugio. Si partes desde cero, no pasa nada. No has llegado tarde. Simplemente necesitas avanzar con un orden claro. Muchas familias se preparan mejor en tres meses con un plan sencillo que otras en años de compras desordenadas.

Empezar de cero no es una mala noticia.
Es una información muy útil.

¿CÓMO LEER TUS RESPUESTAS?

No sumes puntos. No conviertas esto en un examen. No pienses que muchas respuestas “B” significan que estás perdido. Esta prueba no reparte notas. Reparte prioridades. La pregunta correcta no es “¿me fue bien o mal?”.

La pregunta correcta es:

¿Qué necesita mi familia primero?

Por ejemplo:

Si tus respuestas muestran una vivienda sin sótano, materiales livianos o exposición alta, tu prioridad estará en los capítulos sobre refugio y selección del Punto Seguro, si tu mayor complejidad está en los integrantes de la familia, entonces los capítulos sobre plan familiar, agua, medicinas y organización de roles deberán recibir atención especial, si empiezas desde cero en suministros, el equipo básico y la logística simple serán tu primer terreno de trabajo.

Si vives en zona urbana densa, el refugio inmediato y el plan de separación familiar son esenciales, si vives en una zona más aislada, la autonomía prolongada y la comunicación cobran más importancia.

No estás clasificando tu miedo.
Estás ordenando tu trabajo.

UNA MANERA SENCILLA DE INTERPRETAR LA PRUEBA

Después de responder, marca tus dos o tres áreas principales de atención.

Puedes usar esta guía:

// **PREGUNTAS 1 Y 2:** llaman tu atención sobre **UBICACIÓN Y REFUGIO.**

// **PREGUNTA 3:** te orienta hacia **BLINDAJE Y MEJORA DEL PUNTO SEGURO.**

// PREGUNTA 4: te orienta hacia **PLAN FAMILIAR, AGUA, MEDICAMENTOS Y RITMO DE EVACUACIÓN O REFUGIO.**
// PREGUNTA 5: te orienta hacia **EQUIPO BÁSICO Y PRIORIDADES INICIALES DE COMPRA O REUNIÓN DE SUMINISTROS.**

Una familia puede tener una casa excelente, pero ningún plan. Otra puede tener pocos recursos materiales, pero una estructura familiar muy organizada. Otra puede tener suministros, pero ninguna adaptación para un adulto mayor. Por eso esta prueba debe mirarse como un mapa. No como una sentencia.

La preparación eficiente no consiste en hacer todo al mismo tiempo. Consiste en hacer primero lo más importante para tu hogar.

VALOR COMUNITARIO

TU RIESGO TAMBIÉN TIENE UN CONTEXTO HUMANO

Al evaluar tu situación, mira más allá de la puerta de tu casa. ¿Tienes un vecino mayor que vive solo? ¿Una familia con un recién nacido? ¿Una persona con silla de ruedas? ¿Un edificio donde casi nadie se conoce? La preparación comunitaria comienza observando quién podría necesitar ayuda o coordinación, no se trata de prometer lo que no podrás cumplir, se trata de incorporar a tu mapa mental la realidad del entorno, a veces, saber quién necesita una llamada, quién podría compartir información o quién tiene herramientas útiles puede hacer que todo un vecindario responda mejor.

Una familia preparada es una ventaja.
Un barrio que se conoce es una fuerza.



HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA TU FICHA DE RIESGO FAMILIAR EN UNA SOLA HOJA

Toma una hoja y divídela en cinco bloques:

Dónde vivimos.
Cómo es la casa.
Quiénes viven aquí.
Qué tenemos ya.
Qué nos falta primero.

Hazlo en lenguaje simple.
Sin adornos.
Sin listas interminables.

El objetivo es que, en cinco minutos, cualquier adulto de la familia pueda comprender la situación general del hogar, guarda una copia en papel dentro del equipo.

> **Para que te hagas una idea:** Piénsala como la lista de la compra que se pega en la nevera: cabe en una sola hoja, se lee de un vistazo y cualquiera de la casa la entiende sin que nadie tenga que explicársela.

---

2. HAZ UN RECORRIDO DE TRES MINUTOS POR TU CASA

Con cronómetro en mano, camina desde:

La cama principal.
La habitación de los niños.
La sala.
La cocina.

Observa cuánto tardas en llegar al punto más seguro de la vivienda.

Mira si el camino está despejado, si hay muebles que estorban, vidrios, cuadros pesados o zonas donde alguien podría tropezar, haz este recorrido pensando en la persona más lenta de la casa, no en la más rápida, eso te dará una medida mucho más realista del tiempo de respuesta.

> **Para que te hagas una idea:** Tres minutos es más o menos lo que tarda en hervir el agua para un té o en cepillarte los dientes con calma; cronometrar el trayecto con esa referencia te muestra enseguida si el camino está despejado o si hay que mover algún mueble.

3. HAZ UN INVENTARIO DE LO QUE YA TIENES ANTES DE COMPRAR

Muchas familias descubren que ya poseen parte de su preparación dispersa por la casa:

- Linternas en cajones.
- Botellas de agua.
- Un botiquín incompleto.
- Pilas.
- Una mochila útil.
- Un silbato.
- Alimentos de reserva.
- Radio portátil.

Reúne todo sobre una mesa y clasifícalo.
Después decide qué falta de verdad.
Este paso evita compras duplicadas, reduce el gasto y te permite comenzar con más orden.

> **Para que te hagas una idea:** Es como vaciar los cajones de la cocina antes de ir al supermercado: casi siempre aparece más de lo que recordabas, y basta con una mesa del comedor para tenerlo todo a la vista y decidir qué falta de verdad.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL DETECTIVE DEL LUGAR FUERTE

Pídele al niño que observe la casa y ayude a encontrar:

El lugar con menos ventanas.
El lugar más interior.
El rincón donde la familia podría reunirse.

Hazlo como un juego de exploración, no como una charla aterradora.

> **Para que te hagas una idea:** Conviértelo en una búsqueda del tesoro: gana quien señale primero el rincón con menos ventanas o el punto más escondido de la casa, y así el niño aprende dónde está el lugar seguro casi sin darse cuenta.

---

2. EL GUARDIÁN DE LA LINTERNA

El niño puede aprender dónde está guardada su linterna o la linterna familiar y revisar, con ayuda de un adulto, si funciona, no necesita gestionar todo el equipo, solo una pequeña misión clara y repetible.



NOTA PARA NIÑOS



Este capítulo es como cuando un doctor hace preguntas antes de ayudarte. No lo hace para decirte si estás bien o mal. Lo hace para conocerte mejor y cuidarte mejor. Con tu casa pasa igual. Estamos mirando cómo es, quién vive en ella y qué cosas tenemos para poder preparar un buen plan. Tú puedes ayudar mucho.

A veces los niños saben cosas que los adultos olvidan:

Dónde está el rincón más tranquilo.
Qué puerta se traba.
Dónde entra más luz.
Dónde está la linterna.
Ayudar a responder estas preguntas también es una misión importante.

Conocer tu casa es parte de cuidar a tu familia.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 5

- **Evalúa antes de comprar:** conocer tu vivienda, quién vive contigo y qué recursos ya tienes evita gastos desordenados y te ayuda a priorizar.

- **Cada familia es distinta:** no hay dos hogares iguales, así que el plan siempre se adapta a tu ubicación, tu casa y quiénes viven en ella.

- **La ubicación cambia el tipo de riesgo:** en zona urbana pesa más el refugio inmediato y la congestión; en zona rural, la autonomía y el suministro prolongado.

- **La vivienda y sus materiales definen tu protección:** un sótano o el concreto, ladrillo y piedra protegen mejor, pero una casa liviana sigue siendo mejor que la intemperie si eliges bien el Punto Seguro y sumas masa alrededor.

- **La composición familiar cambia la logística:** niños, personas mayores, embarazo, enfermedades crónicas, discapacidad o mascotas modifican la velocidad, los roles, el agua y la prioridad médica, no la necesidad de prepararse.

- **Planea el recorrido al refugio según la persona más lenta:** un plan pensado solo para el adulto más rápido no sirve a un abuelo, a un niño pequeño o a alguien con movilidad limitada.

- **La prueba señala prioridades, no calificaciones:** las respuestas “B” son información útil, no malas noticias, y marcan dónde poner primero tu energía: refugio, plan familiar, agua, medicinas o equipo.

- **Tu barrio también es parte del plan:** saber qué vecinos son vulnerables mejora la coordinación, porque la preparación individual es más fuerte cuando reconoce su contexto comunitario.

Primero conoces tu situación, después decides tus prioridades.
Y solo entonces empiezas a prepararte con precisión.

06

EQUIPO, CASA Y PLAN FAMILIAR // CAPÍTULO VI
PARTE II // PREPARACIÓN

EL PLAN FAMILIAR

CADA QUIEN CON SU MISIÓN

UN EQUIPO ORGANIZADO RESPONDE MEJOR QUE UN GRUPO ASUSTADO

En una emergencia, el miedo no desaparece por arte de magia. Lo que cambia el resultado no es “sentir menos”. Es saber qué hacer mientras sientes miedo. Una familia preparada no actúa como un grupo de personas improvisando al mismo tiempo. Actúa como un equipo. Cada integrante sabe cuál es su trabajo. Cada persona reconoce adónde debe ir.

Y todos entienden una idea central:

Primero nos ponemos a salvo.
Después organizamos lo demás.

Piensa en un equipo de fútbol. No todos corren detrás del balón. Hay posiciones, responsabilidades y una lógica compartida. En una familia ocurre algo parecido. Cuando todos conocen su papel, el caos disminuye. Las decisiones se vuelven más rápidas. Los niños se sienten menos confundidos. Los adultos gastan menos energía repitiendo instrucciones en medio de la tensión. Un plan familiar no necesita ser complicado. Necesita ser claro.

Necesita ser realista, y necesita haber sido practicado al menos una vez.

Un rol ensayado vale más que diez ideas improvisadas.

// ¿POR QUÉ UNA MISIÓN CLARA CAMBIA TANTO?

En los primeros segundos de una emergencia, el cerebro puede bloquearse o dispersarse. Algunas personas quieren salir corriendo. Otras se quedan

quietas. Otras empiezan a buscar demasiadas cosas al mismo tiempo. Un plan familiar reduce esa dispersión. No elimina el estrés. Pero le da al estrés una dirección. Cuando una persona sabe que su misión es tomar la radio, no pierde tiempo buscando documentos innecesarios. Cuando un niño sabe que debe llevar la linterna, siente que tiene un papel valioso y no solo que "estorba".

Cuando un adulto sabe que debe acompañar a un abuelo o a una persona con movilidad reducida, esa necesidad ya no se descubre demasiado tarde.

La misión correcta no solo organiza el movimiento.
También organiza las emociones.

Además, un plan familiar tiene otra ventaja silenciosa: muestra dónde están las debilidades reales. Si nadie sabe quién lleva a la mascota, ahí hay una debilidad. Si todos creen que otro se encargará del botiquín, ahí hay una debilidad. Si el niño no sabe con qué adulto debe ir, ahí hay una debilidad. Y detectar una debilidad antes de una crisis es una buena noticia. Porque todavía estás a tiempo de corregirla.

CUATRO REGLAS PARA REPARTIR MISIONES

Antes de asignar roles, recuerda estas cuatro reglas sencillas.

1. CADA MISIÓN DEBE SER CLARA

Evita instrucciones largas o ambiguas, "Hazte cargo de todo" no es una misión, "Lleva la linterna azul al Punto Seguro" sí lo es.

---

2. CADA MISIÓN DEBE SER REALISTA

No des a un niño pequeño una tarea que dependa de leer instrucciones técnicas o tomar decisiones complejas, no le pidas a una persona con movilidad reducida que transporte cargas pesadas, el rol debe adaptarse a la capacidad real.

3. CADA MISIÓN DEBE TENER SUPLENTE

Tal vez una persona no esté en casa. Tal vez esté lesionada. Tal vez el plan ocurra mientras alguien está trabajando o en la escuela. Por eso cada tarea importante debe tener un titular y un reemplazo.

---

4. EL PLAN DEBE FUNCIONAR AUNQUE LA FAMILIA ESTÉ SEPARADA

Este punto es fundamental, no diseñes un plan que solo funcione si todos están sentados en la sala cuando comienza la emergencia, diseña un plan para la vida real:

Niños en la escuela.
Adultos en el trabajo.
Un abuelo en una consulta médica.
Alguien haciendo compras.



MISIONES PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA

Las siguientes son ideas base, no son las únicas posibles, adáptalas a la edad, la movilidad y la realidad de tu hogar.

// EL COORDINADOR O CAPITÁN DEL PLAN

Suele ser un adulto. Su tarea principal es dar la orden breve y clara, confirmar que todos van hacia el Punto Seguro y verificar quién está presente. No debe distraerse reuniendo demasiados objetos. Su trabajo es coordinar.

// EL CAPITÁN DEL EQUIPO

Puede ser otro adulto o un adolescente responsable. Su misión es tomar la mochila de emergencia o reunir los suministros esenciales ya definidos: agua inmediata, radio, linterna principal, botiquín básico y documentos prioritarios si están accesibles sin retrasar el refugio.

> **Para que te hagas una idea:** Un buen tamaño de referencia es que todo quepa en una sola mochila que un adulto pueda levantar y cargar con una mano mientras camina, sin tener que hacer varios viajes.

// EL VIGÍA DE LA CASA

Puede ser un adulto o un adolescente con suficiente criterio. Su función es realizar las acciones rápidas de seguridad que sí tengan sentido en ese momento: cerrar ventanas si hay tiempo inmediato, apagar sistemas que introduzcan aire exterior cuando corresponda, comprobar que nadie quedó atrás y dirigir a la familia hacia el Punto Seguro. No debe quedarse “ordenando la casa”. Su tarea es breve y táctica.

// LA VOZ DE LA RADIO

Generalmente un adulto. Su misión es encender la radio, buscar la frecuencia acordada y escuchar instrucciones oficiales. También puede registrar

información importante: hora, alerta recibida, instrucciones de evacuación o permanencia.

// EL COMPAÑERO DE APOYO

Toda persona que necesite ayuda adicional —un abuelo, una persona con discapacidad, alguien enfermo o un niño muy pequeño— debe tener asignado un compañero concreto. No basta con decir “entre todos lo ayudamos”. Cuando una responsabilidad es de todos, a veces termina siendo de nadie.

// EL GUARDIÁN DE LA LINTERNA

Es una gran misión para un niño. Su tarea es sencilla, clara y valiosa: tomar la linterna asignada y llevarla al Punto Seguro. Eso le da enfoque y reduce la angustia.

// EL ENCARGADO DEL ABRAZO O DEL CALMA EQUIPO

Otro rol ideal para niños. Puede consistir en permanecer junto a un hermano pequeño, sostener la mano de un familiar o acompañar a una mascota para que nadie se disperse. Este rol no es “de mentiras”. La calma también es una función de seguridad.

Una familia preparada no solo mueve objetos.
También mueve a las personas con orden y serenidad.

// PRIMARIO Y SUPLENTE: LA REGLA QUE EVITA VACÍOS

Haz una tabla simple con dos columnas:

Responsable principal.
Responsable suplente.

Por ejemplo:

Radio: mamá / adolescente mayor.
Equipo: papá / mamá.

Mascota: hija mayor / hijo menor con apoyo adulto.
Abuela: papá / tía.
Linterna infantil: niño asignado / adulto cercano.

Esto evita que el plan colapse si una persona no está en casa.

También reduce discusiones innecesarias.

Un buen plan no solo dice quién hace qué.
También dice quién lo hace si esa persona no está.



PUNTOS DE ENCUENTRO A, B Y C

Como la familia puede estar separada, necesita lugares de reunión previamente acordados, no uno solo, al menos tres.

// PUNTO A: EN CASA

Es el primer lugar de reunión dentro del hogar: el Punto Seguro. Si todos están en casa cuando comienza la emergencia, ese será el centro de encuentro inicial.

// PUNTO B: CERCA DEL BARRIO

Es un lugar conocido, sólido y fácil de identificar si no se puede entrar en casa o si las autoridades ordenan un movimiento corto. Puede ser la casa de un familiar cercano, una construcción robusta del barrio o un punto comunitario bien conocido.

// PUNTO C: FUERA DE LA ZONA

Es un lugar más lejano, pensado para un escenario en el que las autoridades indiquen una evacuación o un alejamiento de la zona. Puede ser la casa de un familiar en otro sector, otra ciudad cercana o un punto de recepción previamente hablado.

Aquí debemos repetir una regla de oro:

Primero protégete.
Después reúnete.

Nadie debe atravesar una zona de riesgo para buscar a otro si el plan establece que cada integrante debe refugiarse en el mejor lugar disponible, esto vale especialmente para niños en la escuela y adultos en el trabajo, si

una emergencia sorprende a la familia separada, cada uno debe refugiarse donde esté, siguiendo los protocolos del lugar, y esperar información oficial antes de moverse.

Correr para reunirse demasiado pronto puede impedir la reunión definitiva.

AÑADE UN CONTACTO FUERA DE LA ZONA

Además de los puntos A, B y C, el plan debe incluir una persona de contacto fuera de la zona inmediata, puede ser un familiar o amigo en otra ciudad.

Cada integrante debe saber:

Su nombre.
Su teléfono.
Su relación con la familia.

En emergencias, a veces los mensajes de texto llegan mejor que las llamadas, un contacto externo puede servir como “centro de mensajes” familiar: cada persona le informa dónde está y esa persona ayuda a confirmar la situación de todos, no sustituye a los puntos de encuentro, los complementa.

ABUELOS, PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y NECESIDADES ESPECIALES

Aquí no basta con “tenerlo en cuenta”, hay que planificar de forma concreta, si una persona necesita más tiempo para caminar, subir o bajar, no puedes diseñar un plan basado en el ritmo del adulto más rápido, si una persona necesita gafas, audífonos, bastón, caminador, silla de ruedas, oxígeno, insulina, inhaladores o medicación diaria, esos elementos deben estar integrados al plan.

Hazte estas preguntas:

¿Quién acompaña a esta persona?

¿Qué objeto no puede faltar?
¿Cuánto tiempo adicional necesita?
¿Cómo se moverá si no hay electricidad?
¿Qué pasará si el ascensor no funciona?
¿Existe un camino alternativo?

El plan familiar debe medirse por la persona más lenta, más frágil o más dependiente.

Ese estándar no debilita el plan, lo vuelve real.

LAS MASCOTAS TAMBIÉN ENTRAN EN EL PLAN

Para muchos niños, una mascota no es “solo un animal”, es parte de la sensación de seguridad de la familia, además, intentar buscar a una mascota a último momento puede retrasar la entrada al refugio.

Por eso conviene tener:

Correa o arnés accesible.
Transportadora si corresponde.
Agua y algo de alimento.
Una manta o elemento calmante.
Medicación si la necesita.
Identificación actualizada.

Y, sobre todo, una pregunta respondida de antemano:

¿Quién se encarga de la mascota?

VALOR COMUNITARIO

MIRA MÁS ALLÁ DE TU PUERTA

Una vez que tu familia está protegida, el plan no termina ahí, la preparación responsable también mira alrededor. ¿Hay un vecino mayor que vive solo?

¿Una madre sola con un bebé? ¿Una familia recién llegada que quizá no conoce el protocolo del edificio? Ayudar no siempre significa abrir la puerta de inmediato ni exponerte sin pensar.

Significa evaluar con criterio:

¿Es seguro avisarles?
¿Puedes compartir información oficial?
¿Puedes ofrecer una linterna, agua o espacio cuando hacerlo no ponga en riesgo a tu familia? ¿Puedes incluir a alguien vulnerable en tu red de verificación?

Cuidar al vecino no te resta.
Te multiplica.

Las comunidades que mejor resisten no son siempre las más ricas, suelen ser las que ya se conocen, ya se hablan y ya saben quién necesita ayuda primero.

PASAR A LA ACCIÓN

Organizarte de forma estructurada previamente a cualquier suceso te va a permitir ser la mejor versión tuya y la de tu familia ante las situaciones súbitas, a continuación se presenta solo un ejemplo estándar (de muchas variantes según cada estructura familiar, teniendo en cuenta las cualidades de cada persona del núcleo familiar), una persona adulta y consciente deberá evaluar uno por uno los miembros, asignando los deberes y funciones de forma equilibrada.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA TARJETAS DE MISIÓN FAMILIAR

Haz una tarjeta pequeña para cada integrante con:

Su misión principal.
Su misión suplente.
A qué adulto debe seguir.
Qué objeto debe llevar.
Cuál es el Punto A, B y C.

Plastifícala o colócala en una funda simple.

> **Para que te hagas una idea:** Un trozo de cinta adhesiva ancha sobre ambas caras protege la tarjeta casi igual que una plastificadora, y un tamaño parecido al de una carta de baraja hace que quepa en cualquier bolsillo.

Los niños pueden decorarla con colores.
Un rol escrito y visible se recuerda mejor que uno “hablado una sola vez”.

---

2. PRACTIQUEN EL SIMULACRO DE LOS 90 SEGUNDOS

Sin crear miedo, hagan un ejercicio breve.

Al escuchar una palabra clave, cada integrante debe:

Tomar su objeto asignado.
Ir al Punto Seguro.
Confirmar a quién acompaña.
Esperar la revisión final.

No hace falta correr.
Hace falta coordinar.

> **Para que te hagas una idea:** Noventa segundos son apenas un minuto y medio: el tiempo justo para tomar un objeto, caminar hasta el Punto Seguro y confirmar a quién acompañas, sin necesidad de correr.

El simulacro sirve para descubrir si el equipo estaba demasiado lejos, si la mascota se esconde, si la linterna no aparece o si una persona tarda mucho más de lo previsto.

3. PREPAREN UNA HOJA DE CONTACTOS EN PAPEL

No dependas solo del teléfono.

Escribe en una hoja:

Números de todos los adultos del hogar.
El contacto fuera de la zona.
La dirección del Punto B.
La dirección del Punto C.
Datos médicos esenciales.
Escuela, trabajo o lugar habitual de cada integrante.

Guarda copias en el equipo y en la mochila diaria de los adultos.

> **Para que te hagas una idea:** Una sola hoja doblada en cuatro ocupa lo mismo que un billete y cabe en una billetera o en el bolsillo interior de la mochila, siempre a mano.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. MEMORIZA TU MISIÓN EN UNA FRASE

Ayuda al niño a repetir una frase breve, por ejemplo:

“Yo llevo mi linterna y voy con mamá”.
O:
“Yo abrazo a mi hermanito y camino al Punto Seguro”.

Una frase memorizada funciona mejor que una explicación larga en medio del estrés.

2. PRACTICA EL CAMINO AL PUNTO SEGURO

Enséñale al niño el camino desde su cama, desde la sala y desde la cocina. Debe saber hacia dónde ir sin necesidad de pensar demasiado. Conviértelo en una práctica tranquila, casi como un juego de ruta.



NOTA PARA NIÑOS



En una emergencia, tu familia funciona como un equipo. Eso significa que cada persona tiene una misión importante. Tal vez tu misión sea llevar la linterna. Tal vez sea acompañar a tu hermanito. Tal vez sea caminar con calma junto a un adulto. No importa si tu trabajo parece pequeño. Los trabajos pequeños ayudan a que todo salga mejor. Cuando practicas tu misión, tu cuerpo la recuerda. Y cuando llega un momento difícil, recordar lo que tienes que hacer te ayuda a sentirte más tranquilo.

Ser el guardián de la linterna o el encargado del abrazo es una misión de verdad, ayudar a tu familia también es ser valiente.



RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 6

- **La familia es un equipo:** quien ya conoce su tarea reacciona más rápido y con menos confusión que quien intenta decidirlo todo en el momento.

- **Misiones claras y con suplente:** cada rol se explica en una frase, es realista y toda responsabilidad importante tiene un titular y un reemplazo por si alguien no está.

- Cada tarea con un responsable concreto: los niños también tienen misión, el coordinador solo dirige y confirma quién está, y el equipo, la radio y los apoyos médicos no se dejan al azar.

- **Tres puntos de encuentro:** el Punto A en casa, el Punto B en el barrio y el Punto C fuera de la zona para casos de evacuación o traslado.

- **Primero protegerse, después reunirse:** nadie debe cruzar una zona peligrosa para reunirse antes de tiempo; cada integrante se refugia donde esté y espera instrucciones oficiales.

- **Un contacto fuera de la zona:** cuando las llamadas locales fallan o se saturan, un familiar o amigo en otra ciudad ayuda a reunir información sobre cada miembro del hogar.

- **Planifica para los más vulnerables y las mascotas:** las personas con movilidad reducida o necesidades médicas requieren un compañero asignado, más tiempo y sus apoyos garantizados, y las mascotas necesitan responsable, correa o transportadora y una ruta clara.

- **Practicar, cuidar al barrio y dar forma al miedo:** un simulacro breve revela fallos invisibles en papel, la familia ya protegida puede ayudar a vecinos vulnerables y el objetivo no es eliminar el miedo sino convertirlo en acción coordinada.

Una familia sin plan reacciona como puede.
Una familia con misiones claras reacciona como practicó.

07

EQUIPO, CASA Y PLAN FAMILIAR // CAPÍTULO VII
PARTE II // PREPARACIÓN

EL EQUIPO DE EMERGENCIA

TU LISTA DE COMPRAS ORGANIZADA

¿CÓMO HACER MERCADO?, PERO PARA LA TRANQUILIDAD DE TU FAMILIA

Una de las razones por las que muchas familias no comienzan a prepararse es que imaginan el equipo de emergencia como una tarea costosa, complicada y abrumadora. Piensan en listas interminables. En equipos especiales. En comprarlo todo de una sola vez. Y entonces no empiezan. La buena noticia es que un equipo bien pensado no se construye de golpe. Se construye por categorías. Poco a poco. Con orden. Y con la misma lógica con la que se organiza una compra importante para el hogar.

No estás comprando “cosas de supervivencia”.
Estás organizando funciones esenciales.

Ese cambio de perspectiva lo vuelve todo más claro. Un buen equipo no es una acumulación de objetos. Es un sistema para sostener a la familia durante un periodo en el que quizá no haya electricidad, agua corriente, internet, transporte normal o acceso inmediato a tiendas y farmacias. Su misión principal no es impresionar. Es resolver. Por eso este capítulo no debe leerse como una lista para gastar más. Debe leerse como un mapa para comprar mejor, reunir mejor y guardar mejor.

¿CUÁL ES LA META REALISTA?

Te propongo pensar en dos metas.

// META INICIAL: 3 DÍAS

Tres días es un buen punto de partida porque obliga a priorizar lo esencial sin paralizarte. Si hoy tu familia tuviera que permanecer dentro durante 72 horas, ¿tendría agua, luz, radio, alimentos simples, higiene básica y medicamentos importantes? Si la respuesta es no, esa es tu primera misión.

// META IDEAL: HASTA 2 SEMANAS

En una emergencia radiológica o en un colapso prolongado de servicios, la meta más sólida es acercarse a una capacidad de hasta dos semanas, especialmente si vives en una zona donde el acceso a suministros podría interrumpirse o si la familia tiene necesidades médicas especiales. No significa que debas alcanzar esa meta hoy. Significa que debes saber hacia dónde te diriges.

Tres días te dan un arranque.
Dos semanas te dan margen.

El equipo también debe responder a una pregunta práctica:

¿Dónde estará guardado?

Lo ideal es tener los suministros principales reunidos en un lugar conocido, seco, accesible y fácil de identificar. A veces será una mochila grande. A veces serán varias cajas etiquetadas. A veces una combinación de ambas: una mochila para movimiento rápido y cajas para permanencia en el hogar. Lo importante no es el envase. Lo importante es que toda la familia sepa dónde está.

Un recurso que nadie encuentra a tiempo sigue siendo una ausencia.

UN SOLO EQUIPO O VARIOS NIVELES DE EQUIPO

Antes de pasar a la lista, conviene distinguir entre tres formatos posibles.

1. EQUIPO PRINCIPAL DEL HOGAR

Es la reserva central. Contiene agua, alimentos, higiene, radio, documentos y suministros para permanecer dentro.

---

2. MOCHILA DE ACCIÓN RÁPIDA

Es más pequeña, incluye lo imprescindible para moverte hacia el Punto Seguro o salir del hogar si una autoridad lo ordena: linterna, radio, agua inicial, documentos, botiquín básico y algunos alimentos.

---

3. EQUIPOS PERSONALES PEQUEÑOS

Pueden adaptarse para niños, adultos mayores o personas con necesidades específicas, no sustituyen el equipo principal, lo complementan.

Esta división evita dos errores frecuentes:

Querer meter dos semanas de suministros en una sola mochila imposible de mover.
O dejar todo tan disperso que, en una emergencia, nadie sepa qué tomar primero.

La preparación eficiente distingue entre lo que debe estar junto y lo que debe estar listo para moverse.

LA LISTA DE COMPRAS POR CATEGORÍAS

Vamos a organizar el equipo como si recorrieras los pasillos de un supermercado muy bien pensado, cada categoría responde a una necesidad concreta.

1. AGUA

El agua es la prioridad logística más importante después del refugio y la seguridad inmediata.

Una referencia práctica general para planificación doméstica es almacenar aproximadamente **4 litros por persona al día,** pensando en beber y una higiene mínima.

> **Para que te hagas una idea:** Para la meta inicial de 3 días, eso equivale a unos 12 litros por persona, más o menos seis botellas grandes de refresco por cada integrante de la familia.

Algunas familias necesitarán más:

Climas muy cálidos.
Embarazo o lactancia.
Personas enfermas.
Preparación de fórmulas infantiles.
Mascotas.
Necesidades médicas especiales.

Lo más seguro es contar con agua almacenada en recipientes limpios, resistentes y aptos para uso alimentario, o agua comercial sellada, si utilizas envases reutilizados, deben limpiarse correctamente y etiquetarse, aquí necesitamos una aclaración importante.

El cloro doméstico sin fragancia y sin aditivos puede ser útil para desinfectar microbiológicamente agua cuando existe riesgo de bacterias o virus.

Pero no elimina materiales radiactivos disueltos ni partículas radiactivas finas.

En una emergencia nuclear, si el suministro de agua está potencialmente contaminado por polvo radiactivo, la opción más segura será el agua sellada, almacenada previamente o la que las autoridades indiquen como segura, el CDC advierte que hervir, filtrar o tratar con cloro no elimina automáticamente la contaminación radiactiva.

El cloro puede ayudar contra microbios.
No es una solución mágica contra la radiactividad.

Incluye también:

- Recipientes adicionales.
- Vasos o botellas individuales reutilizables.
- Una forma simple de medir o racionar.

---

2. ALIMENTOS

La comida del equipo debe cumplir una regla simple:

Fácil de guardar, fácil de comer, fácil de tolerar.

> **Para que te hagas una idea:** Una prueba sencilla es imaginar si podrías servir ese alimento en un día cualquiera sin encender la estufa ni abrir la nevera; si la respuesta es sí, encaja en el equipo.

Busca alimentos que:

- No requieran refrigeración.
- Necesiten poca o ninguna cocción.
- Generen poca basura y poca necesidad de agua.
- Ya sean conocidos por la familia.
- Se roten con normalidad.

Buenas bases pueden ser:

- Enlatados: atún, frijoles, verduras, frutas.
- Barras de cereal o granola.
- Frutos secos y semillas.
- Galletas saladas.

Purés o compotas.
Leche UHT o bebidas estables si la familia las consume.
Alimentos para bebé, si aplica.
Fórmula infantil, si corresponde.
Suplementos o productos dietéticos especiales.
Alimento para mascotas.

No olvides el abrelatas manual.

Parece un detalle pequeño, pero un equipo con latas y sin abrelatas es un error clásico, también conviene pensar en la parte emocional, en una crisis, los niños, los adultos mayores y las personas con ansiedad responden mejor cuando encuentran alimentos conocidos.

Un equipo no es el lugar para experimentar con comidas que nadie quiere comer.

---

3. LUZ

Perder la electricidad cambia el hogar de inmediato, la oscuridad aumenta el riesgo de caídas, ansiedad, errores y sensación de descontrol, por eso la luz es una función de seguridad, no un lujo, idealmente, cada persona debería tener acceso a una linterna.

Además, conviene disponer de una o más luces compartidas:

Linternas de mano.
Faroles LED.
Luces de área.
Barras luminosas para niños, especialmente útiles porque no implican fuego.

Una linterna o radio de manivela es valiosa porque no depende exclusivamente de pilas externas.

Pero debemos ser precisos:

No debes asumir que una linterna o radio de manivela es automáticamente inmune a un EMP.

Su ventaja principal es la autonomía energética, no una invulnerabilidad garantizada.

También incluye:

- Pilas de repuesto.
- Un lugar fijo para guardarlas.
- Etiquetas o bolsas por tipo de batería.

Evita depender de velas, especialmente en espacios cerrados, con niños, mascotas o materiales acumulados.

En una emergencia, la luz más segura es la que no necesita llama.

---

4. HERRAMIENTAS Y UTILIDAD

Aquí entran los objetos que permiten que el resto del equipo funcione mejor.

Incluye:

- Radio portátil a pilas o de manivela.
- Plástico grueso y cinta resistente para mejorar el refugio cuando corresponda.
- Navaja multiusos o herramienta multifunción.
- Cuerda o paracord.
- Silbato.
- Guantes de trabajo.
- Bolsas de basura resistentes.
- Cinta marcadora o etiquetas.
- Encendedor o fósforos solo si el hogar sabe guardarlos y usarlos de forma segura, y no para combustión interior riesgosa, la radio merece una mención especial, no es un accesorio del equipo, es una conexión con el mundo exterior cuando internet, telefonía o televisión fallan.

La radio no es tecnología antigua.
Es una tecnología resiliente.

5. HIGIENE

Cuando las personas piensan en emergencia, suelen imaginar hambre o apagón, rara vez piensan en la higiene, y, sin embargo, la falta de higiene puede transformar una situación difícil en una crisis de salud.

Incluye:

- Jabón.
- Alcohol gel o desinfectante de manos.
- Toallitas húmedas.
- Papel higiénico.
- Toallas o paños.
- Cepillos y pasta dental.
- Productos de higiene femenina.
- Pañales, si aplica.
- Bolsas resistentes.
- Balde con tapa o solución para saneamiento básico de emergencia.
- Detergente o limpiador sencillo.
- Guantes desechables o reutilizables según necesidad.

La higiene no solo previene enfermedades.
También mantiene la dignidad y reduce el estrés.

Un hogar limpio piensa mejor.

---

6. PRIMEROS AUXILIOS Y SALUD

Este bloque se desarrollará más a fondo en el capítulo de medicinas, pero el equipo debe contar desde ya con una base.

Incluye:

- Vendas.
- Gasas.
- Esparadrapo.
- Antiséptico.
- Tijeras.
- Guantes.
- Termómetro.

Analgésicos o medicamentos de uso común permitidos para tu familia.
Mascarillas si las utilizas para polvo o higiene.
Medicamentos esenciales recetados.
Lista impresa de dosis, horarios y alergias.
Gafas de repuesto si alguien las necesita.
Cargadores o baterías de dispositivos médicos, si corresponde.

No conviertas el botiquín en una farmacia desordenada.

El objetivo es que cualquier adulto responsable pueda abrirlo y encontrar lo que necesita sin vaciarlo entero.

Un botiquín útil no es el más grande.
Es el más claro.

---

7. DOCUMENTOS

Si los teléfonos fallan, si la energía desaparece o si la familia debe moverse, el papel recupera un valor enorme.

Guarda copias protegidas de:

Identificaciones.
Seguro médico o documentos relevantes.
Contactos familiares.
Números de emergencia.
Lista de medicamentos.
Datos médicos importantes.
Información escolar de los niños.
Datos de mascotas.
Dirección de los puntos de encuentro.
Contacto fuera de la zona.

Añade algo de dinero en efectivo en billetes pequeños.

Los pagos electrónicos pueden dejar de funcionar, y el efectivo permite resolver compras básicas si existe disponibilidad local, todo esto debe ir en una bolsa impermeable o carpeta protegida.

La información crítica de tu familia no debe vivir solo dentro de un teléfono.

3. ENERGÍA

Este bloque respalda la comunicación, la iluminación y ciertos equipos pequeños.

Incluye:

- Baterías externas o power banks cargadas.
- Cables y cargadores correctos.
- Pilas de repuesto por tipo.
- Adaptadores necesarios.
- Cargadores manuales o solares pequeños si están dentro de tu presupuesto.
- Lista de qué dispositivos vale la pena priorizar.

No necesitas energía para “seguir con la vida normal digital”.

Necesitas energía para funciones esenciales:

- Escuchar alertas.
- Ver de noche.
- Cargar un teléfono si la red funciona.
- Alimentar equipos médicos portátiles pequeños, si corresponde.

No toda la tecnología es igual de importante en una crisis.

// ¿DÓNDE GUARDAR TODO ESTO?

El equipo debe cumplir cuatro condiciones:

- **Visible o fácil de ubicar.**
- **Protegido de humedad y calor extremo.**
- **Ordenado por categorías.**
- **Conocido por toda la familia.**

Puedes utilizar:

- Una mochila principal.
- Cajas plásticas etiquetadas.
- Un armario específico.
- Un banco con almacenamiento.
- Un rincón del Punto Seguro.

Lo importante es evitar dos extremos:

Ni un equipo tan escondido que nadie lo encuentre.
Ni un equipo tan disperso que cada cosa esté en un cuarto distinto.

Todo junto, o al menos todo lógicamente agrupado.

// ROTACIÓN: LA PARTE MENOS EMOCIONANTE Y MÁS IMPORTANTE

El equipo no se termina cuando lo compras. Se mantiene cuando lo revisas. Programa una revisión cada seis meses o, idealmente, una revisión ligera cada tres meses y una revisión completa dos veces al año.

> **Para que te hagas una idea:** Para que no se te pase, engancha esas revisiones a fechas que ya recuerdas, como el cambio de estación o un cumpleaños, y déjalas anotadas en el calendario del teléfono.

Comprueba:

- Fechas de vencimiento.
- Estado de pilas.
- Agua almacenada.
- Cambios de talla o necesidades infantiles.
- Medicamentos.
- Documentos.
- Alimentos consumidos o dañados.
- Estado de la mochila o cajas.

Un equipo vencido produce una falsa sensación de seguridad.
Un equipo no mantenido es una promesa que ya no existe.



HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. USA LA REGLA DE UNA CATEGORÍA POR COMPRA

No intentes llenar el equipo completo en una sola salida, cada vez que vayas al supermercado o farmacia, compra una pequeña parte de una sola categoría.

> **Para que te hagas una idea:** Como el equipo se organiza en ocho categorías, avanzar una por semana te deja la base reunida en cosa de un par de meses, con un gasto que casi no se nota en cada compra.

Por ejemplo:

Esta semana: agua.
La siguiente: luz.
Luego: alimentos.
Después: higiene.

Este método reduce el gasto emocional y financiero, y mantiene el avance constante.

---

2. CREA EL INVENTARIO PEGADO AL EQUIPO

Pega una hoja o carpeta en la parte exterior del equipo con una lista simple.

Marca:

Qué hay.
Cuánto hay.
Qué falta.
Qué vence pronto.

Esto evita abrir todo para recordar el contenido.

Y permite que otro adulto pueda revisar el equipo sin depender de tu memoria.

3. DIFERENCIA ENTRE “USO DIARIO” Y “RESERVA REAL”

Muchas familias guardan en su “equipo” artículos que en realidad usan todos los días. Eso no está mal, pero puede generar huecos sin que nadie lo note. Si una linterna del equipo se utiliza a diario, debe volver a su lugar o tener reemplazo. Si los alimentos del equipo se consumen, deben reponerse. Una reserva solo existe si alguien la protege y la repone.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. PREPARA TU MINI MOCHILA DE CALMA

El niño puede tener su pequeña mochila con:

Una botellita de agua.
Una barra o refrigerio.
Una linterna sencilla.
Un juguete, libro o peluche calmante.
Una foto de la familia si eso le tranquiliza.

Esto no sustituye el equipo principal.

Le da una referencia emocional y práctica.

2. APRENDE DÓNDE VIVE EL EQUIPO

El niño debe saber dónde está guardado el equipo familiar, aunque no sea responsable de cargarlo, puede repetir la frase:

“El equipo vive aquí”.

La familiaridad reduce el miedo.





NOTA PARA NIÑOS



Tú también puedes ayudar a preparar el equipo, no hace falta que cargues cosas pesadas ni que recuerdes toda la lista.

Pero sí puedes tener una pequeña mochila tuya con algunas cosas importantes:

Una linterna.
Un poco de agua.
Un refrigerio.

Y algo que te haga sentir tranquilo, como un peluche, un dibujo o una foto.
Eso te convierte en parte del equipo.
También puedes aprender dónde se guarda el equipo familiar para no sentir que todo es un misterio.

Un niño preparado no es un niño asustado.
Es un niño que sabe que su familia tiene un plan.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 7

- **Un sistema por niveles, no un montón de objetos:** El equipo sostiene funciones esenciales del hogar y se arma por categorías, en niveles —equipo principal, mochila rápida y equipos personales— para no meter todo en una sola carga.

- **Metas alcanzables, paso a paso:** Empieza por lo básico para 3 días y avanza hacia una capacidad de hasta 2 semanas, sin intentar comprarlo todo hoy.

- **El agua es la prioridad material:** Almacena alrededor de 4 litros por persona al día para bebida e higiene mínima, ajustando según clima, salud, edad y mascotas.

- **El cloro no descontamina la radiactividad:** Sirve para desinfección microbiológica en ciertos casos, pero ante contaminación radiactiva del agua la opción segura es el agua sellada y lo que indiquen las autoridades.

- **Alimentos realistas y abrelatas:** Elige comida que se guarde sin refrigeración, requiera poca preparación y sea familiar, y no olvides el abrelatas manual.

- **Luz y radio, con matices de seguridad:** Prefiere linternas y faroles LED sobre las velas, y recuerda que la radio es central para recibir instrucciones aunque la de manivela dé autonomía sin ser automáticamente inmune a un EMP.

- **Higiene, botiquín, documentos, herramientas y energía:** Suma higiene y saneamiento básico, un botiquín ajustado a tu familia real con dosis y alergias por escrito, documentos en papel con algo de efectivo, herramienta multiuso y energía de respaldo para lo esencial.

- **Guárdalo bien, mantenlo y hazlo en familia:** El lugar protegido, ordenado y conocido importa tanto como el contenido; revisa y repón con regularidad —un equipo no mantenido es una falsa seguridad— e incluye a los niños con su mini mochila de calma.

Un equipo bien armado no solo guarda objetos.
Guarda tiempo, calma y capacidad de respuesta para tu familia.

08

EQUIPO, CASA Y PLAN FAMILIAR // CAPÍTULO VIII
PARTE II // PREPARACIÓN

AGUA

LA GASOLINA DEL CUERPO

SIN AGUA, EL MOTOR NO ARRANCA

El cuerpo humano puede soportar más tiempo sin comida que sin agua. Esa sola verdad explica por qué el agua ocupa un lugar tan alto en cualquier plan de preparación. Sin suficiente agua, el pensamiento se vuelve más lento. La temperatura corporal se regula peor. La fuerza disminuye. Las decisiones se vuelven torpes. Y en una emergencia, una decisión torpe puede crear un problema mucho mayor.

El agua no es solo una necesidad biológica.
Es una herramienta de supervivencia.

Si el refugio es el techo que te protege, el agua es el combustible que mantiene funcionando a la familia dentro de él.

Por eso este capítulo gira alrededor de tres tareas muy concretas:

ALMACENAR.
Elegir la fuente más segura.
Desinfectar cuando haga falta.

Y después, una cuarta tarea silenciosa pero esencial:

ROTAR.

Porque un suministro olvidado no es un suministro confiable.

// ¿POR QUÉ EL AGUA IMPORTA TANTO?

El agua participa en casi todo. Ayuda a transportar nutrientes. Permite regular

la temperatura. Favorece la circulación. Apoya la digestión. Mantiene húmedas las mucosas. Y sostiene funciones mentales y físicas que solemos dar por hechas hasta que empiezan a fallar. La sed no siempre llega antes del problema. En niños, adultos mayores y personas enfermas, la deshidratación puede avanzar con menos aviso. Además, durante una emergencia, la necesidad de agua no se limita a beber.

También se necesita para:

Tomar ciertos medicamentos.
Preparar fórmula infantil.
Higiene básica.
Limpieza mínima.
Atención de heridas.
Mascotas.

Por eso no basta con decir “tenemos algunas botellas”.

La pregunta real es:

¿Tenemos suficiente agua para los días en que más difícil sería conseguirla?

// ¿CUÁNTA AGUA NECESITAS?

Como referencia de planificación doméstica, una meta práctica general es almacenar aproximadamente **4 litros por persona al día.**

Esa cifra incluye bebida e higiene básica mínima, no es una ley universal, es un punto de partida responsable.

Algunas familias necesitarán más:

Climas calurosos.
Embarazo o lactancia.
Niños pequeños.
Fiebre, vómito o diarrea.
Dietas o enfermedades específicas.
Preparación de alimentos secos.
Mascotas.

Una familia de cuatro personas que quisiera cubrir tres días debería pensar en unos 48 litros como base general. Si la meta es acercarse a dos semanas, la cantidad crece rápido. Eso puede parecer mucho. Y lo es. Pero también muestra por qué conviene construir la reserva poco a poco.

> **Para que te hagas una idea:** para esa misma familia, cubrir dos semanas son unos 224 litros (4 L × 4 personas × 14 días), eso equivale a unas 11 garrafas de 20 litros, o unas 112 botellas de refresco de 2 litros que, repartidas, caben debajo de dos camas o en la parte baja de un clóset.

El agua se acumula mejor en calma que en pánico.

---

1. ¿CÓMO ALMACENARLA?

La forma más segura y sencilla de empezar es almacenar agua limpia en recipientes adecuados.

Puedes utilizar:

Agua comercial sellada.
Envases aptos para agua potable.
Botellas PET resistentes, limpias y bien cerradas.

Las botellas de refresco o gaseosa de PET pueden ser una opción útil porque son fuertes, sellan bien y suelen tolerar mejor el almacenamiento que otros envases ligeros, pero no todos los recipientes sirven igual, conviene evitar reutilizar envases que hayan contenido leche, jugo o productos grasos, porque sus residuos son más difíciles de eliminar y pueden favorecer mal olor o contaminación.

No todo envase limpio por fuera está limpio por dentro.

Si reutilizas botellas, lávalas con agua y jabón, enjuágalas bien y, si es posible, desinféctalas siguiendo un procedimiento higiénico razonable antes de llenarlas con agua potable segura.

Después:

Ciérralas bien.
Márcalas con fecha.
Guárdalas lejos del sol.

Manténlas en un lugar fresco y oscuro.
Protégelas de productos químicos, combustibles y pesticidas.
Evita apoyarlas sobre superficies demasiado calientes.

El calor acelera el deterioro del envase y del agua almacenada.
La luz favorece el crecimiento de algas si existe contaminación.
La cercanía a productos químicos puede afectar olor o seguridad.

El mejor lugar para el agua es fresco, oscuro y limpio.

También conviene distribuir la reserva, no guardes todo en un solo recipiente enorme si eso hace difícil moverlo o gestionarlo.

Varios recipientes medianos o pequeños ofrecen ventajas:

Más fáciles de manipular.
Menor pérdida si uno falla.
Mejor reparto entre habitaciones o equipos.

Y recuerda una idea que nos servirá más adelante:

El agua almacenada no solo se bebe.
También añade masa útil al refugio.

No debe colocarse de forma inestable ni en pilas peligrosas, pero bien distribuida puede cumplir una doble función.

---

2. ¿CÓMO ELEGIR EL AGUA MÁS SEGURA EN UNA EMERGENCIA?

En una crisis, no toda agua disponible es igual de segura.

Tu orden de preferencia debería ser algo parecido a esto:

// PRIMERA OPCIÓN: AGUA SELLADA O ALMACENADA PREVIAMENTE

Es la mejor porque reduce la incertidumbre, si ya estaba cerrada y protegida cuando ocurrió la emergencia, comienza con ventaja.

// SEGUNDA OPCIÓN: AGUA DE UN SISTEMA INTERIOR PROTEGIDO

Por ejemplo:

> Agua almacenada en casa.
> Agua de un calentador doméstico, si sabes hacerlo de forma segura y si la instalación no está contaminada, agua de tuberías interiores si las autoridades no la han declarado insegura.

// TERCERA OPCIÓN: FUENTES EXTERNAS QUE REQUIEREN EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

Aquí entran ríos, pozos, estanques o agua de lluvia recolectada. En una emergencia convencional, estas fuentes pueden requerir tratamiento microbiológico. En una emergencia nuclear, además, puede existir contaminación por polvo radiactivo. Eso cambia mucho la situación.

Cuando hay sospecha de polvo radiactivo, la fuente más segura es la que ya estaba cerrada o protegida.

---

3. ¿CÓMO DESINFECTARLA CONTRA MICROBIOS?

Si el problema principal es microbiológico —es decir, bacterias, virus o algunos parásitos— y no tienes agua sellada suficiente, existen métodos de desinfección conocidos.

Aquí debemos separar dos escenarios:

// ESCENARIO A: EL AGUA PARECE CLARA Y SOLO TE PREOCUPAN LOS GÉRMENES

En ese caso, puede desinfectarse con cloro doméstico común sin fragancia, siempre que el único ingrediente activo relevante sea hipoclorito de sodio y no contenga detergentes, perfumes ni aditivos especiales.

Una guía doméstica habitual es:

Agua clara: aproximadamente 2 gotas por litro.
Agua turbia: primero filtrar y dejar reposar;
Luego usar aproximadamente 4 gotas por litro.

Después:

Mezcla.
Espera al menos 30 minutos.
Comprueba que quede un olor leve a cloro, si no hay olor leve, puede repetirse la dosis y esperar unos 15 minutos más, estas proporciones son orientativas para cloros domésticos habituales, si el producto tiene una concentración no estándar o instrucciones específicas del fabricante o de autoridades sanitarias, esas instrucciones tienen prioridad.

La dosis correcta no busca que el agua "huela fuertísimo".
Busca que quede microbiológicamente más segura y todavía tolerable.

Para que te hagas una idea: 2 gotas de cloro por litro son unas 8 gotas para una garrafa de 4 litros; con un gotero común es cuestión de segundos, y un minuto de hervor vigoroso —burbujas grandes que no paran— dura más o menos lo que tardas en lavarte bien las manos dos veces.

También puede hervirse.

Hervir es una excelente herramienta contra microbios:

1 minuto de hervor vigoroso suele ser suficiente.
3 minutos si estás a gran altitud, aproximadamente por encima de 2.000 metros.

Pero hervir requiere combustible y tiempo.

Y conviene recordar algo fundamental:

Hervir mata gérmenes.
No elimina sustancias químicas ni radiactivas.

4. EL AGUA EN CONTEXTO NUCLEAR: LO QUE SÍ HACE Y LO QUE NO HACE CADA MÉTODO

Aquí es donde muchas guías simplificadas se equivocan.

En una emergencia nuclear, el agua puede enfrentar dos problemas distintos:

Contaminación microbiológica.
Contaminación radiológica.

No se resuelven igual, el cloro y el hervido sirven para desinfectar microorganismos, no sirven para “neutralizar” la radiactividad.

Si el agua pudo contaminarse con polvo radiactivo, la primera regla es sencilla:

Prioriza agua sellada, almacenada o declarada segura por las autoridades.

Esa es siempre la mejor respuesta, si no existe otra opción y estás evaluando agua posiblemente expuesta a polvo radiactivo, dejarla reposar para que parte del sedimento visible se asiente y después verter con cuidado el agua superior o filtrarla con un paño limpio o filtro de café puede ayudar a reducir algunas partículas.

Pero debes entender el límite de esa acción:

Eso puede reducir sedimentos y partículas grandes.
No garantiza eliminar los radionúclidos disueltos ni hacer el agua segura.

Por eso no es correcto enseñar un “filtro de tierra casero” como solución confiable frente a la radiactividad, puede dar una sensación falsa de seguridad.

La técnica correcta en un libro responsable debe ser esta:

1. **Preferir agua protegida o sellada.**
2. **Si solo hay agua sospechosa, reducir sedimento visible puede ayudar, pero no asegura potabilidad radiológica.**

3. Después de eso, si además existe riesgo de gérmenes, desinfectar contra microbios.

4. Seguir siempre las indicaciones oficiales sobre qué fuentes son seguras.

Ese matiz salva vidas porque evita decisiones demasiado confiadas.

---

5. ¿CÓMO ROTAR EL AGUA?

El agua almacenada no debe tratarse como si fuera eterna por defecto, la forma más sencilla de mantenerla confiable es revisarla y rotarla de manera periódica.

Una regla práctica útil es hacerlo **cada 6 a 12 meses,** dependiendo del tipo de envase, del lugar de almacenamiento y de la disciplina de la familia.

> **Para que te hagas una idea:** rotar cada seis meses puede ser tan simple como fijar dos fechas que ya recuerdas —por ejemplo, el inicio de vacaciones y el regreso a clases— y cambiar el agua ese día, aprovechando la vieja para regar o limpiar.

Puedes utilizar la vieja para:

- Limpieza.
- Riego.
- Descarga de sanitarios.
- Lavado exterior.

Y luego reemplazarla por agua fresca.
El secreto no está solo en cambiarla.
Está en recordar hacerlo.

Puedes fijar una fecha sencilla:

- Al inicio del año escolar.
- En un cumpleaños fácil de recordar.
- Cuando cambias la hora de los relojes, si en tu país aplica.
- Cada semestre.

El agua más útil no es la que guardas una vez.

Es la que mantienes lista siempre.

En cada revisión, observa:

¿Los envases siguen sellando bien?
¿Hay decoloración, olor extraño o suciedad?
¿Las etiquetas siguen legibles?
¿La cantidad alcanza para el número actual de personas y mascotas?
¿Cambió alguna necesidad médica o infantil?

Rotar agua también es una oportunidad para volver a calcular.
A veces la familia creció.
A veces se agregó una mascota.
A veces cambió el clima o el lugar de residencia.
La reserva debe crecer con la realidad.

ERRORES FRECUENTES QUE DEBES EVITAR

Al preparar agua, muchas familias cometen errores que parecen pequeños, pero reducen mucho la seguridad.

Por ejemplo:

Guardarla en cualquier envase sin revisarlo.
Colocarla al sol.
No etiquetar fechas.
Confiar en que “hervir sirve para todo”.
Suponer que más cloro siempre es mejor.
Contar agua para beber, pero no para medicamentos o higiene mínima.
Olvidar a bebés, mascotas o adultos mayores.
Dejar la reserva en un lugar inaccesible.

El agua es demasiado importante como para dejarla en la improvisación.



MITOS Y REALIDADES

// MITO 3

“cualquier agua turbia se arregla echándole más cloro”.

FALSO: No. El cloro funciona mucho mejor cuando el agua está clara. Si el agua está turbia, primero conviene filtrarla y dejar que el sedimento se asiente. Después puede desinfectarse mejor frente a microbios. Pero incluso entonces, el cloro no resuelve contaminación química ni radiológica.

// MITO 3

“si le echo mucho cloro, queda más segura”.

FALSO: Más cloro no significa necesariamente más seguridad. Una dosis excesiva puede volver el agua desagradable y dificultar que la familia quiera beberla. La meta es una desinfección razonable y una ligera señal de cloro, no un sabor agresivo.

// MITO 3

“hervir el agua quita todo lo malo”.

FALSO: Hervir es excelente contra muchos microorganismos. No elimina materiales radiactivos, metales pesados ni muchas sustancias químicas. Es una herramienta poderosa, pero no universal.

// MITO 3

“si filtro el agua expuesta a polvo radiactivo, ya queda segura”.

FALSO: Reducir sedimentos puede disminuir algunas partículas visibles. No garantiza eliminar todos los radionúclidos ni hacer el agua segura desde el punto de vista radiológico. Ante sospecha de polvo radiactivo, la prioridad debe ser agua sellada o fuentes declaradas seguras.



HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA TU RESERVA EN CAPAS

No intentes alcanzar toda la meta en un solo día.

Construye la reserva por capas:

Primera capa: 24 horas.
Segunda capa: 3 días.
Tercera capa: 7 días.
Cuarta capa: hasta 2 semanas.

Cada capa completada ya mejora tu capacidad.

Ver el progreso por niveles reduce el agobio y hace más probable que termines el proceso.

---

2. ETIQUETA CADA ENVASE CON FECHA Y DESTINO

No escribas solo la fecha.

Añade también una pequeña marca:

“BEBER”.
“HIGIENE”.
“MASCOTAS”.
“RESERVA PRINCIPAL”.

Esto facilita el uso ordenado durante una emergencia y evita gastar primero el agua destinada a funciones críticas.

3. PREPARA UN PEQUEÑO EQUIPO DE AGUA DE ACCESO RÁPIDO

Además de la reserva grande, guarda una pequeña cantidad muy accesible cerca del Punto Seguro:

- Algunas botellas listas.
- Vasos o recipientes.
- Gotero limpio.
- Cloro simple correctamente identificado.
- Instrucciones impresas para desinfección microbiológica.

Así no tendrás que abrir toda la reserva ni recorrer la casa entera en los primeros minutos.



PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL AYUDANTE DE LAS FECHAS

El niño puede ayudarte a pegar etiquetas o a escribir, con apoyo adulto, la fecha en las botellas, no manipula productos peligrosos, pero sí participa en la organización.

2. LA MISIÓN DEL SORBITO

Enséñale que en momentos de estrés a veces uno olvida beber.

Puede aprender una regla sencilla:

“Tomar sorbitos durante el día ayuda a que el cuerpo piense mejor”.

No convierte al niño en responsable de la hidratación de todos.
Le enseña a reconocer la importancia del agua.



NOTA PARA NIÑOS



El agua es como la gasolina del cuerpo. Ayuda a que el cerebro piense. A que las piernas caminen. Y a que el cuerpo no se canse tan rápido. Por eso la cuidamos tanto. En casa puedes ayudar marcando botellas con fecha, aprendiendo dónde se guarda el agua y recordando tomar pequeños sorbos durante el día. Si alguna vez hay una emergencia, no necesitas resolver todo tú solo. Solo necesitas recordar que el agua es importante y que tu familia ya tiene un plan para cuidarla.

Un cuerpo bien hidratado piensa mejor.
Y una familia que cuida su agua se cuida a sí misma.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 8

- **El agua es la primera prioridad material:** el cuerpo resiste menos sin agua que sin comida, y la deshidratación nubla las decisiones.

- **Meta práctica:** unos 4 litros por persona al día; ajústalos por clima, edad, embarazo, enfermedad y mascotas.

- **Reserva por capas:** 24 horas → 3 días → 7 días → 2 semanas, cada envase rotulado con fecha y uso.

- **Buen guardado:** envases limpios y aptos, en un lugar fresco, oscuro y seguro; rótala cada 6 a 12 meses.

- **Orden de preferencia:** agua sellada o almacenada; luego sistema interior protegido; por último, fuentes externas evaluadas y tratadas.

- **Cloro y hervido, solo para microbios:** no quitan la radiactividad ni los químicos; ante sospecha de polvo radiactivo, prioriza agua sellada o declarada segura.

- **Sin atajos radiológicos:** ningún filtro casero garantiza seguridad; sigue siempre las indicaciones oficiales.

El agua mantiene vivo el cuerpo.
Y una reserva bien organizada mantiene viva la capacidad de decidir con calma.

09

EQUIPO, CASA Y PLAN FAMILIAR // CAPÍTULO IX
PARTE II // PREPARACIÓN

ALIMENTOS

¿CÓMO COMER BIEN SIN NEVERA NI ESTUFA?

LA DESPENSA QUE SIGUE FUNCIONANDO CUANDO LA ELECTRICIDAD DESAPARECE

Cuando una familia piensa en almacenar comida para una emergencia, a veces imagina dos extremos. O una despensa carísima llena de productos "especiales". O una montaña de comida improvisada, comprada sin orden y sin pensar si realmente podrá comerse. Ninguna de esas dos opciones es la mejor. La buena noticia es que la alimentación de emergencia no necesita ser elegante. Necesita ser práctica. Necesita durar. Necesita poder comerse sin depender demasiado de la electricidad, la nevera, el agua o el combustible.

No estás diseñando un menú de restaurante.
Estás diseñando una despensa que siga funcionando en una crisis.

Ese cambio de enfoque lo aclara todo.

La pregunta deja de ser "¿qué sería ideal comer en un día normal?" y se convierte en:

¿Qué puede sostener a mi familia si el nevera deja de funcionar, la cocina no es segura o el agua es limitada?

En este capítulo vamos a trabajar cuatro ideas principales:

Qué alimentos sí conviene guardar.
Qué alimentos no son una buena apuesta.
Cómo organizar la despensa de emergencia.
Cómo cocinar o calentar con seguridad cuando la energía falla.

Y además recordaremos algo muy importante:

La comida no solo mantiene el cuerpo.
También sostiene el ánimo.

En una situación de estrés, comer algo conocido, tolerable y reconfortante puede marcar una diferencia real en la calma de un niño, la energía de un adulto mayor y la moral general de una familia.

// ¿QUÉ DEBE HACER UN BUEN ALIMENTO DE EMERGENCIA?

Un alimento pensado para el equipo o la despensa de emergencia debería cumplir varias funciones a la vez.

Idealmente, debería ser:

- Estable sin refrigeración.
- Fácil de almacenar.
- Razonablemente nutritivo.
- Fácil de abrir y servir.
- Consumible con poca o ninguna cocción.
- Aceptado por la familia.
- Compatible con alergias, dietas o necesidades médicas.

No todos los productos cumplirán todo al mismo tiempo.

Pero cuanto más se acerquen a esa combinación, mejor funcionarán en una crisis.

La mejor comida de emergencia no es la más exótica.
Es la que tu familia puede comer de verdad cuando más la necesita.

También conviene pensar en la relación entre comida y agua. Muchos alimentos secos duran mucho, pero requieren agua para prepararse. Otros no necesitan cocinarse, pero aumentan la sed si son demasiado salados. Otros aportan energía rápida, pero no sostienen la saciedad por mucho tiempo. Por eso la despensa de emergencia debe equilibrarse. No todo tiene que ser “listo para comer”. Pero una parte importante sí debería serlo.

¿QUÉ SÍ CONVIENE GUARDAR?

1. ENLATADOS Y LISTOS PARA CONSUMIR

Los enlatados son una base excelente porque duran, se almacenan bien y muchos pueden comerse fríos si es necesario.

Pueden incluir:

- Atún.
- Sardinas.
- Frijoles.
- Lentejas.
- Garbanzos.
- Verduras.
- Frutas.
- Sopas o guisos listos.
- Carnes o proteínas en conserva si la familia las consume.

Pero hay una advertencia indispensable:

Si almacenas latas, necesitas un abrelatas manual.

Sin él, una parte importante del equipo puede volverse inaccesible, también conviene revisar el estado de cada lata, evita las latas hinchadas, oxidadas, perforadas o con fugas, una lata dañada no debe considerarse segura.

> **Para que te hagas una idea:** Comprobar una lata lleva apenas unos segundos: basta pasar la mano por la tapa y los bordes para notar si está abombada, oxidada o gotea antes de guardarla.

2. SECOS Y DE LARGA DURACIÓN

Aquí entran alimentos muy útiles, pero que deben elegirse con inteligencia.

Por ejemplo:

Avena.
Arroz.
Pasta.
Galletas sencillas.
Granola.
Barras de cereal.
Cereales secos.
Mezclas de legumbres secas.
Puré instantáneo u otros productos de preparación rápida, si la familia ya los usa.

Estos productos pueden rendir mucho.
Pero algunos requieren agua y cocción.
Eso no los vuelve inútiles.
Solo significa que no conviene depender exclusivamente de ellos.

Un alimento que dura mucho no siempre es el más práctico si necesita mucha agua o combustible.

Por eso es mejor combinarlos con productos listos para consumir.

---

3. ENERGÍA RÁPIDA Y ALTA DENSIDAD CALÓRICA

En una emergencia, especialmente si hay frío, estrés o actividad física, conviene tener algunos productos que ofrezcan energía rápida y que ocupen poco espacio.

Por ejemplo:

Frutos secos.
Maní o cacahuate.
Mantequilla de maní.
Semillas.
Chocolate.
Miel.
Barras energéticas.
Mezclas de frutos secos y fruta deshidratada.

Estos alimentos no reemplazan una alimentación equilibrada completa.
Pero ayudan mucho a sostener energía, saciedad y moral.

Aquí también hay que adaptar la elección al hogar:

- Alergias.
- Niños pequeños.
- Problemas dentales.
- Restricciones médicas.
- Tolerancia digestiva.

Una barra perfecta en teoría no sirve si nadie puede comerla.

---

4. COMPLEMENTOS BÁSICOS

A veces lo que hace útil una despensa no es solo el alimento principal, sino los pequeños complementos que permiten usarlo mejor.

Pueden incluir:

- Leche en polvo o de larga duración.
- Sal.
- Azúcar.
- Aceite.
- Café o té, si la familia los utiliza.
- Caldos en cubo o sobres.
- Condimentos simples.

No es necesario exagerar.

Pero un poco de variedad mejora mucho la capacidad de convertir una reserva en algo realmente comestible durante varios días.

El sabor también cuenta.
Una despensa agradable se usa mejor que una despensa punitiva.

---

5. ALIMENTOS ESPECIALES

Esta categoría no puede dejarse para el final.

Muchas familias tienen necesidades que un equipo genérico no contempla bien:

Fórmula infantil.
Comida para bebé.
Dietas médicas.
Restricciones por diabetes.
Alergias alimentarias.
Enfermedad celíaca.
Suplementos nutricionales.
Alimentos blandos para adultos mayores.
Comida para mascotas.

Una reserva bien pensada no se pregunta solo “qué come una persona promedio”.

Se pregunta:

¿Qué necesita mi familia real?

En una emergencia, no querrás descubrir que guardaste mucha comida útil para casi cualquiera, excepto para el bebé, el abuelo o la persona con dieta especial.





¿QUÉ NO CONVIENE GUARDAR COMO BASE DEL EQUIPO?

Ahora que vimos lo que sí ayuda, vale la pena aclarar lo que conviene evitar como núcleo de la despensa de emergencia.

1. ALIMENTOS QUE NECESITAN REFRIGERACIÓN

Carnes frescas. Lácteos frescos. Comidas listas que dependen de cadena de frío. Si la electricidad se interrumpe, estos productos pueden dañarse con rapidez y convertirse en un riesgo sanitario. No significa que debas tirar inmediatamente lo que haya en la nevera durante un apagón breve. Significa que no deberías planificar una reserva de emergencia confiando en que la nevera seguirá haciendo el trabajo.

---

2. COMIDAS EXCESIVAMENTE SALADAS O MUY CONDIMENTADAS

Algunos refrigerios o productos procesados pueden resultar atractivos porque duran. Pero si son muy salados o muy picantes, aumentan la sed. Y en una situación donde el agua es un recurso precioso, eso importa. No tienes que prohibirlos completamente. Solo evita construir la base de la despensa alrededor de ellos.

---

3. ALIMENTOS QUE PIDEN MUCHA AGUA O MUCHA COCCIÓN

Un saco enorme de arroz puede parecer una excelente idea. Y puede ser parte de una buena reserva. Pero si no tienes suficiente agua, combustible, tiempo o una forma segura de cocinar, se convierte en una ventaja mucho menor de lo que parece.

La regla práctica es simple:

Cuanto más exige un alimento para poder comerse, menos debería depender de él tu primera respuesta.

---

4. COSAS QUE NADIE QUIERE COMER

Este error es más común de lo que parece, a veces las familias compran productos solo porque duran mucho o “porque eran baratos”, aunque nadie los consuma normalmente, después quedan olvidados, se vencen o, en plena crisis, resultan difíciles de aceptar, la emergencia no es el mejor momento para probar si un niño aceptará un sabor extraño, si un adulto mayor tolerará un producto seco o si una persona ansiosa logrará comer algo que le desagrada.

No compres solo para el estante.
Compra también para la realidad emocional de tu hogar.

// ¿CÓMO ORGANIZAR TU DESPENSA DE EMERGENCIA?

La organización transforma una pila de comida en un sistema.

Puedes ordenar la reserva en grupos como estos:

LISTO PARA COMER
REQUIERE AGUA
REQUIERE COCCIÓN
USO INFANTIL O DIETA ESPECIAL
MASCOTAS
REFRIGERIOS O ENERGÍA RÁPIDA

Esto te permite responder mejor según el escenario, si no es seguro cocinar, sabes dónde está la comida que puede consumirse directamente, si el agua escasea, no empezarás por lo que más agua exige, si un niño necesita comida específica, no tendrás que buscar en medio del desorden.

> **Para que te hagas una idea:** Es como tener cajones rotulados en la cocina: cuando llega la tensión, encuentras de inmediato la comida lista para comer sin abrir todas las bolsas una por una.

También ayuda anotar fechas de vencimiento visibles y aplicar la lógica:

Lo primero que vence, sale primero.

La reserva de emergencia no debería ser un museo de productos inmóviles. Lo ideal es que forme parte del sistema de rotación del hogar. Consumes. Repones. Revisas. Actualizas.

Una despensa de emergencia que se rota sigue viva.

// ¿CUÁNTA COMIDA NECESITAS?

No existe una cantidad universal perfecta.

Dependerá de:

- Cuántas personas viven en casa.
- Su edad.
- Su gasto energético.
- Su estado de salud.
- La duración objetivo de la reserva.
- Si la familia también almacena agua y combustible.
- Si parte de la comida necesitará compartirse con mascotas.

Como orientación práctica, vale más construir primero una despensa sencilla y coherente para 3 días y luego ampliarla hacia una meta de hasta 2 semanas, igual que vimos con el equipo general.

> **Para que te hagas una idea:** Cubrir tres días se parece a preparar un fin de semana largo en casa sin salir a comprar, algo que suele caber en una sola visita al supermercado y en un par de estantes o una caja grande.

No necesitas resolver la nutrición perfecta de un mes entero antes de empezar, necesitas asegurar que la familia no quede improvisando durante los primeros días críticos.

Primero garantizas continuidad.
Después buscas variedad y mayor autonomía.

// ¿CÓMO COCINAR SIN LUZ?

LA REGLA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL CAPÍTULO

Aquí debemos ser absolutamente claros. Si quieres calentar comida o cocinar durante una interrupción de energía, la seguridad del aire va primero.

Nunca uses parrillas, carbón, anafes, generadores, estufas de campamento u otras fuentes de combustión dentro de un espacio cerrado o insuficientemente ventilado.

La razón tiene nombre:

Monóxido de carbono.

Es un gas invisible, no tiene olor, no da una advertencia clara, puede hacer que una persona se maree, se confunda, se duerma y muera sin darse cuenta de lo que está ocurriendo.

Durante apagones y emergencias, muchas tragedias ocurren no por la crisis original, sino por intentar calentarse o cocinar de forma insegura, el CDC advierte que los generadores, parrillas y estufas de campamento nunca deben usarse dentro de viviendas, sótanos, garajes o espacios cerrados o parcialmente cerrados por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

El monóxido de carbono mata en silencio.

Por eso, si una familia tiene una estufa de campamento u otro sistema de calor portátil, debe utilizarse solamente siguiendo las instrucciones del fabricante y en las condiciones de ventilación permitidas por ese equipo, y aun así, en muchos escenarios, la opción más segura seguirá siendo la comida que no requiere llama.

A veces, la mejor cocina de emergencia es no necesitar cocinar.

// OPCIONES MÁS SEGURAS

Si necesitas elegir entre calentar y comer frío, la seguridad manda.

Las opciones más prácticas suelen ser:

Comidas listas para abrir y servir.

Enlatados que pueden comerse fríos.
Barras, frutos secos y refrigerios simples.
Productos que solo requieren una mínima preparación.
Estufas de campamento usadas únicamente donde sea seguro y permitido.

Un detector de monóxido de carbono a pilas es una compra pequeña con enorme valor preventivo, no reemplaza el uso correcto de los equipos, pero añade una capa extra de seguridad.

> **Para que te hagas una idea:** Es un aparato del tamaño aproximado de la palma de la mano, parecido a un detector de humo, que puedes apoyar o colgar cerca de donde la familia duerme.

Un detector no autoriza malas prácticas.
Pero puede avisarte si algo ya está saliendo mal.

LA COMIDA TAMBIÉN SOSTIENE EL ÁNIMO

En situaciones prolongadas, comer no es solo introducir calorías. También es marcar el paso del tiempo. Crear una pequeña rutina. Disminuir el estrés. Dar consuelo a un niño. Sostener a una persona enferma o cansada.

Por eso conviene incluir algunas cosas que, sin dejar de ser prácticas, resulten emocionalmente valiosas:

La galleta que le gusta al niño.
Un té reconfortante.
Un poco de chocolate.
Una sopa simple conocida.
El refrigerio que todos aceptan.

Esto no es un lujo superficial.
Es una forma inteligente de apoyar la estabilidad emocional de la familia.

El ánimo también alimenta la capacidad de resistir.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“puedo prender la parrilla o el anafe dentro para cocinar o calentarme”.

REALIDAD: es una práctica peligrosísima. El monóxido de carbono no se ve ni se huele, y puede acumularse rápidamente en espacios cerrados o mal ventilados. Muchas muertes en emergencias no ocurren por falta de comida, sino por intentar usar fuego o combustión de forma insegura.

// MITO 2

“necesito comida especial de supervivencia”.

REALIDAD: no necesariamente. El supermercado normal ofrece gran parte de lo que una familia necesita para su reserva: enlatados, avena, pasta, arroz, frutos secos, barras y alimentos de larga duración. Lo importante no es que diga “supervivencia” en la etiqueta. Lo importante es que dure, sea práctico y tu familia pueda comerlo.

// MITO 3

“si dura muchos años, ya es una buena opción”.

REALIDAD: la duración es importante, pero no es el único criterio. Si el producto requiere demasiada agua, demasiada cocción o nadie en la familia lo acepta, su valor real disminuye mucho.

// MITO 4

“la comida solo importa por las calorías”.

REALIDAD: las calorías son esenciales, pero también importan la digestibilidad, la hidratación, la seguridad, la aceptación familiar y el valor emocional. Un alimento que el cuerpo tolera y la familia acepta suele rendir mejor que otro “perfecto” en papel.



HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA TU DESPENSA EN TRES CAPAS

Organiza la comida de emergencia en tres niveles:

CAPA 1: LISTO PARA COMER.
CAPA 2: REQUIERE POCA AGUA O PREPARACIÓN MÍNIMA.
CAPA 3: REQUIERE COCCIÓN.

Así, si no puedes cocinar, todavía tendrás acceso inmediato a una parte útil de la reserva.

---

2. HAZ UNA "SEMANA DE PRUEBA SILENCIOSA"

Sin anunciar una emergencia ni crear ansiedad, prueba durante uno o dos días comer parcialmente con productos que estarían en tu despensa de emergencia.

Observa:

Qué alimentos gustan de verdad.
Qué cantidad se consume.
Qué producto resulta poco práctico.
Qué necesita demasiado agua.
Qué niño lo rechaza.
Qué adulto mayor no puede masticar bien.

La mejor corrección se hace antes de que haya presión real.

---

3. PEGA EL ABRELATAS AL ÁREA DE ENLATADOS

Suena obvio, y, sin embargo, muchísimas familias lo olvidan, puedes colocarlo dentro de una bolsa o caja junto con la comida enlatada, o incluso

sujetarlo con una etiqueta visible, una despensa con latas y sin abrelatas es una despensa parcialmente cerrada.



PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. ELIGE TUS FAVORITOS DEL EQUIPO

Pide al niño que elija, con ayuda adulta, dos o tres alimentos estables que sí comería en una emergencia:

Una barra.
Un refrigerio.
Un puré o compota.
Unas galletas.
Un alimento reconfortante apropiado para su edad.

Así el equipo también tendrá algo familiar para él.

2. MEMORIZA LA REGLA DEL FUEGO

Enséñale una frase muy simple:

“El fuego para cocinar siempre va afuera”.

No se trata de convertirlo en supervisor de adultos, sino de que también tenga incorporada una regla básica de seguridad.



NOTA PARA NIÑOS



La comida del equipo no tiene que ser rara, tiene que ser comida que se pueda guardar bien y que tu familia pueda comer aunque no haya electricidad, tú puedes ayudar escogiendo algunas cosas que te gusten de verdad y que duren, como barras, galletas o un refrigerio sencillo.

También hay una regla muy importante que puedes recordar:

El fuego para cocinar siempre va afuera.
Eso ayuda a que el aire dentro de la casa siga siendo seguro, y recuerda:

Comer algo conocido y rico también ayuda a sentirse más tranquilo cuando el día es difícil.

Una despensa bien elegida alimenta el cuerpo.
Y también le da calma al corazón.



RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 9

- **Sin nevera y sin depender de la luz:** la despensa debe basarse en alimentos estables, prácticos y fáciles de comer cuando la cocina normal no funciona.

- **Los enlatados son la base, con abrelatas manual:** duran, pueden comerse fríos y solo sirven de verdad si tienes un abrelatas manual accesible.

- **Combina secos y energía rápida:** arroz, avena o pasta rinden mucho pero piden agua y fuego, así que equilíbralos con frutos secos, barras o mantequilla de maní listos para comer.

- **Incluye las necesidades especiales desde el inicio:** fórmula infantil, dietas médicas, alimentos blandos para adultos mayores y comida para mascotas son parte del plan, no una nota al pie.

- **Evita como base lo que exige nevera, mucha sal o mucha cocción:** los perecederos se dañan al romperse la cadena de frío, lo salado aumenta la sed y lo que pide mucha agua o fuego debe quedar en segundo lugar.

- **Organiza por capas y rota:** separa lo listo para comer, lo de poca preparación y lo que requiere cocción, y consume y repón para que la reserva no se venza.

- **El mayor peligro al cocinar es el monóxido de carbono:** parrillas, carbón, anafes, generadores y estufas de campamento nunca se usan en espacios cerrados o mal ventilados; muchas veces la opción más segura es la comida que no necesita llama, y un detector a pilas añade protección.

- **La comida también sostiene el ánimo:** sabores conocidos y reconfortantes ayudan a mantener la calma, y no hace falta comprar productos de supervivencia porque el supermercado normal basta si eliges con criterio.

El objetivo es simple: que tu familia pueda comer de forma segura, suficiente y realista cuando la cocina normal deje de estar disponible.

La comida de emergencia no tiene que ser perfecta; tiene que ser segura, práctica y realmente comestible para tu hogar.

10

EQUIPO, CASA Y PLAN FAMILIAR // CAPÍTULO X
PARTE II // PREPARACIÓN

MEDICAMENTOS

EL BOTIQUÍN Y LAS MEDICINAS DE LA FAMILIA

MANTENER LA SALUD BAJO CONTROL TAMBIÉN ES PREPARACIÓN

En una emergencia, muchas personas piensan primero en el agua, la comida o la linterna. Y tienen razón. Pero hay otra realidad igual de importante: un hogar puede tener agua, abrigo y comida, y aun así entrar en crisis si una persona no encuentra su inhalador, si se acaba la insulina, si falta un anticonvulsivo o si nadie recuerda la dosis de una medicina clave. La salud no desaparece porque haya una emergencia. A veces, incluso, se vuelve más frágil.

Una crisis no pausa las necesidades médicas de tu familia.
Por eso deben estar dentro del plan, no fuera de él.

La preparación sanitaria del hogar tiene dos grandes pilares:

> Un **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS** claro, ordenado y útil.
> Un **PLAN DE MEDICACIÓN FAMILIAR** para las personas que dependen de tratamientos continuos o equipos médicos.

Este capítulo no pretende reemplazar a tu médico ni a tu farmacéutico, al contrario, su propósito es ayudarte a llegar mejor preparado a esa conversación, porque la pregunta correcta no es solo “qué medicina toma esta persona”.

La pregunta correcta es:

¿Qué pasa si esa medicina no está disponible cuando más se necesita?

RECORDATORIO IMPORTANTE

Este capítulo tiene fines educativos e informativos. No sustituye el consejo de un médico, farmacéutico u otro profesional sanitario. Antes de almacenar, duplicar, cambiar, suspender o ajustar cualquier medicamento, consulta a un profesional. No improvises dosis. No uses este libro como receta. No compartas medicamentos recetados entre personas. No acumules fármacos por encima de lo que sea legal, seguro o médicamente apropiado.

Prepararse no es automedicarse.
Es organizarse con anticipación y con criterio.

EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

El botiquín no es una caja decorativa. Es una herramienta de respuesta inmediata. Debe permitir atender problemas frecuentes y estabilizar situaciones menores mientras llega ayuda o mientras decides el siguiente paso. No necesita ser gigantesco. Necesita ser claro. Y, sobre todo, debe ser conocido por los adultos responsables del hogar.

Un botiquín útil no impresiona por su tamaño.
Impresiona por lo rápido que te deja encontrar lo necesario.

// ¿QUÉ DEBERÍA INCLUIR UN BOTIQUÍN BÁSICO?

1. PARA HERIDAS Y CORTES

Gasas de varios tamaños. Vendas. Apósitos o curitas. Esparadrapo o cinta médica. Antiséptico adecuado. Guantes desechables. Tijeras. Pinzas. Esta categoría permite responder a raspaduras, cortes, ampollas o pequeñas heridas sin entrar en pánico ni usar materiales improvisados.

Para que te hagas una idea: Casi todo esto cabe en una caja del tamaño de un estuche de zapatos, lo bastante pequeña para guardarla en un cajón y sacarla con una sola mano.

2. PARA MOLESTIAS COMUNES

Analgésicos o antifebriles de uso habitual, solo si son adecuados para tu familia. Antihistamínico, si el médico lo considera apropiado. Sales de rehidratación oral. Algún recurso habitual para molestias digestivas, según indicación profesional. Termómetro. Aquí conviene recordar que “uso común” no significa “sirve para todos”. Un mismo medicamento puede ser apropiado para un adulto y no para un niño. O útil para una persona y riesgoso para otra por alergias, embarazo, interacción o condición previa.

Por eso la claridad en este capítulo siempre debe ir acompañada de prudencia.

3. HERRAMIENTAS Y APOYO

Manual básico de primeros auxilios, idealmente en papel. Lista de teléfonos de emergencia. Libreta y bolígrafo. Bolsa o compartimento para separar residuos pequeños. Las mascarillas si forman parte del uso habitual del hogar. Durante una crisis, la memoria puede fallar. Un manual simple y una hoja con información básica reducen la improvisación.

El papel sigue siendo un gran respaldo cuando el teléfono se apaga.

4. CUIDADOS PERSONALES ADICIONALES

Protector solar. Repelente, si en tu región es útil. Curitas infantiles o de colores, si ayudan a tranquilizar a los niños. Lubricante ocular o solución habitual, solo si se usa normalmente y está indicada. Otros artículos de cuidado personal que tu familia realmente utilice.

Aquí el principio es importante:

No llenes el botiquín con “cosas por si acaso” que nadie sabe usar.
Llénalo con elementos sencillos, reconocibles y apropiados.

// ¿DÓNDE GUARDARLO Y CÓMO ORDENARLO?

El botiquín debe estar en un lugar:

Fresco.
Seco.
Fácil de ubicar.
Fuera del alcance de niños pequeños.
Conocido por los adultos del hogar.

Eso no significa esconderlo tanto que nadie lo encuentre.

Significa equilibrar seguridad y acceso, también conviene organizarlo por secciones:

Heridas.
Medicación de alivio común.
Instrumentos.
Información.

Si cada categoría tiene su espacio, el botiquín deja de ser un cajón caótico y se convierte en una herramienta real.

En una emergencia, el orden también es un tratamiento.

LAS MEDICINAS DE USO CRÓNICO

EL CORAZÓN DEL PLAN MÉDICO FAMILIAR

Si en tu hogar alguien toma medicación regular, la preparación cambia de nivel, ya no basta con tener un botiquín general, necesitas un plan individual.

Piensa en personas con:

- Asma.
- Diabetes.
- Hipertensión.
- Enfermedades del corazón.
- Problemas de tiroides.
- Epilepsia.
- Trastornos de salud mental.
- Dolor crónico.
- Enfermedad pulmonar.
- Trasplantes o tratamientos inmunológicos.
- Alergias graves.
- Embarazo con medicación.
- Cualquier otra condición que dependa de continuidad terapéutica.

Aquí la preparación no consiste en “guardar lo que sobre”.

Consiste en hablar con el profesional que lleva el caso y organizar una reserva razonable y segura.

No todas las personas necesitan la misma cantidad de respaldo.
Pero todas necesitan un plan.

---

1. RESERVA RAZONABLE

Pregunta al médico o al farmacéutico si es posible mantener un pequeño excedente o una reserva de seguridad. En algunos casos será viable. En otros habrá límites legales, clínicos o económicos. Lo importante es no esperar a que quede una sola dosis para pensar en el tema. Una reserva responsable puede evitar una gran crisis. Pero debe construirse dentro del marco seguro y legal. No compres por desesperación. No dupliques medicación por tu cuenta.

No cambies dosis para “hacer rendir más”.

Estirar una medicina sin indicación puede ser tan peligroso como quedarse sin ella.

2. ROTACIÓN INTELIGENTE

Las medicinas también vencen, por eso la regla práctica es usar primero lo que vence antes y reponer después, al igual que con los alimentos, una reserva que no se rota deja de ser una reserva confiable.

> **Para que te hagas una idea:** Funciona igual que en la despensa: coloca delante lo que vence antes y detrás lo más nuevo, para que siempre uses primero lo de adelante.

Revisa periódicamente:

- Fecha de vencimiento.
- Integridad del envase.
- Cantidad disponible.
- Cambios de dosis.
- Cambios en la prescripción.

Un tratamiento puede variar con el tiempo.
La lista escrita también debe variar.

---

3. CONSERVACIÓN CORRECTA

No todas las medicinas se guardan igual. Algunas necesitan mantenerse a temperatura ambiente. Otras requieren protección frente a la luz o la humedad. Y algunas, como ciertas insulinas u otros productos sensibles, pueden requerir cadena de frío o cuidados especiales. Esto no se improvisa. Debe consultarse por adelantado.

Si una medicina necesita frío, piensa en:

- Nevera portátil.
- Acumuladores o geles fríos.
- Termómetro si es necesario.
- Plan de qué hacer si se corta la luz.

Y recuerda:

“Frío” no significa automáticamente “congelado”.

Algunos medicamentos se dañan tanto por exceso de calor como por congelación.

> **Para que te hagas una idea:** Para eso sirve una nevera portátil con geles congelados, como la que llevarías a un día de campo; ten un segundo juego de geles listo en el congelador para ir cambiándolos por turnos.

---

4. LA LISTA EN PAPEL

Este punto parece pequeño, pero vale muchísimo.

Dentro de tus documentos familiares debe existir una hoja, clara y actualizada, que incluya:

Nombre de la persona.
Nombre del medicamento.
Dosis.
Horario.
Motivo principal del tratamiento.
Alergias.
Médico tratante, si aplica.
Farmacia habitual, si corresponde.

Si el teléfono se queda sin batería, si la persona está nerviosa o si otro adulto debe ayudar, esa hoja puede evitar errores graves.

> **Para que te hagas una idea:** Esa hoja cabe en una tarjeta del tamaño de una postal, y muchas familias la plastifican y guardan una copia en el botiquín y otra en la mochila de salida.

Una lista clara reduce el riesgo de confusión en el momento más incómodo.

---

5. EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTRODEPENDENCIA

Algunas familias no dependen solo de medicamentos, sino de equipos.

Por ejemplo:

Concentradores de oxígeno.
Nebulizadores.
Equipos CPAP o BiPAP.
Bombas de infusión.
Equipos de alimentación.
Sillas motorizadas.
Dispositivos de monitoreo esenciales.

En estos casos, la preparación debe incluir energía de respaldo, baterías, cargadores, instrucciones y contacto con servicios de salud o programas para personas electrodependientes si existen en tu región, esto merece atención especial, porque aquí la urgencia no se mide en días, a veces se mide en horas.

Si un equipo médico necesita electricidad, la energía no es un lujo.
Es parte del tratamiento.



UN PLAN PARA NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES

En muchas familias, la necesidad médica más delicada no la tiene quien más habla de ella. Puede tenerla un abuelo que olvida sus dosis. Un niño con asma. Una persona con ansiedad severa. Alguien con autismo que necesita rutinas estables. Una persona con demencia. Una mujer embarazada.

Por eso, además del medicamento en sí, hay que pensar en la logística del cuidado:

¿Quién recuerda la dosis?
¿Dónde está la medicina?
¿Qué pasa si el cuidador principal no está?
¿Hay un suplente?
¿Se entiende bien para qué sirve cada cosa?
¿Existe una versión escrita clara?

La medicina forma parte del plan familiar.
No puede vivir aislada en la cabeza de una sola persona.

VALOR COMUNITARIO

LA SALUD TAMBIÉN SE FORTALECE EN RED

Un botiquín y algunos conocimientos básicos pueden ayudarte a sostener a tu familia, pero una comunidad que se conoce también se fortalece. ¿Hay una enfermera en tu edificio? ¿Un médico en la cuadra? ¿Alguien con formación en primeros auxilios? ¿Una familia con experiencia en cuidados de adultos mayores? No se trata de invadir la privacidad de nadie, se trata de saber a quién podrías recurrir o con quién podrías coordinar en una situación real.

Compartir cuidado es multiplicar la seguridad.

Una comunidad que ya sabe quién necesita ayuda médica primero responde mejor que una donde todos empiezan a improvisar al mismo tiempo.

UNA ACLARACIÓN NECESARIA SOBRE EL YODURO DE POTASIO (KI)

En un libro sobre preparación nuclear, tarde o temprano aparece esta pregunta. ¿Debemos tener yoduro de potasio?

La respuesta responsable es:

Depende de tu ubicación, de la recomendación oficial y de la indicación profesional.
El KI no es una “pastilla antirradiación”.

No protege todo el cuerpo.
No sirve frente a todos los materiales radiactivos.

Solo ayuda a proteger la tiroides frente al yodo radiactivo cuando se utiliza correctamente y en el momento indicado, tomarlo sin necesidad o sin indicación puede causar problemas, por eso no debe presentarse como una solución mágica ni usarse por cuenta propia.

El KI no reemplaza el refugio.
No reemplaza la evacuación.
No reemplaza la indicación médica u oficial.



MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“con un botiquín ya estamos cubiertos”.

REALIDAD: el botiquín es solo una parte. Si alguien depende de medicación diaria o equipos eléctricos, hace falta un plan específico de continuidad.

// MITO 2

“mejor guardo muchas medicinas por mi cuenta”.

REALIDAD: acumular fármacos sin criterio puede generar vencimientos, errores, conservación incorrecta o riesgos de dosificación. La preparación médica debe hacerse con orientación profesional.

// MITO 3

“si el teléfono tiene las recetas, ya no necesito nada en papel”.

REALIDAD: en una emergencia, la batería puede agotarse o el dispositivo puede fallar. La lista impresa de medicamentos, dosis y horarios sigue siendo una herramienta esencial.

// MITO 4

“El yoduro de potasio protege de toda la radiación”.

REALIDAD: no. Solo protege la tiroides frente a ciertos escenarios de exposición al yodo radiactivo y debe usarse únicamente cuando lo indiquen las autoridades sanitarias o un profesional.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA LA HOJA MAESTRA DE SALUD FAMILIAR

En una sola hoja, resume:

Integrantes del hogar.
Alergias importantes.
Medicación habitual.
Dosis.
Horarios.
Diagnósticos clave que deban conocerse en una emergencia.
Datos de médicos o centros de referencia.
Necesidades de frío o electricidad.

Haz una copia para el equipo y otra para los documentos.

---

2. ORGANIZA EL BOTIQUÍN POR COLORES O ETIQUETAS

Puedes usar etiquetas como:

HERIDAS.
FIEBRE / DOLOR.
ALERGIAS.
DIGESTIVO.
Medicación personal.
NIÑOS, EQUIPOS, eso reduce mucho los errores cuando el estrés sube.

---

3. AGENDA LA REVISIÓN MÉDICA DEL EQUIPO

Cada tres o seis meses, revisa:

Fechas de vencimiento.
Cantidad de medicinas esenciales.
Cambios en tratamientos.
Estado del termómetro.
Baterías de equipos.
Conservación general.

Vincular esta revisión a una fecha fija vuelve el sistema sostenible.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. SABER DÓNDE ESTÁ EL BOTIQUÍN

El niño no necesita manipularlo solo, pero sí puede aprender a señalar dónde está y avisar rápido a un adulto si alguien se lastima.

2. APRENDER A PEDIR AYUDA BIEN

Enséñale frases simples como:

“Ven, por favor, necesitamos el botiquín”.
O:
“La abuela necesita su medicina”.

No se trata de convertirlo en responsable médico, se trata de darle una forma de ayudar.



NOTA PARA NIÑOS



El botiquín no es un juguete, pero sí es una caja muy importante que ayuda a cuidar a la familia.

Tú puedes aprender cosas útiles, como:

Saber dónde está.
Avisar a un adulto si alguien se lastima.
Traer una curita cuando te la pidan.
Recordar que algunas personas de la familia necesitan su medicina todos los días.

No tienes que ser doctor.
No tienes que decidir qué toma cada persona.
Tu misión es ayudar rápido y con calma.

Saber pedir ayuda también es una forma de cuidar.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 10

- **Dos frentes de preparación:** un botiquín de primeros auxilios para lo común y un plan individual para quien depende de medicamentos o equipos médicos.

- **Botiquín claro y realista:** básicos para heridas y molestias, instrumentos sencillos y un orden que permita encontrarlo todo rápido, fuera del alcance de los niños pero conocido por los adultos.

- **Ningún medicamento sirve para todos:** la edad, las alergias, el embarazo o las interacciones lo cambian todo, así que la preparación médica se hace siempre con criterio y consulta profesional.

- **Reserva razonable y supervisada:** si es apropiado, un pequeño excedente con orientación médica o farmacéutica; nunca improvises compras, suspensiones ni cambios de dosis.

- **Rota y conserva bien:** usa primero lo que vence antes, revisa fechas y prescripción, y protege cada medicina del calor, la humedad, la luz o la falta de frío según lo indicado.


- **La lista en papel vale oro:** nombre, dosis, horario, alergias y motivo del tratamiento, guardada con los documentos familiares para evitar errores en plena crisis.

- **Energía y personas vulnerables:** los equipos médicos necesitan respaldo eléctrico como parte del tratamiento, y el plan debe adaptarse a quien más lo necesita, con suplentes y explicaciones claras.

- **El KI no es una solución general:** protege solo la tiroides en escenarios concretos y depende de la indicación oficial o profesional; nunca se toma por iniciativa propia.

El objetivo no es acumular productos, sino mantener la continuidad del cuidado: información clara, responsabilidades definidas y una comunidad atenta.

Cuidar la salud en una emergencia no es hacer de médico, sino no dejar a la suerte lo que ya sabes que tu familia necesita.



11

EQUIPO, CASA Y PLAN FAMILIAR // CAPÍTULO XI
PARTE II // PREPARACIÓN

REFUGIOS

TU REFUGIO EXPEDIENTE EN UNA HORA

CONVIERTE UNA HABITACIÓN EN TU ESCUDO

Ya sabes algo fundamental:

No necesitas una instalación militar para mejorar tus probabilidades de protección.
Necesitas un buen lugar.
Un plan claro.
Y la capacidad de reforzarlo con rapidez.

Eso es exactamente lo que la defensa civil ha llamado durante décadas un **REFUGIO EXPEDIENTE:** un refugio improvisado con medios domésticos, preparado con lo que ya existe en casa o puede reunirse en poco tiempo.

Nosotros también podemos llamarlo, de forma sencilla y fácil de recordar, tu CAPARAZÓN.

La idea es poderosa porque convierte una habitación normal en un espacio mucho más útil frente al polvo radiactivo y frente a parte del polvo exterior, no requiere una obra compleja, no exige maquinaria especial, y, bien pensado, puede montarse en aproximadamente una hora.

> **Para que te hagas una idea:** Esa hora es parecida al tiempo de preparar y recoger una cena en familia: no es una obra, es mover a su sitio cosas que ya tienes en casa.

No buscas la perfección.
Buscas aumentar rápidamente la protección de tu familia.

Antes de empezar, hay una distinción que debe quedar grabada:

Tu caparazón cumple DOS FUNCIONES DISTINTAS.
Y no conviene confundirlas.

LAS DOS FUNCIONES DEL CAPARAZÓN

1. BLINDAJE

El blindaje protege frente a la radiación.

Lo logra gracias a la masa, el peso y la densidad de los materiales colocados entre tu familia y el exterior.

> **Para que te hagas una idea:** Para notar qué es la densidad, compara un garrafón de agua lleno con una silla vacía del mismo tamaño: en el mismo espacio, el agua pesa mucho más, y es ese peso el que frena parte de la radiación.

Aquí entran materiales como:

- Tierra.
- Agua.
- Libros.
- Ladrillos.
- Concreto.
- Muebles macizos.
- Cajas compactas y pesadas.

Este es el elemento que hace el trabajo más importante frente al polvo radiactivo.

El blindaje reduce radiación.
El blindaje es prioridad.

---

2. SELLADO LIGERO

El sellado ligero ayuda a reducir la entrada de polvo, ceniza fina, humo o partículas externas.

Se logra cubriendo ciertos puntos con:

Plástico grueso.
Cinta resistente.
Toallas o barreras temporales en algunas rendijas grandes, cuando tenga sentido.

Pero aquí debemos ser muy precisos:

El plástico no hace el trabajo del concreto.
Reducir la entrada de polvo es útil.
Pero el plástico por sí solo no sustituye el blindaje frente a la radiación.
Sellar ayuda contra el polvo.
Blindar ayuda contra la radiación.

Cuando una familia entiende esta diferencia, evita uno de los errores más peligrosos: creer que cubrir una ventana con plástico equivale a estar verdaderamente protegida, no equivale, ayuda, sí, pero no reemplaza la masa protectora.

// UNA REGLA DE ORO: NUNCA SACRIFIQUES EL AIRE

Aquí aparece la segunda gran regla del capítulo. Un refugio no debe volverse un espacio sin respiración. No debes sellarlo de manera hermética. No debes bloquearlo hasta comprometer el aire. No debes encerrarte con combustión, humo, gas o calor acumulado.

Un refugio que te quita el aire no te está protegiendo bien.

Lo correcto es pensar así:

Blindaje mucho.
Sellado, lo justo.
Aire siempre presente.

El objetivo del sellado no es convertir la habitación en una cápsula perfecta, es reducir la entrada innecesaria de polvo y partículas, manteniendo una ventilación controlada.

También debemos añadir otra precaución esencial:

No sobrecargues pisos, techos o estructuras sin criterio.

El peso ayuda como blindaje, pero no todo hogar soporta la misma carga adicional, si vives en un apartamento, en una casa ligera o en un entrepiso

dudoso, debes ser especialmente prudente con ladrillos, agua apilada, muebles muy pesados o masa sobre estructuras elevadas.

Más peso no siempre significa más seguridad si pones en riesgo la estructura.



EL CAPARAZÓN EN 5 PASOS

Ahora sí, veamos el proceso de manera ordenada.

1. ELIGE LA HABITACIÓN CORRECTA

Tu refugio debe estar en el lugar más protegido posible del hogar.

Busca, en este orden de preferencia:

Un sótano.

Un semisótano.
Una habitación interior.
Un espacio central con pocas o ninguna ventana.
Una zona rodeada por varias paredes.
Un lugar lo más alejado posible del techo y de paredes exteriores, si la vivienda lo permite. Si no tienes sótano, no pasa nada. Muchas familias no lo tienen. La clave entonces será encontrar el punto con más masa alrededor y menos exposición exterior. Un baño interior, un pasillo central, un cuarto de almacenamiento o una habitación pequeña en el centro de la vivienda pueden convertirse en mejores candidatos que una sala grande con muchas ventanas.

El mejor refugio disponible es mejor que el refugio perfecto que no existe.

---

2. AÑADE BLINDAJE

Este es el corazón del refugio, rodea las zonas más expuestas —especialmente paredes exteriores, puertas hacia el exterior y ventanas— con materiales densos y estables.

Puedes usar:

Garrafones o bidones de agua.
Cajas de libros.
Sacos con tierra o arena, si ya los tienes o puedes llenarlos rápido.
Ladrillos o bloques.
Muebles pesados y macizos.
Cajones llenos.
Contenedores firmes con materiales compactos.

El objetivo no es “decorar” la habitación con peso.
El objetivo es colocar masa entre el exterior y la zona donde estarán las personas.

Eso puede significar crear una especie de segunda barrera alrededor del área de estancia, especialmente del lado más expuesto, si existe una ventana, no basta con taparla visualmente, conviene añadir material denso delante de ella, siempre que la estructura lo soporte y sin bloquear completamente una salida de emergencia si esa salida es necesaria.

Cada capa bien colocada aumenta tu protección.

> **Para que te hagas una idea:** Piénsalo como levantar un murito con lo que ya tienes: cada garrafón, caja de libros o mueble macizo cuenta como un ladrillo más en esa pared protectora.

Pero recuerda: el peso debe distribuirse con sensatez, no improvises una pila inestable, no apoyes cargas peligrosas que puedan caer sobre niños o personas dormidas, no coloques peso elevado que pueda colapsar.

El blindaje debe ser denso, pero también estable.

---

3. REDUCE LA ENTRADA DE POLVO

Una vez que el blindaje principal está razonablemente montado, reduce la entrada de polvo y partículas.

Puedes cubrir:

Ventanas.
Rejillas que no necesites usar.
Grietas grandes.
Rendijas notorias.

Usa plástico grueso y cinta resistente.

> **Para que te hagas una idea:** Es el mismo gesto de forrar una ventana con plástico para el frío del invierno: cubres el vidrio y las rendijas grandes, pero siempre dejas un punto por donde el aire pueda entrar.

El objetivo es disminuir la entrada de polvo radiactivo depositado en el aire cercano, polvo del exterior y humo, pero deja una entrada o manejo de aire controlado, no necesitas una habitación hermética.

Necesitas una habitación más limpia y más protegida que el resto del hogar.
No sellamos para dejar de respirar.
Sellamos para dejar entrar menos polvo.

4. PREPARA EL INTERIOR PARA PERMANECER

Un refugio útil no es solo una habitación más protegida, es un espacio donde la familia puede permanecer.

Por eso dentro deben quedar, desde el principio:

- Agua.
- Equipo de emergencia.
- Radio.
- Linternas.
- Baterías o cargadores esenciales.
- Botiquín.
- Medicinas importantes.
- Un balde con tapa o sistema básico de higiene.
- Papel higiénico y bolsas.
- Cobijas, colchonetas o algo para sentarse.
- Algo de apoyo emocional para niños: libro, peluche, juego sencillo.
- Suministros para mascotas, si corresponde.

No llenes tanto el espacio que nadie pueda moverse.
No conviertas el refugio en una bodega imposible.
La organización interior importa.

Debe permitir:

- Sentarse.
- Acostarse si hace falta.
- Llegar a la radio.
- Acceder al agua.
- Atender a un niño o un adulto mayor.
- Mantener cierta calma.

Un buen refugio no solo protege.
También permite habitarlo.

Y si tu plan contempla recibir a un vecino vulnerable o a un familiar cercano, ese espacio debe pensarse desde ahora, no en el último minuto.

5. PIENSA EL AIRE Y LA TEMPERATURA

Muchas familias entienden el blindaje. Menos familias piensan bien el aire. Y eso puede convertirse en un problema serio, especialmente en clima cálido, con personas mayores, niños pequeños o espacios reducidos. Tu refugio debe tener una forma de mantener circulación mínima o renovación controlada de aire sin abrir por completo la habitación. Puede ser una pequeña apertura gestionada, una estrategia de ventilación prudente o el apoyo de un método manual de movimiento de aire si ya forma parte de tu plan doméstico.

Lo importante es evitar dos extremos:

Abrir demasiado y perder protección innecesariamente.
Cerrar tanto que el calor y el aire se vuelvan un problema.

Además, recuerda esta regla crítica:

Nunca uses parrillas, estufas de combustión, generadores ni llamas dentro del refugio.

El riesgo de intoxicación por monóxido de carbono o incendio supera cualquier beneficio, el refugio debe conservar el aire, no envenenarlo.

ERRORES COMUNES AL MONTAR UN REFUGIO EXPEDIENTE

Veamos los más frecuentes.

// ERROR 1: CREER QUE EL PLÁSTICO ES SUFICIENTE

No lo es. El plástico ayuda contra el polvo. No reemplaza el blindaje.

// ERROR 2: SOBRECARGAR ESTRUCTURAS SIN PENSAR

El peso protege, sí. Pero solo si el edificio puede soportarlo con seguridad.

// ERROR 3: SELLAR DEMASIADO

Más hermético no siempre es mejor. El refugio necesita aire.


// ERROR 4: PREPARAR LA HABITACIÓN Y OLVIDAR EL CONTENIDO

No sirve tener un espacio reforzado si el agua, la radio y las medicinas quedaron en otro cuarto.

// ERROR 5: NO PRACTICAR EL MONTAJE

Un refugio “que algún día crearé” no es igual a un refugio que ya probaste mentalmente y cuyos materiales ya identificaste.

La velocidad real nace de la preparación previa.



VALOR COMUNITARIO

EL REFUGIO TAMBIÉN PUEDE SER UN ACTO DE GENEROSIDAD ORDENADA

Si tu familia ya está segura y tu espacio lo permite, piensa en si existe un vecino especialmente vulnerable: una persona mayor sola, una madre con un bebé, alguien con movilidad reducida, ayudar no significa improvisar heroísmo imprudente.

Significa haber pensado antes:

A quién podrías acoger.
Cuánto espacio real tienes.
Qué suministros necesitarías compartir.
Cómo mantener el orden dentro del refugio.

Un refugio bien organizado puede proteger más de una vida.
Pero esa generosidad funciona mejor cuando nace del orden, no del caos.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“con plástico y cinta ya estoy protegido de la radiación”.

REALIDAD: no. El plástico reduce la entrada de polvo y partículas. La radiación se reduce principalmente con material denso y masa protectora.

// MITO 2

“cuanto más hermético, más seguro”.

REALIDAD: falso y peligroso. Un espacio sellado en exceso puede comprometer la respiración, aumentar el calor y crear problemas internos. El refugio no necesita convertirse en una cápsula sin aire.

// MITO 3

“Mi casa es liviana, así que no hay nada que hacer”.

REALIDAD: Sí hay mucho que hacer. Incluso una vivienda modesta puede mejorar su protección si elige bien el Punto Seguro, añade masa útil y reduce así de forma estratégica la exposición y la entrada de polvo.

// MITO 4

“siempre puedo poner todo el peso que quiera”.

REALIDAD: No. El blindaje debe equilibrarse con la seguridad estructural. Un refugio más pesado pero estructuralmente inseguro no es un buen refugio.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. HAZ UN MAPA DEL BLINDAJE DISPONIBLE EN CASA

Recorre el hogar y anota qué materiales ya tienes que podrían servir como masa útil:

Garrafones.
Estanterías con libros.
Muebles macizos.
Cajas densas.
Contenedores resistentes.
Herramientas o ladrillos almacenados.

Cuando llegue el momento, no tendrás que “pensar desde cero”.

2. PREPARA UN EQUIPO DE REFUGIO RÁPIDO

Guarda juntos, en una caja o bolsa claramente marcada:

Plástico grueso.

Cinta resistente.
Tijeras.
Guantes.
Etiquetas.
Una lista breve de pasos para montar el refugio.

Esto ahorra minutos valiosos y evita buscar materiales en toda la casa.

---

3. ENSAYA LA DISTRIBUCIÓN SIN MOVER TODA LA CARGA

No hace falta hacer una obra completa cada semana.

Pero sí puedes ensayar mentalmente y de forma parcial:

Qué habitación usarás.
Dónde irá el agua.
Dónde irá el botiquín.
Qué pared necesita más masa.
Qué ventana debe cubrirse primero.
Cómo dejarás el espacio interior transitable.



PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL AYUDANTE DEL RINCÓN SEGURO

El niño puede aprender cuál es el Punto Seguro y practicar cómo llegar a él con calma desde su cama, la sala o la cocina.

2. EL CUIDADOR DE COSAS LIVIANAS

Puede ayudar a llevar dentro del refugio objetos ligeros y útiles, como:

Su peluche.
Un libro.
Toallitas.
Una linterna pequeña.
Una botella liviana.

Así participa sin cargar peso ni asumir riesgos.



NOTA PARA NIÑOS



Vas a construir algo parecido al caparazón de una tortuga. Ese caparazón tiene dos secretos. Primero, cosas pesadas alrededor que ayudan a detener el “rayo invisible”. Segundo, plástico y cinta en algunos lugares para que entre menos “polvo malo”. Pero hay una regla muy importante:

La tortuga siempre puede respirar.

Eso significa que nunca cerramos todo por completo.

Tú puedes ayudar llevando cosas livianas al refugio, recordando dónde está el rincón seguro y diciendo una frase muy importante:

“No olvidemos el aire fresco”.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 11

- **Refugio expediente:** es una mejora rápida y realista que convierte una habitación o sótano en un espacio con más protección frente al polvo radiactivo y al polvo, sin obras ni herramientas especiales.

- **Dos funciones que no se confunden:** el blindaje reduce la radiación con masa y densidad, y el sellado ligero reduce la entrada de polvo, partículas y humo.

- **El blindaje es lo principal:** agua, libros, ladrillos, tierra, concreto y muebles macizos protegen al colocarse entre la familia y el exterior, y el plástico y la cinta ayudan contra el polvo pero no lo sustituyen.

- **Elige el lugar más interior:** un sótano suele ser excelente y, si no existe, sirve una habitación central con pocas ventanas rodeada de masa estructural.

- **Cuida la estructura:** añadir peso ayuda solo si es estable y bien distribuido, sin sobrecargar pisos ni techos y sin dejar objetos que puedan caer sobre las personas.

- **Nunca sacrifiques el aire:** no selles de forma hermética y prevé una circulación prudente, sobre todo en clima cálido o en espacios pequeños.

- **Nada de llamas dentro:** parrillas, estufas de combustión y generadores pueden provocar monóxido de carbono, incendio o asfixia.

- **Prepáralo para permanecer y ensáyalo:** ten dentro agua, radio, linternas, botiquín, medicinas, higiene y descanso, practica el montaje y, si es seguro, piensa con anticipación en vecinos vulnerables.

Un buen refugio no detiene el evento.
Pero puede reducir de forma muy seria lo que ese evento le hace a tu familia.

LA EMERGENCIA

LOS PRIMEROS SEGUNDOS, LAS PRIMERAS HORAS Y LOS DÍAS SIGUIENTES



LOS 90 SEGUNDOS

ACTÚA SIN DUDAR



DURANTE LA CRISIS

REFÚGIATE Y PROTÉGETE



DESPUÉS DEL IMPACTO

CUIDA TU SALUD Y TU MENTE



LOS DÍAS SIGUIENTES

ADÁPTATE, CONECTA Y SIGUE ADELANTE

PARTE III

LA EMERGENCIA

LOS PRIMEROS SEGUNDOS, LAS PRIMERAS HORAS Y LOS DÍAS SIGUIENTES

Llegamos al momento en el que todo lo preparado comienza a cumplir su función. El plan familiar. Las misiones. El Punto Seguro. La radio. El equipo. El agua. Las medicinas. Nada de eso fue reunido para permanecer guardado indefinidamente. Fue preparado para evitar que, en un momento crítico, tu familia tenga que inventar cada decisión desde cero.

Ahora el plan deja de ser una idea.
Se convierte en acción.

En esta parte, la tensión sube, hablaremos de destellos, ondas de choque, polvo radiactivo, descontaminación y comunicaciones interrumpidas, pero no abordaremos estos temas desde el pánico.

Los abordaremos desde una secuencia clara:

Qué hacer primero.
Qué evitar.
Cuándo moverte.
Cuándo permanecer quieto.
Cómo reducir la contaminación.
Cómo proteger a niños, personas mayores y mascotas.
Y cómo mantenerte conectado con las instrucciones oficiales cuando las pantallas dejen de responder.

Una emergencia no exige que dejes de sentir miedo.
Exige que no permitas que el miedo cambie el orden correcto de tus acciones.

LA CALMA NO ES QUEDARSE INMÓVIL

En una emergencia, la calma no significa actuar lentamente. Tampoco significa ignorar lo que ocurre. La calma significa ejecutar la acción correcta sin desperdiciar tiempo en decisiones innecesarias.

Una persona preparada puede sentir miedo y, aun así:

Apartar la mirada del destello.
Protegerse de la onda.
Entrar en un edificio.
Alejarse de las ventanas.
Llegar al Punto Seguro.
Encender la radio.
Descontaminarse.
Esperar instrucciones.
Eso es la calma operativa.
No es una emoción perfecta.
Es una secuencia conocida.

La calma es tu plan actuando antes que el pánico.

EL ORDEN DE LAS ACCIONES IMPORTA

Durante una emergencia nuclear, hacer algo correcto en el momento equivocado también puede aumentar el riesgo. Buscar a un familiar antes de refugiarte puede exponerte al polvo radiactivo. Salir para observar lo ocurrido puede colocarte frente a la onda de choque. Evacuar por un rumor puede llevarte hacia una zona contaminada. Sacudir ropa cubierta de polvo dentro del refugio puede dispersar partículas. Por eso esta parte estará organizada alrededor del orden.

Primero sobrevivir al peligro inmediato, después alcanzar el mejor refugio disponible, luego reducir la contaminación, finalmente mantener información, salud y organización durante la espera.

No necesitas hacer todo al mismo tiempo.
Necesitas hacer cada cosa en el momento correcto.

LOS CUATRO PRINCIPIOS DE ESTA PARTE

Mientras avances por los siguientes capítulos, conserva estas cuatro reglas:

1. PRIMERO PROTÉGETE

No salgas a investigar. No te acerques a las ventanas. No atravieses una zona peligrosa para reunir a la familia antes de tiempo. Una persona expuesta no puede proteger bien a los demás.

---

2. UTILIZA EL MEJOR REFUGIO DISPONIBLE

No pierdas minutos buscando una solución perfecta, entra en una estructura sólida y mejora tu posición desde el interior.

---

3. REDUCE LA CONTAMINACIÓN SIN DISPERSARLA

Si estuviste expuesto al exterior, retira el polvo con cuidado, no lo sacudas dentro, no frotes la piel con fuerza, no confundas rapidez con movimientos bruscos.

---

4. LA INFORMACIÓN OFICIAL DIRIGE EL SIGUIENTE PASO

Después de refugiarte, la radio y las alertas oficiales se convierten en tu conexión con el exterior, las autoridades indicarán si debes permanecer dentro, cambiar de refugio, evacuar o evitar determinadas fuentes de agua y alimentos.

Primero actúas mediante principios.
Después ajustas el plan mediante información.

RECORDATORIO IMPORTANTE

Esta parte tiene fines educativos e informativos, no sustituye la atención médica, las mediciones radiológicas ni las instrucciones de los servicios de emergencia y las autoridades de tu región, los protocolos generales ayudan a responder durante los primeros momentos, cuando todavía existe poca información.

Pero cada evento puede presentar condiciones diferentes:

Daños estructurales.
Incendios.
Fugas de gas.
Direcciones variables del viento.
Distintos niveles de radiación.
Rutas bloqueadas.
Emergencias médicas.
Nuevas detonaciones o peligros secundarios.

Si una autoridad competente te ordena evacuar, cambiar de refugio, utilizar una ruta determinada o permanecer dentro, esa instrucción tiene prioridad, si el edificio está en llamas, puede colapsar o contiene una amenaza inmediata para la vida, tendrás que trasladarte al edificio seguro más cercano.

Refugiarse no significa ignorar un incendio o un derrumbe.
Significa elegir el lugar que presenta menos peligro en ese momento.

ANTES DE COMENZAR

Respira. No necesitas memorizar cada párrafo. Necesitas reconocer las secuencias esenciales. Los capítulos siguientes repetirán las instrucciones más importantes de diferentes maneras para que, bajo estrés, puedas recordarlas con facilidad. También encontrarás resúmenes operativos, analogías, ejercicios y secciones infantiles. Practica estas acciones con serenidad. Nunca simules utilizando fuego, humo, productos químicos, espacios sin ventilación ni maniobras físicas peligrosas.

Un ejercicio debe hacer que tu familia se sienta más capaz, no más asustada.

Todo lo que practicaste hasta ahora tenía un propósito.
Que, cuando cada segundo cuente, el plan pueda pensar por ti.
Pasemos a los primeros momentos de la emergencia.

12

SEGUNDOS, HORAS Y DÍAS SIGUIENTES // CAPÍTULO XII
PARTE III // LA EMERGENCIA

LAS PRIMERAS HORAS

EL PROTOCOLO DE LOS 90 SEGUNDOS

CUANDO CADA SEGUNDO CUENTA, EL PLAN PIENSA POR TI

Hay momentos en los que pensar demasiado tarde cuesta caro, una detonación nuclear, o incluso la sospecha clara de una, pertenece a esa clase de momentos, si aparece un destello descomunal o recibes una alerta creíble e inmediata, no tendrás tiempo para debatir, comparar opciones o buscar explicaciones largas.

Tendrás tiempo para una sola cosa:

Actuar.
Por eso practicamos antes.
Por eso repartimos misiones.
Por eso elegimos el Punto Seguro.
Porque, cuando el cuerpo siente miedo, el plan debe entrar en escena antes que el pánico.

La preparación no elimina el miedo.
Le da al miedo una dirección útil.

En este capítulo vamos a trabajar una secuencia simple, breve y memorizable, no pretende convertirte en experto militar.

Pretende ayudarte a atravesar los primeros segundos con la menor exposición posible y llegar vivo a la fase siguiente:

El refugio.

// ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN ESOS PRIMEROS INSTANTES?

Recuerda el orden que ya aprendiste en la Parte I. Primero puede aparecer un destello intensísimo. Luego llega el calor. Después, con unos segundos de diferencia según la distancia, aparece la onda de choque. Y más tarde, si se genera polvo radiactivo y tu zona queda en su trayectoria, comenzará a depositarse ese polvo radiactivo del que tanto hemos hablado.

Esa secuencia es importante porque te dice algo muy práctico:

No debes correr inmediatamente después del destello.
Primero debes protegerte de la onda.

Muchas personas cometen el error mental de imaginar que, al ver una luz extraña, lo primero sería salir corriendo. Pero el cuerpo humano es muy vulnerable a los vidrios rotos, a la presión, a los escombros y al calor. Por eso el primer reflejo correcto no es correr. Es bajar. Cubrirse. Esperar. Y solo después, moverse.

EL PROTOCOLO DE LOS 90 SEGUNDOS

Piénsalo como una cadena corta de acciones, una detrás de otra, sin adornos, sin discusión.

Si ves un destello extremadamente brillante o recibes una alerta creíble de explosión inminente, ejecuta esta secuencia:

1. NO MIRES EL DESTELLO

Aparta la vista de inmediato. Gira la cara hacia abajo y hacia el lado contrario. Si puedes, cierra los ojos. El destello puede dañar la vista incluso a distancia. No necesitas “confirmar qué pasó” mirando. Necesitas proteger tus ojos y ganar esos segundos.

La curiosidad en ese momento no informa.
EXPONE.

2. ALÉJATE DE LAS VENTANAS Y DEL VIDRIO

Si estás cerca de una ventana, muévete de inmediato hacia un muro interior, un pasillo o detrás de un objeto sólido. La onda de choque puede romper cristales y convertirlos en proyectiles. En muchas zonas, los vidrios son uno de los peligros más probables y más evitables. Si ya estás dentro de un edificio, tu primera mejora de posición no es ir a la puerta. Es alejarte del vidrio.

> **Para que te hagas una idea:** Piensa en una ventana como un montón de cuchillos pequeños que la onda puede lanzar de golpe; por eso un pasillo interior sin cristales protege más que la habitación más bonita de la casa.

---

3. AGÁCHATE Y PONTE BOCA ABAJO

Baja al suelo lo más rápido que puedas, si existe una pequeña depresión del terreno, un bordillo, un muro, un mueble macizo o una barrera sólida, aprovéchala, ponerte boca abajo reduce exposición al calor y a fragmentos, y te hace una superficie menos vulnerable a la onda que estar de pie.

Cuanto más bajo estás, más difícil es que el aire violento te lance o te golpee peor.

---

4. CÚBRETE LA CABEZA Y EL CUELLO

Usa brazos y manos para cubrir cabeza, cuello y, si es posible, parte de la cara. La cabeza y el cuello concentran estructuras vitales. Protegerlos durante los segundos de la onda es una prioridad física básica. Si llevas una chaqueta, mochila o prenda gruesa y puedes usarla sin perder tiempo, puede añadir algo de protección a la piel expuesta. Pero no compliques el movimiento. Tu cuerpo ya trae la primera herramienta: tus brazos.

---

5. MANTÉN LA BOCA LIGERAMENTE ABIERTA

Esta recomendación aparece en muchos protocolos de protección civil porque puede ayudar a no mantener tensión cerrada en mandíbula y oído cuando

llega la presión, no es la acción principal del protocolo, no reemplaza cubrirse, pero es una medida simple que puede acompañar el resto de la postura.

La prioridad sigue siendo:

No mirar.
Alejarte del vidrio.
Tirarte al suelo.
Cubrirte.

---

6. QUÉDATE ABAJO HASTA QUE LA ONDA HAYA PASADO

Este punto es decisivo. No te levantes solo porque “ya pasó la luz”. La luz llega antes. La onda viene después. Si te levantas demasiado pronto, puedes recibir el peor momento estando expuesto y desprotegido. Es preferible permanecer algunos segundos más abajo que incorporarte antes de tiempo.

> **Para que te hagas una idea:** Es como el rayo y el trueno: primero ves el relámpago y solo después, unos segundos más tarde, llega el estruendo; aquí primero llega la luz y luego la onda, así que quedarte abajo esos segundos de más es lo que marca la diferencia.

El destello no es el final de la secuencia.
Es la señal de que la secuencia acaba de empezar.

// ¿CÓMO RECORDARLO EN UNA SOLA FRASE?

Si necesitas memorizarlo con rapidez, piensa así:

NO MIRES • ALÉJATE DEL VIDRIO • AL SUELO • CÚBRETE • ESPERA

Esa es la esencia, todo lo demás amplía y refina, pero esa cadena salva segundos, y los segundos salvan capacidad de movimiento.

// DESPUÉS DE LA ONDA: TU VENTANA CORTA DE MOVIMIENTO

Una vez que la onda haya pasado, entra la segunda fase. Aquí cambia la prioridad. Ya no estás protegiéndote del impacto inmediato. Ahora debes pensar en el polvo radiactivo y en el mejor refugio disponible.

Según guías de preparación civil, puede existir una ventana corta antes de que comience a depositarse la contaminación más peligrosa en tu zona, especialmente si estás en la trayectoria del polvo radiactivo, a veces se habla de unos 10 a 15 minutos como una referencia útil, pero el tiempo real depende de la distancia, el tipo de explosión, el viento y otros factores.

> **Para que te hagas una idea:** Diez o quince minutos es más o menos lo que tardas en preparar el desayuno: alcanza para entrar al edificio sólido más cercano, pero no para cruzar el barrio buscando un lugar mejor.

Lo que importa no es discutir el minuto exacto, lo que importa es entender esto:

No tienes horas para decidir, tienes un margen corto para moverte bien.

Si ya estás en un buen refugio —por ejemplo, un sótano o el centro de un edificio sólido— quédate allí, si estás en un lugar malo —un automóvil, la calle, una estructura liviana, una habitación llena de ventanas— muévete con rapidez al edificio sólido más cercano, no busques “el lugar perfecto” al otro lado del barrio.

Busca el mejor lugar disponible ahora.
Un edificio robusto cercano suele ser mejor que una carrera larga al aire libre.



SI ESTÁS DENTRO, SI ESTÁS FUERA Y SI ESTÁS EN UN VEHÍCULO

Antes de seguir, conviene aterrizar tres escenarios comunes.

1. SI YA ESTÁS DENTRO DE UN EDIFICIO

Haz el protocolo, aléjate del vidrio y, pasada la onda, muévete al Punto Seguro o al lugar interior más protegido del edificio.

2. SI ESTÁS AL AIRE LIBRE

Haz el protocolo en el sitio más protegido que tengas al alcance inmediato, después de la onda, entra al edificio sólido más cercano.

3. SI ESTÁS EN UN VEHÍCULO

Un automóvil no es un buen refugio frente al polvo radiactivo, si la situación lo permite y existe una estructura sólida cercana, tu objetivo será dejar el vehículo y entrar en el mejor edificio disponible, pero no saltes del automóvil antes de protegerte del impacto inmediato si el destello ya ocurrió.

La regla general es simple:
Primero sobrevives al impacto.
Después mejoras tu refugio.

4. YA ADENTRO: ACTIVA EL PLAN FAMILIAR

Una vez dentro, vuelve a la lógica que construimos en la Parte II. No empieces a hacer veinte cosas al mismo tiempo. Activa el plan. Ve al Punto Seguro. Cuenta quién está presente. Identifica si falta alguien y recuerda la

regla fundamental: si la familia estaba separada, cada persona debía refugiarse donde estuviera. No salgas corriendo a buscar a nadie a ciegas bajo amenaza de polvo radiactivo.

Después:

Saca el equipo.
Verifica agua, linternas y radio.
Revisa si alguien tiene heridas.
Activa el botiquín si hace falta.
Confirma medicación urgente.
Asigna tareas.

Una familia con tareas claras respira mejor que una familia esperando sin hacer nada.

LA RADIO SE CONVIERTE EN TU HILO CON EL EXTERIOR

En esta fase, la radio deja de ser “un objeto útil” y se convierte en una herramienta central.

Te dirá:

Si debes permanecer dentro.
Si existe una ruta segura.
Si hay incendios o daños secundarios.
Si debe iniciarse descontaminación.
Si el agua o el aire exterior presentan riesgos adicionales.
Cuándo puede ser más seguro salir o trasladarte.

No bases decisiones críticas en rumores, cadenas de mensajes o intuiciones. En crisis grandes, los rumores se mueven más rápido que la verdad.

La información oficial no siempre llega primero.
Pero sigue siendo la que debe guiar el siguiente paso.



VALOR COMUNITARIO

AYUDAR SIN EXPONERTE INÚTILMENTE

La solidaridad sigue siendo parte del plan. Pero debe ser una solidaridad inteligente. Si es seguro y estás todavía en un margen útil de movimiento, un aviso rápido desde la entrada o una llamada breve a un vecino vulnerable puede marcar una diferencia enorme. Un adulto mayor. Una persona sola. Una familia nueva. Un niño que no entiende la alarma.

Pero la regla sigue siendo la misma:

Primero a salvo tú.
LUEGO AYUDAS.

No te expongas en la calle más tiempo del necesario, no conviertas una intención generosa en una segunda víctima, ayudar bien también significa

saber hasta dónde puedes hacerlo sin destruir tu propia capacidad de protección.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“si veo el destello, debo correr de inmediato a buscar a los demás”.

REALIDAD: no al principio. Primero debes protegerte de la onda y de los vidrios. Buscar, reunirte o moverte viene después de atravesar esos segundos iniciales.

// MITO 2

“si ya pasó la luz, ya pasó el peligro inmediato”.

REALIDAD:: falso. La luz llega antes que la onda de choque. Levantarte demasiado pronto puede dejarte expuesto justo cuando llega el golpe de presión y fragmentos.

// MITO 3

“da igual dónde me tire al suelo”.

REALIDAD: cualquier movimiento de bajar ayuda, pero ayuda más si te apartas del vidrio y te pones detrás o junto a algo sólido. La calidad del microrefugio inmediato también importa.

// MITO 4

“tengo mucho tiempo para elegir un refugio después”.

REALIDAD: no conviene pensar así. El tiempo útil para mejorar tu refugio es corto. Después de la onda, debes actuar rápido y con dirección.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. PRACTIQUEN EL PROTOCOLO EN SECO

Sin dramatismo, sin correr y sin asustar a los niños, practiquen la secuencia básica:

Mirada abajo.
Lejos del vidrio.
Al suelo.
Cubrir cabeza y cuello.
Esperar.

Ensayarlo una vez hace que el cuerpo lo recuerde mejor.

---

2. IDENTIFICA TUS ZONAS “NO VIDRIO”

En cada espacio frecuente de la casa o trabajo, ubica de antemano:

Qué muro interior está más cerca.
Qué pasillo sirve mejor.
Qué zonas tienen demasiadas ventanas.
Dónde podrías tirarte al suelo sin obstáculos.

Eso reduce el tiempo de decisión si alguna vez hace falta.

---

3. PREPARA LA TRANSICIÓN HACIA EL REFUGIO

No solo ensayes el “agacharse”.

Ensaya mentalmente qué ocurrirá después:

A qué edificio o cuarto irás.
Quién toma el equipo.
Quién enciende la radio.
Quién acompaña a un niño o a un abuelo.

El protocolo funciona mejor cuando enlaza con el plan familiar.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. LA FRASE CORTA DE MEMORIA

Ayuda al niño a memorizar esta secuencia simple:

“No mirar, al suelo, taparme, esperar”.

Una frase corta funciona mejor que una explicación larga bajo estrés.

2. EL JUEGO DE LA ESTATUA SEGURA

Practiquen una versión tranquila, sin miedo:

Cuando el adulto diga una palabra clave, el niño debe bajar, cubrirse y quedarse quieto unos segundos como una estatua, luego ir al Punto Seguro.



NOTA PARA NIÑOS



Si alguna vez ves una luz rarísima y muy fuerte, no la mires.

Haz esta secuencia de héroe:

Baja la mirada.
Aléjate de la ventana.
Tírate al suelo boca abajo.
Tápate la cabeza con los brazos.
Y quédate quieto hasta que pase el “viento fuerte”.
Después vas con tu familia al Punto Seguro.
No tienes que entenderlo todo para hacerlo bien.
Solo necesitas recordar la secuencia.

NO MIRAR.
AL SUELO.
TAPARME.
ESPERAR.

Eso ya ayuda muchísimo.



RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 12

- **Los primeros segundos exigen acción, no debate:** la práctica previa existe para que el cuerpo ejecute la secuencia útil casi de forma automática.

- **Primero sobrevive al impacto inmediato:** antes de pensar en polvo radiactivo, reunión familiar o equipo, protege ojos, cuerpo y cabeza del destello, el calor, el vidrio y la onda de choque.

- **Memoriza la cadena básica:** no mirar el destello, alejarte del vidrio, tirarte al suelo boca abajo, cubrir cabeza y cuello y permanecer abajo hasta que la onda haya pasado.

- **La luz llega antes que la onda:** levantarte o salir corriendo demasiado pronto te expone al peor momento de presión y fragmentos, así que quédate abajo unos segundos más.

- **Alejarte del vidrio y pegarte al suelo protege:** el cristal roto es uno de los riesgos más evitables, estar boca abajo tras algo sólido reduce la exposición y la boca ligeramente abierta solo acompaña, nunca reemplaza.

- **Después de la onda se abre una ventana corta:** entra al mejor edificio sólido disponible antes de que el polvo radiactivo empeore y no busques el refugio perfecto si eso te obliga a exponerte más tiempo.

- **Ya adentro, activa el plan familiar sin caos:** reúnanse en el Punto Seguro, cuenten personas, saquen el equipo, revisen heridas y enciendan la radio, que pasa a ser tu principal fuente de información oficial.

- **Controla el impulso de salir a buscar a otros y ayuda con prudencia:** cada integrante debía refugiarse donde estuviera, y un aviso al vecino nunca debe costarte tu propia entrada al refugio.

Practicar esta secuencia hasta que el cuerpo la reconozca es lo que da la calma real en la emergencia, en los primeros segundos, el plan no necesita ser perfecto: necesita ser rápido, claro y recordable.

13

SEGUNDOS, HORAS Y DÍAS SIGUIENTES // CAPÍTULO XIII
PARTE III // LA EMERGENCIA

LA DESCONTAMINACIÓN

PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN

QUÍTALO PRONTO, QUÍTALO CON CALMA

Aquí va una de las imágenes mentales más útiles de todo el libro. Imagina que el polvo radiactivo sobre tu cuerpo es como barro mezclado con pequeñas picaduras. Si ese barro se queda pegado durante mucho tiempo, irrita, quema y sigue haciendo daño. Pero si lo quitas pronto, con cuidado y en el orden correcto, el problema cae de tamaño de forma muy importante. Esa es toda la lógica de la descontaminación.

No se trata de “hacer magia”.
Se trata de quitar el polvo antes de que siga haciendo daño.

La buena noticia es esta:

No necesitas una sala especial.
No necesitas equipos complejos.
No necesitas ser profesional de salud para hacer la descontaminación inicial básica.

Necesitas tres cosas:

Orden.
Suavidad.
Rapidez sin pánico.

Y necesitas entender una idea clave:

La contaminación externa no es lo mismo que estar “perdido”.

El polvo radiactivo es, en gran parte, material depositado sobre ropa, zapatos, pelo y piel, eso significa que puede retirarse, y retirarlo pronto cambia mucho el escenario.

// ¿QUÉ ESTÁS INTENTANDO LOGRAR?

Cuando una persona viene del exterior después de una detonación o después de pasar por una zona con polvo radiactivo, el objetivo no es solo “limpiarla”.

El objetivo es:

Quitar el material radiactivo del cuerpo.
Evitar que ese material se disperse dentro del refugio.
Reducir la exposición de esa persona.
Proteger a quienes la rodean.
Continuar luego con el refugio y la información oficial.

La descontaminación no cura todos los riesgos.
Pero sí reduce de manera muy significativa uno de los más inmediatos y controlables.

La descontaminación temprana es una forma de ganar terreno.

// LA PRIMERA REGLA: NO DISPERSAR EL POLVO

Antes de entrar al paso a paso, memoriza esta regla:

QUITA.
AÍSLA.
LAVA.

Pero hazlo sin sacudir violentamente, sin restregar de forma agresiva y sin convertir la habitación en una nube de polvo.

Ese es uno de los errores más comunes:

Intentar “limpiar rápido” y terminar levantando partículas al aire.
La descontaminación bien hecha es decidida, sí.
Pero no brusca.

EL PROTOCOLO DE DESCONTAMINACIÓN, PASO A PASO

1. QUÍTATE LA ROPA EXTERIOR

Este es el movimiento más potente del protocolo.

Quitar la capa exterior de ropa puede eliminar una parte muy grande del material contaminante, el CDC ha señalado que retirar la ropa puede remover hasta alrededor del 90 % del material radiactivo externo.

Por eso este paso vale oro, hazlo despacio, sin sacudir, sin pasar las prendas por encima de la cara si puedes evitarlo.

Lo ideal es:

Desabotonar, abrir cierres o cortar la ropa si hace falta.
Quitar primero lo más expuesto.
Retirar también zapatos y accesorios.
Manipular lo menos posible la parte más sucia.

Después coloca esa ropa en una bolsa plástica o recipiente que pueda cerrarse.
Ciérralo.
Aíslalo.
Déjalo lejos de personas, mascotas y zonas de convivencia.
Si tienes una segunda bolsa, mejor aún.

> **Para que te hagas una idea:** Cerrarla con un nudo firme y meterla en una segunda bolsa, como cuando sacas la basura, basta para que el polvo no vuelva a escaparse.

Quitar la ropa exterior no es un detalle.
Es el golpe más fuerte a favor de tu protección.

Si hay niños, personas mayores o alguien con movilidad reducida, este paso puede requerir ayuda, y si vas a ayudar a otra persona, conviene que tú mismo ya estés lo más descontaminado posible o que uses guantes si los tienes.

---

2. LÁVATE CON AGUA TIBIA Y JABÓN

Después de quitar la ropa, el siguiente objetivo es retirar el material que haya quedado en piel y cabello. Si puedes ducharte, hazlo. Usa agua tibia. No

caliente. Y jabón normal. La temperatura importa. El agua muy caliente puede irritar la piel y abrir más los poros. El frotado fuerte también puede lastimarla. Y una piel dañada es una peor barrera.

> **Para que te hagas una idea:** Para calibrar la temperatura, piensa en el agua con la que bañarías a un bebé: templada y agradable, ni fría ni humeante.

Por eso la lógica correcta es:

AGUA TIBIA.
JABÓN.
Movimientos suaves.

No raspes. No uses cepillos duros. No frotes hasta irritarte. No conviertas la ducha en una agresión. La piel es parte de tu defensa. Hay que limpiarla sin romperla.

EL CABELLO NECESITA UNA REGLA ESPECIAL

Lava el cabello con champú o jabón.

Pero NO uses acondicionador.

Este punto es importante y conviene repetirlo, el acondicionador puede hacer que ciertas partículas queden adheridas al pelo y sean más difíciles de enjuagar.

Por eso, en este contexto:

> Sí al lavado del cabello.
> No al acondicionador.

Si llevabas coleta, gorro o peinado recogido, desármalo lo necesario para poder lavar bien, el objetivo no es verte bien, es quitar el material.

// ¿Y LAS HERIDAS?

Si existen heridas abiertas, cortes o abrasiones, conviene protegerlas y manejarlas con especial cuidado. No frotes directamente una herida

contaminada de forma brusca. Si puedes, cúbrela de manera apropiada mientras haces la descontaminación del resto del cuerpo y luego atiéndela con el botiquín y, si hace falta, con ayuda sanitaria. La piel sana protege mejor que la piel lesionada.

UN DATO TRANQUILIZADOR SOBRE EL AGUA DEL GRIFO

En muchos escenarios, el agua del grifo puede usarse para descontaminación externa aunque no sea la opción recomendada para beber. Esto sorprende a muchas personas. Pero tiene sentido. La prioridad aquí es arrastrar el material de la piel y del cabello. No beber el agua. Aun así, si las autoridades locales indicaran una restricción específica también para lavado, esa indicación oficial tendría prioridad.

Para descontaminar, el agua que sirve para lavar puede ser más útil que esperar el agua "perfecta".

---

3. PONTE ROPA LIMPIA

Una vez descontaminado el cuerpo, necesitas evitar volver a contaminarte.

Por eso conviene ponerse ropa limpia, preferiblemente tomada de:

Un cajón.
Un clóset.
Una bolsa protegida.
Una reserva interior que no estuvo expuesta.

La ropa guardada dentro de un armario o contenedor protegido suele ser mucho más segura que la que llevabas puesta al exterior, si no tienes una muda completa, ponte lo más limpio y protegido disponible, lo importante es no volver a colocarte de inmediato la ropa claramente contaminada, si por circunstancias extremas no hubiera otra opción, prioriza primero retirar la mayor cantidad posible de contaminación, limpiar el cuerpo y usar una capa interior o una prenda menos expuesta antes que volver a vestir exactamente lo más sucio.

La ropa limpia no es solo comodidad.
Es la continuación de la descontaminación.

4. AYUDA A OTROS

Cuando tú ya estés razonablemente descontaminado, podrás ayudar mejor a los demás, aquí el orden importa, primero tú, luego ayudas.

Eso vale para:

- Niños.
- Personas mayores.
- Personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Personas muy asustadas.
- Mascotas.

Si tienes guantes, úsalos.
Si tienes mascarilla, mejor.

No porque la mascarilla resuelva todo, sino porque añade una pequeña capa de reducción frente a polvo y contacto.

Al ayudar, mantén la misma lógica:

- Quitar ropa exterior con cuidado.
- Aislarla.
- Lavar con suavidad.
- Poner ropa limpia.
- Evitar dispersar el material.

Y cuando termines de asistir a otra persona o a una mascota, vuelve a lavarte tú las manos, la cara y cualquier zona que haya quedado expuesta.

Quien ayuda también debe volver a limpiarse.

LAS MASCOTAS TAMBIÉN NECESITAN DESCONTAMINACIÓN

Las mascotas acumulan polvo en pelo, patas y lomo, además, luego lamen su cuerpo, se sacuden o entran en contacto con niños, eso hace importante limpiarlas.

Si es posible:

Lávalas con agua y champú para mascotas o una opción suave adecuada.
Si no se puede bañar de inmediato, usa paños húmedos y limpia con paciencia.
Presta atención especial a patas, hocico y lomo.
Evita que se sacudan dentro del espacio principal si todavía están muy contaminadas.

Después de ayudarlas, vuelve a descontaminarte tú lo necesario.

// SI NO PUEDES DUCHARTE: TODAVÍA PUEDES HACER MUCHO

No todas las familias tendrán una ducha disponible de inmediato. Aun así, la descontaminación parcial sigue siendo muy valiosa.

Si no puedes ducharte:

Quítate zapatos y ropa exterior.
Aísla esa ropa.
Limpia piel expuesta con paños húmedos, toallitas o una tela mojada.
Presta atención a manos, cara, cuello y cabello.
Suénate la nariz suavemente.
Limpia párpados, pestañas y orejas con cuidado.
Evita frotar agresivamente.

Incluso sin ducha, la combinación de quitar ropa + limpiar superficies expuestas puede reducir mucho la carga contaminante.

No tener ducha no significa no poder descontaminarte.


QUITA
sin dispersar
LAVA
con suavidad
VISTE LIMPIO
y evita recontaminar
1
QUÍTATE
LA ROPA EXTERIOR
Desabrocha o corta.
Quita zapatos y accesorios.
En bolsa cerrada y aislada.
PUEDE ELIMINAR HASTA
90%
DEL MATERIAL RADIACTIVO.
2
LÁVATE
CON AGUA TIBIA Y JABÓN
Agua tibia
Jabón suave
No usar acondicionador
SUAVE, NO AGRESIVO
No frotes fuerte.
Cuida tu piel.
Lava bien cabello y cuerpo.
3
PONTE
ROPA LIMPIA
Usa ropa guardada.
Ropa limpia = tu protección.
4
AYUDA A OTROS
Y MASCOTAS
Usa guantes y mascarilla.
Primero tú, luego ayudas.
Limpia a tus mascotas.
PRIMERO TÚ
LUEGO AYUDAS
MASCOTAS
SI NO PUEDES DUCHARTE
1. QUITA ROPA Y ZAPATOS
2. LIMPIA CON PAÑOS HÚMEDOS
3. ATENCIÓN ESPECIAL
Nariz, ojos, orejas, cuello y manos.
4. USA LO MÁS LIMPIO DISPONIBLE
5. LÁVATE LAS MANOS

QUÉ HACER SI LA EXPLOSIÓN TE AGARRA SIN UN BUEN REFUGIO CERCA

A veces el problema no será descontaminarse dentro de casa, será llegar antes a un lugar donde eso pueda hacerse.

Si no tienes un buen refugio cerca, recuerda este orden:

1. ENTRA AL MEJOR EDIFICIO DISPONIBLE

Cualquier edificio sólido es mejor que la intemperie, y casi siempre será mejor que permanecer en un vehículo si puedes alcanzar estructura más robusta, muévete al centro, lejos de ventanas.

2. REDUCE LA EXPOSICIÓN EXTERIOR TODO LO POSIBLE

Si aún estás en tránsito y puedes elegir ruta, evita prolongar el tiempo a la intemperie, no te entretengas buscando perfección, busca cobertura.

3. DESCONTAMÍNATE EN CUANTO LLEGUES

No esperes “a sentirte sucio”, no necesitas ver una capa de ceniza para actuar, la descontaminación temprana sigue siendo útil incluso si el polvo no era muy visible.

¿UNA PERSONA CONTAMINADA “SE VUELVE RADIACTIVA”?

Aquí hay que hablar con precisión para no crear miedo innecesario, una persona que tiene polvo radiactivo sobre la ropa o la piel puede contaminar el entorno y exponer a otros mientras ese material siga allí, pero eso no significa que su cuerpo se haya convertido permanentemente en una fuente imposible de manejar.

Lo importante es entender esto:

El problema principal es el material encima o sobre la persona.
Y ese material puede quitarse.

Por eso la descontaminación funciona tan bien. Retiras el polvo. Aíslas la ropa. Lavas la piel. Y reduces mucho el riesgo. La clave está en actuar pronto y no dispersarlo.



VALOR COMUNITARIO

AYUDAR SIN PERDER EL ORDEN

Durante la descontaminación, la solidaridad también importa, pero, otra vez, la solidaridad útil nace del orden.

Si varios llegan del exterior, puedes organizar un flujo simple:

Zona para quitar ropa.
Bolsa o contenedor para aislarla.
Paso a lavado.
Ropa limpia.
Revisión rápida.
Reingreso al área más limpia.

No hace falta convertir la casa en hospital.

Hace falta evitar que todos se limpien al mismo tiempo, en el mismo lugar, mezclando ropa sucia con ropa limpia.

El orden también protege a la comunidad pequeña dentro del refugio.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“si toqué polvo radiactivo, ya quedé contaminado para siempre”.

REALIDAD: no. Mientras el material esté sobre la ropa, la piel o el cabello, existe un problema real, pero ese material puede retirarse, por eso quitar la ropa y lavarse funciona tan bien.

// MITO 2

“mejor agua muy caliente y restregar duro para quitarlo todo”.

REALIDAD: falso. Lo correcto es agua tibia, jabón y movimientos suaves. La piel irritada o lastimada protege peor.

// MITO 3

“si no tengo ducha, no hay nada que hacer”.

REALIDAD: sí hay mucho que hacer. Quitar ropa y zapatos, aislarlos y limpiar la piel expuesta con paños húmedos sigue siendo una medida muy valiosa.

// MITO 4

“si ayudo a otra persona o a mi mascota, ya no importa limpiarme otra vez”.

REALIDAD: sí importa. Después de asistir a otros, conviene lavarse de nuevo las manos y las zonas expuestas para no conservar material que hayas tocado durante la ayuda.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA UN PEQUEÑO EQUIPO DE DESCONTAMINACIÓN

Guarda en una bolsa o caja identificada:

Guantes.
Mascarillas sencillas.
Bolsas plásticas resistentes.
Cinta o marcador para etiquetar.

Champú.
Jabón.
Toallas o paños.
Toallitas húmedas.
Una hoja con el orden de pasos.

Así no tendrás que improvisar materiales en el peor momento.

> **Para que te hagas una idea:** Todo lo de la lista cabe de sobra en una caja de zapatos o una mochila pequeña que puedas dejar cerca de la puerta.

---

2. DEFINE UNA “ZONA SUCIA” Y UNA “ZONA LIMPIA”

Piensa desde ahora dónde podría hacerse la entrada de una persona que llega del exterior.

Por ejemplo:

Cerca de una puerta.
Un baño.
Un lavadero.
Una antesala.

La idea es que la ropa salga en un punto y la persona entre ya limpia al área principal del refugio.

> **Para que te hagas una idea:** Es la misma lógica del recibidor donde dejas los zapatos llenos de barro antes de pisar la alfombra limpia.

---

3. PRACTICA EL ORDEN, NO EL DRAMA

No hace falta representar una emergencia completa.

Solo ensayar la lógica:

Aquí se quita la ropa exterior.
Aquí va la bolsa.
Aquí se lava.
Aquí está la ropa limpia.
Aquí se limpia luego quien ayudó.

La repetición serena hace más probable que el sistema funcione.

PREPARA TU SISTEMA DE DESCONTAMINACIÓN

01 CREA UN PEQUEÑO EQUIPO DE DESCONTAMINACIÓN

TENLO LISTO, JUNTO A LA ENTRADA.



- GUANTES
- MASCARILLAS
- BOLSAS PLÁSTICAS RESISTENTES
- CINTA / MARCADOR PARA ETIQUETAR
- CHAMPÚ
- JABÓN
- TOALLAS O PAÑOS
- TOALLITAS HÚMEDAS
- HOJA CON EL ORDEN DE PASOS

TODO CABE EN UNA CAJA DE ZAPATOS O MOCHILA PEQUEÑA.

02 DEFINE UNA "ZONA SUCIA" Y UNA "ZONA LIMPIA"

SEPARA ESPACIOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA.

ZONA SUCIA EXTERIOR / ENTRADA

ZONA LIMPIA INTERIOR PROTEGIDO



- CERCA DE UNA PUERTA
- UN BAÑO
- UN LAVADERO
- UNA ANTESALA

LA ROPA SALE EN UN PUNTO Y LA PERSONA ENTRA YA LIMPIA AL ÁREA PRINCIPAL DEL REFUGIO.

03 PRACTICA EL ORDEN, NO EL DRAMA

ENSAYA LA LÓGICA. LA REPETICIÓN SERENA SALVA VIDAS.



1. AQUÍ SE QUITA LA ROPA EXTERIOR
2. AQUÍ VA LA BOLSA
3. AQUÍ SE LAVA
4. AQUÍ ESTÁ LA ROPA LIMPIA
5. AQUÍ SE LIMPIA QUIEN AYUDÓ

PRACTICAR ES PREPARAR

- CONOCE LOS ESPACIOS
- TEN LOS MATERIALES LISTOS
- ENSAYA SIN PRESIÓN
- MEJORA TU SISTEMA

PREPARAR HOY, PROTEGER MAÑANA.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. MEMORIZA LA FRASE CORTA

Enséñale al niño esta secuencia:

“Quitar, embolsar, lavar, cambiar”.

Es corta, clara y fácil de recordar.

2. SABER DÓNDE VA LA ROPA SUCIA

El niño puede aprender que la ropa del exterior, si está “sucia de polvo malo”, no se deja tirada por la casa, va a una bolsa o lugar especial, eso ya ayuda mucho al orden del refugio.



NOTA PARA NIÑOS



El polvo radiactivo es como barro con picaduras, si te lo quitas rápido, hace mucho menos daño.

Por eso hay una secuencia muy importante:

Primero te quitas la ropa de afuera.
Después esa ropa va a una bolsa.
Luego te lavas con agua tibia y jabón.
Y al final te pones ropa limpia.

Hay una regla especial para el pelo:

Sí al champú.
No al acondicionador.
Y siempre pide ayuda a un adulto.
No tienes que hacerlo solo.



RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 13

- **Quitar la ropa exterior es el paso más poderoso:** Retirarla con cuidado, sin sacudir, elimina gran parte de la contaminación antes incluso del lavado.

- **Actúa pronto, pero sin brusquedad:** La rapidez ayuda, pero sacudir la ropa o frotar con violencia dispersa partículas e irrita la piel.

- **Aísla la ropa y separa zonas:** La ropa contaminada va a una bolsa o contenedor cerrado, lejos de personas y mascotas; una zona sucia y otra limpia evitan mezclarla con suministros o áreas de descanso.

• **Lava suave y en orden:** Agua tibia, jabón y movimientos calmados; champú en el cabello pero nunca acondicionador, y cuidado especial con las heridas, que no se restriegan.


• **El agua del grifo sirve para lavar la piel:** Aunque no sea la mejor para beber, retira contaminación del cuerpo y del pelo, salvo que las autoridades indiquen lo contrario.

• **Ayuda a otros y vuelve a limpiarte:** Niños, mayores y mascotas pueden necesitar asistencia; las mascotas también transportan polvo radiactivo en pelo y patas, y al terminar conviene lavar de nuevo manos y zonas expuestas.

• **Sin ducha o sin refugio, aún puedes hacer mucho:** Quitar ropa y zapatos y limpiar la piel con paños reduce mucho la carga; si estás fuera, entra al mejor edificio disponible y descontamínate en cuanto sea posible.

• **Una persona contaminada no está "perdida":** mientras el material siga sobre ella puede exponer a otros, pero justamente por eso la descontaminación funciona, porque el material puede retirarse.

El objetivo es sacar el material de la persona y del espacio compartido, y continuar el refugio con la menor carga posible.



14

SEGUNDOS, HORAS Y DÍAS SIGUIENTES // CAPÍTULO XIV
PARTE III // LA EMERGENCIA

COMUNICACIÓN

CUANDO NO HAY CELULAR NI INTERNET

SI LAS PANTALLAS CALLAN, EL PLAN TODAVÍA PUEDE HABLAR

Durante una emergencia grande, el silencio de un teléfono puede sentirse más aterrador que la oscuridad. Intentas llamar. La llamada no sale. Revisas internet. No hay conexión. Envías un mensaje y no sabes si llegará.

Entonces aparece una sensación muy humana:

“Estoy aislado”.
Pero no tener señal no significa estar completamente incomunicado.
Significa que debes cambiar de canal.

La comunicación de emergencia no depende de un solo aparato.
Depende de tener varias rutas preparadas.

Un teléfono puede seguir funcionando mientras la red está saturada. Una red celular puede caer aunque el aparato esté intacto. Una estación de radio puede continuar transmitiendo aunque internet falle. Una nota escrita puede comunicar aunque dos personas no coincidan en el mismo lugar ni en el mismo momento. Por eso este capítulo no te enseñará a confiar ciegamente en la radio, el celular o un “método secreto”. Te enseñará a construir una cadena de comunicación.

Si un eslabón falla, pruebas el siguiente.

La redundancia es la verdadera tecnología de supervivencia.

PRIMERO, UNA ACLARACIÓN SOBRE EL EMP

En el Capítulo 3 aprendimos que una detonación nuclear puede producir un pulso electromagnético, pero eso no significa que todos los dispositivos electrónicos de una región se apaguen de manera automática y permanente.

Los efectos dependen de factores como:

La altura y características de la detonación.
La distancia.
La intensidad del pulso.
La exposición del equipo.
Su conexión a líneas eléctricas o cables extensos.
El estado de antenas, repetidores, torres y centrales.
Los daños físicos provocados por la explosión.

Los teléfonos y radios portátiles tienen antenas pequeñas y podrían no verse directamente afectados, especialmente si no estaban conectados a una fuente eléctrica, sin embargo, continuarán dependiendo de una infraestructura que sí podría haber sufrido daños físicos, apagones o interrupciones, esto produce una distinción importante:

El aparato puede funcionar.
La red puede no funcionar.

Una radio de pilas o de manivela tampoco debe venderse como “a prueba de EMP”.

Su ventaja principal es otra:

Puede funcionar sin depender del suministro eléctrico doméstico.
Eso ya es enormemente útil.

Pero su capacidad para recibir información también depende de que exista una estación transmitiendo y de que la señal alcance tu ubicación.

No preparamos una radio porque sea invencible.
La preparamos porque añade una ruta independiente.

// LA REGLA GENERAL: ENTRA, PERMANECE Y MANTENTE INFORMADO

Durante una emergencia radiológica, la orientación básica del CDC es:

Entrar.
Permanecer dentro.
Mantenerse informado.

Las autoridades utilizarán los canales que continúen disponibles para comunicar rutas, refugios, evacuaciones, controles de agua y el momento en que sea seguro salir, el CDC recomienda utilizar radio, televisión, dispositivos móviles y otras tecnologías disponibles, y señala que una radio de pilas o de manivela constituye una herramienta importante de respaldo, la comunicación no es una actividad secundaria mientras esperas, es lo que determina tu siguiente movimiento.

Sin información, una familia podría:

> Salir demasiado pronto.
> Tomar una ruta contaminada.
> Ir hacia un refugio cerrado.
> Beber agua que las autoridades han restringido.
> Separarse innecesariamente.
> Difundir un rumor peligroso.

Refugiarte te protege del peligro presente.
La información te protege de la siguiente decisión equivocada.

TU SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN SEIS CAPAS

No necesitas utilizar siempre las seis, debes intentar la capa más apropiada y pasar a la siguiente si no funciona.

> **Para que te hagas una idea:** Piénsalo como probar las llaves de un llavero: si la primera no abre, pasas a la siguiente sin detenerte, hasta encontrar la que funciona.

1. ALERTAS OFICIALES DISPONIBLES

Si el teléfono, la televisión, internet o los sistemas públicos de alerta continúan operativos, utilízalos, pero verifica que la fuente sea oficial.

Busca:

- Protección civil.
- Gestión de emergencias.
- Ministerio o secretaría de salud.
- Servicios meteorológicos oficiales.
- Policía, bomberos o autoridades locales.
- Emisoras que retransmitan directamente avisos gubernamentales.
- Cuentas verificadas de organismos responsables.

No compartas una captura de pantalla sin fecha.
No actúes por un audio anónimo.
No confundas muchos reenvíos con credibilidad.
Un mensaje repetido mil veces puede seguir siendo falso.

Antes de aceptar una instrucción, revisa:

- Quién la emitió.
- Cuándo fue emitida.
- A qué zona se aplica.
- Qué acción concreta ordena.
- Si ha sido actualizada o reemplazada.

2. LA RADIO

Una radio portátil de pilas o de manivela debe formar parte del equipo.

En Estados Unidos, una referencia importante es la **NOAA WEATHER RADIO ALL HAZARDS,** una red que transmite información oficial las 24 horas y puede difundir alertas meteorológicas, tecnológicas y de seguridad pública, estas transmisiones utilizan frecuencias especiales, por lo que se necesita un receptor compatible con NOAA Weather Radio; no toda radio AM/FM puede captarlas. ra de Estados Unidos, identifica con anticipación:

La emisora nacional de emergencias. Las frecuencias locales de protección civil. Las principales estaciones públicas AM/FM. Los canales que transmiten alertas de salud o gestión de riesgo. Las emisoras regionales que funcionen con sistemas de respaldo. Escribe esa información en papel. No confíes solo en una emisora. Anota una opción principal y al menos dos alternativas.

Por ejemplo:

Emisora principal: [FRECUENCIA]

Alternativa 1: [FRECUENCIA]

Alternativa 2: [FRECUENCIA]

Canal oficial local: [NOMBRE]

La frecuencia que no anotaste antes será mucho más difícil de buscar bajo estrés.

// ¿CÓMO UTILIZAR LA RADIO SIN AGOTAR LA ENERGÍA?

No siempre necesitarás dejarla encendida sin interrupción. Salvo que exista una alerta continua o una indicación específica, puedes establecer horarios de escucha.

Para que te hagas una idea: Escuchar cinco o diez minutos al inicio de cada hora gasta mucha menos energía que dejar la radio encendida sin parar, igual que abrir el nevera solo cuando hace falta en lugar de mantener la puerta abierta.

Por ejemplo:

Al inicio de cada hora.
Durante cinco o diez minutos.
Inmediatamente después de escuchar sirenas, mensajes o movimiento oficial.
Cuando la situación del refugio cambie.

Un adulto puede registrar en papel:

Hora del boletín.
Fuente.

Instrucción recibida.
Zona mencionada.
Próxima actualización anunciada.

Esto evita que cada persona recuerde una versión diferente.

Mantén cerca:

Pilas de repuesto.
Manivela funcional, si el equipo la tiene.
Audífonos sencillos, si permiten escuchar sin molestar al resto.
Manual de la radio.
Lista de frecuencias.

Prueba el aparato antes de necesitarlo.
Aprende a cambiar entre AM, FM y bandas de emergencia si las incluye.

Una radio guardada en su caja todavía no forma parte del plan.
Primero hay que aprender a usarla.

---

3. MENSAJES DE TEXTO

Si la red celular continúa parcialmente operativa, intenta enviar mensajes de texto antes de repetir llamadas de voz. Durante una emergencia radiológica extensa, completar una llamada puede resultar difícil. El CDC recomienda probar mensajes SMS y evitar ocupar innecesariamente las líneas con llamadas no urgentes. El mensaje debe ser breve. No escribas una historia completa.

Utiliza un formato acordado:

QUIÉN SOY · DÓNDE ESTOY · CÓMO ESTOY · QUÉ HARÉ

Ejemplos:

“Mamá y Lucas. Refugiados en la escuela. Estamos bien. No saldremos hasta instrucción oficial”.

“Papá. Edificio del trabajo, sótano. Herida leve. Espero indicaciones”.
“Abuela está conmigo. Punto B. Tenemos medicinas”.

Después de enviar, evita llamar repetidamente para preguntar si llegó, el mensaje podría permanecer pendiente y transmitirse cuando el servicio se recupere.

Un mensaje breve con cuatro datos vale más que diez llamadas fallidas.

---

4. CONTACTO FUERA DE LA ZONA

El contacto fuera de la zona, preparado en el Capítulo 6, cumple una función especial, cada integrante intenta enviarle su situación, esa persona organiza la información y comunica a los demás quién está protegido y dónde.

> **Para que te hagas una idea:** Funciona como el tablón de una escuela: en vez de que todos se busquen entre sí, cada persona deja su aviso en un mismo punto y desde ahí la noticia llega a los demás.

Ready.gov recomienda designar un contacto fuera de la ciudad, practicar el envío de mensajes y entregar a cada integrante una copia del plan familiar con números, direcciones y puntos de encuentro, el contacto debe conocer:

- Los nombres de todos.
- Los puntos A, B y C.
- Las escuelas y lugares de trabajo.
- Las necesidades médicas esenciales.
- La palabra o formato de verificación familiar.
- La regla de no ordenar movimientos por iniciativa propia.

Esta última regla importa.
El contacto externo recopila información.
No sustituye a las autoridades ni debe enviar a la familia por rutas que desconoce.

Su misión es conectar.
No improvisar una evacuación a distancia.

5. TARJETAS IMPRESAS

Cada integrante debe llevar una tarjeta de comunicación.

Puede estar en:

La cartera.
La mochila escolar.
La bolsa de trabajo.
El equipo del vehículo.
La funda del teléfono.
El equipo médico personal.

La tarjeta debe incluir:

Nombre completo.
Contacto principal.
Contacto fuera de la zona.
Puntos A, B y C.
Dirección del hogar.
Información médica crítica.
Alergias esenciales.
Instrucción familiar corta.

Por ejemplo:

“Si no hay comunicación: refúgiate donde estés. No salgas a buscar a la familia. Envía mensaje al contacto externo cuando sea posible”.

Ready.gov recomienda que los integrantes lleven copias impresas del plan en carteras, mochilas o bolsos, además de mantener una copia central en el hogar, **EL PAPEL NO NECESITA BATERÍA, SEÑAL NI CONTRASEÑA.**

6. EL BUZÓN FAMILIAR DE CONTINUIDAD

Aquí recuperamos la idea de dejar notas, pero con una corrección fundamental, el buzón familiar no es una razón para salir durante polvo radiactivo, no debe convertir a la familia en un grupo que recorre piedras, jardines o calles mientras las autoridades ordenan permanecer dentro.

Su uso pertenece a una fase posterior:
Cuando el desplazamiento haya sido autorizado.
Cuando la ruta sea razonablemente segura.
O cuando las notas puedan dejarse dentro de puntos protegidos y previamente acordados.

El buzón complementa la reunificación.
Nunca justifica abandonar un refugio seguro.

// ¿CÓMO CREAR EL BUZÓN FAMILIAR DE FORMA SEGURA?

Elige dos o tres lugares relacionados con tus puntos de encuentro.

Es preferible que sean:

- Interiores.
- Protegidos de lluvia y viento.
- Fáciles de reconocer.
- Accesibles sin entrar en propiedades peligrosas.
- Conocidos por todos los adultos.
- Compatibles con las reglas del edificio o lugar.

Ejemplos más seguros:

- Un sobre dentro de una caja acordada en el Punto B.
- Un tablón interior de un edificio comunitario.
- Una carpeta protegida en la vivienda de un familiar.
- Un recipiente claramente identificado dentro de un refugio acordado.
- Una zona de mensajes administrada por personal del albergue.

Evita utilizar escondites que:

- Obligan a permanecer al aire libre.
- Se encuentran cerca de estructuras dañadas.
- Exigen tocar tierra, escombros o superficies posiblemente contaminadas.
- Pueden confundirse con objetos sospechosos.
- Requieren que los niños vayan solos.
- Expongan datos personales a cualquier desconocido.

La nota debe ser corta.

Incluye:

QUIÉN

FECHA Y HORA

LUGAR ACTUAL

PRÓXIMA ACCIÓN

ESTADO GENERAL

Ejemplo:

“Mamá y lucas · 14 de marzo, 15:00 · refugio comunitario norte · estamos bien · permaneceremos aquí”.

¿SIRVE UNA PALABRA O SÍMBOLO FAMILIAR?

Puede utilizarse una palabra de verificación sencilla para confirmar que la nota pertenece a la familia. Pero no la conviertas en un juego demasiado complejo. Bajo estrés, los códigos largos se olvidan. Tampoco incluyas información financiera, documentos completos, contraseñas o datos que puedan utilizarse para perjudicar a la familia. El símbolo solo verifica identidad básica. No convierte la nota en un sistema secreto invulnerable.

En emergencias, la claridad protege mejor que el misterio.

EL ORDEN DE REUNIFICACIÓN

Cuando la familia esté separada, la secuencia correcta es:

1. **Refugiarse donde cada persona está.**
2. **Escuchar las instrucciones del lugar y de las autoridades.**
3. **Intentar un mensaje breve.**

4. **Contactar a la persona fuera de la zona.**
5. **Permanecer protegido hasta que sea seguro moverse.**
6. **Utilizar puntos de encuentro o notas solo durante el traslado autorizado.**

Esto evita el error más peligroso de todos:

Salir para resolver la angustia antes de que el entorno permita resolver la separación.

No saber dónde está alguien es doloroso.
Exponerte sin información puede hacer más difícil volver a encontrarlo.



COMUNICACIÓN PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Un plan de comunicación debe funcionar para todos, no solo para la persona que escucha bien, lee rápido y utiliza un teléfono con facilidad. Considera:

Personas sordas o con dificultad auditiva.
Personas con baja visión.
Adultos mayores.
Personas que no leen el idioma local.
Personas con discapacidad intelectual.
Niños pequeños.
Personas con deterioro cognitivo.
Personas que dependen de cuidadores.

Puedes añadir:

Tarjetas con pictogramas.
Instrucciones en letra grande.
Una radio con alerta visual o vibratoria, si está disponible.
Una lista de mensajes simples.
Contactos escritos en varios formatos.
Una persona responsable de transmitir la información.
Audífonos o baterías para dispositivos auditivos.

No basta con recibir el boletín. Alguien debe comprobar que todos lo entendieron.

Información recibida no siempre significa información comprendida.

// ¿CÓMO DETENER UN RUMOR ANTES DE QUE MUEVA A LA FAMILIA?

Durante una crisis, escucharás frases como:

“Me dijeron que la carretera sur está limpia”.
“Un amigo conoce a alguien que trabaja para el gobierno”.
“Dicen que hay que salir ahora mismo”.
Antes de actuar, utiliza la regla de las cuatro comprobaciones:
FUENTE: ¿Quién lo emitió?

FECHA: ¿Cuándo se publicó?
ZONA: ¿A qué lugar se refiere?
ACCIÓN: ¿Qué orden concreta contiene?

Si falta una de estas piezas, no descartes automáticamente la información, pero tampoco conviertas el rumor en una orden, busca confirmación, registra los boletines oficiales, y evita repetir información no verificada a los vecinos.

Compartir un rumor no es ayudar.
Ayudar es compartir información que pueda comprobarse.



VALOR COMUNITARIO

UNA RADIO PUEDE SERVIR A MÁS DE UN HOGAR

Cuando sea seguro hacerlo, una radio puede beneficiar a varias familias. Un vecino escucha. Otro escribe. Otro ayuda a transmitir la instrucción a una persona mayor o con discapacidad auditiva. Pero no es necesario reunir a todo el barrio dentro de una habitación pequeña si eso perjudica el refugio.

La información puede compartirse mediante:

Una nota colocada dentro del edificio.
Una llamada interna.
Un mensaje breve.
Un responsable por piso.
Un tablón protegido.
Una comunicación verbal desde una zona segura.

El CDC recomienda permanecer dentro, mantener las vías despejadas para los equipos de emergencia y seguir las indicaciones oficiales sobre cómo ayudar a otros, el tablón comunitario puede incluir:

Familias protegidas.
Personas que necesitan asistencia.
Medicamentos urgentes.
Información oficial confirmada.
Hora del último boletín.
Próxima revisión de radio.

No publiques datos médicos innecesarios ni información que exponga la seguridad de una familia, comparte lo necesario, protege lo privado.

La información compartida con orden multiplica la seguridad.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“un EMP apagará todos los celulares y radios”.

REALIDAD: no puede afirmarse de manera absoluta. Algunos dispositivos personales podrían seguir funcionando, mientras la red, las torres, la electricidad o los repetidores quedan interrumpidos. El problema puede estar en el aparato, en la infraestructura o en ambos. Por eso debes probar primero y mantener alternativas.

// MITO 2

“una radio de manivela es indestructible”.

REALIDAD: no. Su ventaja es que puede generar su propia energía y no depende únicamente de pilas o de la red eléctrica. Pero sigue siendo un dispositivo electrónico y necesita una transmisión disponible.

// MITO 3

“si no puedo llamar, ya no hay forma de avisar que estoy bien”.

REALIDAD: puedes intentar mensajes de texto, contactar a una persona fuera de la zona, utilizar correo electrónico si funciona, llevar tarjetas en papel y dejar notas protegidas cuando sea seguro desplazarse.

// MITO 4

“debo ir a revisar los buzones cuanto antes”.

REALIDAD: no. Durante una emergencia radiológica, permanecer protegido tiene prioridad. Las notas se utilizan después, cuando exista autorización o condiciones seguras para moverse.

// MITO 5

“cualquier mensaje que llega por radio es oficial”.

REALIDAD: no necesariamente. Una radio puede captar emisoras comerciales, radioaficionados, conversaciones y transmisiones no verificadas. Identifica previamente las estaciones oficiales y confirma la fuente de cada instrucción.

// MITO 6

“si muchas personas comparten una información, debe ser verdad”.

REALIDAD: la popularidad no confirma precisión. Una instrucción debe evaluarse por su fuente, fecha, zona y acción concreta.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. REALIZA UNA NOCHE SIN RED

Durante una hora, apaga voluntariamente internet y evita llamadas.

> **Para que te hagas una idea:** Una hora es más o menos lo que dura una comida en familia, y suele bastar para descubrir si todos saben dónde están la radio, las tarjetas y la lista de emisoras.

La familia debe:

Encontrar la radio.
Sintonizar las emisoras anotadas.
Localizar las tarjetas impresas.
Enviar un mensaje de prueba al contacto externo.
Explicar los puntos A, B y C.

Este ejercicio muestra rápidamente qué parte del plan solo existía en teoría.

2. CREA LA TARJETA DE CUATRO LÍNEAS

Entrega a cada integrante una tarjeta con este formato:

// SOY: ____

// ESTOY EN: _____

// ESTOY: BIEN / HERIDO / NECESITO AYUDA

// HARÉ: PERMANECER / IR AL PUNTO ___ CUANDO SEA SEGURO

El formato ayuda a niños, adultos mayores y personas bajo estrés a transmitir lo esencial sin escribir demasiado.

---

3. PREPARA EL REGISTRO DE BOLETINES

Guarda una libreta junto a la radio.

Cada aviso se registra así:

HORA · FUENTE · ZONA · INSTRUCCIÓN · PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN

Esto evita que un rumor posterior borre de la memoria la orden original, también permite entregar información clara a quien despierte, llegue al refugio o no haya escuchado el boletín.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL MENSAJE DE CUATRO COSAS

El niño puede aprender:

“Quién soy, dónde estoy, cómo estoy y qué haré”.

No debe salir solo a dejar mensajes, puede dictarlo o escribirlo bajo supervisión adulta.

2. LA REGLA DE LA VOZ CON ESCUDO

Explícale que la información confiable viene de una “voz con escudo”:

Una autoridad.
La escuela.
Protección civil.
Un adulto responsable que verificó la fuente.
Los rumores no tienen escudo.



NOTA PARA NIÑOS



A veces los teléfonos dejan de funcionar porque muchas personas intentan usarlos al mismo tiempo o porque una parte de la red se dañó, eso no significa que tu familia no tenga plan, la radio puede traer mensajes importantes, una tarjeta de papel puede recordar los teléfonos y lugares.

Y un mensaje corto puede decir cuatro cosas:

Quién eres.
Dónde estás.
Cómo estás.
Qué vas a hacer.

Nunca salgas solo para dejar una nota.
Nunca abandones un lugar seguro porque te dio curiosidad saber si alguien escribió.

Los adultos y las autoridades dirán cuándo es seguro moverse.

La radio es una voz que escuchamos.
El plan es una voz que llevamos con nosotros.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 14

- **Muchas capas, no un solo aparato:** Si falla el celular, la red o la electricidad, el plan continúa con radio, SMS, contacto externo, tarjetas y notas, porque la comunicación de emergencia debe ser redundante.

- **El EMP no lo apaga todo:** Un teléfono intacto puede quedarse sin servicio si la infraestructura resultó dañada, así que prueba primero y mantén siempre alternativas.

- **La radio es tu mejor respaldo, no un aparato invencible:** Una radio de pilas o de manivela funciona sin electricidad doméstica y recibe boletines oficiales, pero no es inmune a un EMP y necesita una estación transmitiendo.

- **Anota y prueba las frecuencias antes:** Guarda en papel una emisora principal y al menos dos alternativas (NOAA en EE. UU. o las oficiales locales) y aprende a usar bandas, manivela y baterías antes de necesitarlas.

- **Mensajes breves y contacto fuera de la zona:** Prefiere SMS a repetir llamadas diciendo quién eres, dónde estás, cómo estás y qué harás, y deja que el contacto externo reúna la información sin inventar rutas ni sustituir a las autoridades.

- **Tarjetas y buzón solo cuando sea seguro:** El papel funciona sin señal ni energía, pero nunca salgas durante el polvo radiactivo a dejar o buscar una nota: primero refúgiate y usa buzones dentro de puntos protegidos, con datos breves y no sensibles.

- **El refugio va antes que la reunificación:** Cada integrante se pone a salvo donde esté y espera las indicaciones oficiales antes de trasladarse, evitando exponerse solo para calmar la angustia.

- **Comunicación accesible, verificada y comunitaria:** Adapta los mensajes para personas con discapacidad y confirma que todos entendieron, filtra los rumores por fuente, fecha, zona y acción, y comparte la información con los vecinos cuidando el orden y la privacidad.

Cuando la red se apaga, el plan no debe quedarse en silencio.
Una familia que sabe cómo dejar rastro tiene más posibilidades de volver a encontrarse.

VIVIR DURANTE LA ESPERA

HIGIENE, SALUD, RUTINA Y RESISTENCIA EMOCIONAL



RECURSOS LIMITADOS

USA LO QUE TIENES CON INTELIGENCIA



AUTOSUFICIENCIA

PRODUCE, COMPARTE Y COLABORA



SEGURIDAD COMUNITARIA

UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES



SALUD MENTAL Y ESPERANZA

CUIDA TU MENTE, CULTIVA LA ESPERANZA

PARTE IV

VIVIR DURANTE LA ESPERA

HIGIENE, SALUD, RUTINA Y RESISTENCIA EMOCIONAL

Superaste la fase más rápida y desordenada de la emergencia. Reaccionaste frente al peligro inmediato. Llegaste al mejor refugio disponible. Reduciste la contaminación. Activaste el plan familiar. Y encontraste una manera de recibir información aunque las pantallas dejaran de responder. Ahora comienza una etapa diferente. Más lenta. Más silenciosa. Y, en algunos sentidos, más difícil de sostener.

Ya no se trata solo de sobrevivir a un instante.
Se trata de mantener a la familia funcionando durante la espera.

CUANDO LA EMERGENCIA DEJA DE MEDIRSE EN SEGUNDOS

En los primeros minutos, el cuerpo funciona con urgencia. Corre. Se agacha. Protege. Carga. Busca refugio. Después, cuando la puerta se cierra y la familia queda dentro, la adrenalina comienza a bajar.

Entonces aparecen otras preguntas:

¿Cuánto tiempo tendremos que permanecer aquí?
¿Cómo administraremos el agua?
¿Dónde iremos al baño?
¿Cómo mantendremos limpio el espacio?
¿Qué haremos si alguien enferma?
¿Cómo evitaremos que los niños entren en pánico?
¿Qué sucede cuando todos están cansados, incómodos y sin noticias nuevas?
Estas preguntas no producen el mismo ruido que una alarma.
Pero pueden determinar la salud de la familia durante los días siguientes.

La primera fase exige velocidad.
La siguiente exige disciplina.

LOS PELIGROS SILENCIOSOS

Cuando imaginamos una crisis prolongada, solemos pensar únicamente en los grandes peligros:

Radiación.
Hambre.
Falta de agua.
Lesiones.
Todos ellos importan.

Pero dentro de un refugio también existen amenazas menos visibles:

Manos sucias.
Residuos mal gestionados.
Alimentos manipulados de forma incorrecta.
Falta de sueño.
Calor o frío excesivos.
Deshidratación progresiva.
Confusión con los medicamentos.
Discusiones.
Aburrimiento.
Rumores.
Desánimo.
Pérdida de rutina.

Ninguno de estos problemas parece espectacular.
Y precisamente por eso puede ser subestimado.
Una infección intestinal puede consumir el agua que tanto costó almacenar.
Una mala noche puede producir decisiones impulsivas al día siguiente.

Un niño sin rutina puede interpretar cada silencio como una señal de que algo terrible está ocurriendo, un adulto agotado puede olvidar una dosis, abrir una puerta innecesariamente o discutir por un recurso que estaba correctamente organizado.

Lo pequeño se vuelve grande cuando se repite durante días.

Por eso esta parte se concentrará en los hábitos que mantienen estable un refugio, no en acciones heroicas, en acciones repetibles.

LA HIGIENE ES UNA FORMA DE DEFENSA

Dentro del refugio, el jabón es una herramienta de protección. También lo son las bolsas resistentes. El balde con tapa. La separación entre agua limpia y residuos. La limpieza de superficies. El lavado de manos antes de manipular alimentos y medicamentos. La ventilación prudente. La higiene deja de ser una cuestión de comodidad. Se convierte en una barrera contra nuevas enfermedades.

No queremos sobrevivir al peligro exterior para crear una emergencia sanitaria dentro.

Durante esta parte aprenderás a mantener el espacio habitable incluso cuando los servicios normales hayan fallado, con poca agua, con recursos limitados, y sin convertir la limpieza en un gasto imposible de sostener.

LA RUTINA ES UNA HERRAMIENTA PSICOLÓGICA

Cuando el reloj normal desaparece, los días pueden mezclarse. Las personas dejan de saber cuándo comer, descansar, escuchar la radio o revisar medicamentos. La mente comienza a sentir que todo está fuera de control. Una rutina sencilla devuelve estructura, no necesita parecerse a un horario escolar rígido.

Puede consistir en:

Hora para revisar la radio.
Hora para distribuir agua y alimentos.
Momento para higiene.
Revisión de medicinas.
Actividad infantil.
Periodo de descanso.
Revisión breve del refugio.
Conversación familiar.

Esta estructura cumple una función profunda.

Le dice al cerebro:

“Seguimos aquí”.
“Tenemos tareas”.

“El tiempo avanza”.
“Los adultos conservan el control”.

Una rutina no hace que la crisis desaparezca.
Evita que la crisis ocupe cada minuto de la mente.

LA MORAL TAMBIÉN ES UN RECURSO

El agua puede medirse en litros. La comida puede contarse en porciones. Las pilas pueden revisarse. La moral resulta más difícil de calcular. Pero también se consume. El miedo constante agota. La incertidumbre desgasta. La falta de privacidad irrita. El silencio prolongado puede hacer que las personas imaginen lo peor. Por eso la resistencia emocional no consiste en repetir que “todo estará bien”.

Consiste en crear condiciones para que la familia pueda tolerar la espera:

Información honesta.
Tareas claras.
Descanso.
Pequeños momentos de normalidad.
Espacio para hablar.
Actividades para los niños.
Límites a los rumores.
Apoyo entre adultos.
Una sensación de propósito.

La esperanza práctica no niega la realidad.
Le da a la familia una razón para seguir cumpliendo el plan.

NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES

La espera no afecta a todos de la misma manera. Un niño puede no comprender por qué no puede salir. Una persona con demencia puede olvidar la situación y acercarse repetidamente a una puerta. Un adulto mayor puede deshidratarse sin sentir demasiada sed. Una persona con ansiedad puede interpretar cada sonido como una nueva amenaza. Alguien con movilidad

reducida puede sufrir dolor por permanecer demasiado tiempo en una misma posición.

Por eso esta parte no hablará de “la persona promedio”. Hablará de la familia real. La tuya. Con sus edades. Sus cuerpos. Sus temores. Sus tratamientos. Sus ritmos.

Un refugio funciona bien cuando protege también a quien necesita más tiempo, más cuidado o más explicaciones.

CONSERVAR RECURSOS SIN DEJAR DE VIVIR

Administrar no significa negar automáticamente todo, racionar de manera excesiva puede producir debilidad, deshidratación y conflictos, consumir sin control puede agotar la reserva antes de tiempo, el equilibrio se encuentra en llevar registros y tomar decisiones basadas en lo que realmente existe.

Durante esta parte aprenderás a observar:

Cuánta agua queda.
Cuánto consume cada persona.
Qué alimentos deben utilizarse primero.
Qué medicamentos no pueden faltar.
Cuántas pilas funcionan.
Qué necesidades han cambiado.
Qué recursos pueden compartirse sin comprometer al hogar.

No se trata de guardar todo por miedo al mañana.
Se trata de utilizar hoy lo necesario para llegar en condiciones al mañana.

LA INFORMACIÓN CONTINÚA DIRIGIENDO EL PLAN

Aunque la emergencia haya entrado en una fase más lenta, la radio y las instrucciones oficiales continúan siendo esenciales, la situación exterior puede cambiar.

Las autoridades pueden anunciar:

Nuevas zonas afectadas.

Rutas de evacuación.
Restricciones de agua.
Centros de atención.
Horarios para recibir suministros.
Instrucciones de traslado.
Cambios en el tiempo estimado de permanencia.
Peligros secundarios.

No interpretes la falta de ruido como una señal de que ya es seguro salir.
No abras el refugio simplemente porque han pasado varias horas.
El tiempo ayuda a disminuir ciertos riesgos, pero no reemplaza las mediciones ni la información local.

La paciencia protege solo cuando va acompañada de información.

LA CONVIVENCIA TAMBIÉN ES SUPERVIVENCIA

Un refugio puede reunir personas cansadas, asustadas y acostumbradas a espacios personales diferentes. Pueden aparecer discusiones. Alguien puede querer consumir más agua. Otro puede querer salir. Un niño puede llorar. Una mascota puede inquietarse. Esto no significa que el plan haya fracasado. Significa que la familia sigue siendo humana.

La convivencia se protege mediante:

Tareas repartidas.
Reglas sencillas.
Turnos de descanso.
Comunicación respetuosa.
Correcciones sin humillación.
Espacios pequeños de privacidad.
Decisiones explicadas.
Resolución temprana de conflictos.

No esperes a que una discusión se vuelva enorme.
Habla cuando el problema todavía sea pequeño.
Un refugio no solo necesita paredes fuertes.
Necesita relaciones que no se rompan bajo presión.



RECORDATORIO IMPORTANTE

Esta parte tiene fines educativos e informativos.

No sustituye:

- La atención médica.
- El diagnóstico profesional.
- Las instrucciones de salud pública.
- Las órdenes de protección civil.
- La evaluación de seguridad de la vivienda.
- Los protocolos oficiales de refugios o centros de evacuación.

Las recomendaciones generales deben adaptarse a:

- Las condiciones de salud de cada persona.
- El clima.
- El tipo de refugio.
- La disponibilidad real de agua.
- La duración de la emergencia.
- Las indicaciones de las autoridades.
- Las condiciones sanitarias locales.

Si alguien presenta una emergencia médica grave, dificultad para respirar, alteración de conciencia, sangrado importante, dolor intenso u otros signos preocupantes, busca asistencia profesional mediante los canales disponibles, las guías de este libro ayudan a organizar la respuesta, no reemplazan la atención necesaria.

LO QUE APRENDERÁS EN ESTA PARTE

En los próximos capítulos aprenderás a sostener la vida cotidiana dentro de una situación extraordinaria.

Trabajaremos temas como:


- Higiene con recursos limitados.
- Manejo de residuos y saneamiento.
- Conservación del agua.

Salud física.
Descanso.
Rutina familiar.
Apoyo emocional.
Protección de niños y personas vulnerables.
Organización comunitaria.
Preparación para el momento en que sea seguro salir.

No necesitas convertir el refugio en un lugar cómodo.
Necesitas convertirlo en un lugar habitable.
Limpio dentro de lo posible.
Ordenado.
Predecible.
Y suficientemente humano para que la familia conserve la capacidad de pensar y cooperar.

Ya aprendiste a reaccionar cuando todo ocurre muy rápido.
Ahora aprenderás a resistir cuando el tiempo parezca no avanzar.

Respira, la velocidad quedó atrás, ahora comienza el trabajo paciente de sostener la vida.



15

CUIDADO Y RESISTENCIA EMOCIONAL // CAPÍTULO XV
PARTE IV // VIVIR DURANTE LA ESPERA

RUTINAS Y MORAL

EL ABURRIMIENTO ES EL ENEMIGO SILENCIOSO

UN RÍO NECESITA ORILLAS

Imagina un río sin orillas. El agua deja de avanzar en una dirección clara. Se desparrama. Se estanca. Y termina formando un pantano. Ahora imagina ese mismo río contenido por dos orillas firmes. El agua fluye. Conserva su fuerza. Y puede llegar a su destino.

La rutina es la orilla de tus días.

Dentro de un refugio, las horas pueden perder su forma con mucha rapidez. No hay escuela. No hay trabajo normal. No hay salidas. La luz puede ser escasa. Las noticias llegan a intervalos. Y nadie sabe con certeza cuánto durará la espera. Cuando el tiempo deja de tener estructura, la mente intenta llenarlo. A veces lo llena con preocupación. Otras veces con discusiones. Rumores. Irritabilidad. Cansancio. O con una necesidad cada vez más fuerte de “hacer algo”, aunque salir o cambiar el plan todavía sea peligroso.

Por eso el aburrimiento no debe tratarse como un problema pequeño, no es únicamente “no tener nada divertido que hacer”, es la ausencia de dirección, y esa ausencia puede desgastar la disciplina que protege a la familia.

El aburrimiento no hace ruido.
Pero puede empujar a tomar decisiones ruidosamente equivocadas.

La solución tampoco necesita ser complicada. Un horario sencillo. Tareas reales. Momentos de descanso. Comidas en horas conocidas. Ventanas de información. Actividades para la mente.

Y pequeñas metas que permitan decir al final del día:

“Avanzamos”.

Las autoridades de preparación y salud mental recomiendan conservar o reconstruir rutinas familiares después de un desastre, combinar descanso con alimentación y actividades saludables, y ofrecer a los niños tareas concretas que les devuelvan una sensación de participación y control.

No puedes controlar cuánto durará la emergencia.
Sí puedes darle forma a las próximas horas.

LA MORAL DEL GRUPO ES UN RECURSO

Cuando hablamos de “moral” en este capítulo, no hablamos de reglas sobre lo correcto y lo incorrecto. Hablamos del ánimo colectivo. La voluntad de cooperar. La sensación de que el esfuerzo tiene sentido. La capacidad de seguir el plan aunque nadie esté cómodo. Ese ánimo no permanece estable por sí solo. También se consume.

Se desgasta con:

La incertidumbre.
El calor o el frío.
La falta de sueño.
El hambre.
La incomodidad.
Los rumores.
La sensación de encierro.
La falta de privacidad.
Las discusiones repetidas.
El miedo por familiares ausentes.
La impresión de que el tiempo no avanza.

Y también puede recuperarse.

Se fortalece cuando:

Hay un orden comprensible.
Las decisiones se explican.
Cada persona tiene una tarea.
Existe tiempo para descansar.
Se permite hablar de lo que se siente.
Se reconoce el esfuerzo.

Las noticias se consultan con disciplina.
El grupo completa objetivos pequeños.
Los adultos muestran calma honesta, no una actuación falsa.

La moral no es un adorno emocional.
Es la energía que permite seguir cumpliendo el plan.

Sentir miedo, tristeza, irritabilidad o cansancio después de una emergencia es una reacción humana esperable, reconocer esas emociones, hablar con personas de confianza, descansar y conservar rutinas puede ayudar a afrontarlas mejor.

LA CALMA NO SIGNIFICA FINGIR QUE TODO ESTÁ BIEN

Un adulto puede creer que, para proteger a los niños, debe sonreír todo el tiempo y negar cualquier preocupación. Eso no es necesario. Los niños observan a sus cuidadores. Perciben el tono. Los silencios. Las conversaciones a media voz. Y las contradicciones. Decir “no pasa nada” mientras todos actúan como si algo terrible ocurriera puede aumentar la confusión. La calma útil dice la verdad en una cantidad que el niño pueda comprender. Por ejemplo:

“Estamos pasando por una emergencia”.
“Ahora lo más seguro es permanecer aquí”.
“Tenemos agua, comida y un plan”.
“Los adultos estamos escuchando las instrucciones”.
“No sabemos todavía cuánto tiempo tardará, pero te iremos explicando”.

Los niños suelen afrontar mejor una alteración cuando reciben explicaciones comprensibles, pueden estar cerca de un adulto de confianza y ven que se está creando una estructura para el día.

No prometas lo que no puedes garantizar.
Promete lo que sí puedes cumplir: presencia, información y cuidado.

EL RELOJ DEL REFUGIO

No necesitas diseñar una agenda perfecta minuto por minuto. Un horario demasiado rígido puede convertirse en otra fuente de tensión. Necesitas un ritmo. Una secuencia que se repita y que todos puedan anticipar. El objetivo

no es mantener ocupada a la familia cada segundo. Es evitar que el día se convierta en una sola espera interminable.

Un día dentro del refugio podría organizarse así:

> **Para que te hagas una idea:** Es el ritmo de un día común —despertar, comer, ocuparse, descansar y dormir—, reconstruido a propósito para que las horas no se conviertan en una sola espera.

---

1. DESPERTAR Y ORIENTARSE

Aunque la noche haya sido irregular, intenta establecer una hora aproximada para comenzar el día.

Al despertar:

Comprueba la hora.
Verifica el estado general del refugio.
Revisa si llegó alguna instrucción nueva.
Confirma que todos están presentes.
Observa si alguien parece enfermo, deshidratado o desorientado.
Realiza higiene básica.
Organiza la primera distribución de agua y alimentos.

Después puede hacerse una pregunta breve:

“¿CÓMO AMANECIMOS?”

No debe convertirse en una sesión larga. Cada persona puede responder con una palabra o una frase. “Cansado”. “Tranquila”. “Preocupado”. “Me duele la cabeza”. “Tengo sed”. Esto permite detectar necesidades antes de que crezcan.

Un grupo que se observa con respeto descubre los problemas más temprano.

---

2. REUNIÓN OPERATIVA DE CINCO MINUTOS

Una vez que todos estén orientados, el adulto coordinador comunica:

Qué información oficial existe.
Qué recursos deben vigilarse.
Qué tareas son necesarias.
Cuándo será la siguiente escucha de radio.
Qué objetivo pequeño tiene el día.

La reunión debe ser breve.
No es el momento de debatir cada posibilidad imaginaria.
Es el momento de contestar:
¿Qué sabemos?
¿Qué no sabemos?
¿Qué haremos hasta la próxima actualización?

Por ejemplo:

“Seguimos dentro”.
“Tenemos agua suficiente para varios días”.
“La radio se revisará a las nueve”.
“Hoy organizaremos la zona de higiene”.
“Después del almuerzo habrá descanso”.

Una buena reunión reduce preguntas repetidas sin convertir el refugio en un cuartel.

---

3. BLOQUE DE TAREAS

El trabajo con propósito reduce la sensación de impotencia, pero las tareas deben ser reales y limitadas, no inventes trabajo agotador solo para mantener ocupadas a las personas.

Las tareas útiles pueden incluir:

Contar agua y alimentos.
Registrar consumos.
Revisar pilas.
Ordenar el espacio.
Limpiar superficies.
Preparar la siguiente comida.
Comprobar medicinas.
Organizar residuos.

Cuidar a una mascota.
Revisar el área de descanso.
Actualizar la libreta de radio.
Ayudar a un niño o adulto mayor.

Cada tarea debe tener un responsable y, si es importante, un suplente.

Conviene rotar algunas funciones para evitar que una sola persona cargue todo el trabajo o que otra sienta que no tiene ninguna utilidad.

El propósito organiza la mente.
El exceso de trabajo la agota.

---

4. VENTANA DE INFORMACIÓN

Escuchar la radio o revisar alertas oficiales es importante, vivir permanentemente pendiente de ellas no siempre lo es, salvo que exista una transmisión continua relevante o una instrucción oficial de vigilancia constante, establece ventanas programadas.

Por ejemplo:

Al inicio de la mañana.
Al mediodía.
Al final de la tarde.
Cuando se reciba una nueva alerta.
En el horario anunciado por la emisora oficial.

Una sola persona escucha.
Otra puede registrar.
Después se comunica al grupo únicamente lo esencial.

Limitar la exposición repetitiva a imágenes, conversaciones y cobertura angustiante puede ayudar, especialmente a los niños, que pueden alterarse nuevamente al escuchar recordatorios constantes del desastre.

Información suficiente para decidir.
No información infinita para alimentar el miedo.

Si no hay ninguna noticia nueva, dilo con claridad:

“No hay cambio en las instrucciones”.
La ausencia de novedad no debe llenarse con especulaciones.

5. BLOQUE DE MENTE

El cerebro también necesita ejercicio, no para negar la emergencia, para evitar que cada pensamiento gire alrededor de ella.

Las actividades pueden ser muy sencillas:

Leer.
Escribir.
Dibujar.
Resolver acertijos.
Aprender una canción.
Contar historias familiares.
Hacer cálculos sencillos.
Repasar conocimientos.
Organizar fotografías.
Inventar cuentos.
Escribir un diario.
Enseñar una habilidad a otra persona.

Para los niños, dibujar o contar historias puede ser también una forma de expresar lo que sienten cuando todavía no encuentran las palabras. No conviertas todas las actividades infantiles en lecciones sobre la emergencia. También necesitan jugar por jugar. Reír. Inventar. Y tener momentos que no giren alrededor del peligro.

La mente necesita recordar que la vida contiene más cosas que la amenaza.

---

6. MOVIMIENTO SEGURO

Si el espacio y la salud de las personas lo permiten, incorpora movimientos suaves. Estiramientos. Movilidad de brazos y piernas. Cambios de postura. Caminatas breves dentro del área segura. Juegos infantiles tranquilos. El objetivo no es hacer un entrenamiento agotador. Tampoco conviene producir sudor excesivo, aumentar innecesariamente el consumo de agua o realizar movimientos peligrosos en un espacio reducido.

> **Para que te hagas una idea:** Basta el nivel de una pausa activa de oficina: girar los hombros, estirar las piernas y caminar unos pasos dentro del área segura, sin llegar a acalorarse.

El movimiento debe adaptarse a:

- Edad.
- Condición médica.
- Temperatura.
- Espacio disponible.
- Movilidad.
- Nivel de hidratación.

Las recomendaciones oficiales para afrontar el estrés incluyen descanso, alimentación, ejercicio razonable y actividades de relajación, siempre adaptadas a las circunstancias personales.

Mover el cuerpo ayuda.
AGOTARLO NO.

---

7. COMIDAS A HORAS RECONOCIBLES

Comer a horas aproximadas crea anclas en el día. “No estamos esperando sin forma”. “Estamos llegando al almuerzo”. “Después viene el descanso”. Cuando sea posible, coman juntos. No hace falta convertir cada comida en una ceremonia. Pero sentarse, distribuir las porciones con orden y compartir unos minutos ayuda a conservar la sensación de grupo.

Los horarios también facilitan:

- Controlar el consumo.
- Recordar medicamentos.
- Observar quién no está comiendo.
- Mantener rutinas infantiles.
- Reducir discusiones impulsivas por alimentos.

Las rutinas familiares, incluidas las comidas compartidas y los periodos regulares de descanso y actividad, pueden ayudar a reducir el estrés después de un desastre.

Una comida compartida no solo entrega calorías.
Le dice al grupo que todavía existe un nosotros.

8. TIEMPO LIBRE Y PRIVACIDAD

No todo debe organizarse como una tarea colectiva. Las personas necesitan momentos para estar en silencio. Dormir. Leer. Pensar. Orar o meditar según sus creencias. Hablar en privado. El espacio puede ser pequeño, pero la privacidad también puede crearse mediante tiempo.

Por ejemplo:

Diez minutos en los que nadie interrumpe a una persona.
Un rincón de lectura.
Auriculares sin volumen alto.
Un turno de descanso.
Una manta usada como separación visual.

No interpretes la necesidad de estar solo un momento como falta de cooperación.
A veces es una forma de recuperar energía para volver al grupo.

Convivir no significa estar disponible para todos cada segundo.

---

9. CIERRE DEL DÍA

La noche necesita una transición, no conviene pasar directamente de rumores, conteos y discusiones a intentar dormir, crea una rutina suave.

Puede incluir:

Último boletín oficial.
Revisión rápida de suministros esenciales.
Medicamentos nocturnos.
Higiene.
Preparación de luces y radio.
Una historia.
Una conversación tranquila.
Una canción.
Una frase de gratitud.
La explicación de qué ocurrirá al despertar.

Con los niños, una frase puede ser suficiente:

“Ahora descansamos”.
“La radio está con los adultos”.
“Si algo cambia, nosotros te despertaremos”.

Dormir y descansar ayuda a cuidadores y familias a responder mejor a los desafíos y tomar decisiones con mayor claridad.

Dormir no es abandonar la vigilancia.
Es recuperar la capacidad de vigilar bien mañana.

Si hace falta mantener atención sobre la radio o una condición del refugio, organiza turnos razonables entre adultos, no dejes a una sola persona despierta indefinidamente.

// LAS METAS PEQUEÑAS: PRUEBAS DE QUE EL DÍA AVANZA

En una espera incierta, una gran meta puede ser demasiado abstracta. “Sobrevivir hasta que esto termine” no ofrece una sensación clara de progreso diario. Las metas pequeñas sí.

Por ejemplo:

- Organizar el botiquín.
- Contar las reservas.
- Aprender una canción.
- Limpiar la zona de higiene.
- Escribir tres mensajes para familiares.
- Reacomodar el espacio de descanso.
- Enseñar al niño a localizar su linterna.
- Terminar un libro.
- Hacer un dibujo para un vecino.
- Preparar el menú del día siguiente.

La meta debe ser alcanzable, visible, y útil, al terminar, reconózcanla.
No hace falta entregar premios.
Basta con decir:
“Eso ya quedó resuelto”.
“Hoy mejoramos el refugio”.
“Trabajamos bien como equipo”.

Los niños pueden recuperar la sensación de control cuando participan en tareas seguras relacionadas con el plan familiar y reciben reconocimiento por su conducta responsable.

Una meta pequeña no cambia el mundo exterior.
Cambia la sensación de impotencia en el interior.

EL TABLERO DE HOY

Una herramienta muy sencilla es crear un tablero de papel con cinco espacios:

> **Para que te hagas una idea:** Cabe en una sola hoja colocada a la altura de los ojos; con la tapa de una caja de cartón y un marcador ya tienes todo lo necesario para empezar.

HOY SABEMOS:

[INFORMACIÓN OFICIAL CONFIRMADA]

HOY HAREMOS:

[TRES TAREAS]

Próxima radio:

[HORA]

Recurso a vigilar:

[AGUA, MEDICINA, ENERGÍA U OTRO]

Algo bueno de hoy:

[UNA FRASE]

Este tablero reduce preguntas repetidas, también ayuda a personas con ansiedad, niños y adultos mayores a orientarse, no debe incluir predicciones, solo hechos y próximos pasos.

La incertidumbre no desaparece.
Pero deja de ocupar cada conversación.

CUANDO EL ABURRIMIENTO SE CONVIERTE EN CONFLICTO

Dos personas pueden quererse y aun así discutir dentro de un refugio, la falta de espacio, el miedo y el cansancio reducen la paciencia, eso no significa que la familia haya fallado, significa que necesita una forma de detener el conflicto antes de que crezca.

Usa este protocolo:

PAUSA · HECHO · NECESIDAD · DECISIÓN

// PAUSA: Detengan la discusión durante unos minutos. No sigan elevando el volumen.

// HECHO: Describan qué ocurrió sin atacar a la persona. “El agua destinada a la noche se abrió antes”.

No:

“Tú siempre arruinas todo”.

// NECESIDAD: Expliquen qué necesita resolverse. “Necesitamos saber cuánta agua queda y evitar que vuelva a pasar”.

// DECISIÓN: Tomen una medida concreta. “Desde ahora, una persona registrará cada botella abierta”. El objetivo no es decidir quién es “el malo”. Es impedir que el mismo problema consuma nuevamente energía.

Ataca el problema.
No la dignidad de la persona.

Si alguien está demasiado alterado, permite tiempo para calmarse antes de continuar, siempre que no exista un peligro inmediato.

LA RUTINA DE LOS ADULTOS TAMBIÉN IMPORTA

Los adultos suelen colocarse al final de la lista. Comen después. Duermen menos. Intentan parecer invulnerables. Y terminan agotados. Eso debilita al grupo.

Un cuidador necesita:

Comer.
Beber.
Descansar.
Hablar con otro adulto.
Alejarse unos minutos de la responsabilidad constante.
Reconocer cuando está sobrepasado.
Permitir que un suplente tome una tarea.

Los niños suelen tomar señales emocionales de los adultos que los cuidan, eso no significa que un adulto deba ocultar toda emoción ni culparse por sentirse mal; significa que gestionar su propio descanso y pedir apoyo también forma parte del cuidado infantil.

Cuidar al cuidador no le quita recursos a la familia.
Conserva a la persona que ayuda a organizarlos.

NIÑOS: ACTIVIDAD, VERDAD Y SEGURIDAD

Los niños no deberían pasar el día entero quietos y callados. Necesitan actividad apropiada. Juego. Preguntas. Contacto con adultos. Y pequeñas elecciones.

Un niño puede elegir:

Qué cuento leer.
Qué dibujo hacer.
Qué refrigerio permitido comer.
En qué orden completar dos tareas.
Qué canción escuchar.
Qué color usar en el tablero.

Estas elecciones no cambian las decisiones de seguridad.

Pero devuelven una pequeña sensación de control.

SAMHSA recomienda mantener rutinas, permitir decisiones pequeñas, realizar actividades positivas juntos y ayudar a los niños a expresar pensamientos y sentimientos mediante conversación, dibujo o juego.

También pueden aparecer reacciones distintas según la edad:

- Más llanto o necesidad de contacto.
- Miedo a separarse.
- Conductas que parecían superadas.
- Irritabilidad.
- Problemas para dormir.
- Dificultad para concentrarse.
- Silencio o aislamiento.
- Preguntas repetidas.
- Conflictos más frecuentes en adolescentes.

Estas reacciones pueden ser respuestas al estrés y no deben interpretarse automáticamente como mala conducta deliberada.

Primero pregunta qué necesita el niño.
Después corrige lo que haga falta.

ADULTOS MAYORES, DEMENCIA Y NECESIDADES SENSORIALES

Una rutina visible es especialmente valiosa para personas que pueden desorientarse.

Utiliza:

- Letras grandes.
- Horarios sencillos.
- Pictogramas.
- Repetición tranquila.
- Objetos familiares.
- Un lugar fijo para gafas, audífonos y medicinas.
- Explicaciones breves sobre por qué no se puede salir.
- Un compañero asignado.

Una persona con demencia puede olvidar la emergencia y preguntar lo mismo muchas veces.

No la humilles.
No respondas con enojo.

Repite la instrucción de forma simple:

“Estamos seguros aquí”.
“Todavía no podemos salir”.
“Yo estoy contigo”.

Para personas autistas o con sensibilidad sensorial, intenta reducir ruido innecesario, explicar cambios antes de realizarlos y conservar objetos o rutinas conocidas siempre que sea posible, las personas con discapacidades, necesidades funcionales o condiciones previas pueden requerir mayor apoyo y explicaciones adicionales durante y después de una emergencia.

CUÁNDO EL ESTRÉS NECESITA MÁS AYUDA

No toda tristeza, enojo o miedo significa que existe un trastorno, las reacciones intensas pueden ser normales después de una situación anormal, pero hay momentos en que el grupo debe buscar apoyo profesional mediante los canales disponibles.

Presta atención si una reacción:

- Empeora con el tiempo.
- Impide repetidamente comer, beber, dormir o colaborar.
- Interfiere de forma persistente con las relaciones y actividades básicas.
- Produce aislamiento extremo.
- Genera conductas peligrosas.
- Hace que una persona no pueda cuidar de sí misma.
- Incluye amenazas de hacerse daño o dañar a otros.
- Produce una confusión intensa que no mejora al orientarla.

Las fuentes oficiales recomiendan buscar ayuda profesional cuando la angustia persiste, empeora o interfiere con las actividades y relaciones; ante peligro inmediato o una emergencia médica, deben utilizarse los servicios de emergencia que estén disponibles. No intentes resolver una crisis grave

únicamente con frases motivadoras. La rutina ayuda. La compañía ayuda. Pero algunas situaciones necesitan atención especializada.

Pedir ayuda no significa que la rutina fracasó.
Significa que detectó un problema que requiere más apoyo.

SUSTANCIAS Y “ATAJOS” PARA SOPORTAR LA ESPERA

El alcohol, las drogas o el uso inadecuado de medicamentos pueden parecer una forma de dormir, calmarse o escapar mentalmente, pero pueden aumentar la confusión, empeorar el estrés, interferir con tratamientos y reducir la capacidad de reaccionar ante una instrucción, las recomendaciones oficiales para afrontar el estrés desaconsejan recurrir a alcohol o drogas como método de afrontamiento, los medicamentos deben utilizarse según su indicación.

No entregues sedantes o fármacos recetados a otra persona para que “se calme”, no mezcles sustancias, no cambies dosis para intentar dormir durante toda la emergencia.

La meta no es apagar la conciencia.
Es conservarla en buenas condiciones.

EL ÁNIMO TAMBIÉN SE COMPARTE

La moral se contagia. El pánico puede extenderse. Pero también la serenidad. Una voz tranquila. Una canción. Una comida compartida. Una historia. Una persona que escucha sin burlarse. Un adulto que reconoce el esfuerzo de un niño. Todo eso fortalece al grupo. Si has acogido vecinos, intenta incluirlos en la rutina. No los trates como visitantes permanentes que deben esperar sin función. Asigna tareas según capacidad. Explícales los horarios.

Aclara cómo se distribuyen los recursos. Permite que aporten conocimientos. Una persona puede saber primeros auxilios. Otra puede contar historias a los niños. Otra puede organizar alimentos. Otra puede registrar la radio. La asistencia práctica, humana y respetuosa después de una crisis debe proteger la dignidad y las capacidades de las personas, no convertirlas en sujetos pasivos.

Un grupo que participa siente que todavía puede influir en su propio futuro.

La gratitud también puede ayudar, siempre que no se utilice para prohibir el dolor, puedes decir:

“Hoy agradezco que estamos juntos”.
Y otra persona puede responder:
“Yo sigo triste por quien falta”.
Ambas cosas pueden ser verdaderas.
La esperanza no exige silenciar la tristeza.



MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“en una emergencia hay que estar en alerta máxima todo el día”.

REALIDAD: la vigilancia constante agota. La familia necesita ventanas de información, turnos de responsabilidad y periodos de descanso. Una mente agotada recuerda peor, discute más y pierde capacidad para aplicar el plan.

// MITO 2

“las rutinas son una pérdida de tiempo cuando hay problemas serios”.

REALIDAD: la rutina ayuda a distribuir recursos, recordar medicamentos, organizar tareas y reducir la incertidumbre. No distrae del plan. Lo hace sostenible.

// MITO 3

“los niños deben quedarse quietos y callados”.

REALIDAD: los niños necesitan movimiento seguro, juego, conversación y tareas apropiadas para su edad. Obligarlos a permanecer inmóviles durante horas puede aumentar la ansiedad y los conflictos.

// MITO 4

“un adulto fuerte nunca muestra preocupación”.

REALIDAD: la fortaleza no consiste en fingir. Consiste en reconocer la emoción sin entregar el control de las decisiones. Puedes decir “yo también estoy preocupado” y continuar aplicando el plan.

// MITO 5

“hablar del miedo lo empeora”.

REALIDAD: obligar a alguien a hablar no ayuda, pero ofrecer un espacio seguro para expresar preocupación puede reducir aislamiento y permitir detectar necesidades. Cada persona procesa de forma diferente.

// MITO 6

“si alguien se enoja o llora, está debilitando al grupo”.

REALIDAD: las emociones no son una falta disciplinaria. Lo importante es cómo se expresan y si la persona puede recuperar la capacidad de cuidarse y cooperar.

// MITO 7

“para mantener el ánimo hay que ser positivo todo el tiempo”.

REALIDAD: el optimismo forzado puede hacer que las personas oculten problemas. La moral saludable combina esperanza con información honesta, descanso, escucha y objetivos realistas.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA EL TABLERO DE LAS CINCO RESPUESTAS

Prepara desde ahora una hoja plastificada o una pizarra pequeña con estos campos:

Hoy sabemos.
Hoy necesitamos.
Hoy haremos.

Próxima radio.
Algo bueno de hoy.

Durante una emergencia, completa el tablero una o dos veces al día.
No escribas rumores.
Solo hechos confirmados y tareas concretas.
Esto reduce preguntas repetidas y devuelve orientación.

---

2. PREPARA TRES SOBRES DE ACTIVIDADES SIN ELECTRICIDAD

Crea tres sobres o bolsas:

> **Para que te hagas una idea:** Pueden ser tres sobres de papel, bolsas con cierre o cajas de zapatos rotuladas con letra grande, de modo que hasta un niño distinga cada una sin abrirla.

// SOBRE 1: MENTE

Libros pequeños, acertijos, cartas, papel, lápices.

// SOBRE 2: CALMA

Ejercicios de respiración escritos, historias, fotografías, textos espirituales según las creencias familiares.

// SOBRE 3: EQUIPO

Juegos cooperativos, preguntas familiares, metas o pequeñas tareas. No abras todo el primer día. Reserva materiales para que exista novedad durante la espera.

---

3. ESTABLECE EL RELEVO DEL CUIDADOR

Cada adulto principal debe tener un suplente para un bloque diario, aunque sean solo veinte minutos, durante ese tiempo puede:

Comer.
Descansar.

Lavarse.
Hablar en privado.
Estar en silencio.
Dormir una siesta breve.

El relevo evita que la persona que coordina llegue al agotamiento antes que el resto.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL GUARDIÁN DEL HORARIO

El niño puede colocar una pinza, flecha o pegatina sobre el bloque actual del reloj del refugio. Así puede decir:

“Ahora toca ordenar”.

“Después viene el cuento”.

No decide las instrucciones de seguridad.

Ayuda a dar forma al día.

---

2. LA MISIÓN DE UNA VICTORIA

Cada día, el niño elige una meta pequeña aprobada por un adulto:

Ordenar sus cosas.
Hacer un dibujo.
Ayudar con la mascota.
Terminar un cuento.
Guardar su linterna.

Al completarla, se marca en el tablero, no se premia con comida o agua extra, se reconoce con palabras, un dibujo o una estrella.



NOTA PARA NIÑOS



Un día sin horario puede sentirse larguísimo. Es como un río sin orillas: el agua no sabe hacia dónde ir. El horario ayuda a que el día tenga un camino. Primero despertamos. Después comemos. Luego hacemos una misión. Más tarde jugamos, descansamos y escuchamos una historia.

Tú puedes ser el GUARDIÁN DEL HORARIO.

Puedes señalar qué actividad toca y recordar cuál viene después. También puedes elegir una pequeña victoria para cada día. Tal vez ordenar tu mochila. Dibujar. Ayudar a cuidar a la mascota. O aprender una canción. No tienes que estar feliz todo el tiempo. Puedes decir que estás triste, aburrido o asustado. Los adultos están para escucharte.

Ser valiente no significa no sentir miedo.
Significa seguir tu misión aunque el día sea difícil.



RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 15

- **La rutina da forma a la espera:** Un horario sencillo devuelve dirección y previsibilidad, y trata el aburrimiento como un riesgo operativo que puede empujar a salir antes de que sea seguro.

- **La moral es un recurso que se cuida:** El descanso, la organización, la participación y las metas pequeñas la fortalecen, y la calma útil dice la verdad de forma apropiada para la edad, sin promesas imposibles.

- **El día necesita puntos reconocibles:** Despertar, higiene, una reunión operativa breve, tareas con propósito, comidas como anclas, aprendizaje, movimiento que no agote y un cierre tranquilo.

- **La información se consulta en ventanas:** Escuchar fuentes oficiales es esencial, pero la exposición continua aumenta el estrés —sobre todo en los niños— y la falta de noticias no debe llenarse con especulaciones.

- **El descanso es parte de la vigilancia:** Los cuidadores necesitan comer, dormir y recibir relevo por turnos, y los conflictos se resuelven antes de que crezcan separando el problema de los ataques personales.

- **Los más vulnerables requieren adaptación:** Los niños necesitan juego, verdad y pequeñas elecciones, y las personas mayores, con demencia, discapacidad o necesidades sensoriales requieren señales claras, repetición tranquila y apoyo adicional.

- **Algunas situaciones piden más ayuda:** No toda emoción es enfermedad, pero conviene buscar apoyo cuando empeora, persiste, impide actividades básicas o genera peligro; el alcohol, las drogas y el mal uso de medicamentos no son soluciones.

- **La rutina sostiene, no finge normalidad:** La participación fortalece la moral comunitaria y la dignidad, la gratitud no debe silenciar el dolor, y el objetivo es conservar el juicio, el descanso y la cooperación durante una situación extraordinaria.

Una rutina no acorta el reloj, pero evita que la espera desorganice a quienes deben llegar juntos al final.

16

CUIDADO Y RESISTENCIA EMOCIONAL // CAPÍTULO XVI
PARTE IV // VIVIR DURANTE LA ESPERA

HIGIENE Y EL BAÑO SECO

LAVARSE LAS MANOS ES EL VERDADERO SALVAVIDAS

Hay un enemigo que no hace ruido. No brilla. No explota. No avisa. Y, sin embargo, en una crisis prolongada puede enfermar a más personas que muchos peligros espectaculares. Ese enemigo son los gérmenes. Bacterias. Virus. Suciedad microscópica. Residuos que pasan de las manos a la comida, de la comida a la boca, de una superficie a otra, y de una persona enferma al resto del grupo.

Piensa en ellos como polizones invisibles.

Se suben a tus manos sin permiso. Viajan contigo. Tocan el vaso, el pan, la cuchara, la tapa del balde, la manija de la puerta. Y cuando encuentran una boca, un alimento o una herida, entran. Así empiezan muchas diarreas, vómitos e infecciones gastrointestinales. Y en un refugio, una diarrea fuerte no es “una molestia menor”. Puede significar deshidratación. Pérdida de sales. Debilidad. Consumo acelerado de agua. Más contaminación en el espacio.

Y un problema mucho más serio para niños pequeños, adultos mayores o personas ya debilitadas.

Por eso quiero que te quedes con esta idea desde el principio:

En una crisis larga, la higiene no es un lujo.
Es una forma de defensa.

Y dentro de toda la higiene, hay una acción que destaca por encima de casi todas:

Lavarse las manos.

Tan simple, tan poco dramático, tan decisivo.

¿POR QUÉ LAS MANOS IMPORTAN TANTO?

Las manos son herramientas. Con ellas abres latas. Acarreas agua. Acompañas a un niño al baño. Limpias una superficie. Preparas una comida. Te tocas la cara sin darte cuenta. Ayudas a un enfermo. Manipulas bolsas de basura. Tocas al perro. Mueves el balde del baño seco. Y luego vuelves a tocar una taza o un trozo de pan. Las manos son el gran vehículo del refugio. Por eso, cuando están limpias, protegen. Y cuando están sucias, transportan.

La mano que cuida también puede contagiar si no se lava a tiempo.

No hace falta convertir esto en paranoia, no necesitas lavarte veinte veces por hora.

Necesitas saber cuándo sí es imprescindible.

Los momentos críticos son estos:

Antes de comer.
Antes de preparar o repartir alimentos.
Después de ir al baño o ayudar a alguien a ir.
Después de tocar basura, bolsas de desecho o el baño seco.
Después de cuidar a una persona enferma o a una mascota.
Después de sonarte la nariz, toser o limpiar vómito o diarrea.

Si el grupo solo recuerda eso, ya habrá ganado muchísimo terreno.

// ¿CÓMO LAVARSE BIEN CON POCA AGUA?

Mucha gente imagina que la higiene exige litros y litros de agua. No es así. Hace falta orden. No derroche.

> **Para que te hagas una idea:** Si cierras el grifo mientras te enjabonas y solo lo abres para enjuagar, unas manos pueden quedar limpias con apenas el agua que cabría en una o dos tazas.

Para las manos, lo ideal es usar:

Un pequeño chorro de agua.
Jabón.
Frotado completo por unos 20 segundos.
Enjuague breve.
Secado con una toalla limpia, papel o al aire.

El truco está en el frotado.
No solo en mojarse.

Hay que pasar jabón por:

Palmas.
Dorso de las manos.
Entre los dedos.
Pulgares.
Debajo de las uñas.
Muñecas si están visiblemente sucias.

El jabón hace el trabajo pesado.
El agua se lleva a los polizones.

Una pequeña canción, un conteo lento hasta veinte o una frase repetida pueden ayudar a niños y adultos a cumplir el tiempo, si el agua es muy limitada, puedes usar un recipiente pequeño para verter lo justo o una botella con tapa perforada para controlar el gasto, no hace falta una llave abierta todo el tiempo, hace falta método.

// GEL DESINFECTANTE: CUÁNDO AYUDA Y CUÁNDO NO BASTA

El gel desinfectante es una gran ayuda. Pero no reemplaza todo. Funciona mejor cuando las manos no están visiblemente sucias.

Es útil, por ejemplo:

Antes de repartir comida.
Después de tocar objetos comunes.
Cuando no puedes llegar rápido al agua y jabón.

Pero si las manos tienen:

Tierra.
Restos de comida.
Vómito.
Heces.

Grasa.
Suciedad visible.

Entonces el agua y jabón siguen siendo la mejor opción.

El gel ayuda mucho.
Pero el jabón sigue siendo el rey cuando hay suciedad real.

// HIGIENE DEL CUERPO: LIMPIO NO SIGNIFICA GASTAR MUCHA AGUA

No necesitas una ducha completa para mantener salud básica y dignidad. Un paño húmedo con agua y un poco de jabón puede hacer una enorme diferencia.

> **Para que te hagas una idea:** Con humedecer un paño en el agua que cabe en un vaso alcanza para limpiar cara, cuello, axilas y manos de una persona.

Concéntrate en las zonas que más sudan, acumulan suciedad o producen mal olor:

Cara.
Cuello.
Axilas.
Manos.
Ingles.
Pies.

Esta limpieza parcial reduce irritaciones, mejora el ánimo y ayuda a que el cuerpo se sienta más habitable. La boca también importa. Cepillarse los dientes no solo previene molestias. También levanta la moral. Sentirse limpio cambia el estado mental. A veces un cepillado, una cara lavada y unas manos limpias devuelven más esperanza que un discurso largo.

La higiene no solo previene enfermedad.
También le recuerda a la persona que sigue siendo una persona.



// EL BAÑO SECO: SENCILLO, LIMPIO Y DIGNO

Cuando el inodoro no funciona o el agua no puede desperdiciarse, el grupo necesita una alternativa clara. Improvisar “como salga” suele traer mal olor, contaminación y discusiones. En cambio, un baño seco bien montado puede ser muy manejable.

Su lógica es simple:

Contener.
Cubrir.
Tapar.
Separar.
Desechar con orden cuando sea posible.

No es un retroceso.
Es una herramienta de saneamiento de emergencia.

¿CÓMO ARMAR EL BAÑO SECO?

1. LA BASE

Utiliza una cubeta o balde resistente, por dentro coloca una bolsa gruesa, si puedes, usa doble bolsa para mayor seguridad, el recipiente debe quedar firme, no tambaleante.

---

2. EL ASIENTO

La dignidad importa, y la comodidad también mejora el uso correcto.

Puedes usar:

- Un asiento portátil.
- Una tapa adaptada.
- Un soporte firme.
- Una estructura sencilla que permita sentarse sin riesgo.

Un baño incómodo hace que niños, mayores o personas con movilidad reducida lo usen peor, ensucien más o eviten usarlo hasta sentirse mal.

3. EL MATERIAL QUE CUBRE

Después de cada uso, añade un puñado o capa de material seco.

> **Para que te hagas una idea:** Un puñado es, más o menos, lo que cabe en el hueco de una mano ahuecada: lo suficiente para cubrir por completo lo que quedó a la vista.

Puede ser:

Arena para gatos.
Aserrín.
Tierra seca.
Material absorbente similar.
Cal apagada, si se usa con cuidado y se sabe manejar.

La función de esta capa es importantísima:

Reduce el olor.
Cubre visualmente los residuos.
Disminuye insectos.
Ayuda a contener humedad.
Hace más digna la experiencia.

Piénsalo como una manta seca que baja el desorden del problema.

---

4. LA TAPA

El baño debe permanecer tapado entre usos. Eso contiene olor y reduce contaminación accidental.

---

5. EL DESCARTE TEMPORAL

Cuando la bolsa esté suficientemente llena, pero no rebosada, se cierra bien.

> **Para que te hagas una idea:** Ciérrala cuando todavía puedas anudar bien la boca de la bolsa con las dos manos y el contenido no llegue al borde.

Esa bolsa cerrada debe colocarse en un recipiente de almacenamiento temporal con tapa, lejos de:

La zona de dormir.
La zona de cocinar.
El agua potable.
Los alimentos.
Las mascotas.
El área de juego infantil.

Más adelante, cuando las autoridades indiquen cómo desechar residuos o cuando existan condiciones seguras, se seguirá ese protocolo.

No vacíes estos residuos cerca de la fuente de agua.
No los mezcles con el área de comida.

// UN TRUCO MUY ÚTIL: SEPARAR LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

Si el espacio y los recursos lo permiten, tener dos recipientes ayuda mucho:

Uno para orina.
Otro para heces.

Esta separación reduce olor, facilita el control del baño y evita que todo se humedezca demasiado rápido, no siempre será posible, pero cuando puede hacerse, vale la pena.

LAS TRES ZONAS QUE NUNCA DEBEN CONFUNDIRSE

Toda familia debe visualizar el refugio con tres áreas claramente separadas:

ZONA DE BAÑO
ZONA DE AGUA POTABLE
ZONA DE COMIDA

Si estas tres zonas se mezclan, los problemas empiezan. La defensa sanitaria consiste en separarlas física y mentalmente. No se manipula comida junto al baño. No se coloca el agua cerca de residuos. No se limpia el balde del baño donde se lavan platos.

La separación previene enfermedades antes de que aparezcan.

SI APARECE DIARREA O VÓMITO

Este capítulo trata de prevención, pero conviene decir una palabra sobre el problema ya presente, si alguien tiene diarrea o vómito:

Dale prioridad al lavado de manos.
Si es posible, destínale un recipiente o espacio más controlado.
Limpia superficies tocadas.
No compartas vasos o cubiertos sin lavarlos bien.
Vigila signos de deshidratación.
Revisa la hidratación y las sales de rehidratación si las tienes.
Observa con especial cuidado a niños, ancianos y personas débiles.

Una enfermedad digestiva dentro del refugio puede convertirse en el problema dominante si no se contiene, por eso la higiene es tan importante, no porque sea “bonita”, sino porque evita cadenas de contagio.

VALOR COMUNITARIO

LA LIMPIEZA ES UNA MISIÓN COMPARTIDA

En un refugio compartido, el aseo no debe recaer siempre en una sola persona, eso produce cansancio, injusticia y errores.

La higiene funciona mejor cuando tiene:

Turnos.
Reglas claras.
Materiales ubicados en un lugar conocido.
Responsables visibles.
Recordatorios amables.

Una persona puede revisar jabón.
Otra, el agua de higiene.
Otra, el estado del baño seco.
Otra, el manejo de bolsas.
Los niños pueden ayudar con tareas ligeras y seguras.

Los adultos mayores pueden apoyar recordando horarios o supervisando material.

Un refugio limpio no es el trabajo de la persona más ordenada.
Es el resultado de un grupo que entiende que la higiene protege a todos.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“con tan poca agua, la higiene es un lujo”.

REALIDAD: no. La higiene básica consume poca agua y previene problemas que sí pueden volverse graves, como diarrea, vómito e infecciones.

// MITO 2

“si todo se ve limpio, ya está seguro”.

REALIDAD: los gérmenes no siempre se ven ni huelen. Una superficie puede parecer limpia y seguir transmitiendo enfermedad si no hubo lavado o desinfección adecuada.

// MITO 3

“un baño improvisado siempre será un desastre”.

REALIDAD: un baño seco bien montado puede ser muy funcional. La clave está en cubrir, tapar, separar zonas y manejar bien las bolsas.

// MITO 4

“el gel desinfectante reemplaza siempre el lavado”.

REALIDAD: ayuda mucho, pero no es ideal cuando hay suciedad visible o residuos biológicos en las manos.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA UNA ESTACIÓN DE LAVADO DE BAJO CONSUMO

Arma desde hoy un pequeño punto de higiene con:

- Botella con dispensador o tapa perforada.
- Jabón.
- Toalla o papel.
- Recipiente para recoger agua usada.

Esto entrena al hogar a lavarse con eficiencia sin depender de una llave abierta.

---

2. PREPARA UN EQUIPO DE BAÑO SECO ANTES DE NECESITARLO

Guarda juntos:

- 1 o 2 baldes.
- Bolsas gruesas.
- Guantes.
- Material seco para cubrir.
- Jabón.
- Gel desinfectante.
- Papel higiénico.
- Toallitas.
- Marcador o etiquetas.

Cuando llegue la emergencia, no tendrás que improvisar a oscuras.

---

3. ESTABLECE LA REGLA DE LAS TRES ZONAS

Haz un pequeño plano del refugio y define por adelantado:

- Dónde irá el baño.
- Dónde irá el agua potable.

Dónde se manipularán alimentos.

Pégalo en una pared si hace falta.
Las reglas visibles evitan errores invisibles.



PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. LA CANCIÓN DE LAS MANOS LIMPIAS

Enséñale al niño una canción corta o una rima de 20 segundos para que lave bien sus manos sin apresurarse.

---

2. LA MISIÓN DE LA TAPA

El niño puede recordar una regla sencilla y útil:

“Usar, cubrir, tapar”.

Eso le da una tarea concreta dentro del baño seco sin ponerlo a manejar residuos peligrosos.



NOTA PARA NIÑOS



Los gérmenes son como polizones invisibles. No los ves. Pero pueden subirse a tus manos y entrar a tu comida o a tu boca. Por eso lavarte las manos es como cerrarles la puerta. Hazlo con jabón y canta una canción cortita mientras frotas.

Y si en casa hay un baño seco, recuerda esta misión:

USAR.
CUBRIR.
TAPAR.

Así ayudas a que el refugio huela mejor, esté más limpio y todos se mantengan más sanos, lavarte las manos no parece una misión de superhéroe, pero lo es.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 16

- **Los gérmenes son la amenaza silenciosa:** en una crisis larga, la diarrea, el vómito y otras infecciones se propagan rápido cuando hay poca agua, mucha gente junta y mala separación entre residuos y alimentos.

- **Lavarse las manos es la medida más importante:** corta la cadena que lleva microbios desde las superficies y los residuos hasta la comida, la boca y las demás personas.

- **Los momentos clave son claros:** antes de comer, antes de cocinar, después del baño y después de tocar basura, vómito, pañales, mascotas o personas enfermas.

- **Con poca agua basta si hay método:** un chorro pequeño, jabón y un buen frotado de manos, dedos, uñas, pulgares y dorsos limpian más que gastar agua sin orden.

- **El gel ayuda, pero no reemplaza al jabón:** sirve cuando no hay agua cerca y las manos no están visiblemente sucias; con suciedad real, el agua y jabón siguen siendo preferibles.

- **La higiene del cuerpo también cuida el ánimo:** un paño húmedo con jabón en las zonas clave y el cepillado de dientes previenen irritaciones, mantienen la dignidad y sostienen la moral.

- **El baño seco es una solución sanitaria válida:** balde resistente, bolsa gruesa (mejor doble), asiento digno, material seco para cubrir tras cada uso y tapa entre usos; la bolsa se cierra y se guarda lejos de la cocina, el agua potable y donde juegan los niños.

17

CUIDADO Y RESISTENCIA EMOCIONAL // CAPÍTULO XVII
PARTE IV // VIVIR DURANTE LA ESPERA

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

AYUDAR SIN CONVERTIR UNA LESIÓN EN DOS

Los primeros auxilios no son medicina improvisada, no consisten en diagnosticar enfermedades, realizar procedimientos complejos ni demostrar valentía, consisten en reconocer qué amenaza la vida, hacer lo necesario para evitar que la situación empeore y mantener a la persona estable hasta que pueda recibir atención profesional.

Esa definición puede resumirse en una sola frase:

Si no sabes qué hacer, no empeores las cosas.

A veces ayudar significa presionar una herida. Otras veces significa enfriar una quemadura. Retirar ropa mojada. Dar pequeños sorbos de solución de rehidratación. O simplemente permanecer al lado de una persona, mantenerla abrigada y evitar que se mueva innecesariamente.

No hacer daño también es primeros auxilios.

En una emergencia prolongada, la atención médica puede tardar. Los hospitales pueden estar saturados. Las vías pueden permanecer bloqueadas. Las comunicaciones pueden ser intermitentes. Por eso conviene conocer unas pocas acciones básicas y practicarlas antes de necesitarlas.

Pero debemos ser honestos:

Leer este capítulo no sustituye un curso presencial.
Un libro puede enseñarte principios.

Un instructor puede corregir tu postura, enseñarte a controlar una hemorragia y ayudarte a practicar reanimación cardiopulmonar con seguridad.

La mejor preparación médica no es memorizar más párrafos.
Es haber practicado con un profesional antes de la crisis.

⚠️ RECORDATORIO IMPORTANTE

Este capítulo tiene fines exclusivamente educativos.

No sustituye:

- La valoración de un médico.
- La atención de enfermería.
- Los servicios de emergencia.
- Un curso certificado de primeros auxilios.
- Una capacitación en reanimación cardiopulmonar.
- Una formación específica para controlar hemorragias.

Busca ayuda profesional siempre que esté disponible.

Considera una emergencia inmediata situaciones como:

- Persona que no responde.
- Respiración ausente, irregular o muy dificultosa.
- Sangrado intenso o que no se detiene.
- Confusión nueva o pérdida de conciencia.
- Quemadura extensa, profunda o en zonas delicadas.
- Dificultad para beber o tragar.
- Vómitos o diarrea persistentes.
- Convulsiones.
- Dolor intenso.
- Coloración pálida, grisácea o azulada.
- Lesiones en cuello, espalda, pelvis o cabeza.
- Cualquier deterioro rápido o preocupante.

Las guías actuales de primeros auxilios recomiendan evaluar primero la respuesta, la respiración y las lesiones potencialmente graves, y activar los servicios de emergencia ante cualquier alteración importante.

Primero reconoce la amenaza.
Después actúa dentro de tus capacidades.

ANTES DE TOCAR A UN HERIDO

El impulso natural es correr hacia la persona, pero antes debes mirar alrededor, una escena peligrosa puede producir una segunda víctima.

Pregúntate:

¿La estructura puede caer?
¿Hay fuego, humo o gas?
¿Existen cables eléctricos?
¿Hay vidrios, metal o escombros inestables?
¿La zona puede estar contaminada?
¿Necesito guantes o alguna barrera?
¿Puedo acercarme sin quedar atrapado?

Las guías de primeros auxilios indican que la primera evaluación comienza comprobando los peligros de la escena y protegiendo tanto a quien ayuda como a la persona lesionada.

No entres en una zona que todavía está matando.

Si el lugar no es seguro y puedes mover a la persona sin exponerte gravemente, llévala únicamente hasta una zona más segura, si sospechas una lesión de cuello, espalda, cadera o pelvis, evita moverla innecesariamente, salvo que permanecer allí represente un peligro mayor.

// LA MIRADA INICIAL: CUATRO COSAS ANTES DE TODO LO DEMÁS

Antes de atender un corte pequeño o buscar una venda, comprueba:

1. SEGURIDAD

¿Puedes ayudar sin convertirte en otra víctima?

2. RESPUESTA

Háblale con voz clara:

“¿ME ESCUCHAS?”

“Soy [NOMBRE]. Voy a ayudarte”.

Una persona que habla o llora normalmente suele tener la vía respiratoria abierta y estar respirando, aunque todavía puede presentar otras lesiones importantes.

---

3. RESPIRACIÓN

Observa si el pecho se mueve y si la respiración parece normal, una persona inconsciente que no respira o que solo presenta jadeos irregulares debe considerarse en paro cardíaco, activa los servicios de emergencia, solicita un desfibrilador si existe y comienza reanimación cardiopulmonar según tu capacitación y las instrucciones del operador de emergencias.

---

4. SANGRADO GRAVE

Busca rápidamente sangre que:

Sale a chorros.
Se acumula en el suelo.
Empapa la ropa con rapidez.
Continúa pese a la presión.
Está acompañada de mareo, debilidad, confusión o pérdida de conciencia.

Una hemorragia grave puede matar en minutos y tiene prioridad sobre heridas menores.

RESPUESTA.
RESPIRACIÓN.
SANGRADO.
Después, todo lo demás.

CORTES, HERIDAS Y HEMORRAGIAS

No todos los cortes son iguales, una raspadura superficial no se atiende de la misma forma que una herida profunda con sangrado abundante.

Por eso dividiremos el procedimiento en dos momentos:

Primero controlar la sangre.
Después limpiar y cubrir.

// PASO 1: DETÉN EL SANGRADO

Coloca una gasa, vendaje o paño limpio directamente sobre la herida. Presiona de manera firme y continua. No levantes la tela cada pocos segundos para “ver si ya paró”. Cada vez que retiras la presión puedes interrumpir la formación del coágulo. Si el material se empapa, mantén la primera capa en su sitio y añade otra encima mientras continúas presionando. La presión manual directa es la medida principal para controlar una hemorragia externa.

Presionar no significa dar golpecitos.
Significa mantener fuerza constante sobre la herida.

> **Para que te hagas una idea:** Sostener esa fuerza cansa más de lo que parece: es parecido a empujar con las dos manos sobre una mesa sin descanso, por eso conviene turnarse con otra persona sin soltar la herida en ningún momento.

Pide ayuda mientras presionas, si otra persona está disponible, que active los servicios de emergencia, prepare el botiquín y registre la hora, no pierdas la presión para buscar objetos secundarios.

¿CUÁNDO EL SANGRADO ES UNA EMERGENCIA VITAL?

Activa ayuda urgente si:

- La sangre fluye o sale a chorros.

Se forma un charco rápidamente.
La presión directa no controla la hemorragia.
La persona está pálida, fría, confusa o somnolienta.
La herida es profunda.
Existe amputación.
Hay un objeto grande incrustado.
La lesión afecta cuello, pecho, abdomen, ingle o una articulación.
La persona toma anticoagulantes o tiene un trastorno de coagulación.

Si existe una hemorragia potencialmente mortal en un brazo o una pierna y la presión directa no logra controlarla, un torniquete comercial puede salvar la vida cuando lo utiliza una persona entrenada y siguiendo sus instrucciones, las guías actuales prefieren los torniquetes comerciales sobre los improvisados y recomiendan registrar la hora en que se colocan, este libro no reemplaza una capacitación práctica sobre torniquetes.

Un torniquete no es para cualquier corte.
Es para una hemorragia extrema en una extremidad cuando la presión no basta.

OBJETOS INCRUSTADOS

Si hay un objeto grande clavado en la herida:

No lo retires.
Podría estar limitando temporalmente el sangrado.
Moverlo o sacarlo puede producir una hemorragia mucho mayor.

Coloca material limpio alrededor para estabilizarlo sin presionarlo directamente hacia el interior, busca atención profesional.

No saques lo que no sabes qué está conteniendo.

// PASO 2: LIMPIA LA HERIDA CUANDO EL SANGRADO ESTÉ CONTROLADO

Para heridas superficiales, utiliza agua limpia corriente o solución salina y enjuaga hasta retirar la suciedad visible. Las guías actuales consideran razonable utilizar agua potable corriente o solución salina para irrigar heridas

superficiales, en lugar de depender de antisépticos fuertes dentro de la lesión. No hurgues dentro de heridas profundas. No frotes tejido abierto. No introduzcas algodón, polvo, café, plantas, ceniza ni remedios caseros.

No viertas sustancias irritantes dentro de una herida profunda.

Una herida se limpia.
NO SE CASTIGA.

// PASO 3: CUBRE


Cuando esté limpia, cúbrela con un apósito o vendaje limpio. El vendaje debe proteger sin cortar la circulación. Comprueba los dedos si la lesión está en una extremidad. Deben conservar color, temperatura y sensibilidad razonables. Si se vuelven fríos, pálidos, morados, adormecidos o muy dolorosos, afloja el vendaje y busca ayuda. Mantén la cobertura limpia y cámbiala si se moja, ensucia o se despega.

// PASO 4: VIGILA LA INFECCIÓN

Durante los días siguientes, observa:

Enrojecimiento que se expande.
Calor creciente.
Hinchazón.
Dolor que empeora.
Secreción o mal olor.
Fiebre.
Líneas rojas que avanzan desde la herida.
Pérdida de sensibilidad o movimiento.

Las heridas superficiales deben mantenerse limpias y cubiertas, y los signos como enrojecimiento, hinchazón, secreción, dolor creciente o fiebre justifican valoración médica, las mordeduras humanas o de animales, las heridas punzantes, las heridas profundas y las contaminadas con saliva requieren valoración profesional cuanto antes.



QUEMADURAS TÉRMICAS

Una quemadura sigue dañando el tejido durante un tiempo después de retirar la fuente de calor, por eso el enfriamiento temprano es tan importante, pero el objetivo es enfriar la quemadura, no enfriar peligrosamente a toda la persona.

// PASO 1: DETÉN LA FUENTE

Apaga las llamas o separa a la persona de la fuente de calor sin exponerte.

Retira con cuidado:

Anillos.
Pulseras.
Relojes.
Cinturones.

Prendas ajustadas cercanas.

Hazlo antes de que aparezca hinchazón.
No arranques ropa que esté adherida a la piel.

Las guías actuales recomiendan retirar objetos ajustados y joyas de la zona quemada porque la inflamación posterior puede comprometer la circulación.

// PASO 2: ENFRÍA CON AGUA LIMPIA

Coloca la zona bajo agua corriente limpia, fresca o templada. No helada.

Enfría durante aproximadamente **5 A 20 MINUTOS,** según disponibilidad, tamaño de la quemadura y tolerancia de la persona.

> **Para que te hagas una idea:** Ese rango se hace largo cuando lo sigues con un reloj, así que acomoda a la persona sentada junto al grifo y abriga el resto del cuerpo mientras el agua corre para que aguante el tiempo completo.

Las guías de 2024 consideran razonable un enfriamiento de entre 5 y 20 minutos y recomiendan vigilar especialmente a los niños para evitar hipotermia durante el procedimiento. Cuando sea práctico, acercarte a los 20 minutos proporciona una referencia sencilla. Pero no mantengas a un niño pequeño temblando bajo una ducha fría para cumplir un número exacto. Abriga el resto del cuerpo. Enfría principalmente la zona lesionada.

Agua fresca sobre la quemadura.
Calor seguro para el resto del cuerpo.

LO QUE NO DEBES PONER SOBRE UNA QUEMADURA

No uses:

Mantequilla.
Aceite.
Pasta de dientes.
Café.
Harina.
Tierra.
Cremas caseras.

Hielo directamente sobre la piel.

Estos productos pueden retener calor, ensuciar la lesión o aumentar el daño.

Las guías actuales priorizan el agua corriente limpia; el hielo directo puede causar lesión adicional por frío.

// PASO 3: CUBRE CON SUAVIDAD

Después de enfriar, cubre la quemadura de manera suelta con:

Gasa limpia no adherente.
Un apósito limpio apropiado.
Un paño limpio que no deje pelusa.

No aprietes.
No pegues materiales directamente sobre tejido abierto.
No revientes las ampollas.
Las ampollas intactas ayudan a proteger el tejido que está debajo.

Una quemadura pequeña con piel intacta o ampolla cerrada puede cubrirse de forma suelta mientras se consigue valoración si es necesaria.

¿CUÁNDO UNA QUEMADURA NECESITA AYUDA URGENTE?

Busca atención profesional para:

Quemaduras profundas, blancas, negras o carbonizadas.
Quemaduras mayores que la palma de la propia persona.
Quemaduras en cara, manos, pies, genitales o articulaciones importantes.
Quemaduras eléctricas o químicas.
Quemaduras extensas en niños.
Dolor intenso o deterioro rápido.
Dificultad para respirar.
Quemaduras faciales.
Hollín alrededor de nariz o boca.
Voz ronca después de inhalar humo.
Pelos nasales quemados.

Las quemaduras grandes, profundas o situadas en cara, manos, pies o genitales necesitan evaluación profesional, la dificultad respiratoria, las quemaduras faciales y el hollín alrededor de nariz o boca pueden indicar lesión por inhalación y requieren atención inmediata, en el contexto de una detonación nuclear, una quemadura térmica extensa no debe tratarse como una quemadura doméstica menor.

Enfriar es primeros auxilios.
Una quemadura grave todavía necesita medicina real.

DESHIDRATACIÓN

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más agua y sales de las que recibe.

Puede aparecer por:

- Diarrea.
- Vómitos.
- Fiebre.
- Calor.
- Sudoración.
- Ingesta insuficiente.
- Quemaduras.
- Enfermedad.

Los niños pequeños pierden líquidos con mayor rapidez en proporción a su cuerpo y pueden deteriorarse antes que un adulto.

SEÑALES DE DESHIDRATACIÓN

Observa:

- Sed intensa.
- Boca seca.
- Orina escasa u oscura.
- Pocos pañales mojados.
- Ausencia de lágrimas al llorar.
- Mareo.

Debilidad.
Dolor de cabeza.
Somnolencia inusual.
Irritabilidad.
Ojos hundidos.
Incapacidad para beber.

La OMS considera signos de deshidratación grave la somnolencia o inconsciencia, los ojos hundidos, la incapacidad para beber adecuadamente y otros signos de pérdida importante de líquidos.

La sed es una advertencia.
La confusión o la incapacidad para beber son una urgencia.

¿CÓMO REHIDRATAR?

Si la persona está despierta, puede tragar y no presenta signos graves:

Ofrece pequeños sorbos frecuentes.
No obligues a beber un vaso completo de una sola vez.
Después de vómitos, los sorbos pequeños suelen tolerarse mejor que grandes cantidades.

La mejor opción para pérdidas por diarrea o vómito es una solución comercial de sales de rehidratación oral preparada exactamente según su envase. Estas soluciones reponen agua y electrolitos, no solo líquido. La OMS recomienda la solución de rehidratación oral para reemplazar el agua y las sales perdidas durante la diarrea. Continúa la lactancia materna si corresponde y la persona puede alimentarse. No sustituyas el tratamiento profesional cuando existe deshidratación grave.

SOLUCIÓN CASERA DE EMERGENCIA

Si no tienes sobres comerciales y dispones de agua segura, la OMS ofrece esta fórmula doméstica:

1 Litro de agua segura.
6 Cucharaditas rasas de azúcar.
½ Cucharadita rasa de sal.

Mezcla hasta disolver. La medida debe ser rasa. No colmada. Más sal no significa más eficacia. Una concentración excesiva puede resultar peligrosa, especialmente para niños. La fórmula oficial de emergencia utiliza un litro de agua segura, seis cucharaditas de azúcar y media cucharadita de sal.

> **Para que te hagas una idea:** Una cucharadita rasa se logra llenándola y pasando el filo de un cuchillo por encima para retirar el exceso; usar siempre la misma cuchara medidora hace que cada preparación quede igual.

MIDE.
No calcules a ojo.

La solución casera es un recurso temporal cuando no existen sobres comerciales, no es una bebida energética, no es una fórmula perfecta para todas las enfermedades, su función es ayudar a reponer líquidos y sales mientras se busca atención cuando sea necesaria.

// NO DES LÍQUIDOS POR BOCA SI LA PERSONA:

Está inconsciente. No puede mantenerse despierta. No puede tragar. Se atraganta. Tiene convulsiones. Presenta vómitos continuos que impiden retener cualquier cantidad. Muestra signos de deshidratación grave. En esos casos existe riesgo de aspiración y se necesita ayuda profesional urgente. Busca atención inmediata si hay sangre en las heces, debilidad
extrema, confusión, incapacidad para beber, diarrea grave o vómitos persistentes.

HIPOTERMIA

CUANDO EL CUERPO PIERDE MÁS CALOR DEL QUE PRODUCE

La hipotermia no ocurre únicamente en la nieve.

También puede aparecer con:

- Ropa mojada.

Lluvia.
Viento.
Suelo frío.
Inmovilidad prolongada.
Viviendas sin calefacción.
Agotamiento.
Desnutrición.
Edad avanzada.

La temperatura corporal baja afecta el cerebro y puede impedir que la persona piense, hable o se mueva correctamente.

SEÑALES DE ALERTA

Temblor intenso. Piel fría. Torpeza. Tropiezos. Habla arrastrada o entrecortada. Confusión. Somnolencia. Incapacidad para colaborar. Palidez o coloración azulada. Pérdida de conciencia. Una persona con confusión, habla poco clara, incapacidad para permanecer despierta o dificultad para ayudar a quitarse la ropa puede presentar hipotermia potencialmente mortal y necesita atención urgente.

¿CÓMO AYUDAR?

1. LLÉVALA A UN LUGAR PROTEGIDO

Retírala del frío, el viento y la humedad.

2. QUITA LA ROPA MOJADA

Hazlo con cuidado. Reemplázala por ropa seca.

3. AÍSLA DEL SUELO

Coloca mantas, cartón, ropa seca, colchonetas u otro material entre la persona y la superficie fría, el suelo puede seguir extrayendo calor incluso cuando el aire parece tolerable.

> **Para que te hagas una idea:** Varias capas de cartón o mantas dobladas bajo el cuerpo aíslan mucho más que una sola extendida: se nota igual que la diferencia entre sentarse directamente sobre el suelo frío y hacerlo sobre un cojín grueso.

---

4. CUBRE CABEZA Y CUELLO

Protege también el torso.

---

5. CALIENTA EL CENTRO DEL CUERPO GRADUALMENTE

Prioriza:

- Pecho.
- Cuello.
- Tronco.
- Ingles.

Usa mantas o fuentes de calor suaves y protegidas por tela.

Nunca coloques una fuente muy caliente directamente sobre la piel.

Las guías recomiendan retirar ropa saturada, proteger frente a una mayor pérdida de calor y recalentar gradualmente, si se utilizan dispositivos de calor, deben seguirse las instrucciones y mantenerse una barrera entre la fuente y la piel para evitar quemaduras.

---

6. OFRECE BEBIDA TIBIA SOLO SI ESTÁ COMPLETAMENTE DESPIERTA

Puede darse una bebida tibia y calórica si la persona está alerta y puede tragar con seguridad, no des alcohol, no des bebidas a una persona inconsciente o con disminución importante de la respuesta.

LO QUE NO DEBES HACER ANTE HIPOTERMIA

No frotes con fuerza brazos o piernas. No masajees las extremidades. No uses calor intenso directamente. No coloques a una persona confusa o poco consciente bajo una ducha caliente. No permitas que camine innecesariamente si está muy débil o torpe. Las guías actuales consideran potencialmente dañino aplicar masaje, frotamiento o calor directo sobre las extremidades de una persona con hipotermia.

El recalentamiento debe ser firme.
Pero no violento.

UNA PERSONA INCONSCIENTE O QUE RESPIRA MAL

Si una persona no responde:

Pide ayuda.
Comprueba si respira normalmente.

Si no respira o solo jadea de forma irregular, comienza reanimación cardiopulmonar según tu capacitación y utiliza un desfibrilador externo automático si está disponible, si está inconsciente pero respira normalmente y no sospechas lesión de cuello, espalda, cadera o pelvis, la posición lateral de seguridad puede ayudar a mantener la vía respiratoria y permitir la salida de vómito o secreciones, si sospechas una lesión importante de columna o pelvis, evita moverla salvo que el entorno sea inseguro o la respiración lo exija.

No dejes sola a una persona gravemente herida mientras sea seguro permanecer con ella, háblale, explícale lo que haces, observa si su condición cambia.

Una voz tranquila no detiene una hemorragia.
Pero reduce el miedo mientras tus manos hacen lo necesario.

PREVENIR INFECCIONES MIENTRAS AYUDAS

Antes y después de atender a alguien:

Lávate las manos.
Utiliza guantes si existen.
Evita tocarte la cara.
Cubre tus propios cortes.
Desecha o aísla materiales con sangre o fluidos.
Limpia las superficies utilizadas.
No reutilices gasas o apósitos desechables.

Las guías de primeros auxilios recomiendan higiene de manos antes y después de prestar atención, y el uso de barreras de protección cuando estén disponibles, no retrases una intervención vital únicamente porque no encontraste los guantes, pero reduce el contacto directo siempre que sea posible.

VALOR COMUNITARIO

UNA RED DE CUIDADO

Antes de una emergencia, averigua si cerca existen personas con formación en:

Primeros auxilios.
Enfermería.
Medicina.
Atención prehospitalaria.
Control de hemorragias.
Reanimación cardiopulmonar.
Cuidado de personas dependientes.

Conocerse antes facilita pedir ayuda después.

Pero evita convertir automáticamente a cualquier profesional de salud del vecindario en responsable de todos. Esa persona también puede estar herida, cansada o cuidando a su familia. La red debe distribuir tareas. Una persona atiende. Otra ilumina. Otra registra. Otra busca suministros. Otra calma a los niños. Otra escucha la radio.

El conocimiento médico ayuda más cuando el resto del grupo sostiene la logística.

Acompañar también es cuidado.

Puedes:

Tomar una mano.
Mantener contacto visual.
Hablar con serenidad.
Explicar lo que estás haciendo.
Proteger del frío.
Evitar que la persona quede sola.
Registrar cambios.

La comunicación respetuosa forma parte de la atención inicial recomendada y puede reducir miedo y ansiedad.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“para controlar una herida debo levantar la gasa constantemente y mirar”.

REALIDAD: no. La presión necesita continuidad. Levantar el material repetidamente puede interrumpir el coágulo. Si se empapa, añade más material encima y continúa presionando.

// MITO 2

“cualquier sangrado se resuelve con una curita”.

REALIDAD: no. El sangrado abundante, a chorros o que no responde a la presión es una emergencia. Primero se controla la hemorragia y se activa ayuda.

// MITO 3

“para una quemadura, lo mejor es hielo, mantequilla o pasta de dientes”.

REALIDAD: falso. La primera medida es agua corriente limpia y fresca. Los remedios caseros pueden atrapar calor, ensuciar la lesión o dañar más el tejido.

// MITO 4

“todas las quemaduras deben enfriarse exactamente 20 minutos”.

REALIDAD: las guías actuales utilizan un rango aproximado de 5 a 20 minutos. El enfriamiento debe comenzar pronto, pero sin causar hipotermia, especialmente en niños o quemaduras extensas.

// MITO 5

“agua sola siempre es suficiente para la deshidratación por diarrea”.

REALIDAD: el agua ayuda, pero la diarrea y el vómito también eliminan sales. Las soluciones de rehidratación oral están diseñadas para reemplazar ambos componentes.

// MITO 6

“si la solución casera tiene más sal, funcionará mejor”.

Realidad: no. La proporción debe medirse con cuidado, demasiada sal puede ser peligrosa.

// MITO 7

“para la hipotermia hay que frotar fuerte las piernas y calentar a la persona de golpe”.

REALIDAD: no. El recalentamiento debe proteger el cuerpo y calentar gradualmente el centro. El masaje y el calor fuerte en las extremidades pueden causar daño.

// MITO 8

“una persona inconsciente debe recibir agua o bebida caliente”.

REALIDAD: nunca debes dar líquidos por boca a alguien inconsciente o incapaz de tragar. Podría aspirarlos hacia los pulmones.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA CUATRO BOLSAS DENTRO DEL BOTIQUÍN

Divide el botiquín en bolsas claramente identificadas:

SANGRADO Y HERIDAS
QUEMADURAS
REHIDRATACIÓN
FRÍO Y ABRIGO

Así no tendrás que vaciar toda la caja para encontrar una gasa o un sobre de sales, añade dentro de cada bolsa una tarjeta con tres o cuatro instrucciones.

---

2. PRACTICA LA PRESIÓN DIRECTA SIN CREAR UNA LESIÓN

Utiliza una almohada, una toalla doblada o un muñeco.

Practica:

Colocar la gasa.
Mantener presión firme.
Pedir a otra persona que llame.
Añadir una segunda capa sin retirar la primera.

Cambiar de ayudante sin perder presión.

Esto convierte una frase leída en una acción conocida.

3. GUARDA UNA TARJETA DE RECETAS QUE NO DEBEN IMPROVISARSE

En una tarjeta impermeable escribe:

SOLUCIÓN DE REHIDRATACIÓN CASERA
1 LITRO DE AGUA SEGURA
6 CUCHARADITAS RASAS DE AZÚCAR
½ CUCHARADITA RASA DE SAL

Añade dibujos de las medidas, guarda una cuchara medidora junto con la tarjeta, una receta exacta pierde seguridad cuando se intenta recordar bajo presión.



PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. AVISA, TRAE Y ACOMPAÑA

La misión infantil puede recordarse con tres palabras:

AVISA: llama a un adulto.
TRAE: busca el botiquín o una manta si el adulto lo pide.
ACOMPAÑA: habla con la persona y ayúdala a mantener la calma.

El niño no decide medicamentos ni realiza procedimientos peligrosos.

2. LA REGLA DEL AGUA FRESCA

Enséñale una instrucción sencilla:

“Quemadura pequeña: avisar a un adulto y usar agua fresca, no hielo”.

No debe tratarla solo, pero reconocer la regla evita remedios peligrosos.



NOTA PARA NIÑOS



No necesitas ser médico para ayudar, tu primera misión es avisar a un adulto, después puedes traer el botiquín, una manta o una botella de agua si te lo piden, también puedes quedarte cerca y decir:

“ESTOY AQUÍ”.
“Ya viene ayuda”.
“Respira despacio”.

Hay dos reglas fáciles:

Si alguien se quema, usamos agua fresca, nunca **hielo directo.**

Y si alguien sangra, un adulto pone una gasa y presiona.
Tú no tienes que tocar heridas graves ni decidir medicinas.

Un pequeño ayudante no hace todo. Hace lo correcto para su edad.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 17

- **Su función y regla de oro:** Los primeros auxilios no sustituyen la atención médica; reconocen amenazas, mantienen estable a la persona y, ante todo, no empeoran las cosas.

- **Antes de acercarte:** Comprueba que la escena sea segura, porque fuego, humo, electricidad, estructuras inestables o contaminación pueden convertir al ayudante en una segunda víctima.

- **Evaluación inicial:** Prioriza respuesta, respiración y sangrado grave, y si la persona está
inconsciente y no respira normalmente activa emergencias e inicia RCP según tu capacitación, sin confundir jadeos ocasionales con respiración normal.

- **Ante posible lesión de columna:** No muevas innecesariamente a quien pueda tener lesión de cuello, espalda, cadera o pelvis, salvo que el lugar represente un peligro mayor o sea necesario para atender la respiración.

- **Sangrado:** La presión directa firme y continua es la medida principal, no retires la primera gasa sino que añades capas encima, un sangrado a chorros o que no se detiene es una emergencia, los torniquetes se reservan para hemorragias extremas de extremidades por personas capacitadas y los objetos grandes incrustados no se retiran.


- **Heridas y quemaduras:** Limpia las heridas superficiales con agua potable o solución salina, cúbrelas y vigila la infección; enfría pronto las quemaduras con agua corriente limpia sin usar hielo ni remedios caseros, retira joyas antes de la hinchazón, no revientes ampollas y busca ayuda profesional ante heridas profundas, mordeduras o quemaduras graves y con dificultad respiratoria.

- **Deshidratación:** Repón agua y electrolitos, preferiblemente con solución oral comercial o la fórmula casera bien medida sin sal de más, a pequeños sorbos si la persona está despierta y puede tragar, nunca a quien esté

inconsciente o no pueda tragar, y busca atención ante confusión, somnolencia extrema o ausencia de orina.

- **Hipotermia, higiene y acompañamiento:** Retira ropa mojada, aísla del suelo y recalienta el centro del cuerpo gradualmente sin frotar ni aplicar calor intenso directo; mantén la higiene, acompaña con serenidad y recuerda que un curso práctico de RCP y control de hemorragias es una de las mejores inversiones familiares.

No necesitas hacerlo todo.
Necesitas reconocer lo urgente, hacer lo que sabes y no causar un daño mayor.



18

CUIDADO Y RESISTENCIA EMOCIONAL // CAPÍTULO XVIII
PARTE IV // VIVIR DURANTE LA ESPERA

SALUD MENTAL

CUIDAR EL CORAZÓN Y LA MENTE

EL MIEDO TAMBIÉN NECESITA CUIDADOS

Hay heridas que se ven. Sangran. Duelen al tocarlas. Obligan a buscar una venda, agua limpia o ayuda médica. Y hay otras heridas que no pueden verse desde el otro lado de la habitación. El miedo. La tristeza. La culpa. La incertidumbre. La sensación de estar atrapado. El dolor por quien no está. El agotamiento de tener que parecer fuerte. Estas experiencias también necesitan cuidados. No porque sentirlas sea una enfermedad. Sino porque, cuando se acumulan sin apoyo, pueden afectar el sueño, el apetito, la convivencia y la capacidad para seguir tomando buenas decisiones.

La mente también forma parte del refugio.
Cuidarla es proteger la capacidad de seguir adelante.

La mayoría de las personas afectadas por una emergencia experimentará algún grado de angustia psicológica, miedo, tristeza, irritabilidad, cansancio, problemas para dormir y dificultad para concentrarse pueden ser respuestas normales ante una situación extraordinaria, y en muchas personas disminuyen gradualmente con el tiempo, sin embargo, algunas necesitarán apoyo profesional, especialmente cuando los síntomas persisten, empeoran o impiden realizar actividades esenciales.

Este capítulo no pretende convertir a la familia en un equipo de terapeutas.

Pretende enseñar algo más sencillo y humano:

Cómo acompañar.
Cómo escuchar.
Cómo proteger.
Cómo devolver un poco de control.

Y cómo reconocer cuándo el cariño y la rutina ya no son suficientes y hace falta ayuda especializada.



RECORDATORIO IMPORTANTE

Este capítulo ofrece información educativa y principios básicos de apoyo emocional.

No sustituye:

Una evaluación de salud mental.
Psicoterapia.
Atención psiquiátrica.
Tratamiento médico.
Medicación prescrita.
Intervención profesional ante una crisis.
Los servicios de emergencia disponibles en tu localidad.

Si una persona amenaza con hacerse daño o dañar a alguien, intenta actuar de manera peligrosa, pierde contacto con la realidad, no puede cuidar de sí misma o presenta una alteración grave de conciencia, la prioridad es conseguir ayuda urgente mediante los canales disponibles, no la abandones si permanecer cerca es seguro, no discutas para demostrarle que “está equivocada”, no le entregues alcohol, drogas ni medicamentos no indicados para intentar calmarla.

Una crisis emocional grave no se resuelve solo con una frase bonita. Necesita protección y ayuda profesional.

PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES

AYUDAR SIN INVADIR

Los primeros auxilios emocionales no consisten en interrogar a una persona sobre todo lo que vivió, tampoco consisten en obligarla a llorar, hablar o “sacar lo que lleva dentro”, la Organización Mundial de la Salud describe los primeros auxilios psicológicos como una ayuda humana, práctica y

respetuosa para quien atraviesa una crisis, incluyen escuchar sin presionar, atender necesidades concretas, ayudar a recuperar calma, conectar con información y servicios, y proteger frente a daños adicionales.

Piénsalo así:

Una persona emocionalmente herida no siempre necesita que alguien “entre” en su mente.

A veces necesita una manta.
Agua.
Información clara.
Un rincón tranquilo.
La seguridad de que sus hijos están cerca.
O una persona que se siente a su lado sin exigir explicaciones.

Los primeros auxilios emocionales no abren a la fuerza.
Ofrecen una puerta segura.

Podemos recordarlos con tres acciones:

MIRAR · ESCUCHAR · CONECTAR

1. MIRAR

Observa sin juzgar.

Pregúntate:

- ¿La persona está físicamente segura?
- ¿Tiene alguna necesidad médica?
- ¿Está orientada?
- ¿Puede beber, comer y descansar?
- ¿Está sola?
- ¿Parece aterrada, confundida o desconectada?
- ¿Tiene a su cargo niños o personas dependientes?
- ¿Necesita medicación habitual?
- ¿Existe riesgo de que se haga daño o dañe a alguien?

Mirar no significa vigilar de forma invasiva.
Significa identificar qué necesita atención primero.

2. ESCUCHAR

Acércate con respeto, preséntate si no se conocen, habla despacio.

Puedes preguntar:

“¿QUÉ NECESITAS AHORA?”
“¿HAY ALGUIEN A QUIEN DEBAMOS LOCALIZAR?”
“¿QUIERES HABLAR O PREFIERES QUE ME QUEDE AQUÍ?”

No obligues a contar la experiencia. No pidas detalles gráficos. No digas que sabes exactamente cómo se siente. Puedes haber vivido algo parecido y aun así su experiencia será propia. La ayuda psicológica inicial recomienda escuchar a las personas sin presionarlas para que hablen y respetar sus capacidades, su cultura y su dignidad.

Escuchar no es sacar información.
Es hacer espacio sin empujar.

---

3. CONECTAR

Ayuda a la persona a acceder a lo que realmente necesita:

Agua.
Comida.
Un lugar donde descansar.
Su medicación.
Información oficial.
Un familiar.
Un cuidador.
Un profesional de salud.
Un objeto de apoyo.
Una tarea sencilla.
Un espacio más tranquilo.

No prometas cosas que no puedes cumplir.

No digas:

“Todo estará bien”.
Puedes decir:
“Ahora estás en un lugar más protegido”.
“Vamos a buscar información”.

“No estás solo”.
“Resolveremos primero esta parte”.

La esperanza más útil no adivina el futuro.
Se concentra en el siguiente paso posible.

EL MIEDO NO ES UNA FALLA DEL PLAN

Una persona preparada también puede temblar. Puede llorar. Puede necesitar repetir una pregunta. Puede sentirse culpable. Puede irritarse. Puede dormir mal. Puede quedarse en silencio. Nada de eso demuestra automáticamente que sea débil o incapaz. Las emergencias alteran de golpe la sensación de seguridad, control y continuidad. Es normal que el cuerpo y la mente respondan. Ready.gov señala que la ansiedad por la propia seguridad, la tristeza profunda, el enojo y el duelo pueden ser reacciones normales ante un desastre. Reconocer los sentimientos y apoyarse en familiares, amistades y recursos comunitarios puede favorecer la recuperación.

La meta no es impedir toda emoción. Es evitar que una emoción intensa dirija por sí sola una decisión de seguridad. Puedes sentir miedo y permanecer dentro. Puedes estar triste y beber agua. Puedes extrañar a alguien y cumplir tu turno. Puedes llorar y luego escuchar el boletín.

La emoción puede viajar contigo.
No necesita conducir el vehículo.

¿CÓMO HABLAR CON LOS NIÑOS?

Los niños necesitan verdad. Pero no necesitan recibir toda la información que soportaría un adulto. También necesitan protección. Pero protección no significa silencio absoluto. Cuando nadie les explica nada, los niños intentan construir una explicación con sonidos, gestos, palabras sueltas y su imaginación. Y la imaginación puede crear escenarios más aterradores que una explicación sencilla. Las recomendaciones del CDC indican que los

adultos deben permitir preguntas, corregir información falsa y responder de manera honesta y comprensible para la edad del niño. También recomiendan reconstruir rutinas y limitar la exposición repetitiva a imágenes o cobertura angustiante.

Puedes usar una estructura de cuatro partes:

QUÉ PASÓ · DÓNDE ESTAMOS · QUÉ HACEMOS · QUÉ HARÁ EL ADULTO

Por ejemplo:

“Ocurrió algo peligroso afuera”.
“Estamos en nuestro lugar más protegido”.
“Tenemos agua, comida y un plan”.
“Los adultos escucharemos las instrucciones y te explicaremos los cambios”.

Eso ofrece verdad sin descargar sobre el niño todos los detalles del evento.

// VALIDA SIN ALIMENTAR EL PÁNICO

Si el niño dice:
“TENGO MIEDO”.

Evita responder:

“NO PASA NADA”.
“NO SEAS TONTO”.

“Los niños valientes no lloran”.
“Deja de pensar en eso”.

Esas frases no eliminan el miedo, solo enseñan al niño a ocultarlo.

Una respuesta más útil sería:

“Tiene sentido que tengas miedo”.
“Esto también es difícil para los adultos”.
“Estamos juntos”.
“Vamos a seguir el plan”.
“Puedes preguntarme”.

Validar no significa confirmar que ocurrirá lo peor, significa reconocer que la emoción existe.

Negar el miedo no lo hace más pequeño.
Darle palabras sí puede hacerlo más manejable.

// RESPONDE LA MISMA PREGUNTA LAS VECES QUE HAGA FALTA

Los niños pueden preguntar repetidamente:

“¿CUÁNDO VAMOS A SALIR?”
“¿DÓNDE ESTÁ PAPÁ?”
“¿SE VA A REPETIR?”

No siempre lo hacen porque olvidaron la respuesta, a veces están comprobando si el adulto continúa ahí, si la respuesta sigue siendo la misma, si el mundo todavía conserva algo de estabilidad.

Responde con paciencia:

“No sabemos todavía cuándo saldremos”.
“Papá tenía un plan para refugiarse donde estuviera”.
“Cuando tengamos información nueva, te la diremos”.
No inventes una hora, no prometas que alguien volverá en un momento determinado.
Una respuesta honesta y repetida con calma puede ser una forma de abrazo.

// CUANDO EL NIÑO PARECE MÁS PEQUEÑO

Después de una emergencia, algunos niños pueden:

Mojar nuevamente la cama.
Pedir dormir con un adulto.
Llorar con mayor frecuencia.
Tener miedo de separarse.
Presentar rabietas.
Hablar menos.
Tener pesadillas.
Perder interés en jugar.

Volverse más desobedientes o irritables.
Tener problemas para concentrarse.
Preguntar una y otra vez por el evento.

Estas reacciones pueden variar según la edad y suelen disminuir con el tiempo en muchos niños, el CDC señala que las regresiones, los problemas de sueño, la ansiedad de separación, la irritabilidad, la tristeza y las dificultades de concentración son respuestas posibles después de un desastre, no humilles, no castigues automáticamente.

No digas:

“Ya estás grande para eso”.

La conducta puede estar diciendo:

“Necesito sentirme seguro otra vez”.

Mantén límites razonables, pero añade paciencia y contacto.

A veces, comportarse como más pequeño es la manera en que un niño pide más protección.

LOS ADOLESCENTES TAMBIÉN NECESITAN APOYO

Un adolescente puede no querer hablar. Puede parecer frío. Puede encerrarse. Discutir. Responder con enojo. O intentar demostrar que no le importa. También puede querer asumir riesgos, desafiar las reglas o usar alcohol y otras sustancias para manejar el estrés. El CDC señala que algunos adolescentes pueden mostrar aislamiento, ansiedad, depresión, conflictos, alteraciones del sueño o conductas de riesgo después de un desastre. No lo trates como un niño pequeño.

Pero tampoco lo conviertas de repente en un adulto responsable de todo. Explícale las decisiones. Permite que participe. Asigna tareas significativas. Respeta momentos de privacidad. Pregúntale directamente cómo está. Y deja claro que pedir apoyo no le resta autonomía.

Puedes decir:

“Necesito tu ayuda con la radio”.
“Quiero escuchar tu opinión sobre la organización”.
“No tienes que hablar ahora, pero estoy disponible”.
Dar responsabilidad no significa entregarle todo el peso.

// LIMITA LAS IMÁGENES, LOS RUMORES Y LAS CONVERSACIONES DE ADULTOS

La radio y las alertas son necesarias. Las imágenes repetidas de destrucción no lo son.

Evita que los niños escuchen durante horas:

Conversaciones catastróficas.
Rumores.
Descripciones gráficas.
Discusiones sobre muertes o lesiones.
Pronósticos no verificados.
Repeticiones constantes de las mismas noticias.

El CDC recomienda limitar la exposición infantil a la cobertura mediática porque los recordatorios repetidos pueden volver a activar la angustia. Eso no significa ocultar toda información. Significa que un adulto filtra. Escucha. Verifica. Resume. Y responde preguntas.

Los niños necesitan la información que los ayuda a estar seguros.
No necesitan cargar toda la información que angustia a los adultos.

// EL JUEGO NO ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO

Jugar no niega la gravedad. No falta al respeto a quienes sufren. No convierte la emergencia en una fiesta. El juego permite que el cuerpo reduzca tensión y que la mente salga durante algunos minutos del circuito de amenaza. También ofrece a los niños un lenguaje.

Un niño puede no decir:

“Me siento impotente”.

Pero puede construir una fortaleza con mantas. Dibujar una familia reunida. Inventar una historia en la que todos encuentren el camino. O hacer que un muñeco tenga miedo y luego sea acompañado. El CDC y Ready.gov recomiendan permitir que los niños hablen, dibujen, cuenten historias, recuperen rutinas y participen en actividades adecuadas para expresar lo que sienten y recuperar sensación de control.

El juego no borra lo que ocurrió.
Le da al niño una forma segura de procesarlo.

JUEGOS PARA EL REFUGIO Y PARA LA OSCURIDAD

Elige actividades según la edad, el espacio, el nivel de ruido permitido y la energía disponible, no utilices juegos que obliguen a correr, saltar cerca de objetos pesados o abrir zonas protegidas

1. SOMBRAS CON LAS MANOS

Utiliza una linterna apuntada hacia una pared, una persona forma figuras con las manos, las demás intentan adivinar, usa la linterna durante periodos breves para conservar energía.

> **Para que te hagas una idea:** Bastan unos segundos por figura, más o menos lo que dura tararear una estrofa, para que los demás adivinen sin agotar la pila de la linterna.

---

2. CUENTOS EN CADENA

Una persona comienza:
“UNA TORTUGA ENCONTRÓ UNA PUERTA…”

Cada integrante añade una frase, el objetivo no es crear una obra perfecta, es construir algo juntos.

Si el cuento comienza a volverse demasiado aterrador para los niños, un adulto puede introducir seguridad:

“Entonces encontró a su familia”.

---

3. VEINTE PREGUNTAS

Una persona piensa en un animal, objeto o personaje, los demás hacen preguntas que solo puedan responderse con “sí” o “no”, no necesita luz.

4. ADIVINAR POR EL TACTO

Coloca objetos seguros dentro de una bolsa.

Por ejemplo:

Una cuchara.
Una pelota.
Una pinza.
Una cuerda.
Un peine.

El jugador intenta reconocerlos sin mirar.
No uses objetos cortantes, medicamentos ni herramientas peligrosas.

---

5. VEO, VEO POR SONIDOS

Una persona produce o describe un sonido, el resto adivina qué podría ser, también pueden identificar sonidos reales del refugio sin acercarse a puertas o ventanas.

---

6. LA HISTORIA DE LOS RECUERDOS

Cada persona cuenta:

Un día feliz.
Una receta familiar.
Un viaje.
Una anécdota divertida.
Algo que aprendió de otra generación.

Este juego también permite integrar a los adultos mayores.

---

7. CANCIONES CONOCIDAS

Cantar suavemente puede regular el ritmo de la respiración, crear sensación de grupo y marcar transiciones, como el inicio del descanso, no es obligatorio, no todos encuentran calma cantando, respeta a quien necesite silencio.

8. DIBUJAR SIN CORREGIR

Entrega papel y lápices.

No preguntes automáticamente:

“¿ESO ES LA EXPLOSIÓN?”

Permite que el niño explique si desea hacerlo, no interpretes cada dibujo como un diagnóstico, a veces un dibujo es simplemente un dibujo.

---

9. LA CAJA DE PREGUNTAS

Cualquier integrante puede dejar una pregunta escrita, en un momento acordado, los adultos responden lo que sepan.

Si no saben, dicen:

“No tenemos esa información todavía”.

Esto evita que las preguntas interrumpan continuamente el descanso y permite que nadie se quede sin oportunidad de hablar.

---

10. JUEGOS DE RESPIRACIÓN SIN OBLIGAR

Puedes decir:

“Vamos a oler una flor lentamente”.
“Ahora soplamos una vela suave”.

Haz unas pocas repeticiones, no conviertas la respiración en una orden para dejar de llorar, la persona puede respirar y seguir triste.

> **Para que te hagas una idea:** Soltar el aire despacio, como cuando empañas un vidrio para dibujar en él, ayuda a alargar la exhalación sin obligar a nadie a contar.

La calma no debe imponerse como un castigo.

EL NIÑO NO ES RESPONSABLE DEL ÁNIMO DE LA FAMILIA

Un niño puede hacer reír. Cantar. Ayudar. Dibujar. Abrazar. Todo eso es valioso. Pero existe una línea que no debemos cruzar.

No le digas:

“Tú tienes que ser fuerte por mamá”.
“No llores porque asustas a tu hermano”.
“Tú eres quien nos mantiene felices”.

Esas frases colocan sobre el niño una tarea emocional adulta, puede comenzar a ocultar su miedo para proteger a los demás.

La alegría de un niño es un regalo.
No es una obligación ni un tratamiento para los adultos.

Los adultos son responsables de organizar el apoyo, el niño puede participar, nunca debe cargar la misión de sostener emocionalmente a toda la familia.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

Los adultos mayores no forman un grupo idéntico. Algunos conservarán gran independencia. Otros necesitarán ayuda con movilidad, medicación, audición, visión, memoria o actividades básicas. Los desastres pueden interrumpir redes de apoyo, servicios comunitarios y tratamientos de los que dependen muchas personas mayores. SAMHSA recomienda incluirlas en la planificación, facilitar la reconexión con familiares, utilizar varias formas de comunicación y ofrecer apoyo que respete su autonomía y dignidad.

// INCLUIR NO ES INFANTILIZAR

No hables de una persona mayor como si no estuviera presente. No decidas todo sin consultarla si puede participar. No confundas lentitud física con incapacidad mental.

Pregúntale:

“¿QUÉ NECESITAS?”
“¿CÓMO TE RESULTA MÁS FÁCIL ESCUCHAR LA RADIO?”
“¿QUIERES AYUDARNOS A ORGANIZAR ESTO?”

Puede contribuir mediante:

- Historias.
- Conocimientos prácticos.
- Cuidado de objetos.
- Supervisión de horarios.
- Acompañamiento de niños.
- Registro de suministros.
- Oración o prácticas culturales.
- Enseñanza de canciones, recetas o habilidades.

Sentirse útil no es un premio.
Es una parte importante de la dignidad.

// VIGILA CAMBIOS SIN SUPONER QUE TODO ES “LA EDAD”

Observa:

- Confusión nueva.
- Somnolencia inusual.
- Irritabilidad repentina.
- Aislamiento.
- Pérdida de apetito.
- Problemas con medicación.
- Deshidratación.
- Dificultad para oír instrucciones.
- Cambios de comportamiento.

La confusión puede estar relacionada con estrés.

Pero también con deshidratación, infección, falta de oxígeno, cambios de medicamentos, dolor, alteraciones de azúcar u otras causas médicas, no asumas automáticamente que es solo emocional.

Una alteración mental repentina también puede ser una señal médica.

Busca ayuda sanitaria cuando sea posible, especialmente si el cambio es intenso, repentino o empeora.

// DEMENCIA Y DETERIORO COGNITIVO

Una persona con demencia puede olvidar por qué está en el refugio. Puede intentar salir. Repetir la misma pregunta. Buscar a alguien fallecido o ausente. O interpretar un ruido como una amenaza.

Usa frases breves:

“Estamos aquí para estar seguros”.
“Yo voy a quedarme contigo”.
“Ahora es hora de descansar”.

Evita discutir durante largos minutos para demostrarle que está equivocada, redirige con suavidad, conserva objetos familiares.

Mantén visibles:

Su nombre.
El horario.
Sus gafas.
Audífonos.
Medicinas.
Una fotografía.
Un objeto conocido.

Asigna un compañero, pero rota la tarea para no agotar a una sola persona.

CUIDAR A LOS CUIDADORES

Cuidar a otros durante una crisis consume energía física y emocional. El cuidador escucha los miedos. Administra recursos. Responde preguntas. Toma decisiones. Vigila la radio. Atiende heridas. Y muchas veces intenta esconder su propio cansancio.

Pero un cuidador agotado puede:

Olvidar información.
Confundir dosis.
Perder la paciencia.
Descuidar su alimentación.
Tomar decisiones impulsivas.
Sentir culpa por descansar.
Llegar a un punto de colapso.

Ready.gov y el CDC recomiendan que los cuidadores atiendan también su descanso, alimentación, rutinas y redes de apoyo, porque su manera de afrontar la crisis influye en la capacidad de apoyar a los niños.

No tienes que ser fuerte a solas.

Organiza relevos. Un adulto cuida. Otro descansa. Uno escucha la radio. Otro acompaña al niño. Uno registra. Otro come. Incluso veinte minutos de relevo pueden marcar una diferencia.

// EL MINUTO DE DESCARGA ENTRE ADULTOS

Una vez o dos veces al día, los adultos pueden hablar brevemente en privado. No para alimentar rumores.

Sino para responder:

¿Quién está más agotado?
¿Qué tarea debe rotarse?
¿Qué persona necesita más atención?
¿Qué conflicto está empezando?
¿Qué información comunicaremos a los niños?
¿Qué puede esperar hasta mañana?

Terminen con una decisión práctica.

No conviertan la conversación en una lista interminable de catástrofes posibles.

Compartir la carga no significa multiplicar el miedo.
Significa distribuir la responsabilidad.

// DUELO, AUSENCIA E INCERTIDUMBRE

Puede haber personas cuyo paradero se desconozca. Familiares que no regresan. Pérdidas confirmadas. Mascotas desaparecidas. Hogares destruidos. Planes de vida interrumpidos.

No intentes resolver el duelo diciendo:

“Por lo menos estamos vivos”.
“Tienes que ser fuerte”.
“Dios lo quiso así”.

“YA PASARÁ”, incluso cuando esas frases nacen de buena intención, pueden hacer que la persona sienta que su dolor incomoda.

Puedes decir:

“LO SIENTO”.
“Estoy contigo”.
“No sé qué decir, pero puedo escuchar”.
“No tienes que hablar ahora”.

Respeta creencias y rituales. No impongas los tuyos. Permite silencio. Lágrimas. Oración. Escritura. O compañía tranquila.

El duelo no necesita ser corregido.
Necesita un lugar donde existir sin destruir la seguridad del grupo.

CUÁNDO UNA REACCIÓN EMOCIONAL NECESITA AYUDA PROFESIONAL

Muchas reacciones disminuyen con seguridad, apoyo y tiempo.

Pero conviene buscar ayuda profesional cuando una persona:

Empeora en lugar de mejorar.
Permanece intensamente alterada durante un tiempo prolongado.
No puede dormir durante períodos repetidos.
Deja de comer o beber.
No logra realizar tareas básicas.
Se aísla completamente.
Presenta ataques de pánico frecuentes.
Usa cada vez más alcohol, drogas o medicamentos.
Tiene conductas peligrosas.
Se vuelve extremadamente agresiva.
Experimenta confusión persistente.
Escucha o ve cosas que otras personas no perciben.
Expresa desesperanza extrema.

Dice que no quiere vivir.
Habla de hacerse daño o dañar a otros.

SAMHSA identifica como señales de alarma el aislamiento, la desesperanza, los cambios intensos de sueño o alimentación, el consumo creciente de sustancias, la dificultad para funcionar y los pensamientos de dañarse a uno mismo o a otras personas, en los niños, el CDC recomienda consultar a un profesional cuando las reacciones se prolongan, empeoran o interfieren de forma persistente con sus relaciones, actividades o funcionamiento cotidiano.

No necesitas esperar a que la situación sea extrema para pedir orientación.

ANTE RIESGO INMEDIATO

Si una persona expresa intención de hacerse daño o dañar a otros:

Tómalo en serio.
No la dejes sola si permanecer cerca es seguro.
Busca ayuda urgente mediante los servicios disponibles.
Retira, si puedes hacerlo sin confrontación peligrosa, armas, medicamentos u otros medios inmediatos de daño. No prometas guardar el secreto. Habla de manera directa y tranquila. Escucha sin discutir. Mantén alejados a los niños. Protege también a los demás integrantes.

No digas:

“Solo quieres llamar la atención”.
“Tú nunca harías eso”.
“Piensa en todo lo que tienes”.

El objetivo inmediato no es ganar una discusión, es mantener a la persona con vida hasta que llegue ayuda.

Ante una amenaza de daño, la seguridad tiene prioridad sobre la privacidad.

// PERSONAS CON CONDICIONES DE SALUD MENTAL PREEXISTENTES

Una emergencia puede interrumpir:

- Medicamentos.
- Terapia.
- Rutinas.
- Sueño.
- Contacto con profesionales.
- Redes de apoyo.

Las personas con condiciones graves de salud mental son especialmente vulnerables durante emergencias y necesitan continuidad tanto de sus cuidados como de sus necesidades básicas.

Incluye en el plan:

- Lista de medicamentos.
- Dosis y horarios.
- Contactos profesionales.
- Señales personales de descompensación.
- Estrategias que normalmente ayudan.
- Personas de confianza.
- Formas de comunicación preferidas.
- Plan ante interrupción del tratamiento, acordado previamente con el profesional.

No suspendas ni dupliques medicamentos por iniciativa propia.
No compartas recetas.
No uses los fármacos de una persona para “calmar” a otra.

// PERSONAS CON DISCAPACIDAD O NECESIDADES SENSORIALES

El ruido, el cambio de rutina, la iluminación, el contacto físico y el hacinamiento pueden producir una sobrecarga intensa. Pregunta antes de tocar. Explica los cambios.

Permite objetos reguladores seguros:

Audífonos protectores.
Una manta conocida.
Un objeto sensorial.
Pictogramas.
Rutinas visuales.
Un rincón con menos estímulos.

No interpretes automáticamente una crisis sensorial como desobediencia o agresividad deliberada, el CDC señala que las personas con discapacidad pueden enfrentar factores adicionales de estrés durante una emergencia, especialmente cuando se alteran sus necesidades médicas, funcionales o de comunicación.



PREGUNTAR TAMBIÉN "¿CÓMO ESTÁS?"

En una comunidad preparada no basta con preguntar:

“¿TIENES AGUA?”
“¿TE QUEDA COMIDA?”
“¿FUNCIONA TU RADIO?”

También hace falta preguntar:

“¿CÓMO ESTÁS DE ÁNIMO?”
“¿ESTÁS DURMIENDO?”
“¿NECESITAS QUE ALGUIEN TE RELEVE?”
“¿HAY ALGUIEN SOLO?”

La OMS recomienda fortalecer redes sociales, apoyos comunitarios y servicios de derivación durante las emergencias, porque la salud mental no se sostiene únicamente mediante atención clínica: también depende de información, seguridad, dignidad y vínculos humanos.

La comunidad puede organizar:

Turnos para acompañar a personas solas.
Actividades infantiles.
Relevos para cuidadores.
Espacios de escucha.
Comunicación con profesionales.
Identificación de personas vulnerables.
Momentos culturales o espirituales.
Información sobre dónde pedir ayuda.

No conviertas el apoyo comunitario en una obligación de contar experiencias dolorosas en público, no organices sesiones en las que todos deban relatar lo peor que vivieron, ofrece, no fuerces.

La comunidad no tiene que curar todas las heridas.
Puede evitar que alguien las cargue completamente solo.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“para proteger a los niños, es mejor no decirles nada”.

REALIDAD: el silencio total puede aumentar la confusión. Funciona mejor ofrecer información verdadera, breve y apropiada para su edad, junto con una explicación concreta del plan.

// MITO 2

“decirle a un niño que no tenga miedo lo calmará”.

REALIDAD: negar la emoción puede hacer que la oculte. Reconocerla y explicar qué están haciendo los adultos suele ofrecer mayor seguridad.

// MITO 3

“jugar o reír durante una crisis es una falta de respeto”.

REALIDAD: el juego y los momentos de alegría no niegan el dolor. Permiten descansar mentalmente, expresar emociones y conservar vínculos.

// MITO 4

“todos deben hablar de lo que vivieron para superarlo”.

REALIDAD: no. Escuchar es útil cuando la persona desea hablar. Presionarla para contar detalles puede ser invasivo. Los primeros auxilios psicológicos recomiendan escuchar sin obligar.

// MITO 5

“un adulto mayor confundido solo está nervioso”.

REALIDAD: la confusión puede relacionarse con estrés, pero también con deshidratación, infección, medicamentos u otros problemas médicos. Un cambio repentino debe tomarse en serio.

// MITO 6

“el cuidador debe permanecer fuerte y despierto todo el tiempo”.

REALIDAD: un cuidador agotado pierde capacidad para decidir y acompañar. Los relevos, el descanso y la alimentación también forman parte del cuidado.

// MITO 7

“pedir ayuda psicológica es una señal de debilidad”.

REALIDAD: pedir ayuda cuando una reacción persiste, empeora o crea peligro es una decisión de protección.

// MITO 8

“si una persona habla de hacerse daño, solo busca atención”.

REALIDAD: cualquier amenaza de daño debe tomarse en serio. La prioridad es mantener seguridad y conseguir ayuda urgente.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA LA TARJETA “MIRAR · ESCUCHAR · CONECTAR”

Guarda una tarjeta dentro del botiquín con estas preguntas:

// MIRAR

¿ESTÁ SEGURA?
¿Tiene una necesidad médica?
¿Existe riesgo de daño?

// ESCUCHAR

¿Qué necesita ahora?
¿Quiere hablar o prefiere el silencio?

// CONECTAR

¿Necesita agua, familia, medicación, información o ayuda profesional?

Esta tarjeta evita convertir el apoyo emocional en un interrogatorio.

> **Para que te hagas una idea:** Escrita en una tarjeta del tamaño de una carta de baraja, cabe en cualquier botiquín y puede leerse en pocos segundos.

2. ARMA UNA CAJA DE REGULACIÓN EMOCIONAL

Incluye:

- Papel y lápices.
- Fotografías.
- Cartas o juegos pequeños.
- Un objeto sensorial.
- Una libreta.
- Textos espirituales o significativos para la familia.
- Una lista de actividades sin electricidad.
- Audífonos protectores si alguien los necesita.
- Contactos de apoyo escritos.

No todos usarán los mismos recursos.

La caja ofrece opciones.

> **Para que te hagas una idea:** Una caja del tamaño de una de zapatos alcanza para reunir estos objetos y cabe al lado del botiquín.

3. DEFINE EL RELEVO EMOCIONAL DE LOS ADULTOS

Cada cuidador debe tener un suplente.

Establezcan una frase para pedir relevo sin vergüenza:

“Necesito diez minutos fuera de la misión”.

Esa frase no significa abandonar el refugio, significa que otro adulto asume temporalmente la tarea mientras la persona bebe, come, respira, descansa o habla en privado.



PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL SEMÁFORO DE LAS EMOCIONES

El niño puede señalar:

Verde: estoy tranquilo.
Amarillo: estoy preocupado o necesito compañía.
Rojo: tengo mucho miedo o necesito un adulto ahora.

Puede dibujarlo y colocarlo en el refugio, no reemplaza una conversación, ayuda a comenzarla.

---

2. LA CAJA DE LOS JUEGOS SIN LUZ

Deja que el niño ayude a elegir:

Un cuento.
Adivinanzas.
Un objeto para reconocer por el tacto.
Canciones.
Papel y lápices.
Un pequeño juego de cartas.

El niño puede proponer una actividad.
Pero no es responsable de mantener felices a los adultos.



NOTA PARA NIÑOS



Tener miedo no significa que seas menos valiente, los adultos también sienten miedo.

Puedes decir:
“Estoy preocupado”.
“Necesito un abrazo”.
“No quiero estar solo”.
“Tengo una pregunta”.

Hablar puede ayudar. Dibujar también. Jugar. Cantar. Escuchar una historia. O sentarte cerca de alguien sin decir nada. Puedes ayudar a elegir un juego y hacer sonreír a tu familia.

Pero recuerda algo importante:

No es tu trabajo hacer felices a todos.

Los adultos se encargan de cuidar el ánimo del grupo, tu trabajo es decir cómo te sientes, seguir las reglas de seguridad y pedir ayuda cuando la necesites.

Ser valiente no es sonreír todo el tiempo.
Ser valiente también es decir "tengo miedo".

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 18

- **La salud mental forma parte de la supervivencia:** La angustia tras una emergencia es frecuente y suele ceder con tiempo y apoyo, aunque algunas personas necesitarán ayuda profesional.

- **Primeros auxilios emocionales, no terapia:** Mira, escucha y conecta con recursos sin obligar a nadie a hablar, y ofrece esperanza basada en el siguiente paso posible en lugar de promesas imposibles.

- **Los niños necesitan verdad apropiada para su edad:** Explica qué pasó y qué hacen los adultos, valida el miedo sin alimentarlo, responde con paciencia las preguntas repetidas y no castigues las regresiones.

- **Adapta el apoyo a cada etapa:** Da a los adolescentes participación, límites y privacidad; limita la exposición a imágenes y rumores; usa el juego para regular y expresar; y recuerda que el niño nunca debe sostener el ánimo de los adultos.

- **Incluye a los adultos mayores con dignidad:** No los infantilices, atiende la demencia con repetición tranquila y objetos familiares, y trata cualquier confusión repentina como una posible señal médica.


- **Cuida a los cuidadores y la continuidad médica:** Organiza relevos, descanso y comida, e incluye en el plan la medicación, los contactos y las señales personales de las condiciones de salud mental previas, sin suspender ni duplicar fármacos por cuenta propia.

- **Adapta el entorno y sostén en comunidad:** Reduce el ruido, usa pictogramas y objetos reguladores, acompaña el duelo sin corregirlo con frases optimistas, y organiza relevos y escucha para que nadie cargue la crisis solo.

- **Busca ayuda profesional ante las señales de alarma:** Cuando una reacción persiste, empeora o impide funcionar, o aparecen desesperanza intensa, consumo creciente de sustancias, agresividad grave o cualquier amenaza de hacerse daño o dañar a otros, tómalo en serio, no dejes sola a la persona si es seguro y consigue ayuda urgente.

El objetivo no es que nadie sienta miedo, sino que cada persona pueda sentir, pedir ayuda y seguir protegida sin cargar la crisis sola.

El refugio protege el cuerpo del peligro exterior; la escucha, la rutina y la compañía protegen el corazón del aislamiento.



RECUPERACIÓN

SALIR CON CUIDADO, REENCONTRARSE Y VOLVER A EMPEZAR



RECONSTRUIR CON LO QUE HAY

USA TUS MANOS, TUS IDEAS Y LOS RECURSOS DISPONIBLES



SANAR EMOCIONALMENTE

ES NORMAL SENTIR. HABLA, ESCUCHA Y ACOMPAÑA



FORTALECER LA COMUNIDAD

NOS NECESITAMOS. LA UNIÓN NOS HACE MÁS FUERTES



APRENDER Y MEJORAR

CADA EXPERIENCIA NOS HACE MÁS PREPARADOS



MIRAR AL FUTURO CON ESPERANZA

PEQUEÑOS PASOS HOY, UN MEJOR MAÑANA



JUNTOS PODEMOS RECONSTRUIR MÁS QUE LO QUE PERDIMOS:
PODEMOS CREAR UN FUTURO MÁS FUERTE Y SOLIDARIO.

PARTE V

RECUPERACIÓN

SALIR CON CUIDADO, REENCONTRARSE Y VOLVER A EMPEZAR

Llegamos al momento más esperanzador de todo el libro, la emergencia comienza a cambiar de forma, las horas de reacción inmediata quedaron atrás, la espera dentro del refugio empieza a terminar.

Y aparece una posibilidad que, durante mucho tiempo, parecía lejana:

Salir.
Mirar lo que queda.
Encontrar a los demás.
Y comenzar de nuevo.
Pero la recuperación no ocurre de golpe.
No empieza con una puerta que se abre y devuelve automáticamente el mundo anterior.
Empieza con pasos pequeños.
Con información.
Con precaución.
Con inventarios.
Con encuentros.
Con decisiones que deben tomarse sin permitir que la emoción de salir borre todo lo aprendido.

Sobrevivir no era el final de la historia.
Era la condición necesaria para poder escribir lo que sigue.

SALIR NO SIGNIFICA QUE TODO EL PELIGRO TERMINÓ

Después de horas o días dentro del refugio, el exterior puede parecer irresistiblemente cercano, el silencio puede confundirse con seguridad, la ausencia de nuevas alarmas puede sentirse como permiso.

El cansancio puede decir:
“Ya no podemos seguir aquí”.

Pero ninguna de esas sensaciones mide el estado real del entorno.

Puede seguir habiendo:

Zonas contaminadas.
Edificios inestables.
Incendios ocultos.
Cables eléctricos caídos.
Fugas de gas.
Agua insegura.
Caminos bloqueados.
Servicios sanitarios saturados.
Áreas bajo restricción.
Nuevas instrucciones de protección.

Por eso la salida no debe improvisarse.

Debe comenzar cuando las autoridades competentes indiquen que puedes moverte o cuando permanecer en el edificio represente un peligro inmediato mayor.

El deseo de salir es humano.
El momento de salir debe decidirse con información.

La primera regla de esta parte será sencilla:
No salgas para comprobar si ya es seguro.
Sal cuando tengas razones suficientes para saber que moverte es la opción más segura disponible.

LA RECUPERACIÓN NO ES UN REGRESO INSTANTÁNEO

Es posible que algunas cosas continúen funcionando. Otras no. Tal vez puedas volver a casa. Tal vez debas permanecer en un refugio comunitario. Puede que algunos familiares aparezcan pronto. Otros tardarán más en comunicarse. Quizá el vecindario conserve gran parte de su estructura. O quizá las calles, los servicios y los puntos de referencia hayan cambiado. La recuperación rara vez es una línea recta. Puede haber avances y retrocesos. Días tranquilos.

Nuevas alertas. Reparaciones. Traslados. Esperas. Y decisiones difíciles.

Recuperarse no significa que todo volvió a ser como antes.
Significa que la vida empieza a organizarse alrededor de una nueva realidad.

En esta parte aprenderás a mirar esa realidad sin desesperación y sin falsas expectativas, no para aceptar pasivamente cualquier pérdida, sino para reconocer desde qué punto real comienza la reconstrucción.

PRIMERO EVALUAR, DESPUÉS ACTUAR

Cuando llegue el momento de moverte, la emoción puede empujar a hacer demasiadas cosas al mismo tiempo:

Buscar a todos.
Volver a casa.
Revisar daños.
Recoger pertenencias.
Conseguir combustible.
Ayudar a vecinos.
Buscar alimentos.
Ir a un hospital.
Llamar a familiares.

Pero intentar resolverlo todo a la vez puede crear nuevas exposiciones y nuevos accidentes, la recuperación también necesita orden.

Antes de cada movimiento, pregúntate:

¿Qué indican las autoridades?
¿Cuál es la prioridad más urgente?
¿La ruta está autorizada?
¿El lugar al que vamos sigue siendo seguro?
¿Qué persona necesita atención primero?
¿Qué recursos debemos llevar?
¿Cuánto tiempo podemos permanecer fuera?
¿Qué haremos si no podemos regresar?
¿Quién sabe adónde vamos?

Una buena recuperación no empieza corriendo.
Empieza observando.

REENCONTRARSE SIN CREAR UNA NUEVA EMERGENCIA

La separación familiar habrá sido una de las partes más dolorosas. Ahora aparecerá la necesidad de reunirse. Pero las reglas aprendidas siguen vigentes. No atravieses una zona restringida solo porque crees que alguien podría estar allí. No abandones un refugio oficial sin registrar tu destino. No permitas que varios integrantes salgan por rutas distintas sin coordinación.

Utiliza:

El contacto fuera de la zona.
Los puntos A, B y C.
Los registros de refugios.
Los mensajes de texto pendientes.
Las tarjetas familiares.
Los tablones oficiales.
Los buzones de continuidad cuando sea seguro.
Los sistemas de reunificación organizados por las autoridades.

Reunirse no consiste únicamente en encontrarse.
También consiste en encontrarse sin perder a alguien más durante el proceso.

El amor puede sentir prisa.
El plan le da dirección a esa prisa.

LA CASA PUEDE NECESITAR SER EVALUADA ANTES DE VOLVER A HABITARLA

Volver a ver el hogar puede producir alivio, también puede producir dolor, quizá la estructura parezca intacta, pero una apariencia normal no garantiza que todo sea seguro.

Antes de entrar o permanecer, puede ser necesario considerar:

Daños estructurales.
Olor a gas.
Agua acumulada.
Vidrios.
Cableado expuesto.
Incendios o puntos calientes.
Animales desplazados.

Moho posterior.
Contaminación del exterior.
Daños en alimentos o medicinas.
Riesgo de nuevos derrumbes.

Si las autoridades restringen el acceso, respeta esa orden.
No entres únicamente para rescatar objetos.
Los documentos y recuerdos importan.
Pero una persona lesionada durante la recuperación crea una nueva emergencia para toda la familia.

Una casa puede repararse.
Una vida no debe arriesgarse para demostrar que todavía nos pertenece.

HACER INVENTARIO ES RECUPERAR CONTROL

En los primeros días de recuperación, una libreta puede ser tan importante como una herramienta.

Anota:

Personas localizadas.
Personas pendientes de localizar.
Medicamentos disponibles.
Agua segura.
Alimentos utilizables.
Documentos conservados.
Daños observados.
Necesidades urgentes.
Ayuda recibida.
Solicitudes realizadas.
Instrucciones oficiales.
Gastos o entregas importantes.
Lugares donde está alojada la familia.

Cuando todo parece desordenado, registrar devuelve continuidad.
También evita repetir trámites, olvidar decisiones o perder información importante.

Lo que se escribe deja de depender de una memoria agotada.
No necesitas producir un informe perfecto, necesitas crear un rastro.

Un registro que permita saber:

Qué tenemos.
Qué falta.
Qué se perdió.
Qué puede recuperarse.
Y cuál es el siguiente paso.

RECUPERAR NO SIGNIFICA CONSUMIR TODO DE INMEDIATO

Es posible que lleguen suministros. Agua. Comida. Ropa. Medicinas. Herramientas. Pero la recuperación puede durar más de lo esperado.

Por eso sigue siendo necesario:

- Registrar lo recibido.
- Priorizar lo esencial.
- Rotar productos.
- Compartir con criterio.
- Evitar desperdicio.
- Proteger reservas.
- Mantener separadas las zonas limpias y sucias.
- Conservar parte del equipo listo por si hay que trasladarse otra vez.

No desmontes por completo tu preparación en el primer día tranquilo.
La situación puede cambiar.
Puede ser necesario evacuar nuevamente.
Dormir en otro sitio.
Recibir a alguien.
O pasar varios días sin servicios regulares.

La preparación no termina cuando abres la puerta.
Cambia de función.

El equipo que antes te ayudaba a refugiarte ahora puede ayudarte a trasladarte, documentar, reparar y apoyar.

RECONSTRUIR LA RUTINA

La recuperación también necesita horarios, no serán los mismos del refugio, pero seguirán siendo necesarios.

Puedes organizar el día alrededor de:

Información oficial.
Búsqueda o reunificación.
Atención médica.
Trámites.
Limpieza segura.
Reparaciones básicas.
Distribución de alimentos.
Descanso.
Cuidado infantil.
Contacto con familiares.
Apoyo comunitario.

No conviertas cada hora en trabajo.
El cuerpo viene de una etapa de tensión.
La mente también.

Una familia que intenta reparar todo en un solo día puede terminar agotada, lesionada o emocionalmente desbordada.

Recuperarse requiere esfuerzo.
También requiere dosificarlo.

Celebra avances concretos:

“Hoy localizamos a la abuela”.
“Hoy conseguimos agua segura”.
“Hoy registramos los daños”.
“Hoy los niños durmieron mejor”.
“Hoy ayudamos a otra familia”.

La recuperación se construye con pequeñas pruebas de que la vida vuelve a moverse.

EL DUELO TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA RECUPERACIÓN

No todo podrá recuperarse. Puede haber pérdidas humanas. Animales desaparecidos. Hogares dañados. Objetos con valor emocional. Escuelas cerradas. Trabajos interrumpidos. Barrios transformados. Hablar de reconstrucción no significa negar estas pérdidas. Tampoco significa exigir optimismo inmediato. Una persona puede sentirse agradecida por estar viva y profundamente triste por lo perdido. Ambas cosas pueden coexistir.

Recuperar no es olvidar.
Es aprender a continuar sin negar lo que cambió.

Respeta tiempos distintos. Algunas personas querrán trabajar. Otras necesitarán silencio. Los niños pueden preguntar por objetos, mascotas o familiares una y otra vez. Los adultos mayores pueden sufrir especialmente la pérdida de lugares conocidos. La comunidad necesitará espacios para recordar, acompañar y despedirse. No intentes apresurar el duelo en nombre de la productividad. Una comunidad que reconstruye edificios pero ignora su dolor no ha terminado de recuperarse.

LOS NIÑOS NECESITAN SABER QUÉ SIGUE

Durante la recuperación, los niños pueden confundirse al ver que la emergencia “terminó”, pero la vida normal todavía no regresa. Tal vez sigan sin escuela. Duerman en otro lugar. Usen agua racionada. No puedan entrar a casa. O no vean a ciertas personas. Explícales cada cambio con anticipación.

Puedes decir:

“Hoy iremos a otro refugio”.
“No podemos volver a casa todavía”.
“Estamos esperando que la revisen”.
“Vas a dormir cerca de nosotros”.
“Cuando sepamos más, te lo diremos”.

Devuélveles rutinas. Comidas. Juego. Descanso. Tareas pequeñas. Y contacto con personas conocidas cuando sea posible.

Para un niño, recuperarse también significa volver a saber qué ocurrirá después.

LOS ADULTOS MAYORES Y LAS PERSONAS CON NECESIDADES MÉDICAS NO PUEDEN QUEDAR AL FINAL

En el movimiento hacia la recuperación, es fácil concentrarse en edificios, vehículos y suministros, pero los tratamientos continúan.

Revisa:

- Medicamentos.
- Conservación.
- Recetas.
- Equipos eléctricos.
- Baterías.
- Oxígeno.
- Movilidad.
- Alimentación especial.
- Audición.
- Visión.
- Estado emocional.
- Acceso a profesionales.

Una persona que perdió sus medicamentos o su equipo no puede esperar indefinidamente mientras todos organizan la vivienda, su necesidad forma parte de las prioridades iniciales.

La recuperación se mide también por la capacidad de restablecer los cuidados.

LA COMUNIDAD NO ES SOLO BENEFICIARIA DE LA RECUPERACIÓN

También es su principal fuerza. Ninguna familia reconstruye completamente sola. Alguien sabrá reparar. Otra persona cocinará. Alguien tendrá herramientas. Otra familia contará con transporte. Un vecino conocerá a las personas mayores de la cuadra. Otro podrá cuidar a los niños durante un trámite. Habrá quienes registren necesidades. Quienes traduzcan información. Quienes enseñen. Quienes organicen. Quienes escuchen.

La coordinación comunitaria puede incluir:

Listas de personas localizadas.
Necesidades médicas.
Puntos seguros de distribución.
Equipos de limpieza.
Cuidado de niños.
Apoyo a personas mayores.
Intercambio de herramientas.
Protección de agua y alimentos.
Registro de información oficial.
Turnos de vigilancia sin confrontación.
Actividades emocionales y culturales.

Una comunidad no se reconstruye solo con materiales.
Se reconstruye cuando sus personas vuelven a coordinarse.

RECONSTRUIR SIN PERDER LA DIGNIDAD

Después de una gran crisis, muchas personas necesitarán ayuda. Recibirla puede resultar difícil. Alguien que siempre fue independiente puede necesitar ropa. Una familia puede necesitar alimento. Un profesional puede convertirse en desplazado. Un cuidador puede necesitar que otra persona cuide de él. La ayuda debe entregarse con respeto. No conviertas la necesidad en espectáculo. No fotografíes a personas vulnerables sin permiso. No exijas gratitud.

No decidas por quien todavía puede decidir.

Pregunta:

“¿QUÉ NECESITAS?”
“¿QUÉ PUEDES HACER?”
“¿CÓMO PODEMOS ORGANIZARNOS?”

La recuperación más fuerte no trata a las personas como cargas, reconoce sus capacidades.

Ayudar no es quitarle a alguien su voz.
Es devolverle opciones.

LA RECUPERACIÓN TAMBIÉN PREPARA PARA EL FUTURO

En algún momento, la familia podrá mirar hacia atrás y preguntar:

¿Qué funcionó?
¿Qué faltó?
¿Qué se agotó primero?
¿Qué tarea no tenía suplente?
¿Qué información fue difícil de encontrar?
¿Qué parte del refugio fue incómoda?
¿Qué medicamento estuvo en riesgo?
¿Qué vecino necesitó ayuda?
¿Qué equipo falló?
¿Qué aprendieron los niños?

Esas preguntas no buscan culpables.
Buscan memoria.
Cada crisis revela puntos débiles y capacidades que antes no conocíamos.
Registrar esas lecciones permite reconstruir mejor.
No exactamente como antes.
Sino con más conocimiento.

Recuperar también es aprender para no volver al mismo punto de vulnerabilidad.



RECORDATORIO IMPORTANTE

Esta parte tiene fines educativos e informativos, el momento seguro para salir, las rutas autorizadas, el acceso a edificios, la seguridad del agua, el manejo de residuos y las condiciones radiológicas deben ser determinados por las autoridades y profesionales responsables de tu zona.

Sigue siempre:

- Las órdenes de evacuación.
- Las restricciones de acceso.
- Las indicaciones sanitarias.
- Las rutas oficiales.
- Las advertencias sobre agua y alimentos.
- Los protocolos de descontaminación.

Las evaluaciones estructurales.
Las instrucciones sobre residuos y escombros.

Las recomendaciones generales no sustituyen mediciones locales ni inspecciones técnicas.

Si el edificio está en llamas, se está derrumbando o presenta un peligro inmediato para la vida, aléjate y busca el lugar seguro más cercano, si no existe un peligro inmediato, no abandones un refugio únicamente porque la espera resulte difícil.

El entorno real tiene la última palabra.
Las autoridades y los profesionales lo evalúan mejor que nuestras impresiones.

LO QUE APRENDERÁS EN ESTA PARTE

En los próximos capítulos trabajaremos la transición desde la supervivencia inmediata hacia la recuperación.

Aprenderás a pensar en:

Cuándo y cómo salir.
Cómo evaluar el entorno.
Cómo moverte sin exponerte innecesariamente.
Cómo reencontrarte con la familia.
Cómo proteger documentos y registros.
Cómo revisar recursos.
Cómo solicitar y organizar ayuda.
Cómo apoyar a la comunidad.
Cómo reconstruir rutinas.
Cómo conservar conocimientos y aprendizajes.
Cómo transformar la experiencia en una preparación más fuerte.


No será una etapa perfecta.
Habrá incertidumbre.
Cansancio.
Pérdidas.
Y decisiones difíciles.
Pero también habrá algo que no existía en los primeros segundos:
Perspectiva.

Tiempo para organizar.
Personas que regresan.
Servicios que empiezan a restablecerse.
Comunidades que vuelven a comunicarse.
Y pequeñas señales de futuro.

La recuperación no empieza cuando todo está resuelto.
Empieza cuando alguien da el primer paso seguro hacia adelante.

Llegaste hasta aquí porque aprendiste a proteger, ahora aprenderás a reconstruir, no para borrar lo ocurrido, sino para demostrar que la historia de tu familia no terminó en la emergencia.

Sobrevivir fue el comienzo.
Recuperar es volver a convertir el tiempo en futuro.



19

SALIR CON CUIDADO, VOLVER A EMPEZAR // CAPÍTULO XIX
PARTE V // RECUPERACIÓN

REGRESO GRADUAL

SALIR CON CUIDADO

EL TIEMPO HIZO SU TRABAJO; AHORA TE TOCA MOVERTE CON CALMA

Llegamos a uno de los momentos más esperados de todo el protocolo.

Después de horas o días dentro del refugio, aparece una pregunta que puede sentirse más fuerte que el cansancio, el hambre o el silencio:

// ¿YA PODEMOS SALIR?

La puerta está cerca. El exterior puede parecer tranquilo. Quizá ya no se oyen sirenas. Tal vez la luz entra con normalidad por una rendija. Y el cuerpo empieza a pedir movimiento. Pero ninguna de esas sensaciones mide la radiación. Ninguna confirma que la calle sea transitable. Ninguna garantiza que el edificio, el agua o las rutas sean seguras.
La ausencia de ruido no es una medición.
La apariencia normal no es una autorización.

Durante la espera, el tiempo estuvo trabajando a tu favor, los materiales radiactivos del polvo radiactivo pierden intensidad con el paso de las horas, especialmente durante el periodo inicial, esa disminución es la razón por la que permanecer dentro, lejos de paredes exteriores y protegido por material denso, puede reducir de manera importante la exposición.

Pero aquí debemos recordar una precisión fundamental:

La regla del 7-10 es una aproximación para comprender la velocidad con la que puede disminuir la tasa de radiación del polvo radiactivo. No es un reloj. No es una medición local. No es una promesa. Y, sobre todo, no es un permiso automático para abrir la puerta.

El tiempo reduce el riesgo.
Las mediciones y las autoridades determinan el siguiente paso.

El CDC recomienda permanecer dentro hasta que los funcionarios de emergencia indiquen que es seguro salir, salvo que exista una amenaza inmediata para la vida dentro del edificio, las decisiones de evacuación se basan en factores como los niveles de radiación, el viento, la extensión del evento, el estado de las carreteras y los daños en las estructuras.

// ¿CUÁNDO ES SEGURO SALIR?

La respuesta general es clara:

Cuando las autoridades competentes lo indiquen.

No salgas porque hayan pasado exactamente 24 horas. El CDC utiliza las primeras 24 horas como una referencia inicial de protección, no como una hora automática de liberación. La instrucción sigue siendo permanecer dentro y escuchar nuevas indicaciones hasta que los funcionarios informen que puede evacuarse o salir con seguridad. No salgas porque un vecino ya lo hizo. No salgas porque el cielo esté despejado. No salgas para intentar medir el peligro con tus propios sentidos.

El polvo radiactivo puede encontrarse sobre:

- Carreteras.
- Edificios.
- Vehículos.
- Tierra.
- Objetos.
- Ropa.
- Superficies exteriores.

Puede parecer polvo, arena o ceniza.
También puede no distinguirse fácilmente.

Lo invisible no se evalúa mirando por la ventana.
Se evalúa con información y mediciones.

Mantén disponibles:

- Radio de pilas o manivela.

Teléfono si funciona.
Alertas oficiales.
Mensajes de texto.
Libreta de boletines.
Frecuencias anotadas.

Escucha especialmente instrucciones sobre:

Permanecer dentro.
Evacuación.
Rutas autorizadas.
Refugios disponibles.
Centros de recepción comunitaria.
Control de contaminación.
Seguridad del agua.
Restricciones de alimentos.
Acceso a zonas residenciales.
Recomendaciones para mascotas.

Las autoridades pueden dirigirte primero a un **CENTRO DE RECEPCIÓN COMUNITARIA,** donde personal capacitado puede evaluar contaminación, ayudar con descontaminación, ofrecer primeros auxilios y registrar información para seguimiento, también pueden enviarte a un refugio temporal en lugar de autorizar el regreso inmediato a casa.

Salir del refugio no significa necesariamente volver a casa.
Significa cumplir la siguiente instrucción segura.

// ¿CUANDO EL EDIFICIO YA NO ES SEGURO?

Existe una excepción importante, si el refugio presenta una amenaza inmediata para la vida, puede ser necesario abandonarlo antes de recibir una autorización general.

Por ejemplo:

Incendio.
Humo intenso.
Derrumbe inminente.
Fuga de gas.
Inundación rápida.

Daño estructural grave.
Falta de aire por una condición interna peligrosa.
Emergencia médica que no puede manejarse en el lugar.

En ese caso, la prioridad es trasladarse al edificio seguro más cercano o seguir las instrucciones de los equipos de emergencia, no permanezcas dentro de una estructura que se está incendiando o colapsando únicamente porque la regla general dice “quédate dentro”.

Refugiarse significa elegir el peligro menor.
No permanecer pasivamente dentro de una amenaza inmediata.

// LA SALIDA DEBE TENER DESTINO, RUTA Y PROPÓSITO

Cuando recibas autorización para salir o evacuar, no abras la puerta y comiences a improvisar.

Antes de moverte, confirma:

A dónde debes ir.
Qué ruta debes utilizar.
Qué rutas están cerradas.
Si debes pasar por un centro de recepción.
Qué suministros debes llevar.
Si puedes utilizar vehículo.
Cómo trasladar a personas con movilidad reducida.
Qué hacer con mascotas.
Si está autorizado volver a la vivienda.
Cuándo será la próxima actualización.

Prepara una salida ordenada.

Lleva:

Documentos.
Medicamentos.
Agua segura.
Alimentos cerrados.
Radio.
Teléfono y batería.
Linterna.
Botiquín.

Ropa de abrigo.
Calzado resistente.
Suministros infantiles.
Necesidades de mascotas.
Información médica.

No llenes las vías innecesariamente.

No tomes atajos por áreas restringidas.

No te dirijas espontáneamente a hospitales, estaciones de bomberos o comisarías salvo que tengas una necesidad grave o las autoridades te hayan indicado hacerlo, mantener las carreteras y los servicios despejados permite que los equipos de emergencia atiendan a quienes enfrentan peligro inmediato.

Una evacuación no es una huida sin dirección.
Es un traslado controlado hacia una opción más segura.

// ¿QUÉ SIGNIFICA SALIR DE FORMA GRADUAL?

En algunos escenarios, las autoridades pueden permitir un movimiento limitado antes de autorizar una permanencia normal en exteriores.

Eso puede incluir:

Traslado directo a un refugio.
Inspección breve.
Recuperación de medicación esencial.
Acceso limitado a una vivienda.
Desplazamiento por una ruta concreta.
Recogida de suministros.
Asistencia en un punto autorizado.

No interpretes una autorización limitada como permiso para pasar todo el día afuera.

Una salida gradual significa:

Tiempo exterior reducido.
Objetivo específico.
Ruta conocida.
Menor contacto con polvo.

Regreso o traslado definido.
Continuación de la escucha oficial.

Los tres principios básicos de protección radiológica siguen siendo útiles:

Menos tiempo de exposición.
Más distancia de las fuentes o zonas restringidas.
Más blindaje cuando sea posible.

Aumentar la distancia respecto de una fuente reduce la dosis, y colocar barreras adecuadas entre la persona y la fuente aporta protección.

// ROPA DE PROTECCIÓN: ÚTIL, PERO CON LÍMITES

Al salir, puede ser conveniente utilizar:

Camisa de manga larga.
Pantalón largo.
Zapatos cerrados.
Guantes de trabajo.
Mascarilla o cobertura respiratoria disponible.
Gafas protectoras si realizarás limpieza autorizada.

Estas barreras pueden reducir el contacto de la piel con partículas y limitar parte de la inhalación de polvo.

Pero no cometas este error:

La ropa no bloquea la radiación gamma.
Una mascarilla no convierte una zona peligrosa en una zona segura.

La ropa y los equipos básicos ayudan principalmente a reducir la contaminación externa y el contacto con partículas.

No reemplazan:

La autorización oficial.
La distancia.
El blindaje.
Las mediciones.
La limitación del tiempo exterior.

No uses la mascarilla como permiso para permanecer más tiempo en una zona restringida.

// EVITA LEVANTAR POLVO

Si existe posibilidad de contaminación residual, evita acciones que suspendan partículas en el aire.

No:

- Barras en seco de manera vigorosa.
- Sacudas alfombras.
- Uses sopladores.
- Corra innecesariamente sobre polvo.
- Muevas escombros sin autorización.
- Limpies grandes superficies sin instrucciones.
- Permitas que los niños jueguen sobre tierra o ceniza.

Si las autoridades permiten limpiar determinadas áreas, sigue sus indicaciones específicas, el CDC señala que funcionarios locales o equipos de emergencia indicarán si una vivienda necesita descontaminación y proporcionarán instrucciones para limpiar el interior o el exterior.

No improvises una gran limpieza radiológica.
Primero confirma qué debe limpiarse y cómo.

// AL REGRESAR: NO LLEVES EL EXTERIOR AL INTERIOR

Después de una salida autorizada, conserva la lógica de descontaminación del Capítulo 13. Organiza una zona de entrada.

Antes de pasar al área limpia:

- Retira el calzado exterior.
- Quítate con cuidado la capa externa de ropa.
- Evita sacudirla.
- Colócala en una bolsa o recipiente separado.
- Lava manos y cara.
- Limpia la piel expuesta.
- Dúchate si las condiciones y las instrucciones lo recomiendan.
- Ponte ropa limpia.
- Limpia o aísla los objetos transportados según corresponda.

Si no hubo contacto con polvo ni indicación de contaminación, las autoridades pueden dar instrucciones menos estrictas, sigue siempre la orientación local, el material radiactivo puede extenderse como polvo o barro y transportarse sobre ropa, personas y objetos, retirar la capa exterior y lavar la piel expuesta reduce la contaminación que podría entrar en el espacio limpio.

Una salida termina cuando regresas limpio.
No cuando cruzas la puerta.



¿ES SEGURA TU CASA?

Volver a casa puede producir una mezcla difícil de describir. Alivio. Miedo. Curiosidad. Tristeza. Urgencia por recuperar objetos. Pero una vivienda que sigue en pie no es necesariamente una vivienda segura. Las autoridades pueden autorizar el acceso general a un sector sin haber inspeccionado cada casa individualmente.

Por eso debes diferenciar:

ZONA AUTORIZADA no significa automáticamente **EDIFICIO INSPECCIONADO.**

El CDC recomienda regresar únicamente cuando las autoridades lo permitan y evitar entrar si existen daños evidentes, como cables caídos, árboles sobre la estructura o grietas en paredes o cimientos, ante daños visibles, la vivienda debe ser inspeccionada por un profesional antes de ingresar.

// PRIMERO OBSERVA DESDE AFUERA

Antes de entrar:

Detente.
Mira.
Escucha.
Huele.

Busca señales como:

Grietas grandes.
Muros inclinados.
Cimientos desplazados.
Techo hundido.
Columnas fracturadas.
Puertas deformadas.
Escaleras desprendidas.
Partes de la estructura suspendidas.
Árboles o postes apoyados sobre la vivienda.
Humo.
Chispas.
Agua acumulada.
Cables en el suelo.
Sonidos de crujido o movimiento.

Si escuchas ruidos de desplazamiento, crujidos fuertes o sonidos extraños dentro de una estructura dañada, sal y aléjate. Pueden indicar inestabilidad. No entres para “ver mejor” una grieta grande. No permitas que los niños o mascotas pasen primero. No te sitúes debajo de balcones, fachadas, techos o elementos inclinados.

La primera inspección se hace con los ojos.
No con el cuerpo dentro de la zona de peligro.

Siempre que sea posible, regresa durante el día, la luz natural permite observar vidrios, cables, grietas y obstáculos sin encender interruptores en una vivienda cuyo sistema eléctrico o de gas todavía puede estar comprometido.

// OLOR A GAS: SAL Y NO PRODUZCAS CHISPAS

Si hueles gas o sospechas una fuga:

Sal inmediatamente.
Mantén alejadas a otras personas.
No enciendas luces.
No apagues los interruptores.
No enciendas fósforos, velas ni cigarrillos.
No uses aparatos eléctricos dentro.
No hagas nada que pueda producir una chispa.
Comunícate con emergencias o la compañía responsable desde un lugar seguro.
No regreses hasta que un profesional o autoridad indique que puede hacerse.

El CDC recomienda abandonar el edificio ante olor a gas o sospecha de fuga y no accionar luces, encendedores ni dispositivos que puedan generar chispas, no intentes localizar la fuga con una llama, no permanezcas dentro para abrir todas las ventanas, tu prioridad es salir.

Si huele a gas, no investigues.
Te alejas y lo reportas.

// PELIGROS ELÉCTRICOS

Mantente lejos de:

- Cables caídos.
- Cables colgantes.
- Transformadores dañados.
- Chispas.
- Equipos mojados.
- Enchufes húmedos.
- Agua en contacto con instalaciones eléctricas.

Nunca toques un cable caído.

No asumas que está sin corriente porque el vecindario parece apagado.
La electricidad puede restablecerse sin aviso.
No enciendas ni apagues el sistema eléctrico mientras estés de pie sobre agua.
No uses herramientas ni electrodomésticos mojados.

Si necesitas acceder al interruptor principal atravesando agua, no lo hagas; solicita ayuda profesional.

Un cable caído se trata como siempre energizado.
Un aparato mojado se trata como no seguro hasta que sea revisado.

// MONÓXIDO DE CARBONO: EL PELIGRO QUE NO HUELE

El olor a gas combustible es una señal importante.
Pero existe otro gas que no puedes detectar con el olfato:
El monóxido de carbono.
Puede generarse al utilizar:

- Generadores.
- Parrillas.
- Estufas de campamento.
- Motores.
- Equipos que queman combustible.

Nunca utilices estos equipos dentro de:

- La casa.
- El sótano.
- El garaje.

Una habitación.
Un espacio parcialmente cerrado.
Cerca de puertas, ventanas o respiraderos.

El CDC recomienda mantener generadores y equipos de combustión en el exterior, al menos a 20 pies —aproximadamente 6 metros— de puertas, ventanas y entradas de aire, y utilizar detectores de monóxido de carbono con batería o respaldo.

> **Para que te hagas una idea:** Seis metros son, más o menos, el largo de un auto y medio estacionado, y esa es la separación mínima que debe haber entre el generador y cualquier puerta o ventana.

Que un generador devuelva electricidad no significa que pueda entrar a la casa.

// VIDRIOS, CLAVOS Y ESCOMBROS

Durante el regreso, lesiones aparentemente simples pueden convertirse en problemas serios cuando el sistema sanitario sigue limitado.

Utiliza:

Calzado resistente.
Guantes apropiados.
Pantalón largo.
Protección ocular cuando exista polvo o proyección de fragmentos.
Buena iluminación.

No:

Camines descalzo.
Introduzcas las manos en lugares que no ves.
Levantes objetos demasiado pesados solo.
Permitas que los niños exploren escombros.
Muevas recipientes químicos.
Toques baterías dañadas sin protección.
Retires materiales estructurales sin saber qué sostienen.

Primero despeja una ruta segura.
No intentes limpiar toda la vivienda de inmediato.

La recuperación no necesita otro herido.

// AGUA: ESPERA LA CONFIRMACIÓN

No bebas agua del grifo únicamente porque vuelve a salir, los sistemas de tratamiento, bombeo o distribución pueden haber sufrido daños.

Las agencias responsables evaluarán los suministros y comunicarán si el agua puede:

Beberse.
Hervirse.
Utilizarse solo para higiene.
Usarse sin restricciones.
Evitarse completamente durante un periodo.

En una emergencia radiológica, hervir el agua no elimina materiales radiactivos, el CDC indica que las autoridades sanitarias y ambientales evaluarán el suministro, mientras que el agua del grifo puede seguir siendo útil para lavado y descontaminación externa salvo que exista una instrucción local diferente.

Hasta recibir confirmación:

Usa agua embotellada o almacenada para beber.
Mantén cerrados los recipientes seguros.
No consumas agua de pozos, estanques o fuentes abiertas sin evaluación.
No interpretes claridad, olor o sabor como prueba de seguridad.

El agua transparente puede seguir siendo insegura.

// ALIMENTOS DESPUÉS DEL REGRESO

Los alimentos y bebidas que estuvieron sellados o protegidos dentro de la vivienda suelen ofrecer mayor seguridad frente a la contaminación externa, si un recipiente cerrado estuvo afuera, puede limpiarse antes de abrirse siguiendo las indicaciones oficiales.

Pero existe una segunda pregunta:

¿Se mantuvo una temperatura segura?

Después de un apagón:

Un nevera cerrado conserva los alimentos de forma segura durante aproximadamente cuatro horas. Un congelador lleno puede mantener una temperatura segura alrededor de 48 horas. Un congelador medio lleno, unas 24 horas, siempre que permanezca cerrado. Los alimentos congelados pueden conservarse o volverse a congelar si todavía contienen cristales de hielo o permanecen a 4 °C o menos. Los alimentos perecederos refrigerados deben descartarse después de cuatro horas sin energía o fuente de frío adecuada.

Para que te hagas una idea: Para dimensionarlo, cuatro horas es apenas media tarde y 48 horas equivalen a dos días completos, así que cada vez que abres la puerta recortas ese margen de frío.

Nunca pruebes un alimento para decidir si está seguro, el olor y la apariencia tampoco siempre revelan el crecimiento de microorganismos peligrosos.

Desecha:

Envases abiertos expuestos a polvo.
Alimentos con empaques dañados.
Perecederos sin refrigeración adecuada.
Productos con olor, color o textura inusual.
Alimentos cuya seguridad no puedes establecer.

Cuando hay duda real, descartar protege más que aprovechar.

// MEDICAMENTOS

Si los medicamentos permanecieron dentro y sus envases se conservaron correctamente, continúa utilizándolos de acuerdo con su prescripción, si el recipiente estuvo en el exterior, puede ser necesario limpiar su superficie antes de abrirlo o llevarlo al área limpia.

Para medicamentos refrigerados:

Revisa el tiempo sin electricidad.
Consulta las instrucciones del producto.
Pregunta al farmacéutico o al profesional responsable.
No asumas que todos toleran la misma temperatura.
Reemplázalos en cuanto sea posible si existe duda sobre su conservación.

No cambies dosis para compensar una posible pérdida de potencia.

No deseches un medicamento esencial sin obtener orientación cuando la vida dependa de él.

// DOCUMENTA ANTES DE LIMPIAR O MOVER

Cuando no exista un peligro inmediato y sea seguro permanecer, registra los daños antes de comenzar la limpieza.

Puedes:

- Tomar fotografías.
- Grabar videos breves.
- Anotar habitaciones afectadas.
- Registrar números de serie.
- Guardar recibos.
- Hacer una lista de objetos dañados.
- Anotar la fecha de acceso.
- Contactar al seguro cuando sea posible.

El CDC recomienda fotografiar la vivienda y las pertenencias y comunicarse con la aseguradora antes de iniciar las tareas de limpieza, siempre que hacerlo no retrase una acción urgente de seguridad, no pongas en peligro tu vida por conseguir una imagen.

Primero seguridad.
Después documentación.

// LIMPIA POR ETAPAS Y CUIDA TU CUERPO

La recuperación puede producir una energía engañosa. Quieres resolver todo. Mover muebles. Retirar escombros. Ordenar. Reparar. Pero el cuerpo viene de horas o días de tensión, poco descanso y alimentación diferente. Trabaja por bloques. Descansa. Bebe agua segura. Evita trabajar solo.

Detente si aparece:

- Mareo.
- Dolor de cabeza.
- Náuseas.

Confusión.
Dificultad para respirar.
Dolor en el pecho.
Debilidad intensa.
Calor excesivo.
Sangrado.

El CDC recomienda dosificar las actividades de limpieza, hacer pausas, hidratarse y descansar durante el regreso después de un desastre.

Reconstruir más rápido no sirve si te derrumbas durante el primer día.



REPONER EL EQUIPO

CONVERTIR LA EXPERIENCIA EN MEJORA

Una vez cubiertas las necesidades inmediatas, revisa el equipo utilizado, no esperes meses, la memoria de la emergencia se vuelve menos precisa con el tiempo, haz un inventario.

1. REPONER

Agua. Alimentos. Pilas. Artículos de higiene. Bolsas. Botiquín. Gasas. Medicamentos. Documentos. Linternas. Baterías externas. Alimento para mascotas.

2. REVISAR

Fechas de vencimiento. Daños por humedad. Envases abiertos. Estado de la radio. Estado de los cargadores. Conservación de medicamentos. Integridad de bolsas impermeables. Disponibilidad de ropa limpia.

3. REGISTRAR

Qué se acabó primero. Qué faltó. Qué no se utilizó. Qué fue difícil encontrar. Qué tarea no tenía suplente. Qué recurso generó discusiones. Qué elemento pesó demasiado. Qué equipo no funcionó. Qué información faltaba. No compres inmediatamente grandes cantidades de todo. Utiliza la experiencia para corregir prioridades reales.

La mejor lista de preparación es la que nace de lo que verdaderamente ocurrió.

EL INFORME FAMILIAR DE LECCIONES APRENDIDAS

Cuando la situación esté estable, realiza una conversación breve, no para buscar culpables, para aprender.

Pregunten:

¿Qué hicimos bien?
¿Qué fue difícil?
¿Qué necesitábamos y no teníamos?

¿Qué explicación ayudó a los niños?
¿Qué espacio funcionó mejor?
¿Qué se consumió demasiado rápido?
¿Quién necesitó más apoyo?
¿Qué cambiaríamos del plan?
¿Qué vecino fue importante?
¿Qué información llegó tarde?

Escribe las respuestas.
Asigna responsables y plazos razonables para mejorar.
No conviertas la revisión en una discusión sobre errores cometidos bajo estrés.

Un error reconocido puede convertirse en una mejora.
Un error ocultado se convierte en una vulnerabilidad repetida.

COMPARTIR INFORMACIÓN SIN CREAR RUMORES

Al salir, la comunidad necesitará información, pero no toda observación debe convertirse en anuncio.

Evita decir:

“La calle norte es segura”.
“Ya no hay radiación”.
“El agua está bien”.
A menos que exista una confirmación oficial.

Puedes comunicar observaciones concretas:

“La calle norte está bloqueada por escombros”.
“Las autoridades indicaron usar la ruta sur”.
“El centro de recepción está en la escuela”.
“El boletín de las 10:00 indicó que el agua no debe beberse”.

Separa claramente:

Lo que viste.
Lo que alguien te contó.
Lo que una autoridad confirmó.

Ayuda cuando sea seguro y cuando tu intervención no obstruya a los equipos de emergencia.

Puedes apoyar a vecinos mediante:

- Compartir un boletín verificado.
- Ayudar a leer instrucciones.
- Acompañar a una persona mayor.
- Transportar medicación autorizada.
- Identificar necesidades.
- Compartir herramientas.
- Registrar daños.
- Cuidar a niños durante un trámite.
- Organizar un relevo.

No entres en áreas restringidas por iniciativa propia.

El CDC recomienda permanecer fuera de las zonas afectadas y esperar instrucciones sobre las formas seguras de ayudar.

La información comunitaria debe orientar.
No empujar a otros hacia un riesgo no confirmado.

MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“la regla del 7-10 me dice exactamente cuándo puedo salir”.

REALIDAD: no. Es una aproximación sobre cómo puede disminuir la tasa de radiación del polvo radiactivo. No reemplaza mediciones locales, boletines oficiales ni órdenes de evacuación.

// MITO 2

“después de 24 horas ya es seguro salir”.

REALIDAD: no necesariamente. Las primeras 24 horas son una referencia importante para permanecer protegido, pero las condiciones varían. Debes esperar instrucciones oficiales.

// MITO 3

“si afuera se ve normal, no hay contaminación”.

REALIDAD: el polvo radiactivo puede no ser visible. La apariencia, el olor y el silencio no permiten conocer la radiación presente.

// MITO 4

“si me autorizan a salir, puedo ir directamente a casa”.

REALIDAD: la instrucción puede ser trasladarte a un centro de recepción, pasar por control de contaminación, utilizar un refugio temporal o seguir una ruta específica. Escucha el destino completo.

// MITO 5

“una mascarilla y ropa larga me protegen de toda la radiación”.

REALIDAD: ayudan a reducir contacto e inhalación de partículas. No ofrecen blindaje significativo frente a radiación gamma.

// MITO 6

“si mi casa sigue en pie, es segura”.

REALIDAD: puede presentar daños en cimientos, gas, electricidad, techo o estructuras internas aunque no haya colapsado. Ante daños evidentes, necesita evaluación profesional.

// MITO 7

“si huele a gas, debo abrir ventanas y buscar la fuga”.

REALIDAD: la prioridad es salir sin accionar interruptores ni generar chispas, reportar la situación desde un lugar seguro y no regresar hasta recibir autorización.

// MITO 8

“puedo probar un poco de comida para saber si sigue buena”.

REALIDAD: nunca pruebes alimentos para evaluar su seguridad. Los microorganismos peligrosos no siempre producen olor, sabor o apariencia anormal.

// MITO 9

“una vez afuera, ya no hace falta descontaminarse”.

REALIDAD: si hubo contacto con polvo o zonas indicadas como contaminadas, todavía puede ser necesario retirar la ropa exterior, limpiar la piel y separar objetos antes de entrar al área limpia.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. PREPARA LA BOLSA DE SALIDA CONTROLADA

Guarda una bolsa pequeña dentro o junto al equipo principal con:

- Guantes.
- Mascarillas.
- Gafas protectoras.
- Linterna.
- Radio pequeña.
- Libreta.
- Lápiz.
- Bolsas para ropa exterior.

Toallitas o paños.
Agua segura.
Copia de documentos.
Lista de comprobación.
Cinta para marcar áreas que no deben tocarse.

Esta bolsa sirve para una inspección breve o un traslado autorizado sin desmontar todo el equipo familiar.

> **Para que te hagas una idea:** Piensa en algo del tamaño de una mochila pequeña, como la que llevarías para pasar una noche fuera de casa, para poder cogerla con una sola mano.

---

2. CREA LA TARJETA “ANTES DE ENTRAR”

Escribe y plastifica estas preguntas:
¿Está autorizado el regreso?
¿HAY OLOR A GAS?
¿Hay cables caídos?
¿Hay grietas o inclinaciones?
¿Es de día y tengo buena visibilidad?
¿Alguien sabe dónde estoy?
¿Tengo una ruta de salida?

Si una respuesta indica peligro, detente, la tarjeta reduce el impulso de entrar solo porque la casa es familiar.

> **Para que te hagas una idea:** Hazla del tamaño de una tarjeta de banco y cuélgala junto a la puerta o del propio equipo, de modo que quede a la vista justo antes de decidir si entras.

---

3. CREA EL INFORME DE LAS TRES COLUMNAS

Al reponer el equipo, divide una hoja en:

SE AGOTÓ PRIMERO
HIZO FALTA
FUNCIONÓ BIEN

Añade una cuarta sección:

CAMBIO RESPONSABLE Y FECHA

Así el aprendizaje se convierte en una tarea concreta y no queda como una conversación olvidada.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. LA FRASE DE LA PUERTA

Enséñale al niño:

“Primero preguntamos si es seguro”.

Debe esperar siempre a que un adulto autorizado indique cuándo puede salir o entrar.

2. EL DETECTIVE QUE NO TOCA

El niño puede ayudar observando desde un lugar seguro y avisando:

“VEO VIDRIOS”.
“VEO UN CABLE”.
“HUELEN ALGO RARO”.

Pero no toca, no se acerca, no entra primero, su misión es observar y avisar.



NOTA PARA NIÑOS



Salir del refugio es parecido a salir después de una gran tormenta. Aunque todo se vea tranquilo, primero hay que preguntar si ya es seguro. La radio y los adultos reciben las instrucciones. Tú no debes abrir la puerta ni salir solo. Cuando regresen a casa, puedes ser un detective que observa sin tocar.

Si ves:

Vidrios.
Un cable.
Una pared rota.
Algo que parece inclinado.
Agua en el suelo.
Humo.

Avisas a un adulto.
No te acercas.
No recoges objetos.
No entras primero.
Y si un adulto dice que hay un olor extraño, todos salen sin encender luces.

Tu frase más importante es:
“Primero preguntamos si es seguro”.

Ser valiente no significa entrar antes que los demás.
Ser valiente también significa esperar cuando esperar protege.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 19

- **El tiempo reduce el riesgo, no da el permiso:** La regla del 7-10 y las primeras 24 horas son referencias, no relojes; sal solo cuando las autoridades lo indiquen, porque la apariencia del exterior no mide la radiación.

- **Salir no siempre es volver a casa:** Pueden enviarte a un centro de recepción para control de contaminación o a un refugio temporal, y toda salida necesita destino, ruta y propósito conocidos.

- **El peligro inmediato cambia la regla:** Ante incendio, derrumbe, humo, fuga de gas o emergencia médica grave, busca una alternativa más segura aunque todavía no exista una autorización general.

- **La ropa protege de partículas, no de la radiación:** Guantes, mascarilla y manga larga reducen el contacto con polvo, pero no sustituyen la distancia, el

blindaje ni las instrucciones oficiales; evita levantar polvo y descontamínate al regresar.


• **Zona autorizada no es casa inspeccionada:** Observa la vivienda desde afuera antes de entrar y trata los daños evidentes —grietas grandes, muros inclinados, techos hundidos— como señal de evaluación profesional.

• **Gas, cables y motores exigen cero riesgo:** Si huele a gas, sal sin accionar interruptores y reporta; trata todo cable caído como energizado, no uses equipos eléctricos mojados y nunca enciendas generadores o motores dentro por el monóxido de carbono.

• **Agua, comida y medicinas se confirman, no se adivinan:** Bebe agua segura almacenada hasta que confirmen la del grifo (hervirla no elimina lo radiactivo), revisa la cadena de frío de alimentos y medicamentos, y nunca pruebes un alimento ni cambies dosis por tu cuenta.

• **La recuperación también es disciplina:** Documenta los daños cuando sea seguro, limpia por etapas con descanso e hidratación, repón el equipo, escribe las lecciones aprendidas y comparte con los vecinos solo información confirmada sin obstruir a los equipos de emergencia.

No abras la puerta para comprobar si el mundo es seguro.
Ábrela cuando tengas un plan seguro para volver a entrar en él.



20

SALIR CON CUIDADO, VOLVER A EMPEZAR // CAPÍTULO XX
PARTE V // RECUPERACIÓN

RECONSTRUCCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA

SOBREVIVIR FUE EL PRINCIPIO, NO EL FINAL

Aquí está el corazón de todo el libro. Durante los primeros capítulos aprendiste a comprender el peligro. Después organizaste recursos. Elegiste un refugio. Preparaste agua, alimentos y medicinas. Aprendiste a reaccionar durante los primeros segundos. A descontaminarte. A comunicarte. A cuidar la higiene, el cuerpo y la mente. Finalmente, aprendiste a salir sin abandonar la prudencia. Pero nada de eso tenía como propósito mantenerte eternamente dentro de un refugio.

El objetivo siempre fue llegar hasta este punto:

Conservar la vida para poder reconstruirla.

Sobrevivir no es la meta completa. Es la puerta. Detrás de esa puerta están la familia que necesita volver a encontrarse, la vivienda que debe evaluarse, el niño que necesita regresar a una rutina, el adulto mayor que requiere recuperar sus cuidados y el barrio que debe aprender a funcionar de nuevo. Puede que el mundo no vuelva exactamente a ser como era. Eso no significa que haya dejado de existir en un futuro.

Reconstruir no es borrar lo ocurrido.

Es decidir qué haremos con lo que todavía tenemos.

LA RECUPERACIÓN NO EMPIEZA CUANDO TODO ESTÁ RESUELTO

Muchas personas imaginan la recuperación como una ceremonia clara. La electricidad regresa. Las puertas se abren. Todos vuelven a casa. Y la crisis queda atrás. La realidad suele ser menos ordenada. Algunas calles pueden abrir mientras otras permanecen restringidas. Una familia puede recuperar su vivienda y otra necesitar alojamiento temporal. El agua puede volver antes que las comunicaciones. Los servicios médicos pueden estar disponibles, pero saturados.

Puede haber avances durante la mañana y una nueva dificultad por la tarde. La recuperación es una transición. No un interruptor. También puede comenzar mientras algunas tareas de respuesta todavía continúan. Los marcos oficiales de gestión de emergencias consideran que respuesta, recuperación y mitigación pueden superponerse, y que la recuperación efectiva requiere coordinación entre familias, organizaciones, empresas, comunidades y autoridades.

No esperes a que todo esté perfecto para comenzar a organizar.
Empieza con lo que es seguro, necesario y posible hoy.

PRIMERO LA FAMILIA

RECONSTRUIR LA UNIDAD

Antes de reparar paredes, conviene revisar a las personas.

Pregunta:

¿Quién está localizado?
¿Quién continúa separado?
¿Quién necesita atención médica?
¿Quién perdió medicamentos?
¿Quién no ha dormido?
¿Qué niño necesita una explicación?

¿Qué cuidador necesita relevo?
¿Quién está demasiado confundido para manejar un trámite?
¿Qué persona necesita un espacio para llorar o descansar?

Una familia puede estar físicamente reunida y seguir profundamente desorganizada.

Tal vez existan discusiones sobre qué hacer primero.
Culpa por decisiones tomadas durante la emergencia.
Preocupación por dinero.
Dolor por lo perdido.
O cansancio acumulado.

Por eso, la primera reunión familiar de recuperación no debe comenzar preguntando:

“¿Quién se equivocó?”

Debe comenzar preguntando:

“¿QUÉ NECESITAMOS PARA ESTABILIZARNOS?”

Divide las necesidades en tres horizontes:

// HOY:

Seguridad. Agua. Medicación. Comida. Descanso. Ubicación de los integrantes. Información oficial.

// ESTA SEMANA:

Alojamiento. Evaluación médica. Documentación de daños. Contacto con seguros o asistencia. Recuperación de rutinas. Reposición de suministros.

// MÁS ADELANTE:

Reparaciones. Trabajo. Escuela. Tratamientos continuos. Mejoras al plan. Reconstrucción emocional y comunitaria.

No intentes resolver el próximo año durante la primera noche.
Resuelve primero lo que permite llegar con seguridad a mañana.

LA FUERZA DEL GRUPO

Una familia preparada puede hacer mucho, una comunidad coordinada puede hacer muchísimo más, esto no es solo una frase esperanzadora.

Los sistemas modernos de gestión de emergencias utilizan un enfoque de **COMUNIDAD COMPLETA,** en el que participan individuos, familias, empresas, organizaciones comunitarias y religiosas, escuelas, medios, entidades sin fines de lucro y autoridades, la resiliencia no depende de un único organismo, sino de que esos sectores conozcan sus funciones y trabajen de manera coordinada.

Una familia puede tener una pala. Otra puede tener conocimientos de enfermería. Una persona sabe reparar tuberías. Otra puede cocinar para un grupo. Alguien conoce a los adultos mayores del vecindario. Otra persona habla dos idiomas. Un adolescente sabe utilizar herramientas digitales. Un vecino tiene vehículo. Una maestra puede organizar actividades para los niños.

Los recursos de una comunidad no son solo los objetos que posee. También son los conocimientos, los vínculos y la capacidad de coordinarse.

EL INVENTARIO DE CAPACIDADES

Una de las primeras herramientas comunitarias puede ser una hoja sencilla titulada:

// ¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ PODEMOS HACER?

No publiques información sensible. No necesitas anotar cuánto dinero tiene una persona, todas sus medicinas ni dónde guarda sus reservas. Registra únicamente lo necesario para coordinar ayuda.

Para que te hagas una idea: Piensa en una sola hoja tamaño carta, parecida a la lista de asistencia de un salón: una familia por renglón, con espacio para un teléfono y la habilidad que puede ofrecer.

Por ejemplo:

Persona o familia	Capacidad disponible	Necesidad principal	Horario o límite
Familia A	Primeros auxilios básicos	Medicación refrigerada	Disponible por la mañana
Vecino B	Reparaciones eléctricas	Transporte	Solo tras autorización
Familia C	Cuidado infantil	Agua	Dos horas al día
Vecina D	Traducción	Movilidad reducida	Necesita acompañamiento

Las capacidades pueden incluir:

Salud.
Primeros auxilios.
Construcción.
Electricidad.
Fontanería.
Cocina.
Transporte.
Comunicación.
Traducción.
Cuidado infantil.
Atención de adultos mayores.
Apoyo a personas con discapacidad.
Agricultura.
Administración.
Registro de información.
Manejo de animales.
Apoyo emocional.
Docencia.
Tecnología.

Organización de suministros.

Pregunta también por los límites.

Una persona puede saber enfermería y, aun así, no estar disponible todo el día. Un vecino puede tener vehículo, pero poco combustible. Alguien puede reparar un techo pequeño, pero no inspeccionar una estructura dañada.

Conocer una habilidad no convierte a nadie en responsable permanente de todo el barrio.

La cooperación debe distribuir la carga, no trasladarla a quien parece más capaz.

UNA MESA DE COORDINACIÓN SENCILLA

Cuando varias familias comienzan a trabajar juntas, conviene crear una coordinación básica, no se trata de fundar un gobierno paralelo, tampoco de reemplazar a protección civil, servicios médicos, policía, bomberos o autoridades locales, se trata de ordenar lo que la comunidad puede hacer dentro de las instrucciones oficiales.

Una mesa pequeña puede incluir funciones como:

Información oficial.
Salud y personas vulnerables.
Agua y alimentos.
Limpieza y residuos.
Reparaciones autorizadas.
Niños y cuidadores.
Registro de necesidades.
Enlace con organizaciones de ayuda.

Las funciones deben rotarse cuando sea posible.

Cada decisión importante se anota:

Fecha.
Hora.
Información recibida.
Acción acordada.
Persona responsable.

Próxima revisión.

La OMS promueve respuestas comunitarias en las que las necesidades, prioridades y conocimientos locales participan en la planificación, siempre dentro de mecanismos de coordinación y responsabilidad compartida.

Organizarse no significa que todos deciden todo al mismo tiempo. Significa que todos saben quién está haciendo qué y con qué información.

COOPERAR SIN INTERFERIR CON LA RESPUESTA

Después de una crisis, muchas personas sentirán el deseo urgente de ayudar, ese impulso es valioso, pero debe coordinarse.

Presentarse espontáneamente en una zona restringida, transportar suministros no solicitados o ingresar en áreas de trabajo puede:

Exponer al voluntario.
Bloquear rutas.
Consumir agua y alimentos del lugar afectado.
Dificultar la identificación de personal autorizado.
Duplicar tareas.
Interferir con operaciones de rescate.

FEMA recomienda no desplegarse por iniciativa propia y canalizar el voluntariado mediante organizaciones reconocidas o centros que registren capacidades y asignen tareas.

Antes de ayudar fuera de tu entorno inmediato, pregunta:

¿La zona está abierta?
¿Qué organización coordina?
¿Qué necesidad fue confirmada?
¿Tengo capacitación para esa tarea?
¿Llevo mi propio equipo y agua?
¿Estoy creando una carga adicional?
¿Existe un registro de voluntarios?
¿Quién sabrá dónde estaré?

La buena voluntad necesita dirección.
Ayudar bien es más importante que llegar primero.

COMPARTIR RECURSOS SIN CREAR DESORDEN

Compartir puede mantener con vida a una familia. Pero también necesita reglas. No abras todas las reservas sin registrar lo que sale. No prometas recursos que pertenecen a otra familia. No entregues medicamentos recetados. No repartas agua cuyo origen no ha sido verificado. No anuncies públicamente la ubicación exacta de grandes reservas familiares.

Un sistema comunitario sencillo puede registrar:

Qué existe.
Quién lo administra.
Para qué se utilizará.
Cuánto se entrega.
Qué queda.
Cuándo se revisará.

Los recursos más sensibles —agua potable, medicamentos, combustible, alimentos infantiles y baterías médicas— deben administrarse con especial cuidado, priorizar no significa declarar que una vida vale más que otra, significa reconocer necesidades diferentes.

Por ejemplo:

Un bebé necesita alimentación adecuada.
Una persona con diabetes necesita continuidad terapéutica.
Un concentrador de oxígeno necesita energía.
Un adulto mayor puede necesitar hidratación supervisada.
Una persona con movilidad reducida necesita asistencia para trasladarse.

Justicia no siempre significa entregar la misma cantidad a todos. Significa considerar lo que cada persona necesita para conservar su seguridad y dignidad.

PROTEGER A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

Una comunidad fuerte no se reconoce porque sus integrantes más capaces avanzan primero, se reconoce porque nadie queda olvidado.

Haz una revisión respetuosa de:

Personas mayores que viven solas.
Familias con bebés.
Personas con discapacidad.
Personas electrodependientes.
Personas con enfermedades crónicas.
Personas que no hablan el idioma principal.
Niños separados de sus cuidadores.
Personas con condiciones de salud mental.
Embarazadas.
Personas sin vivienda.
Personas socialmente aisladas.

No publiques diagnósticos ni información privada en un tablón abierto.

Utiliza identificadores mínimos o registros custodiados.

Pregunta antes de ayudar.

No asumas automáticamente lo que una persona puede o no puede hacer.

Proteger no es decidir por alguien que todavía puede decidir.
Es eliminar barreras para que pueda participar y recuperarse.

EL TABLÓN COMUNITARIO

El tablón puede convertirse en el centro de información del vecindario, pero debe diferenciar información de rumores.

Divídelo en secciones claras:

// INFORMACIÓN OFICIAL

Boletines. Horarios. Rutas. Restricciones. Centros de asistencia.
Fuentes verificadas.

// NECESITAMOS

Transporte médico. Herramientas. Traducción. Cuidado infantil.
Reparación autorizada. Alimentos específicos.

// PODEMOS OFRECER

Tiempo. Conocimientos. Transporte limitado. Cocina. Limpieza. Acompañamiento.

// PERSONAS O SERVICIOS LOCALIZADOS

Centro médico, refugio, punto de agua, oficina de asistencia.

// PRÓXIMA REUNIÓN

Día, hora, lugar seguro.

No publiques:

Contraseñas.
Números completos de documentos.
Ubicaciones de reservas privadas.
Información médica detallada.
Direcciones de personas vulnerables sin autorización.
Rumores.
Acusaciones sin verificar.

Marca cada aviso con fecha y hora.

Retira los mensajes vencidos.

Un tablón sin fecha se convierte rápidamente en un archivo de información peligrosamente antigua.

> **Para que te hagas una idea:** Basta un corcho o una pared del tamaño de una puerta, dividida con cinta en columnas, para que todo el vecindario lea la misma información de un vistazo.

// EL TRUEQUE: UNA HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA

Cuando los sistemas comerciales fallan o el dinero pierde temporalmente parte de su utilidad, las personas pueden intercambiar bienes y servicios. Un vecino repara una puerta. Otra familia comparte una comida. Alguien cuida a

los niños durante un trámite. Otra persona presta herramientas. Esto puede fortalecer la cooperación. Pero no debe idealizarse.

El trueque también puede generar:

Abusos.
Presión.
Conflictos sobre el valor.
Intercambio de productos inseguros.
Explotación de personas desesperadas.
Pérdida de recursos esenciales.

Utiliza reglas simples:

Intercambia solo lo que puedes entregar.
No comprometas el agua, alimento o medicación indispensables de tu hogar.

Acuerda antes.
Define claramente qué se entrega, qué servicio se realizará y cuándo termina.

No intercambies medicamentos recetados.
No entregues tratamientos personales ni productos cuyo uso exige supervisión profesional.

No aproveches una necesidad extrema.
Una botella de agua no se convierte en una herramienta para obtener propiedad, favores íntimos o control sobre otra persona.

Respeta las leyes y los sistemas oficiales.
El intercambio comunitario complementa la distribución formal; no debe interferir con asistencia pública, propiedad ajena ni reglas locales.

Registra los intercambios importantes.
Especialmente herramientas prestadas, trabajos extensos o bienes que deberán devolverse.

El trueque funciona cuando crea reciprocidad.
Fracasa cuando convierte la desesperación en negocio.

LA SEGURIDAD COMUNITARIA SIN VIGILANTISMO

Después de una crisis pueden existir robos, daños, rumores o preocupación por viviendas vacías, pero “proteger el barrio” no significa formar grupos que confronten personas, bloqueen rutas oficiales o actúen como autoridad.

Una vigilancia comunitaria prudente puede consistir en:

- Sistemas de llamada entre vecinos.
- Registro de viviendas desocupadas con autorización.
- Iluminación segura.
- Reporte de incendios, fugas o daños.
- Acompañamiento de personas vulnerables.
- Turnos para observar puntos comunes desde lugares seguros.
- Comunicación con autoridades.
- Marcación de zonas peligrosas.
- Control de acceso a suministros comunitarios por responsables designados.

No persigas.
No interrogues.
No detengas a las personas.
No coloques trampas.
No confrontes a alguien que puede estar armado.
No bloquees vehículos de emergencia.

La seguridad comunitaria observa, previene y reporta.
No reemplaza la ley ni crea una nueva fuente de violencia.

PROTEGER LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES

Para recuperar una vivienda, solicitar ayuda, demostrar identidad, acceder a servicios o continuar un tratamiento, los documentos importan.

Entre los más útiles pueden estar:

- Identificaciones.
- Pasaportes.
- Actas de nacimiento.
- Documentos migratorios.

Títulos o escrituras.
Contratos de arrendamiento.
Pólizas de seguro.
Registros bancarios esenciales.
Información tributaria.
Registros médicos.
Recetas.
Vacunas.
Documentos escolares.
Fotografías recientes de familiares y mascotas.
Lista de contactos.
Inventario del hogar.
Números de serie de equipos importantes.

FEMA recomienda mantener documentos financieros, médicos y de contacto en un contenedor resistente al agua y al fuego, conservar copias fuera del hogar y guardar versiones digitales en medios o servicios seguros.

> **Para que te hagas una idea:** Una caja del tamaño de una de zapatos, o una bolsa hermética dentro de un recipiente rígido, alcanza para reunir los papeles de toda la familia en un solo lugar fácil de tomar al salir.

Organiza tres niveles:

// COPIA DE USO:

Dentro del equipo, está protegida contra agua.

// COPIA DE RESPALDO:

En casa de una persona de confianza, caja segura u otra ubicación.

// COPIA DIGITAL PROTEGIDA:

Cifrada o almacenada en un servicio seguro al que puedas acceder. No lleves originales innecesarios a todas partes. No envíes documentos completos por grupos públicos. No entregues tu identificación a una persona que no pueda verificar su función.

Un documento protegido acelera la recuperación.

Un documento expuesto puede convertirse en robo de identidad.

DOCUMENTAR DAÑOS Y GASTOS

Antes de reparar o desechar bienes, documenta los daños cuando sea seguro hacerlo.

Registra:

- Fotografías generales.
- Fotografías cercanas.
- Videos breves.
- Fecha.
- Dirección.
- Habitaciones afectadas.
- Números de serie.
- Bienes perdidos.
- Servicios contratados.
- Materiales comprados.
- Recibos.
- Estimaciones.
- Comunicaciones con aseguradoras o autoridades.

FEMA recomienda fotografiar los daños antes de retirar objetos, registrar números de serie y conservar recibos de reparaciones y reemplazos, porque esa información puede ser necesaria para seguros o asistencia.

> **Para que te hagas una idea:** Un recorrido en video con el teléfono, habitación por habitación y narrando lo que ves, toma apenas unos minutos y deja constancia de casi todo sin tener que anotarlo a mano.

Pero recuerda:

No te expongas a una estructura peligrosa para conseguir una fotografía.
No retrases una reparación urgente que evita un incendio, inundación o daño mayor.
Primero seguridad.
Después documentación.

PREVENIR FRAUDES

Las crisis atraen solidaridad, también atraen oportunistas.

Desconfía de quien:

Exige pago inmediato en efectivo.
Presiona para firmar.
Promete ayuda garantizada.
Solicita datos bancarios en un tablón o mensaje público.
Cobra por formularios gubernamentales gratuitos.
Se presenta como funcionario sin identificación verificable.
Pide documentos originales sin justificación.
Ofrece reparaciones sin contrato ni datos.
Utiliza miedo o urgencia para impedir que compares opciones.

Verifica credenciales.
Conserva contratos.
No entregues el pago total antes de comenzar.
Consulta canales oficiales.

FEMA advierte que después de los desastres pueden aparecer fraudes y que el personal oficial debe poder presentar identificación con fotografía; compartir únicamente información verificada también reduce rumores y estafas.

La urgencia real no elimina tu derecho a verificar.

RECONSTRUIR MEJOR, NO SOLO IGUAL

Recuperar no significa necesariamente reproducir todas las vulnerabilidades anteriores, la reconstrucción puede servir para reducir riesgos futuros.

Pregunta:

¿El Punto Seguro funcionó?

¿La vivienda necesita más anclajes o refuerzos?
¿Los documentos estaban demasiado expuestos?
¿El agua estaba almacenada en un solo lugar?
¿El equipo era demasiado pesado?
¿Faltaban baterías?
¿La familia comprendía el plan?
¿Las personas vulnerables estaban incluidas?
¿Los vecinos sabían cómo comunicarse?
¿Los sistemas de drenaje, energía o ventilación fallaron?
¿Qué reparación puede disminuir daños futuros?

FEMA define la resiliencia como una capacidad construida mediante sistemas sociales, económicos, institucionales, ambientales y de infraestructura que permiten adaptarse y recuperarse mejor, su orientación nacional insiste en que reconstruir requiere una perspectiva colectiva y de largo plazo, no todas las mejoras serán posibles de inmediato.

Ordénalas:

// URGENTE:

Elimina peligros actuales.

// IMPORTANTE:

Restablece servicios y funciones esenciales.

// PREVENTIVO:

Reduce la vulnerabilidad futura.

// DESEABLE:

Mejora comodidad y calidad de vida.

Reconstruir mejor no significa construir más caro.
Significa utilizar lo aprendido para quedar menos expuestos.

LA REVISIÓN DESPUÉS DE LA ACCIÓN

Cuando la familia y la comunidad hayan recuperado cierta estabilidad, realicen una revisión, no busquen culpables, busquen aprendizaje.

Pregunten:

¿Qué ocurrió?
¿Qué esperábamos que ocurriera?
¿Qué funcionó?
¿Qué falló?
¿Qué recursos faltaron?
¿Qué tarea no tenía suplente?
¿Qué información llegó tarde?
¿Qué grupo quedó fuera?
¿Qué riesgo apareció y no habíamos considerado?
¿Qué debemos mantener?
¿Qué debemos cambiar?
¿Quién será responsable?
¿En qué fecha se revisará?

FEMA promueve la mejora continua después de incidentes reales para evaluar capacidades, convertir observaciones en acciones y adaptar la preparación a riesgos cambiantes, una lección sin responsable ni fecha suele convertirse en una buena intención.

Convierte cada aprendizaje en algo concreto:

// LECCIÓN: Faltó iluminación en la zona de higiene.
// ACCIÓN: Comprar dos lámparas recargables.
// RESPONSABLE: Coordinador del equipo.
// FECHA: Antes del próximo mes.

La experiencia duele menos cuando también enseña.

RECONSTRUIR POR DENTRO

Las paredes pueden repararse antes que el corazón. O después. No existe un calendario exacto. Una persona puede sentirse fuerte durante la emergencia y derrumbarse semanas más tarde. Otra puede funcionar con

aparente normalidad y comenzar a tener insomnio, irritabilidad o recuerdos intrusivos. Los niños pueden reaccionar cuando regresan a clases. Los adultos pueden sentir culpa al revisar daños. Los mayores pueden sufrir por perder lugares familiares.

La OMS señala que casi todas las personas afectadas por emergencias experimentan algún grado de angustia psicológica, que suele mejorar con el tiempo, aunque algunas desarrollarán condiciones que necesitan atención, la recuperación comunitaria debe incluir apoyo social, servicios accesibles y protección de las personas más vulnerables.

Mantén:

Rutinas.
Comidas.
Sueño.
Conversaciones.
Actividad física apropiada.
Conexión comunitaria.
Continuidad de tratamientos.
Espacios de juego.
Momentos de descanso.
Acceso a profesionales cuando sea necesario.

El CDC recomienda conservar tanto como sea posible las rutinas normales, hablar con familiares y vecinos, descansar, alimentarse y permitir tiempo para procesar emociones durante el regreso.

Recuperarse no significa dejar de sentir.
Significa volver a funcionar sin tener que negar lo que sentimos.

CELEBRAR LOS PEQUEÑOS REGRESOS

La recuperación puede medirse mediante logros pequeños:

“Hoy volvió el agua”.
“Hoy encontramos a nuestro vecino”.
“Hoy los niños volvieron a dibujar”.
“Hoy conseguimos la medicina”.
“Hoy documentamos los daños”.
“Hoy dormimos mejor”.

“Hoy reparamos una puerta”.

Celebrar no significa ignorar las pérdidas. Significa reconocer que el grupo está avanzando. No todos estarán listos para celebrar al mismo tiempo. Respeta a quien necesita silencio. Pero conserva algún registro de progreso.

Una pared puede incluir:

LO QUE RECUPERAMOS
LO QUE TODAVÍA NECESITAMOS
LO QUE APRENDIMOS

El progreso se vuelve más real cuando puede verse.

LOS NIÑOS Y EL FUTURO

Los niños necesitan participar, pero no cargar.

Pueden:

Ordenar materiales livianos.
Dibujar el nuevo plano de su habitación.
Ayudar a cuidar una planta.
Preparar tarjetas para vecinos.
Elegir un libro para un espacio comunitario.
Participar en una actividad de limpieza segura.
Contar qué parte del plan les resultó difícil.
Proponer una mejora para el equipo.

No les digas:

“Ustedes tienen que reconstruir el mundo”.
Esa tarea pertenece a los adultos y a la comunidad.

Puedes decir:

“Tu opinión también importa”.

“Vamos a reconstruirlo juntos”.

“Los adultos se encargarán de las decisiones grandes”.

“Puedes ayudar con esta misión segura”.

Un niño puede ser parte de la esperanza.
No debe ser responsable de sostenerla solo.

EL MENSAJE QUE CIERRA ESTE LIBRO

Si llegaste hasta aquí, aprendiste mucho más que una colección de listas. Aprendiste que la radiación no se enfrenta con valentía vacía, sino con tiempo, distancia y blindaje. Que la familia separada no debe correr a través del peligro, sino seguir un plan. Que el agua necesita protección. Que el botiquín necesita orden. Que la radio puede hablar cuando las pantallas callan. Que la higiene puede salvar tantas vidas como una herramienta espectacular.

Que el miedo no desaparece mediante regaños, y que una comunidad no se fortalece cuando todos compiten por lo poco que queda, se fortalece cuando organiza lo que todavía posee.

Durante todo este libro hubo objetos importantes:

Agua.
Radio.
Medicinas.
Linternas.
Documentos.
Alimentos.
Plástico.
Cinta.
Pero ninguno de esos objetos puede tomar una decisión.
Ninguno puede calmar a un niño.
Ninguno puede preguntar por un vecino.
Ninguno puede compartir una tarea.
Ninguno puede mirar lo ocurrido y decidir aprender.

EL RECURSO CENTRAL SIEMPRE FUISTE TÚ.

Tú, cuando preparaste sin entrar en pánico. Tú, cuando hablaste con tu familia. Tú, cuando aceptaste que no podías controlarlo todo, pero sí podías reducir riesgos. Tú, cuando entendiste que prepararse no era esperar una catástrofe. Era cuidar la vida antes de que la vida necesitara ese cuidado. La humanidad no ha atravesado sus peores momentos porque cada persona se encerró para competir con las demás. Ha avanzado porque alguien compartió información.

Porque una persona cuidó a un niño que no era suyo. Porque un vecino prestó una herramienta. Porque una enfermera atendió. Porque alguien cocinó. Porque otra persona registró nombres. Porque una comunidad decidió que sus integrantes más vulnerables también llegarían al día siguiente. Los enfoques oficiales de resiliencia y recuperación parten precisamente de esa realidad: ninguna institución, familia u organización posee por sí sola todos los recursos necesarios para afrontar y superar una emergencia extrema. La recuperación duradera exige participación, coordinación y responsabilidad de toda la comunidad.

Cada botella de agua que almacenaste. Cada medicamento que registraste. Cada frecuencia que anotaste. Cada ensayo familiar. Cada conversación es difícil. Cada vecino cuyo nombre aprendiste. Todo eso fue una semilla. Quizá nunca tengas que utilizar este protocolo en una guerra nuclear. Ojalá sea así. Pero la preparación seguirá sirviendo. Para un apagón. Una tormenta. Un incendio. Una evacuación. Una enfermedad. Una crisis familiar.


Porque el principio más importante de este libro funciona mucho más allá de cualquier escenario nuclear:

La preparación reduce el caos.
El cuidado reduce el miedo.
La cooperación hace posible la recuperación.

Cuida de tu familia. Conoce a tu vecino. Escucha a las autoridades. Protege a quien necesita más apoyo. Comparte sin exponerte. Ayuda sin convertirte en otra víctima. Y cuando la crisis termine, no vuelvas exactamente al punto de partida. Vuelve con memoria. Con mejores planes. Con vínculos más fuertes. Con más respeto por la fragilidad de la vida. Y con mayor conciencia de todo lo que las personas pueden construir cuando deciden no abandonarse.

Prepararse siempre fue un acto de amor.

Reconstruir es ese amor puesto en movimiento.



MITOS Y REALIDADES

// MITO 1

“en una crisis, cada persona se salva sola y los demás son competencia”.

REALIDAD: las emergencias extremas superan con facilidad la capacidad de una sola familia o institución. La recuperación requiere que familias, organizaciones, empresas y autoridades coordinen capacidades y recursos.

// MITO 2

“organizar a los vecinos significa reemplazar a las autoridades”.

REALIDAD: no. La organización comunitaria debe complementar la respuesta oficial, transmitir necesidades, compartir información verificada y realizar tareas seguras dentro de sus capacidades.

// MITO 3

“cualquier persona dispuesta puede ir directamente a una zona de desastre a ayudar”.

REALIDAD: el voluntariado sin coordinación puede obstruir operaciones y exponer a más personas. Es preferible registrarse con una organización reconocida y aceptar tareas acordes con la capacitación.

// MITO 4

“El trueque siempre es justo porque ambas personas aceptan”.

REALIDAD: una persona desesperada puede aceptar condiciones abusivas. Los intercambios deben ser claros, legales, seguros y respetuosos, sin utilizar agua, medicinas o necesidades vitales como herramientas de explotación.

// MITO 5

“los documentos pueden recuperarse después; ahora no importan”.

REALIDAD: identificaciones, registros médicos, pólizas, inventarios y recibos pueden acelerar la asistencia, los seguros y la recuperación de servicios. Deben protegerse mediante copias físicas y digitales seguras.

// MITO 6

“reconstruir es volver a levantar las mismas paredes”.

REALIDAD: reconstruir también implica revisar riesgos, mejorar planes, recuperar tratamientos, restablecer redes sociales y reducir vulnerabilidades futuras.

// MITO 7

“cuando la casa está reparada, la recuperación emocional terminó”.

REALIDAD: la angustia, el duelo y los problemas de sueño o adaptación pueden continuar. La recuperación requiere rutinas, vínculos y acceso a apoyo profesional cuando sea necesario.

// MITO 8

“pedir ayuda significa haber fracasado”.

REALIDAD: ninguna familia dispone de todos los conocimientos, herramientas y recursos. Pedir ayuda de manera coordinada es una capacidad de supervivencia, no una derrota.

HACKS DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA Y SALUD

1. CREA EL MAPA DE CAPACIDADES DE TU CUADRA

Antes de cualquier emergencia, prepara una hoja voluntaria con:

Nombre o familia.
Forma de contacto.
Habilidad que puede ofrecer.
Necesidad especial que desea informar.
Limitaciones.
Persona de respaldo.

No registres información privada innecesaria.

Guarda una copia protegida y revísala cada seis meses.

2. PREPARA LA CARPETA DE RECUPERACIÓN

Además de los documentos esenciales, incluye:

- Inventario fotográfico del hogar.
- Números de serie.
- Pólizas.
- Contactos de aseguradoras.
- Lista de profesionales de confianza.
- Copias de recetas.
- Hoja para registrar gastos.
- Sobres para recibos.
- Formato de daños por habitación.
- Lista de organismos oficiales.

Guarda copias físicas en un contenedor resistente al agua y versiones digitales protegidas.

---

3. CREA EL FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS

Divide una hoja en cuatro columnas:

FUNCIONÓ
FALTÓ
DEBE CAMBIAR
RESPONSABLE Y FECHA

Realiza una revisión familiar y otra comunitaria cuando la situación sea estable, no busques culpables, convierte cada hallazgo en una acción.

PARA PEQUEÑOS AGENTES

1. EL JARDÍN DEL FUTURO

El niño puede cuidar una planta o sembrar una semilla cuando sea seguro. Cada nueva hoja representa un pequeño avance:

Volvió el agua.
Regresamos a casa.
Encontramos a alguien.
Aprendimos algo.

La actividad ofrece esperanza sin convertir al niño en responsable de la recuperación.

---

2. LA TARJETA “YO TAMBIÉN PUEDO AYUDAR”

El niño elige una misión segura:

Ordenar libros.
Hacer un dibujo para un vecino.
Cuidar sus objetos.
Ayudar a preparar una actividad.
Decir qué parte del plan le resultó difícil.
Proponer algo para mejorar su mochila.

Un adulto aprueba y supervisa la tarea.



NOTA PARA NIÑOS



Sobrevivir fue solo el principio.
Ahora comienza una misión diferente:

Volver a ordenar.
Ayudar.
Aprender.
Jugar otra vez.
Y construir nuevas rutinas.
Puedes ayudar con cosas seguras.
Ordenar tus materiales.
Cuidar una planta.

Hacer un dibujo para alguien.
Contar qué parte del plan te dio miedo.
Proponer algo para mejorar tu mochila.

Pero recuerda:

No tienes que arreglar el mundo.
No tienes que mantener felices a todos.
No tienes que hacer tareas peligrosas.

Los adultos se encargan de las decisiones grandes.
Tú puedes participar, preguntar, aprender y seguir creciendo.

Una semilla no sostiene sola todo el bosque.
Necesita tierra.
Agua.
Luz.
Y muchas otras plantas alrededor.

Tú eres parte del futuro.
Pero el futuro lo construimos entre todos.

RESUMEN OPERATIVO DEL CAPÍTULO 20

- **Sobrevivir es la condición, no la meta:** después de proteger la vida comienza el trabajo gradual de estabilizar a la familia y restablecer cuidados, vivienda, servicios y vínculos.

- **Estabiliza primero y ordena por horizontes:** atiende localización, salud, medicación, agua, descanso e información oficial antes de las reparaciones, separando lo de hoy, esta semana y más adelante.

- **La comunidad completa multiplica capacidades:** familias, organizaciones, escuelas y autoridades coordinan un inventario de habilidades sin que una sola persona cargue con todo ni se forme un gobierno paralelo.


- **El voluntariado y el reparto necesitan coordinación y registro:** nadie se despliega solo en zonas restringidas, y agua, medicinas, alimentos infantiles y energía médica se administran con inventario y prioridad según la necesidad real.

- **Comparte y trueca sin explotar ni exponer:** los intercambios deben ser claros, legales y seguros, sin ceder medicamentos recetados ni usar el agua, la comida o la desesperación como herramienta de abuso, y respetando la privacidad de las personas vulnerables.

- **Protege documentos y documenta daños, siempre después de la seguridad:** guarda identificaciones, registros médicos, pólizas y recibos en copias físicas y digitales, fotografía los daños sin entrar en estructuras peligrosas y verifica identificaciones y contratos ante el fraude.

- **Reconstruye mejor y cuida el ánimo:** corrige vulnerabilidades por orden de urgencia, convierte cada lección en una acción con responsable y fecha, reconoce los pequeños logros y acompaña una recuperación emocional que puede durar más que las reparaciones, con los niños en tareas seguras y supervisadas.

Tu preparación de hoy es la semilla del mundo de mañana.
Prepararse fue un acto de amor; reconstruir es ese amor puesto en movimiento.



CIERRE

DE LA LECTURA A LA ACCIÓN

El libro termina. La preparación continúa.

Llegaste al final de este libro, a lo largo de sus capítulos aprendiste a reconocer riesgos, comprender principios de protección y tomar decisiones más seguras antes, durante y después de una emergencia.

Aprendiste que prepararse no significa vivir con miedo, significa reducir la cantidad de decisiones que deberán improvisar cuando exista cansancio, presión o incertidumbre, aprendiste que un refugio no necesita ser perfecto para ofrecer protección.

Que una mochila no necesita contenerlo todo para ser útil, que una radio puede conectar a una familia con instrucciones oficiales, que retirar una capa de ropa puede evitar que el polvo avance hacia el área limpia, que una lista de medicamentos puede proteger la continuidad de un tratamiento, que una comunidad organizada puede llegar más lejos que muchas familias actuando por separado.

Pero el conocimiento, por sí solo, todavía necesita convertirse en acción, una frecuencia debe ser anotada, un contacto debe ser confirmado, un Punto Seguro debe ser elegido, una medicina debe ser revisada, una mochila debe poder levantarse, una ruta debe recorrerse.

UN RECORDATORIO DE SEGURIDAD

Cuando una instrucción oficial vigente y aplicable a tu zona contradiga una referencia general del ebook, prevalece la instrucción oficial.

El ebook no puede saber:

Qué carretera fue cerrada.
Qué agua fue analizada.
Qué edificio sufrió daño.

Qué medicina cambió.
Qué centro fue activado.
Qué zona debe evacuar.

Por eso cada herramienta debe adaptarse al lugar real donde vives.

ANTES DE CERRAR ESTE LIBRO

No necesitas completar hoy todas las tareas.
Pero hoy puedes completar una.
Escribir un teléfono.
Elegir un Punto Seguro.
Revisar una medicina.
Probar una radio.
Guardar agua.
Preparar una tarjeta.
Hablar con un cuidador.
Confirmar una ruta.
Una pequeña decisión tomada con calma puede evitar una decisión peligrosa tomada bajo miedo.
Los capítulos te dieron conocimiento.

La práctica convertirá ese conocimiento en memoria, tareas y acciones.
EL LIBRO TERMINA AQUÍ.

Tu plan comienza donde tomas un lápiz y escribes la primera línea.
PREPARARSE FUE UN ACTO DE AMOR.

Practicar el plan es la forma de mantener ese amor disponible cuando más se necesite.

UN ÚLTIMO PENSAMIENTO ANTES DE CERRAR

Has llegado hasta el final de este libro, y eso ya dice algo importante de ti: elegiste comprender en lugar de ignorar, y prepararte en lugar de temer.

Ahora sabes cosas que pueden proteger una vida, no las guardes solo para ti, el conocimiento que hoy llevas contigo se vuelve más fuerte cuando lo compartes: enséñale a tus hijos dónde está el agua, muéstrale a tus padres el punto de encuentro, cuéntale a un vecino lo que aprendiste, lo que se comparte, se multiplica; y una familia preparada que enseña a otra se convierte en una comunidad que resiste.

Elige una sola acción —llenar una garrafa, acordar un lugar seguro, revisar el botiquín— y hazla hoy, no para vivir con miedo, sino para vivir en paz, porque la verdadera calma no nace de creer que nada malo pasará, sino de saber que, si algo ocurre, no partirás de cero: partirás del plan, de la serenidad y del amor que hoy decidiste construir.

Ojalá nunca necesites nada de lo que aprendiste aquí, pero si algún día lo necesitas, ese amor no tendrá que improvisar.

Cierra el libro, respira, abraza a los tuyos, y da el primer paso.

CONTINUEMOS

ESTO NO TERMINA AQUÍ

Preparar a una familia nunca queda del todo terminado. Cambian las personas, cambia la casa, cambian los medicamentos y cambian las rutas. Por eso este proyecto sigue vivo fuera de estas páginas: para actualizar lo que cambie, resolver dudas y compartir lo que otras familias van aprendiendo. Si este libro te sirvió, cuéntamelo. Y si con él preparaste a alguien más, ya hiciste la parte que de verdad importa.

Instagram · **@operacionsupervivencianuclear**

TikTok · **@supervivencianuclear**

Escríbeme · **operacionsupervivencianuclear@gmail.com**

Una familia preparada que enseña a otra se convierte en una comunidad que resiste.

Nos leemos. Cuídate, y cuida a los tuyos.

CRÉDITOS

FUENTES, NOTAS FINALES Y CRITERIOS DOCUMENTALES

NOTA PARA EL LECTOR

La preparación responsable requiere algo más que reunir consejos.

Requiere saber:

De dónde procede una recomendación.
Qué organismo tiene competencia sobre ella.
Cuándo fue publicada o actualizada.
Qué límites tiene.
Qué parte debe adaptarse al país y a la localidad del lector.
Qué instrucciones podrían cambiar durante una emergencia real.

Esta obra fue desarrollada mediante la consulta y comparación de publicaciones oficiales relacionadas con:

Protección radiológica.
Emergencias nucleares y radiológicas.
Salud pública.
Agua y saneamiento.
Seguridad alimentaria.
Medicamentos.
Primeros auxilios.
Salud mental.
Comunicación de riesgos.
Recuperación después de desastres.
Protección del consumidor.
Participación comunitaria.

Se priorizaron organismos internacionales, autoridades públicas y guías profesionales basadas en evidencia.

No se utilizaron publicaciones anónimas, rumores, mensajes virales ni contenido comercial como fundamento principal de las instrucciones de seguridad.

// ¿CÓMO DEBEN INTERPRETARSE LAS FUENTES?

Una fuente internacional puede establecer principios generales. Una autoridad nacional puede explicar cómo se organiza la respuesta dentro de su país. Una institución médica puede publicar recomendaciones clínicas o de primeros auxilios. Una autoridad local puede indicar qué debe hacer una población concreta durante un evento real.

Estas funciones no son intercambiables.

Por ejemplo, una guía internacional puede explicar los principios de preparación y respuesta ante una emergencia radiológica, pero corresponde a los gobiernos y organismos competentes asignar responsabilidades, activar procedimientos y ordenar medidas protectoras. El estándar GSR Part 7 del Organismo Internacional de Energía Atómica establece requisitos aplicables a gobiernos, reguladores, organizaciones de respuesta y autoridades nacionales y locales.

De igual manera, una guía general puede explicar por qué conviene refugiarse, pero solamente la información operativa vigente puede determinar:

- Qué zona está afectada.
- Qué ruta permanece abierta.
- Qué refugio fue habilitado.
- Qué agua fue declarada segura.
- Cuándo debe evacuarse.
- Cuándo puede regresarse.
- Si debe administrarse yoduro de potasio.

Las fuentes explican los principios.
Las autoridades competentes determinan las acciones aplicables a cada emergencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DOCUMENTAL

Las fuentes fueron priorizadas en el siguiente orden:

// PRIMER NIVEL: NORMAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Publicaciones que establecen requisitos, marcos técnicos, consensos o principios aplicables a varios países.

// SEGUNDO NIVEL: AUTORIDADES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS

Organismos responsables de:

Salud pública.
Radiación.
Medicamentos.
Agua.
Alimentos.
Emergencias.
Recuperación.
Protección del consumidor.

// TERCER NIVEL: GUÍAS PROFESIONALES BASADAS EN EVIDENCIA

Recomendaciones producidas por organizaciones científicas o profesionales reconocidas, especialmente en primeros auxilios y atención inicial.

// CUARTO NIVEL: MATERIALES EDUCATIVOS OFICIALES

Recursos de comunicación pública que traducen orientaciones técnicas a instrucciones comprensibles.


FECHA DE CIERRE DOCUMENTAL

Versión documental: 1.0

Fecha de cierre de esta revisión: 31 de julio de 2026

Próxima revisión programada: 07/01/2027

RESPONSABLE: A. Castro.



BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

I. PREPARACIÓN Y RESPUESTA RADIOLÓGICA

1. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. *Preparación y respuesta para casos de emergencia nuclear o radiológica*. Colección de Normas de Seguridad del OIEA, GSR Part 7. Edición en español. Viena, 2018.

La publicación establece requisitos para gobiernos, reguladores, organizaciones de respuesta y autoridades responsables de prepararse y responder ante emergencias nucleares o radiológicas.

2. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *About Radiation Emergencies*. Actualizado el 31 de enero de 2025. Consultado el 31 de julio de 2026.

Presenta los principales tipos de emergencias radiológicas y la secuencia general de entrar, permanecer dentro y mantenerse informado.

3. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *What to Do in Radiation Emergencies*. Actualizado el 15 de abril de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Define las tres acciones protectoras centrales y explica el papel de la información emitida por funcionarios de emergencia.

4. READY.GOV

READY.GOV. *Emergencias por radiación*. Actualizado el 8 de abril de 2025. Consultado el 31 de julio de 2026.

Recurso oficial en español sobre preparación, detonaciones nucleares, refugio, alertas, descontaminación y regreso.

II. REFUGIO Y ACCIONES PROTECTORAS

5. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *What to Do: Get Inside*. Actualizado el 15 de abril de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Explica la entrada al edificio, la protección dentro de la estructura, la descontaminación inicial, la atención de mascotas y la regla de no desplazarse para buscar familiares que se encuentren en otros lugares.

6. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Radiation Emergencies: Caring for Yourself and Others*. Actualizado el 31 de enero de 2025. Consultado el 31 de julio de 2026.

Describe el refugio en el centro o sótano del edificio, el cierre de puertas y ventanas y la necesidad de seguir las indicaciones oficiales.

7. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *About Preventing and Treating Radiation Injuries and Illness*. Actualizado el 11 de abril de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Indica que no debe **abandonarse** el refugio antes de recibir autorización, salvo ante una amenaza vital, incendio o inestabilidad de la estructura.

III. DESCONTAMINACIÓN Y CENTROS DE RECEPCIÓN

8. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *How to Self-Decontaminate after a Radiation Emergency*. Actualizado el 15 de abril de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Describe la retirada de la ropa exterior, el aislamiento de prendas, el lavado suave, la limpieza cuando no existe ducha y la protección de heridas.

9. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Community Reception Centers*. Actualizado el 30 de enero de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Explica la función de los centros de recepción comunitaria y distingue estos espacios de los hospitales destinados a lesiones o emergencias médicas.

10. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Frequently Asked Questions about Radiation Emergencies*. Actualizado en abril de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Aclara cuestiones sobre mascotas, alimentos, agua, hervido y contaminación radiológica.

IV. AGUA, ALIMENTOS Y SANEAMIENTO

11. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Cómo hacer que el agua sea segura en caso de emergencia*. Actualizado el 15 de enero de 2025. Consultado el 31 de julio de 2026.

Explica los procedimientos de hervido y desinfección para peligros microbiológicos y advierte que el agua con combustibles, sustancias químicas tóxicas o materiales radiactivos no puede hacerse segura mediante hervido o desinfección.

12. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Seguridad de los alimentos, el agua potable y los medicamentos en una emergencia por radiación*. Actualizado el 19 de septiembre de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Distingue entre alimentos sellados, agua embotellada, agua utilizada para descontaminación y medicamentos que se encontraban dentro de recipientes. También aclara que hervir agua no elimina materiales radiactivos.

13. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *What You Can Do to Prevent Diarrheal Illness After a Disaster*. Actualizado el 22 de julio de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Reúne medidas sobre agua segura, lavado de manos, excretas, alimentos y prevención de enfermedades diarreicas después de un desastre.

14. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *How to Create an Emergency Water Supply*. Actualizado el 27 de junio de 2025. Consultado el 31 de julio de 2026.

Ofrece criterios para crear, etiquetar, almacenar y rotar una reserva doméstica de agua.

15. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Keep Food Safe After a Disaster or Emergency*. Actualizado el 24 de noviembre de 2025. Consultado el 31 de julio de 2026.

Aborda la seguridad de alimentos refrigerados, congelados o expuestos a inundaciones y cortes de energía.

V. YODURO DE POTASIO Y TRATAMIENTOS MÉDICOS

16. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS. *Potassium Iodide in Radiation Emergencies: Questions and Answers*. Guía final. Diciembre de 2002. Consultada el 31 de julio de 2026.

Explica que el KI reduce la absorción de yodo radiactivo por la tiroides y debe considerarse un complemento, no un sustituto, de otras medidas protectoras.

17. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS. *Frequently Asked Questions on Potassium Iodide*. Consultado el 31 de julio de 2026.

Resume la función del KI, su incorporación a planes de emergencia y la necesidad de que su implementación sea decidida por las autoridades competentes.

18. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Treatment of Radiation Exposure and Contamination*. Actualizado el 16 de abril de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Explica que existen tratamientos diferentes según el material radiactivo y que corresponde a profesionales médicos determinar si son necesarios.

19. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Medicamentos refrigerados*. Actualizado el 10 de octubre de 2024. Consultado el 31 de julio de 2026.

Presenta orientación general para medicamentos que requieren refrigeración durante cortes prolongados de electricidad y remite a la etiqueta y a la reposición del producto.

VI. PRIMEROS AUXILIOS

20. AMERICAN HEART ASSOCIATION Y AMERICAN RED CROSS

AMERICAN HEART ASSOCIATION Y AMERICAN RED CROSS. *2024 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid*. Publicadas el 14 de noviembre de 2024.

Constituyen la actualización integral de las recomendaciones de primeros auxilios y abordan seguridad del auxiliador, reconocimiento de emergencias, hemorragias, lesiones, enfermedades agudas y condiciones ambientales.

21. AMERICAN HEART ASSOCIATION

AMERICAN HEART ASSOCIATION. *Top Things to Know: 2024 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid*. Actualizado el 14 de noviembre de 2024.

Resume la importancia de actuar dentro de la formación disponible, proteger al auxiliador, solicitar ayuda y aplicar presión directa ante una hemorragia que amenace la vida.

VII. SALUD MENTAL Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS

22. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, WAR TRAUMA FOUNDATION Y WORLD VISION INTERNATIONAL. *Primera ayuda psicológica: guía para trabajadores de campo*. 2011.

Proporciona un marco de ayuda práctica y humanitaria que respeta la dignidad, la cultura y las capacidades de las personas afectadas por una crisis.

23. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. *Psychological First Aid: Facilitator's Manual for Orienting Field Workers*. 2013.

Material para orientar a personas que brindarán apoyo psicológico inicial después de acontecimientos graves.

24. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. *Emergencies: Risk Communication*. Publicado el 15 de enero de 2020.

Define la comunicación de riesgos como un intercambio en tiempo real dirigido a facilitar decisiones informadas y señala la importancia de la confianza, la escucha y la gestión de rumores.

25. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. *WHO Competency Framework: Risk Communication and Community Engagement*. 2024.

Establece competencias para programas de emergencia inclusivos y centrados en las comunidades.

26. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. *Risk Communication and Community Engagement*. Consultado el 31 de julio de 2026.

Describe a las comunidades como participantes esenciales en la creación de soluciones de emergencia aceptables, equitativas y aplicables.

27. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OFICINA REGIONAL PARA EUROPA. *Risk Communication, Community Engagement and Infodemic Management at the Core of Health Security in Humanitarian Emergencies*. 2026.

Incluye estrategias para conflictos, desastres y amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

VIII. PLANIFICACIÓN FAMILIAR

28. READY.GOV

READY.GOV. *Make a Plan*. Actualizado el 20 de agosto de 2025. Consultado el 31 de julio de 2026.

Recurso para estructurar planes familiares de emergencia y comunicación.

29. READY.GOV

READY.GOV. *Plan Ahead for Disasters*. Consultado el 31 de julio de 2026.

Reúne herramientas oficiales sobre planes, alertas, equipos y preparación doméstica.

30. READY.GOV

READY.GOV. *Resolve to Be Ready*. Consultado el 31 de julio de 2026.

Incluye recomendaciones sobre contactos externos, puntos de encuentro, documentos, animales y formación básica.

IX. Regreso, daños y recuperación

31. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Safety Guidelines: Returning Home After a Natural Disaster*. Actualizado el 30 de abril de 2026.

Aborda el regreso autorizado, peligros estructurales, servicios interrumpidos, electricidad, monóxido de carbono, agua, alimentos y salud mental.

32. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. *Directrices para una limpieza segura después de un desastre*. Actualizado el 8 de mayo de 2024.

Reúne medidas sobre equipo protector, edificios dañados, gas, electricidad, moho y productos de limpieza.

33. READY.GOV

READY.GOV. *Document and Insure Your Property*. Actualizado el 30 de marzo de 2022. Consultado el 31 de julio de 2026.

Material para documentar bienes y preparar información necesaria para seguros y recuperación.

34. FEDERAL TRADE COMMISSION

FEDERAL TRADE COMMISSION. *How to Avoid Scams After Weather Emergencies and Natural Disasters*. Consultado el 31 de julio de 2026.

Advierte sobre contratistas no verificados, pagos anticipados, contratos en blanco, presión para firmar y falsas promesas de asistencia.

X. RECONSTRUCCIÓN COMUNITARIA Y MEJORA CONTINUA

35. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. *Strengthening Community Protection and Resilience for Health Emergencies*. Consultado el 31 de julio de 2026.

Promueve soluciones comunitarias adaptadas al contexto y participación local en preparación, respuesta y recuperación.

36. FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. *Volunteer Management*. Material formativo oficial. Consultado el 31 de julio de 2026.

Distingue voluntariado afiliado y espontáneo, y explica por qué las personas no deben autodesplegarse sin coordinación.

37. FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. *National Continuous Improvement Guidance: After-Action Review Products*. Consultado el 31 de julio de 2026.

Describe informes posteriores a la acción, observaciones, recomendaciones y planes de mejora.

DECLARACIÓN FINAL SOBRE LAS FUENTES

Este libro no utiliza las referencias para crear una apariencia de autoridad.

Las utiliza para mostrar:

Qué se sabe.
De dónde procede.
Qué límites tiene.
Qué depende del contexto.
Qué debe confirmar una autoridad.
Qué necesita revisión profesional.

Una fuente no convierte una recomendación en una garantía.
Una bibliografía no elimina la incertidumbre.

Pero permite que el lector, el editor y los revisores distingan entre:

Una explicación fundamentada.
Una decisión editorial.
Una instrucción oficial.
Una metáfora educativa.
Una afirmación que todavía necesita comprobarse.

La confianza no se construye ocultando la incertidumbre.

Se construye mostrando con honestidad qué sabemos, qué no sabemos y quién debe tomar la decisión final.

PÁGINA DE CRÉDITOS

CRÉDITOS

Concepto, dirección y autoría; investigación y desarrollo del contenido; estructura narrativa y pedagógica; edición de contenido; coordinación general y diseño editorial:

A. Castro y el equipo de Operación Supervivencia Nuclear.

FUENTES Y REFERENCIAS

El contenido técnico fue desarrollado mediante la consulta y contraste de orientaciones públicas procedentes de organismos oficiales y fuentes reconocidas. Las referencias completas se presentan en la sección de fuentes y bibliografía de la obra. La inclusión de una institución en la bibliografía no implica patrocinio, aprobación ni participación editorial.

AGRADECIMIENTOS

A las familias, cuidadores, profesionales y comunidades que comprenden que la preparación no nace del miedo, sino del deseo de proteger la vida. A quienes enseñan primeros auxilios, salud pública, gestión de emergencias, protección radiológica y organización comunitaria. A las personas que comparten conocimiento confiable para que otros puedan actuar con mayor claridad. Y a cada lector que transforme estas páginas en una conversación, una mochila, una tarjeta, una reserva de agua, una llamada o una decisión tomada con anticipación.

SOBRE ESTE PROYECTO

Operación Supervivencia Nuclear es un proyecto editorial independiente creado para transformar información oficial sobre preparación ante emergencias en decisiones familiares claras, prudentes y ejecutables. No representa a ninguna autoridad ni sustituye sus instrucciones: su propósito es ayudar a las familias a comprender el riesgo, organizar sus recursos y actuar

con calma y cuidado comunitario.

CRÉDITOS

MANUAL DE SUPERVIVENCIA ANTE UNA GUERRA NUCLEAR

PLAN FAMILIAR PASO A PASO: REFUGIO, AGUA, RADIACIÓN Y COMUNICACIÓN CUANDO TODO FALLA.

LA GUÍA EJECUTABLE 2026

AUTOR: Andrés Castro

Primera edición — 2026

© 2026 Andrés Castro
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, distribuirse, transmitirse o transformarse por medios impresos, digitales, electrónicos, mecánicos, fotográficos, sonoros o de cualquier otra naturaleza sin autorización previa y por escrito del titular de los derechos, salvo las excepciones permitidas por la legislación aplicable.

INDEPENDENCIA EDITORIAL

Esta obra es una publicación educativa independiente.

No representa, habla en nombre de, ni está patrocinada por:

Un gobierno.
Una autoridad sanitaria.
Un organismo regulador.
Una organización internacional.
Una fuerza armada.

Una empresa de servicios.
Una aseguradora.
Una institución médica.
Una organización humanitaria.
Las entidades citadas como fuentes de orientación.

La mención de organismos, instituciones, normas, marcas o recursos se realiza únicamente con fines educativos, descriptivos y de atribución.

No implica patrocinio, aprobación, asociación ni respaldo institucional.

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Los nombres de productos, instituciones, servicios y marcas pertenecen a sus respectivos titulares. Su inclusión no implica recomendación comercial ni relación contractual con el autor o editor.

DATOS EDITORIALES

TÍTULO: **Manual de Supervivencia ante una Guerra Nuclear**

SUBTÍTULO: **Plan familiar paso a paso: refugio, agua, radiación y comunicación cuando todo falla.**

AUTOR: **Andrés Castro**

EDICIÓN: **primera edición**

AÑO: **2026**

País de publicación: Colombia

Sello editorial: Operación Supervivencia Nuclear

Versión del contenido: V1.0

Fecha de cierre editorial: 20 / 08 / 2026

Canal para correcciones: operacionsupervivencianuclear@gmail.com

Impreso o distribuido en: operacionsupervivencianuclear.com - Hotmart

CONDICIONES DE USO

AVISO IMPORTANTE, DESCARGA DE RESPONSABILIDAD Y CONDICIONES DE USO.



LEE ESTAS PÁGINAS COMPLETAS ANTES DE APLICAR LOS CONCEPTOS DE ESTE EBOOK

Título de la obra: ***Manual de Supervivencia ante una Guerra Nuclear: Plan familiar paso a paso: refugio, agua, radiación y comunicación, cuando todo falla.***

Autor: Andrés Castro

Editorial o responsable de publicación: Operación Supervivencia Nuclear.

Primera edición • 2026

Fecha de publicación: 08 // 2026

Este libro ha sido creado con fines exclusivamente educativos, informativos y de preparación general.

Su propósito es explicar principios básicos de defensa civil, preparación familiar, protección radiológica, organización doméstica y respuesta ante emergencias de una manera comprensible y orientada a la acción.

La lectura, adquisición o utilización de esta obra no crea una relación profesional, médica, jurídica, técnica, terapéutica, gubernamental ni de asesoría personalizada entre el lector y el autor, los editores, colaboradores, distribuidores o cualquier otra persona relacionada con su publicación.

1. ESTE LIBRO NO SUSTITUYE A LAS AUTORIDADES

La información contenida en estas páginas es de carácter general.

Cada emergencia es diferente, la ubicación de una detonación, los niveles de radiación, la dirección del viento, el estado de las estructuras, las rutas disponibles y las medidas de protección pueden cambiar de una zona a otra.

En una emergencia real, las instrucciones emitidas por protección civil, gestión de emergencias, cuerpos de bomberos, fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y demás autoridades competentes de tu región tienen prioridad sobre cualquier recomendación general contenida en este libro.

Si una autoridad ordena evacuar, trasladarse, permanecer dentro, consumir o evitar determinada agua, utilizar un medicamento o seguir una ruta específica, debes obedecer la instrucción oficial aplicable a tu ubicación.

Este libro enseña principios generales.
Las autoridades deciden cómo aplicarlos en el evento real.

---

2. NO ES ASESORAMIENTO MÉDICO

Este libro no diagnostica, trata, cura ni previene enfermedades.

La información relacionada con radiación, lesiones, contaminación, primeros auxilios, salud mental, nutrición, medicamentos, embarazo, lactancia, enfermedades crónicas o necesidades médicas especiales es educativa y no sustituye una consulta con un médico, farmacéutico u otro profesional sanitario cualificado.

No inicies, suspendas, reemplaces ni modifiques medicamentos o tratamientos basándote únicamente en esta obra.

La información sobre el yoduro de potasio, también denominado KI, requiere especial precaución.

El KI protege únicamente la glándula tiroides frente a determinadas exposiciones al yodo radiactivo, no protege el resto del cuerpo, no funciona contra todos los materiales radiactivos y no reemplaza el refugio, la evacuación ni el control de alimentos y agua.

No debe tomarse de manera preventiva ni por decisión propia, debe utilizarse únicamente cuando lo indiquen las autoridades sanitarias, los responsables de emergencias o un profesional de la salud, tomar una cantidad excesiva o utilizarlo cuando no está recomendado puede causar consecuencias graves.

Antes de adquirir o almacenar cualquier medicamento, consulta a un profesional, especialmente cuando pueda ser utilizado por:

- Bebés o niños.
- Personas embarazadas o en periodo de lactancia.
- Adultos mayores.
- Personas con alergias.
- Personas con enfermedades de tiroides.
- Personas que toman medicamentos recetados.
- Personas con condiciones médicas crónicas.

Ninguna sección de este libro debe interpretarse como una prescripción médica.

---

3. NO ES ASESORAMIENTO LEGAL, ESTRUCTURAL NI TÉCNICO

Este libro no sustituye la evaluación de un abogado, arquitecto, ingeniero, electricista, especialista en seguridad contra incendios, técnico en calidad del agua ni otro profesional competente.

Las normas relacionadas con viviendas, almacenamiento de agua, medicamentos, combustibles, generadores, refugios, reformas estructurales y suministros de emergencia varían según el país, estado, provincia, municipio o edificio.

Antes de modificar una estructura, sobrecargar un piso, bloquear una salida, alterar un sistema de ventilación o almacenar sustancias potencialmente peligrosas, consulta las normas locales y solicita asesoría profesional cuando corresponda.

No realices modificaciones que comprometan:

- La estabilidad del edificio.
- Las rutas de evacuación.
- La ventilación necesaria.
- Los sistemas eléctricos.
- Las tuberías.
- Los equipos contra incendios.
- El acceso de los servicios de emergencia.

---

4. LA INFORMACIÓN PUEDE CAMBIAR

El contenido ha sido elaborado utilizando fuentes consideradas confiables al momento de la publicación, incluidas orientaciones de organismos de protección civil, salud pública y preparación ante emergencias.

Sin embargo, los protocolos, recomendaciones, productos disponibles, leyes y conocimientos científicos pueden modificarse después de la fecha de publicación, el autor y los editores no garantizan que toda la información permanezca actualizada, completa o aplicable a todas las regiones.

El lector es responsable de comprobar las versiones vigentes de las recomendaciones oficiales y adaptar la preparación a su ubicación, vivienda, estado de salud y circunstancias familiares.

La mención de una entidad, estudio, organismo o fuente no significa que esa institución haya revisado, aprobado, patrocinado o respaldado este libro.

---

5. NO EXISTEN GARANTÍAS DE SUPERVIVENCIA NI DE RESULTADOS

Una detonación nuclear, una emergencia radiológica, una guerra, un desastre natural o un colapso prolongado son eventos extremos, cambiantes e impredecibles.

La preparación puede reducir determinados riesgos y mejorar la capacidad de respuesta.

No puede eliminar todos los peligros.

Ningún libro, refugio, equipo, producto, medicamento, procedimiento o plan puede garantizar la supervivencia, evitar toda lesión, impedir toda pérdida económica o asegurar un resultado específico.

Las consecuencias dependen de factores que se encuentran fuera del control del autor y del lector, entre ellos:

La proximidad al evento.
La potencia y naturaleza de la amenaza.
La estabilidad de las estructuras.
Las condiciones meteorológicas.
La disponibilidad de asistencia.
El estado de salud de las personas.

La calidad de los suministros.
Las decisiones de terceros.
El cumplimiento de las instrucciones oficiales.

Las expresiones “mejora la protección”, “reduce la exposición”, “aumenta las probabilidades” o similares describen ventajas potenciales y no constituyen una promesa de resultados.

La preparación es una ventaja.
No es una garantía.

---

6. RESPONSABILIDAD DEL LECTOR Y ASUNCIÓN DEL RIESGO

El lector es responsable de evaluar si una recomendación resulta apropiada para su situación.

Toda decisión de aplicar, adaptar o practicar la información de esta obra se realiza bajo la responsabilidad del lector y debe ejecutarse con prudencia, supervisión adulta y respeto por las instrucciones oficiales.

No pruebes protocolos creando deliberadamente una situación peligrosa.
Entre otras precauciones:

No permanezcas en espacios cerrados con motores, generadores, braseros, parrillas o dispositivos de combustión funcionando.
No bloquees completamente la ventilación de una habitación ocupada.
No pruebes agua potencialmente contaminada para comprobar si un filtro funciona.
No ingieras medicamentos, sustancias químicas o suplementos como experimento.
No realices simulacros con fuego, humo, gases, armas, radiación ni materiales peligrosos.
No construyas barreras inestables que puedan caer sobre personas.
No practiques maniobras físicas que excedan la edad, movilidad o estado de salud de los participantes.
No abandones un refugio seguro para poner a prueba una ruta durante una emergencia real.

Los ejercicios deben ser tranquilos, controlados y adaptados a las capacidades de cada persona.

Un simulacro debe reducir riesgos.
Nunca debe crearlos.

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, el autor, los editores, colaboradores, diseñadores, distribuidores, plataformas de venta y demás partes relacionadas con esta obra no serán responsables por daños, lesiones, enfermedades, pérdidas económicas, daños materiales, interrupciones, decisiones incorrectas o consecuencias directas, indirectas, incidentales, especiales o derivadas del uso, interpretación o aplicación del contenido.

Esta limitación incluye, sin restringirse a ello, consecuencias derivadas de:

Errores de interpretación.
Aplicación incorrecta de un protocolo.
Uso inadecuado de herramientas o productos.
Falta de actualización de la información.
Dependencia exclusiva de este libro.
Incumplimiento de instrucciones oficiales.
Automedicación.
Modificaciones inseguras de una vivienda.
Productos defectuosos o utilizados fuera de sus instrucciones.
Información publicada por terceros.
Situaciones que excedan el alcance de una guía educativa.

Nada de lo aquí expresado pretende excluir responsabilidades ni derechos que, de acuerdo con la legislación aplicable, no puedan ser legalmente limitados o renunciados.

Si la ley de una jurisdicción no permite alguna de estas exclusiones, la limitación se aplicará únicamente hasta el máximo permitido por esa ley.

---

8. PRODUCTOS, EQUIPOS, MARCAS Y ENLACES EXTERNOS

La mención de marcas, medicamentos, herramientas, productos o servicios tiene fines informativos.

No constituye automáticamente una recomendación, certificación, garantía de calidad ni respaldo comercial.

El lector debe verificar:

Las instrucciones del fabricante.

Las fechas de vencimiento.
Las advertencias de seguridad.
Las certificaciones locales.
La compatibilidad con su vivienda.
La existencia de retiros o alertas de producto.
Las necesidades médicas de su familia.

Los sitios, documentos y enlaces externos pueden cambiar o dejar de estar disponibles, el autor y los editores no controlan ni garantizan su contenido, seguridad o permanencia.

---

9. PROTECCIÓN DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

Las secciones infantiles han sido creadas para ayudar a explicar determinados conceptos sin causar miedo.

No convierten a un niño en responsable de decisiones de emergencia.

La compra de suministros, el almacenamiento de medicamentos, el manejo de herramientas, la evaluación de refugios y las decisiones de evacuación corresponden a los adultos responsables.

Los niños deben leer o practicar el contenido acompañados por un padre, tutor, maestro u otro adulto autorizado.

Medicamentos, productos químicos, herramientas, bolsas plásticas, objetos cortantes, baterías y otros artículos potencialmente peligrosos deben mantenerse fuera de su alcance.

Las personas mayores, con discapacidad, enfermedades crónicas o movilidad reducida pueden necesitar adaptaciones profesionales y un plan individual.

Los niños pueden tener una misión.
Los adultos conservan la responsabilidad.

---

10. DERECHOS DE AUTOR Y USO DE LA OBRA

© 2026 A. Castro, todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida, modificada, revendida, almacenada o transmitida por medios físicos o digitales sin autorización previa y escrita del titular, salvo los usos permitidos expresamente por la legislación aplicable.

Las listas, fichas y tablas de esta obra pueden copiarse únicamente para uso personal, doméstico o educativo no comercial, salvo que la edición establezca otra licencia.

Los nombres, logotipos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.

11. RECONOCIMIENTO DEL LECTOR

Al utilizar esta obra, el lector reconoce que:

Ha leído este aviso o ha tenido la oportunidad razonable de hacerlo.
Comprende que el contenido es educativo y general.
Comprende que no existe garantía de supervivencia ni de resultados.
Acepta consultar fuentes oficiales y profesionales cuando corresponda.
Asume la responsabilidad de adaptar las recomendaciones a su situación.
Se compromete a no utilizar este libro como sustituto de instrucciones oficiales o atención profesional.

Conserva esta página junto con la edición del libro.
Revisa las fuentes oficiales de tu región de manera periódica.

Y recuerda:

En una emergencia real, la información oficial, local y actualizada siempre tiene prioridad.



NIVEL DE AMENAZA
MÁXIMO

EDICIÓN
2026

CONOCIMIENTO HOY. SUPERVIVENCIA MAÑANA.

NO ES PARA ASUSTAR, ES PARA PREPARAR.

Este manual te da las herramientas prácticas y claras para proteger a tu familia y tomar decisiones correctas cuando más lo necesites.

ESTE MANUAL TE ENSEÑA:

- **CÓMO PREPARAR TU HOGÁR Y TU EQUIPO** para resistir una emergencia nuclear.
- **CÓMO ACTUAR EN LOS PRIMEROS 90 SEGUNDOS** que pueden salvar tu vida.
- **CÓMO CONSEGUIR Y PROTEGER** agua, alimentos y recursos esenciales.
- **CÓMO MANTENER LA COMUNICACIÓN** cuando todo falle.
- **CÓMO PROTEGER A CADA MIEMBRO** de tu familia y mantener la calma.



NO ESPERES A QUE SEA TARDE.

PREPÁRATE HOY, PROTEGE A TU FAMILIA
Y AUMENTA TUS POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR.

PROTEGE A TU FAMILIA | PREPARA TU REFUGIO | ASEGURA AGUA Y ALIMENTOS | MANTÉN LA COMUNICACIÓN

9 786578 955855 >

"La mejor defensa no es el miedo, es la preparación."