eBuy

1 Requisiti

1. Utente

- 1.1 nome
- 1.2 data registrazione
- 1.3 utente privato
 - 1.3.1 bid fatte
 - 1.3.2 acquisti fatte
- 1.4 utente professionale
 - 1.4.1 URL vetrina
 - 1.4.2 post
 - 1.4.3 popolarità
 - 1.4.4 affidabilità


2. **Post** (annuncio)

- 2.1 descrizione oggetto
- 2.2 categoria (fai classe categoria)
- 2.3 garanziaInAnni int>0
- 2.4 pagabile in (implementato con enum)
 - 2.4.1 bonifico
 - 2.4.2 carta di credito
- 2.5 usato? (implementato con enum)
 - 2.5.1 nuovo
 - 2.5.1.1 garanziaInAnni int>1 (attributo specializzato)
 - 2.5.2 usato
 - 2.5.2.1 condizioni ottimo, buono, discreto, da sistemare
- 2.6 asta o no? (disjoint.complete)
 - 2.6.1 post con asta
 - 2.6.1.1 prezzo iniziale in (euro,centesimi)
 - 2.6.1.2 prezzo rialzi in (euro,centesimi)
 - 2.6.1.3 istante scadenza asta (date time)
 - 2.6.1.4 insieme di Bid (offerte)
 - 2.6.2 post senza asta
 - 2.6.2.1 prezzo in (euro,centesimi)
 - 2.6.2.1 utente che ha effettuato l'acquisto


3. Bid (offerta)

- 3.1 Utente che ha fatto l'offerta
- 3.2 Post in questione
- 3.3 Istante offerta
- 3.4 ordine nell'offerta, n se è l'n-esimo utente che fa l'offerta
- 3.5 prezzo offerta = n-Post.rialzo+prezzo iniziale
- 3.6 bid vincente o no?

2 Diagramma UML



3 Diagramma Use-Case



4 Specifiche

4.1 Specifica dei tipi di dato

Price = (euro : Int > 0, cent : [0..99])

4.2 Specifica delle classi

4.2.1 Bid

numero_bid () : Intero

- \bullet pre-condizioni : Nessuna
- post-condizioni : Non modifica il livello degli oggetti. Sia a:Asta l'oggetto per cui esiste il link (this,a)Sia B l'insieme di tutti gli oggetti x:Bid per cui $\exists (x,a) \land x.istante < this.istante result = <math>|B| + 1$

4.2.2 professionale

popolarità () : bassa, media, alta

- pre-condizioni: this deve essere coinvolto in almeno un link di tipo pubblica.
- post-condizioni: Sia P' l'insieme degli oggetti p: Post per cui $\exists (this, p)$: pubblica Sia P il sottoinsieme di P' per cui ogni $p \in P$ è coinvolto in un link di tipo (acquista/bidder) dove now (acquista/bidder).istante < 12 mesi Sia B l'insieme degli oggetti b: Bid per cui :
 - -now b.istante < 12 mesi
 - $-\exists (b,p) \text{ dove } p : Asta \in p \in P$

$$Pop = |B \cup P|$$

$$Pop < 50 \implies result = bassa$$

$$Pop \le 300 \land Pop \ge 50 \implies result = media$$

$$Pop > 300 \implies result = alta$$

affidabilità (): Reale in [0,1]

- pre-condizioni: this deve essere coinvolto in almeno un link di tipo pubblica con almeno un oggetto p che è coinvolto in un link di tipo acquista/bidder
- post-condizioni : Sia P' l'insieme degli oggetti p:Post per cui $\exists (this,p):pubblica$ Sia P il sottoinsieme di P' ove ogni $p \in P$ è coinvolto in un link di tipo acquista/bidder

Sia
$$m = \sum_{p \in P'} p.votoFeedback \cdot \frac{1}{|P|}$$

Sia N il sottoinsieme di P ove per ogni $p \in N$ risulta che $p.votoFeedback \leq 2$

4

Sia
$$z = \frac{|N|}{|P|}$$

$$result = \frac{m \cdot (1-z)}{5}$$

4.3 Specifica dei vincoli esterni

[V.Bid.istante_offerta] : $\forall b : Bid \in \forall a : Asta \text{ per cui } \exists (a,b), \text{ deve essere vero che } b.istante \leq a.scadenza.$

[V.Bid.istante_reg_utente] : $\forall b : Bid \in \forall u : Utente \text{ per cui } \exists (u, b), \text{ deve essere vero che } b.istante \geq u.registrazione.$

[V.Utente.scadenza_aste]: $\forall u : Utente$, sia P l'insieme degli oggetti p : Asta tale che $\exists (p, u) : vende$. $\forall p \in P$ deve essere vero che $p.scadenza \geq u.registrazione$.

[V.Post.categorie] : Non esiste una categoria che è sia super_cat che sotto_cat di un altra categoria.

4.4 Specifica degli use-case

offerta (a:Asta, u:Utente) : Bid

4.4.1 Utente

```
pre-condizioni : Non deve esistere (u, a) : pubblica.
post-condizioni : Viene creato un oggetto b : Bid tale che: b.istante = now ∃(u, b) : offerta ∃(a, b)
Sia r = a.rialzi
Sia price = a.prezzo
b.prezzo = price + r · (this.numero_bid() -1)
Viene creato (u, a) : acquista/bidder
```

compraOggetto (c:CompraSubito, u:Utente)

- pre-condizioni: Non deve esistere (u,c): pubblica, non deve esistere un link di tipo acquista in cui è coinvolto c.
- post-condizioni: Viene creato un link di tipo (u, c): scquista/bidder.

```
creaAstaNuovo ( u : Utente, prezzoIniziale : Price, desc :Stringa, gar : Intero>1,
pag : {Bonifico,Carta}[1..2], rialzi : Price, scad : DateTime> now,
cat : Categoria[1..*])
```

- pre-condizioni: Deve esistere almeno un oggetto di tipo Categoria.
- post-condizioni: Viene creato un oggetto a: Asta tale che a.Price = prezzoIniziale $a.descrizione_oggetto = desc$ $a.garanzia_in_anni = gar$ a.pagamento = pag $\forall c \in cat$, crea un link (a,c) a.scadenza = sca a.rialzi = rialziViene creato un link (u,a): pubblica.

Simile ed analogo per i metodi realativi al:

- Creare un post (compra subito) per un oggetto usato
- Creare un post (compra subito) per un oggetto nuovo
- Creare un asta per un oggetto usato