

1. 通则

baseUrl:

- 测试环境: `https://xxx.xx:888/xx`
- 生产环境: `https://yyy.yy/yy`

接口url说明

- url中的 `{xx}` 表示路径参数, 参数名为xx

返回数据说明

- 2XX**
成功, 返回的数据格式见具体接口描述
- 401**
授权失败, 通常情况下, 这意味着需要提醒用户重新登录
- 其他>=400**
请求失败, 具体含义可以[参考这里](#), 通常情况下, 同时返回如下数据:

```
{  
  "code": -1, // 错误码  
  "message": " 数据不存在! ", // 错误信息  
  "data": {...} // 附加数据  
}
```

2. 接口列表

2.1. 获取产品信息

GET /product/{id}

Path Parameters:

参数名	必须	说明
id	y	产品id

Headers:

名称	必须	说明
----	----	----

Query Parameters:

参数名	必须	说明
-----	----	----

Response:

- 200:Ok

样例:

```
{
  "name": "Matrix VR",
  "description": "Awesome!",
  "produceDate": "2018/6/21"
}
```

- 404:Not Found

2.2. 提交产品

POST /product/

Post Body:

样例:

```
{
  "name": "Matrix VR",
  "description": "Awesome!",
  "produceDate": "2018/6/21"
}
```

Response:

- 200:Ok