












LEYENDA		
<div>A.E</div>	Arqueta	600x600x800 (mm)
<div>R.E</div>	Registro de enlace	450x450x120 (mm)
<div>RITI</div>	RITI (Modular)	2000x1500x500 (mm)
<div></div>	2 TB + RDSI 1 TLCA 2 Reserva	Tubos 5 x 63 (mm)


	Nombre	Fecha		SALESIANOS - DEUSTO BILBAO	
Dibujado	Xavier				
Comprobado					
Escala	Garaje			Procesos en instalaciones ITC	
1:100				Numero de Plano 01	
				Planos	







	Nombre	Fecha		SALESIANOS - DEUSTO BILBAO	
Dibujado	Xavier				
Comprobado					
Escala	RITI (Modular)			Procesos en instalaciones ITC	
1:10				Numero de Plano	02
				Planos	




LEYENDA		
 R.S	Registro secundario	500x700x150 (mm)
 RTR	Registro de terminación de red (RTR / PAU)	500x600x80 (mm)
	Canalizaciones secundarias	Tubos 3 x 25 (mm)
	STDP (Paredes trenzados)	<u>Canalización 20 mm Ø</u>
	TBA (Coaxial y F.O)	<u>Canalización 20 mm Ø</u>
	RTV (Coaxial)	<u>Canalización 20 mm Ø</u>
	Toma Configuración	
	2 x Base de enchufe de 10/16A	








	Nombre	Fecha		SALESIANOS - DEUSTO BILBAO	
Dibujado	Xavier				
Comprobado					
Escala	Planta Baja			Procesos en instalaciones ITC	
1:100				Numero de Plano 03	
				Planos	





LEYENDA		
 R.S	Registro secundario	500x700x150 (mm)
 RTR	Registro de terminación de red (RTR / PAU)	500x600x80 (mm)
	Canalizaciones secundarias	Tubos 3 x 25 (mm)





	Nombre	Fecha		SALESIANOS - DEUSTO BILBAO	
Dibujado	Xavier				
Comprobado					
Escala	Planta Viviendas			Procesos en instalaciones ITC	
1:100				Numero de Plano	04
				Planos	





LEYENDA		
 RTR	Registro de terminación de red (RTR / PAU)	500 x 600 x 80 (mm)
	STDP (Pares trenzados)	Canalización 20 mm Ø
	TBA (Coaxial y F.O)	Canalización 20 mm Ø
	RTV (Coaxial)	Canalización 20 mm Ø
	Toma Configurables	
	Registro de paso	?
	2 x Base de enchufe de 10/16A	

	Nombre	Fecha		SALESIANOS - DEUSTO BILBAO	
Dibujado	Xavier				
Comprobado					
Escala	Vivienda			Procesos en instalaciones ITC	
1:50				Numero de Plano 05	
				Planos	



LEYENDA		
	Antena de television	
 R.E	Registro de enlace	450x450x120 (mm)
	Canalización exterior	TUBOS 2x40 (mm)
	RITS	2000x3500x2100 (mm)

	Nombre	Fecha		SALESIANOS - DEUSTO BILBAO	
Dibujado	Xavier				
Comprobado					
Escala	Azotea			Procesos en instalaciones ITC	
1:100				Numero de Plano 06	
				Planos	



LEYENDA



CUADRO DE PROTECCION



INTERRRUPTOR UNIPOLAR



2 x BASE DE ENCHUFE DE 10/16A



BLOQUE AUTÓNOMO DE LUZ DE EMERGENCIA



2 x PUNTO DE LUZ



VENTILACIÓN NATURAL




R.E

REGISTRO DE ENLACE 450 x 450 x 120 (mm)



TUBOS 2 X 40 (mm)

	Nombre	Fecha		SALESIANOS - DEUSTO BILBAO		
Dibujado	Xavier					
Comprobado						
Escala	RITS			Procesos en instalaciones ITC		
1:30				Numero de Plano		07
				Planos		