Reporte de pruebas automatizadas

Konys Pizza · Sistema de reservas (sitio público y panel de administración)

Ejecutado el domingo 8 de noviembre de 2026, 06:16 p. m. · Duración total: 2 min 27 s

RESULTADO GENERAL: 3 PRUEBA(S) FALLIDA(S)

37	34	3	0	92%
Pruebas ejecutadas	Aprobadas	Fallidas	Omitidas	Éxito (sin omitidas)

Pruebas que fallaron

11. Flujo completo: mesa → fecha → hora → datos → confirmación	Error inesperado (StaleElementReferenceException): stale element reference: stale element not found in the current frame
29. Cerrar sesión (y el botón Atrás no muestra el panel)	La sesión sigue guardada.
32. El token (JWT) nunca aparece en la URL	Token falso borrado y sin sesión; navegando el panel la URL nunca contiene el JWT. PERO la consola/red tuvo errores no previstos: http://127.0.0.1:51939/js/admin/reservas.js 80:31 Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerHTML')

Entorno de ejecución

Navegador	Chrome 156.0.8078.81
Selenium	4.52.0
Python	3.13.2
Sistema operativo	Windows 11 (10.0.26300)
Sitio probado	http://127.0.0.1:51939/ (servidor local temporal)
Base de datos	Supabase real del proyecto (datos de prueba «PRUEBA SELENIUM» eliminados al terminar)
Modo	Navegador visible, sin pausas
Inicio / fin	08/11/2026 18:16:27 — 18:18:54

Cómo se hicieron las pruebas

Las pruebas se ejecutaron con Selenium WebDriver, que controla el navegador como lo haría una persona: hace clic, escribe en los campos y lee los mensajes que aparecen en pantalla. Las páginas cargan sus datos desde Supabase, así que cada prueba espera elementos concretos (tarjetas de mesas, botones de hora, platos) con WebDriverWait. Además de lo que se ve en pantalla, se comprueba el resultado real en la base de datos y, después de cada prueba, la consola del navegador: cualquier error (SEVERE) o advertencia (WARNING) no

prevista hace fallar la prueba. Las pruebas de validación no guardan nada; las que crean datos usan el nombre «PRUEBA SELENIUM» y los eliminan al terminar, aunque la prueba falle. Al final de cada prueba se tomó una captura.

Resumen de pruebas

El tiempo de cada prueba incluye las pausas que se hacen para poder verla en el navegador.

N.º	Grupo	Prueba	Resultado	Tiempo
1	1. Carga de páginas	Carga de index.html	APROBADA	1.1 s
2	1. Carga de páginas	Carga de mesas.html	APROBADA	1.4 s
3	1. Carga de páginas	Carga de carta.html	APROBADA	1.0 s
4	1. Carga de páginas	Carga de contacto.html	APROBADA	0.9 s
5	1. Carga de páginas	Carga de reservar.html	APROBADA	0.8 s
6	1. Carga de páginas	Carga de admin.html	APROBADA	0.3 s
7	2. Navegación	Menú principal entre páginas separadas	APROBADA	1.5 s
8	2. Navegación	La consulta rápida del inicio lleva a Mesas	APROBADA	2.4 s
9	3. Mesas	Mesas visibles con zona, capacidad y estado	APROBADA	1.5 s
10	3. Mesas	Filtros por zona y por número de personas	APROBADA	1.6 s
11	4. Reserva	Flujo completo: mesa → fecha → hora → datos → confirmación	FALLIDA	3.5 s
12	5. Validaciones	Nombre vacío	APROBADA	2.1 s
13	5. Validaciones	Personas = 0	APROBADA	3.1 s
14	5. Validaciones	Más personas que la capacidad de la mesa	APROBADA	2.9 s
15	5. Validaciones	Contacto inválido	APROBADA	2.4 s
16	5. Validaciones	Sin elegir hora	APROBADA	1.6 s
17	6. Disponibilidad	Un horario ocupado aparece tachado	APROBADA	3.3 s
18	6. Disponibilidad	Doble reserva: dos clientes a la vez	APROBADA	4.6 s
19	7. Carta	Categorías reales de la carta	APROBADA	1.0 s
20	7. Carta	Solo platos reales y disponibles	APROBADA	2.2 s
21	7. Carta	Buscador de la carta	APROBADA	1.1 s
22	7. Carta	Las fotos de los platos cargan	APROBADA	13.0 s
23	8. Administración	Inicio de sesión incorrecto	APROBADA	1.7 s
24	8. Administración	Inicio de sesión correcto	APROBADA	2.7 s
25	8. Administración	Acceso directo al panel sin sesión	APROBADA	1.9 s
26	8. Administración	Crear mesa y activarla/desactivarla	APROBADA	6.5 s
27	8. Administración	Total de reservas y filtros por periodo	APROBADA	3.9 s
28	8. Administración	Gestión de la carta: crear, editar y eliminar un plato	APROBADA	8.4 s
29	8. Administración	Cerrar sesión (y el botón Atrás no muestra el panel)	FALLIDA	3.2 s

N.º	Grupo	Prueba	Resultado	Tiempo
30	9. Seguridad	Cierre por inactividad (valor corto solo en localhost)	APROBADA	21.3 s
31	9. Seguridad	Valor de producción del cierre por inactividad	APROBADA	0.3 s
32	9. Seguridad	El token (JWT) nunca aparece en la URL	FALLIDA	2.5 s
33	9. Seguridad	Texto con HTML se muestra como texto (XSS)	APROBADA	4.2 s
34	9. Seguridad	Usuario autenticado sin permisos de administración	APROBADA	2.6 s
35	9. Seguridad	Cerrar sesión en una pestaña cierra las demás	APROBADA	3.5 s
36	10. Responsive	Diseño adaptable en celular (375 px)	APROBADA	4.0 s
37	11. Consola	Recorrido completo sin errores ni advertencias en consola	APROBADA	14.8 s

Detalle de cada prueba

1. Carga de index.html — APROBADA

Esperado	El título contiene «Konys Pizza · Reserva tu mesa», se cargan los estilos y el contenido de Supabase (#portada-tarjeta, #form-consulta) y el menú marca «Inicio» como página activa.
Obtenido	Título «Konys Pizza · Reserva tu mesa en Bucaramanga», estilos aplicados y contenido cargado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.1 s



2. Carga de mesas.html APROBADA

Esperado	El título contiene «Mesas · Konys Pizza», se cargan los estilos y el contenido de Supabase ([data-testid=mesa]) y el menú marca «Mesas» como página activa.
Obtenido	Título «Mesas · Konys Pizza», estilos aplicados y contenido cargado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.4 s




3. Carga de carta.html APROBADA

Esperado	El título contiene «Carta · Konys Pizza», se cargan los estilos y el contenido de Supabase ([data-testid=plato]) y el menú marca «Carta» como página activa.
Obtenido	Título «Carta · Konys Pizza», estilos aplicados y contenido cargado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.0 s



4. Carga de contacto.html — APROBADA

Esperado	El título contiene «Contacto · Konys Pizza», se cargan los estilos y el contenido de Supabase (.tabla-horario) y el menú marca «Contacto» como página activa.
Obtenido	Título «Contacto · Konys Pizza», estilos aplicados y contenido cargado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	0.9 s



5. Carga de reservar.html — APROBADA

Esperado	El título contiene «Reserva tu mesa · Konys Pizza», se cargan los estilos y el contenido de Supabase (.opcion-mesa).
Obtenido	Título «Reserva tu mesa · Konys Pizza», estilos aplicados y contenido cargado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	0.8 s



6. Carga de admin.html — APROBADA

Esperado	El título contiene «Acceso · Panel Konys Pizza», se cargan los estilos y el contenido de Supabase (#correo).
Obtenido	Título «Acceso · Panel Konys Pizza», estilos aplicados y contenido cargado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	0.3 s



7. Menú principal entre páginas separadas — APROBADA

Esperado	Los enlaces Inicio, Mesas, Carta, Reservar y Contacto abren cada página y el menú marca la activa.
Obtenido	Recorrido Mesas → Carta → Contacto → Inicio → Reservar con la página activa marcada.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.5 s



8. La consulta rápida del inicio lleva a Mesas — APROBADA

Esperado	Al elegir fecha, hora y personas en el inicio se abre mesas.html con esos datos ya aplicados.
Obtenido	Mesas para 2026-11-28 y 4 personas: 6 mesas, todas con capacidad ≥ 4.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	2.4 s




9. Mesas visibles con zona, capacidad y estado — APROBADA

Esperado	Se ven todas las mesas activas de Supabase, cada una con zona, capacidad y estado (Disponible/Ocupada).
Obtenido	8 mesas activas, todas con zona, capacidad y estado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.5 s



10. Filtros por zona y por número de personas — APROBADA

Esperado	El filtro Terraza deja solo mesas de terraza y «6 personas» solo mesas de 6 o más.
Obtenido	Terraza: solo terraza. 6 personas: capacidades [6, 6].
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.6 s



11. Flujo completo: mesa → fecha → hora → datos → confirmación — FALLIDA

Esperado	La confirmación muestra el nombre, la mesa, la fecha, la hora y las personas, y la reserva existe en Supabase con esos datos. Al terminar se elimina (o se cancela si no hay credenciales del panel).
Obtenido	Error inesperado (StaleElementReferenceException): stale element reference: stale element not found in the current frame
Consola	No se revisó.
Tiempo	3.5 s



12. Nombre vacío — APROBADA

Esperado	Aparece «Escribe tu nombre completo para guardar la reserva.», el campo queda marcado y no se guarda nada.
Obtenido	Error visible, campo marcado y sin petición de guardado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	2.1 s



13. Personas = 0 — APROBADA

Esperado	El botón «–» no deja bajar de 1 persona y el servidor rechaza una reserva para 0 personas.
Obtenido	La interfaz no baja de 1 y el servidor rechaza 0 personas (PERSONAS_INVALIDAS); nada guardado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	3.1 s



14. Más personas que la capacidad de la mesa — APROBADA

Esperado	Aparece «La Mesa X recibe hasta N personas», el botón Confirmar se desactiva y el servidor también lo rechaza.
Obtenido	Mesa 1 (hasta 2): bloqueado en la página y rechazado por el servidor.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	2.9 s




15. Contacto inválido — APROBADA

Esperado	Con «abc» en Teléfono aparece «Escribe un teléfono válido» y no se guarda nada.
Obtenido	Error del teléfono visible y sin petición de guardado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	2.4 s



16. Sin elegir hora — APROBADA

Esperado	Sin hora seleccionada el botón «Continuar a tus datos» está desactivado.
Obtenido	Botón desactivado sin hora y habilitado al elegir una.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.6 s



17. Un horario ocupado aparece tachado — APROBADA

Esperado	Tras reservar las 9:00 p. m. de una mesa, esa hora y las que se cruzan (8:30 y 9:30) aparecen ocupadas.
Obtenido	8:30, 9:00 y 9:30 p. m. tachadas; 8:00 y 10:00 p. m. libres.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	3.3 s



18. Doble reserva: dos clientes a la vez — APROBADA

Esperado	Si otro cliente confirma la misma mesa y hora justo antes, aparece «Alguien acaba de reservar» y solo queda una reserva en Supabase.
Obtenido	El segundo cliente vio «Alguien acaba de reservar»; una sola reserva en la base.
Consola	Sin errores no previstos (1 mensaje(s) de error provocados a propósito por la prueba: respuesta de rechazo del servidor).
Tiempo	4.6 s



19. Categorías reales de la carta — APROBADA

Esperado	Las pestañas coinciden con las categorías de Supabase (más «Recomendados») y con el menú oficial de Konys.
Obtenido	15 pestañas: Recomendados, Entradas, Menú Infantil, Pizzas, Desgranados, Papas Ikónicas, Lasaña, Granizados, Sodas, Bebidas Frías, Cerveza, Cocteles, Postres, Menú Almuerzos, Congelados.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.0 s



20. Solo platos reales y disponibles — APROBADA

Esperado	Todos los platos visibles están en el menú oficial y ninguno de los inventados ni de los ocultos aparece.
Obtenido	67 platos visibles, todos oficiales; ningún plato oculto ni inventado.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	2.2 s



21. Buscador de la carta — APROBADA

Esperado	Al buscar «limonada» aparecen solo platos que contienen esa palabra.
Obtenido	«limonada» → Limonada de Panela, Limonada de Coco.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.1 s




22. Las fotos de los platos cargan — APROBADA

Esperado	Las imágenes tienen loading=lazy y tamaño definido, y todas cargan sin errores.
Obtenido	67 fotos cargadas, 0 rotas.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	13.0 s




23. Inicio de sesión incorrecto — APROBADA

Esperado	Con una contraseña incorrecta aparece «Correo o contraseña incorrectos» y no se abre el panel.
Obtenido	Mensaje de error visible y panel cerrado.
Consola	Sin errores no previstos (1 mensaje(s) de error provocados a propósito por la prueba: respuesta de rechazo del servidor).
Tiempo	1.7 s



24. Inicio de sesión correcto — APROBADA

Esperado	Con las credenciales correctas se abre el panel; la sesión queda solo en sessionStorage (no en localStorage).
Obtenido	Panel abierto; token solo en sessionStorage.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	2.7 s




25. Acceso directo al panel sin sesión — APROBADA

Esperado	Abrir admin.html#mesas sin iniciar sesión muestra el acceso y no carga ningún dato del panel.
Obtenido	Se muestra el acceso; la API rechaza leer reservas sin sesión (401).
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	1.9 s




26. Crear mesa y activarla/desactivarla — APROBADA

Esperado	La mesa nueva aparece en el sitio público; al desactivarla deja de aparecer. Se elimina al final.
Obtenido	Mesa creada (visible), desactivada (oculta) y reactivada; eliminada al terminar.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	6.5 s




27. Total de reservas y filtros por periodo — APROBADA

Esperado	La tarjeta «Total de reservas» coincide con el total de la base (todas las fechas) y, con «Todas las fechas» y estado «Cancelada», la tabla solo muestra reservas canceladas (o el mensaje de que no hay).
Obtenido	Total de reservas = 5 (igual que la base). Todas las fechas + Cancelada: sin reservas canceladas (se muestra el estado vacío).
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	3.9 s




28. Gestión de la carta: crear, editar y eliminar un plato — APROBADA

Esperado	El plato nuevo (oculto) no aparece en la carta pública, el cambio de precio se guarda y se elimina al final.
Obtenido	Plato creado oculto (invisible al público), precio editado de $10.000 a $12.000; eliminado al terminar.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	8.4 s




29. Cerrar sesión (y el botón Atrás no muestra el panel) — FALLIDA

Esperado	Al cerrar sesión vuelve el acceso, se borra la sesión guardada y «Atrás» no reabre el panel.
Obtenido	La sesión sigue guardada.
Consola	No se revisó.
Tiempo	3.2 s



30. Cierre por inactividad (valor corto solo en localhost) — APROBADA

Esperado	Con ?inactividad=10: a los 8 s aparece el aviso con «Seguir conectado»; sin actividad la sesión se cierra y se muestra «Tu sesión se cerró por inactividad».
Obtenido	Aviso y «Seguir conectado» funcionan; sin actividad se cerró a los 10.5 s.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	21.3 s




31. Valor de producción del cierre por inactividad APROBADA

Esperado	INACTIVIDAD_MS = 300000 (5 minutos) y el parámetro corto se ignora fuera de localhost.
Obtenido	Producción 300 000 ms; en Vercel se ignora ?inactividad; en localhost 10 000 ms.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	0.3 s



32. El token (JWT) nunca aparece en la URL — FALLIDA

Esperado	Tras iniciar sesión y navegar el panel la URL no contiene tokens; un token puesto en la URL se borra y no inicia sesión.
Obtenido	Token falso borrado y sin sesión; navegando el panel la URL nunca contiene el JWT. PERO la consola/red tuvo errores no previstos: http://127.0.0.1:51939/js/admin/reservas.js 80:31 Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerHTML')
Consola	http://127.0.0.1:51939/js/admin/reservas.js 80:31 Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerHTML')
Tiempo	2.5 s




33. Texto con HTML se muestra como texto (XSS) APROBADA

Esperado	Una reserva a nombre de «PRUEBA SELENIUM <img src=x onerror=alert(1)>» muestra el texto tal cual, sin crear la imagen ni ejecutar código. Se elimina al final.
Obtenido	El nombre con HTML se mostró como texto, sin imagen ni alerta.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	4.2 s




34. Usuario autenticado sin permisos de administración APROBADA

Esperado	Una cuenta que no está en la tabla administradores no entra al panel ni puede cambiar precios por la API.
Obtenido	Acceso denegado y la API no modificó ningún precio (0 filas).
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	2.6 s



35. Cerrar sesión en una pestaña cierra las demás — APROBADA

Esperado	Con el panel abierto en dos pestañas, al cerrar sesión en una la otra vuelve al acceso (evento storage).
Obtenido	Al cerrar sesión en una pestaña, la otra volvió al acceso.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	3.5 s



36. Diseño adaptable en celular (375 px) — APROBADA

Esperado	En 375 px ninguna página tiene desplazamiento horizontal y el menú se convierte en botón.
Obtenido	Sin desbordamiento en: index.html, mesas.html, carta.html, contacto.html, reservar.html, admin.html.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	4.0 s



37. Recorrido completo sin errores ni advertencias en consola — APROBADA

Esperado	Al recorrer todas las páginas (y el panel si hay credenciales) la consola no muestra errores ni advertencias y ninguna petición falla (sin 404 de config.js, fuentes, imágenes ni favicon).
Obtenido	Sin errores ni advertencias en: index.html, mesas.html, carta.html, contacto.html, reservar.html, mi-reserva.html, admin.html, admin#resumen, admin#mesas, admin#horarios, admin#reservas, admin#categorias, admin#carta.
Consola	Sin errores ni advertencias.
Tiempo	14.8 s

