

Für lebendige Wasserstraßen.



Tiefenatlas BWaStr

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Wümmme

Von km 0,0 bis km 18,0

Erfassungszeitraum: 01.10.2021- 01.10.2021

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

- WSA Weser-Jade-Nordsee -

Herausgeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee

Ausgabe: 21.05.2025


Grundlage: Digitale Bundeswasserstraßenkarte 1 : 1000

Nutzungsbedingungen: Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Quelle: www.wsv.bund.de

Übersichtskarte



© Dienstleistungszentrum des Bundes für Geoinformation und Geodäsie, via.res.bund.de



Einleitung

Im Tiefenatlas BWaStr stellt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) die Tiefendaten der Bundeswasserstraßen als Karten in pdf.-Format bereit.

Die Daten im Tiefenatlas sind Ergebnisse der flächenhaften Vermessung des Gewässerbettes bzw. insbesondere der Fahrrinne, die gemäß dem Bedarf des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes ausgeführt werden. In erster Linie umfasst die Darstellung Tiefenangaben der Fahrrinne zum Zeitpunkt der Messung.

Zur Begrenzung der Dateigröße und einer Unterteilung in die Bundeswasserstraßen ist der Tiefenatlas in Bände gegliedert. Die Deckblätter sind integraler Teil der einzelnen Bände und zur richtigen Interpretation der Tiefenkarten zwingend.

Fahrrinnentiefe Wümmе

Peilgebiet	Tiefenangaben/ Fahrrinnentiefe
Siehe Stempelfeld des Peilplans	Siehe Stempelfeld des Peilplans

Wissenswertes zum Kartenbild und zur Zeichenerklärung:

Die Karten geben die Situation zum Zeitpunkt der Messung wieder.



Die Sohle kann sich auf Grund unterschiedlicher Einflüsse zwischenzeitlich geändert haben.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird keine Gewähr gegeben.

Kartendarstellung:


Diese Legende befindet sich auf jeder Tiefenkarte in der rechten unteren Ecke.

Draufsicht



 Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümme Km 0,0 - 1,2	
Bremen, den 09.12.2021		Unterschrift gez.: i. A. Koppe gez.: Koppe gez.: Kutschke
geprüft: erstellt:		Dienst- bezeichnung VIng VIng VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren: Beschickungsverfahren: Tiefenmesssystem: Frequenz:	PDGNSS PDGNSS Odom E-20 210 kHz	Schiffsname: Lagestatus: 489 Höhenstatus: 170 geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die *Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeokultuV)* geregelt.		

Draufsicht




**Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt**
im Küstenbereich

Weser - Jade - Nordsee





Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümm Km 1,2 - 2,3	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
		Plan-Nr. 101(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
geprüft:	gez.: i. A. Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Koppe	Ving
	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren: PDGNSS	Schiffsname:	489
Beschickungsverfahren: PDGNSS	Lagestatus:	170
Tiefenmesssystem: Odom E-20	Höhenstatus:	geografisches Netz: ETRS89
Frequenz: 210 kHz		
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes (GeoNutzV) geregelt.		

Draufsicht





aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümmeniederung Km 2,3 - 3,4	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
		Plan-Nr. 102(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift gez.: i. A. Koppe gez.: Koppe gez.: Kutschke	Dienst- bezeichnung VIng VIng VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021 Ortungsverfahren: PDGNSS Beschickungsverfahren: PDGNSS Tiefenmesssystem: Odom E-20 Frequenz: 210 kHz Schiffsname: Lagestatus: 489 Höhenstatus: 170 geografisches Netz: ETRS89		
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten: Stand DBWK: 2019		
Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes (GeoNutzV)" geregelt.		

Draufsicht





 Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee 		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümme Km 3,4 - 4,7	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Plan-Nr. 103(01)
geprüft:	gez.: i. A. Koppe	Dienst- bezeichnung VIng
erstellt:	gez.: Koppe	VIng
	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus: 489
Tiefenmesssystem:	Odorn E-20	Höhenstatus: 170
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten: Stand DBWK: 2019		
Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die *Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeodatenNutzV)* geregelt.		

Draufsicht




 Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee 		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümm Km 4,7 - 5,7	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Plan-Nr. 104(01)
geprüft:	gez.: i. A. Koppe	Dienst- bezeichnung VIng
erstellt:	gez.: Koppe	VIng
	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus: 489
Tiefenmesssystem:	Odometrie E-20	Höhenstatus: 170
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten: Stand DBWK: 2019		
Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die *Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeodatenV)* geregelt.		

Draufsicht





 Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee			
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümm Km 5,7 - 6,8	Wasserstraßen- Ident-Nr. 5301	
		Plan-Nr. 105(01)	
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung	
	gez.: i. A. Koppe	Ving	
geprüft:	gez.: Koppe	Ving	
erstellt:	gez.: Kutschke	VT	
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN			
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021			
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:	
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:	489
Tiefenmesssystem:	Odom E-20	Höhenstatus:	170
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz:	ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m			
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019	
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutzV)" geregelt.			

Draufsicht




aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schiffsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümmen Km 6,8 - 7,7	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
		Plan-Nr. 106(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
geprüft:	gez.: i. A. Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Koppe	Ving
	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortsverfahren: PDGNSS	Schiffsname:	
Beschickungsverfahren: PDGNSS	Lagestatus:	489
Tiefenmesssystem: Odom E-20	Höhenstatus:	170
Frequenz: 210 kHz	geografisches Netz:	ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutzV)" geregelt.		

Draufsicht




aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümme Km 7,7 - 8,6	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
		Plan-Nr. 107(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
	gez.: i. A. Koppe	Ving
geprüft:	gez.: Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus: 489
Tiefenmesssystem:	Odom E-20	Höhenstatus: 170
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutzV)" geregelt.		

Draufsicht



aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümm Km 8,6 - 9,9	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301 Plan-Nr. 108(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
	gez.: i. A. Koppe	Ving
geprüft:	gez.: Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:
Tiefenmesssystem:	Odometrie E-20	Höhenstatus:
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten: Stand DBWK: 2019		
Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeodatenV)" geregelt.		

Draufsicht







Wasserstraßen- u. Schiffsahrtsamt
Weser - Jade - Nordsee



Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümme Km 9,9 - 10,6	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
		Plan-Nr. 109(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
	gez.: i. A. Koppe	Ving
geprüft:	gez.: Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021 Ortungsverfahren: PDGNSS Schiffsname: Beschickungsverfahren: PDGNSS Lagestatus: 489 Tiefenmesssystem: Odom E-20 Höhenstatus: 170 Frequenz: 210 kHz geografisches Netz: ETRS89		
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutztV)" geregelt.		



**Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt**
im Küstenbereich

**WSV.de**

Verkehrssicherung
Wümmе
Km 10,6 - 11,7

Maßstab	Verkehrssicherung Wümmе Km 10,6 - 11,7	Wasserstraßen- Ident-Nr. 5301
1 : 1000		Plan-Nr. 110(01)

Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
geprüft:	gez.: i. A. Koppe	VIng
erstellt:	gez.: Koppe	VIng
	gez.: Kutschke	VT

Angaben zum Messgebiet:
Bezugshorizont des Planes: NHN

Qualitätsangaben zur Messung:
Datum der Messung: 01.-28.10.2021



Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:	
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:	489
Tiefenmesssystem:	Odom E-20	Höhenstatus:	170
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz:	ETRS89

Qualitätsangaben zum Produkt:
Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten
Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m)
Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m
Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m

Angaben zu den Bestandsdaten: Stand DBWK: 2019


Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die
"Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutzV)" geregelt.

Draufsicht




aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab	Verkehrssicherung Wümm Km 11,7 - 12,8	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
1 : 1000		Plan-Nr. 111(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
	gez.: i. A. Koppe	Ving
geprüft:	gez.: Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:
Tiefenmesssystem:	Odometrie E-20	Höhenstatus:
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutzV)" geregelt.		


Draufsicht



 Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee																		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümm Km 12,8 - 13,7	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301																
		Plan-Nr. 112(01)																
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung																
	gez.: i. A. Koppe	Ving																
geprüft:	gez.: Koppe	Ving																
erstellt:	gez.: Kutschke	VT																
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN																		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021 <table><tr><td>Ortungsverfahren:</td><td>PDGNSS</td><td>Schiffsname:</td><td></td></tr><tr><td>Beschickungsverfahren:</td><td>PDGNSS</td><td>Lagestatus:</td><td>489</td></tr><tr><td>Tiefenmesssystem:</td><td>Odom E-20</td><td>Höhenstatus:</td><td>170</td></tr><tr><td>Frequenz:</td><td>210 kHz</td><td>geografisches Netz:</td><td>ETRS89</td></tr></table>			Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:		Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:	489	Tiefenmesssystem:	Odom E-20	Höhenstatus:	170	Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz:	ETRS89
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:																
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:	489															
Tiefenmesssystem:	Odom E-20	Höhenstatus:	170															
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz:	ETRS89															
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m																		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019																
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutzV)" geregelt.																		



aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab	Verkehrssicherung Wümmen Km 13,7 - 14,4	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
1 : 1000		Plan-Nr. 113(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
	gez.: i. A. Koppe	Ving
geprüft:	gez.: Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:
Tiefenmesssystem:	Odometrie E-20	Höhenstatus:
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNutzV)" geregelt.		



**Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt**
im Küstenbereich

**WSV.de**

Verkehrssicherung
Wümme
Km 14,4 - 15,7

Maßstab 1 : 1000	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301	
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	
geprüft:	gez.: i. A. Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Koppe	Ving
	gez.: Kutschke	VT

Angaben zum Messgebiet:
Bezugshorizont des Planes: NHN

Qualitätsangaben zur Messung:
Datum der Messung: 01.-28.10.2021



Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:	
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:	489
Tiefenmesssystem:	Odorn E-20	Höhenstatus:	170
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz:	ETRS89

Qualitätsangaben zum Produkt:
Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten
Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m)
Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m
Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m


Angaben zu den Bestandsdaten: Stand DBWK: 2019

Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die
"Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeodatenV)" geregelt.

Draufsicht





				
Maßstab 1 : 1000		Verkehrssicherung Wümm Km 15,7 - 16,9		Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
				Plan-Nr. 115(01)
Bremen, den 09.12.2021		Unterschrift		Dienst- bezeichnung
		gez.: i. A. Koppe		Ving
geprüft:		gez.: Koppe		Ving
erstellt:		gez.: Kutschke		VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN				
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021				
Ortungsverfahren:		PDGNSS	Schiffsname:	
Beschickungsverfahren:		PDGNSS	Lagestatus:	
Tiefenmesssystem:		Odometrie	Höhenstatus:	
Frequenz:		210 kHz	geografisches Netz:	
geografisches Netz: ETRS89				
Qualitätsangaben zum Produkt:				
Status der Auswertung:		Erzeugt aus Modellstützpunkten		
Modell:		Grid nordorientiert (1m x 1m)		
Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%):		0,20m		
Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%):		0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten: Stand DBWK: 2019				
Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes (GeoNutzV)" geregelt.				



aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümm Km 16,9 - 17,7	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301
		Plan-Nr. 116(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
	gez.: i. A. Koppe	Ving
geprüft:	gez.: Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren: PDGNSS	Schiffsname:	
Beschickungsverfahren: PDGNSS	Lagestatus: 489	
Tiefenmesssystem: Odom E-20	Höhenstatus: 170	
Frequenz: 210 kHz	geografisches Netz: ETRS89	
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeoNetzV)" geregelt.		

Draufsicht



aQua im Küstenbereich Wasserstraßen- u. Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee WSV.de		
Maßstab 1 : 1000	Verkehrssicherung Wümme Km 17,7 - 18,5	Wasserstraßen Ident-Nr. 5301 Plan-Nr. 117(01)
Bremen, den 09.12.2021	Unterschrift	Dienst- bezeichnung
	gez.: i. A. Koppe	Ving
geprüft:	gez.: Koppe	Ving
erstellt:	gez.: Kutschke	VT
Angaben zum Messgebiet: Bezugshorizont des Planes: NHN		
Qualitätsangaben zur Messung: Datum der Messung: 01.-28.10.2021		
Ortungsverfahren:	PDGNSS	Schiffsname:
Beschickungsverfahren:	PDGNSS	Lagestatus:
Tiefenmesssystem:	Odometrie E-20	Höhenstatus:
Frequenz:	210 kHz	geografisches Netz: ETRS89
Qualitätsangaben zum Produkt: Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten Modell: Grid nordorientiert (1m x 1m) Unsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 95%): 0,20m Unsicherheit Modell (Grad des Vertrauens 95%): 0,10m		
Angaben zu den Bestandsdaten:		Stand DBWK: 2019
Die Nutzung der Geodaten und Geodatenprodukte der WSV wird durch die "Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes(GeodatenV)" geregelt.		