## MainWindow

-mainViewModel: MainViewModel

#### MainViewModel

- -Adressen: ObervableCollection<Adresse>
- -Personen: ObservableCollection<Person>
- -Gemeinden: ObservableCollection<Gemeinde>
- -PLZs: ObservableCollection<PLZ>
- -DatenbankService: DatenbankService
- +LoadData<T>() where T : class
- +AddData<T>(Titem) where T: class
- +DeleteData<T>(int id) where T : class
- +UpdateData<T>(T item) where T : class

### **DatenbankService**

-connectionString: string

- +LoadData<T>(...): List<T> where T: class
- +AddData<T>(T item) : void where T : class
- +DeleteData<T>(int id): void where T: class
- +UpdateData<T>(T item): void where T: class

### Adresse

- -Id: int(PK)
- -Strasse: string
- -Person Id: int(FK)
- -PLZ\_Id:int(FK)
- -Gemeinde\_Id: int(FK)

## Person

- -Id: int(PK)
- -Vorname: string
- -Nachname: string

# PLZ\_Gemeinde

- -PLZ\_Id: int(FK)
- -Gemeinde\_Id: int(FK)

# Gemeinde

- -Id: int(PK)
- -Bezeichnung: string
- +GetGemeinden()
- +GetAdressen()

# PLZ

- -Id: int(PK)
- -PLZCode: string
- +GetPLZGemeinde()