

## 取件服务可用性以及编码详细信息

使用“取件服务可用性”可以获取所需的截止时间和访问时间，以便能够请求和安排取件，并根据指定的区域取件。您可以查看 FedExExpress或FedExGround货件的取件服务可用性。

PickupAvaliability元素

元素	描述
PackageReadyTime	可选。指定包裹妥安可供 FedEx 取件的日期和时间。可将 Express 取件安排在当天或下一个工作日。有效的格式为 HHMM，其中 HH 的有效时间值为 00 到 24，MM 的值为 00 到 59。 <i>注意：包裹就绪时间等于收件员前来收取包裹的时间。</i>
CompanyCloseTime	可选。指定公司的下班时间。ReadyTimeStamp 和 CompanyCloseTime 之间相隔的时间段必须足够长，以便 FedEx 速递员能够按时抵达您的取件地点。有效的格式为 HHMM，其中 HH 的有效时间值为 00 到 24，MM 的值为 00 到 59。
DispatchDate	可选。指定包裹的取件日期。
StreetLines	可选。指定是否需要填写街道地址行。
City	可选。指定取件所在的城市。
StateOrProvinceCode	仅当收件人所在国家/地区为美国或加拿大，或者当 SED 适用且国家/地区为墨西哥 (MX) 时，才需要使用该元素。
PostalCode	如果收件人所在的国家/地区使用邮编，则需要对 FedEx Ground 货件指定该元素。 有关使用邮编的国家/地区列表，请参见附录 J：使用邮编的国家/地区和格式。
UrbanizationCode	可选。仅与波多黎各的地址相关。在波多黎各，属于同一邮政编码的多个地址可能具有相同的门牌号和街道名称。在此情况下，需要使用城市化代码来区分这些地址。
CountryCode	必需。 有关有效代码的列表，请参见附录 A：国家/地区代码表。
CountryName	必需。完整拼写的国家/地区名称。
PickupRequestType	必需。有效的请求类型值为： <input type="checkbox"/> SAME_DAY <input type="checkbox"/> FUTURE_DAY

元素	描述
Carriers	必需。执行取件任务的 FedEx 服务 (FedEx Express、FedEx Ground)。有效值为： <input type="checkbox"/> FDXG <input type="checkbox"/> FDXE
PickupShipmentAttributes/dimensions	可选。有关包裹尺寸的描述性信息。
PickupShipmentAttributes/weight	可选。有关包裹重量的描述性信息。