## 删除包裹交易

要从开放托运货件中删除一个或多个包裹,请执行以下操作。 在使用DeletePackagesFromOpenShipmentRequest

表 51: DeletePackagesFromOpenShipmentRequest

元素	多次出现	描述
UserDetail	否	可选。
Index	否	必需。客户为此货件分配的标识符(必须是单个开放货件的唯一 标识符)。
TrackingId	是	必需。包裹的追踪 ID。
TrackingId/TrackingIdType	否	可选。
TrackingId/FormId	否	可选。
TrackingId/UspsApplicationId	否	可选。只与 SmartPost 追踪 ID 结合使用。
TrackingId/TrackingNumber	否	可选。

在确认交易之前删除包裹时,将为Express C.O.D.货件和包裹分配新的主追踪号码和子追踪号码。 如果删除了主包裹,则会按照顺序将主追踪号码重新分配给货件中的下一个包裹。所有序列号都将减去删除的包裹数。 例如,如果原始序列号为1-3,2-3,3-3,并在执行确认之前删除了第三个包裹,那么,修改的序列号为1-2,2-2。

## 删除货件交易

要在确认交易之前删除整个开放托运货件,您必须提交DelteOpenShipmentRequest.

要吃执行确认之前删除某个开放托运货件,您必须指定创建该货件时为它分配的开放托运索引。系统将会根据您提供的索引标识符识别要删除的货件。

## DeleteOpenShipmentRequset

元素	多次出现	描述
UserDetail	否	可选。
Index	否	必需。客户为此货件分配的标识符(必须是单个开放货件的唯一 标识符)。

表 53: DeleteOpenShipmentRequest

元素	多次出现	描述
TrackingIDs		要删除的包裹的追踪 ID。相同的包裹可以借助追踪 ID 来支持某种用例,其中,一个包裹可以有多种类型的追踪 ID,例如,使用SmartPost 服务托运的包裹。 有效值为:
		EXPRESS FEDEX
		☐ FREIGHT ☐ GROUND
		UNKNOWN USPS