

## FedExFreight取件服务可用性回复元素

### 取件服务可用性回复元素

元素	描述
HighestSeverity	指定执行请求时遇到的最高严重性。严重性从高到低的有效值为： <input type="checkbox"/> FAILURE <input type="checkbox"/> ERROR <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> NOTE <input type="checkbox"/> SUCCESS
Notifications	包含用于详细说明所提交交易的状态的描述性数据。包含通知的严重性，指出成功或失败或有关请求的某些其他信息。 有效值为： <input type="checkbox"/> SUCCESS – 交易已成功，不返回其他适用的信息。 <input type="checkbox"/> NOTE – 您可能想要了解的有关交易的其他信息。 <input type="checkbox"/> WARNING – 您需要知道的并且可能需要采取相应措施的有关交易的其他信息。 <input type="checkbox"/> ERROR – 处理交易时发生的错误的相关信息。 <input type="checkbox"/> FAILURE – 由于系统故障，FedEx 目前无法处理您的交易。请稍后再试。
TransactionDetail	包含控制数据负载语言/翻译的描述性数据。来自请求的 TransactionDetail 会在相应的回复中回复给请求人。
Version	指定请求人（在每个请求中）期望的并由受理人（在每个回复中）执行的服务操作的版本/级别。
RequestTimeStamp	指定处理请求的时刻。
Options	指定有关收取货件的选项。
Options/Carrier	PickupScheduleOption 对其适用的速递员。
Options/Description	有关货件的描述性信息。
Options/ScheduleDay PickupRequestType	指明此选项描述的是，送货请求是在送货日期创建的 (SAME_DAY)，还是在先前某个日期创建的 (FUTURE_DAY)。
Options/Available	如果此取件选项可用，则为 True。

元素	描述
Options/PickupDate	指定此 PickupScheduleOption 所指的日期（采用邮政编码所在地的时区）。
Options/CutOffTime	指定邮政编码所在地允许的最晚就绪时间（采用邮政编码所在地的时区）。作为当地时间，它不能包含时区指示符。
Options/AccessTime	指定 ReadyTime 与 CustomerCloseTime 之间必须相隔的最小时间段。
Options/ResidentialAvailable	
Options/CountryRelationship	
CloseTimeType	指明下班时间是由客户指定的还是默认时间。有效值为： <input type="checkbox"/> CUSTOMER_SPECIFIED <input type="checkbox"/> DEFAULT
CloseTime	指明对应于指定 CloseTimeType 的下班时间。
LocalTime	指定提供取件服务的服务中心的当地时间。