

# 风讯内容管理系统

Foosun Content Management System

用户手册

## 前言

### 关于本指南

FoosunCMS 是四川风讯科技发展有限公司自主研发、发布的完全基于 Asp 技术和浏览器技术的网站内容管理系统，让用户轻松实现网站的创建、维护、管理和应用。

FoosunCMS 4.0 是风讯公司新一代的 CMS 产品，在原 3.X 的系统基础上进行了优化以及功能的增加。

为了帮助用户尽快的掌握该系统，本手册详细地介绍了有关 FoosunCMS 4.0 的使用方法和技巧，供用户参考。

### 读者对象

本手册的读者为 FoosunCMS 的使用者。使用者应具备以下基础知识：

- 熟悉 Windows NT 或 Windows 2000 及以上版本
- 熟悉 Microsoft Internet Explorer 的使用
- 了解 Microsoft SQL Server 2000，Asp 编程技术
- 了解 HTML 基本知识和相关的 HTML 页面制作方法

### 对用户的建议

当您拿到系统之后最好先看看该使用手册，特别是第一次使用我们的产品的用户。对整个系统有一个初步整体的印象之后再开始建站。

### 用户反馈

四川风讯科技发展有限公司感谢您使用我们的产品。如果您发现本手册中有错误或者产品运行不正确，或者您对本手册有任何意见及建议，请及时与风讯科技联系。您的意见将是我们做版本修订时的重要依据。

## 联系方式:

名称: 四川风讯科技发展有限公司  
地址: 四川成都武侯区惠民街 109 号 A 座 8 层 34、36 号  
邮编: 610041  
网站: <http://www.foosun.cn>;  
论坛: <http://www.foosun.net>;  
帮助中心: <http://help.foosun.net>  
总机: 028-85098980, 028-66026180  
邮箱: [office@foosun.cn](mailto:office@foosun.cn)

## 产品咨询:

电话: 028-68020309(直拨), 82105266(直拨), 85098980(606)  
联系QQ: 532311018

## 商业客户技术支持:

电话: 分机 608  
联系QQ: 66252421、315485710  
邮箱: [service@foosun.cn](mailto:service@foosun.cn)  
MSN: [fs\\_service@hotmail.com](mailto:fs_service@hotmail.com)  
[foosuncms@hotmail.com](mailto:foosuncms@hotmail.com)

## 系统功能定制:

电话: 分机 606, 609  
联系QQ: 532311018, 655071

## CMS 介绍

### 一.CMS 的定义

**内容管理系统** (Content Management System, 简称 CMS), 是组织和协助共同合作的内容的结果, 是指用于管理及发布内容的系统。

CMS 系统重点解决的是各种非结构化或半结构化的数字资源的采集、管理、利用、传递和增值, 并能有机集成到结构化数据的商业智能环境中, 如 OA (办公系统), CRM 等。内容的创作人员、编辑人员、发布人员使用内容管理系统来提交、修改、审批、发布内容等。这里指的“内

容”可能包括文件、表格、图片、数据库中的数据甚至视频等一切你想要发布到 Internet、Intranet 以及 Extranet 网站的信息

内容管理从内涵上应该包括企业内部内容管理、Web 内容管理、电子商务交易内容管理和企业外部网(Extranet)的信息共享内容管理(如 CRM (Customer Relationship Management 客户关系管理)和 SCM ((Supply Chain Management, 供应链管理)等)。

**网站内容管理系统**是一种位于WEB前段(Web服务器)呵后端办公系统或流程(内容创作、编辑等)之间的软件系统

## 二.CMS 的功能

CMS 需要实现如下的主要功能:

**把页面的内容和表现分离:** 如果实际的内容和显示方法分离开来,那么内容的作者不需要关心 HTML或者其他页面如何处理。事实上,一个内容上可以应用多种不同的模板,包括除了HTML之外的其他的格式,比如PDF,或者SVG。如果你希望改变网站的外观感受,你仅仅只需改变一个模板,而不是所有的内容

**允许指定用户添加和编辑内容:** 如果指定的用户能够轻松的添加和编辑内容,那么就不需要把内容发送到网站管理员或者网站工作组了,创建页面的用户自己能够按需进行编辑。

**实现谁能发布什么的规则:** 指定的用户可以按照您的商业规则来进行操作,而不是任何操作都可以。例如,市场部的人能够发布网站的新闻稿,但是不能动工程部分。

**能够把商业规则应用到内容:** 如果市场部门的一个人创建了一个新闻稿,某个法律部的人可能需要审核这个文档。这里,文档将通过一个审核流程进行传递,以保证仅仅在审核通过的时候,这个新闻稿才生效。

**能够集成的查选和索引信息:** 既然CMS可以记录内容的信息(如作者、发布时间、分类等),它能够生成作者、内容的清单等等。它也能够提供查询能力,这比一个简单的文本查询更聪明有用。

## 三.CMS 的好处

网站内容管理的最大优势是,它流程完善、功能丰富,可把稿件分门别类并授权给合法用户编辑管理,而不需要用户去理会那些难懂的 SQL 语法。

内容管理系统对站点管理和创作编辑都有好处,这其中最大的好处是能够使用模板和通用的设计元素以确保整个网站的协调。作者只需在他们的文档中采用少量的模板代码,然后即可把精力集中在设计之上的内容了。要改变网站的外观,管理员只需要修改模板而不是一个一个单独的页面了。

# 第一章 系统介绍

## 风讯内容管理系统概述

四川风讯科技发展有限公司是一家主营网络软件开发业务的网络高科技股份制公司，位于成都市武侯区惠民街 109 号双楠嘉园大厦 A 座 8 层 34/36 号，风讯公司专业致力于研发互联网综合应用服务的运营平台，面向政府机构、企事业单位和广大个人用户提供：网络应用软件开发、系统集成、电子商务解决方案、程序定制、网站策划、网站建设等业务，拥有互联网著名品牌“风讯”和“FoosunCMS”。公司立足于发挥自身优势，聚集网络精英，本着团结协作、奋力拼搏、勇于创新的开拓精神，力争做软件市场的“主导者”、网络技术的“引领者”、客户服务的“佼佼者”，争创业界一流的网络服务公司。公司网站（[www.foosun.cn](http://www.foosun.cn)）和技术论坛（[www.foosun.net](http://www.foosun.net)）经过一年多的稳定运行，现已成为目前国内颇有影响力的技术服务型网站。

公司开发的《风讯网站内容管理系统》（以下简称：FoosunCMS），在 CMS 产品领域里，FoosunCMS 已形成内容管理系统整站解决方案。从《风讯网站内容管理系统》FoosunCMSv0410 版至今天的《风讯网站内容管理系统》FoosunCMSv3.1.1120 升级版，系统经过几次飞跃性改进，在原有的 FoosunCMS 系列优势上取得的重大突破，更加“傻瓜”化、人性化，更加符合广大用户的需求，从而使得网站的架设与管理变得极其轻松！特别优化的模块化体系结构，强大的 HTML 静态生成功能，便捷的后台管理，以人为本的设计理念……每一处都显现出与众不同的经典创意和个性化需求完美展现的编程思想。全新内核的 FoosunCMSv3.1.1120 版的不同版本可以满足从小流量到大流量、从个人到企业各方面应用的要求，为用户提供了一个适用于各种服务器运行环境的高效、全新、快速和优秀的网站解决方案，广泛适应企业、政府、学校等不同群体及个人的建站需要！《风讯网站内容管理系统》的用户面非常广泛，在为数百家企业服务的过程中建立了成熟、稳定的客户服务保障体系，得到国内众多知名企业和政府部门的选择和好评。

系统包括信息采集、整理、分类、审核、发布和管理的全过程，具备完善的信息管理和发布管理功能，是企事业单位网站、内部网站和各类 ICP 网站内容管理和维护的理想工具。应用

该系统，政府各部门可以随时方便地提交需要发布的信息而无须掌握复杂的技术；FoosunCMS 已成为国产 CMS “第一品牌”。

风讯不断追求技术领先、服务领先、模式领先、业绩领先的发展目标。并凭借其一流的运营管理团队，强大的资金、技术、电信资源优势，吸引了众多知名厂商和合作伙伴，结成了广泛的业务联盟。其不断推出的基于互联网技术的创新应用服务，已成为企业持续高速增长的核心动力。

成功来自协作，信赖源于诚信，风讯正在全力打造互联网应用服务领域的一流品牌，为企业事业单位提供信息化和电子商务方面的优质服务，成为“您身边的电子商务专家”！

## 风讯案例

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ·中国播音主持网           | ·用友集团           |
| ·中国直销信息网           | ·宜昌市夷陵区机关幼儿园    |
| ·中国设计中心            | ·曼联天空           |
| ·同普电脑网络有限公司        | ·商都健康频道         |
| ·人民网·天津视窗          | ·河北省工商联         |
| ·西双版纳傣族自治州环境保护局    | ·西双版纳信息港        |
| ·鄱阳数码城             | ·雨竹中文网          |
| ·(漯河网)漯河电视台        | ·深圳律师网          |
| ·中国招商网             | ·吉林省梅河口市鹏博网络    |
| ·南京在商言商网络科技有限公司    | ·百当软件园          |
| ·武平之窗(福建省武平县网络宣传中心 | ·北京朋友网          |
| ·济南伊特网络信息有限公司      | ·郑州慧能网络科技有限公司   |
| ·江苏省泰州市委宣传部        | ·景德镇新闻网         |
| ·江苏省常州市横林实验小学      | ·上海市奉贤区农业信息服务中心 |
| ·中国化学纤维工业协会        | ·寻宝网            |

·晋城城区政务网	·亳州电信分公司(药都信息港)
·中国办公自动化	·启东市吕四中学校园网
·成都中医学院	·手机网
·仪征数据互联网数据中心	·AcNow 中文网
·中国服务器网	·湖北·恩施州视博电脑开发有限公司
·http:www.nxp.cn	·广西桂林市心语网吧
·www.wulingzu.com	·安徽淮北煤炭高级技工学校
·中青世纪科技有限公司	·石家庄东方红旗网络信息技术有限公司
·时尚社区吧	·雅虎中国城市频道
·红网中国	·资阳市雁江党政网管理中心
·中保信物业管理有限公司	·广州市天络计算机科技有限公司
·昆明羽格科技有限公司	·上海奇趣互动广告有限公司
·山西太原百泉科技有限公司	·深圳市博研科技有限公司
·深圳市荔香中学	·武汉华旭科技有限责任公司
·长沙恩德科技有限公司	·Canada YORK GROUP INC.
·无忧减肥网	·荣县宣传杂志社
·广州岭南教育集团	·中国户外在线
·新加坡狮城华人网	·武汉理工大学团委理工青年网
·菏泽市国税局	·重庆市万州区人民政府办公室
·安徽中德机床股份有限公司	·哈尔滨工程大学科技园发展有限公司
·中国社会科学院数量经济与技术经济	·大连科技信息研究所
·滁州市捷利玻璃工艺品厂	·泉州信息网
·我爱太极网	·青岛万年青医疗资讯有限公司
·重庆电台都市频道	·江苏省射阳县人民政府信息中心
·新疆克拉玛依石油局通讯公司	·四川省盐务局
·绵竹在线国际互联网站	·岳阳长茂机械设备工程有限公司

·温岭市拓野流水线制造公司	·港澳球料网
·西部硅谷	·辽宁省农业发展银行
·浙江天健会计师事务所	·番禺单击科技有限公司
·好享来亚洲网	·轩辕传奇私服
·甘肃省电信有限公司(天水热线)	·传仁科技
·剑锋企业	·南方国土资源杂志
·人民日报经济周刊	·WTO 经济导刊
·北京三通和田商贸	·冲浪资讯网
·宁波海顺投资咨询公司	·青田县联通电脑公司
·哈尔滨天尚网络	·中共江苏省委党校
·中国站长网网络学院	·新洲在线
·矽智数码设计公司	·贵州旅游信息网
·月影网络	·中国调查联盟
·西安电脑网	·子陵军事网
·海南 IT 网	·安国中医结核病医院
·石狮子图书馆	·长春超维科技公司
·搜狐深圳健康频道	·好心情中文网
·好心情中文网	·新文化周刊
·电脑家园	·华夏足彩网
·中文幽默王	·中国越风
·哈维硬件网	·浩瀚网络
·临汾信息港	·洋县在线
·漯河游戏网	·四川高新生化保健品有限责任公司
·双峰网络	·3188 商务网
·都市调频网	·胶州网
·央视娱乐信息港	·沐川在线



---

·农安信息港	·四川旅游网
·安徽交通网	·星期网
·BT之家	·文化都市
·罗湖国旅	·中国人人网
·专业数码平台	·三维网游联盟
·网址之家	·中青全国网络游戏玩家俱乐部
·恋网—社区	·中原健康在线
·累河信息港	·牧文财经
·中关村武汉分站(硬件沙龙)	·中国演艺网
·衡水广播电视局	·昆明满意电子商务
·广东省龙门县财政局	·杭州好玩网络科技
·淄博廉政在线	·郴州 IT 资讯网
·玫瑰网络	·笔记本电脑门户
·东莞市机动车协会	·中国高校录取在线
·柒零派(生于 70 年代)	·张氏竞成企业
·智者游戏中心	·上海大都市杂志社
·天津网上贸易街	·惠州东江盐业总公司

## 系统功能模块

功能	高级存储版	标准 SQL/Access	简装版 SQL/Access	基础组合版 SQL/Access	免费版本
数据库	SQL server	MS SQL / Access	MS SQL/Access	MS SQL/ Access	Access
升级年限	3 年	根据购买年限而定	根据购买年限而定	2 年	×
技术支持	终身	根据购买年限而定	根据购买年限而定	2 年	×
使用用途	商业	商业	商业	商业	个人用途

主系统	√	√	√	√	√
参考模板	√	√	√	√	不提供
新闻采集	√	√	√	√	√
投稿管理	√	√	√	√	√
xml 支持	√	√	√	√	√
二级域名	√	√	√	√	√
动网论坛会员	√	√	√	√	√
数据库归档	√	√	√	√	√
图片管理	√	√	√	√	√
下载管理	√	√	√	√	√
广告管理	√	√	√	√	√
文字广告	√	√	√	√	×
不规则新闻	√	√	√	√	√
投票管理	√	√	√	√	√
插件管理	√	√	√	√	√
自由扩展名	√	√	√	√	√
自定义标签	√	√	√	√	√
SQL 在线查询	√	√	√	√	√
标签备份	√	√	√	√	√
批量操作	√	√	√	√	√
自由目录	√	√	√	√	√
权限管理	√	√	√	√	√
RSS 订阅	√	√	√	√	√
高级扩展标签	√	√	√	√	×
商城 B2C 管理	√	√	×	×	×
供求系统	√	√	×	×	×
房产系统	√	×	×	×	×
人才系统	√	×	×	×	×

自动更新	600	600	600	600	600
朋友圈	√	√	√	√	√
相册	√	√	√	√	√
日志	√	√	√	√	√
帮助管理	√	√	√	√	√
留言帖子管理	√	√	√	√	√
会员公告	√	√	√	√	√
Dreamweaver 插件 管理	√	√	√	√	√
会员 VIP 积分	√	√	√	×	×
版权信息	源代码	源代码	源代码	源代码	源代码及首 页明显地方

## 系统功能简介

---

FoosunCMS 从功能上面划分，主要可以分为如下几个子系统：

## 一、新闻系统

理论上支持无限级栏目；实现对新闻的添加、修改、删除等基本的管理；可以通过标签或者 JS 进行新闻调用，并提供适合高级人员使用的自由标签，轻松自在的实现自己想要的新闻列表样式；可自己设计新闻栏目页面和新闻页面模板；支持专题调用；新闻浏览权限设置；点击次数统计；图片新闻和文字新闻的相互转换；实现图片幻灯、Flash 幻灯等细节性功能

## 二、下载系统

理论上支持无限级栏目；实现对下载的添加、修改、删除等基本的管理功能；通过标签轻松调用下载列表；可自己定义下载列表显示样式；可自己设计下载栏目页面模板和下载页面模板

## 三、商城系统

理论上支持无限级栏目设置；实现对商品的添加、修改、删除等基本的管理功能；通过标签轻松调用商品列表；可自定义商品列表的显示样式；可自己设计商品栏目页面和商品页面的模板；支持商品专区；可对商品进行排行、统计；在线购买；订单处理等等

## 四、广告系统

实现对广告的添加、修改、删除等基本的管理功能；支持循环广告；支持满屏浮动、对联广告等一共 11 种格式的广告；可以调用 Flash 广告（广告统计需要自己做）；实现广告显示、点击的统计功能；可设置广告到期条件等

## 五、投票系统

支持两种投票方式：单选或者多选；自己定义投票项目数量以及项目内容

## 六、会员系统

包括管理员对会员组和会员的管理；会员公告；会员相互发短消息；会员留言簿；会员发送 Email；会员投稿；会员购买商品；在线支付；积分统计等细节性的功能

## 七、采集系统

实现对文章和图片的批量采集；可设置相关的过滤条件；可自行设定采集的数量；可以进行续采即从上次采集之后继续采集；数据批量入库、删除等

## 九、其他

## 1、在线编辑

实现对模板的在线编辑；新闻添加、修改的编辑；下载、商品添加、修改的编辑

## 2、数据库管理

对于 Access 数据库可以在线进行数据库的备份、还原；可以在线执行 SQL 语句；可以在线替换数据库相关的内容；等；

## 3、文件上传

可自己设定上传文件类型；自己设定上传文件的大小（在 FS0 允许的范围内，否则无效）；

## 4、管理员管理

设置不同的管理员组；对管理员组设置权限；分配管理员到不同的组等

## 5、网站统计

网站整体信息的统计；访问量的日统计、月统计、地区统计、来源统计等

## 6、辅助管理

包括对文章关键字、来源、作者、编辑、内部链接等的管理

## 7、在线帮助

## 8、友情链接

实现文字友情链接、图片友情链接；可以自定义显示页面，自定义显示内容等

## 9、数据归档管理

自定义归档时间；归档之后的新闻在后台可以查看

## 10、RSS 调用

说明：关于系统的详细的功能说明大家可以查看相关的文档，这里不完全列出来，只是进行一个概要说明。



## 第二章 安装风讯系统

### 准备工作

在开始架设网站前，您的服务器中必需安装IIS 以及进行相关设置。如果您是第一次尝试架设网站，请确认您的计算机是否已进行了下面的配置。

#### IIS设置

对于要架设网站的计算机来说，首先要安装Windows 的IIS 组件，并设置虚拟目录。配置IIS服务器并不麻烦，您只要按照下面的步骤就可以配置自己的IIS服务器。安装Windows操作系统时，默认并不安装IIS组件，需要重新进行添加。请您准备好Windows2000、Windows XP Professional 或Windows 2003系统的安装光盘。下图中是以Windows 2003操作系统为例，简要介绍如何配置IIS服务器与设置虚拟目录（Windows2000、Windows XP操作系统的IIS 安装与配置方法大致相同）：

#### 安装IIS组件

- 1.将操作系统安装光盘放入光驱。
- 2.单击“开始”->“控制面板”->“添加或删除程序”。
- 3.在出现的“添加或删除程序”界面中，单击“添加/ 删除Windows 组件”。

#### IIS设置

对于要架设网站的计算机来说，首先要安装Windows 的IIS 组件，并设置虚拟目录。配置




IIS服务器并不麻烦，您只要按照下面的步骤就可以配置自己的IIS服务器。安装Windows操作系统时，默认并不安装IIS组件，需要重新进行添加。请您准备好Windows2000、Windows XP Professional

或Windows 2003系统的安装光盘。下图中是以Windows 2003操作系统为例，简要介绍如何配置IIS服务器

## 安装IIS组件

- 1.将操作系统安装光盘放入光驱。
- 2.单击“开始”->“控制面板”->“添加或删除程序”。



- 3.在出现的“添加或删除程序”界面中，单击“添加/ 删除Windows 组件”。

## 程序安装的必要条件

### 服务器配置：

基本配置：Windows 2000 及更高版本，IIS 5.0 及更高版本，SQL 版本还需要 SQL SERVER 7.0 或更高版本。

推荐配置：Windows 2000+IIS 5.0+SQL SERVER 2000。

### 客户端管理计算机配置

必须要求使用 Ms IE 5.5 以上版本,支持 JAVASCRIPT,VBSCRIPT 脚本,并关闭所有弹出窗口的阻拦程序。

### 空间要求

#### 必须支持

FSO(Scripting.FileSystemObject),空间初始大小：20M

数据库空间大小：10M

#### 可选支持

如果为 SQL 版本则必须支持 MS SQL SERVER 7.0(建议 2000)以上。

Microsoft.XMLHTTP(采集和远程保存图片必须要支持)。Adodb.Stream, Persits.Jpeg 水印组件，wsImage.Resize 水印组件，SoftArtisans.ImageGen 水印组件，CreatePreviewImage.cGvbox 组件

---

## 安装

foosun V 4.0 无需安装]

首先配置

FS\_inc/const.asp 文件

然后登陆

<http://您的域名/admin/login.asp>

默认登陆用户名: admin 密码: admin888

请在第一时间修改您的用户名密码

## 第三章 网站后台管理

### 系统基本概念

**栏目:** 栏目是指频道的细化分级。风讯内容管理系统具备无限级分类的功能,即可以是一级栏目、二级栏目、三级栏目.....等无限级分类。从属于其他栏目的栏目称为子栏目,包含有子栏目的栏目称为父级栏目。

**前台:** 是指系统调用或生成以让用户浏览或交互的网页界面。如您一般浏览到网站内容的页面都是网站的前台界面。

**后台:** 是指系统中用来进行管理系统的功能模块。分成用户后台与管理后台。注册用户可以在用户后台发表文章、软件等内容。管理员可以通过后台对网站的栏目、公告、内容等进行添加、修改、审核、发布等管理操作。风讯内容管理系统将前后台完全分开进行管理,尽可能地保证了系统的安全性。

**模板:** 在《风讯内容管理系统》模板中,分成二类模板,一类是用来显示前台时所看到的网页的

界面布局形式，如分栏、表格布局、图片和文字要显示的位置等等，也称版面设计、版面划分、版面布局，我们称为版式模板。

另一类是控制整个网站在前台显示时看到的字体、风格、图片等，通常是用css网页样式语句来进行设计和控制，我们称之为风格模板。

**标签**：CMS的灵魂，你可以通制作标签，在模板里调用，并生成泥所想实现的样式

**风格**：是控制整个网站在前台显示时看到的字体、风格、图片等，通常是用css 网页样式语句来进

行设计和控制的。风格模板主要是利用网页技术中的 CSS 样式。在 HTML 中设计网页与文本

的样式有多种方法。其中一种方法是使用层叠样式表 (CSS) 样式来定义特定的 HTML 标签以

**RSS** (Really Simple Syndication) 是一种描述和同步网站内容的格式，是目前使用最广泛的XML应用。RSS搭建了信息迅速传播的一个技术平台，使得每个人都成为潜在的信息提供者。发布一个RSS文件后，这个RSS Feed中包含的信息就能直接被其他站点调用，而且由于这些数据都是标准的XML格式，所以也能在其他的终端和服务中使用。

如果从RSS读者的角度来看，完全不必考虑它到底是什么意思，只要简单地理解为一种方便的信息获取工具就可以了。RSS获取信息的模式与加入邮件列表（如电子杂志和新闻邮件）获取信息有一定的相似之处，也就是可以不必登录各个提供信息的网站而通过客户端浏览方式（称为“RSS阅读器”）或者在线RSS阅读方式这些内容。例如，通过一个RSS阅读器，可以同时浏览新浪新闻，也可以浏览搜狐或者百度的新闻（如果你采用了RSS订阅的话）。

在许多新闻信息服务类网站，会看到这样的按钮 **RSS XML**，有的网站使用一个图标，有的同时使用两个，这就是典型的提供RSS订阅的标志，这个图标一般链接到订阅RSS信息源的URL。当然，即使不用这样的图标也是可以的，只要提供订阅RSS信息源的URL即可


使用RSS获取信息的前提是，先安装一个RSS阅读器，然后将提供RSS服务的网站加入到RSS阅读器的频道即可。大部分RSS阅读器本身也预设了部分RSS频道，如新浪新闻、百度新闻等。

## 建站基本流程

在了解了那么多之后，我们该动手实践了`

我们先大体了解一下使用风讯内容管理系统的建站流程

大致如下：



简单来说，FoosunCMS 使用步骤就是：

1. 安装系统（包括IIS的设置、数据库的安装和系统的安装）
2. 进入系统后台—系统管理—系统参数设置里面进行参数设置（可以根据具体情况随时修改）

3. 建立网站所需的栏目、设计模板、建立需要调用的新闻样式、建立需要调用的标签等。这几个步骤没有完全的先后顺序，可以根据需要来进行。
4. 添加文章，下载或者商品。
5. 发布网站的首页、栏目页面以及内容页面。
6. 浏览前台查看效果

## 网站信息配置



进入后台后，首先进入主系统,点击系统参数设置

设置新闻系统的站点标题,站点关键字等等相关信息

需要说明的:

1. 站点关键字, 会出现在页面的<head>里面  
`<meta name="keywords" content=" 关键字 " />` 方便搜索引擎收录
2. 如果您启用了 2 级域名, 请在您的域名管理的 A 纪录作相应的操作, 指向您的 2 级域名要访问的目录
3. 文章\目录删除设置 --- 选择转入回收站, 则删除时, 放入回收站, 可以恢复, 如果选择彻底删除, 则直接删除, 不可恢复, 所以建议大家选择放入回收站
4. 文件名前缀, 是为了个性您的网页 URL, 比如你定义了 China\_ , 那么你的页面



## 主系统操作

## 模板管理

模板管理				
名称	类型	大小(kb)	最后修改时间	操作
上级目录				
down	文件夹	11.8KB	2006-9-18 20:55:21	改名！删除
House	文件夹	472.3KB	2006-9-19 22:42:51	改名！删除
ilog	文件夹	1.5KB	2006-9-18 23:57:08	改名！删除
Images	文件夹	41.2KB	2006-9-18 9:36:19	改名！删除
Job	文件夹	761.6KB	2006-9-19 21:15:23	改名！删除
Mall	文件夹	21.1KB	2006-9-16 15:25:48	改名！删除
NewsClass	文件夹	30.8KB	2006-9-16 15:25:48	改名！删除
Supply	文件夹	0.5KB	2006-9-19 0:53:20	改名！删除
Index.htm	HTML Document	47.6KB	2006-9-19 16:46:24	在线编辑！改名！预览！删除
小提示：双击目录进入下一级目录 <a href="#">创建目录</a> <a href="#">导入文件</a>				

我们可以将我们制作好的模板文件，存放进根目录的 Templates 目录里，所有文件目录都会显示在此

## 样式管理


引用样式管理			
模板管理！所有样式！创建标签引用样式 <a href="#">帮助？</a>			
分类：新闻系统 下载系统 供求系统 房产楼盘 招聘求职 商城B2C			
www	引用样式查看	NS	删除
新闻列表	引用样式查看	NS	删除
新闻浏览	引用样式查看	NS	删除
ok, 测试的	引用样式查看	NS	删除
新闻专题默认样式3	引用样式查看	NS	删除
新闻浏览默认样式2	引用样式查看	NS	删除
新闻栏目默认样式	引用样式查看	NS	删除
<a href="#">点击样式标题修改样式</a>			

这里可以按照分类选择样式，也就像 3.2 以前的自由标签，但是 4.0 进行了优化，自定义标签



更为人性化，可以随心所欲实现任何样式，当然，我们应该掌握基本的网页知识，如果您对 HTML, CSS, JS 还一窍不通的话，我们应该先去看看这方面的基础教程，也可以到官方论坛 <http://www.foosun.cn> 请求帮助。

在这里，我们首先选择系统，以获得相应的字段，比如新闻系统，相应的就是标题，内容之类的字段，如商城系统，相应的就是商品名称，厂家等字段，以此类推。



我们现在 Dreamwerver 等网页编辑器里编辑好样式，然后将代码考入样式内容，选取相应的字段插入即可。

## 发布管理

发布管理就是咱是我们网站的地方，这里将我们制作好的模板和标签，生成静态页面存放到 html 文件夹里，供来访者浏览，

这里可以生成首页

<b>发布管理</b>	
站点主页   新闻   商城   下载   日志/网摘   发布任务	
<b>发布新闻</b>	
发布所有	开始发布站点主页

注意：如果您是虚拟主机用户或者您的服务器不能注

也可以按照新闻系统，下载系统，商城系统...生成，可以按照栏目，ID 等等生成，很人性化

<b>发布管理</b>			
站点主页   新闻   商城   下载   日志/网摘   发布任务管理   刷新配置文件			
<b>发布新闻</b>			
发布所有	开始发布	发布任务	
按照ID发布	1	100	开始发布 发布任务
发布最新	10	开始发布 发布任务	
按照日期发布	2006-9-19	2006-9-20	开始发布
按照栏目发布	国际新闻		开始发布 发布任务

## 参数设置

## 配置文件

系统参数设置	
本站域名：	<input type="text" value="www.foosun.cn"/> 不要带http://，如果有虚拟目录，后面请带虚拟目录：如：www.foosun.cms/c
站点名称：	<input type="text" value="开发站点"/>
序列号：	<input type="text" value="111-1111111111111"/>
站长信箱：	<input type="text" value="service@foosun.cn"/>
允许上传文件类型：	<input type="text" value="jpg,gif,bmp,png"/>
允许上传文件大小：	<input type="text" value="1024"/> kb
首页模版文件：	<input type="text" value="/Templets/Index.htm"/> <input type="button" value="选择模板"/>
首页文件名：	<input type="text" value="index.html"/>
发送邮件服务器：	<input type="text" value="smtp.163.com"/>
发送邮件用户名：	<input type="text" value="service@foosun.cn"/>
发送邮件的密码：	<input type="password" value="....."/>
首页生成方式：	<input type="text" value="-1"/> <input type="button" value="帮助"/> 首页自动刷新间隔时间，单位分钟（-1不自动刷新，0为立即刷新，其他值为刷新间隔时间）
栏目生成方式：	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="帮助"/> 栏目自动刷新间隔时间，单位分钟（-1不自动刷新，0为立即刷新，其他值为刷新间隔时间）
写文件使用组件：	<input checked="" type="radio"/> Fso (File System Object) <input type="radio"/> Adodb.Stream

如有不清楚的，可以点击，后面的帮助，获取帮助

## 子系统维护

子系统名称	子系统安装目录	子系统首页文件名	是否启用	设置	<input type="checkbox"/>
新闻系统	News	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
商城B2C	Mall	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
下载系统	Down	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
会员系统	User	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
人才系统	Job	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
供求系统	Supply	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
信息采集	Collect	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
站点统计	Stat	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
房产楼盘	House	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
投票系统	Vote	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
广告系统	Ads	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
留言本	bbs	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
友情链接	Flink	Menu.asp	已启用	设置	<input type="checkbox"/>
					删除选中的子系统

5. 0 系统将所有的系统模块化，您可以根据自己的需要，选择您要使用的系统，组合自己的系统  
使得我们的网站更个人化，更方便管理

## 管理员管理

管理员管理					
<a href="#">管理员首页</a>   <a href="#">超级管理员</a>   <a href="#">锁定的管理员</a>   <a href="#">开放的管理员</a>   <a href="#">我的管理员</a>					
管理员	父级管理员	系统管理员	真实姓名	状态	操作
1	koolls	是	koolls	开放	设置权限！修改！删除！锁定！解锁
simpwind	koolls	否	谢赖堂	开放	设置权限！修改！删除！锁定！解锁
koolls	--	是	谢赖堂	开放	设置权限！修改！删除！锁定！解锁
					添加新管理员
每页20个记录，现在是：1/1页，共3个记录。					

系统有可能多人管理，我们可以在此设定多个管理员进行维护


## 数据库维护

### 数据库维护

首页 | 数据库压缩 | 数据库备份 | SQL语句查询操作

#### 数据库SQL语句查询操作

说明：注：一次只能执行一条Sql语句。如果你对SQL不熟悉，请尽量不要使用。否则一旦出错，将是致命的。  
建议使用查询语句。如：`select count(id) From FS_MF_Admin order by id desc`,尽量不要使用`delete,update`等命令



我们做一个网站付出了艰辛的劳动，万一服务器出现什么闪失，哈哈，我们有备无患，如果熟悉 sql 语句的维护人员，还可以通过 sql 语句，修改数据库。

## 日志管理

管理员操作日志			
<a href="#">首页</a>   <a href="#">主系统</a>   <a href="#">新闻</a>   <a href="#">商城</a>   <a href="#">下载</a>   <a href="#">采集</a>   <a href="#">人才</a>   <a href="#">房产</a>   <a href="#">统计</a>   <a href="#">供求</a>   <a href="#">会员</a>   <a href="#">投票</a>   <a href="#">广告</a>   <a href="#">留言本</a>   <a href="#">友情连接</a>   <a href="#">安全日志</a>			
标题(点标题查看操作描述)	日期	管理员	子系统
▪ 模板管理	2006-9-19 23:45:31	1	MF
▪ 回收站	2006-9-19 23:13:23	1	NS
▪ 回收站	2006-9-19 23:13:20	1	NS
清空了回收站所有新闻			
▪ 回收站	2006-9-19 23:13:15	1	NS
▪ 数据库维护	2006-9-19 22:28:13	1	MF
▪ 模板捆绑	2006-9-19 20:53:46	1	NS
▪ 模板捆绑	2006-9-19 20:53:34	1	NS
▪ 删除栏目	2006-9-19 20:48:00	1	MS
▪ 删除所有栏目	2006-9-19 18:37:10	1	DS
▪ 转移栏目	2006-9-19 18:36:23	1	DS
▪ 复位栏目	2006-9-19 18:35:37	1	DS
▪ 删除栏目	2006-9-19 17:43:59	1	NS
▪ 合并栏目	2006-9-19 17:41:50	1	NS

网站的每一点心血，都会纪录在此，方便管理员维护网站

## 自定义字段

自定义字段	
管理首页   新增   查询   所有   字段分类管理	
新增自定义字段信息	
属于哪个系统	<div>新闻</div> 将该字段应用于哪个子系统中。
选择类别	<div>请选择</div>
字段中文名称	<div></div>
字段名（英文名）	<div></div>
字段类型	<div>单行文本</div>
是否允许为空	<div><input checked="" type="checkbox"/></div>
字段默认值	<div></div>
字段名说明	<div></div> 字段名说明
<div>保存</div> <div>重置</div> <div>删除</div>	

如果您觉得系统提供的字段不能够满足您的个性需要，您可以在这里设置您的自定义字段  
在创建样式的时候调用

### 子系统操作

### 新闻系统导航

### 新闻管理

在后台的“子系统导航”中，单击“新闻系统”->“新闻管理|添加”，右栏出现“新闻管理”的界面。

栏目管理 <small>帮助</small>		位置：所有新闻管理	
<a href="#">首页</a>   <a href="#">添加文章</a>   <a href="#">所有文章</a>   <a href="#">已审核</a>   <a href="#">未审核</a>   <a href="#">投稿</a>		<a href="#">推荐</a>   <a href="#">置顶</a>   <a href="#">热点</a>   <a href="#">图片</a>   <a href="#">精彩</a>   <a href="#">头条</a>   <a href="#">幻灯片</a>	
XML RSS 2.0			
<input type="checkbox"/> 1dafjdg (0/0) add	<input type="checkbox"/> cxzcxc (0/0) add	<input type="checkbox"/> erwer (0/0) add	<input type="checkbox"/> wewewe (0/0) add
<input type="checkbox"/> ds (0/0) add	<input type="checkbox"/> dasfasdf (2/2) add	<input type="checkbox"/> asdfasd (0/0) add	<input type="checkbox"/> rterte (0/0) add
<input type="checkbox"/> ssdd (0/0) add	<input type="checkbox"/> 测试自定义字段 (0/0) add	<input type="checkbox"/> 体育快讯 (2/1) add	<input type="checkbox"/> 足球新闻 (6/1) add
<input type="checkbox"/> 高新区 (1/0) add	<input type="checkbox"/> 热点新闻 (外)	<input checked="" type="checkbox"/> 国内新闻 (1/0) add	<input checked="" type="checkbox"/> 国际新闻 (18/0) add

文章标题	录入者/编辑	点击	审核	操作
<input type="checkbox"/> 66666张文钊国米训练赛梅开二度 赛后竟被菲戈	1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	修改！ 解固！ 加入JS！ 删除
<input type="checkbox"/> 点球梦魔远离意大利20	1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	修改！ 解固！ 加入JS！ 删除
<input type="checkbox"/> dghdfgh	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	修改！ 固顶！ 加入JS！ 删除
<input type="checkbox"/> fdghgh	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	修改！ 固顶！ 加入JS！ 删除
<input type="checkbox"/> ertew	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	修改！ 固顶！ 加入JS！ 删除

您可以在此利用系统强大的信息管理模式，发布和管理您网站信息与内容。多功能在线编辑器让您在编辑内容时得心应手。支持设计界面和代码编辑界面。支持文字文章和图片文章的相互转换，并且能够对标题进行操作。支持批量设置，选择设置两步到位，操作更方便。文章可以不属于任何栏目，进行转向链接（添加标题新闻）。支持文章来源管理功能。支持文章推荐、热门，置顶等功能。支持图片文章前台的图片显示、幻灯效果、推荐图片新闻显示等。支持 JS 调用实现各种样式的文章调用。

## 栏目管理

栏目是系统频道某一类内容的集合体。栏目设置中可配合用户权限，对浏览/查看信息、添加信息和发表评论的权限进行管理设置，以便更方便的对各栏目信息的权限进行管理。

这里就是你网站的总构架，foosun 支持无限级分类，但是建议您最好不要超过 4 级分类，主要考虑的是生成的速度。

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“栏目管理”，出现“栏目管理”界面：



栏目管理 <a href="#">帮助?</a>					
管理首页   添加根栏目   一级栏目排序   N级栏目排序   复位所有栏目   栏目合并   栏目转移   删除所有栏目   <a href="#">帮助?</a>					
ID	栏目中文[栏目英文]	权重	属性	操作	
139	<input type="checkbox"/> ldafjdg [dsahfd]	10	系统   稿   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML <input type="checkbox"/>	
138	<input type="checkbox"/> cmzcxc [xczxczx]	10	系统   稿   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML <input type="checkbox"/>	
137	<input type="checkbox"/> erwer [erew]	10	系统   稿   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML <input type="checkbox"/>	
136	<input type="checkbox"/> wewewew [eee]	10	系统   稿   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML <input type="checkbox"/>	
135	<input type="checkbox"/> ds [dss]	10	系统   稿   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML <input type="checkbox"/>	
134	<input type="checkbox"/> dasfasdf [sadasd]	10	系统   稿   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML <input type="checkbox"/>	

顶部导航中显示了栏目的管理操作。

1. 添加根栏目：新增新栏目，填写栏目的相关信息。
2. 栏目排序：根据栏目的权重进行排序。权重(排列序号)数字越到排得越靠前.如果权重(排列序号)数字相同，就根据ID来排列。
3. 复位所有栏目：如果选择复位所有栏目，所有的N级栏目都将设置为一级栏目。
4. 栏目合并：选择想要合并的源栏目合并到目标栏目。主要用于冗余的，类似的栏目合并。

注意：该操作不可逆！！

5. 栏目转移：操作同栏目合并。将源栏目的内容转移到目标栏目中。

添加栏目操作：

栏目管理 <a href="#">帮助?</a>	
管理首页   添加根栏目   一级栏目排序   N级栏目排序   复位所有栏目   栏目合并   栏目转移   删除所有栏目   <a href="#">帮助?</a>	
添加栏目	
栏目类型：	<input type="checkbox"/> 外部栏目
内部栏目具有详细的参数设置。可以添加子栏目和新闻 外部栏目指链接到本系统以外的地址中。当此栏目准备链接3种方式。不能在外部栏目中添加新闻，也不能添加子栏目。	
栏目中文名称：	<input type="text"/> *3-100个字符
父级栏目ID：	根栏目 *0为根栏目
栏目英文名称：	<input type="text"/> *
3-50个字符, 必须是字母, 数字, 中划线, 下划线, @, ., 一旦确认, 将不能修改	
栏目模板地址：	<input type="text"/> /Templets/NewsClass/class.htm <input type="button" value="选择模板"/> *250
新闻模板地址：	<input type="text"/> /Templets/NewsClass/news.htm <input type="button" value="选择模板"/> *250
捆绑域名：	<input type="text"/> 150个字符, 请填写正确的域名
管理员：	管理员帐号：1 管理员姓名：koolls <input type="button" value="管理员必须选择...帮助?"/>
浏览会员组：	<input type="text"/> <input type="button" value="选择会员组"/> 需要点数 <input type="checkbox"/> 需要金币 <input type="checkbox"/>

**注意的地方**：栏目英文名称添加后不能修改

栏目英文名称:	<input type="text"/> *
---------	------------------------

3-50 个字符,必须是字母,数字,中划线,下划线,@,., 一旦确认,将不能修改

此英文名称将用来生成网页的 URL,所以在添加的时候尽可能和添加的栏目意义相关,方便浏览和管理,还有注意的时候应避免输入空格等特殊符号

多少天后归档:	<input type="text" value="180"/>
---------	----------------------------------

这里设置归档的天数,归档就是将很老的数据,从主数据库中转移到另外一个归档数据库,减轻主数据库的压力,但因为归档是不可逆的,所以慎重选择

栏目排序 :

排列权重:	<input type="text" value="10"/>
-------	---------------------------------

数字越大越靠前 , 子栏目在父栏目中有效

添加完的栏目,点击栏目管理,会如下图成树状现实,很直观的看到你的网站结构

27	☐ 热点新闻	10	外部	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
26	☐ 国内新闻 [guonei]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
54	☐ 武侯区 [wuhou]	115	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
50	☐ 锦江区 [jinjiang]	115	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
128	☐ ddd [ddd]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
53	☐ 龙泉区 [longquan]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
129	☐ cc [cc]	222	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
52	☐ 青白江 [qingbj]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
51	☐ 成华区 [chenghua]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
25	☐ 国际新闻 [guoji]	10	系统	稿	显示	域	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
39	☐ 其他新闻 [beijing1]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
37	☐ 焦点新闻 [jiaodian]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML
36	☐ 社会新闻 [shehui]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目   修改   清空   删除   XML   HTML

专题管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“专题管理”，出现“专题管理”界面：

专题管理				
管理首页   新增专题   帮助				
ID	栏目中文[栏目英文]	时间	属性	操作
8	fasdfasdf [asdfasdf]	2006-9-18 20:27:05	正 常	修改   删除 <input type="checkbox"/>
4	风讯4.0专题帮助中心 [FoosunCMS]	2006-8-23	正 常	修改   删除 <input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是：1/1页，共2个记录。 <input type="checkbox"/> 选择所有 <input type="button" value="删除"/>				

单击“新增专题”，新建一个专题栏目。完成相应的设置：

专题中文名称：专题的中文名称（3-100个字符）

专题英文名称：专题的名称（3-50个字符,必须是字母，数字，中划线，下划线,@,., 一旦确认,将不能修改）

专题高度和宽度：（格式：高度,宽度（150,120））

专题图片：上传专题的图片

专题导航说明：专题的导航说明文字。用户可以填入专题的简要内容

管理员：专题栏目的管理员

专题保存路径：专题保存的路径，一定要填写

专题模板地址：绑定专题的模板地址

专题扩展名：可选.html、.htm、.shtml、.shtm、.asp（如果需要阅读权限，必须设置为.asp）

是否锁定：选择该专题是否锁定

添加日期：选择专题添加的时间

## 投稿管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“投稿管理”，出现“投稿管理”界面：

投稿管理									
帮助									
选择分类： <input type="text" value="所有分类"/> 已审核 <input type="checkbox"/>									
稿件标题	投稿时间	类型	信息源	发布者编号	总站显示	已退稿	推荐	锁定	<input type="checkbox"/>
dfafadsf	2006-9-18	原创	普通	love	否	-	否	否	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="审核"/> <input type="button" value="锁定"/> <input type="button" value="解除锁定"/> <input type="button" value="推荐"/> <input type="button" value="取消推荐"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="删除所有"/> <input type="button" value="退稿"/>									
每页15个记录，现在是：1/1页，共1个记录。									

在投稿管理中您可以查看投稿的内容，投稿时间，类型，信息源，发布者编号，是否已退

稿，是否推荐，是否锁定。单击稿件标题，可以对稿件进行审核前的编辑，可以对稿件进行审核，锁定，推荐，删除，退稿操作。

点击“投稿管理|统计”链接的统计，可以查询用户投稿的信息，如：用户名，投稿数，已审核数，上月投稿数。

## 捆绑模板

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“捆绑模板”，出现“捆绑模板”界面：

模板管理 帮助?

首页 | 栏目模板查看

国际新闻

- 其他新闻
- 焦点新闻
- 社会新闻

国内新闻

- 武侯区
- 锦江区
- ddd
- 龙泉区
- cc
- 青白江
- 成华区

热点新闻

- 高新区
- 足球新闻
- 体育快讯
- 测试自定义字段
- ssdd

批量捆绑

栏目模板: /Templets/NewsClass/class.htm 选择模板

新闻模板: /Templets/NewsClass/news.htm 选择模板

选定所有栏目

取消选定栏目

注意: 按住“CTRL”键或者“shift”键可以对栏目进行批量选择。如果您更换了某个栏目的模板，请分别刷新一下分类。否则前台不会变化

确定开始捆绑

重新设定

风讯系统支持批量捆绑模板，按住“ctrl”键不放，选择需要捆绑模板的栏目或新闻，选择需要绑定的栏目和新闻模板，单击“确定开始捆绑”。

单击“栏目模板查看”，可以查看模板和新闻绑定的模板。

## 自由 JS 管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“自由JS管理”，出现“自由JS管理”界面：

自由JS管理 帮助?						
名称	类型	样式	新闻条数	代码	添加时间	<input type="checkbox"/>
wwwwww	图片	样式A	43	代码	2006-9-18	<input type="checkbox"/>
卡看法发	图片	样式I	12	代码	2006-7-19	<input type="checkbox"/>
fsdafdsf	图片	样式G	34	代码	2006-7-19	<input type="checkbox"/>
解放;酱豆腐;盛大	图片	样式F	10	代码	2006-9-16	<input type="checkbox"/>
1	文字	样式A	10	代码	2006-9-17	<input type="checkbox"/>

单击“新增”按钮，添加自由JS，完成参数的填写。

第 36 页 / 共 87 页

公司地址：成都武侯区惠民街 109 号双楠嘉园大厦 A 座 8 层 34 号  
邮 编：610041  
服务热线：(028)85098980 (028)66026180 13980868080（周一至周日 9:00—18:00）  
传 真：(028) 66026180-603  
公司网址：<http://www.foosun.cn> <http://www.foosun.net>

名 称	<input type="text" value="wwwwww"/>		
英文名称	<input type="text" value="AAfdfsdfs"/>		
类 型	<input type="radio"/> 文字 <input checked="" type="radio"/> 图片	新闻条数	<input type="text" value="43"/>
文字样式	<input type="text" value="样式A"/>	并排条数	<input type="text" value="1"/>
图片样式	<input type="text" value="样式A"/>	新闻行距	<input type="text" value="2"/>
标题CSS	<input type="text"/>	新开窗口	<input type="text" value="是"/>
标题字数	<input type="text" value="10"/>	新闻日期	<input type="text" value="调用"/>
内容CSS	<input type="text"/>	日期CSS	<input type="text" value="不调用"/>
内容字数	<input type="text" value="0"/>	背景CSS	<input type="text"/>
更多链接	<input type="text" value="显示"/>	日期格式	<input type="text" value="9-18"/>
链接字样	<input type="text"/>	链接CSS	<input type="text"/>
图片宽度	<input type="text" value="101"/>	图片高度	<input type="text" value="60"/>
导航图片	<input type="text" value="/Files/Blue hills.jpg"/>		<input type="button" value="选择图片"/>
行间图片	<input type="text" value="/Files/Blue hills.jpg"/>		<input type="button" value="选择图片"/>
图片地址	<input type="text" value="0k0pppp"/>		<input type="button" value="选择图片"/>
备 注	<input type="text" value="2vbjfgkuyk"/>		



参数设置分别如下：

名称：JS 的名称，在后台显示                      英文名称：JS 文件的名称，不能修改

类型：根据需要选择是文字或者图片

新闻条数：JS 调用的数量，如果数字大于加入 JS 的新闻数量则显示实际的数量，如果小于加入 JS 的新闻数量则显示设置的数量。

文字样式：这个是在选择文字类型的时候选择，右边是效果的预览，根据自己的需要进行选择

图片样式：和文字样式同理                      并排条数：每行显示的新闻数量

新闻行距：每行新闻之间的间距

标题样式：CSS 样式，在模板定义，这里调用 CSS 样式的名称即可

内容样式：与日期样式、标题样式一样都是调用 CSS 样式

内容字数，这个是在选择的样式有显示内容的时候起作用。

背景样式：调用 CSS 样式

更多链接：这个链接表示链接到内容的更多，不是新闻列表的更多显示

链接字样和链接样式都是指更多链接的设置，比如链接样式：“more……”，样式是调用 CSS

## 样式

图片高度和宽度是选择图片样式的时候起作用的

其余没有做说明的根据字面意思就可以明白其意思了。

在建立 JS 之后，还需要添加新闻到 JS 里面，进入信息管理，选择需要使用该样式显示的新闻，点击“加入 JS”，在弹出的添加到 JS 窗口里面选择 JS，确定之后就加入了该 JS 了。

## 系统 JS 管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“自由JS管理”，出现“自由JS管理”界面：

系统JS管理							
管理首页   新增   查询							
【ID号】	中文名称	类型	样式	新闻条数	获取代码	添加时间	
1	fasfaes	推荐新闻		32	代码	2006-9-17 10:15:21	<input type="checkbox"/>
2	fdgasdg	推荐新闻		43	代码	2006-9-17 10:16:05	<input type="checkbox"/>
4	sas	推荐新闻		12	代码	2006-9-17 11:59:57	<input type="checkbox"/>
5	dfsfs	推荐新闻		123	代码	2006-9-18 14:10:05	<input type="checkbox"/>
6	dfgd	推荐新闻		23	代码	2006-9-18 14:16:41	<input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是：1/1页，共5个记录。							
删除							

关于参数的设置介绍如下：

中文名称：JS 的名称，在后台显示

文件名称：JS 的文件名称，采用英文

栏目名称在系统 JS 里面不选择

新闻类型：根据自己的需求进行选择

系统 JS 里面不能设置更多的链接

链接字样不用填

新闻数量：该 JS 调用的新闻数量

每行数量：新闻列表每一行所显示的标题数量

链接样式指的是更多链接的样式，不填

标题字数：每一个标题显示的字数，不带“……”

图片宽度：这个在选择图片新闻的时候才能起作用，和图片高度一样

标题样式：这个是定义 CSS 样式，这里调用 CSS 样式的名称就可以了

新闻行距：每一行新闻之间的间隔

滚动速度：和滚动方向一样只对选择的“滚动新闻”起作用，填数字，数字越大滚动的速度越快。

公告宽度和公告高度：只针对选择的新闻属性是“公告新闻”起作用，公告新闻是在新闻属性里面选择“公告”属性的新闻

显示标题：这个也主要是在选择图片新闻的时候起作用，选择否则只显示图片，不显示标



## 题

新开窗口：新闻链接新开窗口

导航图片：这个和标签里面的导航是一样的，在新闻标题前面显示，图片大小自己设置，不能自动调整大小的

行间图片：对每行新闻进行分割，图片注意边上不要有白边，否则在行距不是很大的时候可能不显示

调用日期：选择需要显示的样式，不需要显示日期则不选择。

日期样式：在模板定义 CSS 样式，这里调用 CSS 样式的名称

保存路径：JS 文件的保存路径，一定要设置的。

显示栏目：选择是否在新闻标题前面显示新闻所在的栏目名称

调用子类：可以选择是否调用该栏目下面子栏目的新闻（系统 JS 不能用的）

接下来的操作参见自由JS。

## 回收站管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“回收站管理”，出现“回收站管理”界面：

回收站管理
<a href="#">管理首页</a>   <a href="#">栏目管理</a>   <a href="#">新闻管理</a>   <a href="#">操作</a>
<b>注：</b> 1、 <b>栏目管理</b> ：是对放入回收站中的栏目而进行的管理。 2、 <b>新闻管理</b> ：是对放入回收站中的新闻而进行的管理。 3、 <b>操作</b> ：对放入回收站中的内容进行恢复和删除操作。

单击回收站管理中的“操作”您可以选择全部恢复，只恢复栏目，只恢复新闻，删除栏目，删除新闻，清空回收站。

## 不规则新闻

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“不规则新闻”，出现“不规则新闻”界面：

不规则新闻管理	
添加   帮助	
主新闻	操作
<input type="checkbox"/> 我和我的老婆	修改！删除
<input type="checkbox"/> 特雷泽盖ECB1FJ2E6K82DK9罚失格罗马索13	修改！删除
<input type="checkbox"/> 我和我的老婆	修改！删除
<input type="checkbox"/> ASP常用函数说明	修改！删除
<input type="checkbox"/> 我和我的老婆	修改！删除
<input type="checkbox"/> 亚足联：中国进入亚少赛八强 两年后再遇朝鲜	修改！删除
<input type="checkbox"/> 选择所有 <input type="button" value="删除"/>	
每页15个记录，现在是：1/1页，共6个记录。	

点击修改可以对不规则新闻进行修改操作，移除不需要的不规则新闻，改变不规则新闻的排列顺序。

点击“添加”按钮，添加不规则新闻

不规则新闻管理		
添加   返回管理页面   帮助	搜索关键字：	搜索栏目：所有栏目 不规则新闻 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="搜索"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="预览效果"/>		
新闻标题	新闻栏目	加入不规则
ASP常用函数说明	国际新闻	<input type="button" value="加入不规则新闻"/>
我和我的老婆	国际新闻	<input type="button" value="加入不规则新闻"/>
特雷泽盖ECB222DK9罚失格罗马索13	足球新闻	<input type="button" value="加入不规则新闻"/>
亚足联：中国进入亚少赛八强 两年后再遇朝鲜	足球新闻	<input type="button" value="加入不规则新闻"/>
特雷泽盖ECB222DK9罚失格罗马索1	国际新闻	<input type="button" value="加入不规则新闻"/>
ty	足球新闻	<input type="button" value="加入不规则新闻"/>
每页10个记录，现在是：1/1页，共6个记录。		

输入关键字，按栏目进行搜索，将搜索到的新闻添加到不规则新闻，单击“加入不规则新闻”后预览就可以看到效果了～不要忘记点击保存。提示操作成功。

## 常规管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“常规管理”，出现“常规管理”界面：



常规管理

管理首页 | 关键字 | 来源 | 作者 | 内部链接 | 添加 | 删除全部

标题	类型	链接地址	电子邮件	状态	操作
dfsf	关键字	-	-	正常	修改   删除   锁定   解锁   <input type="checkbox"/>
333	关键字	-	-	正常	修改   删除   锁定   解锁   <input type="checkbox"/>
3	关键字	-	-	正常	修改   删除   锁定   解锁   <input type="checkbox"/>
333	关键字	-	-	正常	修改   删除   锁定   解锁   <input type="checkbox"/>
3	关键字	-	-	正常	修改   删除   锁定   解锁   <input type="checkbox"/>

在常规管理中您可以添加，修改关键字，来源，作者，内部链接等信息。并可以进行批量锁定，解锁和删除

以上设置都将出现在添加新闻的属性里

☐ 记忆

作者   ☐ 记忆
 来源   ☐ 记忆

如果点击记忆的话，这个关键字 作者 来源 也自动将加入这个常规管理

## 系统参数设置

文章系统参数设置		帮助
文章系统站点标题：	<input type="text" value="风讯"/>	*
站点关键字：	<input type="text" value="风讯,FoosunCMS,cms,网站内容管理系统"/>	
文章系统前台目录：	<input type="text" value="news/html"/>	*
启用二级域名：	<input type="text" value=""/>	格式：News.foosun.cn，不带"http://"或者虚拟目录，后面不带"/"。如果不开启二级域名，空保持为空
文章\目录删除设置：	<input checked="" type="radio"/> 转入回收站 <input type="radio"/> 彻底删除	
文章文件名前缀：	<input type="text" value=""/>	
文章文件名参数：	<input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日 <input type="checkbox"/> 时 <input type="checkbox"/> 分 <input type="checkbox"/> 秒 <input type="radio"/> 2位随机数 <input type="radio"/> 3位随机数 <input checked="" type="radio"/> 4位随机数 <input type="radio"/> 5位随机数 <input type="checkbox"/> 是否组合字母	
分割符号：	<input type="text" value=""/>	
是否使用文章ID：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
是否使用NewsID：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
目录生成规则：	<input type="radio"/> 规则1 <input type="radio"/> 规则2 <input type="radio"/> 规则3 <input type="radio"/> 规则4 <input type="radio"/> 规则5 <input type="radio"/> 规则6 <input checked="" type="radio"/> 规则7	格式：[ 行业英文/200669/ ]
首页生成规则：	<input type="radio"/> 规则1 <input checked="" type="radio"/> 规则2 <input type="radio"/> 规则3	格式：[ 栏目英文/栏目英文.html ]
首页文件名：	<input type="text" value="index.htm"/>	*

文章站文件扩展名：	<input type="text" value="html"/>
允许文章发布：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
首页模板地址：	<input type="text" value="/Templets/Index.htm"/> <input type="button" value="选择模板"/> *
连接路径：	<input type="radio"/> 绝对路径 <input checked="" type="radio"/> 相对路径
添加文章是否审核：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否审核投稿：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
文章添加方式：	<input checked="" type="radio"/> 高级方式 <input type="radio"/> 简洁方式
统计替换字符：	<input type="text" value="文章"/>
是否开启内部连接：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
<b>RSS聚合</b>	
开启RSS	<input checked="" type="checkbox"/>
显示最新聚合多少条	<input type="text" value="50"/>
站点RSS描述	<input type="text" value="NS新闻RSS聚合"/>
调用图片地址	<input type="text" value="/Files/2002091011563626749.jpg"/> <input type="button" value="选择图片"/>
正文字数	<input type="text" value="400"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

参数说明：

文章系统前台目录：默认为news/html

启用二级域名：格式：News.foosun.cn，不带"http://"或者虚拟目录，后面不带"/".如果不开启二级域名，空保持为空

文章/目录删除设置：建议选择转入回收站，如果操作删除了重要数据，可在回收站中还原。

文章名前缀、文件名参数、分割符号您可以根据自己的需要进行设置。

生成目录规则：每种规则对应一个不同的格式。

首页文件名：必须填写。

其他可选属性用户可以根据需要自己进行设置。

RSS聚合：

RSS是站点用来和其他站点之间共享内容的一种简易方式（也叫聚合内容），通常被用于新闻网站。通过RSS阅读器可以不必登录各个提供信息的网站而通过客户端浏览或者在线RSS阅读方式这些内容。

您可以在系统参数设置里开启RSS, 对相应的参数进行设置。

## 商城 B2C 导航

“风讯内容管理系统”为您提供了商城B2C子系统。通过商城系统您可以进行商品管理(实现商品的无限分类, 商品信息的维护等)、栏目管理(实现商城栏目的无限分类, 栏目的排序, 复位, 合并, 转移等)、专区管理(实现专区的无限分类, 批量操作等)、定单管理(实现在线订单管理等)、退货管理(多种模式查询退货等)、商家管理(实现对生产厂商, 物流公司的管理)等。

## 商品管理

1. 在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“商品管理”，出现“商品管理”界面：

产品名称	产品库存	库存状态	当前价格	点击数	操作
[正常]test	100	库存正常	¥ 100	0	修改   删除
[正常]反对感风格	0	库存正常	¥ 130	0	修改   删除
[正常]ee	0	库存正常	¥ 0	0	修改   删除
[正常]测试商品	0	库存正常	¥ 0	0	修改   删除
[正常]添加商品	0	库存正常	¥ 0	0	修改   删除
[正常]测试B2C	0	库存正常	¥ 0	0	修改   删除
[正常]测试文件名	0	库存正常	¥ 0	0	修改   删除
[正常]大师傅日sss	50	库存过少	¥ 130	0	修改   删除
[正常]反对感风格	0	库存正常	¥ 130	0	修改   删除
[正常]sssssss风格方法	120	库存过少	¥ 130	0	修改   删除
[正常]sss反对感风格	100	库存过少	¥ 130	0	修改   删除

顶部导航中显示了“商品维护”和“添加商品”的管理操作。

2. 单击“商品维护”功能链接，出现商品维护界面：



模板地址：	<input type="text" value="/Templets/Mall/class.htm"/>	<input type="button" value="选择模板"/>
商品大图：	<input type="text" value="/Files/adminfiles/1/pirates415581.jpg"/>	<input type="button" value="选择图片"/>
商品小图：	<input type="text"/>	<input type="button" value="选择图片"/>
制造商：	<input type="text"/>	
产地：	<input type="text"/>	
制造日期：	<input type="text"/>	
高级：	<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="重置"/>		

您可修改产品名称、条形码、产品编号、所属栏目和专区、库存、价格等，并且支持商品推荐、特价。您还可以给出商品的折扣率，选择商品的类型是否为一般商品、竞价商品、一口价商品、降价商品、特价商品。绑定模板,完成商品说明后单击“提交”按钮保存。

## 栏目管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“栏目管理”，出现“栏目管理”界面：

管理首页   添加根栏目   一级栏目排序   N级栏目排序   复位所有栏目   栏目合并   栏目转移   删除所有栏目   帮助？				
ID	栏目中文[栏目英文]	权重	属性	操作
13	<input checked="" type="checkbox"/> XX [xx]	10	系统   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除
14	<input type="checkbox"/> 你哦在 [0000]	10	系统   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除
11	<input type="checkbox"/> eee [eee]	10	系统   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除
10	<input type="checkbox"/> mmm [mmm]	10	系统   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除
9	<input type="checkbox"/> uuu [uuu]	10	系统   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除
6	<input type="checkbox"/> 测试栏目 [ceshi]	10	系统   显示   本	添加子栏目   修改   清空   删除
5	<input type="checkbox"/> 服务器 [Server]	10	系统   隐藏   本	添加子栏目   修改   清空   删除
4	<input type="checkbox"/> 个人电脑 [PC]	10	系统   隐藏   本	添加子栏目   修改   清空   删除
3	<input type="checkbox"/> 显示器 [Display]	10	系统   隐藏   本	添加子栏目   修改   清空   删除
1	<input type="checkbox"/> 电子游戏 [PCGame]	10	系统   隐藏   本	添加子栏目   修改   清空   删除
<b>说明：</b> 系统 -----系统目录 外部-----外部栏目 稿-----栏目可以投稿 显示----导航中显示 隐藏----导航中隐藏 域-----捆绑了二级域名的目录				

顶部导航中显示了栏目的管理操作。

1. 添加根栏目：新增新栏目，填写栏目的相关信息。
  2. 栏目排序：根据栏目的权重进行排序。权重(排列序号)数字越到排得越靠前.如果权重(排列序号)数字相同，就根据ID来排列。
  3. 复位所有栏目：如果选择复位所有栏目，所有的N级栏目都将设置为一级栏目。
  4. 栏目合并：选择想要合并的源栏目合并到目标栏目。主要用于冗余的，类似的栏目合并。
- 注意：该操作不可逆！！
5. 栏目转移：操作同栏目合并。
- 栏目的商城栏目操作雷同新闻系统的栏目操作，详情参见新闻系统栏目管理。

## 专区管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“专区管理”，出现“专区管理”界面：

专区管理					
管理首页   新增专区   后退   帮助?					
ID	专区名称[英文名称]	是否锁定	创建时间	操作	
3	手机[sadfdfd34]	锁定	2007-1-1	修改   删除	<input type="checkbox"/>
2	数码通信[sadfdfd34]	锁定	2007-1-1	修改   删除	<input type="checkbox"/>
0	ddd[da]	锁定	2006-9-17 21:31:00	修改   删除	<input type="checkbox"/>
4	小灵通[sad324jffgk]	锁定	2006-9-12 16:34:34	修改   删除	<input type="checkbox"/>
1	电子产品[sasdfdaf]	锁定	2006-8-4 17:54:11	修改   删除	<input type="checkbox"/>
5	测试专区[ceshi]	锁定	2002-9-11 18:20:12	修改   删除	<input type="checkbox"/>
				批量锁定	批量解锁
				批量删除	
每页15个记录，现在是：1/1页，共6个记录。					

其操作类似于新闻系统的专题管理。单击“新增专区”，进入专区参数设置界面



添加专区	
专题中文名称：	<input type="text"/> *3-100个字符
专题英文名称：	<input type="text"/> * <input type="button" value="检查英文名是否可用"/> 3-50个字符, 必须是字母, 数字, 中划线, 下划线, @, ., 一旦确认, 将不能修改
二级域名捆绑：	<input type="text"/>
专题导航说明：	<div><div></div></div>
专题保存路径：	<input type="text" value="/Mall"/> <input type="button" value="选择路径"/> *
专题模板地址：	<input type="text" value="/Templets/Mall/Special.htm"/> <input type="button" value="选择模板"/> *250个字符
专区导航图片：	<input type="text"/> <input type="button" value="选择图片"/>
专题扩展名：	<input type="text" value=".html"/> *如果需要阅读权限, 必须设置为 .asp
是否锁定：	<input type="checkbox"/>
浏览权限是否限制：	<input type="checkbox"/>
是否外部栏目：	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="保存专题"/> <input type="button" value="重置"/>	

#### 参数说明：

专题中文名称：专题的名称（\*3-100个字符）必须填写

专题英文名称：专题英文名（一旦确认不能再更改）可以检查英文名是否可用

二级域名绑定：如果专区有二级域名则填写，不设二级域名就为空

专题导航说明：对专题进行简短介绍

专题保存路径：必须填写

专题模板地址：选择专题模板，必须填写

专题扩展名：可选html、htm、shtml、shtm、asp（如果需要阅读权限，必须设置为.asp）

是否锁定、浏览权限是否限制、是否外部栏目您根据情况自己设置。

## 定单管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“定单管理”，出现“定单管理”界面：

定单管理				
未锁定单		未支付定单(已锁定)		已支付定单(未出货)
定单号(查看详情)	下单日期	类型	操作	<input type="checkbox"/>
				<input type="button" value="锁定"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="已支付"/> <input type="button" value="导出Excel"/>

定单管理中把定单分为了三类：未锁定单，未支付定单（已锁定），已支付定单（未出货）。通过定单管理可以查询到三种类型定单的定单号，下单日期，类型，操作等详细记录，每一个记录提供导出到Excel 功能以方便您进行管理与管理与打印。

## 退货管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“退货管理”，出现“退货管理”界面：

直接退货管理						
管理首页   新增   查询   <b>未收到退货</b>   收到退货   已退款   退货申请管理						
【ID】	退货编号	定单编号	商品名称	商品数量	购买金额	退货状态 <input type="checkbox"/>
						<input type="button" value="删除"/>

顶部导航中显示了退货的管理操作。

1. 新增：新增一条退货信息，对应定单编号、商品ID、商品数量、退货状态、购买时金额。
2. 查询：可根据任何一项信息进行查询。
3. 可分类浏览三种类型的退货信息。

## 商家管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“物流公司”，出现“商家管理”界面：

商家管理						
管理首页   新增   查询   <b>生产厂家</b>   商家管理   商家						
【ID】	公司名称	公司网站	收费标准	商家类别	是否有效	<input type="checkbox"/>
1	四川风讯科技发展有限公司	www.foosun.cn	300	物流公司	<input type="button" value="有效"/>	<input type="checkbox"/>
2	soft	http://www.foosun.cn	300	物流公司	<input type="button" value="有效"/>	<input type="checkbox"/>
3	微软	在世界上		生产厂家	<input type="button" value="有效"/>	<input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是：1/1页，共3个记录。 <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="删除"/>						

通过商家管理您可以添加商家信息，物流公司信息，生产厂家信息，并且注明了公司的网



站及收费标准，便于管理。

## 系统参数

1. 参数设置：用户根据自己需要进行设置

文件名前缀添加后系统在生成文件时自动添加。文件名参数根据选择自动生成，例如：  
/2006/9/20/17\_33\_41\_701.html

特别注意：支付成功定单后多少时间生效：一旦生效，定单将不能修改

系统参数设置		帮助
是否需要审核才能发布：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 添加商品时	
文件名前缀：	<input type="text"/>	
文件名参数：	<input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日 <input type="checkbox"/> 时 <input type="checkbox"/> 分 <input type="checkbox"/> 秒 <input type="radio"/> 2位随机数 <input type="radio"/> 3位随机数 <input checked="" type="radio"/> 4位随机数 <input type="radio"/> 5位随机数 <input type="checkbox"/> 是否组合字母	
分割符号：	<input type="text"/>	
是否使用ID：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
产品编号命名规则：	<input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日 <input type="checkbox"/> 时 <input type="checkbox"/> 分 <input type="checkbox"/> 秒 <input type="radio"/> 2位随机数 <input type="radio"/> 3位随机数 <input checked="" type="radio"/> 4位随机数 <input type="radio"/> 5位随机数 <input type="checkbox"/> 是否组合字母	
分割符号：	<input type="text"/>	
是否使用ID：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
商品排列规则：	<input checked="" type="radio"/> 按ID排列 <input type="radio"/> 按时间和ID排列 <input type="radio"/> 按权重排列	
支付成功定单后多少时间生效：	<input type="text" value="1"/> (小时) 在没生效前，定单可以修改联系资料。一旦生效，定单将不能修改	
首页模板地址：	<input type="text" value="/Templets/file.htm"/> <input type="button" value="选择模板"/>	
商品目录保存路径：	<input type="text" value="Mail"/> 生成静态文件保存路径	
商品目录不存在时处理规则：	<input type="text" value="创建:2006-5-6"/>	
删除方式：	<input type="radio"/> 删除时放入商城回收站 <input type="radio"/> 直接删除	
生成的文件方式：	<input checked="" type="radio"/> 规则1 <input type="radio"/> 规则2 <input type="radio"/> 规则3 格式：[ 栏目英文/index.html ]	

2. 邮寄资料

邮寄资料	
地址	<input type="text"/>
收件人	<input type="text"/>
邮政编码	<input type="text"/>
<input type="button" value="更新邮寄资料"/> <input type="button" value="重置"/>	

您只需在里面填入地址，收件人，邮政编码就行了。

### 3. 配送须知

配送资料	
配送资料	<div>下</div>
<div>更新配送资料 重置</div>	

填入配送资料。

### 4. 银行资料

银行资料	
银行资料	<div>d</div>
<div>更新配送资料 重置</div>	

填入银行资料。

## 下载系统

### 系统参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“下载系统”→“系统参数设置”进入“下载系统”的参数设置界面。

是否加防盗链	<input checked="" type="checkbox"/>
类型	阻止列表
IP地址列表	<div>192.168.1.在-192.168.有.有 1.2.3.2-2.2.2.2</div>
起始IP	<input type="text"/> --- <input type="text"/> <input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="删除"/>
过期下载处理方式	删除
系统前台目录：	Down *
启用二级域名：	械 格式：Down. foosun. cn，不带"http://"或者虚拟目录，后面不带"/"。 如果不开启二级域名，空保持为空
首页模板地址：	/Templets/file.htm <input type="button" value="选择模板"/> *
连接路径：	<input type="radio"/> 绝对路径 <input checked="" type="radio"/> 相对路径
文件名前缀：	FS
文件名参数：	<input checked="" type="checkbox"/> 年 <input checked="" type="checkbox"/> 月 <input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 时 <input checked="" type="checkbox"/> 分 <input checked="" type="checkbox"/> 秒 <input checked="" type="radio"/> 2位随机数 <input type="radio"/> 3位随机数 <input type="radio"/> 4位随机数 <input type="radio"/> 5位随机数 <input checked="" type="checkbox"/> 是否组合字母
分割符号：	_
是否使用ID：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

- 1.通过允许/阻止列表实现简单的防盗链功能。
- 2.支持过期下载的处理方式。（删除，提示已过期）
- 3.支持二级域名绑定以及相对路径、绝对路径的选择。

您可以根据自己的需要进行设置

## 栏目管理

同其他子系统的栏目管理。

## 下载列表管理

单击“下载系统”->“下载列表管理”进入“下载系统”的列表管理界面。

9.可快速查询一周内,一个月内,三个月内发布的下载资源。

个人用户信息管理									
管理首页   新增   查询   返回上一级									
用户编号	用户名	Email	性别	积分	金币	注册日期	登陆次数	是否锁定	
0606409234	888888	8888812w.com.cn	男	2[点]	2[风币]	2006-6-30 0:41:40	0[次]	锁定	<input type="checkbox"/>
0121466bi8	777777	7777734.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-1 21:12:46	0[次]	正常	<input type="checkbox"/>
012148h477	xie1t	xie1t@sina.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-1 21:17:48	1[次]	锁定	<input type="checkbox"/>
0662913716	kooll	koolls@163.com	女	50[点]	3[风币]	2006-6-29 13:07:17	69[次]	锁定	<input type="checkbox"/>
0414454ce3	655071	655071@qq.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:36:45	0[次]	正常	<input type="checkbox"/>
041428hi49	9170617	9170617@qq.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:40:28	0[次]	正常	<input type="checkbox"/>
041402096i	apple	apple@163.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:46:02	0[次]	正常	<input type="checkbox"/>
0414589k68	333333	root@163.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:49:58	0[次]	正常	<input type="checkbox"/>
0709183dhh	Vinci	11111@yahoo.cn	男	22[点]	8[风币]	2006-7-7 9:51:18	24[次]	正常	<input type="checkbox"/>
0417120c23	ok123	koolls@1631.com	男	20[点]	3[风币]	2006-8-4 17:22:12	0[次]	正常	<input type="checkbox"/>
051920gk14	simpwinds	ikoolls@163.com	男	30[点]	4[风币]	2006-8-5 19:45:20	1[次]	锁定	<input type="checkbox"/>
051913GHJD	simpwind	111d@111.xom	男	40[点]	5[风币]	2006-8-5 19:59:13	2[次]	锁定	<input type="checkbox"/>
161606TEGD	aaa	test@163.com	男	40[点]	0[风币]	2006-9-16 16:12:06	45[次]	正常	<input type="checkbox"/>
1616468H7E	love	s@foosun.cn	男	40[点]	0[风币]	2006-9-16 16:29:46	15[次]	正常	<input type="checkbox"/>

通过个人会员管理，我们可以添加个人会员，并对会员进行管理。

单击用户编号，可以查看用户的简单信息；单击用户名，可以对用户的信息进行修改；单击E-mail可以给该用户发送邮件件。

## 企业会员管理

企业用户信息管理								
管理首页   查询								
【用户编号】	企业名称	用户名	企业电话	Email	企业网站	注册日期	是否锁定	
0662913717	四川风讯科技发展有限公司	koolls	028-85098980-606	koolls@163.com	网站	2006-6-29 13:07:17	锁定	<input type="checkbox"/>
0662923617	四川风讯科技发展有限公司	xie1aitang	028-85098980-606	431273@163.com	网站	2006-6-29 23:06:17	正常	<input type="checkbox"/>
021449edi3	四川风讯科技发展有限公司	coolls8	028-85098980-606	coolls8@sina.com	网站	2006-7-2 14:42:49	正常	<input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是：1/1页，共3个记录。 <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="删除"/>								

企业会员管理跟个人会员管理类似，但是企业会员的用户是针对企业。

相关操作参见“个人会员管理”。

## 积分管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“积分管理”进入会员积分管理界面。

积分总管理						
管理首页   查询   返回上一级						
【用户编号】	用户名	性别	积分	金币	查看明细	<input type="checkbox"/>
0662913717	koells	男	655点	18风币	查看明细	<input type="checkbox"/>
0662922524	xlt	男	10点	2风币	查看明细	<input type="checkbox"/>
0662923617	xielaitang	男	2点	2风币	查看明细	<input type="checkbox"/>

通过积分管理，您可以查看会员的积分和财富。可以根据用户编号，用户名等条件进行精确查询。也可以根据性别，积分，金币等条件进行模糊查询。通过查看明细，可以知道该会员的积分，财富，交易时间，交易说明（通过什么方式获得积分或金币）。

## 点卡管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“点卡管理”进入会员点卡管理界面。

充值卡管理							
管理首页   新建   批量生成   未使用   已使用   已过期   查询							
【卡号】	面值	天数	点数	状态	过期时间	使用者	充值时间
ii10000	50元	0	0	未售出	2006-7-30	0662913717	2006-7-2 14:32:02
FS200654268833	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17		
FS200661638879	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17		
FS200647499954	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17		
FS200625765272	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17		
FS200638186199	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17		

您可以自由选择添加一张点卡或者批量添加。如果单独添加，您只需填写卡号，密码，面值，点卡天数，点卡点数，过期时间，充值时间以及是否售出或是否已用。

如果批量添加，需要在格式文本中加入添加的卡号和密码，分隔符为|，按照每行一张卡，回车换行，每张卡格式为“卡号|密码”。如下图：

格式文本	1234567899 000000
	7894561230 111111

分隔符为|，请按照每行一张卡，回车换行，每张卡格式为“卡号|密码”

其他操作同单独添加。

点卡批量生成如下图：

充值卡管理	
管理首页   新建   批量生成   未使用   已使用   已过期   查询	
新增点卡	
生成数量	10125
充值卡号前缀	FS2006 默认为FS2006可为空
充值卡号长度	14
充值卡密码长度	6
卡密码构成方式	<input checked="" type="checkbox"/> 数字 <input checked="" type="checkbox"/> 字母
点卡面值	元
点卡天数	
点卡点数	
点卡过期时间	2007-9-18 选择时间
点卡是否已使用	<input type="radio"/> 已使用 <input checked="" type="radio"/> 未使用
点卡拥有者编号	仅显示, 不可编辑.
充值日期	仅显示, 不可编辑.
点卡添加日期	2006-9-18 选择时间
是否销售	<input type="radio"/> 已销售 <input checked="" type="radio"/> 未销售
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="删除"/>	

您填入生成数量，充值卡号前缀（生成点卡后自动添加）充值卡号长度，卡密码构成方式（可选数字，字母或数字字母混合），其他参数同添加点卡。

## 公告管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“公告管理”进入会员公告管理界面。

公告管理					
首页   发布公告					
标题	发布时间	允许查看组	积分限制	锁定 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
夺取	2006-9-17 18:08:46		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
夺取	2006-9-17 18:08:26		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
大巧若拙	2006-9-16 17:27:05		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
积分对奖已经开通	2006-9-16 17:26:24	0	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
正在查找的网页可能已被删除重命名或暂	2006-9-16 17:20:10	0	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
有如有如有如	2006-9-16 17:19:18		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
闪闪发光	2006-9-16 17:18:09		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
胡萝卜	2006-9-16 17:17:06		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
郁郁葱葱	2006-9-16 17:14:00		20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
积分对奖已经开通	2006-6-30 15:20:12	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
键入了网页地址，请检查其拼写是否正确	2006-6-30 15:20:12	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					删除
<div> <span>«</span> <span>«</span> <span>1</span> <span>»</span> <span>»</span> <input type="text"/> <input type="button" value="Go"/>           每页15个记录，现在是: 1/1页，共11个记录。         </div>					

公告管理中您可以发布公告并设置权限。只有设定的组才能浏览，也可以设置积分限制。（积分大于多少可以查看）。

## 社群管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“社群管理”进入会员社群管理界面。

社群总管理							
管理首页   新建   已锁定   未锁定   查询   社群分类管理							
【编号】	社群主题	社群分类	应用子类	所属行业	人气	加入时间	是否锁定 <input type="checkbox"/>
4	中国足球I	社群A2	新闻	软件开发	20	2006-7-12 18:53:11	锁定 <input type="checkbox"/>
12	dfdasf	社群A	下载	计算机	0	2006-7-12 18:57:52	锁定 <input type="checkbox"/>
<div> <span>«</span> <span>«</span> <span>1</span> <span>»</span> <span>»</span> <input type="text"/> <input type="button" value="Go"/>           每页15个记录，现在是: 1/1页，共2个记录。         </div>							删除

社群管理中您可新建社群，并对每个社群进行操作，每个社群拥有一个自己的主题，并可以在社群中发布公告，可以设置查看社群的用户的编号，选择社群的应用子类，所属行业等。

## 行业管理



行业分类管理				
分类导航：管理首页 >>				
分类名称	英文名称	新增子栏目	设置	<input type="checkbox"/>
计算机	0	新增	设置	<input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是：1/1页，共1个记录。 <input type="button" value="新增同级栏目"/> <input type="button" value="删除"/>				

行业管理中您可以添加行业，每个行业分类最多四级。

## 抽奖管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”—>“抽奖管理”进入会员抽奖管理界面。

抽奖管理				
积分抽奖   积分兑换   积分竞答   后退				
主题	中奖会员	状态	截止时间	<input type="checkbox"/>
幸运大抽奖	1等奖   暂无中奖	开奖	2006-9-19	<input type="checkbox"/>
幸运大抽奖2	1等奖   Vinci	已过期	2006-9-15	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="删除"/> 每页20个记录，现在是：1/1页，共2个记录。				

单击“添加”新建一个幸运抽奖。

奖品项目设置   后退	
主题名称：	<input type="text"/> *
主题图片：	<input type="text"/> <input type="button" value="选择图片"/>
开始日期：	2006-9-19 <input type="button" value="选择时间"/> *
截止日期：	<input type="text"/> <input type="button" value="选择时间"/> *
奖品等级数：	1 <input type="button" value="设置"/>
1等奖：	<input type="text"/>   需要积分： <input type="text"/>   图片： <input type="text"/> <input type="button" value="选择图片"/>   数
量：	<input type="text"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

您可以根据自己的需要进行设置。

单击“积分兑换”，新建一个奖品项目的设置。

奖品项目设置   后退	
兑换物品：	<input type="text"/> *
需要积分：	<input type="text"/> *
物品说明：	<div><div></div></div>
主题图片：	<input type="text"/> 选择图片
物品数量：	<input type="text"/>
每人兑换限量：	<input type="text"/>
物品提供组织：	<input type="text"/>
开始日期：	<input type="text" value="2006-9-19"/> 选择时间 *
截止日期：	<input type="text"/> 选择时间 *
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

您可以根据自己的需要进行设置。

单击“积分竞答”新建一个竞答项目。

竞答项目设置   后退	
竞答主题：	<input type="text"/> *
需要积分：	<input type="text"/> *
奖励积分：	<input type="text"/> *
主题图片：	<input type="text"/> 选择图片
竞答说明：	<div><div></div></div>
开始日期：	<input type="text"/> 选择时间 *
截止日期：	<input type="text"/> 选择时间 *
竞答答案数：	<input type="text" value="1"/> 设置 竞答答案均为多选一，即只有一个是正确的
答案1：	<input type="text"/>
正确答案：	<input type="text"/> *请填写答案题编号
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

您可以根据自己的需要进行设置

## 定单管理（在线支付）

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”->“定单管理”进入会员定单管理界面。

在线支付定单						
全部   成功定单   失败定单						
5 个定单						
<input type="text"/> 定单号 <input type="button" value="搜索"/>						
定单号(点击定单查看详情)	审核状态	用户名	支付成功日期	日期	类型	支付
2006912-D370IGJ7	已审核...	koells		2006-9-12 19:36:38	在线支付	成功 <input type="checkbox"/>
2002911-637FB283	已审核...	koells		2002-9-11 11:53:48	在线支付	成功 <input type="checkbox"/>
2006828-1JK9EG61	已审核...	koells		2006-8-28 18:11:15	在线支付	成功 <input type="checkbox"/>
2006827-H15CAHIS	审核中...	koells		2006-8-27 16:09:15	在线支付	成功 <input type="checkbox"/>
2006827-IB2K37A8	审核中...	koells		2006-8-27 16:09:01	在线支付	成功 <input type="checkbox"/>
每页:20个, 共1页 5条记录, 本页是第1页。 <input type="checkbox"/> 选中所有定单 <input type="button" value="删除选中的定单"/>						

通过定单管理您可以对所有的定单（包括成功定单和失败定单）进行查询和删除操作，支持批量操作。

## 添加会员商品

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”->“添加会员商品”进入添加会员商品界面。

会员商品						
所有   已使用   未使用   会员已删除   已锁定   未锁定						
产品	版本号   型号	已使用	最大下载	用户名	最后下载时间	<input type="checkbox"/>
开放   FoosunCMS4.0.0	4.0.0   精装版	已经下载	5	koells	2006-9-12 20:41:03	<input type="checkbox"/>
开放   风讯网站内容管理系统	3.0   企业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:00	<input type="checkbox"/>
开放   风讯网站内容管理系统	3.0   企业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:59:08	<input type="checkbox"/>
开放   风讯VIP IIS防火墙	3.14   专业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:41	<input type="checkbox"/>
开放   风讯网站内容管理系统	3.0   企业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:00	<input type="checkbox"/>
开放   风讯VIP IIS防火墙	3.14   专业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:41	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Go"/> 每页20个记录, 现在是: 1 / 1 页, 共6个记录。 <input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="锁定"/> <input type="button" value="解锁"/>						

单击“产品”内容，可以显示简单的产品下载信息。单击“添加”新建会员商品。您还可

以通过会员商品管理查询会员是否已经使用过下载，会员是否已被删除或被锁定。并且可以限制会员下载最大次数。

## 交易明晰

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“交易明晰”进入交易明晰界面。

交易明晰							
16 个日志 类型：所有！注册！登陆！购买！充值！兑换！其他 从 2006-9-18 到 2006-9-19 的记录 搜索 日期格式请用1977-6-7格式							
类型	点数	用户	金币	日期	说明	增加/减少	
注册	20	vvv	0.00	2006-9-18 23:07:36	注册获得积分	增加	<input type="checkbox"/>
注册	20	66666	0.00	2006-9-18 20:45:37	注册获得积分	增加	<input type="checkbox"/>
注册	20	666666	0.00	2006-9-18 20:29:13	注册获得积分	增加	<input type="checkbox"/>

您可以通过交易明晰管理查询用户获得积分或者金币的途径，也可以通过注册，登陆，购买，充值，兑换的条件查询获得积分或金币的用户。而且还可以通过日期进行搜索。支持批量操作。

## 会员组|添加

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“会员组|添加”进入会员组|添加界面。

会员组管理	
会员组选择：	会员组类型： <input type="text" value="所有会员组"/>
组名称：	<input type="text"/> *
文件个数限制：	<input type="text" value="0"/>
文件大小限制：	<input type="text" value="0"/> k
会员折扣：	<input type="text" value="0"/> 比如：打八折，该处则填写0.8
组有效期限：	<input type="text" value="0"/> 天
积分：	<input type="text" value="0"/>
金币：	<input type="text" value="0"/>
组类型：	<input type="radio"/> 个人会员组 <input type="radio"/> 企业会员组
信息发布数量上限：	<input type="text" value="10"/>
企业会员模板地址：	<input type="text"/>
社群参数：	社群最大数量： <input type="text" value="0"/> 社群最大人数： <input type="text" value="0"/>
开通二级域名：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
信息关键字个数：	<input type="text" value="0"/>
生成静态文件：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
名片收藏个数限制：	<input type="text" value="0"/>
开通水印：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="删除"/>	

添加用户组	
组名称：	<input type="text"/> *
文件个数限制：	<input type="text"/> k
文件大小限制：	<input type="text"/>
会员折扣：	<input type="text"/> 比如：打八折，该处则填写0.8
组有效期限：	<input type="text"/> 天
该组所需积分：	<input type="text"/>
该组所需金币：	<input type="text"/>
组类型：	<input checked="" type="radio"/> 个人会员组 <input type="radio"/> 企业会员组
信息发布数量上限：	<input type="text"/>
企业会员模板地址：	<input type="text"/>
社群参数：	社群最大数量： <input type="text"/> 社群最大人数： <input type="text"/>
开通二级域名：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
信息关键字个数：	<input type="text"/>
生成静态文件：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
名片收藏个数限制：	<input type="text"/>
开通水印：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

部分重要参数后都有注释，您可以根据需要自行设置。

## 举报管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“举报管理”进入举报管理界面。

举报管理					
返回					
标题	举报人	被举报人	日期	类型	
777777...	aaa	777777	2006-9-17 10:55:57	其他	<input type="checkbox"/>
777777...	aaa	777777	2006-9-17 10:55:57	其他	<input type="checkbox"/>
这个人广告...	koolls	333333	2006-7-6 17:54:41	广告	<input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是: 1/1页，共3个记录。 <input type="checkbox"/> 选中所有短信 <input type="button" value="删除选中信息"/>					

您可以通过举报管理查看举报的内容，举报人资料，被举报人资料，举报日期和类型。支持批量操作。

## 评论管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“评论管理”进入举报评论界面。

评论管理						
全部！未审核！已审核！新闻评论！下载评论！商品评论！房产评论！供求评论！日记评论！相册评论						
标题	IP	发表人	日期	类型	状态	
这个想法不错		koollz	2006-8-10 12:12:02	日志	用户开放！未审核	<input type="checkbox"/>
测试评论4	192.168.1.10	koollz	2006-8-10 12:12:02	新闻	用户开放！未审核	<input type="checkbox"/>
测试评论3	192.168.1.10	koollz	2006-8-10 12:12:02	房产	用户锁定！已审核	<input type="checkbox"/>
测试评论2	192.168.1.10	koollz	2006-8-10 12:12:02	日志	用户开放！未审核	<input type="checkbox"/>
每页25个记录，现在是 1/1 页，共4个记录。 <input type="checkbox"/> 选中/取消 <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="批量审核"/> <input type="button" value="批量锁定"/> <input type="button" value="删除所有"/>						

您可以通过评论管理查看已审核的评论，未审核的评论，新闻的评论，下载评论，商品评论，房产评论，供求评论，日记评论，相册评论。发表人，发表人IP地址，发表日期，类型，状态。支持批量操作。

## 日记网摘

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“日记网摘”进入日记网摘界面。

日志网摘管理						
日志管理！模板设置！系统栏目！参数设置						
标题	类型	发表人	日期	状态(用户)	状态(管理员)	
sads	日记	love	2006-9-17 17:40:51	开放	开放	<input type="checkbox"/>
测试2张相册	日记	koollz	2005-8-4 12:13:30	开放	开放	<input type="checkbox"/>
12530   12530 移动彩铃下载	日记	koollz	2006-9-9 12:47:17	开放	开放	<input type="checkbox"/>
对松柏得其本性；对芝兰得其幽芳	日记	koollz	2006-9-9 0:14:29	开放	开放	<input type="checkbox"/>

您可以通过日志管理中单击文章标题查看用户发表的日记和网文。点击发表人可以查看发表人的信息，并可以对用管理员进行锁定。

进入模板设置，您可以对日志的模板进行绑定，选择增加模板一>填入模板名称一>选择模板的目录一>点击增加模板，完成操作。如果您想修改日志的模板，只需选中相应的模板，修改模板的目录，点击更新就可以了。

进入系统栏目您可以为日志进行分类。新建一个栏目，点击“增加系统目录”，创建成功。这样分类后，方便用户在自己喜欢的栏目中发表日志。

进入参数设置 您可以对日志网摘的参数进行设置。设置参考下图：

站点名称	<input type="text" value="风讯"/>	*
捆绑域名	<input type="text" value="www.foosun.cn"/>	*
日志关键字	<input type="text" value="风讯,CMS,Foosun,FoosunCMS"/>	100个字符
日志前台目录	<input type="text" value="blog"/>	*
生成静态文件文件名	<input checked="" type="radio"/> 8位随机数 <input type="radio"/> ID <input type="radio"/> 时间*	
扩展名	<input type="text" value="html"/>	
发表日志需要审核	<input type="checkbox"/>	
开放日志	<input checked="" type="checkbox"/>	
敏感字过滤管理	<input type="text" value="我日,我靠,Fuck you"/>	
<input type="button" value="保存参数"/>		

## 相册管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“相册管理”进入相册管理界面。

相册管理				
返回   清空所有相册				
	相片名称：	ttt (ttt)	浏览次数：	0
	创建日期：	2006-9-18 18:14:26	图片大小：	6165byte
	相片地址：	/UserFiles/一式三份181540IH4B1/1y-012.jpg		
	相片描述：	ttt		
	相片分类：	没分类	修改：删除 <input type="checkbox"/>	
<div>           系统参数设置            省份设置            城市设置         </div>	相片名称：	eeee (aaa)	浏览次数：	0
	创建日期：	2006-9-18 14:16:53	图片大小：	27798byte
	相片地址：	/UserFiles/1616067EGD/{7DF7C3E9-A9E8-41AE-A6EA-5BDC3A21870D}.BMP		
	相片描述：	eeeeeeee		
	相片分类：	2006-9-18	修改：删除 <input type="checkbox"/>	

相册管理中您可以查看，修改，删除用户上传到相册的相片，相片的相关信息也一目了然。

## 参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“参数设置”进入会员系统参数设置界面。会员系统参数设置分为：基本参数设置、其他参数设置、积分金币设置。

## 1. 基本参数设置:

允许注册:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
允许中文名称注册:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
个人注册需要审核:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
企业注册需要审核:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
只允许一个人登录:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
用户编号规则_前缀:	<input type="text" value="一式三份"/>
用户编号规则_组成元素:	<input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 时 <input type="checkbox"/> 分 <input checked="" type="checkbox"/> 秒
用户编号规则_Id后缀:	<input type="radio"/> 2位随机数 <input type="radio"/> 3位随机数 <input type="radio"/> 4位随机数 <input checked="" type="radio"/> 5位随机数 <input checked="" type="checkbox"/> 字母数字组合
用户编号规则_分割符:	<input type="text" value=""/>
用户名长度限制:	最小长度: <input type="text" value="3"/> 最大长度: <input type="text" value="18"/>
禁止注册的用户名:	<input type="text" value="foosun,admin,12d3,administrator,"/>
密码长度限制:	最小长度: <input type="text" value="10"/> 最大长度: <input type="text" value="20"/>
发送电子邮件信息:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
电子邮件验证:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
会员注册须知: (支持html语法)	<p>注册前请先阅读【风讯】协议</p> <p>&lt;P&gt;欢迎您加入【风讯】参加交流和讨论,【风讯】为公共,为维护网上公共秩序和社会稳定,请您自觉遵守以下条款: &lt;/P&gt;</p> <p>&lt;P&gt;一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播下列信息: &lt;/P&gt;</p> <p>&lt;P&gt;&lt;SPAN style=""BACKGROUND-COLOR: #1ae61a"&gt;&lt;SPAN style=""BACKGROUND-COLOR: #000000"&gt;&lt;SPAN style=""BACKGROUND-COLOR: #ffffff"&gt;(一)煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的;</p>

您可以参考上图,根据自己的需要进行设置。用户编号规则是对用户编号的设置,可以只选择一项,如果按上图的设置生成编号就如:一式三份181540IH4B1。用户名限制长度中的数字是字节数,不是字数。

## 2. 其他参数设置:



登录风格：	<input type="text" value="蓝色海洋"/>	
登录成功返回页面：	<input checked="" type="radio"/> 会员中心 <input type="radio"/> 首页 <input type="radio"/> 之前页	
黄页是否审核：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
名片收藏需要允许：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
防登录猜测：	密码错误 <input type="text" value="5"/> 次后，锁定该用户功能（0为不限制）	
会员列表每页显示数：	<input type="text" value="3"/>	
上传文件类型：	<input type="text" value="jpg,doc,bmp,png,gif"/> （用 ， 隔开）	
上传大小限制：	<input type="text" value="200"/> k	
站内短信容量：	<input type="text" value="1000"/> kbyte	
开通RSS订阅：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
信息分类(专区,文集)：	最多分类： <input type="text" value="2"/> 分类的数量 <input type="text" value="12"/>	
过滤评论关键字：	<input type="text" value="凡是骂人的"/> <input type="button" value="清除"/>	
评论是否需要审核：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
	<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

您可以参考上图，根据自己需要进行设置。

### 3. 积分金币设置：

金币名称：	<input type="text" value="风币"/>	
注册获取积分和金币：	积分： <input type="text" value="20"/>	金币： <input type="text" value="0"/>
积分金币兑换比例：	<input type="radio"/> 不启用 <input type="radio"/> 积分换金币 <input type="radio"/> 金币换积分 <input checked="" type="radio"/> 互换	
	1金币 = <input type="text" value="300"/> 积分   1积分 = <input type="text" value="0.0001"/> 金币	
金币提示条件：	<input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭   金币小于 <input type="text" value="200"/> 时提示	
防作弊设置：	登录 <input type="text" value="120"/> 分后，再次登录积分增加 <input type="text" value="10"/>	
	登录 <input type="text" value="1"/> 天后，再次登录金币增加 <input type="text" value="0"/>	
	<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

您可以参考上图，根据自己需要进行设置。

## 在线支付

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“在线支付”进入在线支付界面。

在线支付设置	
在线支付参数设置   支付定单管理	
在线支付ISP	<div>云网支付@网</div> <div>安全 快速 便捷</div>
商户号	123
商户支付密钥	...
提交定单信息到地址	https://www.cncard.net/purchase/getorder.asp
交易成功返回地址	http://www.foosun.cms/User/Return_pay.asp 请尽量不要修改，否则将无法验证定单信息。
保存参数	
注意：推荐使用安全高效低佣金的云网支付@网。如果您选择云网在线支付即可使用现成的支付程序进行支付，无须进行定制。	

在在线支付参数设置中，您可以选择在线支付的ISP，注意：推荐使用安全高效低佣金的[云网支付@网](#)。如果您选择云网在线支付即可使用现成的支付程序进行支付，无须进行定制。

商户号、商户支付密钥、提交定单信息到地址、交易成功返回地址一定要认真填写，否则可能造成损失。

进入支付定单管理，您可以利用快速查找功能（成功定单、失败定单）查找相关在线支付记录；也可以利用高级查询功能，按编号、定单号查找相关信息。界面中显示所有会员在线支付记录的信息，如定单号、审核状态、用户名、支付成功时间、类型、交易状态等信息。若交易状态显示“失败”，则表示操作失败。

## 人才系统

### 系统参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”->“系统参数设置”进入“人才系统”的系统参数设置界面。

系统参数设置	
管理首页	
系统参数设置信息	
消费点数	10 查询一个联系人消费的点数
普通初始点数	10 普通注册会员初始点数
<div>确定提交</div> <div>重置</div>	

您根据自己的需要进行设置。如果用户需要使用人才系统则设置相应的消费点数。

## 省份设置

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”→“省份设置”进入会员系统省份设置界面。

省份管理		
管理首页   新增   查询		
ID	省份	<input type="checkbox"/>
3	江西	<input type="checkbox"/>
4	北京	<input type="checkbox"/>
6	四川	<input type="checkbox"/>

您可以添加，删除，查询省份。

## 城市设置



在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”→“城市设置”进入会员系统城市设置界面。

城市管理			
管理首页   <b>新增</b>   查询			
ID	省份	城市	<input type="checkbox"/>
2	江西	444	<input type="checkbox"/>
5	江西	南昌	<input type="checkbox"/>
6	北京	林荫大道	<input type="checkbox"/>

操作同省份设置，只是在添加的时候多了一个省份的选择。

## 会员记录查询

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”→“会员记录查询”进入会员记录查询界面。

充值记录查询	
充值记录查询   消费记录查询	
会员编号	<input type="text"/>
充值日期起始日期	<input type="text"/> 
充值日期截止日期	<input type="text" value="2006-9-19"/> 
<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>

可提供的查询有充值记录查询、消费记录查询

充值记录查询根据会员的编号或充值时间进行查询。

消费记录查询跟充值记录查询类似，不同是按消费时间进行查询。

## 注册信息审核

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”→“注册信息审核”进入会员信息审核界面。

公司会员招聘信息审核							
管理首页   查询							
会员编号	会员类型	权重			等级名称	剩余点数	审核
0662913717	用人单位	(10000)置顶	(10000)升↑	(10000)降↓	普通会员	0	未通过
一式三份181540IH4B1	用人单位	(89)置顶	(89)升↑	(89)降↓	VIP会员	0	已通过
每页15个记录，现在是: 1 / 1 页，共2个记录。							

进入注册信息审核后，您可以查看注册会员的编号，类型，权重，等级，剩余点数，是否审核等信息，还可以对公司会员招聘信息进行操作。单击“会员编号”，进入“修改/审核注册信息”页面，在这里您可以设置信息的权重、会员类型、等级名称、剩余点数、公司名称、公司简介、应聘表格类型、申请备注、审核备注、是否审核。

权重分为置顶、升、降三中操作，点击相应的按钮，完成相应的操作。

在查询页面中，您可以根据不同的条件进行查询，方便快捷。

## 供求系统

### 供求信息

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”→“供求信息”进入供求信息界面。

供求管理				
<a href="#">首页</a>   <a href="#">新建供求</a>   <a href="#">已审核</a>   <a href="#">未审核</a>   <a href="#">用户已锁定</a>   <a href="#">过期信息</a>   <a href="#">推荐信息</a>   <a href="#">置顶信息</a>   <a href="#">即将过期的信息</a>				
主题	所属栏目	发布者	审核	操作
[推荐]风讯网站内容管理系统-1	房产	koollis	已审核	修改   审核通过   取消审核   删除 <input type="checkbox"/>
在	测试	管理员:1	已审核	修改   审核通过   取消审核   删除 <input type="checkbox"/>
测试	测试	管理员:1	已审核	修改   审核通过   取消审核   删除 <input type="checkbox"/>
测试	测试	管理员:1	已审核	修改   审核通过   取消审核   删除 <input type="checkbox"/>

您可以在供求信息中对用户发布的供求信息进行操作：修改、审核、取消审核、删除。

可以快速查询到已审核、未审核、用户已锁定、过期信息、推荐信息、置顶信息、即将过期的信息，并对其进行修改。

新建供求管理您可以根据需要添加供求，主要参数如下图：

信息标题*	<input type="text"/>	*类型	<input type="text" value="供应"/>	*所在地区	<input type="text" value="四川省"/>
分类*	<input type="text" value="测试"/>				
关键字	<input type="text"/>				
经营方式	<input type="radio"/> 批发 <input checked="" type="radio"/> 零售 <input type="radio"/> 批零兼营				
数量	<input type="text" value="0"/>	有效期限	<input type="text" value="15"/>	天。有效值为1~360	
产品参数	包装说明 <input type="text"/>	产品价格	<input type="text" value="0"/>	, 0表示面议	
	产品规格 <input type="text"/>				
联系电话	<input type="text"/>				
传真	<input type="text"/>				
移动电话	<input type="text"/>				
其他联系方式	<input type="text"/> 最多250个字符				
产地*	<input type="text"/>				
描述*	<div><div></div></div>				

信息标题：供求的名称。                      类型：供求类型可分为供应、求购、合作、代理、其他

所在地：“区域管理”中进行添加。                      分类：在“类别栏目”中添加。

关键字：加入关键字

经营方式：可选批发、零售、批零兼营（用户根据自己需要选择）

数量：供求的数量                      有效期限：供求有效的天数（有效值为1—360）

产品参数：用户自己添加产品的包装说明、价格（0表示面议）、产品规格

联系电话：发布供求的用户的联系电话

传真：发布供求的用户的传真

移动电话：发布供求的用户的移动电话

联系方式：发布供求的用户的住址

产地：产品产地

描述：用户对该产品的简单描述

图片：可上传产品图片

模板：选择供求的模板

## 类别栏目

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”→“类别栏目”进入类别栏目界面。

栏目管理				
首页   新建栏目				
栏目	前台图片	前台栏目	添加时间	操作
<input type="checkbox"/> 测试	显示	显示	2006-8-21	编辑   删除
<input type="checkbox"/> 测试.xml	显示	显示	2006-8-21	编辑   删除
<input type="checkbox"/> 测试扩展名	显示	显示	2006-8-21	编辑   删除
<input type="checkbox"/> 测试模版1	显示	显示	2006-8-21	编辑   删除
<input type="checkbox"/> 房产	显示	显示	2006-8-9	编辑   删除

在这里您可以为供求信息添加类别也可以修改已经添加的类别。便于用户在适合的地方发布自己的供求信息，方便管理。添加栏目的参数比较简单，这里就不一一举例了。

## 区域管理

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”→“区域管理”进入区域管理界面。

区域管理		
首页   新建区域		
行政区域	添加时间	操作
☒ 宁夏省	2006-8-21	编辑   删除
☒ 澳门特别行政区	2006-8-21	编辑   删除
--- ☒ 123	2006-9-18	编辑   删除

在这里您可以为供求信息添加所在区域也可以修改已经添加的区域。便于用户在适合的地方发布自己的供求信息，让有意者了解是否适合，且方便管理。添加区域的参数比较简单，这里就不一一举例了。

## 参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”→“参数设置”进入参数设置界面。

信息是否需要审核	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
修改信息后是否审核	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
域名	<input type="text" value="www.foosun.cms/supply"/> 格式：www.foosun.cms/supply
栏目模板	<input type="text" value="/Templets/Index.htm"/> <input type="button" value="选择模板"/>
信息模板	<input type="text" value="/Templets/Supply/list.htm"/> <input type="button" value="选择模板"/>
是否生成静态	<input checked="" type="checkbox"/>
供求信息站点名称	<input type="text" value="风讯供求系统"/>
关键字	<div> <input type="text" value="关键字"/> <input type="button" value="用于搜索引擎"/> </div>
站点描述	<div> <input type="text" value="站点描述xchj"/> <input type="button" value="用于搜索引擎"/> </div>
信息报警日期	<input type="text" value="5"/>
前台发布信息需要金币	<input type="text" value="5"/>
前台发布信息需要点数	<input type="text" value="5"/>

您可以参考上图设置供求系统的参数。

## 站点统计

提供统计总访问人数、当日访问量、当月访问量、平均日访问量等

提供访问量的 24 小时分配图

提供最近 31 天的访问量统计和分配图

提供对访问者的操作系统、浏览器、Ip 地址、地区、访问时间等进行统计

## 代码调用


在后台的“子系统导航”中，单击“站点统计”->“获取代码”，右栏出现“获取代码”的界面。

流量统计代码调用	
有图标	<script language="JavaScript" src="/stat?code=1" type="text/JavaScript"></script>
无图标	<script language="JavaScript" src="/stat?code=0" type="text/JavaScript"></script>
文字统计	<script language="JavaScript" src="/stat?code=2" type="text/JavaScript"></script>

将调用的代码放到相应的HTML页中去就可以了。


站点统计提供了：

## 24 小时统计






## 日统计:



## 月统计:



## 系统浏览器统计:

系统/浏览器统计			
系统统计图表		浏览器统计图表	
Windows 2000	0	Internet Explorer 6.x	13
Windows XP	13	Internet Explorer 5.x	0
Windows 2003	0	Netscape	0
Windows NT	0	Opera	0
Windows 9x	0	NumNetCaptor	0
Unix & Unix 类	0	Internet Explorer 4.x	0
Others	0	Others	0
共	13	共	13

### 访问者地区统计:

访问者地区统计	
内部网	0
外部网	13
未知	0
共	13

### 访问者来源统计:

访问者来源统计	
访问者来源统计图表	
共	13 次
127.0.0.1	13 次 (IANA保留地址)
未知	次

### 来访者统计:

来访者信息				
操作系统	浏览器	IP地址	地区	访问时间
<input type="checkbox"/> Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-16 11:03:56
<input type="checkbox"/> Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-15 0:40:53
<input type="checkbox"/> Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-14 23:03:22
<input type="checkbox"/> Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-14 23:03:21

此外，风讯系统还提供了功能强大的探针，可以探测一下项目：

服务器有关参数，服务器组件情况，服务器运算能力，服务器磁盘信息，服务器链接速度。

ASP探针
选项：服务器有关参数   服务器组件情况   服务器运算能力   服务器磁盘信息   服务器连接速度

## 参数设置

参数设置	
网站名称	<input type="text" value="统计系统"/>
网站地址	<input type="text" value="http://www.foosun.cn"/>
管理员	<input type="text" value="koolls"/>
网站信箱	<input type="text" value="koolls@163.com"/>
开始统计时间	<input type="text" value="2005-9-21 9:13:44"/> <input type="button" value="选择日期"/>
统计防刷新时间	<input type="text" value="40"/> 分钟
网站介绍	<div><div>内容介绍</div><div></div></div>
<div><input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="还原"/> <input type="button" value="取消"/></div>	

参数说明：

网站名称：统计网站的名称

网站地址：统计网站的网址

管理员：管理员名称

网站信箱：该网站的电子邮箱

开始统计时间：选择开始统计的系统时间

统计防刷新时间：分

网站介绍：对网站情况的简要说明

## 房产系统

### 楼盘信息

在后台的“子系统导航”中，单击“房产楼盘”->“楼盘信息”进入“房产楼盘”的楼盘信息界面。

楼盘信息

后退

帮助?

形象展示楼盘

期房楼盘信息

现房楼盘信息

我发布的信息

楼盘名称	项目类别	开盘日期	操作	
fsadfsadf		2006-9-5	审核   修改   删除	
		发布信息	批量审核	批量撤消审核
		批量删除		
<div><div></div><div></div><div></div><div>1</div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Go</div> <div>每页15个记录，现在是: 1 / 1 页，共1个记录。</div>				

楼盘信息包含了形象展示楼盘信息、期房楼盘信息、现房楼盘信息。可以快速查询不同楼盘的信息。点击楼盘名称可以对该信息进行修改。

点击发布信息，可以新建一个楼盘信息。

名称:	<input type="text"/>	*
楼盘位置:	<input type="text"/>	
楼盘方位:	<input type="text"/>	
项目类别:	<input type="text"/>	
开盘日期:	<input type="text"/>	日期
预售许可证:	<input type="text"/>	
发证日期:	<input type="text"/>	日期
预售范围:	<input type="text"/>	
楼盘介绍:	<div></div>	
房屋状况:	<input type="text"/>	
报价:	<input type="text"/>	万

您根据自己需要设置参数。参数说明:

名称: 楼盘的名称

楼盘位置: 楼盘所在地名称

楼盘方位: 楼盘所在的方位

项目类别: 楼盘类型 (平房、公寓、小区、别墅

等)

开盘日期: 楼盘开盘日期

预售许可证: 提供预售许可证号

发证日期：获得许可证的日期

预售范围：在什么范围内进行预售

楼盘介绍：房产面积，所在楼层，物业类型，基础设施，期望家具，装修程度，卫生设施等的介绍

房屋状况：期房、现房、形象展示……

报价：用户报价

联系电话：发布者的联系电话

图片：提供房屋的图片参考

填写好后单击“提交”完成设置。

## 二手房发布

在后台的“子系统导航”中，单击“房产楼盘”→“二手房发布”进入二手房发布界面。

二手房信息						
后退   帮助?   个人 <input checked="" type="checkbox"/>   中介 <input checked="" type="checkbox"/>						
编号	用途	类型	价格	发布时间	操作	
				发布信息	批量审核	批量撤消审核
				批量删除		

在这里您可以对二手房的信息进行操作。点击“发布信息”，出现二手房基本信息界面：

用途：	<input type="text" value="住房"/>	<input type="text" value="个人"/>	产权性质：	<input type="text" value="商品房"/>
会员编号：	<input type="text"/>			
房屋编号：	<input type="text"/>			
房源地址：	<input type="text"/>			
地段：	<input type="text"/>			
区县：	<input type="text"/>			
户型：	<input type="text" value="1"/>	室	<input type="text" value="1"/>	厅
			<input type="text" value="1"/>	卫
建筑年代：	<input type="text" value="0"/>			
面积：	<input type="text" value="0"/>			
楼层：	<input type="text" value="多层"/>	总	<input type="text" value="0"/>	层，位于
			<input type="text" value="0"/>	层
结构：	<input type="text" value="钢筋混凝土"/>			
配套设施：	<input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 电 <input type="checkbox"/> 气 <input type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 光纤 <input type="checkbox"/> 宽带			
装修情况：	<input type="text" value="简单装修"/>			
报价：	<input type="text" value="0"/> 万			
联系人：	<input type="text"/>			
联系方式：	<input type="text"/>			

根据用户提供的资料完成参数的添加。

## 租赁信息

类似于二手房信息，在类型方面有所不同，租赁的类型分为：出租，求租，合租。其他参数参照二手房信息

## 系统参数设置

系统参数设置		帮助
是否必须为注册会员才能发布信息：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
设置注册是否需要通过验证：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 房产公司、中介	
设置信息过期之后，是否自动删除：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
多少时间算过期（单位月）：	<input type="text" value="3"/> 默认三个月	
网站联系人：	<input type="text" value="站长"/>	
网站联系人电话：	<input type="text" value="站长电话"/>	
设定显示联系方式类型：	<input checked="" type="radio"/> 房源信息提供者 <input type="radio"/> 网站联系人 设定访问者查看房源信息的时候，所显示的联系人和电话是网站联系人的电话还是房源信息提供人的（如果是收费会员则显示其自己的，否则显示网站方的）。	
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>		

您可以根据自己的要求进行设置。

## 房产回收站管理

房产回收站			
后退   帮助?			
楼盘信息		租赁信息	二手房信息
ID	信息	操作	
8	地址：SC花园   [2006-7-9]	彻底删除   恢复	<input type="checkbox"/>
		<input type="button" value="批量删除"/> <input type="button" value="全部删除"/> <input type="button" value="批量恢复"/> <input type="button" value="全部恢复"/>	
每页15个记录，现在是：1/1页，共1个记录。			

您可以对放入回收站的信息进行操作，支持批量恢复和批量删除。

## 清理过期房源

过期房源清理管理	
管理首页   查询   清理所有   (楼盘信息   二手房信息   租赁信息)	
楼盘信息	二手房信息
<div> <div>查询房源 租赁信息</div> <div> <div>ID</div> <div>用途</div> <div>类型</div> <div>房源地址</div> <div>区县</div> <div>价格</div> <div>户型</div> <div>面积</div> <div>楼层</div> <div>配套设施</div> <div>装修情况</div> <div>联系人</div> <div>有效期</div> </div> <div> <div>所有</div> <div>所有</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>户型, 存储格式: 1, m, n1: 室m: 厅n: 卫</div> <div></div> <div>楼层, 存储格式: m, nm: 总层n: 第几层</div> <div>保存格式: 1, m, n, x, y, z1: 通水m: 电n: 气x: 电话y: 光纤z: 表示宽带1</div> <div>所有</div> <div>有效期: 一周, 两周, 三周, 一月, 两月, 所有只保留三月</div> </div> </div>	

您可以选择通过ID，房源地址等参数单条查询，也可以清理全部过期的房源。分类清理出售，租赁，二手房的过期房源。

## 投票系统

### 系统参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“投票系统”->“系统参数设置”进入“投票系统”的系统参数设置界面。

系统参数设置	
管理首页	
系统参数设置信息	
IP时间间隔	1 同一IP间隔多少时间才能再投票(单位分钟)
是否注册才能投票	否 默认为游客可以投票无特殊情况不要选是
<div>确定提交</div> <div>重置</div>	

您可以根据自己需要进行设置。

## 投票分类设置

投票分类管理			
管理首页   新增   查询			
ID	类别名称	描述	<input type="checkbox"/>
2	工作类	工作方面的调查...	<input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是：1/1页，共1个记录。			
			删除

您可以在这里设置投票的类别，并对投票进行描述。

## 投票主题设置

投票主题管理								
管理首页   新增   查询								
调查主题	调查类别	项目类型	最多选数	显示方式	开始时间	结束时间	JS调用	<input type="checkbox"/>
现在什么工作最好	工作类	多选	2	直方图	2006-9-1	2006-9-29	代码	<input type="checkbox"/>
您认为平价药房\医院推行的最大阻力来自于哪里?	工作类	多选	2	直方图	2006-9-12 11:15:17	2006-9-15	代码	<input type="checkbox"/>
每页15个记录，现在是：1/1页，共2个记录。								
								删除

投票主题设置中您可以对投票的主题进行操作。具体参数如下：

投票主题管理	
管理首页   新增   查询	
投票主题信息	
调查类别	请选择
调查主题	
项目类型	单选
最多选项个数	1 最多选项个数, 只针对多选
显示方式	直方图
开始时间	2006-9-18 22:07:23
结束时间	2006-10-18 22:07:23
选项排列方式	1选项/行(纵向)
确定提交 重置 删除	

您可以根据自己的需要进行设置。投票项目类型可以多选也可单选。注意最多选项个数只针对多选。

## 投票选项设置



选项描述	所属调查	选项模式	图片位置	显示颜色	票数	选项说明	<input type="checkbox"/>
模具，机械类	现在什么工作最好	图片模式		#ff0000	1	模具，机械类选项详细说明...	<input type="checkbox"/>
电子，通讯类	现在什么工作最好	图片模式		无	1	无	<input type="checkbox"/>
广告类	现在什么工作最好	图片模式		无	1	无	<input type="checkbox"/>

单击所属调查内容，可以显示投票的简单属性。单击选项描述可以修改投票的选项设置。

## 投票管理

投票管理中您可以查询到调查的主题，调查的选项，投票的IP，投票的日期以及用户编号。

## 多步投票管理

## 广告系统

## 广告管理

在后台的“子系统导航”中，单击“广告系统”->“广告管理”进入“广告系统”的广告管理界面。

广告管理						
添加广告   批量锁定   批量解锁   批量删除   <div>查看所有栏目</div>						
广告名称	广告类型	添加时间	最大点击数	最大显示数	状态	操作
Intel 双核风暴	弹出新窗口	2006-9-18	0	0	正常	锁定   解锁   删除   修改   调用代码   <input type="checkbox"/>
fhdhshbbb	普通显示广告	2006-9-17	0	0	正常	锁定   解锁   删除   修改   调用代码   <input type="checkbox"/>
fdsafsafas	文字广告	2006-9-15	0	0	正常	锁定   解锁   删除   修改   调用代码   <input type="checkbox"/>
fdsafas	循环广告	2006-9-15	0	0	正常	锁定   解锁   删除   修改   调用代码   <input type="checkbox"/>
fdsafsafas	对联广告	2006-9-15	0	0	正常	锁定   解锁   删除   修改   调用代码   <input type="checkbox"/>
<div><div><div><div>⏮</div><div>⏪</div><div>◀</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>▶</div><div>⏩</div><div>⏭</div></div><div><div></div><div>Go</div></div><div>每页5个记录，现在是: 1 / 4 页，共16个记录。</div></div><div>全选 <input type="checkbox"/></div></div>						

添加广告

保存 | 返回上级

广告分类

请选择广告栏目,如果不选择(默认不把此广告加入栏目)

广告名称

\*必须填写项目

循环广告

☐ 循环广告位

图片地址

选择图片

\*必须填写项目

图片高度

\*必须填写项目

链接地址

\*必须填写项目

显示条件

☐ 无条件显示

☒ 有条件显示

点击次数

广告备注

广告类型

循环广告

循环方向

普通显示广告  
弹出新窗口  
打开新窗口  
渐隐消失  
网页对话框  
透明对话框  
满屏浮动  
左下底端  
右下底端  
对联广告  
循环广告  
文字广告

右图地址

图片宽度

\*必须填写项目

说明文字

截止日期

显示次数

您可以根据自己的需要选择不同类型的广告。如果广告中含有图片，则需要填写图片地址，定义图片高度。如果选择对联广告则需要在右图地址也进行设置。如果选择循环广告，则需要勾选循环广告，并设置循环广告位。

广告统计

广告详细统计							
广告名称	被点击次数	已显示次数	来源统计	时统计	日统计	月统计	清空统计信息
Intel 双核风暴	0	0	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	清空   <input type="checkbox"/>
fhdshbbb	0	0	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	清空   <input type="checkbox"/>
fdsafsafas	0	0	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	清空   <input type="checkbox"/>
fdsafas	0	0	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	清空   <input type="checkbox"/>
fdsafsafas	0	0	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	<a href="#">点击查看</a>	清空   <input type="checkbox"/>

⏮

⏪

◀

1

2

3

4

▶

⏩

⏭

Go

每页5个记录，现在是: 1 / 4页，共16个记录。

全选 ☐

批量清空

全部清空

通过广告统计，您可以查看每个广告的点击次数，已显示次数。广告访问量分为了月统计、日统计、时统计，点击查看后，列出图表显示访问数据。通过清空统计信息您可以清空当前的统计数据。

## 分类操作

通过分类操作您可以给广告进行分类，便于管理，并且支持批量操作。

## 留言本

### 参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“留言本”→“参数设置”进入“留言本”的参数设置界面。

参数设置 <a href="#">帮助?</a>	
留言系统名称:	<input type="text" value="FoosunCMS4.0留言系统"/> *
允许未注册用户留言:	<input checked="" type="radio"/> 允许 <input type="radio"/> 禁止
发贴成功增加会员积分:	<input type="text" value="2"/> 填写正整数
回复帖子积分:	<input type="text" value="1"/> 填写正整数
每页显示留言条数:	<input type="text" value="30"/>
选择样式:	<input type="text" value="银色风格"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

您可自定义留言系统的名称，是否允许未注册的用户留言，控制给发贴成功的会员增加的积分和回复帖子的积分，自定义留言本每页留言的条数和样式。

## 公告管理

公告管理中您可以选择是否在留言本中调用公告，并且可以添加公告的内容和标题。

## 系统分类

系统分类中您可以添加栏目，让用户可以在不同的栏目中留言。

## 留言管理

进入留言管理您可以添加、审核帖子，可以查看，编辑，删除用户的留言。

## 友情链接

### 添加|管理

在后台的“子系统导航”中，单击“友情链接”→“添加|管理”进入“友情链接”的添

加管理界面。

友情链接管理				
管理首页   添加连接   图片连接   文字连接   已锁定   未锁定   用户申请的连接: 已审核, 未审核   管理员添加的连接: 已审核, 未审核				
站点	类别	类型	作者	操作
444	-----	图片	aaa	修改   <del>删除</del>   已锁定 <input type="checkbox"/>
dfadf	-----	文字	love	修改   删除   已锁定 <input type="checkbox"/>
www	-----	文字	管理员:1	修改   删除   未锁定 <input type="checkbox"/>

支持两种友情链接：文字链接和图片链接

您可以自行设置友情链接调用的页面

可分锁定、未锁定、用户申请的连接: [已审核](#), [未审核](#)、管理员添加的连接: [已审核](#), [未审核](#) 条件对链接进行查询。

## 分类管理

您可添加新的分类，将相关的链接放到相应的分类中，便于管理。

友情链接管理	
管理首页   添加连接   添加分类   图片连接   文字连接   已锁定   未锁定	
分类名称	操作
IT行业	修改   <del>删除</del> <input type="checkbox"/>
友情连接1	修改   删除 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 选中/取消所有 <input type="button" value="删除"/>	

## 参数设置

相关设置如图，您根据自己需要进行设置。

参数设置

是否开放友情连接申请	<input checked="" type="checkbox"/> 是
注册会员才能申请	<input type="checkbox"/> 是
友情连接图片最大及最小尺寸	<div>88,31</div> <div>格式:88, 31</div>
申请连接须知	<div>注册前请先阅读【风讯】协议</div> <div>           &lt;P&gt;欢迎您加入【风讯】参加交流和讨论，【风讯】为公共，为维护网上公共秩序和社会稳定，请您自觉遵守以下条款：         </div> <div>           &lt;/P&gt;           &lt;P&gt;一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵         </div>
申请的连接是否要审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是
<div>更新参数</div> <div>重置</div>	

## 附录

### 【公司大事记】

- 2004 年 04 月 10 日
----风讯内容管理系统 FoosunCMSv0410 版发布
- 2004 年 10 月 10 日
——风讯内容管理系统 FoosunCMSv1.0 版发布(随后发布了 SP1, SP2, SP3)
- 2004 年 12 月 20 日
——风讯内容管理系统 FoosunCMSv2.0 版发布(随后发布了 SP1, SP2)
- 2005 年 07 月 01 日
——风讯内容管理系统 FoosunCMSv3.0 版发布(随后发布了 SP1, SP2)
- 2005 年 10 月 15 日
——风讯内容管理系统 FoosunCMSv3.1.0930 版发布(随后发布了补丁版 v3.1.1120)
- 2004 年 06 月 10 日
——四川风讯科技发展有限公司正式注册成立,标志着公司步入了科学化、规范化、市场化的管理轨道，以为用户提供更加优质的服务！
- 2004 年 12 月 20 日
——历经近半年时间开发全新构架的风讯网站内容管理系统 (FoosunCMS)v2.0 版发布，程序的速度与功能都有了极大的提升和增强；修正了 FoosunCMSv2.0 发布后已知的 bug。

- 
- 2005 年 07 月 01 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.0 版发布,修正了 FoosunCMSv2.0 发布后已知的 bug。
- 2005 年 10 月 15 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.1.0930 版发布,修正了 FoosunCMSv3.0 发布后已知的 bug。
- 2005 年 11 月 20 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.1.1120 补丁版发布,程序功能完善,趋于稳定。
- 2005 年 04 月 01 日~06 月 10 日——成功举办了“2005 首届风讯网站内容管理系统模板设计大赛”。
- 2005 年 07 月 01 日——公司执行新的代理制度,在全国范围内发展代理商及合作伙伴。
- 2005 年 10 月 15 日——FoosunCMSv3.1.0930 在原有的 FoosunCMS 系列优势上取得的重大突破,更加“傻瓜”化、人性化,更加符合广大用户的需求,从而使得网站的架设与管理变得极其轻松!
- 2005 年 11 月 8 日——为了鼓励大家发扬互相帮助,促进新手快速提高,于 11 月 8 日推出“你答题·我奖你”互动魅力大型活动,活动一经推出就得到了大家的喜欢,各种疑难问题浮出水面,解疑英雄横空出世。
- 2005 年 11 月 20 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.1.1120 补丁版发布,每一处无不显现出与众不同的经典创意和个性化完美展现的编程思想。
- 2006 年 9 月 20 日 —— 风讯网站内容管理系统 FoosunCMS v4.0 版发布

