TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

ĐỀ THI HỌC PHẦN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BÔ MÔN TOÁN

Học kỳ 2, Năm học 2021-2022

Hệ đào tạo: Chính quy Bậc học: Đại học

Tên học phần: Giải tích Số TC: 03

Ngày thi: 13/07/2022 Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số 6

 $\mathbf{C\hat{a}u} \ \mathbf{1} \ (2,0 \ \text{điểm}; \ \mathrm{chuẩn} \ \mathrm{d\hat{a}u} \ \mathrm{ra} \ 1.1)$ Tính tích phân

$$I = \iint_{D} (1 + x + y) dx dy,$$

biết miền D giới hạn bởi hai đường $y=x^2$ và y=1.

Câu 2 (2,0 điểm; chuẩn đầu ra 1.1) Tính tích phân

$$I = \iiint\limits_V xyz \ dxdydz,$$

trong đó V là một miền giới hạn bởi mặt cầu $x^2+y^2+z^2=a^2$ (a>0) cùng với các điều kiện $x\geq 0,\ y\geq 0,\ z\geq 0.$

Câu 3 (2,0 điểm; chuẩn đầu ra 1.1) Cho cung C là một phần tư đường tròn $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 5\\ z = 2, \end{cases}$

định hướng từ A(0,1,2) đến B(-1,0,2).

- (a) Tìm một biểu diễn tham số $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ của C.
- (b) Tính $I = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, biết $\mathbf{F} = (3x 2y + z, 3y 2z + x, 3z 2x + y)$.

Câu 4 (2,0 điểm; chuẩn đầu ra 1.1) Cho mặt trụ (S) $x^2 + y^2 = 1, 0 \le z \le a$ (a > 0), định hướng ra ngoài.

- (a) Tìm một biểu diễn tham số của (S) và một véctơ pháp tuyến ${\bf N}$ tương ứng.
- (b) Tính tích phân của hàm véct
ơ $\mathbf{F} = (xy, yz, z)$ trên mặt (S).

Câu 5 (2,0 điểm; chuẩn đầu ra 1.1) Giải phương trình vi phân đẳng cấp (hay thuần nhất) sau:

$$y^2 - x^2 y' = 2xyy'.$$
----- Hết -----

- Thí sinh **không** được sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không cần giải thích gì.

Trưởng bộ môn/khoa	Trưởng	bô	môn	/khoa
--------------------	--------	----	-----	-------

Giảng viên ra đề

TS. Phan Quang Sáng

GS. TS. Phùng Văn Đồng

PGS. TS. Đỗ Vân Nam

TS. Lê Đức Ninh

TS. Đỗ Quốc Tuấn

TS. Vũ Hữu Nhự

ThS. Nguyễn Đức Ngà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA **KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN**

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM 2021–2022 ĐÁP ÁN MÔN THI: GIẢI TÍCH

Đề số: 06

Câu	Nội dung	Điểm
1		2,00
	$D = \{(x, y) : -1 \le x \le 1 \text{ và } x^2 \le y \le 1\}$	0,5
	$I = \int_{-1}^{1} dx \int_{x^2}^{1} dy (1 + x + y)$	0,5
	$I = \int_{-1}^{1} dx (3/2 - x^2 + x - x^3 - x^4/2)$	0,5
	$I = (3x/2 - x^3/3 + x^2/2 - x^4/4 - x^5/10)_{-1}^{1}$	0,25
	I = 32/15	0,25

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
2			2,00
		• Vẽ được hình cầu [không bắt buộc]	
		• Tọa độ cầu $z = r\cos\theta, \ x = r\sin\theta\cos\phi, \ y = r\sin\theta\sin\phi$	0,5
		\bullet Miền lấy tích phân: $\phi \in [0,\pi/2], \ r \in [0,a], \ \theta \in [0,\pi/2]$	0,25
		• Định thức Jacobi: $ J = r^2 \sin \theta$	0,25
		• Tích phân bằng $I = \int_0^{\pi/2} d\phi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^a dr r^5 \sin^3 \theta \cos \theta \cos \phi \sin \phi$	0,25
		• Tính được tích phân $\int dr r^5 = r^6/6 [\text{hoặc} \int d\phi \cos\phi \sin\phi = \sin^2(\phi)/2]$	0,25
		• Tính được thêm tích phân thứ hai $\int d\theta \sin^3 \theta \cos \theta = \sin^4(\theta)/4$	0,25
		• Đáp số: $a^6/48$	0,25

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
3		(Làm cách khác đúng vẫn tính đủ điểm)	2,00
	a		0,5
		Biểu diễn tham số: $x = \cos t, y = \sin t, z = 2, \pi/2 \le t \le \pi$	0,5
	b		1,50
		$dx = -\sin t dt$, $dy = \cos t dt$, $dz = 0$	0,25
		$I = \int_{\pi/2}^{\pi} (3\cos t - 2\sin t + 2)(-\sin t)dt + (3\sin t - 4 + \cos t)(\cos t)dt + 0$	0,5
		$= \int_{\pi/2}^{\pi} (-2\sin t - 4\cos t + 2\sin^2 t + \cos^2 t)dt$	0,25
		$= (2\cos t - 4\sin t + \frac{3}{2}t - \frac{3}{4}\sin 2t) \mid_{\pi/2}^{\pi}$	0,25
		$=2+\frac{3\pi}{4}$	0,25

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
4			2,00
		• Tham số hóa	
		$x = \cos u, y = \sin u, z = v$	0,5
		Miền lấy tích phân	
		$0 \le u \le 2\pi, 0 \le v \le a$	0,25
		$\begin{cases} r'_u = (-\sin u, \cos u, 0) \\ r'_v = (0, 0, 1) \end{cases}$	0,25
		$\mathbf{N} = r'_u \times r'_v = (\cos u, \sin u, 0)$	0,25
		• Đưa về tích phân	
		$\int_0^a \int_0^{2\pi} (\cos^2 u \sin u + v \sin^2 u) \ du dv$	0,25
		• Chuyển về	
		$I = \int_0^a \left(-\frac{1}{3} \cos^3 u + v \left(\frac{u}{2} - \frac{\sin 2u}{4} \right) \Big _0^{2\pi} \right) dv = \pi \int_0^a v dv$	0,25
		\bullet Tính đúng $I = \frac{\pi a^2}{2}$	0,25

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
5		(Làm cách khác đúng vẫn tính đủ điểm)	2,00
		Đặt ẩn phụ: $u = \frac{y}{x}$	0,25
		Viết được: $y' = u'x + u$	0,25
		Viết lại phương trình: $u'x + u = \frac{u^2}{2u+1}$	0,25
		Viết được: $-\int \frac{2u+1}{u(1+u)} du = \int \frac{dx}{x}$	0,25
		Phân tách được: $-\int \frac{2u+1}{u(1+u)} du = -\int \frac{du}{u} - \frac{du}{1+u}$	0,25
		Tính được: $-\int \frac{du}{u} - \frac{du}{1+u} = -\ln u(1+u) $	0,25
		Tính được: $\int \frac{dx}{x} = \ln \bar{C}x $	0,25
		Tính được tích phân tổng quát:	0,25
		$u(1+u) = \frac{1}{\hat{C}x} \to \mathbf{y^2} + \mathbf{xy} + \mathbf{Cx} = 0$	0,25

Trưởng bộ môn/khoa	Trưởng	bô	môn	/khoa
--------------------	--------	----	-----	-------

Giảng viên ra đề

TS. Phan Quang Sáng

GS. TS. Phùng Văn Đồng

PGS. TS. Đỗ Vân Nam

TS. Lê Đức Ninh

TS. Đỗ Quốc Tuấn

TS. Vũ Hữu Nhự

ThS. Nguyễn Đức Ngà