

诺元智合官网上线 — 服务商操作手册（阿里云）

适用对象： 服务方（内部使用，一般不发给客户）
客户阅读版： 同目录《客户上线操作指引-阿里云》（发 PDF 给客户）
原则： 账号、域名、备案、服务器、费用落在**客户主体**；你负责技术部署与协助，不长期用个人/我方账号托管客户官网。

一、职责与时间线（你要盯的）

1.1 客户必须亲自做（你只能指导，不能代核验）

- 阿里云企业实名、域名实名
- 国内买服务器并付费
- ICP 备案人脸/短信核验
- 开通你的协作权限（推荐 RAM 子账号）
- 提供对外文案、询价邮箱、目标开放日
- 验收后确认「对外开放」

1.2 你负责交付

- 远程指导采购/备案选项（截图指导）
- 环境安装与加固协助（Nginx / Node / MySQL 等）
- 部署前台、后台、API；域名解析 + HTTPS
- 按合同导入数据与媒体
- 「对外开放」默认关闭直至客户确认
- 交付账号、培训、上线日复查、约定售后

1.3 时间线

客户：实名 → 域名 → 买机 → 交备案
↓（IP / 协作权限到手即可开工）
你：装环境、部署、IP/临时方式内测（开关关闭）
↓
客户：备案通过 → 发备案号
你：解析 + HTTPS + 页脚备案号 → 约验收
客户：验收通过 → 开「对外开放」→ 正式上线

未备案通过：可部署、可预览，不对公众开放。

1.4 怎么确认「这个网站要按 Linux 部署」？（给你自查）

客户电脑是 Mac 还是 Windows 不算数。要看的是：生产服务器准备怎么装这套代码。

对本仓库（诺元智合官网）——已经确定用 **Linux / Ubuntu**

依据（任一条都能说明问题）：

看哪里	你看到什么	说明什么
本手册 §1.2 / §3.2	写的是 Nginx、Node、MySQL、进程守护、HTTPS	这是国内 Linux 云主机常见装法，不是 Windows IIS
《客户上线操作指引》 步骤 3	明确要求客户买 Ubuntu 22.04	交付标准已写死 Linux

项目结构	frontend + Auth (Vue) + backend (Node/Express) + MySQL	国内正式站通常：Linux 上跑 Node + Nginx 反代
海外临时站	Railway / Vercel 容器环境	底层也是 Linux，不是 Windows Server
仓库里	没有 Windows 专用部署说明（无 IIS / .bat 生产流程）	未按 Windows 服务器交付设计

补充：Node 理论上也能装在 Windows Server 上，但本项目的交付文档、端口、证书、运维习惯都按 **Ubuntu** 写死了。给客户买机时不要选 Windows。

以后给其他客户做网站——下单前在这些地方检查

按顺序查，查到一条能定案即可：

1. 交付/部署文档
- 搜：Ubuntu、CentOS、Linux、Nginx、IIS、Windows Server。
- 写 Nginx / apt / systemd / Ubuntu → 买 **Linux**

◦ 写 IIS / .aspx / Windows Server → 才考虑 **Windows**
2. Dockerfile / docker-compose（若有）
- FROM node:...、FROM ubuntu、FROM nginx → **Linux**

◦ FROM mcr.microsoft.com/windows... → Windows 容器（少见）
3. 部署脚本
- 只有 .sh、命令是 apt install、systemctl、nginx -t → **Linux**

◦ 主要是 .ps1 / .bat、iisreset → Windows
4. CI 配置（GitHub Actions 等）
- runs-on: ubuntu-latest → 按 Linux 构建/测试

◦ windows-latest 且用于部署 → 再核实是否真要 Windows 主机
5. 技术栈常识（没有文档时）

常见栈	国内云主机通常选
Vue/React + Node + MySQL/Postgres	Linux（推荐 Ubuntu LTS）
PHP + Nginx/Apache + MySQL	Linux
Java Spring + Nginx	Linux
纯 .NET Framework + IIS	Windows Server
静态站 + Nginx	Linux

6. 仍不确定
- 问开发/查合同技术附件，确认后再让客户付款买机。不要默认 Windows。

自检口诀

文档写 **Ubuntu/Nginx** → **Linux**；只有 **IIS/.NET Framework** 老栈 → 才看 **Windows**。
诺元这套官网：固定 **Ubuntu 22.04**。

二、向客户催要的信息（对照客户版第八节）

客户应汇总发给你：

#	信息	你拿来做什么
1	企业全称、统一社会信用代码	核对合同/备案/页脚主体一致
2	阿里云账号标识 + 协作权限说明	登控制台看机器、安全组、解析、备案进度（不要主账号密码）
3	域名列表及是否实名	配 <code>www / admin</code> 、申请证书
4	公网 IP、地域、SSH 登录方式	登录部署；核对地域与备案一致
5	ICP 备案号（通过后）	页脚展示；具备合规开放条件
6	电话、地址、邮箱、版权文案	写入官网信息/页脚/联系我们
7	询价接收邮箱 + 是否有 SMTP	配通知；测询价
8	目标正式开放日	排期验收与上线值班

敏感信息（SSH 密码、SMTP 密码）要求客户走加密渠道，勿留在公开群。

三、交付清单（内部勾选）

3.1 部署前

- ☐ 服务器地域、系统、安全组 22/80/443
- ☐ 协作账号或 SSH 可用
- ☐ 确认目标主机名：`www / admin`（及根域跳转）

3.2 环境与部署

- ☐ Node / MySQL / Nginx / 进程守护
- ☐ 后端 API + 生产环境变量（库、上传目录等）
- ☐ 前台、管理后台构建与部署
- ☐ 反向代理：前台 / 后台 / API 路由正确
- ☐ HTTPS 证书申请与自动续期

3.3 数据与内容

- ☐ 按合同导入导航、产品、服务、新闻、页面模块等
- ☐ 媒体文件可访问
- ☐ 写入客户提供的联系与版权文案
- ☐ 「对外开放」= 关闭

3.4 账号与培训

- ☐ 交付后台地址与初始账号，督促立即改密
- ☐ 培训：产品/服务/新闻/页面/询价（按合同）
- ☐ 说明预览：`/?preview=1` 或后台「前台预览」

3.5 正式上线日

- ☐ 备案号已挂页脚，DNS 生效，HTTPS 正常
- ☐ 前台/后台/询价抽检通过（含手机端）

- ☐ 客户确认后打开「对外开放」并保存
- ☐ 双方留存：域名、后台地址、对接人

四、收到客户信息后怎么操作（分阶段）

4.1 刚有「企业信息 + 域名 + 服务器」（备案可能未过）

1. 核对主体

全称、信用代码与合同、阿里云实名、域名实名一致；不一致先让客户改。

2. 确认协作登录

- 子账号登阿里云：机器状态、安全组、域名是否在该账号下
- SSH 登录后建议改密或换运维密钥（资产仍归客户）

3. 部署（与备案并行）

- 装环境 → 部署后端/前台/后台
- 先用公网 IP 或临时方式内测
- 保持「对外开放」关闭
- 导入数据；写入联系文案（备案号可后补）

4. 询价

- 填接收邮箱
- 有 SMTP：写入配置并测一封
- 无 SMTP：确认后台「询价管理」可见，书面告知客户每日登录查看

5. 回传客户

- 后台地址（IP/临时亦可）、初始账号（要求改密）
- 预览方法
- 提醒：备案前勿对公众宣传正式域名

4.2 域名可解析时

1. 解析：`www` → IP, `admin` → IP；按需 `@` → `www`
2. 为 `www`、`admin` 配 HTTPS
3. 用正式 `https://` 自测；证书报警则查解析/证书名是否匹配

4.3 收到备案号后

1. 写入页脚/官网信息
2. 确认可链到工信部查询（若站点支持）
3. 仍不开放，直到客户验收并确认开放日

4.4 接近正式开放日

1. 与客户过验收清单（见第五节）
2. 抽检手机端、询价、主栏目、图片
3. 指导客户（或授权下代操作）：
管理后台 → 官网信息 → 对外开放 → 开放 → 保存
4. 无痕窗口确认不再是「即将上线」
5. 收尾：改密确认、对接人、培训、质保说明

4.5 信息缺失时

缺什么	影响	你可先做什么
-----	----	--------

无 IP/登录	无法部署	只指导买机、开安全组
无域名	无正式主机名证书	用 IP 内测
无备案号	不能合规对公众开	部署+预览，不打开开关
无联系文案	页脚空白	占位「待提供」，上线前必须换成正式文案
无询价邮箱	线索易漏	先靠后台列表，书面提醒客户每日查看
无开放日	排期不清	默认「备案通过后 +3~5 个工作日验收再开」

五、验收清单（与客户共同勾选）

- ☐ https://www.... 可开，证书正常
- ☐ https://admin.... 可登录
- ☐ 关闭=即将上线；预览=完整站
- ☐ 各主栏目与图片正常
- ☐ 询价可提交（邮箱或后台）
- ☐ 手机端无明显错位/文字不可见
- ☐ 客户已改后台密码
- ☐ 「对外开放」状态符合客户意愿

客户版截图与开关路径说明见《客户上线操作指引-阿里云》第四～五节。

六、建议本地留存的交付记录（勿外传）

- 客户全称、域名、www / admin 最终地址
- 服务器 IP、地域、SSH 方式（密码勿明文长期存放）
- 备案号、开放日期、管理员是否已改密
- SMTP 是否已通、测试询价时间
- 协作子账号名（便于提醒客户回收权限）

七、费用与责任（内部对照）

项目	通常承担方
域名、服务器、备案、云续费	客户
开发/部署/约定协助	合同约定（你实施）
备案材料真实性	客户
主账号与续费保管	客户（你可协助加固）
上线后改内容、跟询价	客户（你可培训/代运维按合同）
质保期内程序缺陷	你方（以合同为准）

八、对客户沟通口径（简要）

- 不收主账号密码；要协作子账号 + SSH。
- 备案前可以内部预览，不能宣传「已正式上线」。

- 海外临时站 ≠ 阿里云正式站；国内客户正式访问走本手册流程。
- 选项拿不准：让客户发控制台截图，你远程指点，核验码由客户点。

九、相关文件

文件	用途
客户上线操作指引-阿里云.md / .pdf	发给客户
服务商上线操作手册-阿里云.md / .pdf	你自己用
海外临时站同步说明.md	海外演示站同步（与阿里云正式站分开）

文档版本：服务商内部手册 — 阿里云企业官网上线

配套 PDF：服务商上线操作手册-阿里云.pdf