

Pseudo-code projet

Index.html

Début

Créer un document HTML

Définir la langue du document comme "en"

Début de l'en-tête (head) HTML

- Inclure une balise meta pour définir l'encodage de caractères

- Inclure une balise meta pour la vue initiale de la page

- Définir le titre de la page comme "New World"

- Lier le fichier de style "style.css"

- Lier le fichier de style "aos.css"

Fin de l'en-tête (head)

Début du corps (body) HTML

- Créer une section avec l'ID "home"

 - Inclure une image avec la source "falcon.png"

 - Inclure une image avec la source "textHome.png"

 - Inclure une image avec la source "relationWorld.png"

 - Inclure une image avec la source "otherPart.png"

- Créer une section avec la classe "menu"

 - Créer une première section avec la classe "articles"

 - Créer une div avec la classe "overlay-articles"

 - Créer une div avec la classe "informations"

 - Inclure un titre h1 "Early Signs. 1945 – 1953"

 - Inclure une ligne horizontale (hr)

 - Créer une div avec la classe "textInfo"

 - Inclure un paragraphe de texte

 - Inclure un lien vers "article1.html" avec le texte "Lire la suite"

 - Inclure une image avec la source "article1.jpg"

 - Créer une deuxième section avec la classe "articles"

 - Créer une div avec la classe "overlay-articles"

 - Créer une div avec la classe "informations"

 - Inclure un titre h1 "The Climax. 1953 – 1980"

 - Inclure une ligne horizontale (hr)

 - Créer une div avec la classe "textInfo"

 - Inclure un paragraphe de texte

 - Inclure un lien vers "article2.html" avec le texte "Lire la suite"

 - Inclure une image avec la source "article2.jpg"

 - Créer une troisième section avec la classe "articles"

 - Créer une div avec la classe "overlay-articles"

 - Créer une div avec la classe "informations"

 - Inclure un titre h1 "The Final Years. 1975 – 1991"

 - Inclure une ligne horizontale (hr)

 - Créer une div avec la classe "textInfo"

Inclure un paragraphe de texte

Inclure un lien vers "article3.html" avec le texte "Lire la suite"

Inclure une image avec la source "article3.jpg"

Créer une section avec la classe "footer"

<!-- Vous pouvez inclure du contenu ici, par exemple, une image -->

Inclure les scripts JavaScript nécessaires (gsap, ScrollTrigger, AOS, index.js)

Fin du corps (body)

Fin

Article1.html

Début

Créer un document HTML

Définir la langue du document comme "en"

Début de l'en-tête (head) HTML

- Inclure une balise meta pour définir l'encodage de caractères

- Inclure une balise meta pour la vue initiale de la page

- Définir le titre de la page comme "New World"

- Lier le fichier de style "style.css"

- Lier le fichier de style "aos.css"

- Lier le fichier de style externe "w3.css" depuis w3schools

Fin de l'en-tête (head)

Début du corps (body) HTML

- Créer une div avec la classe "container"

- Créer une div avec la classe "colonne gauche"

- Inclure une image avec la classe "image-art1" et la source "1-1.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art2" et la source "1-2.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art1-col1" et la source "2-1.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art2-col2" et la source "2-2.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)" et la classe "w3-hover-opacity"

- Créer une div avec l'ID "modal01" et la classe "w3-modal", avec un gestionnaire d'événements "onclick(this)"

- Inclure un bouton de fermeture

- Créer une div avec la classe "w3-modal-content" et la classe "w3-animate-zoom", avec une largeur de 20%

- Inclure une image avec l'ID "img01" et une largeur de 100%

- Créer une div avec la classe "colonne droite"

- Créer une div avec la classe "article1-style"

- Inclure un titre h4 "Early Signs 1945 – 1953"

- Inclure une image avec la classe "image-article1" et la source "icône texte 1.png"

- Inclure un paragraphe de texte

- Inclure une image avec la classe "image-article1" et la source "icône texte 2.png"

- Inclure un paragraphe de texte

- Inclure un lien vers "index.html" avec le texte "Revenir à l'accueil"

- Inclure les scripts JavaScript nécessaires (gsap, ScrollTrigger, AOS, index.js)

- Inclure un script JavaScript pour gérer la fonction "onClick"

Fin du corps (body)

Fin

Article2.html

Début

Créer un document HTML

Définir la langue du document comme "en"

Début de l'en-tête (head) HTML

- Inclure une balise meta pour définir l'encodage de caractères

- Inclure une balise meta pour la vue initiale de la page

- Définir le titre de la page comme "New World"

- Lier le fichier de style "style.css"

- Lier le fichier de style "aos.css"

- Lier le fichier de style externe "w3.css" depuis w3schools

Fin de l'en-tête (head)

Début du corps (body) HTML

- Créer une div avec la classe "container"

- Créer une div avec la classe "colonne gauche"

- Inclure une image avec la classe "image-art1" et la source "3-1.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art2" et la source "3-2.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art1-col1" et la source "4-1.png", avec un attribut "alt" vide et un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art2-col2" et la source "4-2.png", avec un attribut "alt" vide et un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Créer une div avec l'ID "modal01" et la classe "w3-modal", avec un gestionnaire d'événements "onclick(this)"

- Inclure un bouton de fermeture

- Créer une div avec la classe "w3-modal-content" et la classe "w3-animate-zoom", avec une largeur de 20%

- Inclure une image avec l'ID "img01" et une largeur de 100%

- Créer une div avec la classe "colonne droite"

- Créer une div avec la classe "article1-style"

- Inclure un titre h4 "The Climax 1953 – 1980"

- Inclure une image avec la classe "image-article1" et la source "icône texte 3.png"

- Inclure un paragraphe de texte

- Inclure une image avec la classe "image-article1" et la source "icône texte 4.png"

- Inclure un paragraphe de texte

- Inclure une image avec la classe "image-article1" et la source "icône texte 5.png"

- Inclure un paragraphe de texte

- Inclure un lien vers "index.html" avec le texte "Revenir à l'accueil"

- Inclure les scripts JavaScript nécessaires (gsap, ScrollTrigger, AOS, index.js)

- Inclure un script JavaScript pour gérer la fonction "onClick"

Fin du corps (body)

Fin

Article 3.html

Début

Créer un document HTML

Définir la langue du document comme "en"

Début de l'en-tête (head) HTML

- Inclure une balise meta pour définir l'encodage de caractères

- Inclure une balise meta pour la vue initiale de la page

- Définir le titre de la page comme "New World"

- Lier le fichier de style "style.css"

- Lier le fichier de style "aos.css"

- Lier le fichier de style externe "w3.css" depuis w3schools

Fin de l'en-tête (head)

Début du corps (body) HTML

- Créer une div avec la classe "container"

- Créer une div avec la classe "colonne gauche"

- Inclure une image avec la classe "image-art1" et la source "5-1.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art3" et la source "5-2.png", avec un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art1-col1" et la source "6-1.png", avec un attribut "alt" vide et un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Inclure une image avec la classe "image-art2-col2-6-2" et la source "6-2.png", avec un attribut "alt" vide et un gestionnaire d'événements "onClick(this)"

- Créer une div avec l'ID "modal01" et la classe "w3-modal", avec un gestionnaire d'événements "onclick(this)"

- Inclure un bouton de fermeture

- Créer une div avec la classe "w3-modal-content" et la classe "w3-animate-zoom", avec une largeur de 20%

- Inclure une image avec l'ID "img01" et une largeur de 100%

- Créer une div avec la classe "colonne droite"

- Créer une div avec la classe "article1-style"

- Inclure un titre h4 "The Final Years 1975 – 1991"

- Inclure une image avec la classe "image-article1" et la source "icône texte 6.png"

- Inclure un paragraphe de texte

- Inclure une image avec la classe "image-article1" et la source "icône texte 7.png"

- Inclure un paragraphe de texte

- Inclure un lien vers "index.html" avec le texte "Revenir à l'accueil"

- Inclure les scripts JavaScript nécessaires (gsap, ScrollTrigger, AOS, index.js)

- Inclure un script JavaScript pour gérer la fonction "onClick"

Fin du corps (body)

Fin

Syle.css

Début

`/* Styles globaux */`

Sélectionner tous les éléments (étoile) et la balise body

Appliquer des styles de réinitialisation de la marge, du rembourrage et de la boîte

Utiliser la police de caractères sans-serif

Fin de la sélection

Sélectionner la balise body

Définir l'arrière-plan en couleur #111111 (noir)

Fin de la sélection

Sélectionner l'élément avec l'ID "home"

Définir sa position comme relative

Définir sa largeur comme 100%

Définir sa hauteur comme 100vh (100 % de la hauteur de la vue)

Définir l'image de fond (background-image)

Fixer l'image de fond en place

Centrer l'image de fond

Masquer tout débordement (overflow: hidden)

Fin de la sélection

Sélectionner les images à l'intérieur de l'élément avec l'ID "home"

Appliquer un style à chaque image en fonction de leur position dans la liste

Fin de la sélection

`/* Styles pour les éléments du menu */`

Sélectionner les éléments avec la classe "menu"

Afficher les éléments comme une flexbox

Définir la largeur et la hauteur comme 100% de la hauteur de la vue

Masquer tout débordement

Fin de la sélection

Sélectionner les éléments avec la classe "articles" à l'intérieur de "menu"

Définir leur position comme relative

Définir une transition de 0.8s

Déplacer les éléments vers le haut (translateY) de 100% de leur hauteur

Fin de la sélection

Sélectionner les éléments avec la classe "overlay-articles" à l'intérieur de "articles"

Définir leur position comme absolue

Définir la couleur d'arrière-plan avec une opacité (rgba)

Définir une transition de 0.6s

Z-index et opacité initiaux à 0

Fin de la sélection

Sélectionner les éléments "articles" au survol de "overlay-articles"

Modifier l'opacité de "overlay-articles" à 1 (visible)

Fin de la sélection

Sélectionner les éléments "informations" à l'intérieur de "articles"

Afficher les éléments comme une colonne flex
Définir leur position comme absolue
Espace interne vertical (gap)
Positionner les éléments en bas (bottom) de leur conteneur
Définir une transition de 0.4s
Z-index initial à 0 et opacité initiale à 0
Fin de la sélection
Sélectionner les éléments "informations" au survol de "articles"
 Modifier l'opacité des "informations" à 1 (visible)
Fin de la sélection
/* Styles pour le pied de page */
Sélectionner les éléments avec la classe "footer"
 Afficher les éléments comme une flexbox
 Définir la largeur comme 100%
 Définir la hauteur comme 100vh (100 % de la hauteur de la vue)
Fin de la sélection
Sélectionner les images à l'intérieur de "footer"
 Définir la largeur et la hauteur comme 100%
 Utiliser "object-fit" pour ajuster la taille de l'image au conteneur
/* Styles pour la section des conversations */
Sélectionner les éléments avec l'ID "conversations" et la classe "conv-img"
 Afficher les éléments comme une flexbox
 Définir la largeur comme 100%
 Définir la hauteur comme 70vh (70 % de la hauteur de la vue)
 Espace interne horizontal (gap)
 Masquer tout débordement
Fin de la sélection
Sélectionner les images à l'intérieur de "conv-img"
 Définir la largeur et la hauteur comme 100%
 Utiliser "object-fit" pour ajuster la taille de l'image au conteneur
/* Styles pour les sections responsives */
Sélectionner les éléments avec l'ID "home" au-dessous de 950px de largeur d'affichage
 Ajuster les styles des images
Fin