



01

URNAS



CAT-UR15

Medidas:

- Externa: 15cm (alto) x 15cm (frente) x 30cm (fondo).
- Peso aproximado de 10 kg.

Especificaciones:

- Blindada y alta seguridad.
- Placa de acero A36 en cuerpo de 4mm y puerta de 6mm.
- Puerta embutida, anti palanca y removible, con cerradura bancaria doble control.
- Con ranura de 10mm de ancho por 95mm de largo y trampa anti pesca
- Barrenos para fijación.

Uso:

- Ideal para unidades de reparto o negocios con espacios pequeños.



CAT-UT1914

Medidas:

- Externa: 19cm (alto) x 14cm (frente) x 24cm (fondo).
- Peso aproximado de 12kg.

Especificaciones:

- Blindada y alta seguridad.
- Placa de acero A36 en cuerpo de 4mm y puerta de 6mm.
- Con Rotary de 20cm (largo) x 12cm (diámetro) con abertura de 15cm x 7cm.
- Puerta embutida y anti palanca, con cerradura bancaria doble control.
- Barrenos para fijación.

Uso:

- Ideal para unidades de reparto o negocios con espacios pequeños.



CAT-UT19

Medidas:

- Externa: 19cm (alto) x 19cm (frente) x 24cm (fondo).
- Peso aproximado de 15kg.

Especificaciones:

- Blindada y alta seguridad.
- Placa de acero A36 en cuerpo de 4mm y puerta de 6mm.
- Con Rotary de 20cm (largo) x 12cm (diámetro) con abertura de 15cm x 7cm.
- Puerta embutida y anti palanca, con cerradura bancaria doble control.
- Barrenos para fijación.

Uso:

- Ideal para unidades de reparto o negocios con espacios pequeños.



CAT-UT30

Medidas:

- Externa: 30cm (alto) x 20cm (frente) x 13cm (fondo)
- Peso aproximado de 20 kg

Especificaciones:

- Blindada y alta seguridad.
- Placa de acero A36 en cuerpo de 4mm y puerta de 6mm.
- Con Rotary de 20cm (largo) x 12cm (diámetro) con abertura de 15cm x 7cm.
- Puerta embutida y anti palanca con cerradura de un control.
- Barrenos para fijación.

Uso:

- Ideal para unidades de reparto o negocios con espacios pequeños.





02

COFRES



CAT-ONIX30

Medidas:

- Externa: 30cm (alto) x 30cm (frente) x 30cm (fondo).
- Interna: 22cm (alto) x 22cm (frente) x 18cm (fondo).
- Peso aproximado de 35kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Entrepañó movable.
- Mecanismo de seguridad con 2 pernos cromados de 16mm (en lateral izquierdo) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores en el hogar y oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA30

Medidas:

- Externa: 30cm (alto) x 30cm (frente) x 30cm (fondo).
- Interna: 22cm (alto) x 22cm (frente) x 18cm (fondo).
- Peso aproximado de 42kg

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Rotary de 20cm (largo) x 12cm (diámetro) con abertura de 15cm x 7cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 2 pernos cromados de 16mm (en lateral izquierdo) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio con pequeño espacio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:



COFRES



CAT-ONIX3040

Medidas:

- Externa: 30cm (alto) x 40cm (frente) x 30cm (fondo)
- Interna: 22cm (alto) x 32cm (frente) x 18cm (fondo).
- Peso aproximado de 40 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Entrepañó movable.
- Mecanismo de seguridad con 2 pernos cromados de 16mm (en lateral izquierdo) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores en el hogar y oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA3040

Medidas:

- Externa: 30cm (alto) x 40cm (frente) x 30cm (fondo).
- Interna: 22cm (alto) x 32cm (frente) x 18cm (fondo).
- Peso aproximado de 47 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Rotary de 20cm (largo) x 12cm (diámetro) con abertura de 15cm x 7cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 2 pernos cromados de 16mm (en lateral izquierdo) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio con pequeño espacio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:





CAT-PIRITA3040R

Medidas:

- Externa: 30cm (alto) x 40cm (frente) x 30cm (fondo).
- Interna: 22cm (alto) x 32cm (frente) x 18cm (fondo).
- Peso aproximado de 40 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Con Ranura de 1.5cm x 16cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 2 pernos cromados de 16mm (en lateral izquierdo) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio con pequeño espacio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:



CAT-ONIX3050

Medidas:

- Externa: 30cm (alto) x 50cm (frente) x 25cm (fondo).
- Interna: 22cm (alto) x 42cm (frente) x 13cm (fondo).
- Peso aproximado de 45kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Entrepañó movable.
- Mecanismo de seguridad con 2 pernos cromados de 16mm (en lateral izquierdo) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores en el hogar y oficinas.

Opciones de cerraduras:





CAT-ONIX40

Medidas:

- Externa: 40cm (alto) x 40cm (frente) x 40cm (fondo).
- Interna: 32cm (alto) x 32cm (frente) x 26cm (fondo).
- Peso aproximado de 65kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura, porta documentos interno y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA40

Medidas:

- Externa: 40cm (alto) x 40cm (frente) x 40cm (fondo).
- Interna: 32cm (alto) x 32cm (frente) x 26cm (fondo).
- Peso aproximado de 75kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 25cm (largo) x 16cm (diámetro) con abertura de 20cm x 10cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:





CAT-ONIX4045

Medidas:

- Externa: 40cm (alto) x 45cm (frente) x 40cm (fondo).
- Interna: 32cm (alto) x 37cm (frente) x 26cm (fondo).
- Peso aproximado de 85 kg.


Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura, porta documentos interno y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA4045

Medidas:

- Externa: 40cm (alto) x 45cm (frente) x 40cm (fondo).
- Interna: 32cm (alto) x 37cm (frente) x 26cm (fondo).
- Peso aproximado de 97kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 25cm (largo) x 16cm (diámetro) con abertura de 20cm x 10cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección a la cerradura y manija de lujo cromada.
- Dos puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:



COFRES



CAT-ONIX50

Medidas:

- Externa: 50cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Interna: 42cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 130 kg.


Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección en la cerradura, porta documentos y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA50

Medidas:

- Externa: 50cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Interna: 41 cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 145kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 25cm (largo) x 23cm (diámetro) con abertura de 20cm x 14cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje para fijación al piso.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:





CAT-PIRITA50C60

Medidas:

- Externa: 50cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Interna: 42cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 145 kg.
- Cuello de ganso de 60 cm

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Cuello de Ganso de 60cm (alto) x 20cm (frente) con buzón de 19cm x 7cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje para fijación al piso y el cuello fijado a la pared.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Opciones de cerraduras:



Usos:

- Ideal para comercios, practico buzón exterior para depósito las 24 horas.

CAT-PIRITA50C80

Medidas:

- Externa: 50cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Interna: 42cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 150kg.
- Cuello de ganso de 80cm

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Cuello de Ganso de 80cm (alto) x 20cm (frente) con buzón de 19cm x 7cm y trapa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje para fijación al piso y el cuello fijado a la pared.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Opciones de cerraduras:



Usos:

- Ideal para comercios, practico buzón exterior para depósito las 24 horas.



COFRES



03

CAJA FUERTE



CAT-ONIX60

Medidas:

- Externa: 60cm (alto) x 45cm (frente) x 45cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 36cm (frente) x 20cm (fondo).
- Interna libre: 30cm (alto) x 37cm (frente) x 31cm (fondo).
- Peso aproximado de 140 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 6 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 2 porta llaves y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores, artículos y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA60

Medidas:

- Externa: 60cm (alto) x 45cm (frente) x 45cm (fondo).
- Interna: 50cm (alto) x 37cm (frente) x 31cm (fondo).
- Peso aproximado de 155kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 25cm (largo) x 16cm (diámetro) con abertura de 20cm x 10cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 6 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:





CAT-ONIX70

Medidas:

- Externa: 70cm (alto) x 45cm (frente) x 45cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 36cm (frente) x 20cm (fondo).
- Interna libre: 40cm (alto) x 37cm (frente) x 31cm (fondo).
- Peso aproximado de 150 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 6 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 2 porta llaves y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores, artículos y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA70

Medidas:

- Externa: 70cm (alto) x 45cm (frente) x 45cm (fondo).
- Interna: 60cm (alto) x 37cm (frente) x 31cm (fondo).
- Peso aproximado de 155kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 25cm (largo) x 16cm (diámetro) con abertura de 20cm x 10cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 6 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:



CAJAS FUERTES



CAT-ONIX75

Medidas:

- Externa: 75cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 41cm (frente) x 31cm (fondo).
- Interna libre: 45cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 160 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 6 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 2 porta llaves y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores, artículos y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA75

Medidas:

- Externa: 75cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Interna: 65cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 170kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 25cm (largo) x 23cm (diámetro) con abertura de 20cm x 14cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 6 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:





CAT-ONIX80

Medidas:

- Externa: 80cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 41cm (frente) x 31cm (fondo).
- Interna libre: 50cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 170 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 8 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 2 superior y 2 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 2 porta llaves y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores, artículos y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA80

Medidas:

- Externa: 80cm (alto) x 50cm (frente) x 50cm (fondo).
- Interna: 70cm (alto) x 42cm (frente) x 36cm (fondo).
- Peso aproximado de 175kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 25cm (largo) x 23cm (diámetro) con abertura de 20cm x 14cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 8 pernos cromados de 32mm (2 en el lateral izquierdo, 2 en lateral derecho, 2 superior y 2 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:



CAJAS FUERTES



CAT-ONIX90

Medidas:

- Externa: 90cm (alto) x 55cm (frente) x 55cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 46cm (frente) x 36cm (fondo).
- Interna libre: 60cm (alto) x 47cm (frente) x 41cm (fondo).
- Peso aproximado de 180 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Entrepañó movable a dos posiciones.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 8 pernos cromados de 32mm (3 en el lateral izquierdo, 3 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 3 porta llaves y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores, artículos y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA90

Medidas:

- Externa: 90cm (alto) x 55cm (frente) x 55cm (fondo).
- Interna: 80cm (alto) x 47cm (frente) x 41cm (fondo).
- Peso aproximado de 190kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 30cm (largo) x 23cm (diámetro) con abertura de 28cm x 14cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 8 pernos cromados de 32mm (3 en el lateral izquierdo, 3 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:





CAT-ONIX105

Medidas:

- Externa: 105cm (alto) x 55cm (frente) x 55cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 46cm (frente) x 36cm (fondo).
- Interna libre: 75cm (alto) x 47cm (frente) x 41cm (fondo).
- Peso aproximado de 230 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Dos entrepaños movable a siete posiciones y tesoro.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 8 pernos cromados de 32mm (3 en el lateral izquierdo, 3 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 3 porta llaves y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores, artículos y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-PIRITA105

Medidas:

- Externa: 105cm (alto) x 55cm (frente) x 55cm (fondo).
- Interna: 95cm (alto) x 47cm (frente) x 41cm (fondo).
- Peso aproximado de 240kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Rotary de 30cm (largo) x 23cm (diámetro) con abertura de 28cm x 14cm y trampa anti pesca (evita que extraigan valores por la abertura).
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 8 pernos cromados de 32mm (3 en el lateral izquierdo, 3 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Gris Oxford en exterior y color Gris Perla en interior.

Usos:

- Ideal para negocio, depósitos rápidos sin abrir la caja fuerte.

Opciones de cerraduras:



CAJAS FUERTES



CAT-ONIX130

Medidas:

- Externa: 130cm (alto) x 60cm (frente) x 60cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 26cm (frente) x 41cm (fondo).
- Interna Libre : 100cm (alto) x 52cm (frente) x 60cm (fondo).
- Peso aproximado de 390 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Dos entrepaño movable a siete posiciones y tesoro.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 10 pernos cromados de 32mm (5 en el lateral izquierdo y 5 en lateral derecho).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 3 porta llaves y manija tipo volante lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de valores, artículos y documentos en el hogar u oficinas.

Opciones de cerraduras:



CAT-ONIX150

Medidas:

- Externa: 150cm (alto) x 70cm (frente) x 70cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 31cm (frente) x 51cm (fondo).
- Interna libre: 120cm (alto) x 62cm (frente) x 56cm (fondo).
- Peso aproximado de 450 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Dos entrepaño movable a siete posiciones y tesoro.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 10 pernos cromados de 32mm (5 en el lateral izquierdo y 5 en lateral derecho).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 4 porta llaves y manija tipo volante lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para hogar, oficina o negocios, que manejan múltiples documentos y diversos valores.

Opciones de cerraduras:





CAT-ONIX150

Medidas:

- Externa: 150cm (alto) x 110cm (frente) x 70cm (fondo).
- Tesoro: 20cm (alto) x 51cm (frente) x 51cm (fondo).
- Interna libre: 120cm (alto) x 102cm (frente) x 56cm (fondo).
- Peso aproximado de 500 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Tres entrepaños movibles a quince posiciones y medio tesoro.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 16 pernos cromados de 32mm (4 en el lateral izquierdo de cada puerta, 4 en lateral derecho de una puerta, 1 superior y 1 inferior de cada puerta).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 4 porta llaves y manija tipo volante lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para hogar, oficina o negocios, que manejan múltiples documentos y diversos valores.

Opciones de cerraduras:



CAT-ONIX180

Medidas:

- Externa: 170cm (alto) x 85cm (frente) x 70cm (fondo).
- Interna libre: 160cm (alto) x 77cm (frente) x 56cm (fondo).
- Peso aproximado de 800 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Tres entrepaños movibles a quince posiciones y medio tesoro.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 12 pernos cromados de 32mm (5 en el lateral izquierdo, 5 en lateral derecho, 1 superior y 1 inferior).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 4 porta llaves y manija tipo volante lujo cromada.
- Cuatro puntos de anclaje.
- Pintura texturizada color Negro en exterior y color Arena en interior.

Usos:

- Ideal para hogar, oficina o negocios, que manejan múltiples documentos y diversos valores.

Opciones de cerraduras:



CAJAS FUERTES



04

VARIOS



VARIOS



ARCHIVEROS 1G, 2G, 3G.

Medidas:

- Externa 1G: 81cm (alto) x 50cm (frente) x 70cm (fondo). 130 kg
- Externa 2G: 114cm (alto) x 50cm (frente) x 70cm (fondo). 160 kg
- Externa 3G: 144cm (alto) x 50cm (frente) x 70cm (fondo). 200 kg

Especificaciones:

- Archivero con caja fuerte de 1, 2 o 3 Gavetas.
- Caja fuerte blindada y contra fuego, simulada como una gaveta más.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 100mm de grosor.
- Mecanismo de seguridad con 4 pernos cromados de 30mm (2 en lateral izquierdo, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior) y candado machimbrado.
- Puerta embutida anti palanca, (aun cortando las bisagras, no se abre la puerta), extra protección en la cerradura y manija de lujo cromada.
- Gavetas independientes con soporte para folder tamaño oficio.
- Pintura texturizada color Negro exterior más gavetas y Arena interior de caja fuerte.

Usos:

- Ideal para oficinas, servicios, comercio, para resguardo de valores y documentos.

Opciones de cerraduras:





CAT-ZAFIRO3ARE

Medidas:

- Externa: 150cm (alto) x 50cm (frente) x 60cm (fondo).
- Peso aproximado de 110 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Para 3 armas largas con un entrepaño movable.
- Diseñada para tener únicamente cerradura electrónica.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 10 pernos cromados de 32mm (5 en el lateral izquierdo y 5 en lateral derecho).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija tipo volante lujo cromada.
- Pintura texturizada color negro en el exterior y gris en su interior.

Usos:

- Ideal para el resguardo de armas largas en el hogar o grupos de tiro.

CAT-ZAFIRO6ARE

Medidas:

- Externa: 150cm (alto) x 70cm (frente) x 60cm (fondo).
- Peso aproximado de 160 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Para 6 armas largas con un entrepaño movable.
- Diseñada para tener únicamente cerradura electrónica.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 10 pernos cromados de 32mm (5 en el lateral izquierdo y 5 en lateral derecho).
- Puerta embutida anti palanca, extra protección en la cerradura y manija tipo volante lujo cromada.

Pintura texturizada color negro en el exterior y gris en su interior

Usos:

- Ideal para corporaciones policiacas y Stands de tiro.



CAT-ZAFIRO12ARE

Medidas:

- Externa: 150cm (alto) x 70cm (frente) x 60cm (fondo).
- Peso aproximado de 160 kg.

Especificaciones:

- Blindada y contra fuego.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 40mm y puerta 80mm de grosor.
- Para 12 armas largas, cerradura individual electrónica.
- Mecanismo de seguridad tipo araña con 16 pernos cromados de 32mm (4 en el lateral izquierdo de cada puerta, 4 en lateral derecho de una puerta, 1 superior y 1 inferior de cada puerta).
- Dos puertas embutida anti palanca, extra protección en la cerradura, porta documentos, 4 porta llaves y manija tipo volante lujo cromada.
- Pintura texturizada color negro en el exterior y gris en su interior
- Tapizado para mejor conservación de las armas a resguardo.

Usos:

- Ideal para corporaciones policíacas, Stands de tiro



ROTO-TRANSFER

Medidas:

- Externa: 110cm (alto) x 20cm (frente) x 30cm (fondo)
- Peso aproximado de 110 kg.

Especificaciones:

- Transfer giratorio.
- Giro de 180°.
- Manija de lujo cromada para desplazamiento.
- Puede ser giratorio o de puertas tipo esclusa.
- Pintura texturizada.

Usos:

- Ideal para negocios del giro prendario, comercios que requieran máxima seguridad al entregar producto y recoger efectivo .



CAT-CEP095CUN

Medidas:

- Externa: 95cm (alto) x 30cm (frente) x 30cm (fondo).
- Peso aproximado de 45 kg

Especificaciones:

- Blindado.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 31mm y puerta 36mm de grosor.
- Diseño en cuña con trampa anti pesca.
- Puerta con cerradura de 4 bulones, bisagra oculta.
- Un punto de anclaje.
- Pintura texturizada color Arena.

Usos:

- Ideal como alcancía para iglesias o templos.



CAT-CEP095RAN

Medidas:

- Externa: 95cm (alto) x 30cm (frente) x 30cm (fondo).
- Peso aproximado de 45 kg

Especificaciones:

- Blindado.
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre, con un cuerpo de 31mm y puerta 36mm de grosor.
- Diseño en cuña con trampa anti pesca.
- Puerta con cerradura de 4 bulones, bisagra oculta.
- Un punto de anclaje.
- Pintura texturizada color Arena

Usos:

- Ideal como alcancía para iglesias o templos.



VARIOS



CAT-DIAMANTE22

Especificaciones:

- Grosor del cuerpo 1.21mm.
- Grosor de la puerta 2.66mm.
- Bisagras interiores.
- Mecanismo especial.
- Cerradura electrónica y llave maestra.
- Base de felpa.
- Pintura texturizada negra interior y exterior.

Medidas:

- Externa: 22cm x 40cm x 40cm
- Peso aproximado de 10kg.

Usos:

- Ideal para hoteles, hostales y moteles.



CAT-DIAMANTE2245

Especificaciones:

- Grosor del cuerpo 1.21 mm.
- Grosor de la puerta 2.66mm.
- Bisagras interiores.
- Mecanismo especial.
- Cerradura electrónica y llave maestra.
- Base de felpa.
- Pintura texturizada negra interior y exterior.

Medidas:

- Externa: 22cm x 45cm x 37cm
- Peso aproximado de 10kg.

Usos:

- Ideal para hoteles, hostales y moteles.



CAT-DIAMANTE45

Especificaciones:

- Grosor del cuerpo 1.21 mm.
- Grosor de la puerta 2.66mm.
- Bisagras interiores.
- Mecanismo especial.
- Cerradura electrónica y llave maestra.
- Base de felpa.
- Pintura texturizada negra interior y exterior.

Medidas:

- Externa: 45cm x 35cm x 35cm
- Peso aproximado de 13kg.

Usos:

- Ideal para hoteles, hostales y moteles.



CAT-VEB60

Medidas:

- Marco: 60cm (alto) x 60cm (frente).

Especificaciones:

- Ventana blindada Nivel II o Nivel III.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con pasa documentos de 30 x 30cm.
- Con pasa voz.
- Cristal transparente o Reflecta

Usos:

- Ideal para oficinas, negocios, cuartos confinados o de cobro.



CAT-VEB80

Medidas:

- Marco: 80cm (alto) x 60cm (frente).

Especificaciones:

- Ventana blindada Nivel II o Nivel III.
- Fabricada en acero inoxidable cal. 16.
- Con pasa documentos de 30 x 30cm.
- Con pasa voz.
- Cristal transparente o Reflecta

Usos:

- Ideal para oficinas, negocios, cuartos confinados o de cobro



CAT-VEB-60

Medidas:

- Marco: 60cm (alto) x 80cm (frente).

Especificaciones:

- Ventana blindada Nivel II o Nivel III.
- Fabricada en acero inoxidable cal. 16.
- Con pasa documentos de 30 x 30cm.
- Con pasa voz.
- Cristal transparente o Reflecta

Usos:

- Ideal para oficinas o negocios, áreas confinadas o de cobro.



CAT-VEB100

Medidas:

- Marco: 100cm (alto) x 90cm (frente).

Especificaciones:

- Ventana blindada Nivel II o Nivel III.
- Fabricada en acero inoxidable cal. 16.
- Con pasa documentos de 30 x 30cm.
- Con pasa voz.
- Cristal transparente o Reflecta

Usos:

- Ideal para oficinas, negocios, áreas de seguridad, áreas confinadas o de cobro.



CAT-PUE-ACCKIT

Medidas:

- Marco A: 218cm (alto) x 101cm (frente).
- Puerta A: 213cm (alto) x 90cm (frente)
- Marco B: 218cm (alto) x 130cm (frente).
- Puerta B: 213cm (alto) x 120cm (frente)

Especificaciones:

- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre.
- Cerradura de cuatro bulones con resbalón y manija de lujo tipo trim
- Ciega / sin ventana o mirilla
- Con cierra puerta
- Pintura texturizada.
- 8 puntos de fijación en muro.
- Resistente a golpes y rayaduras.
- Con opción para recibir control de acceso.

Usos:

- Ideal para oficinas, negocios o áreas exclusivas para el personal.



PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA

Medidas:

- Marco A: 218cm (alto) x 101cm (frente).
- Puerta A: 213cm (alto) x 90cm (frente)
- Marco B: 218cm (alto) x 130cm (frente).
- Puerta B: 213cm (alto) x 120cm (frente)

Especificaciones:

- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre.
- Cerradura de cuatro bulones con resbalón y barra de pánico.
- Rellena de poliuretano de alta densidad.
- Ciega / sin ventana o mirilla
- Con cierra puerta
- Pintura texturizada.
- 8 puntos de fijación en muro.
- Apertura solo en un sentido

Usos:

- Ideal para casas de prendarias, cines, negocios con alta afluencia de personas.



VARIOS



CAT-PUD244

Medidas:

- Marco A: 218cm (alto) x 101cm (frente).
- Puerta A: 213cm (alto) x 90cm (frente)
- Marco B: 218cm (alto) x 130cm (frente).
- Puerta B: 213cm (alto) x 120cm (frente)

Especificaciones:

- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre.
- Cerradura de cuatro bulones con resbalón y manija de lujo tipo trim
- Ciega / sin ventana o mirilla
- Con cierra puerta
- Pintura texturizada.
- 8 puntos de fijación en muro.
- Resistente a golpes y rayaduras.
- Con opción para recibir control de acceso.

Usos:

- Ideal para oficinas, negocios o áreas exclusivas para el personal.



CAT-PUE91-II

Medidas:

- Marco A: 218cm (alto) x 101cm (frente).
- Puerta A: 213cm (alto) x 90cm (frente)
- Marco B: 218cm (alto) x 130cm (frente).
- Puerta B: 213cm (alto) x 120cm (frente)

Especificaciones:

- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre.
- Cerradura de cuatro bulones con resbalón y jaladera de lujo tipo Z
- Mirilla de 180°
- Con cierra puerta
- Pintura texturizada.
- 8 puntos de fijación en muro.
- Resistente a golpes y rayaduras.
- Con opción para recibir control de acceso.

Usos:

- Ideal para hogar, oficinas, negocios, áreas internas seguras para sus valores.



PUERTA ALTO IMPACTO CHASE DOOR

Medidas:

- Marco A: 218cm (alto) x 101cm (frente).
- Puerta A: 213cm (alto) x 90cm (frente)
- Marco B: 218cm (alto) x 130cm (frente).
- Puerta B: 213cm (alto) x 120cm (frente)

Especificaciones:

- Puerta doble de alto impacto
- Ventanilla de cristal templado de 280mm x 430mm
- Defensa para puerta de alto impacto
- Bisagra inteligente de doble acción superior e inferior.
- Pintura texturizada.

Usos:

- Ideal para oficinas, negocios o áreas exclusivas para el personal.



CAT-PUB-KIT

Medidas:

- Marco A: 218cm (alto) x 101cm (frente).
- Puerta A: 213cm (alto) x 90cm (frente)
- Marco B: 218cm (alto) x 130cm (frente).
- Puerta B: 213cm (alto) x 120cm (frente)

Especificaciones:

- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre.
- Cerradura de cuatro bulones con resbalón y manija de lujo tipo trim
- Ventanilla de cristal claro o reflecta.
- Con cierra puerta
- Pintura texturizada.
- 8 puntos de fijación en muro.
- Resistente a golpes y rayaduras.
- Con opción para recibir control de acceso.

Usos:

- Ideal para bancos, casas prendarias, financieras, almacenes que resguarden valores.



CAT-PUB91

Medidas:

- Marco A: 228cm (alto) x 120cm (frente).
- Puerta A: 213cm (alto) x 90cm (frente)

Especificaciones:

- Cerradura digital + electromecánica
- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre.
- Puede llevar puerta de día.
- Bisagras de uso rudo de 1" diámetro.
- Manija de lujo, tipo volante
- Pintura texturizada.

Usos:

- Ideal para bancos, casas prendarias, financieras, almacenes que resguarden valores.



CAT-ESU-KIT

Medidas:

- Externa: 204cm x 87cm x 70cm
- Peso aproximado de 240kg.

Especificaciones:

- Fabricada en placa de acero A36 de grueso calibre.
- Sistema de esclusamiento.
- Limita accesos a áreas restringidas.
- Jaladera tipo Z
- Sólo permite una persona.
- Sistema electrónico.
- Teclado para acceso.
- Programación de retardo.
- Botón liberador.
- Luz interior
- Pintura texturizada en color Negro o Blanco.

Usos:

- Ideal para Bancos, casas prendarias, financieras, comercios, etc.



VARIOS