

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

Torre del Caribe

Diccionario de datos

Las 56 tablas, columna por columna

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios · 5° semestre, 2026-2

Problema Prototípico: *Turismo inteligente sustentable para México*

Responsable técnico: **Brandon Uriel García Sánchez**

Equipo: Maribel Mondragón Mercado · Jesús Ramírez Isidro · Enrique González Ortega

| ---:| --- | | [silver_afac](#) | 19,277 | Pasajeros por aerolínea en México, por mes (AFAC vía DataTur, 2016 → jul-2026). Nacional. | | [silver_clima_diario](#) | 224,232 | Clima diario de 8 puntos de Quintana Roo (Open-Meteo, 1950 → 2026). | | [silver_clima_horario](#) | 542,784 | Clima por hora de 8 puntos (Open-Meteo, 2019 → 2026), con hora local. | | [silver_cruceros](#) | 3,895 | Arribos y pasajeros de crucero por puerto y mes (DataTur, 2016 → jul-2026). | | [silver_datatur_ocupacion](#) | 23,341 | Ocupación hotelera semanal y mensual por centro turístico (DataTur, 2022 → 2026). | | [silver_denue](#) | 6,138,075 | Negocios del país con giro, tamaño y coordenadas (DENUE INEGI), con su categoría turística. | | [silver_fred_diario](#) | 8,575 | Pesos por dólar por día (FRED, DEXMXUS). | | [silver_fred_mensual](#) | 957 | Pesos por dólar promedio del mes e inflación de EE. UU. (FRED). | | [silver_huracanes](#) | 55,524 | Posiciones de todas las tormentas del Atlántico cada 6 horas (HURDAT2, NOAA, 1851 → 2025). | | [silver_inah](#) | 71,278 | Visitantes a museos y zonas arqueológicas por mes y tipo (INAH vía DataTur, 2016 → 2026). | | [silver_iter](#) | 2,243 | Población y viviendas por localidad (Censo 2020, ITER Quintana Roo). | | [silver_nacionalidad](#) | 521,363 | Llegadas de extranjeros por avión, por aeropuerto, país y sexo (UPM vía DataTur, 2012 → jul-2026). | | [silver_restmex](#) | 207,873 | Reseñas de turistas con calificación de 1 a 5 (Rest-Mex 2025, CC-BY-4.0). | | [silver_siturq](#) | 7,340 | Indicadores turísticos de Quintana Roo por destino y mes (SITUR-Q, API pública). | | [dim_lugar](#) | 15 | Dimensión de lugares: cada lugar con su papel (promovido, referencia o comparación). | | [dim_tiempo](#) | 192 | Dimensión de tiempo: un renglón por mes, de 2012 a 2027. | | [hechos_mes](#) | 3,287 | Hechos: una medida por lugar, mes y variable, con su fuente. Un hueco no tiene renglón. | | [gold_campana_aspectos](#) | 36 | Fase 8. Temas de las reseñas: % que los menciona y riesgo relativo de reseña mala. | | [gold_campana_palabras](#) | 40 | Fase 8. Palabras que distinguen reseñas de 5 estrellas y malas (log-odds). | | [gold_campana_reglas](#) | 30 | Fase 8. Reglas de asociación (Apriori) que terminan en reseña mala o de 5 estrellas. | | [gold_criterios_regiones](#) | 8 | Fase 3. Tabla de los 5 criterios por región (sargazo, cierres, saturación, fragilidad, datos). | | [gold_envivo_decisiones](#) | 717 | Fase 7. Qué hizo la Torre cada semana en cada lugar del sur y cuánto dinero gastó o guardó. | | [gold_envivo_norte](#) | 239 | Fase 7. Semanas con el norte saturado y si se encendió "¿Ibas al norte?". | | [gold_envivo_senales](#) | 239 | Fase 7. Las cuatro señales de cada semana: norte, tormentas, clima raro y llegadas. | | [gold_lugares_clasificados](#) | 49,844 | Planeador. Negocios del DENUE clasificados por léxico (hospedaje, comida, qué hacer). | | [gold_lugares_recomendados](#) | 294 | Planeador. Negocios recomendados por lugar y momento del día. | | [gold_presupuesto_pareto](#) | 10 | Fase 6. Frontera de Pareto: visitantes esperados según la ocupación máxima permitida. | | [gold_presupuesto_pausas](#) | 60 | Fase 6. Si el anuncio sigue encendido en cada escenario (malo, probable, bueno), donde hay gasto. | | [gold_presupuesto_plan](#) | 54 | Fase 6. Pesos y visitantes esperados (_est) por mes, lugar y canal del plan óptimo. | | [gold_presupuesto_precios_sombra](#) | 6 | Fase 6. Precio sombra y holgura del presupuesto, la equidad y los topes por canal. | | [gold_presupuesto_reglas](#) | 4 | Fase 6. Visitantes que cuesta cada regla (resolviendo el modelo sin ella). | | [gold_presupuesto_sensibilidad](#) | 8 | Fase 6. El modelo resuelto con cada supuesto movido (conversión, clic, tormentas, presupuesto). | | [gold_pronostico_backtest](#) | 9,930 | Fase 5. Cada pronóstico del origen móvil contra el dato real. | | [gold_pronostico_calendario](#) | 75 | Fase 5. Calendario lugar × mes: temporada alta, tormenta, lluvia y otro mes u otro lugar. | | [gold_pronostico_cobertura](#) | 25 | Fase 5. Qué tanto el rango del 90 % contuvo al dato real, por modelo y horizonte. | | [gold_pronostico_eleccion](#) | 25 | Fase 5. Modelo

elegido por serie (menor error con rango confiable). | | [gold_pronostico_escenarios](#) | 132 | Fase 5. Monte Carlo: escenarios malo/probable/bueno por mes y riesgo de rebasar capacidad. | | [gold_pronostico_escenarios_anual](#) | 11 | Fase 5. Escenarios sumados al año, por supuesto de golpe de tormenta. | | [gold_pronostico_forma_anio](#) | 60 | Fase 5. Forma del año: índice estacional de cada mes por serie. | | [gold_pronostico_fuerza_estacional](#) | 5 | Fase 5. Fuerza estacional por serie (clásica y STL). | | [gold_pronostico_mes](#) | 60 | Fase 5. Pronóstico de los próximos 12 meses con su rango del 90 % (_est). | | [gold_pronostico_metricas](#) | 25 | Fase 5. Errores (MAE, MAPE) de cada modelo por serie. | | [gold_pronostico_poisson_tormentas](#) | 12 | Fase 5. Probabilidad de tormenta por mes (Poisson, 1966–2025). | | [gold_pronostico_sensibilidad](#) | 6 | Fase 5. Efecto de lluvia y dólar en cada serie, con su p-valor. | | [gold_pronostico_series](#) | 454 | Fase 5. Series mensuales que se pronostican, con huecos y tramos marcados. | | [gold_radar_clusters_centros](#) | 55 | Fase 4. Agrupamiento Ward de los centros turísticos del país (DataTur). | | [gold_radar_estado](#) | 825 | Fase 4. Índice de presión y estado (tranquilo/concurrido/saturado) por lugar y mes. | | [gold_radar_indice_comparable](#) | 770 | Fase 4. Índice comparable (mismas medidas en todos los lugares). | | [gold_radar_markov_backtest](#) | 9 | Fase 4. Prueba de la cadena de Markov semanal contra la persistencia. | | [gold_radar_markov_matriz](#) | 3 | Fase 4. Matriz de transición semanal entre estados (norte, DataTur). | | [gold_radar_markov_riesgo](#) | 7 | Fase 4. Probabilidad de cada estado a 1–8 semanas. | | [gold_radar_modelos](#) | 4 | Fase 4. Comparación de clasificadores del estado del mes siguiente. | | [gold_radar_panel_mensual](#) | 825 | Fase 4. Panel lugar × mes con todas las variables de presión. | | [gold_radar_prediccion](#) | 13 | Fase 4. Estado esperado del mes siguiente por lugar (_est). | | [gold_radar_sesgo](#) | 2 | Fase 4. Aciertos del modelo en los 5 lugares contra el norte (sesgo). | | [gold_reconciliacion_cruceros](#) | 182 | Fase 2. Cruceristas: DataTur contra SITUR-Q, mes a mes, en Cozumel y Mahahual. |

silver_afac

Pasajeros por aerolínea en México, por mes (AFAC vía DataTur, 2016 → jul-2026). Nacional. **19,277 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
tipo_vuelo	VARCHAR	0.0 %	internacional	nacional o internacional.
servicio	VARCHAR	0.0 %	fletamento	regular o fletamento.
region_aerolinea	VARCHAR	0.0 %	Canadiense	Región de origen de la aerolínea.
aerolinea	VARCHAR	0.0 %	Air Transat	Aerolínea.
periodo	DATE	0.0 %	2016-01-01	Primer día del mes.
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\datatur\2026-09-28\afac\DB_...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
pasajeros	BIGINT	0.0 %	52930	Pasajeros (AFAC: transportados; cruceros: pasajeros que llegaron en el mes).
sumada_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si el renglón suma dos cifras de la misma etiqueta (Virgin America + Alaska, 2016–ene-2018).
anio	BIGINT	0.0 %	2016	Año.

silver_clima_diario

Clima diario de 8 puntos de Quintana Roo (Open-Meteo, 1950 → 2026). **224,232 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
punto	VARCHAR	0.0 %	bacalar	Punto de clima (8 puntos de Quintana Roo).
region_campana	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Región de la campaña a la que pertenece.
papel_campana	VARCHAR	0.0 %	excluida	Papel en la campaña: promovida, referencia, retirada o excluida (docs/regiones/REGIONES.md).
fecha	DATE	0.0 %	1950-01-01	Fecha.
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
temp_max_c	DOUBLE	0.0 %	25.0	Temperatura máxima del día (°C).
lluvia_mm	DOUBLE	0.0 %	7.3	Lluvia (mm).
viento_max_kmh	DOUBLE	0.0 %	10.5	Viento máximo del día (km/h).
sin_dato_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si la fuente no trae dato (hueco; no se rellena).
lat	DOUBLE	0.0 %	18.664322	Latitud (grados).
lon	DOUBLE	0.0 %	-88.41019	Longitud (grados).
fuentes_tipo	VARCHAR	0.0 %	reanálisis ERA5 (Open-Meteo)	Tipo de dato de la fuente (observado o reanálisis).
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\clima\2026-09-28\diario\bac...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
anio	BIGINT	0.0 %	1950	Año.

silver_clima_horario

Clima por hora de 8 puntos (Open-Meteo, 2019 → 2026), con hora local. **542,784 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
punto	VARCHAR	0.0 %	bacalar	Punto de clima (8 puntos de Quintana Roo).
region_campana	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Región de la campaña a la que pertenece.
papel_campana	VARCHAR	0.0 %	excluida	Papel en la campaña: promovida, referencia, retirada o excluida (docs/regiones/REGIONES.md).
fecha_hora_utc	TIMESTAMP	0.0 %	2019-01-01 06:00:00	Fecha y hora en UTC, como la entrega la fuente.
fecha_hora_local	TIMESTAMP	0.0 %	2019-01-01 01:00:00	Fecha y hora local (UTC – 5 h).
temp_c	DOUBLE	0.0 %	25.2	Temperatura (°C).
lluvia_mm	DOUBLE	0.0 %	0.0	Lluvia (mm).
viento_kmh	DOUBLE	0.0 %	9.4	Viento (km/h).
sin_dato_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si la fuente no trae dato (hueco; no se rellena).
lat	DOUBLE	0.0 %	18.664322	Latitud (grados).
lon	DOUBLE	0.0 %	-88.41019	Longitud (grados).
fuentes_tipo	VARCHAR	0.0 %	reanálisis ERA5 (Open-Meteo)	Tipo de dato de la fuente (observado o reanálisis).
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\clima\2026-09-28\horario\ba...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
anio	BIGINT	0.0 %	2018	Año.

silver_cruceros

Arribos y pasajeros de crucero por puerto y mes (DataTur, 2016 → jul-2026). **3,895 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
estado	VARCHAR	0.0 %	Baja California Sur	Entidad federativa.
puerto	VARCHAR	0.0 %	Santa Rosalía	Puerto de cruceros.
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
periodo	DATE	0.0 %	2016-01-01	Primer día del mes.
arribos	BIGINT	0.0 %	0	Barcos que llegaron en el mes.
pasajeros	BIGINT	0.0 %	0	Pasajeros (AFAC: transportados; cruceros: pasajeros que llegaron en el mes).
lat	DOUBLE	0.0 %	27.322009	Latitud (grados).
lon	DOUBLE	0.0 %	-112.251764	Longitud (grados).
litoral	VARCHAR	0.0 %	Pacífico	Pacífico o Golfo-Caribe.
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\datatur\2026-09-28\cruceros...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
puerto_sin_cruceros_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si el puerto tiene 0 pasajeros en toda la serie (catálogo sin cruceros).
es_qroo	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es de Quintana Roo.
papel_campana	VARCHAR	0.0 %	NaN	Papel en la campaña: promovida, referencia, retirada o excluida (docs/regiones/REGIONES.md).
anio	BIGINT	0.0 %	2016	Año.

silver_datatur_ocupacion

Ocupación hotelera semanal y mensual por centro turístico (DataTur, 2022 → 2026). **23,341 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
anio	BIGINT	0.0 %	2022	Año.
archivo	VARCHAR	0.0 %	2024-MES_11_Publico.zip	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
centro	VARCHAR	0.0 %	3/ Datos No Comparables Con El Periodo A...	Centro turístico (nombre limpio).
centro_crudo	VARCHAR	0.0 %	3/ Datos no comparables con el periodo a...	Centro turístico tal como viene en el archivo.
cuartos_disponibles	DOUBLE	1.6 %	0.0	Cuartos disponibles promedio diario.
cuartos_ocupados	DOUBLE	1.6 %	0.0	Cuartos ocupados promedio diario.
es_qroo	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es de Quintana Roo.
estado	VARCHAR	16.5 %	GRO	Entidad federativa.
mes	BIGINT	80.9 %	11	Mes (1–12).
no_disponible_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si la fuente marca el dato como no disponible.
nota_al_pie	VARCHAR	87.7 %	Para establecer una comparación con peri...	Nota al pie de la fuente (bandera de comparabilidad).
ocupacion_pct	DOUBLE	1.8 %	43.81	Ocupación hotelera (%).
periodo	DATE	0.0 %	2022-11-01	Primer día del mes.
semana	BIGINT	19.1 %	23	Semana del año (ISO).
tipo_fila	VARCHAR	0.0 %	desglose	Tipo de renglón en la fuente (dato, total o nota).
n_versiones	BIGINT	0.0 %	1	Cuántas veces se publicó la misma semana o mes.
revisado_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si la cifra cambió entre publicaciones (se conserva la última).
ocupacion_calc_pct	DOUBLE	1.8 %	43.81	Ocupación recalculada como ocupados ÷ disponibles × 100 (comprobación).
frecuencia	VARCHAR	0.0 %	mensual	semanal o mensual.

silver_denue

Negocios del país con giro, tamaño y coordenadas (DENUE INEGI), con su categoría turística.
6,138,075 renglones.

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
id	VARCHAR	0.0 %	10000528	Identificador del negocio en el DENUE.
nom_estab	VARCHAR	0.1 %	SOPORTE TECNICO PARA TU CELULAR I FIX	Nombre del establecimiento.
codigo_act	VARCHAR	0.0 %	466212	Código SCIAN de la actividad.
nombre_act	VARCHAR	0.0 %	Comercio al por menor de teléfonos y otr...	Actividad económica.
per_ocu	VARCHAR	0.0 %	0 a 5 personas	Personal ocupado (rango, como lo publica INEGI).
tipoUniEco	VARCHAR	0.0 %	Fijo	Tipo de unidad económica (fija o semifija).
entidad	VARCHAR	0.0 %	Aguascalientes	Entidad federativa.
cve_mun	VARCHAR	0.0 %	001	Clave INEGI del municipio.
municipio	VARCHAR	0.0 %	Aguascalientes	Municipio.
cve_loc	VARCHAR	0.0 %	0001	Clave INEGI de la localidad.
localidad	VARCHAR	0.0 %	Aguascalientes	Localidad.
cod_postal	VARCHAR	0.1 %	20010	Código postal.
latitud	DOUBLE	0.0 %	21.89409389	Latitud (grados).
longitud	DOUBLE	0.0 %	-102.32130723	Longitud (grados).
fecha_alta	VARCHAR	0.0 %	2024-11	Fecha de alta en el DENUE.
scian_3	VARCHAR	0.0 %	466	Subsector SCIAN (3 dígitos).
categoria_turistica	VARCHAR	85.7 %	Alimentos y bebidas	Categoría turística (hospedaje, alimentos, etc.).
es_turistico	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si el giro es turístico.
personas_min	INTEGER	0.0 %	0	Límite inferior del rango de personal.
personas_max	INTEGER	0.2 %	5	Límite superior del rango de personal.
coordenadas_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si las coordenadas caen fuera de su municipio o faltan.
es_qroo	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es de Quintana Roo.
fuentes	VARCHAR	0.0 %	INEGI DENUE, descarga 2026-09-28	Fuente oficial.

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
cve_ent	VARCHAR	0.0 %	01	Clave INEGI de la entidad.

silver_fred_diario

Pesos por dólar por día (FRED, DEXMXUS). **8,575 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
fecha	DATE	0.0 %	1993-11-08	Fecha.
mes	BIGINT	0.0 %	11	Mes (1–12).
pesos_por_dolar	DOUBLE	0.0 %	3.152	Pesos mexicanos por dólar.
sin_dato_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si la fuente no trae dato (hueco; no se rellena).
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\fred\2026-09-28\DEXMXUS.csv	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
anio	BIGINT	0.0 %	1993	Año.

silver_fred_mensual

Pesos por dólar promedio del mes e inflación de EE. UU. (FRED). **957 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
periodo	DATE	0.0 %	1947-01-01	Primer día del mes.
anio	BIGINT	0.0 %	1947	Año.
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
pesos_por_dolar	DOUBLE	0.0 %	nan	Pesos mexicanos por dólar.
n_dias_observados	DOUBLE	0.0 %	nan	Días con cotización en el mes.
n_dias_sin_dato	DOUBLE	0.0 %	nan	Días hábiles sin cotización (feriados).
mes_incompleto_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si el mes aún no termina.
inflacion_eeuu_indice	DOUBLE	0.0 %	21.48	Índice de precios al consumidor de EE. UU.

silver_huracanes

Posiciones de todas las tormentas del Atlántico cada 6 horas (HURDAT2, NOAA, 1851 → 2025). **55,524 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
id_tormenta	VARCHAR	0.0 %	AL011851	Identificador de la tormenta (HURDAT2).
nombre	VARCHAR	0.0 %	UNNAMED	Nombre (tormenta o sitio INAH).
mes	BIGINT	0.0 %	6	Mes (1–12).
fecha	DATE	0.0 %	1851-06-25	Fecha.
hora_utc	BIGINT	0.0 %	0	Hora UTC (HHMM).
marca	VARCHAR	97.7 %	L	Marca especial del registro (p. ej., L = toca tierra).
estado_sistema	VARCHAR	0.0 %	HU	Tipo de sistema (HU huracán, TS tormenta tropical, etc.).
lat	DOUBLE	0.0 %	28.0	Latitud (grados).
lon	DOUBLE	0.0 %	-94.8	Longitud (grados).
viento_kt	DOUBLE	0.0 %	80.0	Viento sostenido (nudos).
presion_mb	DOUBLE	0.0 %	nan	Presión central (mb); vacío si la fuente trae -999.
km_chetumal	DOUBLE	0.0 %	1247.1	Distancia a Chetumal (km).
dentro_radio_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si pasa a $\leq$ 200 km de Chetumal.
tormenta_o_huracan_flag	BOOLEAN	0.0 %	True	Verdadero si el viento es $\geq$ 34 nudos.
era_satelital_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero desde 1966 (era satelital).
afecta_sur_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si cumple las tres reglas anteriores.
formato_irregular_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si la línea original venía mal formada.
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\brnze\huracanes\2026-09-28\hurdat...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
				renglón (rastreo, regla de oro 2).
anio	BIGINT	0.0 %	1851	Año.

silver_inah

Visitantes a museos y zonas arqueológicas por mes y tipo (INAH vía DataTur, 2016 → 2026). **71,278 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
clasificacion	VARCHAR	0.0 %	Museos	Museo o zona arqueológica.
estado	VARCHAR	0.0 %	Aguascalientes	Entidad federativa.
nombre	VARCHAR	0.0 %	Museo Regional de Historia de Aguascalie...	Nombre (tormenta o sitio INAH).
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
periodo	DATE	0.0 %	2016-01-01	Primer día del mes.
tipo_visitante	VARCHAR	0.0 %	extranjero	nacional o extranjero.
visitantes	BIGINT	0.0 %	38	Visitantes en el mes.
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\datatur\2026-09-28\inah\BdI...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
region_campana	VARCHAR	0.4 %	NaN	Región de la campaña a la que pertenece.
papel_campana	VARCHAR	0.4 %	NaN	Papel en la campaña: promovida, referencia, retirada o excluida (docs/regiones/REGIONES.md).
es_qroo	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es de Quintana Roo.
sin_visitantes_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si el mes tiene 0 visitantes (suele ser cierre).
anio	BIGINT	0.0 %	2016	Año.

silver_iter

Población y viviendas por localidad (Censo 2020, ITER Quintana Roo). **2,243 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
cve_mun	VARCHAR	0.0 %	000	Clave INEGI del municipio.
municipio	VARCHAR	0.0 %	Total de la entidad Quintana Roo	Municipio.
cve_loc	VARCHAR	0.0 %	0000	Clave INEGI de la localidad.
localidad	VARCHAR	0.0 %	Total de la Entidad	Localidad.
poblacion	DOUBLE	0.0 %	1857985.0	Habitantes (Censo 2020).
viviendas_habitadas	DOUBLE	0.0 %	575489.0	Viviendas particulares habitadas.
viviendas_con_agua	DOUBLE	0.0 %	558100.0	Viviendas con agua entubada.
viviendas_con_drenaje	DOUBLE	0.0 %	556294.0	Viviendas con drenaje.
viviendas_con_luz	DOUBLE	0.0 %	562025.0	Viviendas con electricidad.
tipo_fila	VARCHAR	0.0 %	total_estatal	Tipo de renglón en la fuente (dato, total o nota).
reservado_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si INEGI reserva el dato por confidencialidad.
latitud	DOUBLE	0.0 %	nan	Latitud (grados).
longitud	DOUBLE	0.0 %	nan	Longitud (grados).
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronzeliter\2026-09-28\iter_23_cpv...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
region_campana	VARCHAR	99.3 %	Maya Ka'an + Kantemó	Región de la campaña a la que pertenece.
papel_campana	VARCHAR	99.3 %	promovida	Papel en la campaña: promovida, referencia, retirada o excluida (docs/regiones/REGIONES.md).

silver_nacionalidad

Llegadas de extranjeros por avión, por aeropuerto, país y sexo (UPM vía DataTur, 2012 → jul-2026).
521,363 renglones.

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
periodo	DATE	0.0 %	2012-01-01	Primer día del mes.
aeropuerto	VARCHAR	0.0 %	Acapulco, Gro.	Aeropuerto de llegada.
pais	VARCHAR	0.0 %	Alemania	País de nacionalidad.
region_mundo	VARCHAR	0.0 %	Europa	Región del mundo.
sexo	VARCHAR	0.0 %	hombre	hombre, mujer o no disponible.
llegadas_extranjeros	BIGINT	0.0 %	1	Extranjeros que llegaron por avión en el mes.
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\datatur\2026-09-28\nacional...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
es_qroo	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es de Quintana Roo.
lugar_campana	VARCHAR	84.0 %	Cancún	Lugar de la campaña al que pertenece.
papel_campana	VARCHAR	84.0 %	referencia	Papel en la campaña: promovida, referencia, retirada o excluida (docs/regiones/REGIONES.md).
anio	BIGINT	0.0 %	2012	Año.

silver_restmex

Reseñas de turistas con calificación de 1 a 5 (Rest-Mex 2025, CC-BY-4.0). **207,873 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
titulo	VARCHAR	0.0 %	esperanzados con los delfines	Título de la reseña.
resena	VARCHAR	0.0 %	¿Cómo puede alguien resistir el nombre s...	Texto de la reseña.
calificacion	INTEGER	0.0 %	4	Calificación de 1 a 5.
pueblo	VARCHAR	0.0 %	Loreto	Pueblo reseñado.
tipo	VARCHAR	0.0 %	restaurante	hotel, restaurante o atractivo.
es_qroo	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es de Quintana Roo.
papel_campana	VARCHAR	58.6 %	referencia	Papel en la campaña: promovida, referencia, retirada o excluida (docs/regiones/REGIONES.md).
n_palabras	INTEGER	0.0 %	56	Palabras de la reseña.
archivo	VARCHAR	0.0 %	datos\bronze\restmex\2026-09-28\Rest-Mex...	Archivo crudo de Bronze de donde salió el renglón (rastreo, regla de oro 2).
estado	VARCHAR	0.0 %	Baja California Sur	Entidad federativa.

silver_siturq

Indicadores turísticos de Quintana Roo por destino y mes (SITUR-Q, API pública). **7,340 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
unidad	VARCHAR	0.0 %	Cozumel	Destino o zona de SITUR-Q.
anio	BIGINT	0.0 %	2025	Año.
mes	INTEGER	0.0 %	12	Mes (1-12).
tipo_unidad	VARCHAR	0.0 %	destino	destino, zona o zona especial.
variable	VARCHAR	0.0 %	total_de_llegadas_de_pasajeros	Variable medida.
valor	DOUBLE	11.4 %	0.0	Valor de la variable.
n_registros_fuente	BIGINT	0.0 %	1	Registros de la fuente que se sumaron.
hueco_flag	BOOLEAN	0.0 %	True	Verdadero si la fuente trae 0 o vacío donde debería haber dato (hueco declarado).
periodo	DATE	0.0 %	2025-12-01	Primer día del mes.
fuentes	VARCHAR	0.0 %	SITUR-Q, descarga 2026-09-28	Fuente oficial.
indicador	VARCHAR	0.0 %	aereos_llegadas	Indicador de SITUR-Q (ocupación, cruceristas, Tren Maya, etc.).

dim_lugar

Dimensión de lugares: cada lugar con su papel (promovido, referencia o comparación). **15 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Chetumal	Lugar.
es_de_los_5	BOOLEAN	0.0 %	True	Verdadero si es una de las 5 regiones de la campaña.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovido	promovido, referencia o comparación.

dim_tiempo

Dimensión de tiempo: un renglón por mes, de 2012 a 2027. **192 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
periodo	DATE	0.0 %	2012-01-01	Primer día del mes.
anio	BIGINT	0.0 %	2012	Año.
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
trimestre	BIGINT	0.0 %	1	Trimestre (1–4).

hechos_mes

Hechos: una medida por lugar, mes y variable, con su fuente. Un hueco no tiene renglón. **3,287 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Lugar.
periodo	DATE	0.0 %	2024-12-01	Primer día del mes.
variable	VARCHAR	0.0 %	llegadas_tren	Variable medida.
valor	DOUBLE	0.0 %	2306.0	Valor de la variable.
fuentes	VARCHAR	0.0 %	SITUR-Q (Tren Maya)	Fuente oficial.

gold_campana_aspectos

Fase 8. Temas de las reseñas: % que los menciona y riesgo relativo de reseña mala. **36 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
pueblo	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Pueblo reseñado.
aspecto	VARCHAR	0.0 %	multitudes	Ver la nota de decisión de su fase.
resenas	BIGINT	0.0 %	1103	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_menciona	DOUBLE	0.0 %	10.192201071890594	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_malas	DOUBLE	0.0 %	9.15684496826836	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_malas_pueblo	DOUBLE	0.0 %	4.999075956385141	Ver la nota de decisión de su fase.
riesgo_relativo	DOUBLE	0.0 %	1.831707509179301	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_campana_palabras

Fase 8. Palabras que distinguen reseñas de 5 estrellas y malas (log-odds). **40 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
palabra	VARCHAR	0.0 %	excelente	Ver la nota de decisión de su fase.
en_cinco	BIGINT	0.0 %	18952	Ver la nota de decisión de su fase.
en_malas	BIGINT	0.0 %	144	Ver la nota de decisión de su fase.
delta	DOUBLE	0.0 %	1.7107044666107356	Ver la nota de decisión de su fase.
z	DOUBLE	0.0 %	31.038785547713555	Ver la nota de decisión de su fase.
lado	VARCHAR	0.0 %	reseñas de 5 estrellas	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_campana_reglas

Fase 8. Reglas de asociación (Apriori) que terminan en reseña mala o de 5 estrellas. **30 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
si	VARCHAR	0.0 %	comida + servicio	Ver la nota de decisión de su fase.
entonces	VARCHAR	0.0 %	reseña de 5	Ver la nota de decisión de su fase.
soporte	DOUBLE	0.0 %	0.2009954993196646	Ver la nota de decisión de su fase.
confianza	DOUBLE	0.0 %	0.7813291139240506	Ver la nota de decisión de su fase.
lift	DOUBLE	0.0 %	1.1182075583200848	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_criterios_regiones

Fase 3. Tabla de los 5 criterios por región (sargazo, cierres, saturación, fragilidad, datos). **8 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
region	VARCHAR	0.0 %	Chetumal	Ver la nota de decisión de su fase.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovida	promovido, referencia o comparación.
c1_sargazo	VARCHAR	0.0 %	vigilancia	Ver la nota de decisión de su fase.
c1_evidencia	VARCHAR	0.0 %	Sin sargazo en su costa; sí en los canal...	Ver la nota de decisión de su fase.
c2_meses_abierta_min	DOUBLE	50.0 %	21.0	Ver la nota de decisión de su fase.
c2_meses_cerrada_2026	DOUBLE	50.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
c2_pasa	BOOLEAN	0.0 %	True	Ver la nota de decisión de su fase.
c2_evidencia	VARCHAR	0.0 %	Sin zona INAH; sin cierres reportados en...	Ver la nota de decisión de su fase.
c3_ocupacion_2024_pct	DOUBLE	37.5 %	58.0	Ver la nota de decisión de su fase.
c3_visitantes_inah_por_residente	DOUBLE	50.0 %	1.98	Ver la nota de decisión de su fase.
c3_negocios_turisticos_por_mil	DOUBLE	0.0 %	8.5	Ver la nota de decisión de su fase.
c4_viviendas_sin_agua_pct	DOUBLE	0.0 %	1.4	Ver la nota de decisión de su fase.
c4_viviendas_sin_drenaje_pct	DOUBLE	0.0 %	1.1	Ver la nota de decisión de su fase.
c4_fragilidad_documental	VARCHAR	75.0 %	Poca oferta instalada: límite por capaci...	Ver la nota de decisión de su fase.
c5_series_oficiales	BIGINT	0.0 %	4	Ver la nota de decisión de su fase.
c5_cuales	VARCHAR	0.0 %	negocios (INEGI), Censo 2020, ocupación ...	Ver la nota de decisión de su fase.
poblacion_2020	BIGINT	0.0 %	169028	Ver la nota de decisión de su fase.
negocios_turisticos	BIGINT	0.0 %	1442	Ver la nota de decisión de su fase.

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
visitantes_inah_2025	DOUBLE	50.0 %	11017.0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_envivo_decisiones

Fase 7. Qué hizo la Torre cada semana en cada lugar del sur y cuánto dinero gastó o guardó. **717 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
semana	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2022-01-03 00:00:00	Semana del año (ISO).
lugar	VARCHAR	0.0 %	Chetumal	Lugar.
pesos_plan	DOUBLE	0.0 %	1130.0022999999999	Ver la nota de decisión de su fase.
pesos_gastados	DOUBLE	0.0 %	1130.0022999999999	Ver la nota de decisión de su fase.
motivo	VARCHAR	93.3 %	clima raro (150 mm de lluvia en la seman...	Ver la nota de decisión de su fase.
accion	VARCHAR	0.0 %	encendido	Ver la nota de decisión de su fase.
arrastre	DOUBLE	0.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
sin_dato_tormentas	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.
lote	BIGINT	0.0 %	0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_envivo_norte

Fase 7. Semanas con el norte saturado y si se encendió "¿Ibas al norte?". **239 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
semana	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2022-01-03 00:00:00	Semana del año (ISO).
norte_lleno	VARCHAR	96.2 %	Riviera Maya	Ver la nota de decisión de su fase.
ibas_al_norte	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.
destino	VARCHAR	97.5 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Ver la nota de decisión de su fase.
cancun_pct	DOUBLE	0.0 %	73.04	Ver la nota de decisión de su fase.
riviera_pct	DOUBLE	0.0 %	71.53999999999999	Ver la nota de decisión de su fase.
lote	BIGINT	0.0 %	0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_envivo_senales

Fase 7. Las cuatro señales de cada semana: norte, tormentas, clima raro y llegadas. **239 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
semana	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2022-01-03 00:00:00	Semana del año (ISO).
cancun_ocupacion_pct	DOUBLE	0.0 %	73.04	Ver la nota de decisión de su fase.
cancun_estado	VARCHAR	0.0 %	concurrido	Ver la nota de decisión de su fase.
cancun_ocupacion_4sem	DOUBLE	0.0 %	73.04	Ver la nota de decisión de su fase.
riviera_ocupacion_pct	DOUBLE	0.0 %	71.53999999999999	Ver la nota de decisión de su fase.
riviera_estado	VARCHAR	0.0 %	concurrido	Ver la nota de decisión de su fase.
riviera_ocupacion_4sem	DOUBLE	0.0 %	71.53999999999999	Ver la nota de decisión de su fase.
tormenta_nombre	VARCHAR	98.7 %	Lisa	Ver la nota de decisión de su fase.
tormenta	BOOLEAN	12.6 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.
chetumal_clima_raro	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.
chetumal_puntaje_anomalia	DOUBLE	0.0 %	0.5401325119164591	Ver la nota de decisión de su fase.
chetumal_lluvia_mm	DOUBLE	0.0 %	43.2	Ver la nota de decisión de su fase.
chetumal_viento_max_kmh	DOUBLE	0.0 %	20.8	Ver la nota de decisión de su fase.
kohunlich_clima_raro	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.
kohunlich_puntaje_anomalia	DOUBLE	0.0 %	0.5419523955915229	Ver la nota de decisión de su fase.
kohunlich_lluvia_mm	DOUBLE	0.0 %	43.0	Ver la nota de decisión de su fase.
kohunlich_viento_max_kmh	DOUBLE	0.0 %	17.6	Ver la nota de decisión de su fase.
chetumal_mes_dato	TIMESTAMP_NS	49.0 %	2024-03-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
chetumal_llegadas	VARCHAR	49.0 %	dentro	Ver la nota de decisión de su fase.
bahia_mes_dato	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2020-02-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.
bahia_llegadas	VARCHAR	40.2 %	dentro	Ver la nota de decisión de su fase.
ruta_mes_dato	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2020-02-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.
ruta_llegadas	VARCHAR	38.1 %	dentro	Ver la nota de decisión de su fase.
corte_p50	DOUBLE	0.0 %	71.16000000000001	Ver la nota de decisión de su fase.
corte_p90	DOUBLE	0.0 %	85.924	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_lugares_clasificados

Planeador. Negocios del DENU clasificados por léxico (hospedaje, comida, qué hacer). **49,844 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
id	VARCHAR	0.0 %	10006855	Identificador del negocio en el DENU.
nom_estab	VARCHAR	0.1 %	CARNICERIA Y POLLERIA YAHIR	Nombre del establecimiento.
codigo_act	VARCHAR	0.0 %	461121	Código SCIAN de la actividad.
nombre_act	VARCHAR	0.0 %	Comercio al por menor de carnes rojas	Actividad económica.
cve_mun	VARCHAR	0.0 %	004	Clave INEGI del municipio.
cve_loc	VARCHAR	0.0 %	0016	Clave INEGI de la localidad.
localidad	VARCHAR	0.0 %	Calderitas	Localidad.
latitud	DOUBLE	0.0 %	18.55448302	Latitud (grados).
longitud	DOUBLE	0.0 %	-88.25736325	Longitud (grados).
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
clasificado	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.
tipo	VARCHAR	85.6 %	Antojitos	hotel, restaurante o atractivo.
grupo	VARCHAR	85.6 %	comer	Ver la nota de decisión de su fase.
momento	VARCHAR	85.6 %	noche	Ver la nota de decisión de su fase.
regla	VARCHAR	85.6 %	giro 722513	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_lugares_recomendados

Planeador. Negocios recomendados por lugar y momento del día. **294 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Chetumal	Lugar.
grupo	VARCHAR	0.0 %	hacer	Ver la nota de decisión de su fase.
momento	VARCHAR	0.0 %	dia	Ver la nota de decisión de su fase.
nombre	VARCHAR	0.0 %	Excel Servicios Turisticos	Nombre (tormenta o sitio INAH).
tipo	VARCHAR	0.0 %	Agencia de viajes y tours	hotel, restaurante o atractivo.
localidad	VARCHAR	0.0 %	Chetumal	Localidad.
km	DOUBLE	0.0 %	0.3	Ver la nota de decisión de su fase.
de_otro_lugar_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.
lat	DOUBLE	0.0 %	18.49343	Latitud (grados).
lon	DOUBLE	0.0 %	-88.30106	Longitud (grados).
regla	VARCHAR	0.0 %	giro 561510	Ver la nota de decisión de su fase.
denue_id	BIGINT	0.0 %	10185856	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_presupuesto_pareto

Fase 6. Frontera de Pareto: visitantes esperados según la ocupación máxima permitida. **10 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
ocupacion_max	DOUBLE	0.0 %	1.0	Ver la nota de decisión de su fase.
estado	VARCHAR	0.0 %	Optimal	Entidad federativa.
visitantes_esperados	DOUBLE	0.0 %	956.7759729999996	Ver la nota de decisión de su fase.
lugares_sin_meses	VARCHAR	30.0 %	Chetumal	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_presupuesto_pausas

Fase 6. Si el anuncio sigue encendido en cada escenario (malo, probable, bueno), donde hay gasto. **60 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
escenario	VARCHAR	0.0 %	malo	Ver la nota de decisión de su fase.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-10-01 00:00:00	Primer día del mes.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
encendido	BIGINT	0.0 %	1	Ver la nota de decisión de su fase.
pesos	DOUBLE	0.0 %	13276.2678	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_presupuesto_plan

Fase 6. Pesos y visitantes esperados (_est) por mes, lugar y canal del plan óptimo. **54 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-10-01 00:00:00	Primer día del mes.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
canal	VARCHAR	0.0 %	Google	Ver la nota de decisión de su fase.
pesos	DOUBLE	0.0 %	3982.8771	Ver la nota de decisión de su fase.
conversiones_est	DOUBLE	0.0 %	6.331803619106682	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_presupuesto_precios_sombra

Fase 6. Precio sombra y holgura del presupuesto, la equidad y los topes por canal. **6 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
regla	VARCHAR	0.0 %	presupuesto	Ver la nota de decisión de su fase.
precio_sombra	DOUBLE	0.0 %	0.0015897562	Ver la nota de decisión de su fase.
holgura	DOUBLE	0.0 %	-0.0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_presupuesto_reglas

Fase 6. Visitantes que cuesta cada regla (resolviendo el modelo sin ella). **4 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
regla	VARCHAR	0.0 %	Cero anuncio en temporada alta	Ver la nota de decisión de su fase.
visitantes_con_regla	DOUBLE	0.0 %	956.7759729999996	Ver la nota de decisión de su fase.
visitantes_sin_regla	DOUBLE	0.0 %	956.7759829999997	Ver la nota de decisión de su fase.
costo_visitantes	DOUBLE	0.0 %	9.999997473641997e-06	Ver la nota de decisión de su fase.
costo_pct	DOUBLE	0.0 %	1.0451764786978401e-06	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_presupuesto_sensibilidad

Fase 6. El modelo resuelto con cada supuesto movido (conversión, clic, tormentas, presupuesto). **8 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
caso	VARCHAR	0.0 %	Base	Ver la nota de decisión de su fase.
presupuesto_periodo	DOUBLE	0.0 %	187500.0	Ver la nota de decisión de su fase.
visitantes_esperados	DOUBLE	0.0 %	956.7759729999996	Ver la nota de decisión de su fase.
pesos_por_visitante	DOUBLE	0.0 %	195.97064024516436	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_Chetumal	DOUBLE	0.0 %	21.618644853333333	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_Bahía Calderitas-Oxtankah	DOUBLE	0.0 %	36.89352181333334	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_Ruta arqueológica del sur	DOUBLE	0.0 %	41.48779893333333	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_Google	DOUBLE	0.0 %	29.999965439999997	Ver la nota de decisión de su fase.
pct_Facebook	DOUBLE	0.0 %	70.00000016000001	Ver la nota de decisión de su fase.
pausas_en_escenarios	BIGINT	0.0 %	0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_backtest

Fase 5. Cada pronóstico del origen móvil contra el dato real. **9,930 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
modelo	VARCHAR	0.0 %	Línea base (ingenio estacional)	Ver la nota de decisión de su fase.
origen	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2019-01-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.
destino	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2019-02-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.
horizonte	BIGINT	0.0 %	1	Ver la nota de decisión de su fase.
pronostico	DOUBLE	0.0 %	999.0	Ver la nota de decisión de su fase.
real	DOUBLE	0.0 %	925.0	Ver la nota de decisión de su fase.
error_abs	DOUBLE	0.0 %	74.0	Ver la nota de decisión de su fase.
error_pct	DOUBLE	0.0 %	8.0	Ver la nota de decisión de su fase.
tramo_h	VARCHAR	0.0 %	1–3	Ver la nota de decisión de su fase.
error_log	DOUBLE	0.0 %	0.0769610411361284	Ver la nota de decisión de su fase.
q_log	DOUBLE	27.3 %	0.5760130441152072	Ver la nota de decisión de su fase.
minimo_90	DOUBLE	27.3 %	396.8673894912427	Ver la nota de decisión de su fase.
maximo_90	DOUBLE	27.3 %	1255.9258160237387	Ver la nota de decisión de su fase.
dentro_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_calendario

Fase 5. Calendario lugar × mes: temporada alta, tormenta, lluvia y otro mes u otro lugar. **75 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Chetumal	Lugar.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovida	promovido, referencia o comparación.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-10-01 00:00:00	Primer día del mes.
mes	BIGINT	0.0 %	10	Mes (1–12).
prob_tormenta	DOUBLE	0.0 %	0.09516258196404048	Ver la nota de decisión de su fase.
lluvia_normal_mm	DOUBLE	0.0 %	189.0	Ver la nota de decisión de su fase.
temp_max_normal_c	DOUBLE	0.0 %	29.1	Ver la nota de decisión de su fase.
punto_clima	VARCHAR	0.0 %	chetumal	Ver la nota de decisión de su fase.
indice	DOUBLE	0.0 %	1.007	Ver la nota de decisión de su fase.
esperado_est	DOUBLE	34.7 %	52238.42056900706	Ver la nota de decisión de su fase.
minimo_90_est	DOUBLE	34.7 %	41883.0663029679	Ver la nota de decisión de su fase.
maximo_90_est	DOUBLE	34.7 %	65154.078352450735	Ver la nota de decisión de su fase.
riesgo_capacidad	DOUBLE	34.7 %	0.0313	Ver la nota de decisión de su fase.
unidad	VARCHAR	34.7 %	cruces al mes	Destino o zona de SITUR-Q.
dentro_del_pronostico_flag	BOOLEAN	0.0 %	True	Ver la nota de decisión de su fase.
ocupacion_est	DOUBLE	73.3 %	65.25	Ver la nota de decisión de su fase.
ocupacion_tipica_pct	DOUBLE	60.0 %	67.5	Ver la nota de decisión de su fase.
corte_radar_pct	DOUBLE	60.0 %	71.16	Ver la nota de decisión de su fase.
nivel	VARCHAR	0.0 %	normal	Ver la nota de decisión de su fase.

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
otro_lugar	VARCHAR	78.7 %	Bahía Calderitas-Oxtankah	Ver la nota de decisión de su fase.
otro_mes	BIGINT	88.0 %	2	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_cobertura

Fase 5. Qué tanto el rango del 90 % contuvo al dato real, por modelo y horizonte. **25 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas-Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
modelo	VARCHAR	0.0 %	Gradient Boosting con rezagos	Ver la nota de decisión de su fase.
con_rango	BIGINT	0.0 %	288	Ver la nota de decisión de su fase.
cobertura_pct	DOUBLE	0.0 %	85.8	Ver la nota de decisión de su fase.
ancho_mediano_pct	DOUBLE	0.0 %	83.3	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_eleccion

Fase 5. Modelo elegido por serie (menor error con rango confiable). **25 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
modelo	VARCHAR	0.0 %	Gradient Boosting con rezagos	Ver la nota de decisión de su fase.
pronosticos	BIGINT	0.0 %	366	Ver la nota de decisión de su fase.
mae	DOUBLE	0.0 %	230.282	Ver la nota de decisión de su fase.
mape	DOUBLE	0.0 %	28.744	Ver la nota de decisión de su fase.
mae_vs_base	DOUBLE	0.0 %	1.405	Ver la nota de decisión de su fase.
mape_h1-3	DOUBLE	0.0 %	33.226	Ver la nota de decisión de su fase.
mape_h4-6	DOUBLE	0.0 %	27.122	Ver la nota de decisión de su fase.
mape_h7-12	DOUBLE	0.0 %	25.479	Ver la nota de decisión de su fase.
con_rango	BIGINT	0.0 %	288	Ver la nota de decisión de su fase.
cobertura_pct	DOUBLE	0.0 %	85.8	Ver la nota de decisión de su fase.
ancho_mediano_pct	DOUBLE	0.0 %	83.3	Ver la nota de decisión de su fase.
rango_confiable_flag	BOOLEAN	0.0 %	True	Ver la nota de decisión de su fase.
elegido_flag	BOOLEAN	0.0 %	False	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_escenarios

Fase 5. Monte Carlo: escenarios malo/probable/bueno por mes y riesgo de rebasar capacidad. **132 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovida	promovido, referencia o comparación.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-08-01 00:00:00	Primer día del mes.
golpe_tormenta_supuesto	DOUBLE	0.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
esperado_est	DOUBLE	0.0 %	878.9161486036836	Ver la nota de decisión de su fase.
malo_p10_est	DOUBLE	0.0 %	684.0979851760322	Ver la nota de decisión de su fase.
probable_p50_est	DOUBLE	0.0 %	930.1573232586031	Ver la nota de decisión de su fase.
bueno_p90_est	DOUBLE	0.0 %	1201.8793667959392	Ver la nota de decisión de su fase.
prob_tormenta	DOUBLE	18.2 %	0.1392920235749422	Ver la nota de decisión de su fase.
capacidad_probada	DOUBLE	0.0 %	1639.0	Ver la nota de decisión de su fase.
capacidad_probada_mes	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2017-04-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.
riesgo_rebasar_capacidad	DOUBLE	0.0 %	0.0197	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_escenarios_anual

Fase 5. Escenarios sumados al año, por supuesto de golpe de tormenta. **11 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
golpe_tormenta_supuesto	DOUBLE	0.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
malo_p10_est	DOUBLE	0.0 %	10106.040387779822	Ver la nota de decisión de su fase.
probable_p50_est	DOUBLE	0.0 %	11216.815745739326	Ver la nota de decisión de su fase.
bueno_p90_est	DOUBLE	0.0 %	13084.667919346348	Ver la nota de decisión de su fase.
esperado_modelo_est	DOUBLE	0.0 %	10770.909593302425	Ver la nota de decisión de su fase.
riesgo_algun_mes_sobre_capacidad	DOUBLE	0.0 %	0.242	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_forma_anio

Fase 5. Forma del año: índice estacional de cada mes por serie. **60 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovida	promovido, referencia o comparación.
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
indice	DOUBLE	0.0 %	1.2508	Ver la nota de decisión de su fase.
minimo_anios	DOUBLE	0.0 %	0.7507	Ver la nota de decisión de su fase.
maximo_anios	DOUBLE	0.0 %	1.5641	Ver la nota de decisión de su fase.
n_anios	BIGINT	0.0 %	6	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_fuerza_estacional

Fase 5. Fuerza estacional por serie (clásica y STL). **5 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovida	promovido, referencia o comparación.
anios_usados	VARCHAR	0.0 %	2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2025	Ver la nota de decisión de su fase.
n_anios	BIGINT	0.0 %	6	Ver la nota de decisión de su fase.
fuerza_estacional	DOUBLE	0.0 %	0.684	Ver la nota de decisión de su fase.
mes_mas_alto	BIGINT	0.0 %	12	Ver la nota de decisión de su fase.
mes_mas_bajo	BIGINT	0.0 %	9	Ver la nota de decisión de su fase.
corr_con_stl	DOUBLE	0.0 %	0.96	Ver la nota de decisión de su fase.
meses_tramo_stl	BIGINT	0.0 %	50	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_mes

Fase 5. Pronóstico de los próximos 12 meses con su rango del 90 % (_est). **60 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovida	promovido, referencia o comparación.
modelo	VARCHAR	0.0 %	Regresión con clima	Ver la nota de decisión de su fase.
ultimo_dato	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-07-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-08-01 00:00:00	Primer día del mes.
horizonte	BIGINT	0.0 %	1	Ver la nota de decisión de su fase.
esperado_est	DOUBLE	0.0 %	878.9161486036836	Ver la nota de decisión de su fase.
minimo_90_est	DOUBLE	0.0 %	631.7030917588872	Ver la nota de decisión de su fase.
maximo_90_est	DOUBLE	0.0 %	1222.874490174544	Ver la nota de decisión de su fase.
unidad	VARCHAR	0.0 %	visitantes al mes	Destino o zona de SITUR-Q.

gold_pronostico_metricas

Fase 5. Errores (MAE, MAPE) de cada modelo por serie. **25 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
modelo	VARCHAR	0.0 %	Gradient Boosting con rezagos	Ver la nota de decisión de su fase.
pronosticos	BIGINT	0.0 %	366	Ver la nota de decisión de su fase.
mae	DOUBLE	0.0 %	230.282	Ver la nota de decisión de su fase.
mape	DOUBLE	0.0 %	28.744	Ver la nota de decisión de su fase.
mae_vs_base	DOUBLE	0.0 %	1.405	Ver la nota de decisión de su fase.
mape_h1-3	DOUBLE	0.0 %	33.226	Ver la nota de decisión de su fase.
mape_h4-6	DOUBLE	0.0 %	27.122	Ver la nota de decisión de su fase.
mape_h7-12	DOUBLE	0.0 %	25.479	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_poisson_tormentas

Fase 5. Probabilidad de tormenta por mes (Poisson, 1966–2025). **12 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
mes	BIGINT	0.0 %	1	Mes (1–12).
eventos	BIGINT	0.0 %	0	Ver la nota de decisión de su fase.
lambda	DOUBLE	0.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
prob_tormenta	DOUBLE	0.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_sensibilidad

Fase 5. Efecto de lluvia y dólar en cada serie, con su p-valor. **6 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
variable	VARCHAR	0.0 %	lluvia (+100 mm sobre lo normal)	Variable medida.
coeficiente	DOUBLE	0.0 %	-0.10166703915681943	Ver la nota de decisión de su fase.
efecto_pct	DOUBLE	0.0 %	-9.666972478837865	Ver la nota de decisión de su fase.
p_valor	DOUBLE	0.0 %	0.03884417905751221	Ver la nota de decisión de su fase.
meses	BIGINT	0.0 %	90	Ver la nota de decisión de su fase.
significativo_flag	BOOLEAN	0.0 %	True	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_pronostico_series

Fase 5. Series mensuales que se pronostican, con huecos y tramos marcados. **454 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
serie	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah · visitantes I...	Ver la nota de decisión de su fase.
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bahía Calderitas–Oxtankah	Lugar.
papel	VARCHAR	0.0 %	promovida	promovido, referencia o comparación.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2016-01-01 00:00:00	Primer día del mes.
valor	DOUBLE	0.0 %	1178.0	Valor de la variable.
unidad	VARCHAR	0.0 %	visitantes al mes	Destino o zona de SITUR-Q.
motivo_hueco	VARCHAR	77.8 %	mes parcial	Ver la nota de decisión de su fase.
entrena_flag	BOOLEAN	0.0 %	True	Ver la nota de decisión de su fase.
zonas_abiertas	DOUBLE	44.1 %	1.0	Ver la nota de decisión de su fase.
fuelle	VARCHAR	0.0 %	INAH vía DataTur (BdINAH)	Fuente oficial.

gold_radar_clusters_centros

Fase 4. Agrupamiento Ward de los centros turísticos del país (DataTur). **55 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
centro	VARCHAR	0.0 %	Acapulco	Centro turístico (nombre limpio).
ene	DOUBLE	0.0 %	46.32279219148847	Ver la nota de decisión de su fase.
feb	DOUBLE	0.0 %	43.42142234986946	Ver la nota de decisión de su fase.
mar	DOUBLE	0.0 %	43.60016605473966	Ver la nota de decisión de su fase.
abr	DOUBLE	0.0 %	52.18833062669166	Ver la nota de decisión de su fase.
may	DOUBLE	0.0 %	47.009411146818096	Ver la nota de decisión de su fase.
jun	DOUBLE	0.0 %	39.31020359306153	Ver la nota de decisión de su fase.
jul	DOUBLE	0.0 %	45.311371815483554	Ver la nota de decisión de su fase.
ago	DOUBLE	0.0 %	49.67579468159002	Ver la nota de decisión de su fase.
sep	DOUBLE	0.0 %	31.457136613944172	Ver la nota de decisión de su fase.
oct	DOUBLE	0.0 %	28.515729061315863	Ver la nota de decisión de su fase.
nov	DOUBLE	0.0 %	33.564323193195364	Ver la nota de decisión de su fase.
dic	DOUBLE	0.0 %	43.59838908753808	Ver la nota de decisión de su fase.
grupo	INTEGER	0.0 %	2	Ver la nota de decisión de su fase.
es_qroo	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es de Quintana Roo.
nivel	DOUBLE	0.0 %	42.0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_radar_estado

Fase 4. Índice de presión y estado (tranquilo/concurrido/saturado) por lugar y mes. **825 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Lugar.
es_de_los_5	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es una de las 5 regiones de la campaña.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2022-01-01 00:00:00	Primer día del mes.
llegadas_tren_x1000hab	DOUBLE	75.9 %	184.08238205476172	Ver la nota de decisión de su fase.
cruceristas_x1000hab	DOUBLE	86.7 %	2441.036926608218	Ver la nota de decisión de su fase.
cruces_belice_x1000hab	DOUBLE	93.5 %	16.943938282414745	Ver la nota de decisión de su fase.
visitantes_inah_x1000hab	DOUBLE	53.3 %	978.5263830126926	Ver la nota de decisión de su fase.
llegadas_x_cuarto	DOUBLE	62.5 %	1.5312084993359893	Ver la nota de decisión de su fase.
ocupacion_pct	DOUBLE	50.1 %	66.49917467715312	Ocupación hotelera (%).
z_llegadas_tren_x1000hab	DOUBLE	75.9 %	0.36435455838205094	Ver la nota de decisión de su fase.
z_cruceistas_x1000hab	DOUBLE	86.7 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
z_visitantes_inah_x1000hab	DOUBLE	53.3 %	0.15166534079491745	Ver la nota de decisión de su fase.
z_llegadas_x_cuarto	DOUBLE	62.5 %	0.0035442755132823675	Ver la nota de decisión de su fase.
z_ocupacion_pct	DOUBLE	50.1 %	0.6890318372769348	Ver la nota de decisión de su fase.
ipt	DOUBLE	14.8 %	0.15166534079491745	Ver la nota de decisión de su fase.
n_componentes	INTEGER	0.0 %	1	Ver la nota de decisión de su fase.
componentes	VARCHAR	0.0 %	visitantes_inah_x1000hab	Ver la nota de decisión de su fase.
estado	VARCHAR	0.0 %	tranquilo	Entidad federativa.
corte_p50	DOUBLE	0.0 %	0.25773704634515626	Ver la nota de decisión de su fase.

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
corte_p90	DOUBLE	0.0 %	0.7662546174519894	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_radar_indice_comparable

Fase 4. Índice comparable (mismas medidas en todos los lugares). **770 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Lugar.
es_de_los_5	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es una de las 5 regiones de la campaña.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2022-01-01 00:00:00	Primer día del mes.
ipt_comparable	DOUBLE	33.8 %	0.21980038437529914	Ver la nota de decisión de su fase.
medidas	VARCHAR	0.0 %	llegadas_tren_x1000hab, visitantes_inah_...	Ver la nota de decisión de su fase.
estado	VARCHAR	33.8 %	concurrido	Entidad federativa.
corte_p50	DOUBLE	0.0 %	0.1864548890075533	Ver la nota de decisión de su fase.
corte_p90	DOUBLE	0.0 %	0.7559985923793381	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_radar_markov_backtest

Fase 4. Prueba de la cadena de Markov semanal contra la persistencia. **9 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
k_semanas	BIGINT	0.0 %	1	Ver la nota de decisión de su fase.
metodo	VARCHAR	0.0 %	Markov	Ver la nota de decisión de su fase.
brier	DOUBLE	0.0 %	0.2	Ver la nota de decisión de su fase.
exactitud	DOUBLE	0.0 %	0.887	Ver la nota de decisión de su fase.
casos	BIGINT	0.0 %	364	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_radar_markov_matriz

Fase 4. Matriz de transición semanal entre estados (norte, DataTur). **3 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
tranquilo	DOUBLE	0.0 %	0.9216867469879518	Ver la nota de decisión de su fase.
concurrido	DOUBLE	0.0 %	0.0783132530120482	Ver la nota de decisión de su fase.
saturado	DOUBLE	0.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
desde	VARCHAR	0.0 %	tranquilo	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_radar_markov_riesgo

Fase 4. Probabilidad de cada estado a 1–8 semanas. **7 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
centro	VARCHAR	0.0 %	Akumal	Centro turístico (nombre limpio).
estado_hoy	VARCHAR	0.0 %	tranquilo	Ver la nota de decisión de su fase.
ocupacion_hoy_pct	DOUBLE	0.0 %	34.4	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_1	DOUBLE	0.0 %	0.0	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_2	DOUBLE	0.0 %	0.005392828800230864	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_3	DOUBLE	0.0 %	0.013367288586916253	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_4	DOUBLE	0.0 %	0.02228037082435728	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_5	DOUBLE	0.0 %	0.031203246249902998	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_6	DOUBLE	0.0 %	0.039639534428072845	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_7	DOUBLE	0.0 %	0.04735107054192612	Ver la nota de decisión de su fase.
sem_8	DOUBLE	0.0 %	0.054250661332433864	Ver la nota de decisión de su fase.
semana	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-07-27 00:00:00	Semana del año (ISO).

gold_radar_modelos

Fase 4. Comparación de clasificadores del estado del mes siguiente. **4 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
modelo	VARCHAR	0.0 %	Persistencia (línea base)	Ver la nota de decisión de su fase.
f1_macro	DOUBLE	0.0 %	0.774	Ver la nota de decisión de su fase.
exactitud	DOUBLE	0.0 %	0.808	Ver la nota de decisión de su fase.
exactitud_5_lugares	DOUBLE	0.0 %	0.958	Ver la nota de decisión de su fase.
n_entrenamiento	BIGINT	0.0 %	312	Ver la nota de decisión de su fase.
n_prueba	BIGINT	0.0 %	156	Ver la nota de decisión de su fase.
f1_macro_origen_movil	DOUBLE	0.0 %	0.774	Ver la nota de decisión de su fase.
exactitud_origen_movil	DOUBLE	0.0 %	0.808	Ver la nota de decisión de su fase.
aciertos	BIGINT	0.0 %	126	Ver la nota de decisión de su fase.
casos	BIGINT	0.0 %	156	Ver la nota de decisión de su fase.
cambios_reales	BIGINT	0.0 %	30	Ver la nota de decisión de su fase.
cambios_acertados	BIGINT	0.0 %	0	Ver la nota de decisión de su fase.
falsas_alarmas	BIGINT	0.0 %	0	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_radar_panel_mensual

Fase 4. Panel lugar × mes con todas las variables de presión. **825 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Lugar.
es_de_los_5	BOOLEAN	0.0 %	False	Verdadero si es una de las 5 regiones de la campaña.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2022-01-01 00:00:00	Primer día del mes.
llegadas_tren	DOUBLE	75.9 %	2306.0	Ver la nota de decisión de su fase.
cruceristas	DOUBLE	86.7 %	206314.0	Ver la nota de decisión de su fase.
cruces_belice	DOUBLE	93.5 %	2864.0	Ver la nota de decisión de su fase.
visitantes_inah	DOUBLE	46.7 %	12258.0	Ver la nota de decisión de su fase.
ocupacion_pct	DOUBLE	50.1 %	66.49917467715312	Ocupación hotelera (%).
ocupacion_siturq_pct	DOUBLE	62.2 %	66.49917467715312	Ver la nota de decisión de su fase.
ocupacion_datatur_pct	DOUBLE	73.3 %	66.76554855415984	Ver la nota de decisión de su fase.
cuartos_noche_ocupados	DOUBLE	62.2 %	27395.0	Ver la nota de decisión de su fase.
cuartos_noche_disponibles	DOUBLE	62.2 %	41196.0	Ver la nota de decisión de su fase.
cuartos	DOUBLE	20.0 %	1370.0	Ver la nota de decisión de su fase.
hoteles	DOUBLE	20.0 %	132.0	Ver la nota de decisión de su fase.
fuente_ocupacion	VARCHAR	0.0 %	SITUR-Q	Ver la nota de decisión de su fase.
poblacion	DOUBLE	6.7 %	12527.0	Habitantes (Censo 2020).

gold_radar_prediccion

Fase 4. Estado esperado del mes siguiente por lugar (_est). **13 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
lugar	VARCHAR	0.0 %	Bacalar	Lugar.
es_de_los_5	BIGINT	0.0 %	0	Verdadero si es una de las 5 regiones de la campaña.
periodo	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-07-01 00:00:00	Primer día del mes.
estado_hoy	VARCHAR	0.0 %	concurrido	Ver la nota de decisión de su fase.
ipt_comparable	DOUBLE	0.0 %	0.3135385626030444	Ver la nota de decisión de su fase.
ipt_1	DOUBLE	0.0 %	0.2698323378627603	Ver la nota de decisión de su fase.
ipt_2	DOUBLE	0.0 %	0.28062301342412327	Ver la nota de decisión de su fase.
medidas	VARCHAR	0.0 %	llegadas_tren_x1000hab, visitantes_inah_...	Ver la nota de decisión de su fase.
cambio	DOUBLE	0.0 %	0.04370622474028413	Ver la nota de decisión de su fase.
mes_sin	DOUBLE	0.0 %	-0.4999999999999997	Ver la nota de decisión de su fase.
mes_cos	DOUBLE	0.0 %	-0.8660254037844388	Ver la nota de decisión de su fase.
estado_mes_siguiente_est	VARCHAR	0.0 %	concurrido	Ver la nota de decisión de su fase.
mes_siguiente	TIMESTAMP_NS	0.0 %	2026-08-01 00:00:00	Ver la nota de decisión de su fase.
modelo	VARCHAR	0.0 %	Regresión logística	Ver la nota de decisión de su fase.
prob_concurrido	DOUBLE	0.0 %	0.8012833823719945	Ver la nota de decisión de su fase.
prob_saturado	DOUBLE	0.0 %	0.0009543228562065892	Ver la nota de decisión de su fase.
prob_tranquilo	DOUBLE	0.0 %	0.19776229477179885	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_radar_sesgo

Fase 4. Aciertos del modelo en los 5 lugares contra el norte (sesgo). **2 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
grupo	VARCHAR	0.0 %	resto del estado	Ver la nota de decisión de su fase.
casos	BIGINT	0.0 %	108	Ver la nota de decisión de su fase.
exactitud_modelo	DOUBLE	0.0 %	0.778	Ver la nota de decisión de su fase.
exactitud_persistencia	DOUBLE	0.0 %	0.741	Ver la nota de decisión de su fase.
cambios_reales	BIGINT	0.0 %	28	Ver la nota de decisión de su fase.
cambios_acertados	BIGINT	0.0 %	8	Ver la nota de decisión de su fase.
falsas_alarmas	BIGINT	0.0 %	4	Ver la nota de decisión de su fase.

gold_reconciliacion_cruceros

Fase 2. Cruceristas: DataTur contra SITUR-Q, mes a mes, en Cozumel y Mahahual. **182 renglones.**

Columna	Tipo	Vacíos	Ejemplo	Significado
puerto	VARCHAR	0.0 %	Cozumel	Puerto de cruceros.
periodo	DATE	0.0 %	2019-01-01	Primer día del mes.
pasajeros_datatur	BIGINT	0.0 %	485834	Pasajeros de crucero según DataTur.
cruceristas_siturq	DOUBLE	0.0 %	503256.0	Cruceristas según SITUR-Q.
diferencia	DOUBLE	0.0 %	17422.0	SITUR-Q – DataTur.
diferencia_pct	DOUBLE	15.4 %	3.59	Diferencia como % de DataTur.