


Instalación y configuración de SonarQube


Paso 1. Entrar a la pagina principal de Sonar y entrar a descargas




Paso 2. Seleccionar la opción community, esto hara que aparezca una ventana emergente en la que solo se debe dar click en “descargar solo”




Paso 3. Cuando el .zip se descargue, guardar en una carpeta y entrar en ella y descomprimir el archivo.



Paso 4. Entrar a la carpeta `..\bin\windows-x86-64`



Paso 5. Abrir una terminal y entrar a la carpeta desde allí




Paso 6. En la terminal ejecutar: “StartSonar .bat”

```
Símbolo del sistema - StartSo  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\angie>cd C:\Users\angie\SonarQube\bin\windows-x86-64

C:\Users\angie\SonarQube\bin\windows-x86-64>StartSonar.bat
Starting SonarQube...
2026.08.18 20:26:47 INFO app[[]o.s.a.AppFileSystem] Cleaning or creating temp directory C:\Users\angie\SonarQube\temp
2026.08.18 20:26:47 INFO app[[]o.s.a.es.EsSettings] Elasticsearch listening on [HTTP: 127.0.0.1:9001, TCP: 127.0.0.1:9000]
2026.08.18 20:26:48 INFO app[[]o.s.a.ProcessLauncherImpl] Launch process[ELASTICSEARCH] from [C:\Users\angie\SonarQube\elasticsearch]: C:\Program
Files\Java\jdk-24\bin\java -Xms4m -Xmx64m -XX:+UseSerialGC -cp C:\Users\angie\SonarQube\elasticsearch\lib\tools\server-launcher\* org.elasticsear
ch.server.launcher.ServerLauncher
2026.08.18 20:26:48 INFO app[[]o.s.a.SchedulerImpl] Waiting for Elasticsearch to be up and running
ago 18, 2026 8:27:02 P.7M. sun.util.locale.provider.LocaleProviderAdapter <clinit>
INFO: Invalid locale provider adapter "COMPAT" ignored.
ago 18, 2026 8:27:02 P.7M. sun.util.locale.provider.LocaleProviderAdapter <clinit>
WARNING: COMPAT locale provider has been removed
2026.08.18 20:27:26 INFO app[[]o.s.a.SchedulerImpl] Process[es] is up
2026.08.18 20:27:26 INFO app[[]o.s.a.ProcessLauncherImpl] Launch process[WEB_SERVER] from [C:\Users\angie\SonarQube\]: C:\Program Files\Java\jdk-2
4\bin\java -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.io.tmpdir=C:\Users\angie\SonarQube\temp -XX:-OmitStackTraceInFastThrow --add-open
s=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi/sun.rmi
.transport=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/jdk.internal.ref=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/sun.nio
.ch=ALL-UNNAMED --add-opens=java.management/sun.management=ALL-UNNAMED --add-opens=jdk.management/com.sun.management.internal=ALL-UNNAMED -Xmx512m -
Xms128m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Dhttp.nonProxyHosts=localhost|127.*|[:1] -cp ./lib/sonar-application-26.8.0.126808.jar;C:\Users\angie\Son
arQube\lib\jdbc\h2-2.3.232.jar org.sonar.server.app.WebServer C:\Users\angie\SonarQube\temp\sq-process4333036996891316609properties
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::arrayBaseOffset has been called by com.google.protobuf.UnsafeUtil (file:/C:/Users/angie/_SonarQube/_lib/sonar-application-
26.8.0.126808.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.protobuf.UnsafeUtil
WARNING: sun.misc.Unsafe::arrayBaseOffset will be removed in a future release
```

Paso 7. Ir al navegador y poner “http://localhost:9000” en el navegador




Paso 8. Para ingresar poner en usuario y contraseña: admin esto abrirá un formulario para ingresar una nueva contraseña



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:9000/account/reset_password'. The page title is 'Update your password'. A yellow warning box at the top states: 'This account should not use the default password.' Below this, the section 'Enter a new password' contains three input fields: 'Old Password *' (filled with dots), 'Password *' (filled with dots), and 'Confirm Password *' (filled with dots). To the right of the 'Password *' field, a list of requirements is shown with green checkmarks: '12 characters', '1 upper case letter', '1 lower case letter', '1 number', and '1 special character'. At the bottom of the form is a blue 'Update' button.

Dar en update permite ingresar



The screenshot shows the SonarQube Community main page. At the top, a yellow banner contains a warning: 'La base de datos integrada debe utilizarse únicamente con fines de evaluación. No admite escalabilidad, actualización a una nueva versión de SonarQube Server ni migración a otro motor de base c...'. The navigation bar includes the SonarQube logo and links for 'Proyectos', 'Asuntos', 'Normas', 'perfiles de calidad', 'Puertas de calidad', 'Administración', and 'Más'. The main content area is titled '¿Cómo quieres crear tu proyecto?' and includes a sub-header 'Crea tu proyecto desde tu plataforma DevOps favorita.' with the text 'En primer lugar, debe configurar una plataforma DevOps.' Below this, there are five import options, each with a 'Configura...' button: 'Importar desde Azure DevOps', 'Importar desde Bitbucket Cloud', 'Importar desde Bitbucket Data Center', 'Importar desde GitHub', and 'Importar desde GitLab'. At the bottom, there is a link that says '¿Solo estás haciendo pruebas o tienes un caso de uso avanzado?'.

Importar y probar el backend local

paso 9. en la pantalla principal (del paso 8) seleccionar la opción “Crear un proyecto local”.

llenar los datos y dar en proximo

localhost:9000/projects/create?mode=manual

La base de datos integrada debe utilizarse únicamente con fines de evaluación. No admite escalabilidad, actualización a una nueva versión de SonarQube Server ni migración a otro motor de base c

SonarQube community

Proyectos Asuntos Normas perfiles de calidad Puertas de calidad Administración Más

1 de 2

Crear un proyecto local

Nombre para mostrar del proyecto * ⓘ

backend

Clave del proyecto * ⓘ

backend

Nombre de la rama principal *

main

El nombre de la rama predeterminada de tu proyecto [Más información](#)

Cancelar Próximo

La tecnología SonarQube™ es proporcionada por SonarSource Sàrl. Construcción comunitaria • v26.8.0.126808 • LGPL v3 Comunidad Documentación Plugins API web

Haz clic sobre la primera opción: "Sigue la configuración predeterminada de la instancia".

La base de datos integrada debe utilizarse únicamente con fines de evaluación. No admite escalabilidad, actualización a una nueva versión de SonarQube Server ni migración a otro motor de base c

SonarQube community

Proyectos Asuntos Normas perfiles de calidad Puertas de calidad Administración Más

2 de 2

Configurar nuevo código para el proyecto

La nueva definición de código establece los criterios para determinar qué se considera código nuevo, lo que le permite centrarse en los cambios más recientes de su proyecto.

Esta configuración permite a los administradores del proyecto personalizar la nueva definición de código para su proyecto.

[Para obtener más información, consulte la documentación.](#)

Sigue la configuración predeterminada de la instancia
Valor predeterminado actual: Versión anterior

Es personalizado
Elige si debe ser la **versión anterior**, un **número de días** o una **rama de referencia**.

Atrás Crear proyecto

Paso 10. El proyecto ha sido creado. dar click en Locally

⚠ La base de datos integrada debe utilizarse únicamente con fines de evaluación. No admite escalabilidad, actualización a una nueva versión de SonarQube Server ni migración a otro motor de base c

backend
Proyecto

Incorporación al proyecto

Políticas

perfiles de calidad

Puerta de calidad

Proyecto

Información del proyecto

Configuración del pro...

backend / Método de análisis

Método de análisis

Utilice esta página para gestionar y configurar la forma en que se realizan sus análisis.

¿Cómo desea analizar su repositorio?

Con Jenkins

Con GitHub Actions

Con Bitbucket Pipelines

Con GitLab CI

Con Azure Pipelines

Otros CI

En la zona

Utilice esta opción para pruebas o casos de

✔ Your project has been created.

Dar click en generate token

⚠ Embedded database should be used for evaluation purposes only. It doesn't support scaling, upgrading to a new SonarQube Server version, or migration to another database engine. [Learn more](#)

backend
Project

Project onboarding

Policies

Quality profiles

Quality gate

Project

Project information

Project settings

backend / Analysis Method / Locally

Analyze your project

We initialized your project on SonarQube Community Build, now it's up to you to launch analyses!

1 Provide a token

Generate a project token

Use existing token

Token name * ⓘ

Analyze "backend"


Expires in

30 days


Generate

ⓘ Please note that this token will only allow you to analyze the current project. If you want to use the same token to analyze multiple projects, you need to generate a global token in your [user account](#). See the [documentation](#) for more information.

Copiar el token y guardarlo antes de dar click en continuar.




Paso 11. Seleccionar con que se corra el proyecto en este caso JS/TS & Web



Paso 12. Abrir el proyecto en el IDE (Visual en este caso) y ejecutar los siguiente en la terminal:

npm install -g @sonar/scan




sonar \

-Dsonar.host.url=http://localhost:9000 \

-Dsonar.token=sqp_67503d7549ea4980568156a0d0212e41f9731afa \

-Dsonar.projectKey=backend



Paso 13. Ir al navegador y ver el reporte

localhost:9000/dashboard?id=backend&codeScope=overall

La base de datos integrada debe utilizarse únicamente con fines de evaluación. No admite escalabilidad, actualización a una nueva versión de SonarQube Server ni migración a otro motor de base c

SonarQube

community

ProyectosAsuntosNormasperfiles de calidadPuertas de calidadAdministraciónMás

backend

Proyecto

Análisis

Descripción general

Asuntos

Puntos crític...

Obsoleto

Informes

Medidas

Actividad

Historial de con...

Nuevo

Políticas

perfiles de calidad

Puerta de calidad

Proyecto

Para aprovechar al máximo las funciones de SonarQube Community Build, [configure el análisis en su CI favorito](#).

backend / Descripción general

Descripción general

Establecer como página de inicio

13.000 líneas de código · Versión no proporcionada · Último análisis hace 9 minutos

Puerta de calidad

Aprobado

El último análisis contiene advertencias. [Ver detalles](#)

Nuevo código

Código general

Seguridad

Fiabilidad

Mantenibilidad