

Title: Chàng trai liên tiếp thi đấu thể thao đoạt giải sau khi gãy

Nguyễn Xuân Sơn tập luyện phục hồi chức năng sau khi được phẫu thuật (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Minh Đức, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, gãy kín hai xương cẳng chân như trường hợp của tiền đạo Nguyễn Xuân Sơn mặc dù nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng dưới góc độ y học lại ít phức tạp hơn so với tổn thương dây chằng.Theo bác sĩ Đức, gãy xương cẳng chân là một trong những tình huống thường gặp tại nơi ông làm việc. Cụ thể, hàng năm, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện hàng chục ca phẫu thuật liên quan đến gãy xương cẳng chân, chủ yếu là do tai nạn giao thông.Xương cẳng chân, đặc biệt là ống đồng, rất dễ bị gãy khi gặp phải lực va chạm mạnh, như trong các vụ tai nạn xe máy, hoặc khi tham gia các môn thể thao có tính chất va chạm và bật nhảy như bóng đá, bóng rổ...Dù vậy, sự phục hồi sau gãy xương cẳng chân thường khả quan hơn so với các chấn thương về dây chằng, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng và có thể quay lại với hoạt động thể thao.Hiện nay, người bệnh trong tình huống trên đã được áp dụng kỹ thuật phẫu thuật can thiệp tối thiểu, với những tiến bộ mới nhất trong y học hiện đại. Thay vì mổ rộng, bệnh nhân chỉ cần rạch một đường rạch nhỏ khoảng 4-5 cm tại gối để đưa một đinh nội tủy vào xương cẳng chân (xương chày).Một trường hợp gãy xương (ảnh trái) được can thiệp phẫu thuật tối thiểu, giúp mang lại hiệu quả phục hồi nhanh chóng (Ảnh: BV).Hệ thống chụp X-quang tại chỗ (C-arm) hỗ trợ các bác sĩ đảm bảo độ chính xác trong quá trình phẫu thuật. Đặc biệt, việc sử dụng vít chốt ngang giúp giữ cho đinh nội tủy không bị xoay, từ đó giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc kỹ lưỡng. Vật lý trị liệu theo phác đồ chuẩn giúp phục hồi chức năng nhanh chóng. Thông thường, người bệnh có thể xuất viện chỉ sau vài ngày, và tiếp tục tập luyện vật lý trị liệu tại nhà.Các bác sĩ cũng sẽ tái khám định kỳ để đảm bảo rằng quá trình phục hồi diễn ra tốt nhất, với lịch tái khám mỗi tháng, hoặc mỗi 3 tháng tùy theo tình trạng

bệnh. Điển hình là trường hợp của một chàng trai sinh năm 1998, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến xương ống đồng bị gãy kín. Chỉ hai ngày sau tai nạn, người bệnh đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân 115 vào tháng 1/2022. Chàng trai bị gãy xương ống đồng được phẫu thuật và hồi phục trong vài tháng (Ảnh: BV). Các bác sĩ đã thực hiện một đường mổ nhỏ phía trước gối và dùng hai đường rạch nhỏ để cố định vít chốt. Sau ba ngày, người bệnh đã được xuất viện, và sau 6 tháng tập vật lý trị liệu, anh đã có thể quay lại tập luyện thể thao, thậm chí tham gia thi đấu và đoạt giải ba tại một giải cầu lông chính thức. Mười tháng sau ca phẫu thuật, chàng trai tiếp tục giành nhiều giải thưởng ở các giải đấu khác. Bác sĩ Đức chia sẻ, câu chuyện của người bệnh nêu trên là minh chứng điển hình cho sự thành công của phương pháp phẫu thuật hiện đại điều trị gãy xương nói riêng và các chấn thương do tai nạn giao thông hay thể thao nói chung. Việc phẫu thuật thành công không chỉ giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng mà còn mang lại chất lượng sống cao, để họ quay lại với đam mê và hoạt động thể thao của mình.