Documentação de Prompts — Projeto Antecipe

Hackathon Kanastra · Equipe MVP

Prompt 1

Onde eu encontro a documentação do Python + FastAPI?

Prompt 2

Para adicionar o framework FastAPI ao meu arquivo `.py`, seria assim:

```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
    ?
```

Prompt 3

Usando Python com FastAPI, quero ler um arquivo CSV que contém informações de notas fiscais e listá-las abaixo, como na imagem demonstrativa. Crie a barra onde seja possível ler esse arquivo CSV até o EOF. Depois eu definirei se cada nota fiscal do arquivo será aprovada ou negada a partir de uma série de critérios.

Prompt 4

Quero que você desenvolva uma tela para o software **Antecipe**: um site de simulação de venda de notas de crédito para fundos, mostrando se a nota será aprovada ou não com base nas regras de prazo, valor, sacado, duplicidade etc.

A tela deve operar da seguinte maneira:

- No canto superior esquerdo, a identidade visual do site, com a logo e o nome **Antecipe**.
- Abaixo, um espaço onde a pessoa pode arrastar um arquivo `.csv` com todas as notas que serão avaliadas.

- Na mesma tela, mais abaixo, o resultado: se foram aprovadas, o valor a receber e os 2% de desconto sobre o valor original da nota; se foram negadas, o motivo, com base nas regras definidas.

Atenção: não quero nada de código, apenas a estrutura visual para depois integrar manualmente ao código, algo semelhante a uma montagem feita no Canva.

Identidade visual

A abordagem **Institucional Clássica** é estruturada para transmitir solidez, minimizando distrações visuais e focando na precisão dos dados financeiros. Ao simular uma factoring tradicional ou um fundo de direitos creditórios, o design deve passar a sensação de que o dinheiro e os contratos são manipulados com extremo rigor.

Paleta de cores e aplicação direta

Em vez de cores vibrantes por toda parte, a interface usa blocos de cor para criar hierarquia e organização.

- **Fundo da aplicação:** gelo/cinza muito claro (`#F8FAFC`), que evita o cansaço visual do branco puro em telas cheias de números.
- **Texto principal:** cinza chumbo escuro (`#1E293B`), em vez de preto puro, para suavizar a leitura.
- **Cor primária (confiança e estrutura):** azul marinho (`#1E3A8A`), usada no menu lateral, no cabeçalho superior e nos botões de ação principal (ex.: "Confirmar Operação").
- **Destaque e risco:** mostarda/dourado (`#D69E2E`), usada exclusivamente para alertas, como sacado acima do limite de concentração ou nota com risco de calote, em badges (etiquetas) ou ícones de aviso.
- **Cores semânticas:** verde escuro (`#166534`) para liquidações concluídas e vermelho bordô (`#991B1B`) para operações rejeitadas.

Tipografia mista (tradição e leitura de dados)

A combinação de duas fontes cria contraste entre o "contrato formal" e a "planilha de dados".

- **Títulos e cabeçalhos:** Merriweather (com serifa), aplicada nos nomes das páginas (ex.: "Carteira de Recebíveis", "Análise de Risco") e nos valores totais consolidados (ex.: "Patrimônio Líquido: R$ 1.500.000").
- **Tabelas e corpo de texto:** Open Sans ou Inter (sem serifa), fontes limpas que mantêm colunas numéricas de taxas e valores de face perfeitamente alinhadas.

Estrutura de interface (UI) e componentes

O design deve parecer um sistema robusto de retaguarda (back-office), não um aplicativo social.

- **Tabelas de dados (data grids):** coração do site, com linhas zebradas (branco e cinza clarinho) e bordas finas em cinza claro (`#E2E8F0`).
- **Cards com bordas rígidas:** cantos quase retos (2px a 4px, no máximo) e sombras muito sutis, para uma imagem séria e contida.
- **Alinhamento numérico:** todos os valores financeiros (R$ e %) alinhados à direita nas tabelas, para facilitar a comparação visual de grandezas.

Iconografia

- Evitar ícones desenhados, em 3D ou com aspecto de "desenho animado".
- Usar ícones de linha fina (line icons) ou preenchimento sólido clássico.
- Símbolos padrão do mercado: escudos (segurança/risco), pastas de documentos (contratos/notas fiscais), balanças (avaliação) e setas direcionais discretas para indicar fluxo de caixa.

Prompt 5

Me mande uma lista que mostre como realizar a instalação do Python e da biblioteca necessária, em ordem, tanto para Linux quanto para Windows, para o README.

Requisitos

- Python 3.13 (testado com 3.13.0)
- pip (vem com o Python)
- Git

1. Instalar o Python

Windows

1. Baixe o instalador em https://www.python.org/downloads/
2. Execute e marque a opção "Add python.exe to PATH" antes de clicar em Install.
3. Abra o PowerShell e confirme: `python --version`

Linux (Debian/Ubuntu)

1. `sudo apt update`
2. `sudo apt install python3 python3-venv python3-pip git`
3. Confirme: `python3 --version`

2. Obter o projeto

1. `git clone <URL_DO_REPOSITORIO>`
2. `cd <PASTA_DO_PROJETO>`

3. Criar o ambiente virtual

Windows (PowerShell)

1. `python -m venv .venv`
2. `.venv\Scripts\Activate.ps1`
   - Se der erro de permissão: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`
   - Ou use o cmd: `.venv\Scripts\activate.bat`

Linux

1. `python3 -m venv .venv`
2. `source .venv/bin/activate`

O terminal deve mostrar `(.venv)` no início da linha.

4. Instalar as dependências (Windows e Linux)

1. `pip install -r requirements.txt`

Pacotes principais: fastapi, uvicorn, python-multipart. Instalação manual, se não houver `requirements.txt`: `pip install "fastapi[all]"`

5. Configurar variáveis de ambiente

Copie o arquivo de exemplo e ajuste os caminhos.

- Windows (PowerShell): `Copy-Item .env.example .env`
- Linux: `cp .env.example .env`

Variáveis (ajuste os nomes às que o projeto usar):

- `ESTOQUE_CSV_PATH`: caminho do `estoque_antecipe.csv`
- `VALIDADORES_JSON_PATH`: caminho do `validadores_antecipe.json`
- `DATA_BASE`: 22/10/2026

6. Colocar os dados

Extraia o `estoque_antecipe_100k.zip` e coloque o `estoque_antecipe.csv` e o `validadores_antecipe.json` na pasta `data/`.

7. Rodar a aplicação (Windows e Linux)

1. `uvicorn app.main:app --reload`
2. Abra http://127.0.0.1:8000 (tela) e http://127.0.0.1:8000/docs (documentação da API).

8. Testar

- Envie um CSV pela tela ou pela API em `/docs`.

Prompt 6

Me passe um passo a passo de como instalar o pacote `fastapi[all]`, para que eu documente.

Prompt 7

Esses são os validadores. Preciso de uma API que pegue o arquivo CSV, leia até o EOF e passe cada nota por esses validadores. Depois vou integrar ao front-end, que está sendo feito por outro integrante.

```
{
  "fundo": {
    "nome": "ANTECIPE FIDC",
    "cnpj": "92.234.400/0001-80"
  },
  "validadores": [
    {
      "codigo": "CNPJ_SACADO_VALIDO",
      "ativo": true,
      "parametros": {}
    },
    {
      "codigo": "SITUACAO_CADASTRAL_SACADO",
      "ativo": true,
      "parametros": {
        "situacoes_aceitas": ["ATIVA"]
      }
    },
    {
      "codigo": "TIPO_RECEBIVEL",
      "ativo": true,
      "parametros": {
        "tipos_aceitos": ["Duplicata", "Duplicata de Serviço"]
      }
```

```
    },
    {
      "codigo": "VALOR_MINIMO",
      "ativo": true,
      "parametros": {
        "valor_minimo": 100.0
      }
    },
    {
      "codigo": "NAO_VENCIDA",
      "ativo": true,
      "parametros": {}
    },
    {
      "codigo": "PRAZO_MAXIMO",
      "ativo": true,
      "parametros": {
        "prazo_maximo_dias": 180
      }
    },
    {
      "codigo": "CONCENTRACAO_MAXIMA_SACADO",
      "ativo": true,
      "parametros": {
        "percentual_maximo": 10.0,
        "agrupamento": "RAIZ_CNPJ"
      }
    },
    {
      "codigo": "PRAZO_MINIMO",
      "ativo": false,
      "parametros": {
        "prazo_minimo_dias": 30
      }
    },
    {
      "codigo": "CONCENTRACAO_MAXIMA_CEDENTE",
      "ativo": false,
      "parametros": {
        "percentual_maximo": 8.0
      }
    }
  ],
  "precificacao": {
    "metodo": "DESCONTO_SIMPLES",
```

```
    "taxa_mensal_percentual": 2.0,
    "base_dias": 30
  }
}
```

Prompt 8

Eu consigo realizar testes já?

```
cd "/home/caua/Área de trabalho/hackathon/antecipe_api"
source ../.venv/bin/activate
uvicorn main:app --reload
```

```
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['/home/caua/Área de
trabalho/hackathon/antecipe_api']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [513363] using WatchFiles
INFO:     Started server process [513365]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
```

Prompt 9

Em relação a esse erro de colunas ausentes, como na imagem, como eu poderia resolver?

Prompt 10

Meu código, com a API pronta, consegue ler um arquivo fictício de testes, porém não consegue ler o arquivo CSV original por ele ser muito maior. Analisando meu código, a que você tem acesso, que erro eu poderia ter cometido para que isso acontecesse e como eu poderia otimizar para que ele rodasse um arquivo de grande volume?

Prompt 11

Com esses 4 arquivos de página, você consegue identificar se o problema é causado por gargalo ou falta de otimização? Ou se seria um problema em outra parte, como o front-end?

Prompt 12

Confira se as notas estão sendo classificadas como aprovadas e negadas corretamente.

Prompt 13

As notas devem ser analisadas a partir da data de hoje. Mude para que seja sempre a partir da data atual.

Prompt 14

Com base em tudo que você sabe do projeto, crie a estrutura completa do README em cima do texto abaixo, e gere o texto final em um documento `.txt`.

Texto-base (Hackathon da Kanastra, equipe MVP):

```
# 🚀 Portal Antecipe

> Transformando vendas a prazo em fluxo de caixa imediato para pequenas
empresas, com avaliação de risco inteligente e transparente.

## 💡 O Problema e a Solução

Pequenas empresas frequentemente sofrem com a falta de capital de giro por
venderem a prazo. O Portal Antecipe permite que essas empresas antecipem seus
recebíveis vendendo-os para um fundo de investimento.

Nossa solução automatiza e simplifica esse processo com um motor de
elegibilidade rigoroso, garantindo que o fundo compre apenas notas dentro das
regras (prazo, valor mínimo, risco de sacado e CNPJ ativo), ao mesmo tempo em
que oferece uma experiência transparente para a empresa, explicando
exatamente o porquê de uma nota ter sido aceita ou recusada.

## ✨ Principais Funcionalidades

### 🖥️ Frontend & Experiência (UX)
- Upload em Lote (CSV): processamento rápido de múltiplas notas fiscais
simultaneamente.
- Simulação de Valor Líquido: tabela em tempo real com o status de cada nota
e o cálculo automático do valor de face menos a taxa de desconto.
- Transparência de Recusa: jornada de UX focada em traduzir os critérios
técnicos do fundo em feedbacks claros para o usuário, reduzindo a frustração.

### ⚙️ Backend & Arquitetura
- API de Validação e Precificação: cálculo de taxa de desconto simples e
validação de elegibilidade.
- Motor de Regras Configurável: arquitetura modelada para permitir que o
gestor do fundo altere os parâmetros (ex.: prazo máximo, taxa) sem a
necessidade de novos deploys.
- Garantia de Idempotência: sistema blindado contra double spending,
```

```
garantindo que o mesmo recebível jamais seja vendido ou processado duas
vezes.

### 🛠️ Tecnologias Utilizadas
- Frontend: HTML (Tailwind e Google Fonts, por CDN)
- Backend: Python (framework FastAPI)
- Infraestrutura: localhost com conexão à internet

## Como instalar o fastapi[all]

1. Abra o terminal (Prompt de Comando/PowerShell no Windows; Terminal no
Linux/Mac).
2. Execute: pip install "fastapi[all]"
   Use as aspas, porque alguns terminais, como o zsh do Mac, dão erro sem
elas.
3. Aguarde o download e a instalação. Ao terminar, aparece "Successfully
installed ..." com a lista de pacotes.
4. Confirme que instalou: pip show fastapi
   Se aparecerem o nome e a versão, a instalação deu certo.

Se der erro:
- pip não é reconhecido: use python -m pip install "fastapi[all]" (ou python3
-m pip install "fastapi[all]" no Linux/Mac).
- externally-managed-environment (Linux/Mac): crie um ambiente virtual antes
de instalar:
  python3 -m venv .venv
  source .venv/bin/activate
  pip install "fastapi[all]"

Para o funcionamento completo do projeto é necessária conexão com a internet:
o frontend depende de duas bibliotecas externas (Tailwind e Google Fonts, por
CDN) e, sem elas, o visual não carrega corretamente.

## 👥 Equipe
- Cauã Victor Ribeiro Soares - [BackEnd Developer] -
https://www.linkedin.com/in/cau%C3%A3-victor-ribeiro-soares-03a69b3a9/
- Pedro Miranda Borges - [FrontEnd Developer] -
https://www.linkedin.com/in/pedro-miranda-borges-a1760a3ab/
- Vitor Luiz Martins de Abreu - [BackEnd Developer] - [LinkedIn/GitHub]
```

Prompt 15

Agora vamos apenas adicionar algumas funções:

1. As notas devem ser exibidas apenas de 12 em 12.

2. Deve haver um botão para filtrar e mostrar apenas as aprovadas e outro para mostrar apenas as recusadas.
3. Deve haver um botão para ir à última página e outro para ir à primeira.

Prompt 16

Pronto, agora eu preciso ter na documentação do meu README o passo a passo exato para rodar a aplicação. Os avaliadores apenas pegariam o projeto no Git e seguiriam o passo a passo para rodar, o que inclui iniciar o servidor para fazer a integração com a API. Mande o passo a passo bem objetivo, de um jeito que eu possa colocar no README.