

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BA01 - Doença cardíaca hipertensiva**

**29 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [3x], Doença renal hipertensiva (BA02) [3x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [3x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [2x], Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus, não especificado (5A21.Z) [2x], Dilatação adquirida da aorta ascendente ou da raiz (BD52.71) [2x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(15x), HAS(11x), MMII(9x), AAS(8x), BEG(7x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(10x), HIPERTENSO(6x), ANEMIA(3x), IAM(3x), DISLIPIDEMIA(3x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), HOSPITAL(2x), UTI(2x), INTERNAÇÃO(1x), AMBULATORIAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(12x), AFEBRIL(7x), HIPOCORADA(6x), INDOLOR(4x), SOPROS(4x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIOGRAMA(4x), ECOCARDIO(4x), EXAME(3x), ECG(2x), CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(6x), ALTA(4x), O(4x), INICIADO(3x), AVALIAÇÃO(3x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(8x), 20(5x), 100MG(4x), 76(3x), 25MG(3x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(5x), SAF(2x), DA(2x), ABD(2x), SEPTO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(15x), P(7x), PESO(6x), FC(4x), FR(2x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(8x), FK(6x), ATENOLOL(5x), MS(5x), SINVASTATINA(5x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(8x), FK(5x), ATENOLOL(5x), SINVASTATINA(5x), FUROSEMIDA(5x)  
[Conceito Temporal]: DIA(3x), 12/12H(2x), PÓS(2x), MESES(2x), POSTERIORMENTE(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(4x), ENALAPRIL(3x), LANTUS(1x), ASPART(1x), E ASPART(1x)  
[Negação]: SEM(19x), AFEBRIL(9x), NÃO(6x), NEGA(6x), INDOLOR(4x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 7(3x), VD 22(2x), FE : 66%(2x), CR 0 , 91(2x), CT 174(2x)  
[Achado]: BEG(7x), S(5x), EUPNEICO(4x), BCRNF(4x), CORADO(4x)  
[Classificação]: CLASSE FUNCIONAL I-II(1x)  
[Conceito Funcional]: ETIOLOGIA POSSIVELMENTE HIPERTENSIVA(1x), IM(1x), USO(1x)  
[Sistema Corporal]: CARDIOVASCULARES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(4x), ABD(3x), MSE(3x), CPP(3x), MMSS(2x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(11x), PTE(2x), VITIMA(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(7x), PROCEDIMENTO(3x), HOMOENXERTO AORTICO(2x), CURATIVO(2x), REPOUSO NO LEITO(2x)  
[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x), MEDIA QUANTIDADE(1x), QUEIMAÇÃO(1x), PEQUENO(1x), EM APERTO(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA G BENZATINA(2x), MACRODANTINA(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(1x), LISPRO(1x), ASPART(1x), E ASPART(1x), EPO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFER(1x), ENFA(1x), ENFERMEIRA(1x), CARDIO(1x), DOUTOR(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), UROPEN(1x), FRALDA(1x), ACESSO VENOSO(1x), FIOS AÇO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x), FRALDAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x), FO(1x), LESÃO(1x), FAF(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), ELIMINAÇÕES INTESTINAIS PRESENTE(1x), EVACUAÇÃO(1x), ELIMINACAO VESICAL PRESENTE(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: EVIDÊNCIA DE OBSTRUÇÕES SIGNIFICATIVAS(1x), HÉRNIA DE HIATO(1x)  
[Função de Organismo]: HÁBITO INTESTINAL(1x), ESFORÇO FÍSICO(1x)  
[Função de Órgão ou Tecido]: CARDIACA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(4x), ESTENOSE(1x), ISQUEMIA RECENTE(1x), EDEMAS(1x), EDENAS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(5x), GLICEMIA(2x), HB GLICADA(2x), EXAMES(2x), NS FK(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(2x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(2x), CD(2x), DX(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: WARFARINA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x), PAI(1x), TIO(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: VE HIPERTROFIADO(1x), AE DILATADO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITO(1x), ESQUERDO(1x), EXTERNAMENTE(1x), DIREITA(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA(1x)  
[Elemento, Íon ou Isótopo]: FERRO(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: FERRO(1x)  
[Evento]: PAROU(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE ESTÔMAGO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: CA22.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação agud**

**21 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome do desconforto respiratório agudo (CB00) [3x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [3x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [3x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [2x], Dispneia (MD11.5) [2x], Dilatação adquirida da aorta ascendente ou da raiz (BD52.71) [2x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x), CLIENTE(2x), PCTE(1x), O PACIENTE(1x), VITIMA(1x)  
[Abreviação]: PA(9x), HAS(7x), AAS(7x), MMII(7x), FC(6x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(4x), CUIDADOS(3x), RETORNO(3x), CD(2x), ORIENTO(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(7x), IAM(5x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(3x), DPOC(3x), IC(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(8x), DISPNEIA(4x), SS(3x), DISPNEIA(3x), RA(3x)  
[Negação]: SEM(13x), NEGA(6x), AFEBRIL(4x), SS(3x), S(3x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(7x), SINVASTATINA(7x), CARVEDILOL(5x), MEDICAÇÕES(4x), ESPIRONOLACTONA(4x)  
[Função Patológica]: EDEMA(3x), ALERGIAS(1x), FLUTTER ATRIAL(1x), DISFUNÇÃO VENTRICULAR(1x), DISFUNÇÃO SISTÓLICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(5x), ECOCARDIO(5x), ECG(4x), CINTILO(4x), EXAME(2x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOPERFUSÃO PERSISTENTE ( FIBROSE ) DE GRANDE EXTENSÃO(2x), GRAU DISCRETO NA PAREDE ANTEROSSEPTAL(2x), FE REPOUSO 49%(2x), AE 42(2x), FIBROSE PERSISTENTE APICE E MEDIO APICAL DA P ANTERIOR(2x)  
[Achado]: CONSCIENTE(4x), ORIENTADO(4x), EUPNEICO(4x), BCRNF(3x), RHA +(3x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(5x), VM(3x), ACESSO VENOSO(3x), DIETA(2x), REPOUSO NO LEITO(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(3x), R1(1x), DOUTOR(1x), ENF(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(4x), 50(4x), 10(3x), 40(3x), 25MG(3x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(2x), BILATERALMENTE(2x), BILART(1x), D(1x), ESQUERDA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DA(3x), MMII(3x), PUPILAS(2x), SF(2x), DIAG(2x)  
[Função de Organismo]: EVACUAÇÃO(1x), DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x), RESPIRANDO(1x), DIURESE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(9x), FC(6x), SAT(4x), P(3x), TEMP(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(2x), EMERGÊNCIA(2x), UI(1x), EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x), UTI(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(3x), ACESSO VENOSO(3x), STENT(3x), SNG ABERTA(2x), SVD ABERTA(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(5x), MIE(2x), ABD(2x), BASE BILATERAL(1x), REGIÃO SACRA-COCCIGEANA(1x)  
[Conceito Temporal]: NOITE(4x), APÓS(4x), DIA(3x), POT(2x), 3X(2x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA DESCARTÁVEL(1x), HOSPITAL(1x), ANDAR CLÍNICO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(7x), SINVASTATINA(6x), CARVEDILOL(5x), ESPIRONOLACTONA(4x), FUROSEMIDA(3x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Conceito Qualitativo]: COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(2x), ASPECTO BILIOSA(1x), SIM(1x), DIMINUIR GRADATIVAMENTE(1x), EM APERTO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(3x), CAPTOPRIL(2x), LEVOTIROX(1x), SK(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROX(2x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(2x), DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS(1x), LESÃO DE DERMATITE(1x), LESÕES SEVERAS(1x), LESÃO GRAVE(1x), EDEMA CEREBRAL TRAUMATICO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DIFICULDADE DE COMPREENSÃO(1x), AFASIA DE EXPRESSÃO(1x)  
[Atividade de Máquina]: FUNCIONAMENTO DO MARCA-PASSO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(3x), LAB(2x), URINA(1x), ENZIMAS CARDÍACAS(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Atributo de Organismo]: P(1x)  
[Produto Intelectual]: P(2x), EVOLUÇÃO MÉDICA(1x)  
[Enzima]: SK(1x)  
[Classificação]: FLUXO TIMI III(1x)  
[Alimento]: DIETA(2x), INFUSAO DE DIETA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: CALCIO(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA D(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO MUCO-PURULENTA(1x)

**CID: BA40.Y - Outra angina pectoris especificada**

**20 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Miocardioptia isquêmica (BA51) [5x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [3x], Achados clínicos em exames diagnósticos por imagem do coração ou da circulação coronariana (MC90) [2x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [2x], Derrame pleural (CB27) [1x], Infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST (BA41.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(11x), ANGINA INSTÁVEL(5x), IAM(4x), DISLIPIDEMIA(3x), DM2(2x)  
[Abreviação]: HAS(11x), AAS(9x), ACTP(6x), CAT(4x), IAM(4x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DA(4x), CX(3x), CD(3x), ACD(3x), ADA(3x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(6x), CAT(4x), ANGIOPLASTIA(4x), PROCEDIMENTO(4x), CATETERISMO CARDÍACO(3x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(4x), CATETERISMO CARDÍACO(4x), CATETERISMO(2x), ECG(2x), PROCEDIMENTO(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(10x), INTERCORRÊNCIAS(6x), DOR(3x), QUADRO(3x), ALTERAÇÕES(3x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(12x), PTE(2x), PCT(1x)  
[Negação]: SEM(15x), NÃO(3x), ASSINTOMÁTICO(2x), ASSINTOMÁTICA(2x), ANICTÉRICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(13x), RETORNO(6x), INTERNA(4x), OBSERVAÇÃO(3x), ALTA HOSPITALAR(2x)  
[Achado]: SUCESSO ANGIOGRÁFICO(4x), BOA RESPOSTA(3x), BOM BOM ESTADO ESTADO GERAL GERAL(3x), BOM ESTADO GERAL(2x), SUCESSO(2x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(5x), INTERNAÇÃO(2x), HOSPITAL(2x), EMERGENCIA(2x), INTERNAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(9x), TICLOPIDINA(7x), SINASTATINA(4x), MEDICAÇÕES(3x), ENALAPRIL(3x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(9x), TICLOPIDINA(7x), SINASTATINA(4x), ISOSSORBIDA(2x), ESPIRONOLACTONA(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG(5x), 250MG(2x), 10MG(2x), 40MG(2x), 50MG(2x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FLUXO TIMI 3(2x), DAE / CX OCLUÍDAS PROX(1x), PS PARA DG PÉRVIA E COM FLUXO RETRÓGRADO PARA DAE(1x), PS PARA CX PÉRVIA(1x), CD COM ESTENOSES PROXIMAL DE 50 E 40%(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: ENZIMAS CARDÍACAS(1x), MARCADORES DE NECROSE(1x), EXAMES LABOPRATORIAIS(1x), LABORATORIO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(3x), INSULINA NPH(1x), INSULINA(1x), SK(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NPH(1x), INSULINA(1x), PURAN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SEVERA(2x), GRAVE(1x), LEVE(1x), FINO CALIBRE(1x), PADRÃO EM CRESCENDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(5x), LESÃO SEVERA(1x), LESÕES SIGNIFICATIVAS(1x), LESÃO DE 60-70%(1x), LESÕES SEVERAS(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(4x), DIA(2x), 12/12H(2x), PÓS-ALTA(2x), 30 DIAS(2x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(7x), MARCAPASSO(1x), STENTS(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: BRILINTA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(1x), FC(1x)  
[Classificação]: KILLIP I(1x), CLASSE 2(1x), FLUXO TIMI III(1x)  
[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x)  
[Atividade de Pesquisa]: ESTUDO(1x)  
[Função Patológica]: CONGESTÃO(1x), DÉFICIT RELAXAMENTO(1x), ESTENOSE(1x), ISQUEMIA RECENTE(1x), SANGRAMENTOS(1x)  
[Conceito Espacial]: TERÇO PROXIMAL(1x), TERÇO MÉDIO(1x), TERÇO DISTAL(1x), INTERIOR(1x), 1/3 PROXIMAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: HOSPITAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: RAMO MARGINAL DA ARTÉRIA CIRCUNFLEXA(1x), SEGMENTO MÉDIO DA ARTÉRIA CX(1x), PEITO(1x), MMINFS(1x), MMII(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(3x), MÉDICO(1x), GASTRO(1x), PROCTOLOGIA(1x), PROCTO(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: WARFARINA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA DE HIATO(1x)  
[Conceito Funcional]: DIAGNÓSTICO(1x)  
[Enzima]: SK(1x)

**CID: BA51 - Miocardioptia isquêmica**

**18 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [5x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [5x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [3x], Parada cardíaca com taquicardia e fibrilação ventricular (MC82.0) [2x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [2x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [2x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(13x), IAM(6x), DM(3x), CARDIOPATIA ISQUÊMICA(3x), DAC(3x)  
[Abreviação]: HAS(13x), AAS(13x), BEG(7x), PA(7x), FC(6x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(5x), CD(3x), ACD(3x), DA(2x), CX(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(5x), PROCEDIMENTO(4x), CAT(3x), STENT(2x), ATC(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(6x), ECG(4x), CINTILO(4x), EXAME(3x), AP(3x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(5x), INTERCORRÊNCIAS(4x), SS(4x), AFEBRIL(3x), EDEMA(3x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(7x), PCTE(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(15x), SS(5x), NEGA(5x), ASSINTOMÁTICO(4x), NÃO(4x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(7x), RETORNO(5x), INTERNA(4x), ALTA HOSPITALAR(3x), SOLICITO(2x)  
[Achado]: BEG(7x), BOM ESTADO GERAL(4x), EX-TABAGISTA(4x), S(4x), LOTE(4x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(3x), INTERNAÇÃO(1x), HOSPITAL(1x), A EMERGÊNCIA(1x), CTI(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(13x), SINVASTATINA(11x), CARVEDILOL(9x), ENALAPRIL(7x), TICLOPIDINA(4x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(13x), SINVASTATINA(9x), CARVEDILOL(8x), TICLOPIDINA(4x), FUROSEMIDA(4x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(5x), 40MG(5x), 10MG(4x), 25MG(4x), 40 MG(3x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(2x), FIBROSE PERSISTENTE APICE E MEDIO APICAL DA P ANTERIOR(2x), ANTERO SEPTAL DISCRETA ISQUEMIA ASSOCIADA(2x), FE 23-28%(2x), HIPOPERFUSÃO ACENTUADA E PERSISTENTE NO APICE E MEDIO APICAL(2x)  
[Procedimento Laboratorial]: EX LAB(2x), ENZIMAS CARDÍACAS(1x), EXAMES LAB(1x), MARCADORES DE NECROSE(1x), LAB(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(6x), INSULINA NPH(1x), INSULINA(1x), SK(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NPH(1x), INSULINA(1x), PDN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRAVE(1x), LEVE(1x), SEVERA(1x), PADRÃO EM CRESCENDO(1x), EM APERTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(3x), LESÕES SIGNIFICATIVAS(1x), LESÕES SEVERAS(1x), LESÃO GRAVE(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(5x), 12/12H(3x), DIA(3x), D(3x), 30 DIAS(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(7x), FC(6x), P(2x), AP(2x), AC(2x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(2x), STENTS(2x), MARCA-PASSO(1x), GUIA(1x), CDI(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), CP(1x), CPP(1x), ABD(1x), RAMO MARGINAL DA ARTÉRIA CIRCUNFLEXA(1x)  
[Função Patológica]: DISFUNÇÃO SISTÓLICA(2x), EDEMA(2x), ISQUEMIA RECENTE(1x), DISFUNÇÃO VENTRICULAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(3x), MÉDICO(1x), MEDICO ASSISTENTE(1x), R2(1x)  
[Conceito Espacial]: INTERIOR(1x), 1/3 PROXIMAL(1x), INÍCIO DO 1/3 MÉDIO(1x), 1/3 PROXIMAL E MÉDIO(1x), BILATERALMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: HOSPITAL(1x)  
[Produto Intelectual]: P(4x), CD(2x)  
[Atributo de Organismo]: P(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), AVÓ(1x), TIOS(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CARDIOPATAS(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: BRILINTA(2x)  
[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: REPOUSO(1x)  
[Classificação]: KILLIP I(2x), FLUXO TIMI III(1x)  
[Enzima]: SK(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

## CID: BA02 - Doença renal hipertensiva

18 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [5x], Síndrome nefrítica (GB40) [4x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [3x], Gota (FA25) [3x], Lúpus eritematoso cutâneo subagudo (EB50) [2x], Reumatismo palindrômico (FA27.2) [2x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MS(10x), MTC(7x), FK(6x), AAS(5x), OMZ(5x)  
[Abreviação]: PA(17x), TX RENAL(13x), S(11x), MS(10x), P(9x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(13x), 20(6x), 2/1(5x), 100(5x), 68(4x)  
[Substância Química Orgânica]: MS(8x), MTC(7x), AAS(5x), FK(5x), OMZ(5x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(7x), AFEBRIL(6x), QUEIXAS(4x), INDOLOR(4x), MASSAS(3x)  
[Atributo Clínico]: PA(17x), PESO(11x), P(6x), PC(2x), FC(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(6x), RETORNO(3x), AVALIAÇÃO(3x), SOLICITO(2x), REDUÇÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: POS TX RENAL(2x), POS(2x), HÁ 20 ANOS(2x), DIAS(1x), EM 1 MÊS(1x)  
[Achado]: S(10x), BEG(8x), RHA+(6x), CPP LIVRES(5x), TX RENAL(5x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(8x), ANEMIA(3x), DM(3x), ITU(2x), DAOP(2x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(2x), MTC(2x), FOSFOMICINA(1x), BACTRIM(1x), LEVO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(13x), TRATADA(1x), PROFILAXIA(1x), ENXERTO(1x), CIRURGIAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: DUPLO JOTA(1x), FIOS PDS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(3x), EF(2x), US(2x), EXAME FISICO(1x), EX FISICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 7(3x), CR 0 , 8(2x), NS FK 9 , 0(2x), CR 1 , 6(1x), CR 1 , 1(1x)  
[Bactéria]: E COLI ESB L(1x), ESB L(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(3x), MET(1x), LEVO(1x), INSULINA LANTUS(1x), LT4(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZA(1x), AZATIOPRINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(3x), ENL(2x), LEVO(1x), LT4(1x), ENALAPRIL(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(13x), AFEBRIL(6x), INDOLOR(4x), NÃO(3x), NEGA(3x)  
[Conceito Qualitativo]: COMPENSADO(2x), MELHORA(1x), LÁBIL(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(4x), ITU(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(8x), ABD(6x), RIM DIREITO(1x), ABDOMEN(1x), PUNHOS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(3x), MEMBROS(3x), ABDOMEN(2x), ABD(1x), REGIÃO DE SACRO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(2x), EXAMES(2x), NS FK(1x), MICROALBUMINURIA(1x), PU(1x)  
[Produto Intelectual]: P(3x), PLANO(1x), DX(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: MTC(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: SIMETICONA(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(3x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TABAGISTA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFRO GERAL(1x), CARDIO(1x), ENDO(1x)  
[Grupo Etário]: 57 ANOS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU MANDIBULA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FST(1x)  
[Classificação]: GOLDMANN II(1x)  
[Grupo]: DOADOR FAMILIAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA(1x)

## CID: 3A71.2 - Anemia na doença renal crônica

18 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [5x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [3x], Síndrome nefrítica (GB40) [2x], Proteinúria ou albuminúria persistente (GB42) [2x], Prurido devido a transtorno sistêmico (EC90.1) [2x], Trombose da veia renal (BD71.2) [2x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Substância Farmacológica]: TACROLIMO(8x), MS(8x), CVD(8x), AAS(6x), FK(6x)  
[Abreviação]: PA(18x), TX RENAL(18x), P(11x), S(9x), RHA+(9x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(12x), 20(5x), 120/80(5x), 68(5x), 100(4x)  
[Substância Química Orgânica]: CVD(8x), MS(7x), TACROLIMO(6x), FK(6x), AAS(5x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(9x), EDEMA(9x), QUEIXAS(7x), HIPOCORADA(4x), PALIDEZ CUTANEOMUCOSA(3x)  
[Atributo Clínico]: PA(18x), PESO(13x), P(11x), PC(5x), AF(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(7x), RETORNO(4x), REDUÇÃO(1x), TRATADO(1x), TROCO(1x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(2x), X2(2x), 12 MESES(1x), EM 1 MÊS(1x), NO INCIO DO MÊS(1x)  
[Achado]: RHA+(9x), S(7x), CPP LIVRES(7x), TX RENAL(5x), SP(4x)  
[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(12x), ITU(4x), HAS(4x), CMV(2x), ANEMIA COM MELHORA(2x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(5x), FOSFOMICINA(1x), BACTRIM(1x), LEVO(1x), MTC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(18x), TRATADO(2x), PROFILAXIA(2x), ENXERTO(2x), TRATADA(1x)  
[Dispositivo Médico]: DUPLO JOTA(2x), FIOS PDS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(2x), BX(2x), ECO(1x), AP(1x), CONTAGEM DE CH(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NS FK 4(2x), CR 2 , 3(2x), CR 1 , 6(1x), CR 1 , 33/(1x), SRL &LT; 2(1x)  
[Bactéria]: ESBL(2x), E COLI ESB L(1x)  
[Vírus]: CMV(2x)  
[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(3x), COMPENSADO(1x), MELHORA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(2x), LEVO(1x), LT4(1x), INSULINA(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(3x), LISPRO(2x), MET(1x), LEVO(1x), INSULINA LANTUS(1x)  
[Negação]: SEM(14x), AFEBRIL(9x), SP(2x), NÃO(1x), ASSINTOMÁTICA(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZA(1x), AZATIOPRINA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(4x), ITU(1x), LEUCOPENIA(1x), PANCITO(1x), HIPERREATIVIDADE BRONQUICA(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x), GESTANTE(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(2x), GESTANTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(6x), MMII(6x), PELE DE ABDOME(1x), ABDOMEN(1x), CALCANEIO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(4x), MMII(4x), CPP(2x), ABDOME(1x), EXTREMIDADE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), ULCERA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: NS FK(1x), CR(1x), NIVEIS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Inorgânica]: MTC(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: SIMETICONA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDÓCRINO(1x), MEDICO(1x), DOUTOR(1x), ENDO(1x), NUTRI(1x)  
[Fungo]: LEVEDURAS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INSULINA(1x)

## CID: CB21.1 - Outro pneumotórax espontâneo

17 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Derrame pleural (CB27) [2x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [2x], Outro edema localizado especificado (MG29.0Y) [1x], 8B00 | Representação de doença CID-11: Hemorragia intracerebral (8B00 | Representação de doença CID-11: Hemorragia intracerebral) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(4x), PACIENTE(4x), VÍTIMA(2x), PCIENTE(1x), VITIMA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(7x), MSE(4x), MID(3x), MMII(3x), MMSS(2x)  
[Abreviação]: MSD(9x), SPO2(7x), MV +(7x), VM(7x), FIO2(7x)  
[Achado]: CONSCIENTE(8x), LIMPO(8x), SECO(7x), MV +(7x), REPOUSO NO LEITO(6x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(7x), SVD(6x), CURATIVO(5x), TRAQUEOSTOMIZADO(4x), JEJUM(4x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(6x), CURATIVO(5x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(4x), SNG ABERTA(4x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(4x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(4x), ENFª(2x), ENFº(1x), ENF(1x), NEUROCIRURGIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(6x), MSD(2x), ABDOMEM(2x), SUBCLAVIA DIREITA(2x), JEE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: LEEITO(1x), COLCHÃO DE AR(1x), FRALDA(1x), LEITO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(6x), AUSCULTA PULMONAR(5x), PNI(3x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(2x), SPO2(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: RONCOS DIFUSOS(5x), EDEMAS(4x), DOR(3x), SINAIS FLOGISTICOS(3x), HIPEREMIA(2x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(3x), DEFEITO DE CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA(1x)  
[Negação]: SEM(10x), AUSENTE(6x), AFEBRIL(4x), NÃO(2x), AUSENTES(2x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURESE PRESENTE(2x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(2x), ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), ELIMINALÇÃO FECAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(2x), FRATURA DO PE(1x), FRATURAS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES DO CORPO(1x), FRATURA DO CALCANEIO(1x), TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO A CABEÇA COM O PESCOÇO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(4x), 25(2x), 50%(2x), 100(2x), 22(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(4x), CUIDADOS(4x), CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(2x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(2x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(4x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(2x), OBESIDADE(2x), DPOC(1x), DERRAME PLEURAL DIR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(3x), ENFERMAGEM(2x), CC(2x), NEUROCIRURGIA(1x), CX GERAL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(3x), DORMONID(2x), NORADRENALINA(2x), AAS(2x), LOSARTANA(2x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(3x), DORMONID(2x), ANLODIPINO(2x), NORADRENALINA(2x), AAS(2x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(2x)  
[Conceito Temporal]: PO(2x), POI(2x), 2º DI(1x), HÁ 2 SEMANAS(1x), /12H(1x)  
[Conceito Qualitativo]: COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(2x), ASPECTO BILIOSA(1x), DE MEDIA A FORTE INTENSIDADE(1x), COMPENSADO(1x), MODERADA INTENSIDADE(1x)  
[Função de Organismo]: ELIMINAÇÃO FECAL(2x), DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), DEBITO DIURETICO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(4x), FIO2(3x), FC(2x), PEEP(2x), FREQ(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NHP(1x), LANTUS(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(2x), INSULINA NHP(1x), MTC(1x), LANTUS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALBUMINA-CREATININA URINARIA 1405(1x), VOLUME DE URINA EM 24H 2550(1x), MICROALBUMINURIA 3766(1x), UR 66(1x), DENSIDADE 1020(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x), SECREÇÃO SEROHEMÁTICA(1x), DEBITO BILIOSO(1x), EXSUDATIVO SEROPURULENTO(1x), SECREÇÃO SANGUINOLENTO(1x)  
[Bactéria]: PSEUDOMONAS AERUGINOSA(1x)  
[Vírus]: HIV(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x), P(1x), CD(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(2x)  
[Antibiótico]: MTC(1x), MS(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(3x), E(2x), D(1x), ESQUERDO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x), "TUMOR" EM REGTIÃO CERVICAL(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Grupo Populacional]: PESSOAS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: GB40 - Síndrome nefrítica**

**16 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [4x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [2x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [2x], Gota (FA25) [2x], Reumatismo palindrômico (FA27.2) [2x], Lúpus eritematoso cutâneo subagudo (EB50) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MS(5x), TACROLIMO(4x), AAS(4x), ANLO(3x), MTC(3x)  
[Abreviação]: PA(13x), TX RENAL(9x), MS(5x), S(5x), HAS(5x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(7x), 20(4x), 130/80(3x), 10(2x), 100(2x)  
[Substância Química Orgânica]: MS(4x), TACROLIMO(3x), AAS(3x), SINVASTATINA(3x), FK(3x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(7x), QUEIXAS(4x), INDOLOR(3x), AFEBRIL(2x), SINAIS FLOGISTICOS(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(12x), PESO(8x), P(5x), PC(3x), EXAME(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(4x), AVALIAÇÃO(3x), O(3x), RETORNO(2x), PRESCRIÇÃO(2x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(1x), OCASIONALMENTE(1x), HÁ 2 ANOS(1x), PÓS(1x), PRÉVIO(1x)  
[Achado]: CPP LIVRES(5x), S(4x), RHA+(4x), FLACIDO(4x), HIDRATADA(4x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(5x), DLP(3x), ITU(2x), IRC(2x), DM(2x)  
[Antibiótico]: FOSFOMICINA(1x), RAPA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(9x), TX RENAL DC(2x), PUNIONADO(2x), SVD(2x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(2x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(2x), DUPLO JOTA(1x), SVD(1x), UROPEN(1x), SNE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(3x), MONITORIZAÇÃO(2x), TE(2x), US(2x), ECOCARDIO(2x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 7(2x), CR 1 , 6(1x), CLEARANCE DE CREATINIA EM 36(1x), CR 0 , 88-0 , 9(1x), NS FK 9(1x)  
[Bactéria]: E COLI ESB L(1x), E COLI(1x)  
[Negação]: SEM(13x), INDOLOR(4x), AFEBRIL(3x), NEGA(2x), SP(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGISTA(2x), NEFROLOGIA GERAL(1x), CIRURGIAO DA MÃO(1x), URO(1x), ANESTESIO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), FERIDA(1x), ENTORSE(1x), TRAUMA(1x), QUEDA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(3x), MSD(2x), ABD(2x), MEMBROS(2x), ABDOME(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(3x), MMII(3x), SUBCLÁVIA(1x), 3 PODODACTILO DA MÃO D(1x), RIM DIREITO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), PA(1x), UBS(1x), HOSPITAL(1x), HEMODINÂMICA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(4x), CIC(1x), DISFUNÇÃO RENAL(1x), HEMATOMA RETROPERITONEAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(3x), ANÁLISE PONTA DE CATETER(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), MICROALBUMINURIA(1x), EXAMES(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x), DIURESE VIA SVD(1x), DIURESE(1x), DIURESE E EVACUAÇÃO PRESENTES(1x), DIURESE DE COLORAÇÃO CITRICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x), AUTO LIMITADA(1x), DIMINUIÇÃO(1x), MELHORA PROGRESSIVA(1x), S/N(1x)  
[Substância Corporal]: BAIXO DÉBITO DRENADO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x), CANDIDATA(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(2x), NPH(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(2x), NPH(1x), PRED(1x)  
[Ideia ou Conceito]: CONTRA INDICAÇÃO RELATIVA(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(2x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TABAGISTA(1x)  
[Grupo Etário]: 57 ANOS(1x)  
[Grupo Familiar]: IRMA(1x), FAMILIAR(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

**CID: BC81.30 - Fibrilação atrial paroxística**

**15 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Beribéri (5B5A.0) [3x], Anormalidades do batimento cardíaco (MC81) [2x], Doença de Chagas crônica com envolvimento cardíaco (1F53.2) [1x], Via acessória (BC62) [1x], Parada cardíaca com bradicardia (MC82.1) [1x], Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AAS(7x), PA(6x), HAS(6x), MMII(6x), CD(5x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(4x), QUEIXAS(4x), RA(3x), PALPITAÇÕES(2x), DISPNEIA(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(6x), IAM(5x), DM(4x), HIPERTIREOIDISMO(2x), FA PAROXISTICA(2x)  
[Dispositivo Médico]: MP(2x), CDI BOSTON ENERGEN(1x), PROTESE METALICA(1x), FITAS(1x), MP CAMARA DUPLA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(13x), NÃO(7x), NEGA(5x), NAO(1x), ASSINTYOMATICO(1x)  
[Achado]: BEG(4x), LOTE(4x), BCRNF(4x), CORADA(3x), HIDRATADA(3x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(6x)  
[Produto Intelectual]: CD(4x), P(2x), DESCARTADO(1x), CONDOTA(1x), RECEITA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(6x), FC(5x), PESO(2x), RITMO DE BASE(1x), PA130/70(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(3x), CAT(3x), RVM(2x), TX RENAL(2x), CIRURGIA(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), CONDOTA(2x), SOLICITO(2x), ACOMPANHAMENTO(2x), RETORNO EM 12 MESES(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x), ENDOCRINO(1x), CARDIO(1x), FRENTISTA(1x), MÉDICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(7x), ENALAPRIL(4x), SINVASTATINA(4x), SELOZOK(3x), MONOCORDIL(3x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(6x), SINVASTATINA(3x), MTC(2x), MONOCORDIL(2x), ESPIRONOLACTONA(2x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(3x), LANTUS(1x), ENL(1x), INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(2x), 12/12H(1x), 3 MESES(1x), 3 VEZES POR DIA(1x), HÁ 22 ANOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(3x), ECG(3x), EXAMES(2x), ECOCARDIOGRAMA(2x), EXAME(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 MG(3x), 100MG(3x), 20 MG(2x), 5(2x), 3(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), CV(1x), ABD(1x), ABS(1x), FOCO AÓRTICO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x), TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x), ALERGIAS(1x), MELENA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VD 23(2x), +/4+(2x), TSH &LT; 0 , 01(1x), RITMO SINUSAL(1x), FC MEDIA 53(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(1x), INSULINA(1x), INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x), LT4(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(5x), A(2x), V(2x), ABDOME(2x), PESCOÇO(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), TIO(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x), ESQUERDO(1x), DIREITO(1x), SIMÉTRICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: EM APERTO(1x), ESPECIFICAS(1x), REDUTÍVEL(1x), TIPO QUEIMAÇÃO(1x)  
[Atividade]: CESSOU(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(2x), RNI(2x), EXAMES(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), TAP(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(1x), HERNIA UMBILICAL(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UNIDADE DE SAÚDE(1x), AMBULATORIAL(1x), ENDO(1x), EMERGENCIA(1x), EMERGÊNCIA(1x)  
[Medicamento Clínico]: MARCA DO REMEDIO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATUROU(1x)  
[Função de Organismo]: INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x)  
[Comportamento]: ABSTINÊNCIA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DEPRESSÃO(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NITRATO(1x)

**CID: MF95 - Mioglobínúria**

**15 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cólica renal (MF56) [2x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [2x], Proteinúria (MF96) [2x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [2x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [2x], Rabdomiólise secundária (8C84) [2x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(12x), HAS(6x), MTC(5x), TX RENAL(5x), MMII(5x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(6x), DLP(4x), DM(2x), BRONQUITE(2x), OBESIDADE(2x)  
[Negação]: SEM(11x), AFEBRIL(3x), NEGA(3x), NÃO(2x), INDOLOR(2x)  
[Achado]: FLÁCIDO(4x), BEG(4x), S(3x), RHA+(3x), MV +(3x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(5x), AAS(4x), CVD(3x), CLOPIDOGREL(3x), FK(3x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(5x), AAS(4x), MS(4x), CVD(3x), FK(3x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(5x), 25(5x), 100(3x), 2 / 2(3x), 10(3x)  
[Substância Corporal]: URINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(6x), EDEMAS(4x), AFEBRIL(3x), GLOBOSO(3x), DESCONFORTO(3x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(3x), VIGILÂNCIA(1x), RETORNO(1x), CONTROLE DOMICILIAR(1x), ORIENTO AGUARDAR(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(12x), FC(5x), PESO(4x), P(3x), FR(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(5x), TX RENAL DC(2x), SVD(2x), INTUBADA(1x), PEEP(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(2x), CR 0 , 96(1x), CR 0 , 88-0 , 9(1x), NS FK 9(1x), LEUCOCITURIA ESTERIL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), MMII(2x), FO(1x), RIMA LABIAL(1x), MMSS(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(2x), ACESSO VENOSO(1x), SUTURA(1x), CURATIVO ESPECIAL(1x), PERMCATH(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), INTERNAÇÕES(1x), ORTOPEDIA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(3x), ECG(3x), TE(3x), EXAME(2x), PNI(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(3x), ABD(2x), ABDOMEN(2x), JID(2x), JUGULAR EXTERNA D(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(2x), 6/6H(2x), OCASIONALMENTE(1x), MANHÃ/TARDE(1x), 2 SEMANAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(2x), FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Bactéria]: BK(1x), MRSA(1x), ACINETOBACTER BAUMANNII(1x)  
[Vírus]: CMV(2x), EBV(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x), STAFICILIN(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: BICICLETA(1x), NATAÇÃO(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x), EPO(1x), ENL(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x), EPO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(2x)  
[Procedimento Laboratorial]: NS FK(1x), SOROLOGIAS(1x), GLICEMIA(1x), HB GLICADA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FILTRO DE BARREIRA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x), ASPECTO AMARELO CLARO(1x), BOM VOLUME(1x), CACIFO II/III(1x), ESTAGIO III/IV(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(3x), EDENAS(1x), EDEMA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(3x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x), PAI(1x), AVÓ(1x), TIOS(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(2x)  
[Anormalidade Adquirida]: CARDIOPATAS(1x)

**CID: 5A00.20 - Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substân**

**15 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [2x], Síndrome nefrítica (GB40) [2x], Pseudo-obstrução do cólon (DB32.0) [2x], FA (FA) [1x], Deficiência de selênio (5B5K.7) [1x], Sarcoidose (4B20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HIPOTIREOIDISMO(13x), HAS(9x), DM(5x), DLP(3x), IAM(3x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(5x), LAB(3x), RNI(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), EXAMES LABOPRATORIAIS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(3x), HIPOCAPTAÇÃO APICAL(2x), RNI(1x), FREQUENCIA VENTRICULAR MÉDIA DE 87 BPM(1x), VARIANDO ENTRE 55 E 135(1x)  
[Negação]: NEGA(10x), SEM(10x), NÃO(2x), INDOLOR(2x), NUNCA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(4x), EDEMA(3x), RA(3x), PALPITAÇÕES(2x), DOR(2x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x), EXERCÍCIO FÍSICO(1x)  
[Atividade]: CAMINHADA(1x)  
[Abreviação]: HAS(9x), PA(8x), AAS(8x), DM(5x), FC(5x)  
[Conceito Temporal]: DIA(3x), HÁ 2 ANOS(3x), HÁ 15 ANOS(2x), HÁ 4 ANOS(2x), SEMANA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(4x), 2X(3x), 10 MG(3x), 25 MG(3x), 100MCG(3x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(8x), SINVASTATINA(6x), CARVEDILOL(5x), LEVOTIROXINA(4x), FLUOXETINA(3x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(8x), ENALAPRIL(6x), LEVOTIROXINA(6x), SINVASTATINA(6x), CARVEDILOL(5x)  
[Grupo Familiar]: PAI(3x), MÃE(2x), FAMÍLIA(1x), ESPOSO(1x), IRMÃ(1x)  
[Processo Neoplásico]: CANCER(1x), CA DE INTESTINO(1x), CA OSSEO-(1x), CA ESTOMAGO-VÓ(1x), NODULO(1x)  
[Função Fisiológica]: MENOPAUSA(2x), URINAR(1x), HABITO INTESTINAL(1x)  
[Função de Organismo]: G(2x), P(1x), RESPIRATÓRIAS(1x), URINÁRIAS(1x), GASTROINTESTINAIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(4x), TX RENAL(3x), P(2x), C(2x), TRATADA(2x)  
[Comportamento Individual]: FUMO(1x), BEBEU(1x), DESABOTOAR A CALÇA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(5x), LEVOTIROXINA(5x), NPH(3x), INSULINA(1x), LT4(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: WARFARINA(1x), AZATIOPRINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(5x), PURAN(3x), NPH(3x), INSULINA(2x), R(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA(3x), CAT(3x), EXAMES(2x), HOLTER(1x), PREVENTIVO(1x)  
[Achado]: BEG(3x), HIDRATADA(3x), MUCOSAS CORADAS(2x), CPP LIVRES(2x), RHA +(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), CONSULTA(4x), SOLICITO(4x), ENCAMINHADA(3x), AVALIAÇÃO(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGIA(2x), UROLOGIA(1x), UROLOGISTA(1x), APOSENTADA(1x), EQUIPE DA NUTROLOGIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEFROLOGIA(2x), INTERNAMENTO(1x), UBS(1x), AMBU CARDIO(1x), HOSPITAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(8x), FC(5x), PESO(4x), G(2x), P(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(3x), PC(1x), ABDOME(1x), MEMBROS(1x), AREA MITRAL E AO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), DISFUNÇÃO RENAL(1x), ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL(1x), ALERGIA A MEDICAMENTOS(1x), FAC(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: TRIG(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x)  
[Conceito Funcional]: USA(1x)  
[Evento]: PAROU(1x)  
[Produto Intelectual]: A ESCLARECER(1x)  
[Antibiótico]: MTC(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: MTC(1x), LOSARTANA(1x), SULFATO FERROSO(1x), NITRATO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x), LÁBIL(1x), HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x), TIPO QUEIMAÇÃO(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: SIMETICONA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(3x), ABD(1x), VIAS URINÁRIAS(1x), RAIZ DO MESENTÉRIO(1x), COLÓN ESQUERDO(1x)  
[Ideia ou Conceito]: CONTRA INDICAÇÃO RELATIVA(1x)  
[Dispositivo Médico]: Sonda(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DEPRESSÃO(2x), DESPERTAR NOTURNO(1x), VÍCIOS(1x)  
[Vitamina]: COMPLEXO B(1x)  
[Medicamento Clínico]: APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x), ALENIA(1x)  
[Atividade Ocupacional]: TRABALHAVA EM RESTAURANTE(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA(1x)  
[Fenômeno ou Processo]: ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO(1x)  
[Grupo Populacional]: DOADOR VIVO(1x)  
[Conceito Espacial]: SIMÉTRICO(1x)

## CID: 5C78 - Sobrecarga de líquidos

13 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobulinúria (MF95) [2x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [2x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [2x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [2x], 9e+20 (9e+20) [1x], 40000000000.0 (40000000000.0) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), CADEIRANTE(1x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(4x), MASSAS(3x), EDEMA(3x), GLOBOSO(2x), MAL ESTAR(2x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(8x), HAS(7x), HIPOTIREOIDISMO(2x), ICC(2x), IAM(1x)  
[Abreviação]: DM(8x), HAS(7x), PA(7x), TX RENAL(5x), SVD(4x)  
[Achado]: BCRNF(3x), CONSCIENTE(3x), INTUBADA(2x), PELE INTEGRAL(2x), S(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(5x), SVD(4x), PEEP(3x), INTUBADA(2x), ACESSO VENOSO(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(5x), 6(2x), 1(2x), 40(2x), X2(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(7x), FC(4x), SAT(2x), PESO(2x), P(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(3x), MEMBROS(2x), MIE(2x), MSE(2x), ABDOME(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(4x), ACESSO VENOSO(2x), STENT(1x), PERMCATH(1x), DL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(4x), HOSPITALAR(1x), INTERNAÇÕES(1x), UNIDADE(1x), CC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OXIMETRIA DE PULSO(3x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(2x), AUSCULTA PULMONAR(2x), ECG(2x), EXAME(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x), UROLOGIA(1x), CARDIOLOGIA(1x), ENFª(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x), CX(1x), CD(1x), PONTE DE SAFENA(1x), JID(1x)  
[Conceito Temporal]: POS(2x), X2(1x), APÓS(1x), HÁ UM DIA(1x), APÓS INÍCIO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: OK(1x), CR 1, 15(1x), NS FK 6(1x), RAPA 6(1x), RESULTADO DE EXAMES(1x)  
[Vírus]: CMV(2x), EBV(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(2x), INTERNAMENTO(1x), MANTENHO(1x), RETORNO(1x), RETORNA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FK(3x), LANTUS(3x), AAS(3x), SRL(2x), MTC(2x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(3x), SRL(2x), MTC(2x), CVDL(2x), LANTUS(2x)  
[Negação]: SEM(7x), NEGA(3x), NÃO(3x), AFEBRIL(2x), INDOLOR(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), TAQUICÁRDICA(1x), PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO(1x), DISFUNÇÃO RENAL(1x), LESÃO NECROTICA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PERFIL DE FERRO(1x), LABORATORIAIS(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), SOROLOGIAS(1x)  
[Objeto Manufaturado]: TRAVESEIRO(1x), FRALDA(1x)  
[Sistema Corporal]: AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: NOITE(1x), SEQUENCIAL(1x), DC(1x), PERMEÁVEL(1x), AMARELO CÍTRICO(1x)  
[Conceito Funcional]: EV(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(2x), NPH(2x), EPO(1x), LEVOTIROXINA(1x), IR(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(2x), NPH(2x), EPO(1x), LISPRO(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(2x), URINANDO ESPONTANEAMENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x), EVACUAÇÃO(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Anormalidade Anatômica]: FÍSTULA(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Comportamento Individual]: TABAGISMO(1x)  
[Ideia ou Conceito]: CONTRA INDICAÇÃO RELATIVA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO MÃO(1x), LESÃO NECROTICA(1x), INCISÃO CIRURGICA(1x), FRATURA DE MANDIBULA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)

### CID: MG30.2 - Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática

12 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemorragia ou hematoma de outro localização ou não especificada, complicando um procedimento, não classificado em outra parte (NE81.0Z) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Broncoespasmo induzido pelo exercício (CA23.21) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x], Artropatia hemofílica (FA38.3) [1x], Transtornos do nervo trigêmeo (8B82) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(4x), ASMA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), TROMBOSE ENXERTO RENAL(1x), COXARTROSE(1x)  
[Substância Farmacológica]: PROPRANOLOL(2x), ALENIA(1x), CDL(1x), IMUNODEPRESSORES(1x), WARFARIN(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), AVALIAÇÃO(3x), CD(3x), INTERNADA(2x), REALIZADO(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO NO LEITO(3x), TALA GESSADA(2x), SVD(2x), HD(1x), FAV CONFECCIONADAS(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(3x), DEAMBULANDO(3x), REPOUSO NO LEITO(3x), BEG(2x), ESTÁVEL(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: VASCULAR(1x), NEFROLOGISTA(1x), DOUTOR(1x), R1(1x), ORTPEDIA(1x)  
[Abreviação]: HAS(3x), CD(3x), MSE(3x), PO(3x), BEG(2x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(2x), DRENO DE SUCTOR(2x), PERMCATH(1x), PROTESE(1x), MATERIAL DE PROTESE(1x)  
[Negação]: SEM(5x), NÃO(2x), AFEBRIL(2x), INDOLOR(1x), NAO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(5x), ALGIA(2x), IRRADIAÇÃO(2x), INFILTRAÇÃO(1x), INTERCORRENCIAS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(8x), PCTE(2x), VÍTIMA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO DE NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA(1x), CONVÊNIO(1x), PS DA ORTOPEDIA(1x), EMERGÊNCIA(1x), CARDIOLOGIA(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITO(2x), BILATERAL(1x), ESQUERDA(1x), DIREITA(1x), SUP E INF(1x)  
[Antibiótico]: ATB(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(2x), EXAME(2x), ENMG(1x), ORO(1x), RINO(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: CIMENTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FEMUR(1x), ACETABULO(1x), RÁDIO(1x), ULNAR(1x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(4x), PO(2x), HA 1 ANO(1x), 3 SEMANAS(1x), ANOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: PAF(1x), FRATURA(1x), LESÃO(1x), LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), CABEÇA(1x), FACE RADIAL DO ANTEBRAÇO DIRETO(1x), FACE VENTRAL DO ANTEBRAÇO EM LINHA MÉDIA(1x), SUPERFÍCIE LATERAL DO ANTEBRAÇO DIREITO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAME(1x), PERFURAÇÃO SEPTAL PEQUENA ANTERIOR COM CROSTAS(1x), LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(1x), SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Conceito Funcional]: ABDUÇÃO DOS DEDOS(1x), ADUÇÃO DO POLEGAR(1x), FLEXÃO DISTAL DO II AO IV QUIRODÁCTILOS(1x), FLEXÃO DISTAL DO POLEGAR(1x), FLEXÃO E EXTENSÃO DO UNHO(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(2x), TUMORAÇÃO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Função Patológica]: AUMENTA O VOLUME(1x), SANGRAMENTOS(1x), INFLAMAOU(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8CM(1x), FREQUÊNCIA(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), 40 MG(1x), 100 MG(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PRE-OPERATORIO OK(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), HEPARINIZADO(1x), ASPECTO ESPESSO(1x), INTENSA(1x), GRAU II(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(2x), CICATRIZOU(1x), DIURESE(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), WARFARINA(1x), AAS(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)

### CID: 8B24 - Encefalopatia hipóxico-isquêmica

12 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [2x], Traços de personalidade ou estilos de enfrentamento afetando transtornos ou

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

doenças classificados em outra parte (6E40.2) [1x], Z93.9 (Z93.9) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hidrocefalia devida a malformações estruturais (8D64.10) [1x], Bradirritmia supraventricular (BC80) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x), PCTE(2x), CLIENTE(1x)  
[Achado]: COMUNICATIVO(7x), CONSCIENTE(7x), ORIENTADO(5x), REPOUSO NO LEITO(5x), ALERTA(5x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(3x), ALGIA(3x), EDEMA(3x), SONOLENTO(3x), AFEBRIL(2x)  
[Negação]: AFEBRIL(5x), NÃO(4x), SEM(2x), NÃO ESPECIFICADOS(2x), EVACUAÇÃO AUSENTE(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(7x), AVP(6x), CURATIVO(6x), SNE(5x), REPOUSO NO LEITO(4x)  
[Abreviação]: AVP(7x), SVD(7x), MSD(5x), SNE(5x), PEEP(5x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(7x), CURATIVO(7x), SVD(7x), SNE(5x), SNG(3x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(5x), MSE(3x), MMSS(2x), ABDOME(2x), MMII(2x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(2x), BOM VOLUME(1x), PEQUENA QT(1x), LIMPO(1x), SECO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(2x)  
[Alimento]: DIETA(2x)  
[Conceito Temporal]: PO(3x), AMANHÃ(1x), PERÍODO(1x), POI(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMAS(1x), EDEMA(1x), EDEMAS(1x), OTORRAGIA(1x)  
[Conceito Espacial]: E(2x), D(2x), ESQ(2x), EXTERNAMENTE(1x), AVPD(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(3x), DIURESE PRESENTE(2x), DIURESE EFETIVA(2x), EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), SVD COM DIURESE EFETIVA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(2x), 5(2x), 50 ML/H(2x), 1 L/MIN(1x), 10 ML/H(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(6x), SUBCLÁVIA D(2x), PÉ D(2x), MUCOSAS(1x), JUGULAR D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(3x), PALPAÇÃO(2x), ARTERIOGRAFIA(1x), MONITORIZADO(1x), ESPIROMETRIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(2x), SF 0, 9%(1x), NORADRENALINA(1x), MIDAZOLAN(1x), MEDICAÇÃO VO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(3x), ENFª(2x), ENFERMEIRA(1x), R1(1x), EQUIPE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENFERMAGEM(3x), CENTRO CIRURGICO(2x), UI(1x), SETOR DE ARTERIOGRAFA(1x), UTI(1x)  
[Atributo Clínico]: SPO2(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), FR(1x), PIC OSCILANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(2x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(2x), ALOPECIA ANDROGENICA(1x), ÚLCERA GRAU III(1x), DOENCAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(2x), NORADRENALINA(1x), DORMINID(1x), DORMONID(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(2x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(2x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(2x), CONCUSSÃO CEREBRAL(2x), FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x), BOMBA(1x), BI(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(4x), CUIDADOS DO POSTO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), AC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU CEREBRAL(2x), NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO(1x), NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função de Organismo]: EVACUAÇÃO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA GERIATRICA(1x), FRALDAS(1x), CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CACIFO I/ IV(1x), &LT; 3 SEGUNDOS(1x), CULTURA NEGATIVA(1x), PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)  
[Ocupação ou Disciplina Biomédica]: OTORRINO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)

**CID: BA41 - Infarto agudo do miocárdio**

**12 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [2x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [2x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [2x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [2x], CD71.0 (CD71.0) [1x], Condições alérgicas ou de hipersensibilidade de outro tipo especificado (4A8Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(6x), AAS(6x), MMII(4x), DM(3x), ACTP(3x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(6x), DM(3x), DISLIPIDEMIA(3x), IAM(3x), INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO(2x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(2x), ORIENTADO(2x), COMUNICATIVO(2x), EUPNEICO(2x), BOA RESPOSTA(2x)  
[Negação]: SEM(6x), NEGA(5x), NÃO(2x), NAO(2x), SRA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), ALTA(4x), INTERNAÇÃO(3x), SOLICITO(2x), INICIADO(2x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(3x), CAT(2x), PROCEDIMENTO(2x), INVESTIGADA(1x), ACTP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x), CLIENTE(1x), VITIMA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), TORÁCICA(1x), MMSS(1x), LATERAL DE TÓRAX(1x), REGIÃO LOMBAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(2x), MÉDICO(1x), MEDICO(1x), MEDICO ASSISTENTE(1x), UROLOGISTA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(3x), STENT(3x), CAT(3x), PROCEDIMENTO(3x), ANGIOPLASTIA(2x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(6x), SINVASTATINA(4x), TICLOPIDINA(3x), CLOPIDOGREL(3x), LEVOTIROXINA(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(3x), ALGIA(2x), EDEMA(2x), ORTOPNEIA(2x), DPN(2x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HCPA(1x), AMBULATORIO(1x), UTI(1x), CTI(1x), AMBULATÓRIO DA CARDIO(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(4x), SVD(1x), DRENO SUCTOR(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), SONDA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACD(2x), ADA(2x), DA(2x), MMII(2x), CD(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(4x), 30 DIAS(3x), TEMPORARIAMENTE(1x), UMA SEMANA(1x), HÁ 5 ANOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÕES ENZIMATICAS(1x), LESÃO EM DAE(1x), ATEROMATOSE DIFUSA(1x), BAV DE SEGUNDO GRAU 2 : 1(1x), FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: OUTRAS LESÕES(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x), FRATURA DE VÉRTEBRA LOMBAR(1x), LESÃO(1x), LESÕES SEVERAS(1x)  
[Conceito Espacial]: DIAGONAL(1x), DIREITO(1x), ESQUERDO(1x), EXTERNAMENTE(1x), DIREITA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(6x), SINVASTATINA(4x), TICLOPIDINA(3x), CLOPIDOGREL(3x), LEVOTIROXINA(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), FC(2x), FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x), RS(1x), SAT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75MG(2x), 100MG(2x), 20MG(2x), 40MG(2x), 50MG(2x)  
[Conceito Qualitativo]: PONTADA(1x)  
[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Grupo Familiar]: IRMÃO(2x), PAI(1x), MÃE(1x), FAMILIA(1x)  
[Função Patológica]: TROMBOSE(1x), ISQUEMIA RECENTE(1x), DISFUNÇÃO VENTRICULAR(1x), DISFUNÇÃO SISTÓLICA(1x), COMPLICAÇÕES MECANICAS(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(2x), ENALAPRIL(1x), NPH(1x), R(1x), SK(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(2x), INSULINA(1x), LEVOTIROX(1x), LT4(1x), NPH(1x)  
[Classificação]: ESCALA 3(1x), FLUXO TIMI III(1x), CRITERIOS TIMI(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER DE PRÓSTATA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: AMNÉSIA RECENTE(1x), HUMOR DEPRIMIDO(1x), INSÔNIA TERMINAL(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), DÉBITO SATISFATÓRIO DE COR AMARELO CLARO(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x), URINAR(1x), HABITO INTESTINAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), HBA1C(1x), EXAME DE SANGUE(1x)  
[Enzima]: SK(1x)  
[Ideia ou Conceito]: RISCO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)

**CID: BD10 - Insuficiência cardíaca congestiva**

**12 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia diabética (BC43.7) [4x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [2x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [2x], Catarata diabética (9B10.21) [2x], Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada (1B13.0) [1x], Disfunção erétil do homem (HA01.1) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(7x), MMII(7x), PA(7x), AAS(6x), P(5x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(4x), DOR(2x), AFEBRIL(2x), HIPOCORADA(2x), SOPROS(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(4x), MSE(3x), MIE(2x), DORSO(1x), FLANCO D(1x)  
[Negação]: SEM(7x), NEGA(5x), NÃO(5x), AFEBRIL(3x), NAO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(7x), DISLIPIDEMIA(4x), DM(4x), ICC(3x), DM2(2x)  
[Achado]: CONSCIENTE(4x), ORIENTADO(3x), ORIENTADA(2x), VERBALIZANDO(2x), COMUNICATIVO(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), ACOMPANHAMENTO(2x), INTERNADO(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(5x), SINVASTATINA(4x), ENALAPRIL(3x), FUROSEMIDA(3x), ANLODIPINO(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(3x), 12 RPM(2x), 100MG(1x), 20MG(1x), 167/96(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(7x), P(4x), FC(3x), PC(2x), FR(2x)  
[Conceito Qualitativo]: DE MEDIA A FORTE INTENSIDADE(1x), PERMEÁVEL(1x), AMARELO CÍTRICO(1x), HEPARINIZADO(1x), ASPECTO ESPESSE(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NHP(1x), INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x), CAPTOPRIL(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NHP(1x), INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x), INSULINA(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALBUMINA-CREATININA URINARIA 1405(1x), VOLUME DE URINA EM 24H 2550(1x), MICROALBUMINURIA 3766(1x), UR 66(1x), DENSIDADE 1020(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(3x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), CATE(2x), EXAME FISICO(1x), MONITORIZADA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), UTI(1x), UNIDADE(1x), CC(1x), HOSPITAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SOROTERAPIA(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), RESTRITO AO LEITO(2x), TQT(1x), SVD(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), SVD(1x), AVP(1x), COLETOR(1x), CARDIOSCÓPIO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(2x), ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), URINANDO ESPONTANEAMENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)  
[Função Patológica]: TAQUICÁRDICA(1x), PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO(1x), ABORTO EM 1O TRIMESTER(1x), INSUFICIENCIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(6x), CADEIRANTE(1x), PCTE(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: FÍSTULA(1x)  
[Alimento]: DIETA(2x)  
[Conceito Temporal]: NOITE(2x), POI(1x), CONTINUAMENTE(1x), APÓS(1x), PO(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x), SAF-2MG(1x), SAF-3MG(1x)  
[Comportamento Individual]: TABAGISMO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), MMII(2x), RADIAL(1x), QUIRODÁCTILOS(1x), ILÍACA E(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO FEMUR(1x), FX FÊMUR E(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DE MANDIBULA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x), INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(3x), FSM(2x), LEVOTIROXINA(2x), CARVEDILOL(2x), FUROSEMIDA(2x)  
[Produto Intelectual]: CD&GT;(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x), P(1x), PRESCRIÇÃO(1x), CD(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), HEMOGRAMA(1x), CR(1x), PTH(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENDOCRINOLOGIA(1x), DOUTOR(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x), AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Classificação]: DRC ESTAGIO 5(1x)

**CID: BC43.0 - Cardiomiopatia dilatada**

**11 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardopatia isquêmica (BA51) [5x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [2x], Polimialgia reumática (FA22) [2x], Dor musculoesquelética secundária crônica (MG30.3) [2x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [2x], Obesidade em adultos (5B81.01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AAS(7x), PA(7x), HAS(6x), FC(6x), MMII(6x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(6x), IAM(3x), MIOCARDIOPATIA DILATADA(2x), DAC(2x), MCP DILATADA(2x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), INTERNAÇÃO(1x), AMBULATORIAL(1x), HOSPITAL(1x), NÍVEL AMBULATORIAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(7x), AFEBRIL(4x), ORTOPNEIA(4x), RA(4x), TURGÊNCIA JUGULAR(3x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(3x), ECG(3x), AP(3x), CINTILO(3x), ECOCARDIO(3x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INICIADO(3x), REALIZADO(2x), INTERNAÇÃO(2x), ALTA(2x), SOLICITADO(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(5x), 25MG(4x), 12 , 5MG(4x), 20 MG(3x), 20MG(3x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(6x), MEMBROS INFERIORES(2x), ABD(2x), SEPTO(1x), MÃOS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(7x), FC(6x), PC(2x), CPP(2x), P(2x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(10x), AAS(7x), ESPIRONOLACTONA(6x), SINVASTATINA(6x), ENALAPRIL(5x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(8x), AAS(7x), ESPIRONOLACTONA(5x), SINVASTATINA(4x), OMEPRAZOL(3x)  
[Conceito Temporal]: DIA(3x), PRÉ(2x), A NOITE(2x), D(2x), 12/12HS(2x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(3x), CAPTOPRIL(1x), CICLOSPORINA(1x)  
[Negação]: SEM(9x), NEGA(7x), AFEBRIL(4x), NÃO(4x), SS(3x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOCINESIA DIFUSA(2x), FIBROSE PERSISTENTE APICE E MEDIO APICAL DA P ANTERIOR(2x), ANTERO SEPTAL DISCRETA ISQUEMIA ASSOCIADA(2x), FE 23-28%(2x), HIPOPERFUSÃO ACENTUADA E PERSISTENTE NO APICE E MEDIO APICAL(2x)  
[Achado]: BEG(6x), EUPNEICO(3x), S(3x), MV + BILATERAL(2x), CORADO(2x)  
[Classificação]: CLASSE FUNCIONAL I-II(1x), CF II(1x)  
[Conceito Funcional]: ETIOLOGIA POSSIVELMENTE HIPERTENSIVA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEDICAÇÕES(2x), TX CARDIACO(2x), ATC(2x), MARCA-PASSO(1x), CAT(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x), AMBULÂNCIA(1x), CDI(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x), MÃE(1x), PAI(1x), AVÓ(1x), TIOS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x), PCTE(1x), PTE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(3x), CHOQUE(1x), BAIXO DÉBITO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(3x), CD(2x), DIAGNÓSTICO ESTABELECIDO(1x), ÚLTIMO REGISTRO DE CONSULTA(1x), PROTOCOLO DE TX CARDIACO(1x)  
[Atividade de Pesquisa]: PROTOCOLO EVEREST(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), RETROESTERNAL(1x), FLANCO(1x), FIE(1x), MI(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), LAB(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R4(1x), DOUTOR(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: MODERADOS ESFORÇOS(1x), PEQUENOS ESFORÇOS(1x), CAMINHADA MAIS RÁPIDA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: EM APERTO(1x)  
[Hormônio]: PREDNISONA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Função Fisiológica]: MOVIMENTOS(1x), TOSSIR(1x)  
[Atributo de Organismo]: P(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CARDIOPATAS(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x), BILAT(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

**CID: BD71.2 - Trombose da veia renal**

**10 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [2x], Hemorragia ou hematoma de outro localização ou não especificada, complicando um procedimento, não classificado em outra parte (NE81.0Z) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Broncoespasmo induzido pelo exercício (CA23.21) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x], Laceração menor dos vasos sanguíneos renais (NB90.50) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: ASMA(2x), DRC ESTAGIO 5(2x), DSLP(2x), HAS(2x), TROMBOSE ENXERTO RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: MS(6x), FK(5x), MTC(4x), OMEPRAZOL(4x), CVD(3x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), O(2x), INTERNADA(1x), AVALIAÇÃO(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(8x), HD(2x), FAV CONFECCIONADAS(1x), INDUÇÃO ATG(1x), PULSOTERAPIA D5(1x)  
[Achado]: BEG(3x), CORADO(3x), HIDRATADO(3x), BCRNF(3x), FLACIDO(3x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: VASCULAR(1x), NEFROLOGISTA(1x), CX CABECA E PESCOÇO(1x)  
[Abreviação]: TX RENAL(9x), MS(7x), PA(6x), FK(5x), DC(3x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x)  
[Negação]: SEM(10x), ASSINTOMÁTICO(2x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(6x), MASSAS(3x), QUEIXAS(3x), SOPRO SISTOLICO(2x), INFILTRAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO DE NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA(1x), CX CABECA E PESCOÇO(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Bactéria]: BK(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MS(6x), FK(5x), MTC(4x), OMEPRAZOL(4x), CVD(3x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(7x), 100(3x), 20(3x), 80(2x), 10MG(2x)  
[Antibiótico]: MS(2x), MTC(1x)  
[Conceito Temporal]: POS(3x), DIA(2x), HÁ 3 ANOS(2x), DIAS ALTERNADOS(2x), MANHÃ/TARDE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(6x), PESO(3x), P(3x), FC(2x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(2x), CR 0 , 93(2x), FK 3 , 0(2x), CR 1 , 0(2x), RCA(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: BICICLETA(1x), NATAÇÃO(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DC(1x), COMPENSADO(1x), COMPENSADA(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(3x), PDN(1x), LISPRO(1x), MTC(1x), EPO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(2x), ENALAPRIL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(2x), ABDOMEN(1x), CPP(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PESO(1x), EXAME FISICO(1x), BX RENAL(1x), BX(1x), RX FACE(1x)  
[Grupo Familiar]: FILHO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x), LEUCOPENIA(1x), PANCITO(1x), HIPERREATIVIDADE BRONQUICA(1x), INCHAÇO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), PU(1x), NS RAPA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(2x), MEMBROS(1x), PAROTIDA(1x)

[Processo Neoplásico]: TUMOR ÓSSEO(1x)

## CID: MF56 - Cólica renal

9 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [2x], Mioglobínúria (MF95) [2x], Hipersensibilidade renal induzida por droga (4A85.01) [2x], Doença renal crônica, estágio 1 (GB61.0) [1x], Doença do refluxo gastroesofágico não erosiva (DA22.0) [1x], Insuficiência renal aguda, estágio 1 (GB60.0) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(8x), TX RENAL(7x), S(6x), MTC(6x), AAS(5x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(5x), DLP(3x), ITU(2x), DM(2x), IAM(1x)

[Conceito Temporal]: POT(1x), 12/12HS(1x), NOITE(1x), 1X(1x), PÓS-GRAVIDEZ(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(7x), TX RENAL DC(2x), ATC(1x), STENT(1x), RVM(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x), PERMCATH(1x), DL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MMII(1x), ABD(1x), FACE LAT TNZ D(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), ABDOMEN(2x), MEMBROS(2x), DA(1x), SF(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(5x), MTC(4x), OMEPRAZOL(4x), MS(4x), FK(4x)

[Substância Farmacológica]: MTC(6x), AAS(5x), MS(5x), OMEPRAZOL(4x), FK(4x)

[Conceito Quantitativo]: 5(7x), 100(6x), 20(5x), 2/2(3x), 120/80(3x)

[Hormônio]: LANTUS(2x), LEVOTIROX(1x), PRED(1x), LISPRO(1x), EPO(1x)

[Negação]: SEM(5x), SP(4x), AFEBRIL(3x), NEGA(2x), NÃO(2x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(4x), AFEBRIL(3x), QUEIXAS(2x), MASSAS(2x), ORTOPNEIA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(1x), ECO(1x), EXAME(1x), ECG(1x), TE(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), FUNÇÃO DA TIREOIDE(1x), FUNÇÃO RENAL(1x), SOROLOGIAS(1x)

[Atributo Clínico]: PA(8x), P(5x), PESO(4x), FC(2x), SAT(1x)

[Achado]: S(5x), CORADO(3x), HIDRATADO(3x), TX RENAL(3x), SP(3x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: O(3x), MANTENHO(1x), SOLICITO(1x), AVALIAR(1x), MANTIDO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 86(2x), HIPOPERFUSÃO PERSISTENTE ( FIBROSE ) DE GRANDE EXTENSÃO(1x), SEGMENTO MEDIOAPICAL DA PAREDE ANTERIOR E ÁPICE DE VE(1x), GRAU DISCRETO NA PAREDE ANTEROSSEPTAL(1x), FE REPOUSO 49%(1x)

[Substância Corporal]: URINA(1x)

[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x), MTC(1x), MS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: ACIDENTE DE TRANSITO(1x), ENTORSE(1x), TRAUMA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: EPO(1x), LANTUS(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÕES(1x)

[Vírus]: CMV(1x), EBV(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(2x)

[Conceito Qualitativo]: COMPENSADO(1x), COMPENSADA(1x), S/N(1x)

[Atributo de Organismo]: PESO(2x)

[Bactéria]: E COLI(1x)

## CID: FA22 - Polimialgia reumática

9 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dilatação adquirida da aorta ascendente ou da raiz (BD52.71) [2x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [2x], Peristaltismo hipertensivo (DA21.20) [2x], Artrite juvenil sistêmica (FA24.4) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Cisticercose do sistema nervoso central (1F70.0) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), O(3x), CD(2x), ACRESCENTO(2x), ACOMPANHAMENTO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)

[Abreviação]: PA(9x), MMII(7x), BEG(6x), RA(5x), S(4x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), DSLP(3x), DAC(2x), FA(1x), DM(1x)

[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(4x), SINVASTATINA(4x), AAS(4x), OMEPRAZOL(3x), ENALAPRIL(3x)

[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(4x), SINVASTATINA(4x), AAS(4x), LOSARTANA(2x), OMEPRAZOL(2x)

[Hormônio]: INSULINA(1x), LEVOTIROXINA(1x)

[Conceito Temporal]: NOITE(3x), 12/12(2x), DIA(2x), 3 SEMANAS(1x), A CADA 21 DIA(1x)

[Achado]: BEG(6x), S(3x), CORADA(3x), SIMÉTRICO(2x), FLÁCIDO(2x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(12x), NEGA(3x), INDOLOR(2x), ASSINTOMÁTICA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(5x), EDEMA(5x), DISPNEIA(2x), DPN(2x), ORTOPNEIA(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(9x), FC(4x), P(2x), SO2(1x), FC79(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130/80(3x), 120/80(2x), 25MG(2x), 100MG(2x), 100 MG(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(5x), ABD(1x), ABDOMEN(1x), ESTERNAL(1x), TORACICA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(5x), PANTURRILHAS(1x), CP(1x), MIE - DA(1x), RAD - CD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(3x), EXAMES(2x), ECOCARDIOGRAMA(2x), A(2x), HOLTER(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FC CONTROLADA(1x), MEDIA 92(1x), CR - 0 , 7(1x), GLIC - 140(1x), UREIA - 33(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(2x), MEDICAÇÕES(2x), PONTOS(1x), HOMOENXERTO AORTICO(1x), TX CARDIACO(1x)  
[Classificação]: CF III(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: QUEIMAÇÃO(1x), PIORES(1x), SENTADA(1x), TIPO QUEIMAÇÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(4x), LABS(1x), URINA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(2x), CARDIO(1x), CIR CARDIACA(1x), GRUPO DO QUADRIL(1x), R2(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA G BENZATINA(1x)  
[Dispositivo Médico]: FIOS AÇO(1x), PROTESE METALICA AORTICA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(3x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: CALCIO(1x)  
[Conceito Espacial]: BILAT(1x), SIMÉTRICO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DEPRESSÃO(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NITRATO(1x)

**CID: CB00 - Síndrome do desconforto respiratório agudo**

**9 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [3x], Mau funcionamento de traqueostomia (CB60) [1x], Combinação de fibrose pulmonar e enfisema (CB03.1) [1x], Peristaltismo espástico (DA21.22) [1x], Polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda (8C01.0) [1x], Hemorragia, não classificada em outra parte (MG27) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PERIODOS(1x), UM DIA(1x), ANTES(1x), MANHÃ(1x), NOITE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), ABDOMEN(2x), SUBCLÁVIA(1x), PELE(1x), MUCOSA(1x)  
[Abreviação]: SVD(4x), RHA +(3x), HAS(3x), ENF(3x), ISO(2x)  
[Achado]: CONSCIENTE(5x), FLACIDO(3x), RHA +(3x), FLÁCIDO(3x), ISO(2x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(4x), Sonda NASOENTERAL(2x), BI(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), ACESSO VENOSO(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(4x), SOROTERAPIA(3x), VM(2x), MEDICADA(2x), PROCEDIMENTO(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(4x), OBSERVAÇÃO(2x), INFUSAO(1x), MONITORIZADA CONTINUAMENTE(1x), MEDICADA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 81(2x), 50ML/HR(1x), 50%(1x), 18(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FIO(1x), PEEP(1x), PL(1x), FR(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(2x), ASPIRADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(3x), QUEIXAS ALGICAS(3x), GLOBOSO(2x), DISPNEIA(2x), RONCOS(2x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x), FUROSEMIDA(1x), OMEPRAZOL(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x), MEDICAÇÕES(1x), CAPTOPRIL(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(4x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), RAO-X(2x), PALPAÇÃO(1x), CARDIOSCOPICO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO(1x), RESPIRANDO(1x)  
[Negação]: SEM(7x), NAO(2x), AFEBRIL(2x), AUSENTE(1x), NÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: INVASIVA(1x), LIMPA(1x), BASTANTE QUANTIDADE(1x), GRAU LV(1x), MEDIA QUANTIDADE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(3x), ENFERMEIRA(2x), ENFª(1x), EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), ENFA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FILTRO BACTERIOLOGICO(1x), FRALDAS(1x), FRALDA DESCARTÁVEL(1x), HOSPITAL(1x), FRALDA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(4x), MSD(2x), REG DORSAL(1x), REG GLUTEA(1x), ABDOMEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(5x), HAS(3x), INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA(2x), FIBROSE PULMONAR(1x), ACFA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(3x), PACIENTE(2x), PCTE(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x), D(1x), BILATERAL(1x), E(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(2x), DIURESE ESPONTANEA(2x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE EM SVD FUNCIONANTE(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), LEVE EDEMA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO INTRACRANIANO(2x), INTOXICAÇÃO EXÓGENA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(2x), UTI(2x), UI(1x), EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x), EMERGÊNCIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ACFA(1x), GLICEMIA = 210(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DIFICULDADE DE COMPREENSÃO(1x), AFASIA DE EXPRESSÃO(1x)  
[Atividade de Máquina]: FUNCIONAMENTO DO MARCA-PASSO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x), FILHO(1x), DE FAMILIARES(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: GASOMETRIA ARTERIAL(1x)

## CID: 8B22 - Algumas doenças cerebrovasculares especificadas

9 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [2x], Síndrome psicótica secundária (6E61) [2x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hidrocefalia devida a malformações estruturais (8D64.10) [1x], Bradiarritmia supraventricular (BC80) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO NO LEITO(3x), ACESSO VENOSO(3x), SVD(3x), NÉVOA ÚMIDA(3x), JEJUM(3x)  
[Abreviação]: ISO(4x), FOTO(4x), MSD(3x), MSE(3x), ENF<sup>a</sup>(3x)  
[Achado]: CONSCIENTE(10x), ORIENTADO(4x), COMUNICATIVA(4x), REPOUSO NO LEITO(4x), ISO(4x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), HEMATOMA(1x), HIP(1x), HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL ESQUERDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(5x), EDEMA(2x), HIPOCORADO(2x), DOR(2x), SONOLENTO(2x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ESCORIAÇÕES(1x), TRAUMATISMO CEREBRAL FOCAL(1x), CONCUSSAO CEREBRAL(1x), FRATURA(1x), OUTROS TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO(3x), SVD(3x), ACESSO VENOSO CENTRAL D(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), BI(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(3x), MSE(3x), ABDOME(2x), REGIÃO SACRA(1x), MIE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(8x), PCTE(3x), CLIENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(8x), COXA(1x), SUBCLÁVIA D(1x), ANTEBRAÇO D(1x), MID(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), EXTERNAMENTE(1x), ESQ(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ARTERIOGRAFIA(2x), MONITORIZADA(2x), ECG(1x), RAIOS-X(1x), TOMO(1x)  
[Conceito Temporal]: MANHÃ(1x), PUÉRPERA(1x), PRÉ-CIRÚRGICO(1x), PO(1x), INTRA-OPERATÓRIO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(3x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(2x), INFUSÃO(1x), SOLICITADO(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(2x), HEMANGIOMA DE QUALQUER LOCALIZACAO(1x), ENCEFALITE AGUDA DISSEMINADA(1x), ALOPECIA ANDROGENICA(1x), ÚLCERA GRAU III(1x)  
[Processo Neoplásico]: HEMANGIOMA DE QUALQUER LOCALIZACAO(1x), NEOPLASIA MALIGNA DA PELE COM LESAO INVASIVA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(4x), DIURESE PRESENTE(2x), ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), SVD COM DIURESE EFETIVA(1x), LACTAÇÃO EM MAMAS(1x)  
[Negação]: SEM(7x), NÃO(2x), NEGA(2x), AUSENTE(2x), AFEBRIL(2x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x), FAMILIA(1x), IRMÃOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(3x), ENF<sup>a</sup>(3x), ENF(3x), R1(1x), EQUIPE(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(2x), UI(1x), SETOR DE ARTERIOGRAFA(1x), UNIDADE(1x), POSTO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 98%(2x), 75ML/H(1x), 5L/M(1x), 95%(1x), 5 L/M(1x)  
[Atributo Clínico]: SPO2(2x), PA(1x), FC(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x), MANITOL(1x), LOSARTAN(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), MEDICAÇÃO(1x), MANITOL(1x), LOSARTAN(1x)  
[Substância Corporal]: POUCA ESTASE BILIOSA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IMPORTANTE(1x)  
[Tecido]: PERICÁRDIO BOVINO(1x)  
[Ocupação ou Disciplina Biomédica]: OTORRINO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CULTURA NEGATIVA(1x)

## CID: 9A94.1 - Síndrome da íris flácida

9 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Hiperlacrimação (9A10.3) [2x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [2x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [2x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(3x), QP(2x), LACRIMEJAMENTO(2x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(2x), QUEIXAS(2x)  
[Abreviação]: FO(4x), AO(3x), UBS(3x), R1(3x), OE(3x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(7x), CLIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(4x), ORIENTO(3x), CONDUTA(2x), CD(2x), PRESCREVO(2x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x), COLIRIO(1x), LACRIFILM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA(4x), CEGUEIRA(2x), CATARATA(2x), AR(1x), HAS(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(3x), LIMPO(3x), SECO(3x), AFEBRIL(3x), HISTÓRICO FAMILIAR(2x)  
[Negação]: NEGA(5x), NÃO(4x), AUSENTE(3x), AFEBRIL(3x), SEM(2x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), DORMONID(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(3x), PO(2x), /DIA(1x), HÁ 2 MESES(1x), HÁ 7 ANOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(3x), CIRURGIAS(2x), SNE COM DIETA(2x), VM(2x), CURATIVO(2x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(2x), INCISÃO CIRURGICA(2x), FO(2x), TRAUMA OCULAR(1x), TRAUMAS OCULARES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIO(3x), PIO(3x), TOL(2x), FO(2x), -TOL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 12/12(2x), ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(4x), PUPILAS(4x), OE(3x), OD(2x), SUBCLAVIA DIREITA(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 18/18(1x), 75ML/H(1x), 5L/M(1x), 95%(1x), 20/20(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), CD(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(3x), UTI(2x), UI(1x), SETOR DE ARTERIOGRAFA(1x), ENFERMAGEM(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(3x), DIURESE PRESENTE(1x), SVD COM DIURESE EFETIVA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x), DÉBITO CITRICO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x), FAMILIARES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(3x), ENFERMEIRA(2x), DOUTOR(2x), ENF(2x), EQUIPE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), REGIÃO SACRA(1x), ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Alimento]: DIETA(2x)  
[Atributo Clínico]: AVSC(2x), SPO2(1x), AVCC(1x), PEEP(1x), FR(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(3x), ÓCULOS(2x), CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRADUAL(1x), PROGRESSIVA(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x), PEQUENA QUANTIDADE(1x), PIOR(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(2x)  
[Função de Organismo]: DEBITO DIURETICO(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Função Patológica]: CEGUEIRA(1x), EDEMAS(1x)  
[Vírus]: HIV(1x)  
[Antibiótico]: DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)  
[Conceito Funcional]: VO(1x)  
[Medicamento Clínico]: LUBRIFICANTE OCULAR(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO FLUIDIFICADA(1x)

**CID: FA25 - Gota**

**9 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [3x], Oligomeganeftia (LB30.4) [2x], Síndrome nefrítica (GB40) [2x], Dor crônica pós-operatória (MG30.21) [1x], Aneurisma ou dissecação de artéria renal (BD51.4) [1x], Outras circunstâncias especificadas associadas a exposição a uma droga, medicamento ou substância biológica influenciando no episódio de atenção sem lesão ou dano (QA7Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: FLÁCIDO(4x), S(4x), ORIENTADA(3x), SALINIZADO(3x), RHA+(3x)  
[Dispositivo Médico]: CATETER(1x), CTVO(1x), ACESSO PERIFÉRICO(1x), CATETER PERIDURAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(3x), TX RENAL(2x), CATETER(1x), HEMODIÁLISE(1x), CTVO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(2x), MSD(2x), MSE(1x), ABDOMEN(1x), FACE(1x)  
[Negação]: SEM(8x), INDOLOR(4x), NEGA(4x), AFEBRIL(3x), SP(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(2x), EXAME(2x), PUNÇÃO ARTICULAR(1x), BMO(1x), BRONCO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO NORMAL(1x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE E EVACUAÇÃO PRESENTES(1x), DIURESE

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

DE COLORAÇÃO CITRICA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)

[Abreviação]: PA(6x), MMII(5x), HAS(4x), S(4x), P(4x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(3x), O(3x), ALTA(2x), SOLICITO(2x), ENCAMIHADA(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x), NORA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(2x), ENFERMAGEM(1x), NEFROLOGIA GERAL(1x), MÉDICO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: ESCORIAÇÕES(1x), FERIDA(1x), QUEDA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(5x), ABD(3x), JUGULAR ESQ(1x), JOELHO D(1x), ACX DISTAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(3x), AFEBRIL(3x), EDEMA(3x), INDOLOR(3x), QUEIXAS ALGICAS(1x)

[Função de Órgão ou Tecido]: FORÇA MUSCULAR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(4x), 1(2x), 120/70(2x), 76(2x), 40 ML/H(1x)

[Procedimento Laboratorial]: PARCIAL DE URINA(2x), EXAMES&GT;(1x), EXAMES(1x), PU(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(4x), IRC(2x), DM(2x), GOTA(2x), CARDIOPATIAS(1x)

[Atributo Clínico]: PA(6x), PESO(5x), P(3x), FC(2x), SENIL(1x)

[Substância Farmacológica]: PRED(3x), SRL(2x), FK(2x), OMEPRAZOL(2x), AINES(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VG 36 , 5(1x), HB 12 , 9(1x), L 6400(1x), CREATINIA 1 , 23(1x), GLICOSE 94(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(3x), SRL(2x), FK(2x), OMEPRAZOL(2x), COLCHICINA(1x)

[Conceito Temporal]: PRÉVIA(2x), HÁ 20 ANOS(2x), 12/12 H(1x), 12/12 HORAS(1x), ALGUNS DIAS(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(2x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: VASCULAR(1x), LABORATÓRIO(1x)

[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x), DX(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)

[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)

[Atributo de Organismo]: PESO(1x)

**CID: MD81 - Dor abdominal ou pélvica**

**8 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Onicomicose (EE12.1) [1x], Distensão abdominal (ME01) [1x], I26.9 (I26.9) [1x], Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada (1B13.0) [1x], Disfunção erétil do homem (HA01.1) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: DOR(4x), CONSTIPAÇÃO(1x), EMPACHAMENTO(1x), LOMBOCIATALGIA(1x), QUEIXA(1x)

[Doença ou Síndrome]: OBESIDADE(2x), ABDOME AGUDO(2x), HAS(2x), PNEUMONIA(2x), ONICOMICOSE(1x)

[Substância Química Orgânica]: MS(2x), FK(2x), MET(1x), OMP(1x), AMIODARONA(1x)

[Abreviação]: PA(5x), MMII(4x), TX RENAL(3x), RHA +(3x), MS(2x)

[Substância Farmacológica]: MS(2x), FK(2x), SINVASTATINA(2x), ENALAPRIL(2x), SF 0 , 9%(2x)

[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 200(2x), 20MG(2x), 40(1x), 100(1x)

[Hormônio]: NPH(1x), R(1x), INSULINA NHP(1x), PREDNISONA(1x), DEPOPROVERA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), INSULINA NHP(1x), ENALAPRIL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), INTERNAMENTO(1x), OBSERVAÇÃO(1x), PRESCRIÇÃO MEDICA(1x), RECEBEU(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(4x), COMUNICATIVO(3x), CORADA(3x), RHA +(3x), REPOUSO NO LEITO(3x)

[Atributo Clínico]: PA(5x), PESO(2x), SATURANDO(2x), FC(2x), VC(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x), REPOUSO NO LEITO(3x), AVP(2x), SALINIZADO(2x), JEJUM(2x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 21(1x), EOSINOFILIA PERSISTENTE(1x), ALBUMINA-CREATININA URINARIA 1405(1x), VOLUME DE URINA EM 24H 2550(1x), MICROALBUMINURIA 3766(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO L5-S1(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DO COLO DO FEMUR(1x), INCISÃO CIRÚRGICA(1x), LESAO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), MMII(2x), TGI(1x), PELVE(1x), COLUNA LOMBAR(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFERMAGEM(1x), MEDICA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(2x), BOMBA INFUSORA(2x), SNE(2x), CURATIVO(2x), CTVO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(3x), ABDOMINAL(3x), MSD(2x), MMII(2x), REGIAO LOMBAR(1x)

[Negação]: SEM(4x), NÃO(2x), NAO(2x), INDOLOR(1x), NEGA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(3x), ECG(2x), AUSCULTA PULMONAR(2x), EXAMES(2x), RX(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUOU(1x), DIURESE LIMPIDA(1x), DIURESE(1x), DIURESE EFETIVA(1x), DIURESE POR SVD PRESENTE(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITA(1x), EXTERNAMENTE(1x), E(1x), D(1x), DIREITO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(2x), CX GERAL(1x), PLANTAO(1x)

[Alimento]: DIETA(2x), REFEIÇÃO(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOM VOLUME(1x), DE MEDIA A FORTE INTENSIDADE(1x), FORTE INTENSIDADE(1x), PERMEAVEL(1x), PERMEÁVEL(1x)  
[Substância Corporal]: DÉBITO HEMÁTICO(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQ(1x), SECREÇÃO SANGUINOLENTA(1x), DÉBITO MARRON CLARO(1x), SECREÇÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: HISTAMIN(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Conceito Temporal]: 2 MESES(1x), PO(1x), POI(1x), REFEIÇÃO(1x), HÁ VARIOS DIAS(1x)  
[Bactéria]: MRSA(1x), E COLI(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA(1x), NARINA E(1x), NARINA DIREITA(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)

**CID: ME01 - Distensão abdominal**

**8 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Pancreatite obstrutiva (DC34) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x], Entesopatias dos membros inferiores, não especificadas (FB54.Z) [1x], Polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda (8C01.0) [1x], Hemorragia, não classificada em outra parte (MG27) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(4x), QUEIXAS(3x), EDEMA(2x), SANGRAMENTO(1x), LEVE CEFALIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), TGI(1x), PELVE(1x), COLUNA LOMBAR(1x), SUBCLÁVIA D(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(5x), FLÁCIDO(4x), ORIENTADO(3x), COMUNICATIVO(3x), REPOUSO NO LEITO(3x)  
[Abreviação]: MMII(4x), PA(3x), FC(3x), CPP(3x), FO(3x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(2x), ENFª(2x), NUTRICIONISTA(1x), RESIDENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DM(2x), HSA(1x), ABDOME AGUDO(1x), VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ULCERA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x), PCTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(3x), ACESSO VENOSO CENTRAL(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(3x), REPOUSO NO LEITO(2x), ACESSO VENOSO CENTRAL(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), SOROTERAPIA(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(4x), ABDOMEN(4x), MSD(2x), ABDOME(1x), REGIAO LOMBAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(3x), CUIDADOS INTENSIVOS(2x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(2x), OBSERVAÇÃO(1x), PRESCRIÇÃO MEDICA(1x)  
[Negação]: SEM(4x), NÃO(3x), INDOLOR(1x), NEGA(1x), AUSENCIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(3x), OXIMETRIA DE PULSO(3x), RX(2x), CARDIOSCOPIA(2x), AUSCULTA PULMONAR(2x)  
[Função Fisiológica]: EVACUOU(1x), DIURESE LIMPIDA(1x), SVD COM DIURESE CONCENTRADA(1x), DIURESE PRESENTE(1x), EVACUAÇÃO(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(2x), E(2x), D(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(2x), CX GERAL(1x), UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x), AMBULATÓRIO DE ARRITMIAS(1x)  
[Alimento]: DIETA(2x), REFEIÇÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(3x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DO COLO DO FEMUR(1x), LESÃO(1x), FRATURA DE MANDIBULA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOM VOLUME(1x), POUCA(1x), BASTANTE QUANTIDADE(1x)  
[Substância Corporal]: DÉBITO HEMÁTICO(2x), ESTASE BILIOSA(1x), SECREÇÃO SEROSA(1x), SECREÇÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x), EXAMES LAB(1x), EXAMES(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), 12/12HS(1x), PO(1x), CONTINUAMENTE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), FC(3x), FR(2x), P(2x), SAT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 ML(2x), 97%(2x), 135/77(1x), 113(1x), 73(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), HYPONOR(1x), METOPROLOL(1x), ENALAPRIL(1x), ESPIRONO(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x), METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), LOSARTANA(1x), DOPAMINA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(2x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREAT 1(1x), UR 58(1x), GLI 71(1x), TG 88(1x), HDL 52(1x)  
[Função de Organismo]: PA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Produto Intelectual]: P(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

## CID: BD93 - Linfedema

8 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Concussão ou edema da medula espinhal sacral (NB61) [1x], Transtorno de sintoma neurológico dissociativo, com tremor (6B60.82) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Edema (MG29) [1x], Proctite ou colite infantil induzida por proteína de alimentos (DB33.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 25(3x), 5(3x), 10(2x), 100(2x), 80(2x)

[Abreviação]: PA(5x), MMII(3x), FC(3x), FK(3x), TX RENAL(3x)

[Organização Relacionada à Saúde]: ORTOPEDIA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x), LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x), CICLOSPORINA(1x), ENL(1x)

[Substância Farmacológica]: MTC(3x), FK(3x), AAS(2x), CVD(2x), BACTRIM(2x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(2x), ENFER(1x), ENFA(1x)

[Achado]: COMUNICATIVO(2x), BOA ACEITAÇÃO DA DIETA(2x), BEG(2x), CPP LIVRE(2x), BCRNF(2x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(5x), QUEIXAS(3x), ALGIA(1x), PA ELEVADA(1x), AVERMELHADO E EDEMASIADO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), ABDOMEN(2x), PUPLAS(1x), MEMBRO INFERIOR DIREITO(1x), RADIAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x), INDUÇÃO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), NÉVOA(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), UROPEN(1x), FRALDA(1x), ACESSO VENOSO(1x), SUTURA(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

[Negação]: SEM(9x), NAO(1x), SEM R/A(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), O(2x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), SUSPENSO(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x), FERIMENTOS MÚLTIPLOS(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS INTESTINAIS PRESENTES(1x), DÉBITO DIURÉTICO PRESENTE(1x)

[Conceito Qualitativo]: MEDIA QUANTIDADE(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), FLUTUANTE(1x), OXILANTE(1x), BILIOSA(1x)

[Substância Química Orgânica]: MTC(2x), AAS(2x), FK(2x), CVD(2x), BACTRIM(2x)

[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x), PREDNISONA(1x), PDN(1x), NORADRENALINA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(5x), FC(3x), PESO(2x), ACV(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EDEMA++/4(1x), CR 1, 2 - 1, 3(1x), UROCULTURA NEG(1x), LDH 600(1x), GJ 106 - 161(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: TAC(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x), CONTROLE DE PA DOMICILIAR(1x), BIOPSIA(1x), ECOCC(1x)

[Conceito Temporal]: POS(2x), DIA(1x), HA 3 ANOS E 7 MESES(1x), PRÉVIA(1x), APÓS(1x)

[Antibiótico]: MYFORTIC(1x), RAPA(1x), SIROLIMUS(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), MSD(1x), ABDOME(1x), MSE(1x), ABDÔMEN(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), PU(1x), UC(1x), LIPIDOGRAMA(1x), EXAMES(1x)

[Doença ou Síndrome]: APKD(1x), ESTASE GÁSTRICA(1x), HAS(1x), POLICITEMIA(1x), TROMBOSE DE FAV(1x)

[Grupo Populacional]: DC(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: ATG(1x)

[Conceito Espacial]: ESQ(1x), ANTERIOR(1x), POSTERIOR(1x), E(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSA(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(2x)

[Atributo de Organismo]: PESO(1x)

## CID: BC43.7 - Cardiomiopatia diabética

8 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [4x], Catarata diabética (9B10.21) [2x], Ganciclovir (XM1M61) [1x], Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Deficiência de ácidos graxos essenciais (5B70) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), ACOMPANHAMENTO(3x), O(3x), SOLICITADO RETORNO(1x), DX(1x)

[Substância Farmacológica]: SINVASTATINA(7x), AAS(6x), METFORMINA(5x), ENALAPRIL(4x), FUROSEMIDA(4x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(4x), SINVASTATINA(4x), AAS(4x), CARVEDILOL(3x), FUROSEMIDA(3x)  
[Achado]: S(3x), BEG(3x), LOTE(3x), HIDRATADA(2x), HIPERTENSO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(7x), DISLIPIDEMIA(5x), IAM(3x), DM(3x), COMORBIDADES(2x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(3x), INSULINA NPH(2x), INSULINA REGULAR(1x), CAPTOPRIL(1x)  
[Abreviação]: HAS(7x), AAS(6x), PA(5x), MMII(5x), P(4x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), HMG(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), HEMOGRAMA(1x), CR(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(5x), FC(3x), P(2x), PULSO(1x), SINAIS VITAIS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 80MG(3x), 76(2x), 100 MG(2x), 120/80(2x), 850MG(2x)  
[Produto Intelectual]: P(3x), CONDUTA(1x), PRESCRIÇÃO(1x), CD(1x)  
[Conceito Temporal]: NOITE(3x), ANTES DE DORMIR(1x), 12/12HRS(1x), M(1x), N(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(3x), CX PARA REVASCULARIZAÇÃO(1x), POSTES SAFENA(1x), TX RENAL(1x), CATETERIZAÇÃO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 12 , 5(1x), HT 35 , 9(1x), PLAQUETAS 217000(1x), CR 1 MG/DL(1x), CKD-EPI 84 ML/ MIN(1x)  
[Antibiótico]: SRL1(1x)  
[Negação]: SEM(5x), NEGA(5x), NÃO(3x), AFEBRIL(2x), SS(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(4x), RA(3x), QUEIXAS(2x), AFEBRIL(2x), ORTOPNEIA(2x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: GANCICLOVIR(1x), GANVIRAX(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), AMBULATORIAL(1x), ENDOCRINOLOGIA(1x), AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x)  
[Função de Organismo]: INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x), AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(3x), ABS(1x), CP(1x), ACV(1x), AP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PES(1x), CD(1x), SAFENAS(1x), MAMARIA(1x), MMII(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(3x), A(2x), ECOCARDIORAMA(1x), EX FISICO(1x), INVESTIGADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: FITAS(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x), INSULINA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TABAGISTA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x)  
[Conceito Qualitativo]: PARA MODERADOS ESFORÇOS(1x), 0 , 125 MG AO DIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3 CARDIO(1x), ENDOCRINOLOGIA(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)

**CID: FA80.8 - Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar se**

**7 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miopatia induzida por drogas (8C80) [1x], Disfunção erétil do homem (HA01.1) [1x], Alcaptonúria (5C50.10) [1x], Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não especificada (ME65) [1x], Degeneração de disco intervertebral em coluna lombar com prolapso de disco (FA80.9) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(3x), MTC(3x), MS(3x), PA(3x), TX RENAL(3x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), DM(2x), LOMBOCIATALGIA(1x), ESPONDILOARTROSE(1x), DEGENERACAO DISCAL TORACOLUMBAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(3x), MS(3x), BACTRIM(2x), NPH(2x), FK(2x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(3x), BACTRIM(2x), FK(2x), MS(2x), AAS(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 100(2x), 40(2x), 200(2x), 78(2x), 5(2x)  
[Antibiótico]: NISTATINA(1x), ROCEFIN IM(1x), ATB(1x), ANTIBIOTICOTERAPIA(1x)  
[Hormônio]: NPH(2x), PURAN(1x), REGULAR(1x), R(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(2x), REGULAR(1x)  
[Negação]: SEM(6x), NÃO(3x), AFEBRIL(2x), NEGA(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), PRESRITO(1x), INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x), OR GERAIS(1x), CAMINHADA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(4x), P(2x), AP(1x), ACV(1x), 98 SAT(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(3x), AFEBRIL(2x), IMPOTENCIA FUNCIONAL(1x), CONTRATURA PARAVERTEBRAL D(1x), ALTERAÇÕES DE SENSIBILIDADE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: AD(1x), ABD(1x), INGUINAL E(1x), MID(1x), L5 À DIR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(2x), GIORDANO(1x), EX SEGMENTAR(1x), RNM(1x), EX SEGMENTAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x), FISIOTERAPIA(2x), CX(1x), ANTIBIOTICOTERAPIA(1x), CURATIVO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 2 - 1 , 5(1x), NS FK 8 , 0(1x), LASSEGUE +(1x), ESPONDILOARTROSE(1x), LASEGUE +(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x), A ESQ(1x)  
[Dispositivo Médico]: MULETA(1x), PARAFUSOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: R1(1x), R4(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), R4(1x)  
[Achado]: BEG(2x), FORÇA MM PRESERVADA(1x), REFLEXOS PRESENTES(1x), FORÇA(1x), SENSIBILIDADE(1x)  
[Conceito Temporal]: NO ALMOÇO(1x), HÁ 5 ANOS(1x), 3 MESES(1x), RECENTEMENTE(1x), 8 MESES(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHOR(1x), GRAU II(1x), BEM CICATRIZADA(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x), BICICLETA(1x), MUSCULAÇÃO(1x), EXERCÍCIOS FÍSICOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(2x), MEMBROS(2x), MIIS(1x), COLUNA LOMBAR(1x), PERNA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HEMOGRAMA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA EM REGIÃO LOMBAR(1x)  
[Função Patológica]: INFLAMAÇÃO(1x), EDEMA(1x)  
[Função Fisiológica]: CICATRIZOU(1x)

### CID: 9A10.3 - Hiperlacrimação

7 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [2x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [2x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [2x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], HMP (HMP) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Sinal ou Sintoma]: LACRIMEJAMENTO(6x), QP(4x), PRURIDO(3x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(2x), COMORBIDADES(1x)  
[Abreviação]: OD(5x), BIO(5x), QP(4x), UBS(4x), ESQ(4x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(6x), PCTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(5x), CONDUTA(4x), PRESCREVO(4x), ORIENTO(3x), ALTA(2x)  
[Substância Farmacológica]: COLÍRIO(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x), COLÍRIO(1x), LUBRIFICANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA(4x), CATARATA(3x), HAS(2x), CEGUEIRA(2x), DM(2x)  
[Achado]: CÓRNEA CLARA(3x), HISTÓRICO FAMILIAR(2x), CEGUEIRA(2x), HMA(1x), HMP(1x)  
[Negação]: NEGA(5x), NÃO(3x), SEM(2x), AUSÊNCIA(1x), NEM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), VIGADEXA(1x), DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x), COLÍRIO(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(4x), HÁ 7 ANOS(2x), /DIA(1x), HÁ 2 MESES(1x), PÓS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(3x), CIRURGIA(1x), CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS(1x), CIRURGIAS OCULARES(1x), LENTE ESCLERAR PARA OD(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(2x), TRAUMAS OCULARES(1x), TRAUMA(1x), TRAUMA OCULAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIO(5x), ESQ(4x), TOL(4x), FO(3x), PIO(3x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x), OD -1 , 00(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(5x), OE(4x), AO(3x), CA(1x), PAPILA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 18/18(1x), 16/17(1x), 20/25 20/30(1x), +0 , 25 ESF(1x), +0 , 50 ESF(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(4x), SERVIÇO OFTALMOLOGICO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(5x), R1(4x), R2(2x)  
[Função Patológica]: HIFEMA(1x)  
[Antibiótico]: VIGADEXA(1x), DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: PRODUTO ALCALINO(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(3x), LE(1x), LENTE ESCLERAR PARA OD(1x), LENTE ESCLERAR(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x)  
[Atributo Clínico]: AVIS(1x), AVSC(1x), AV(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO MACULAR(1x)  
[Classificação]: PT GRAU 1(1x), PT GRAU 3(1x)  
[Medicamento Clínico]: LACRIFILM COLÍRIO(1x), LUBRIFICANTE OCULAR(1x)  
[Vírus]: HIV(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(2x), CONTROLADA(1x), NOVA(1x)  
[Conceito Funcional]: VO(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Sequência de Aminoácidos]: INSULINA(1x)

### CID: BC63.3 - Bloqueio de ramo direito

7 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Crise epiléptica febril complexa (8A63.01) [1x], BC00.0T7Z0YA0 (BC00.0T7Z0YA0) [1x], Estenose mitral não reumática com insuficiência (BB63.1) [1x], FA39.9 (FA39.9) [1x], Insuficiência da valva mitral, não especificada (BB61.Z) [1x], Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Abreviação]: PA(5x), BEG(4x), RA(4x), AAS(4x), ECOCARDIO(4x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), CLÍNICA X-LEME(1x), AMBULATÓRIO DE VALVOPATIAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x), CUIDADOS(1x), OBSERVAÇÃO(1x), MEDIDAS DE CONFORTO E HIGIENE(1x), CONSULTA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROCX(1x)  
[Dispositivo Médico]: MATERIAL(1x), BI(1x), SVD(1x), CATÉTER NASAL(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(2x), 166X89MMHG(1x), 94BPM(1x), 20MPM(1x), 95%(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(3x), ABD(2x), SUBCLÁVIA(1x), RADIAL(1x), PELE(1x)  
[Achado]: BEG(4x), BCRNF(3x), MV+(2x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), ESQUERDO(1x), DIREITO(1x), BILAT(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(4x), ENALAPRIL(3x), SVT(2x), NIPRIDE(1x), ELETRÓLITOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(4x), AP(3x), A(3x), ECO(2x), RESSONÂNCIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDÔMEN(1x), MSE(1x), REGIÃO SACRA(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(3x), QUEIXAS(3x), EDEMA(2x), DISPNEIA(2x), GLOBOSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), SUPORTE DE(1x), O2 SOB NÉVOA(1x), DIETA VO LÍQUIDA-PASTOSA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), PÓS(1x), D(1x), MESES(1x), 1XD(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), MODERADO(1x), ASPIRATIVO(1x)  
[Negação]: SEM(6x), NEGA(4x), SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), ACIANOTICO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FX RÁDIO DISTAL(1x), FERIDA OPERATORIO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(5x), FC(3x), PSAP(1x), AC(1x), MV+(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: DILATADOS(1x), REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(1x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(2x), FA PERMANENTE(1x), IC ISQUEMICA(1x), VE HIPERTROFIACDO(1x), IC ISQUEMICA CF II(1x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(1x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(1x), REFLUXO(1x), EDEMA(1x), FA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(4x), ENALAPRIL(2x), SVT(2x), LEVOTIROXINA(1x), QUETRUSE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 13 , 1(1x), LEUC 7730(1x), NA 141(1x), K 4 , 3(1x), CRAET 0 , 8(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x), ENL(1x)  
[Produto Intelectual]: P(2x), PLANO(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU MANDIBULA(1x), CA DE LARINGE(1x)

**CID: ND36 - Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do cor**

**7 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], LK80.0A (LK80.0A) [1x], Cavidade abdominal (XA9M74) [1x], Osteomalacia do adulto (FB83.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(8x), ORIENTADA(6x), ORIENTADO(6x), COMUNICATIVO(5x), COMUNICATIVA(4x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ÁLGICAS(2x), QUEIXAS ALGICAS(2x), SONOLENTO(1x), EDEMA(1x), SONOLENTA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(4x), AVP(3x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(3x), TALA GESSADA(2x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(4x), AVP(3x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(3x), REPOUSO NO LEITO(3x), TALA GESSADA(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(3x), MSD(3x), MIE(2x), REGIÃO SACRA(1x), REGIÃO GLÚTEA(1x)  
[Abreviação]: MSE(3x), MSD(3x), AVP(3x), DR(3x), PO(3x)  
[Conceito Espacial]: DIREITO(1x), ESQUERDO(1x), EXTERNAMENTE(1x), E(1x), D & GT; E(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(6x), CLIENTE(1x), PCTE(1x), VÍTIMA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: 1º QDT(1x), LOBOS(1x), VENTRICULOS(1x), ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x), CONJUNTIVA E(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(6x), FRATURA DE OUTROS DEDOS(1x), INTOXICACAO POR ANTIDEPRESSIVOS

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

TRICICLICOS E TETRACICLICOS(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO FEMUR(1x), FX FÊMUR E(1x)

[Alimento]: DIETA PASTOSA(1x), DIETA(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(2x), EVACUAÇÃO(2x), DÉBITO(1x), MICÇÃO ESPONTANEA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(2x), ORIENTO(1x), PLANTÃO(1x), AVALIAÇÃO(1x), ALTA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(2x), PLANTÃO(2x), CONVENIO(1x), ORTO(1x), UROLOGIA(1x)

[Negação]: SEM(3x), AFEBRIL(3x), NÃO(1x), NEM(1x), AUSENTE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORTO(1x), ENFA(1x)

[Conceito Qualitativo]: HEPARINIZADO(1x), ASPECTO ESPESSO(1x), DOLOROSOS(1x), ASPIRATIVOS(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x)

[Conceito Quantitativo]: FREQUÊNCIA(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), 90%(1x), 20 CM H2O(1x), ACIMA DE 40 CMH2O(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), COLECISTITE(1x), ÚLCERA DE PRESSÃO(1x), INFECCAO DO TRATO URINARIO(1x)

[Conceito Temporal]: PO(3x), APÓS(1x), NO MOMENTO(1x)

[Conceito Funcional]: USO(2x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x), DÉBITO SANGUINOLENTO(1x), SECREÇÃO DE VAS(1x), DÉBITO BILIOSO(1x), SECREÇÃO SANGUINOLENTO(1x)

[Anormalidade Anatômica]: HERNIA INGUINAL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: TAC DE CRÂNIO(1x), RAI-O-X(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x)

[Substância Farmacológica]: CAPTOPRIL(1x), FENTANIL(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDAS(1x)

[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x)

**CID: VV3Y - Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico**

**7 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [2x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [2x], Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x],

Meningite inflamatória (8E40.2) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ECOCARDIO(5x), PA(5x), MMII(4x), BEG(3x), P(3x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(5x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), TE(1x), US(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x)

[Negação]: SEM(4x), NÃO(2x), SS(2x), NEGA(2x), ASSINTOMÁTICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SS(2x), ASSINTOMÁTICO(1x), ACIANOTICO(1x), ANICTERICO(1x), EDEMA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RECEITA(1x), CD(1x), MANTIDA(1x), RETORNA(1x), AVALIAÇÃO(1x)

[Achado]: BEG(3x), BNF(2x), BCRNF(2x), COMUNICATIVO(2x), RHA PRESENTES(2x)

[Localização ou Região Corporal]: MMII(3x), MSE(2x), TORAX(1x), ABDOME(1x), MEMBROS INFERIORES(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(3x), JUGULAR INTERNA DIREITA(1x), SUBCLÁVIA D(1x)

[Atributo Clínico]: PA(5x), P(3x), FC(2x), PC(1x), PESO SECO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 120X70MMHG(2x), 100MG(2x), 25MG(2x), 10MG(2x), 56(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE = 50(1x), SIV = PPVE = 12(1x), DDVE = 57(1x), DSVE = 43(1x), FE = 48%(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), IRC(1x), ENDOCARDITE(1x), ENDOCARDITE BACTERIANA(1x), IMI SEVERA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FAV(2x), DIALISE(1x), TTO(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x), CRM(1x)

[Anormalidade Anatômica]: FAV(1x)

[Dispositivo Médico]: CDL(1x), CTVO(1x), CVC(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: TOXO(1x), EXAMES CARDIACOS(1x), CMV IGG E IGM(1x), EBV IGG(1x), LAB(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(2x), HÁ 35 DIAS(1x), HÁ 26 DIAS(1x), DEPOIS(1x), 2T(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(3x), ENALAPRIL(2x), SINVASTATINA(2x), ESPIRONOLACTONA(2x), RENAL GEL(1x)

[Substância Farmacológica]: AAS(3x), ENALAPRIL(2x), SINVASTATINA(2x), ESPIRONOLACTONA(2x), RENAL GEL(1x)

[Substância Química Inorgânica]: CACO 3(1x)

[Função Patológica]: INSUFICIENCIA(1x), INFLAMACAO(1x)

[Conceito Qualitativo]: SAF-2MG(1x), SAF-3MG(1x), 5L/MIN(1x)

[Conceito Espacial]: SAF-2MG(1x), SAF-3MG(1x), EXTERNAMENTE(1x)

[Produto Intelectual]: CD&GT;(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x), P(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(2x), CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CUIDADOS(1x), HOSPITAL(1x), PLANTÃO DA ORTOPEDIA(1x), PROGRAMA DE ABANDONO AO TABAGISMO(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), URINANDO ESPONTANEAMENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(1x), ENFª(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), FRATURA DE MANDIBULA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atributo de Organismo]: P(1x)

[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: BRILINTA(1x)

[Classificação]: KILLIP I(1x)

## CID: 8C84 - Rabdomiólise secundária

7 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [2x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [2x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Abdome agudo (MD81.3) [1x], Calculose de via biliar sem colangite ou colecistite (DC11.6) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Dispositivo Médico]: SVD(2x), CREPE(1x), SNE(1x), TOT(1x), SNG ABERTA(1x)

[Abreviação]: PA(5x), PO(3x), BEG(3x), HAS(3x), SVD(2x)

[Atributo Clínico]: PA(5x), PIC(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), FC(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(2x), SNE(1x), PCV(1x), ENTUBADO(1x), TOT(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: AUMENTO(2x), RETORNO(2x), INFUSÃO(1x), INFUNDINDO(1x), MONITORIZADO CONTÍNUAMENTE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 100(2x), 150/80(2x), 25(2x), 6/6H(2x)

[Conceito Temporal]: PO(3x), /12H(2x), 6/6H(2x), CONTÍNUO(1x), INÍCIO(1x)

[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(4x), SINVASTATINA(2x), ANLODIPINO(2x), HCTZ(2x), ALENIA(2x)

[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(3x), ANLODIPINO(2x), HCTZ(2x), ALENIA(2x), AAS(2x)

[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), MSE(2x), REGIÃO PRECORDIAL(2x), CPP(1x), EXTREMIDADES(1x)

[Achado]: BEG(3x), CORADA(3x), HIDRATADA(3x), FLÁCIDO(2x), BCRNF(2x)

[Procedimento Diagnóstico]: EF(2x), PAM(1x), CARDIOSCOPIA(1x), PA INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)

[Conceito Qualitativo]: PERMEÁVEL(1x), AUTO LIMITADA(1x), CLASSE FUNCIONAL III(1x)

[Negação]: SEM(6x), INDOLOR(2x), ACINAOTIOCA(2x), ANICTERICA(2x), S/(2x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(3x), EDEMA(3x), INDOLOR(2x), QUEIXA(2x), DOR(2x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(2x), ENFERMEIRA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MÉDIA DE 22(1x), FK 12(1x), AE 29(1x), VD 22(1x), S 10(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLAVIA D(1x), PELE ÍNTEGRA(1x), ABDOMEN(1x)

[Objeto Manufaturado]: ARMA DE FOGO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x), FRATURA DE VÉRTEBRA LOMBAR(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), DLP(2x), BRONQUITE(2x), OBESIDADE(2x), INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), DÉBITO SATISFATÓRIO DE COR AMARELO CLARO(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)

[Função Patológica]: EDEMAS(2x), EDEMA(1x), EDENAS(1x), EPISÓDIOS ALÉRGICOS DE FORTE INTENSIDADE(1x)

[Produto Intelectual]: CD(2x), CONDUTA(1x)

[Procedimento Laboratorial]: GLICEMIA(1x), HB GLICADA(1x), LAB(1x), EXAMES(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x), PAIS(1x), IRMA(1x), FILHOS(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x)

[Sistema Corporal]: ACV(1x)

[Processo Neoplásico]: "TUMOR" EM REGTIÃO CERVICAL(1x), CA DE BAÇO(1x)

[Comportamento Individual]: AUTO MEDICAÇÃO(1x)

## CID: CA23.00 - Asma alérgica com exacerbação

7 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [2x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [2x], 5D40 | Definição: Representação de doença CID-11: Hipotireoidismo pós-procedimento. (5D40 | Definição: Representação de doença CID-11: Hipotireoidismo pós-procedimento.) [1x], Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Outra blefaroptose especificada (9A03.0Y) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), ASMA(2x), DLP(2x), BRONQUITE(2x), OBESIDADE(2x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PRECEPTORIA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(4x), ORIENTADO(1x), MEDICADA(1x), CPM(1x), AGENDAMENTO(1x)

[Abreviação]: BEG(4x), HAS(3x), HCTZ(3x), PA(3x), RA(3x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IMC 44(1x), PRESENÇA DE EV E ESV RARAS COM EPISÓDIOS(1x), SUSTENTADOS DE TAQUICARDIA

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

ATRIAL(1x), PRESENÇA DE SINTOMAS(1x), AE 29(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX BARIATRICA(1x), AVP(1x), DIETA BRANDA PARA DM(1x), SOROTERAPIA SIMPLES(1x), CATETERISMO(1x)

[Achado]: BEG(4x), MV +(3x), MV+(2x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x)

[Negação]: SEM(6x), ACINAOTIOCA(2x), ANICTERICA(2x), S/(2x), AFEBRIL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: RA(3x), EDEMAS(3x), ACINAOTIOCA(2x), ANICTERICA(2x), SOPROS(2x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), REGUA(1x), BI(1x), CTVOS(1x), REPASSADO SNE(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MSE(1x), ABDOMEN(1x), C/P(1x), CORAÇÃO(1x), PULMAO(1x)

[Conceito Temporal]: /12H(2x), 6/6H(2x), EPISÓDIO(1x), 12/12H(1x), 12H(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EF(2x), ESPIROMETRIA(2x), DOPLER(1x), ECO CARDIO(1x), ECO DE STRESS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Conceito Qualitativo]: ACEITAÇÃO PARCIAL(1x), OSCILANTE(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x)

[Objeto Manufaturado]: CADEIRA DE BANHO(1x)

[Substância Farmacológica]: HCTZ(3x), ALENIA(3x), LOSARTANA(2x), ANLODIPINO(2x), ATENOLOL(1x)

[Substância Química Orgânica]: HCTZ(2x), LOSARTANA(2x), ANLODIPINO(2x), ALENIA(2x), ATENOLOL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 25(2x), 400 / 500 METROS(2x), 100MG(1x), 60MG(1x), 10MG(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)

[Atributo Clínico]: PA(3x), FC(1x)

[Produto Intelectual]: CD(3x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEM(1x), MMSS(1x), DORSO(1x), RIMA LABIAL(1x), REGIÃO DORSAL(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO DE DERMATITE(1x)

[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)

[Função Patológica]: EDEMAS(2x), EDENAS(1x)

[Procedimento Laboratorial]: GLICEMIA(1x), HB GLICADA(1x), IGE(1x), HEMOGRAMA(1x)

[Espaço ou Junção Corporal]: SEIOS DA FACE(1x)

## CID: MB23.H - Crise de pânico

6 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [2x], Hipertireoidismo secundário (5A02.6) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x], Peristaltismo hipertensivo (DA21.20) [1x], 5.02 (5.02) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ECOCARDIO(4x), PA(4x), S(3x), FC(3x), P(3x)

[Doença ou Síndrome]: HIPERTIREOIDISMO(2x), CARDIOPATIA(2x), VASO VAGAL(2x), HAS(2x), DAC(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), ATC(1x), MEDICAÇÃO(1x), ESTUBADA(1x), O2(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x), ENDOCRINO(1x), ENF(1x), PLANTONISTA(1x), OFTALMO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), SUSPENDEMOS(1x), PRESCREVEMOS(1x), RETORNO(1x), EM ACOMPANHAMENTO(1x)

[Produto Intelectual]: DESCARTADO(1x), P(1x), C(1x), CD(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SINTOMAS(3x), RA(3x), PALPITAÇÕES(2x), DISPNEIA(2x), SÍNCOPE(2x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(3x), ENALAPRIL(2x), ACO(2x), ATENOLOL(2x), TAPAZOL(1x)

[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(2x), TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x), XARELTO(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x), ENL(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(2x), APÓS(2x), 3 MESES(1x), DURANTE ATIVIDADES DOMESTICAS(1x), D(1x)

[Achado]: CPP LIVRES(2x), HF(2x), BEG(2x), MV+ SIMETRICO(2x), S(1x)

[Negação]: NEGA(5x), SEM(4x), SS(2x), S(2x), NAO(2x)

[Procedimento Diagnóstico]: HOLTER(4x), ECOCARDIO(4x), EXAMES(2x), A(2x), ECG(2x)

[Conceito Quantitativo]: 110X70(2x), 10MG(2x), PA130/70(1x), 55(1x), 300MG(1x)

[Atributo Clínico]: PA(4x), FC(3x), PA130/70(1x), FR(1x), SAT(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CV(1x), MSD(1x), SUPERCÍLIO(1x), CPP(1x), REGIÃO CEFÁLICA(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(2x), TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DCRD(2x), TSH &LT; 0 , 01(1x), RITMO SINUSAL(1x), FC MEDIA 53(1x), INTERVALO PR NORMAL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x), PCTE(3x), CLIENTE(1x)

[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), MASCARA FACIAL(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: ESCORIAÇÕES(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), MMII(2x), PUPILAS(1x), OMBRO ESQUERDO(1x), C/P(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## CID: CB27 - Derrame pleural

6 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [2x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x], Coagulação intravascular disseminada (3B20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(2x), SNG ABERTA(2x), ANGIOPLASTIA(2x), PROCEDIMENTO(2x), IMPLANTE DE STENT(2x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(2x), MV +(2x), ESPLENOMEGALIA/(1x), BOA RESPOSTA(1x), ISO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DERRAME PLEURAL(3x), ESPLENOMEGALIA/(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), DERRAME PLEURAL A DIREITA(1x), CALCIFICAÇÕES PARIETAIS A D(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), DERRAME PLEURAL A DIREITA(1x), CALCIFICAÇÕES PARIETAIS A D(1x), CISTOS HEPÁTICOS E RENAI(1x), CALCIFICAÇÕES ESPLÊNICAS E ESPLENOMEGALIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(2x), INTERCORRÊNCIAS(2x), ANURICO(1x), HIPEREMIA(1x), RAMSAY 6(1x)  
[Abreviação]: DAE(2x), VM(2x), MSD(2x), SPO2(2x), SNG ABERTA(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 4H(1x), 3 ANOS(1x), 40ML/HR(1x), 20ML/HR(1x), 3X3 CMS(1x)  
[Classificação]: DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), RX TORAX(1x), DX(1x), ECG(1x), PNI(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), PCTE(2x), VÍTIMA(1x), PTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRAVE(1x), LEVE(1x), ASPECTO BILIOSA(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x), RELAÇÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DAE(2x), MSD(2x), CORONÁRIAS(1x), MAMÁRIA(1x), SAFENAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), FRATURA(1x), MÚLTIPLAS FOIÇADAS(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-OP(1x), 2º DI(1x), HÁ 3 ANOS(1x), POI(1x), CONTÍNUA(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIURÉTICO(1x), AAS(1x), ESTATINA(1x), BETABLOQ(1x), INSULINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), INTERNA(2x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), RETORNA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), ESTATINA(1x), BETABLOQ(1x), INIBIDOR DA ECA(1x), DORMONID(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), ENFERMAGEM(1x), CC(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG ABERTA(2x), SNG(1x), AV(1x), SVD(1x), IOT(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Negação]: SEM(5x), NÃO(2x), AUSENTE(1x), NEGA(1x), AUSÊNCIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), R2(1x), DOUTOR(1x), MEDICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO SACRA-COCCIGEANA(1x), MMSS(1x)  
[Função de Organismo]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)  
[Função Patológica]: CICATRIZ(1x), REESTENOSE(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÕES(1x), DEBITO BILIOSO(1x)  
[Ideia ou Conceito]: SINAIS DE ALERTA(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Atributo Clínico]: FIO2(2x), FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PEEP(1x)  
[Sistema Corporal]: OSTEOMUSCULAR(1x)

## CID: GB50 - Nefrite túbulo-intersticial aguda

6 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura da caixa craniana (NA02.0) [1x], Crise hipertensiva (BA03) [1x], Mioglobulinúria (MF95) [1x], Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.7) [1x], Doença renal hipertensiva preexistente complicando a gravidez, o parto ou o puerpério (JA20.2) [1x], Cardiomiopatia não compactada (BC44) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(5x), HD(2x), P(2x), DRC ESTAGIO 5(2x), TX RENAL(2x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), PÓS-GRAVIDEZ(1x), DA(1x), MATINAIS(1x), DIAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), ORO(1x), RINO(1x), EXAME(1x), ECG(1x)  
[Achado]: S(1x), HMP(1x), MELHORA IMPORTANTE DOS SINTOMAS(1x), FO BOM ASPECTO(1x), FUNCIONANTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), CRISE HIPERTENSIVA(1x), AJUSTE DE PESO SECO(1x), FALENCIA ENXERTO RENAL(1x), FEBRE(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), NEFROLOGIA(1x), MEDICO(1x), DOUTOR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ACOMPANHAMENTO(1x), CONSULTA(1x), CONSULTA DA NEFRO(1x), ORIENTAÇÕES GERAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: C/P(1x), MANDIBULA(1x), MANDIBULA À DIREITA(1x), JID(1x), RINS(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(2x), ENXERTO(2x), TX RENAL(2x), BX PERFURAÇÃO NASAL(1x), MEDICAÇÃO ANALGÉSICA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AMOXI+ CLAV(1x), CORTICOIDE ORAL(1x), MEDICAÇÃO ANALGÉSICA(1x), RENALVIT(1x), EPO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CORTICOIDE ORAL(1x), DOPAMINA(1x), PDN(1x), FK(1x), SRL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MANDIBULA À DIREITA(1x), MSD(1x), MID(1x), ABDOMEN(1x), PELVE-(1x)  
[Conceito Quantitativo]: APROX 5CM(1x), 140/100(1x), 76(1x), 66(1x), 160(1x)  
[Negação]: SEM(4x), NÃO(2x), AFEBRIL(2x), NEGA(1x), AUSENCIA ALTERAÇÕES ISQUEMICAS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), PRA(1x), DSA(1x), SOROLOGIAS(1x), PU(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: DSA(1x), EPO(1x)  
[Fator Imunológico]: DSA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: FUNCIONANTE(1x), GRAU III(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(5x), FC(3x), P(2x), ALT(1x), G 2(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(2x), DL(1x), ACESSO(1x), SVD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DRC ESTAGIO 5(2x), HAS(2x), DRC(2x), ASMA BRONQUICA(1x), CRISE HIPERTENSIVA(1x)  
[Hormônio]: EPO(1x), PDN(1x), LANTUS(1x), LISPRO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÕES(1x), UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)  
[Vírus]: CMV(1x), EBV(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REAGENTE(1x), ABO O(1x), ANTIHBS REAGENTE(1x), TOXO NR(1x), DOPPLER PELVICO NORMAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CANDIDATA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: DOPAMINA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Classificação]: GRAU III(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSANGUINOLENTA(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x), CIPRO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Fungo]: CANDIDA ALBICANS(1x)  
[Função de Organismo]: GESTANTE(1x)  
[Grupo Populacional]: GESTANTE(1x)

**CID: 6C48.2 - Intoxicação por cafeína**

**6 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sobrecarga de líquidos (5C78) [2x], Traumatismo de região não especificada do corpo, não especificado (ND56.Z) [1x], Comportamento agressivo (MB23.0) [1x], MC23.H (MC23.H) [1x], Cansaço (MB22.7) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: AFEBRIL(2x), ORIENTADO(2x), COMUNICATIVO(2x), EUPNÉICO(2x), ASPECTO SECO(2x)  
[Negação]: AFEBRIL(3x), SEM(2x), ASSINTOMATICA(1x), NÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), SVD(2x), AVP(1x), CVC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), SVD(2x), AVP(1x), SALINIZADO(1x)  
[Abreviação]: MSE(2x), DR(2x), TX RENAL(2x), SVD(2x), MIE(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), MSD(1x), ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONFUSO(2x), ALGIA(1x), AGITAÇÃO(1x), AGRESSIVIDADE(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), ADMINISTRADA(1x), MANTIDO CONDUTA(1x), OBSERVAÇÃO(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x), D(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), URINANDO ESPONTANEAMENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO DE MEDULA ESPINHAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLS(1x), INCISÃO CIRURGICA(1x), FRATURA DE MANDIBULA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OMBRO DIR(1x), ABD(1x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), PLANTÃO DA PSIQUIATRIA(1x), UTI(1x), HOSPITAL(1x), PLANTÃO DA ORTOPEDIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), ENFª(1x), PLANTONISATA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(1x), ÚLCERA(1x), INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA(1x), DIAGNOSTICO

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## RELATADO(1x)

[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x), ATN(1x)

[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MYF(1x), TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 2/1(2x), 21 ML/H(2x), 30 ML/H(2x), 2/2(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), PESO(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 7(1x), TAC 5 , 0(1x), VG 39(1x), LEUC 6370(1x), PQ 216(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PESO(1x), EXAME FISICO(1x), PAM(1x), AC(1x), AP(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)

[Hormônio]: NORADRENALINA(1x), NORA(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x), SANGUINOLENTA(1x), VOLUME EFICAZ(1x), COLORAÇÃO CONCENTRADO(1x), BORDAS AFASTADAS(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE(1x)

[Função de Órgão ou Tecido]: NECROSE(1x)

**CID: 5B5A.0 - Beribéri**

**6 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [3x], Intoxicação por cocaína (6C45.3) [1x], Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Meningite inflamatória (8E40.2) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Endocardite infecciosa aguda ou subaguda (BB40) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(4x), HAS(4x), DM(3x), SVT(2x), AAS(2x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(4x), DM(3x), IAM(1x), HPP(1x), IRC(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(2x), ATC(1x), DIALISE(1x), TTO(1x), FAV(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), CD(1x), JUGULAR INTERNA DIREITA(1x), JUGULAR EXTERNA D(1x), JOELHO(1x)

[Negação]: SEM(5x), NEGA(2x), NÃO(2x), NAO(1x), SS(1x)

[Conceito Qualitativo]: ESPECIFICAS(1x), GRAU III(1x)

[Atividade]: CESSOU(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x), NPH(1x), R(1x), INSULINA(1x)

[Substância Farmacológica]: SVT(2x), AAS(2x), INSULINA(2x), LOSARTANA(2x), AMIODARONA(2x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), LOSARTANA(2x), AMIODARONA(2x), FK(2x), MS(2x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), ECO TE(1x), ECOCARDIO(1x), TE(1x), US(1x)

[Achado]: CPP LIVRES(2x), N(1x), BCRNF(1x), DEISCENCIA DE 1 PONTO(1x), ACORDADA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: P(1x), RETORNA(1x), AVALIAÇÃO(1x), AGUARDO(1x), LIBERACAO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REMENECENTE LIMITROFE MODERADA(1x), REGURGITACAP(1x), HVE(1x), EP25%(1x), INEFICAZ(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), QX CARDIOLOGICAS(1x), SS(1x), ALTERACAO(1x), ASSINTOMATICO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3(2x), 2(2x), 10 12-12(1x), 64KG(1x), 110\*70(1x)

[Anormalidade Anatômica]: FAV(1x)

[Dispositivo Médico]: CDL(1x), ACESSO(1x), SVD(1x)

[Atributo Clínico]: PA(4x), PC(2x), PESO(2x), PESO SECO(1x), FC(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), TOXO(1x), EXAMES CARDIACOS(1x), CMV IGG E IGM(1x), EBV IGG(1x)

[Conceito Temporal]: HÁ 35 DIAS(1x), HÁ 26 DIAS(1x), DIA(1x), HÁ 15 ANOS(1x), HA 4 ANOS(1x)

[Substância Química Inorgânica]: CACO 3(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), FRATUROU(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MID(1x), ABDOMEN(1x), PELVE-(1x), ABDOME(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: DOPAMINA(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x), ENDO(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)

[Classificação]: GRAU III(1x), ASA 2(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSANGUINOLENTA(1x)

[Hormônio]: INSULINA(2x), LT4(1x), NPH(1x), R(1x), PRED(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Grupo Familiar]: TIO(1x)

[Função Patológica]: ALERGIAS(1x), EDEMA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ANESTESIO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: MD22 - Hemoptise

6 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Z22.7 (Z22.7) [1x], CC/HA0.00.00 (CC/HA0.00.00) [1x], Neoplasias malignas da amígdala lingual, não especificadas (2B62.1Z) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Derrame pleural (CB27) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: SEM(3x), AFEBRIL(2x), NÃO(2x), NEGA(1x), NAO(1x)  
 [Achado]: LIMPO(3x), SECO(3x), HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL(3x), AFEBRIL(2x), TRAQUEOSTOMIZADO(2x)  
 [Sinal ou Sintoma]: GEMENTE(2x), RONCOS DIFUSOS(2x), AFEBRIL(1x), SUDORESE(1x), DISTENDIDO(1x)  
 [Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), SVD(2x), VM(2x), SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO(2x), NÉVOA ÚMIDA(2x)  
 [Conceito Funcional]: USO(1x)  
 [Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), RIMA(1x), RADIAL(1x), PUPILAS(1x), MSD(1x)  
 [Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(3x), D(3x), E(2x), PRÓXIMO(1x)  
 [Abreviação]: FIO2(4x), ENF(4x), PEEP(3x), MSD(3x), E(2x)  
 [Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), CPP(1x), ABDOMEN(1x), ABDOME(1x), EXTREMIDADES(1x)  
 [Alimento]: DIETA(1x), NUTRIÇÃO(1x)  
 [Dispositivo Médico]: SVD(3x), ACESSO VENOSO CENTRAL(2x), CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), TOT(2x)  
 [Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE EFETIVA(1x), EVACUOU(1x)  
 [Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(4x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), PNI(2x), MONITORIZAÇÃO CARDIACA(2x), CARDIOSCOPIA(1x)  
 [Bactéria]: MRSA(1x)  
 [Conceito Quantitativo]: 5(2x), 60%(2x), 30 ML/H(2x), 75 ML/H(2x), 99%(2x)  
 [Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), PROPOFOL(1x)  
 [Substância Farmacológica]: DORMONID(1x), PROPOFOL(1x), NORADRENALINA(1x), O2(1x), SOLUÇÃO SALINA E GLICOSADA(1x)  
 [Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
 [Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(1x), PLANTÃO(1x), AVALIAR(1x), AVALIAÇÃO DO PACIENTE(1x), AVALIAÇÃO DA CX GERAL(1x)  
 [Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA SANGUINOLENTA(1x), DEBITO BILIOSO(1x), EXPECTORAÇÃO(1x), EXSUDAÇÃO(1x)  
 [Conceito Qualitativo]: BEM PERFUNDIDAS(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), PEQUENA QUANTIDADE DE DEBITO SEROSANGUINOLENTO(1x), PEQUENA QUANTIDADE(1x), MODERADA INTENSIDADE(1x)  
 [Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x), VÍTIMA(2x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
 [Conceito Temporal]: APÓS(1x), NO MOMENTO(1x), POI(1x), CONTINUOS(1x), MOMENTO(1x)  
 [Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(3x), MÉDICO(1x), ENFª(1x)  
 [Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO NA NEUROCX(1x), PLANTÃO DA CX GERAL(1x), LABORATÓRIO(1x), CC(1x)  
 [Doença ou Síndrome]: TRANSTORNOS RESPIRATORIOS POS-PROCEDIMENTOS(1x), ABDOME AGUDO(1x), ULCERA ESTAGIO II(1x), PNEUMOCISTOSE(1x), HIPERTROFIA DA MAMA(1x)  
 [Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO FEMUR(1x), ESCORIAÇÕES(1x), AGRESSÃO FÍSICA(1x), LESÕES ESFOLIATIVAS(1x), TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x)  
 [Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
 [Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA LINGUA COM LESAO INVASIVA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS DO CRANIO E DA FACE(1x)  
 [Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURA(1x), PONTA DO CATETER PARA CULTURA(1x)  
 [Atributo Clínico]: FIO2(2x), FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PEEP(1x)  
 [Espaço ou Junção Corporal]: ARTICULAÇÃO DO PUNHO(1x)

### CID: CA23.0 - Asma alérgica

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemorragia ou hematoma de outro localização ou não especificada, complicando um procedimento, não classificado em outra parte (NE81.0Z) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Broncoespasmo induzido pelo exercício (CA23.21) [1x], Pseudo-obstrução do cólon (DB32.0) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: ASMA(3x), DRC ESTAGIO 5(1x), TROMBOSE ENXERTO RENAL(1x), TIREOIDITE(1x), DRGE(1x)  
 [Substância Farmacológica]: ALENIA(3x), CDL(1x), LOSARTANA(1x), CARVEDILOL(1x), APRESOLINA(1x)  
 [Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNADA(1x), AVALIAÇÃO(1x), ORIENTAÇÃO(1x), PARECER(1x), AVALIAÇÃO PSICO(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), HD(1x), FAV CONFECCIONADAS(1x), TRATADA(1x), COLOCAÇÃO DE MARCA PASSO(1x)

[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), AFEBRIL(2x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(2x), PENDENTE(1x), DIFICULDADE DE ACESSO VASCULAR(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: VASCULAR(1x), NEFROLOGISTA(1x), APOSENTADA(1x), AUX DE ENFERMAGEM(1x)

[Abreviação]: CDL(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), AVALIAÇÃO PSICO(1x), AVALIAÇÃO PNEUMO(1x), FAV CONFECCIONADAS(1x)

[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x), AMBULÂNCIA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), SVD ABERTA(1x)

[Negação]: SEM(4x), AFEBRIL(2x), NEGA(1x), AUSENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INFILTRAÇÃO(1x), INTERCORRENCIAS(1x), DOR(1x), FALENCIA ENXERTO RENAL(1x), CRISE DE BRONCOESPASMO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO DE NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA(1x), AMBU CARDIO(1x)

[Conceito Temporal]: PRIMEIRA(1x), 1X/DIA(1x), INICIO(1x), APÓS O ALMOÇO(1x), PO(1x)

[Grupo Familiar]: FILHOS(1x), IRMA(1x), PAI(1x)

[Localização ou Região Corporal]: EPIGASTRIO(1x), TORAX(1x), MSE(1x), ABDOMEN(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: DESPERTARNOTURNO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ESPIROMETRIA(2x), EDA(1x), TESTE DE UREASE(1x), AP(1x), RX(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DX(1x), HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x), GASTRITE ENANTEMATOSA ANTRAL DISCRETA(1x), DUODENITE ENANTEMATOSA(1x), TESTE DE UREASE(1x)

[Substância Química Inorgânica]: LOSARTANA(1x), SULFATO FERROSO(1x)

[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), OMEPRAZOL(1x), DIOSMIN(1x)

[Medicamento Clínico]: APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x), ALENIA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 40MG(1x), 20MG(1x), 100MCG(1x), 50 MG(1x)

[Atividade Ocupacional]: TRABALHA EM RESTAURANTE(1x)

[Comportamento Individual]: DESABOTOAR A CALÇA(1x)

[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)

[Conceito Qualitativo]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x), MÉDIA QUANTID(1x)

[Processo Neoplásico]: CA DE INTESTINO(1x), CA OSSEO(1x), CA ESTOMAGO-VÓ(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÚPILAS(1x), PUPILAS(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES(1x), DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE COSTELA(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x)

[Procedimento Laboratorial]: IGE(1x), HEMOGRAMA(1x)

[Espaço ou Junção Corporal]: SEIOS DA FACE(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

[Produto Intelectual]: PRONTUÁRIO(1x)

**CID: 9B02.0 - Pupila de Argyll Robertson**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema cerebral (8D60.1) [2x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hidrocefalia devida a malformações estruturais (8D64.10) [1x], Bradirritmia supraventricular (BC80) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Negação]: SEM(3x), NÃO(3x), NEGA(2x), AUSENTE(2x)

[Abreviação]: ENFª(3x), POI(2x), CPP(2x), MSE(2x), SNE(2x)

[Conceito Temporal]: POI(2x), CONTÍNUO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), FR(1x), SAT(1x), T(1x)

[Conceito Quantitativo]: 95%(2x), 95BPM(1x), 20RPM(1x), 135/68 ( 87 ) MMHG(1x), 36 , 2°C(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(4x), MSE(1x), SUBCLAVIA D(1x), PELE ÍNTEGRA(1x), MÃO ESQUERDO(1x)

[Achado]: ISOCÓRICAS(3x), FOTORREAGENTES(2x), FLÁCIDO(2x), ALERTA(2x), BEM PERFUNDIDAS(2x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(2x), GLASGOW 14(2x), QUEIXAS(2x), CONFUSA(1x), RA(1x)

[Dispositivo Médico]: CREPE(2x), SNE(2x), MÁSCARA DE NÉVOA ÚMIDA(1x), ACESSO VENOS(1x), FRALDA DESCARTÁVEL(1x)

[Conceito Qualitativo]: LIMPO(1x), SECO(1x), INVASIVA(1x), PERMEÁVEL(1x), MÉDIA QUANTIDADE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CPP(2x), REGIÃO SACRA(2x), MSE(1x), EXTREMIDADES(1x), RIMA LABIAL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INFUSÃO(2x), CUIDADOS INTENSIVOS(2x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), CONFORME PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), INFUNDINDO(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CARDIOSCOPIA(2x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), TAC DE CRÂNIO(1x), ARTERIOGRAFIA(1x), MONITORIZADO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(3x), ENFª(2x), ENF(2x), R1(1x), EQUIPE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: NÉVOA ÚMIDA(2x), SNE(2x), SUPORTE DE O2(1x), MÁSCARA DE NÉVOA ÚMIDA(1x), ACESSO VENOS(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIDROCEFALIA OBSTRUTIVA(1x), HIDROCEFALIA DE PRESSAO NORMAL(1x), ALOPECIA ANDROGENICA(1x),

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x), ÚLCERA GRAU III(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA DESCARTÁVEL(1x), ARMA DE FOGO(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURESE PRESENTE(1x), SVD COM DIURESE EFETIVA(1x), DIURESE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Alimento]: DIETA(3x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x), SETOR DE ARTERIOGRAFA(1x), CENTRO CIRÚRGICO(1x)

[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), FENTANIL(1x), ELETROLITOS(1x)

[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x), FENTANIL(1x)

[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MÉDIA DE 22(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO LICÓRICA LÍMPIDA(1x), SECREÇÃO SEROSA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LACERAÇÃO(1x), RUPTURA OCULAR(1x)

[Anormalidade Anatômica]: PROLAPSO(1x)

[Tecido]: TECIDO INTRAOCULAR(1x)

[Função Patológica]: EDEMA CEREBRAL(1x)

### CID: BD53.4 - Ateroembolismo de colesterol

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cólica renal (MF56) [2x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [2x], Doença renal crônica, estágio 1 (GB61.0) [1x], Doença do refluxo gastroesofágico não erosiva (DA22.0) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AAS(5x), PA(5x), S(5x), IAM(3x), MIE(3x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(3x), IC ISQUEMICA(3x), DLP(1x), DMPT(1x), ITU S REPETIÇÃO(1x)

[Conceito Temporal]: POT(3x), 12/12HS(2x), NOITE(2x), 3X(2x), DIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(3x), STENT(3x), RVM(3x), TX RENAL(2x), TX RENAL DC(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(3x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(3x), MMII(3x), ABD(3x), COLO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DA(3x), SF(3x), DIAG(3x), TRONCO(1x), ABDOME&GT;&GT;(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(5x), CARVEDILOL(3x), ROSUVA(3x), VALSARTAN(3x), FURO(3x)

[Substância Farmacológica]: AAS(5x), CARVEDILOL(3x), ROSUVA(3x), VALSARTAN(3x), FURO(3x)

[Conceito Quantitativo]: 25(4x), 100(4x), 10(3x), 320(3x), 40(3x)

[Hormônio]: LEVOTIROX(3x)

[Negação]: NEGA(3x), SRA(3x), SP(3x), S(3x), SS(2x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(3x), ORTOPNEIA(2x), DPN(2x), ETIOLOGIA ISQUEMICA(2x), DOR PRECORDIAL(2x)

[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(3x), ECO(2x), ECOTT(1x), O(1x), EXAME FISICO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(2x), LAB(1x), FUNÇÃO DA TIREOIDE(1x), FUNÇÃO RENAL(1x)

[Atributo Clínico]: PA(5x), FC(3x), SAT(3x), PESO(1x), P(1x)

[Achado]: CORADO(3x), HIDRATADO(3x), EUPNEICO(3x), SRA(3x), MV+ SIM BILART(2x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(3x), SOLICITO(2x), RETORNO(2x), AVALIAR(1x), MANTIDO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOPERFUSÃO PERSISTENTE ( FIBROSE ) DE GRANDE EXTENSÃO(3x), GRAU DISCRETO NA PAREDE ANTEROSSEPTAL(3x), FE REPOUSO 49%(3x), SEGMENTO MEDIOAPICAL DA PAREDE ANTERIOR E ÁPICE DE VE(2x), AE 42(2x)

[Substância Corporal]: URINA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROX(1x)

[Conceito Qualitativo]: SIM(1x), DIMINUIR GRADATIVAMENTE(1x)

[Conceito Espacial]: BILART(1x)

[Atributo de Organismo]: PESO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES DE PELE(1x)

### CID: 9B71.0 - Retinopatia diabética

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Catarata diabética (9B10.21) [1x], Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada (1B13.0) [1x], Disfunção erétil do homem (HA01.1)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(5x), DM(4x), TABAGISMO(3x), RETINOPATIA DIABÉTICA(3x), NEFROPATIA DIABETICA(2x)  
[Abreviação]: HAS(5x), PA(5x), DM(4x), AAS(2x), MTF(2x)  
[Negação]: NEGA(5x), SEM(3x), NÃO(2x), NAO(1x)  
[Alimento]: ALIMENTAÇÃO(2x), DIETA(1x), CAFÉ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), LASER(1x), DIETA(1x), TRS(1x), C(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(3x), MTF(2x), INSULINA NPH(2x), INSULINA R(2x), ANLODIPINO(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 20MG(2x), 2(2x), 20(1x), 66(1x), 160\*80(1x)  
[Conceito Temporal]: ANTES(1x), HA 25 ANOS(1x), FREQUENTEMENTE(1x), 1 X/DIA(1x), 2 X/DIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), HD(1x), DOPPLER(1x), EXAME FISICO(1x), EXAME DO PÉ DIABÉTICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SINUSAL(2x), ISQUEMIA SUBEPICARDICO LAT ALTA(1x), AREA INATIVA ANT-SEPTAL(1x), TSH 7 , 7(1x), HBA1C 10 , 1(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(5x), FC(2x), PESO(2x), G(2x), ALT(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(3x), RA(1x), CONTROLE IRREGULAR(1x), PROTEINURIA NAO NEFROTICA(1x), DOR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), MMII(2x), DORSO(1x), FLANCO D(1x), SUBLINGUAL(1x)  
[Achado]: FLACIDO(2x), NDN(1x), EX TABAGISTA(1x), CPP LIVRE(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x), DIAGNÓSTICO(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NPH(1x), INSULINA R(1x), INSULINA NHP(1x), INSULINA(1x), PRED(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(2x), INTERNADO(1x), DIAGNOSTICADO(1x), PLANEJAMENTO(1x), LIBERADO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DE MEDIA A FORTE INTENSIDADE(1x), MUITO ALTA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NHP(1x), INSULINA NPH(1x), INSULINA(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Substância Química Orgânica]: NESINA(1x), METFORMINA(1x), INSULINA(1x), EPO(1x), LOSARTANA(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(2x), PAI(1x), IRMÃO(1x), SOBRINHOS(1x), IRMÃOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HBA1C(1x), GLICEMIA DE JEJUM(1x), PERFIL LIPÍDICO(1x), EXAMES(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OLHO DIREITO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ANESTESIO(1x)  
[Classificação]: ASA 2(1x)  
[Processo Neoplásico]: NODULO(1x)

**CID: BC43.6 - Cardiomiopatia ventricular arritmogênica**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

5.4 (5.4) [1x], Funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, não especificadas (VV3Z) [1x], Resultados de estudos de função renal (MG02) [1x], Meningite inflamatória (8E40.2) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ACOMPANHAMENTO(1x), AMNTIDO(1x), AVALIAÇÃO DA ISQUEMIA(1x), REALIZADO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), EQUIPE DA NUTRIÇÃO(1x)  
[Negação]: SEM(4x), NEGA(3x), NÃO(1x), S/P(1x), ANICTÉRICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), DSLP(1x), TABAGISMO(1x), IAM'S(1x), IC CF III(1x)  
[Abreviação]: PA(4x), MMII(4x), FC(3x), CATE(2x), EXAMES LAB(2x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(3x), APRESOLINA(3x), ESPIRONOLACTONA(2x), FURO(2x), AAS(2x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(3x), APRESOLINA(2x), AAS(2x), LST(1x), ESPIRONOLACTONA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(2x), 25MG(2x), 100(2x), 40(2x), 8/8H(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ(2x), 12/12 HORAS(2x), 8/8H(1x), DIA(1x), PÓS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(2x), ECG(1x), ECOCARDIO COM STRESS(1x), AVALIAÇÃO PRÉ-TRANSPLANTE(1x), DOPPLER CAROTIDAS + VERTEBRAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), CAROTIDA(1x), CERVICAL D(1x), ABODME(1x), JUGULAR INTERNA DIREITA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), DISFUNÇÃO SEVERA DO VE(1x), QUEIXSA(1x), QUEIXA-SE(1x), ANGINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AUMENTO DE CABIDADES ESQUERDA COM FUNÇÃO DE VE REDUZIDA(1x), REFLUXO MITRAL MODERADO / IMPORTANTES(1x), REFLUXO AORTICO MODERADO(1x), REFLUXO TRICUSPIDE DISCRETO(1x), PADRÃO DE BRE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVALIAÇÃO PRÉ-TRANSPLANTE(1x), TTO CLINICO(1x), MARCA-PASSO(1x), CATE(1x), TRANSPLANTE CARDÍACO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(2x), TOXO(1x), EXAMES CARDIACOS(1x), CMV IGG E IGM(1x), EBV IGG(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x), CDL(1x), STENT(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: BCRNF(2x), CORADO(2x), HIDRATADO(2x), CHV(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(4x), FC(3x), SAT(2x), CPP(1x), FR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), MIE(1x), ABD(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PROGRESSIVA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x), EQUIPE DA NUTRIÇÃO(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: FAV(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: CACO 3(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROX(1x)

**CID: QA02.8 - Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [3x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], HMP (HMP) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(4x), DISPNEIA(3x), SS(2x), RA(2x), QP(1x)  
[Abreviação]: HAS(4x), PA(4x), IAM(3x), MMII(3x), FC(3x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(2x), RETORNO(2x), ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x), ORIENTO PACIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(3x), ATENOLOL(3x), AAS(2x), SINVASTATINA(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(4x), IAM(3x), AR(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x)  
[Achado]: BCRNF(2x), 2T(2x), EX-TABAGISTA(2x), BEG(2x), HMA(1x)  
[Negação]: NEGA(4x), SEM(4x), NÃO(2x), SS(2x), S(2x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(3x), ATENOLOL(3x), AAS(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), ROSUVA(1x)  
[Conceito Temporal]: DIA(2x), /DIA(1x), ANUAL(1x), HÁ 2 MESES(1x), POT(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(2x), CIRURGIAS(1x), STENT(1x), RVM(1x), AUMENTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(2x), ECOCARDIO(2x), -TOL(1x), -BIO(1x), -PIO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x), OD -1 , 00(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), AO(1x), CA(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(2x), 80MG(2x), 18/18(1x), 10(1x), 320(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x), P(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MMII(1x), ABD(1x), REGIÃO DE EPIGASTRO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROX(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROX(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(4x), FC(3x), SAT(1x), P(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SIM(1x), DIMINUIR GRADATIVAMENTE(1x), EM APERTO(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(2x), BILART(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)

**CID: 9B10.02 - Catarata relacionada à idade madura**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [2x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [2x], Hiperlacrimação (9A10.3) [2x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], HMP (HMP) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(2x), LACRIMEJAMENTO(2x), QUEIXA-SE(2x), PRURIDO(1x), COMORBIDADES(1x)  
[Abreviação]: AO(4x), BIO(4x), FO(4x), PIO(4x), HMF(3x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), PCT(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(4x), CONDUTA(2x), PRESCREVO(2x), ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), SINVASTATINA(2x), ENALAPRIL(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA(4x), CATARATA(4x), HAS(3x), CEGUEIRA(2x), AR(1x)  
[Achado]: CÓRNEA CLARA(2x), HF(2x), HMA(1x), HMP(1x), HMF(1x)  
[Negação]: NEGA(5x), NAO(2x), NÃO(1x), SEM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), SINVASTATINA(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(3x), /DIA(1x), HÁ 2 MESES(1x), APÓS(1x), NOITE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(3x), TTO(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x), PROCEDIMENTO(1x), CIRURGIA DE CATARATA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS OCULARES(2x), TRAUMAS(1x), TRAUMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: FO(4x), PIO(4x), BIO(3x), AV(2x), -TOL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CA CALMA E BEM FORMADA(2x), ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(3x), OE(3x), OD(2x), CA(1x), PAPILA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 12/12(3x), 18/18(1x), 20/25(1x), 180(1x), 20/20(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(2x), CONDUTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(3x), SUS(1x), SERVIÇO PARTICULAR(1x)  
[Atributo Clínico]: PIO(2x), AVIS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DIFÍCIL(1x), PIOR(1x), C/C(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x)  
[Função Patológica]: CEGUEIRA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(2x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(2x), DOUTOR(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO MACULAR(1x)  
[Classificação]: PT GRAU 1(1x), PT GRAU 3(1x)  
[Medicamento Clínico]: LACRIFILM COLÍREO(1x)

**CID: 6E63 - Síndrome de ansiedade secundária**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

R05.9 (R05.9) [1x], 9.0 (9.0) [1x], Alimentação seletiva ou restritiva (MB29.0) [1x], BB00.3 (BB00.3) [1x], Pseudo-obstrução do cólon (DB32.0) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(3x), AFEBRIL(3x), SALINIZADO(2x), SECO(2x), LIMPO(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), REGIÃO DE MIE(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x)  
[Abreviação]: ENFª(2x), PA(2x), MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), REPOUSO NO LEITO(2x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(2x), ENFERMEIRA(1x), ENFERMAGEM(1x), ENF(1x), APOSENTADA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x), CLIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), QUEIXAS(1x), ANSIA(1x), DISCRETA ALGIA(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)  
[Negação]: SEM(5x), AFEBRIL(3x), NEGA(2x), EXCETO(1x), ARA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(2x), CONSULTA(2x), CUIDADOS(1x), AVALIAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA(1x), PLANTÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TORNOZELO(1x), PERNA D(1x), CECO(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(3x), MEDICACAO(1x), FENERGAN(1x), MEDICAÇÃO(1x), LOSARTANA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUACAO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x), EVACUAÇÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x), CX GERAL(1x), AMBU CARDIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(2x), RAIIO-X(1x), FISTULOGRAFIA(1x), EDA(1x), TESTE DE UREASE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELOITE(1x), PNEUMONIA BACTERIANA(1x), AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO(1x), TIREOIDITE(1x), DRGE(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO PE(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x), ULCERA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Antibiótico]: ATB(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(2x), FILHA(1x), FILHOS(1x), IRMA(1x), AVÓ(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x), CD(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIAS(2x), PRIMEIRA(1x), 1X/DIA(1x), INICIO(1x), APÓS O ALMOÇO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DESPERTARNOTURNO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DX(1x), HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x), GASTRITE ENANTEMATOSA ANTRAL

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

DISCRETA(1x), DUODENITE ENANTEMATOSA(1x), TESTE DE UREASE(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: LOSARTANA(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(2x), FUROSEMIDA(1x), OMEPRAZOL(1x), DIOSMIN(1x), AAS(1x)  
[Medicamento Clínico]: APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x), ALENIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 40MG(1x), 20MG(1x), 100MCG(1x), 50 MG(1x)  
[Atividade Ocupacional]: TRABALHA EM RESTAURANTE(1x)  
[Comportamento Individual]: DESABOTOAR A CALÇA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x), LÁBIL(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE INTESTINO(1x), CA OSSEO-(1x), CA ESTOMAGO-VÓ(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CARDIOPATAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), P(1x), PESO(1x), PC(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INSULINA(1x)

### CID: FA26.1 - Doença por deposição de hidroxapatita

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Eritema nodoso (EB31) [1x], Papiledema (9C40.A0) [1x], Outro exame geral de rotina ('check-up') especificado de subpopulação definida (QA03.Y) [1x], Celulite (EF02.3) [1x], Luvas de exame/tratamento, nitrílicas (XD3ZH8) [1x], Dor musculoesquelética secundária crônica (MG30.3) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Abreviação]: S(4x), PRED(3x), MS(3x), O(3x), PA(3x)  
[Substância Farmacológica]: PRED(3x), TACROLIMO(2x), MS(2x), ATENOLOL(2x), OMEPRAZOL(2x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(3x), ATENOLOL(2x), OMEPRAZOL(2x), SVT(1x), TAXCROLIMO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 2/1(3x), 1/1(2x), 20(2x), 51(2x)  
[Negação]: SEM(4x), NAO(2x), AFEBRIL(1x), SP(1x), IMPERCEPTIVEL(1x)  
[Achado]: S(3x), REDUÇÃO(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUIEXAS(1x), AFEBRIL(1x), EDEMA(1x), AUMENTO DE VOLUME(1x), RA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(3x), O(2x), CUIDADOS MULTI(1x), EXAME GERAL(1x), ATENDIDA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), PESO(2x), P(1x)  
[Doença ou Síndrome]: BOCIO(1x), CIFOSE(1x), BOCIO NODULAR(1x), CELULITE(1x), DIAGNOSTICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x), ABDOME(1x), FACE A DIREITA(1x), REGIÃO PERIMANDIBULAR A DIREITA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), INCHAÇO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), PERÍODOS(1x), VÁRIOS MESES(1x), FINAL DO MES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC(1x), BX(1x), PAAF(1x), AP(1x), AC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x), CX CABEÇA E PESCOÇO(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU MANDÍBULA(1x), TUMOR ÓSSEA(1x), TUMOR ÓSSEO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA D(1x), PUPILAS(1x), PE E(1x), 2O QDD(1x), PAROTIDA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 8 - 0 , 9(1x), CR 0 , 7(1x), FK 4(1x), NORMAIS(1x), CR 0 , 8(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MOTO(1x), LESÃO ÓSSEA EM FACE(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CABEÇA E PESCOÇO(1x), R3(1x), DR(1x), CX CABEÇA E PESCOÇO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HMG(1x), FAN(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), FÇ RENAL(1x), FATOR REUMATOIDE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)  
[Fator Imunológico]: FATOR REUMATOIDE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBU DA MAO(1x), CX CABEÇA E PESCOÇO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

### CID: DA60.3 - Úlceras de estresse do estômago

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Distensão abdominal (ME01) [1x], Pancreatite obstrutiva (DC34) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Coagulação intravascular disseminada (3B20) [1x], Derrame pleural (CB27) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(2x), FC(2x), MMII(2x), SNG ABERTA(2x), ECG(2x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), UTI(1x), ENFERMAGEM(1x), AMBU CARDIO(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), 2º DI(1x), PRIMEIRA(1x), 1X/DIA(1x), INICIO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNG ABERTA(2x), COLEDOCOTOMIA(1x), SORONIZADO(1x), DERIVAÇÃO BILIODIGESTIVA(1x), SUPORTE DE O2(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(2x), FR(1x), SAT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 135/77(1x), 113(1x), 73(1x), 91%(1x), 100 ML(1x)  
[Achado]: 18(1x), FLÁCIDO(1x), PERMEÁVEL(1x), SNG ABERTA(1x), DÉBITO HEMÁTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), SINTOMAS(2x), SONOLENTA(1x), RA(1x), GLOBOSO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), SUBCLÁVIA D(1x), RADIAL E(1x), JEE(1x), MSD(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG ABERTA(2x), MÁSCARA(1x), CÂNULA DE GUEDEL(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Negação]: SEM(3x), AUSENTE(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x), REGIÃO HIPOGÁSTRICA(1x), FLANCO(1x), D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), PALPAÇÃO(1x), PAM(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENFERMEIRA(1x), APOSENTADA(1x), PSIQUIATRIA(1x), EQUIPE DA DOR(1x)  
[Substância Corporal]: ESTASE BILIOSA(1x), DÉBITO HEMÁTICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(2x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), PLANO(1x), SOLICITADO(1x), AVALIAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DPOC(1x), DERRAME PLEURAL DIR(1x), DOENCAS PULMONARES OBSTRUTIVAS CRONICAS(1x), HAS(1x), DAC(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x), ATENOLOL(1x), ATENOLO(1x), CARVEDILOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x), ATENOLOL(1x), ATENOLO(1x), LOSARTANA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ASPECTO BILIOSA(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x), HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Função de Organismo]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x), EM FASE DE CICATRIZAÇÃO(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), FILHOS(1x), IRMA(1x), PAI(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), HEMATÓCRITO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAB(1x), HDL 64(1x), LDL 119(1x), TRIGL 203(1x), TSH 2 , 5(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DESPERTARNOTURNO(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: LOSARTANA(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Medicamento Clínico]: APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x), ALENIA(1x)  
[Atividade Ocupacional]: TRABALHA EM RESTAURANTE(1x)  
[Comportamento Individual]: DESABOTOAR A CALÇA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE INTESTINO(1x), CA OSSEO-(1x), CA ESTOMAGO-VÓ(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTO(1x)

**CID: 7A42.4 - Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Deficiência de cromo (5B5K.8) [1x], Proteinúria ou albuminúria persistente (GB42) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(3x), COMUNICATIVO(2x), ORIENTADO(2x), AFEBRIL(2x), DEITADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(3x), SONOLENTA(2x), SONOLENTO(1x), MANCHA DE SG(1x), PERIODOS DE SONOLENCIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), AVP(2x), SVD(2x), TALA GESSADA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), SVD(2x), AVP(1x), SRT(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(3x), MIE(2x), MSE(1x), MID(1x), MMSS(1x)  
[Abreviação]: MSD(3x), MIE(2x), AVP(2x), PA(2x), SVD(2x)  
[Conceito Espacial]: DIREITO(1x), ESQUERDO(1x), D(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: 1º QDT(1x), PUPILAS(1x), JUGULAR(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE OUTROS DEDOS(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), INTOXICACAO POR ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS E TETRACICLICOS(1x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

[Alimento]: DIETA PASTOSA(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), DIURESE EM SVD FUNCIONANTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), TRATADO(1x), O(1x), OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x)

[Vírus]: CMV(1x)

[Doença ou Síndrome]: DMID(1x), CMV(1x), ANEMIA(1x), AVEI(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x)

[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x), DISCRETO(1x)

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), FK(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), FK(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), X2(1x), 38(1x), 120/80(1x), 76(1x)

[Conceito Temporal]: X2(1x), 12 MESES(1x), POI(1x)

[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)

[Hormônio]: LANTUS(1x), LISPRO(1x), PREDNISONA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(2x), P(1x), PESO(1x), FC(1x)

[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(2x), NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 33/(1x), NS FK 4(1x), SRL &LT; 2(1x), HBA1C 9 , 4(1x), EXAMES TRIMESTRAIS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFª(1x), EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), R3 NEFRO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TOMOGRAFIA DE TORAX(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x), CC(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)

[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES DE ROTINA(1x)

**CID: 1D82 - Doença por citomegalovírus**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Deficiência de cromo (5B5K.8) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Proteinúria ou albuminúria persistente (GB42) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Leucoencefalite hemorrágica aguda (8A42.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DVR(2x), S(2x), CMV TRATADO(2x), AFEBRIL(1x), DEMAIS INALTERADO(1x)

[Abreviação]: FK(4x), CVD(4x), PA(4x), TX RENAL(4x), CMV(3x)

[Vírus]: CMV(3x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: TRATADO(2x), O(2x), PEÇO PARA OBSERVAR(1x), INTERNAMENTO(1x), ABAIXAR NA PRÓXIMA SE NÍVEIS SE MANTIVEREM ELEVADOS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(4x), TRATADO(2x), BX(1x), PULSOTERAPIA(1x), PULSOTERAPIA D5(1x)

[Doença ou Síndrome]: CMV(2x), HAS(2x), DISLIPIDEMIA(2x), DMID(1x), ANEMIA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(3x), LÁBIL(2x), SONOLENCIA(1x), HIPOCORADA(1x), QUEIMAÇÃO(1x)

[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x)

[Substância Farmacológica]: FK(4x), CVD(4x), SRL(2x), MACRODANTINA(2x), LANTUS(2x)

[Substância Química Orgânica]: FK(4x), CVD(4x), SRL(3x), MACRODANTINA(2x), LANTUS(2x)

[Conceito Quantitativo]: 5(4x), 120/80(3x), X2(2x), 76(2x), 1 / 1(2x)

[Conceito Temporal]: X2(2x), 12 MESES(1x), RECENTE(1x)

[Antibiótico]: MACRODANTINA(2x), SRL(1x), SRL1(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(2x), LDH(1x), BETA2-MICROGLOBULINA(1x)

[Hormônio]: LANTUS(2x), LISPRO(2x)

[Atributo Clínico]: PA(4x), P(3x), PESO(2x), FC(1x)

[Negação]: AFEBRIL(3x), SEM(3x), ASSINTOMÁTICO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NS FK 4(2x), NS FK 8(2x), CR 1 , 33/(1x), SRL &LT; 2(1x), HBA1C 9 , 4(1x)

[Grupo Populacional]: DC(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x), AMBULATÓRIO(1x)

[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x), GANCICLOVIR(1x), GANVIRAX(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: BX RENAL(2x), EX SEGMENTAR(1x), BX(1x), ECO CERVICAL(1x), BX LFN(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x), BETA2-MICROGLOBULINA(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), LDH(1x), BETA2-MICROGLOBULINA(1x), VDRL(1x), ANTI-HIV(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: SUBMENTONIANA(1x), REGIÃO CERVICAL BILATERAL(1x)  
[Enzima]: LDH(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LFNS(1x)  
[Processo Neoplásico]: LINFOMA DE BURKITT(1x)

### CID: 8A64 - Crise epiléptica única devida a causas remotas

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

60000000000000.0 (60000000000000.0) [1x], Dependência de álcool (6C40.2) [1x], Estado de mal epiléptico (8A66) [1x], Perseveração (MB21.9) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], FA74.9 (FA74.9) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), MANITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO CONTÍNUO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), ECGARDIO(1x)  
[Abreviação]: SVD(3x), CD(2x), FC(2x), PA(2x), MSD(2x)  
[Negação]: SEM(2x), NAO(1x), NÃO CONTACTUANTE(1x), NÃO TEM COMO SER REALIZADO(1x), NÃO REFERE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(3x), REPOUSO NO LEITO(3x), CURATIVO(2x), FST(1x), FST DOMICILIAR(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: COTOVELO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(2x), SALA DE EMERGÊNCIA(2x), UBS(1x), CC(1x), SANTA CASA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISIONAL(1x), ORIENTAÇÕES(1x), ALTA(1x), EXAME(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FX DE COTOVALO ESQUERDO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DEFORMIDADE DA CABEÇA DO RADIO ESQUERDO(1x), +/4+(1x), FLUTTER ATRIAL PROVAVELMENTE ANTI-HORÁRIO 2/3 : 1(1x), EXTRASSÍSTOLES VENTRICULARES(1x)  
[Conceito Temporal]: ATÉ O MOMENTO(1x), 4 SEM(1x), HOJE(1x), 2X/DIA(1x), 40 DIAS DEPOIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CRISE CONVULSIVA(2x), ALGIA(2x), RIGIDEZ EM EXTENSÃO(1x), DESIDRATADA(1x), HIPOTENSA(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(3x), CURATIVO(2x), TOT(1x), SOE(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 22(1x), 70%(1x), 4(1x), 96%(1x), 7 , 5(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(2x), FIO2(1x), PEEP(1x), SPO2(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MSD(1x), JUGULAR(1x), MEMBRO SUPERIOR(1x), HALUX D(1x), ABDOME(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x), DIFUSOS(1x), ESQUERDO(1x), ESQUERDA(1x)  
[Função de Organismo]: DÉBITO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: RIMA LABIAL(1x), REGIÃO SACRA(1x), REGIÃO DE CALCÂNHO BILATERAL(1x), MSD(1x), MIE(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: COLORAÇÃO LARANJADA(1x), SALINIZADO(1x), CARÁTER LEVE(1x), REDUTÍVEL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA DE PRESSÃO(1x), ÚLCERA GÁSTRICA AGUDA COM HEMORRAGIA(1x), APENDICITE AGUDA(1x), ESTADO DE MAL EPILEPTICO(1x)  
[Classificação]: GRAU II(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x)  
[Achado]: REPOUSO NO LEITO(3x), ORIENTADA(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), DIURESE PRESENTE(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERM(1x), FRENTISTA(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LÍNGUA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS LONGOS(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x), CD(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Comportamento]: ABSTINÊNCIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), ATORVASTATINA(1x), CLOPIDOGREL(1x), MAREVAN(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), ATORVASTATINA(1x), CLOPIDOGREL(1x), MAREVAN(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TAP(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HERNIA UMBILICAL(1x)

### CID: FA27.2 - Reumatismo palindrômico

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Doença renal hipertensiva (BA02) [2x], Síndrome nefrítica (GB40) [2x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Proctite ou colite infantil induzida por proteína de alimentos (DB33.20) [1x], Linfedema (BD93) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: SEM(4x), INDOLOR(2x), NEGA(2x), ACIANOTICA(2x), SP(2x)  
[Doença ou Síndrome]: DSLP(1x), CARDIOPATIA(1x), VASO VAGAL(1x), PNEUMOCISTOSE(1x), DM INSULINO DEPENDENTE(1x)  
[Abreviação]: PA(4x), MMII(4x), S(3x), BEG(3x), MTC(2x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(2x), ATENOLOL(1x), OMZ(1x), SVT(1x), DICLIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(2x), MS(2x), FK(2x), ATENOLOL(1x), NFD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 20(2x), 80(2x), 2/1(1x), 1/1(1x)  
[Achado]: HIDRATADA(4x), BEG(3x), S(2x), CORADA(2x), SIMETRICO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(4x), FC(2x), PESO(2x), FR(1x), SAT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x), MSD(1x), ABDOME(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(4x), INDOLOR(2x), ACIANOTICA(2x), GLOBOSO(2x), MASSAS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(3x)  
[Conceito Temporal]: POS TX RENAL(1x), APÓS(1x), DURANTE ATIVIDADES DOMESTICAS(1x), REFEIÇÃO(1x), HÁ VARIOS DIAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 7(1x), NS FK(1x), DCRD(1x), RA 20(1x), AE 26(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: NS FK(1x), EXAME(1x), LAB(1x), PARCIAL DE URINA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PCTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(2x), ECOCARDIO(1x), ECG(1x), AC(1x), AP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(3x), ABD(2x), TNZ D(1x), VIAS URINÁRIAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), TRATADA(1x), TX RENAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE ESPONTÂNEA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS INTESTINAIS PRESENTES(1x)  
[Conceito Qualitativo]: S/N(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ENTORSE(1x), TRAUMA(1x), QUEDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), RETORNO(1x), CONSULTA(1x), SOLICITADO(1x), SOLICITO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)

**CID: MG30.21 - Dor crônica pós-operatória**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gota (FA25) [1x], Gânglio (FB42.2) [1x], Espondilolistese sem defeito na 'pars' (FA84.1) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(2x), SINAIS FLOGISTICOS(2x), VOMITOS(1x), VOMITO(1x), INDOLOR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: EXCESSO(1x), ADERIDA(1x), CONSISTÊNCIA PÉTREA(1x), EM BLOCO(1x), GRAU II(1x)  
[Conceito Quantitativo]: MUITO(1x), 250MG(1x)  
[Alimento]: DOCE(1x)  
[Negação]: SEM(4x), SS(2x), INDOLOR(2x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Abreviação]: PO(2x), DM(1x), HAS(1x), RHA+(1x), ECG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), HERNIA INCISIONAL(1x), GOTA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), PAREDE EM REGIAO INFERIOR(1x), REGIÃO DE ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR DIREITA(1x), PORÇÃO MEDIAL DA CLAVÍCULA(1x), LOCAL DA CIRURGIA(1x)  
[Achado]: FLACIDO(2x), RHA+(1x), SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), MELHORA PARCIAL(1x), MELHORA SIGNIFICATIVA DO QUADRO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPACAO(1x), PERCUSSÃO(1x), ECG(1x), RAIOS X DE TORAX AP+P(1x), PUNÇÃO ARTICULAR(1x)  
[Função Patológica]: CICATRIZ(1x), INFLAMAU(1x), EDEMAS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: CALCIO(1x), FERRO(1x), FERRITINA(1x), ZINCO(1x), B12(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(2x), DISCUTO(1x), INTERNA(1x), ALTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTRO(1x), MÉDICO(1x), ENF(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(3x), HÁ 2 ANOS E MEIO(1x), PÓS PRANDIAL(1x), PRÉVIA(1x), 12/12 H(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX BARIÁTRICA(1x), NEFRECTOMIA(1x), TRATAMENTO(1x), HIDRATAÇÃO(1x), PUNÇÃO ARTICULAR(1x)  
[Antibiótico]: PEN BENZATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PEN BENZATINA(1x), COLCHICINA(1x), TICLOPIDINA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: COLCHICINA(1x), AINE(1x), TICLOPIDINA(1x), MEDICAÇÕES(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACX DISTAL(1x), JOELHO DIR(1x), PRIMEIRA COSTELA À DIREITA(1x), L5-S1(1x), CALCANEOS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PRESENÇA DE CRISTAIS E NEUTROFILOS 80%(1x), U : 100(1x), CR : 2 , 2(1x), K : 4 , 2(1x)

[Processo Neoplásico]: MASSA(1x), MASSA PALPÁVEL(1x)

[Função Fisiológica]: CRESCIMENTO INSIDIOSO(1x), CICATRIZOU(1x), EVACUAÇÃO(1x), DÉBITO CITRICO(1x), DIURESE PRESENTE ESPONTANEAMENTE(1x)

[Conceito Espacial]: PLANOS PROFUNDOS(1x)

[Dispositivo Médico]: PARAFUSOS(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), CTVO CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), INCISÃO CIRURGICA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO FLUIDIFICADA(1x)

### CID: MG30.31 - Dor musculoesquelética secundária crônica associada a a

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura vertebral por fadiga (FA72.3) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna cervical, sem prolapso de disco (FA80.0) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Reflexos anormais (MB47.0) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Estenose aórtica reumática com insuficiência (BB72.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: DIH(1x), HÁ 5 ANOS(1x), 3 MESES(1x)

[Abreviação]: CD(2x), RX(2x), DIH(1x), SIATE(1x), HAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(2x), RETORNO(2x), TRAZIDO(1x), A/C(1x), PRESCRITO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: SIATE(1x), R2(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3M(1x), 75MCG(1x), 140/100(1x), 76(1x)

[Sinal ou Sintoma]: CERVICODORSALGIA(1x), VÔMITOS(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), NÁUSEAS(1x), PERDA DE SCONSCIÊNCIA(1x)

[Negação]: SEM(4x), NEGA(3x), NEFA(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ESPONDILOSE LOMBAR(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), AR(1x)

[Substância Farmacológica]: HIDROCLOROTIAZIDA(1x), LOSARTANA(1x)

[Substância Química Orgânica]: HIDROCLOROTIAZIDA(1x), LOSARTANA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(2x), PUPILAS(1x), MIIS(1x), COLUNA LOMBAR(1x), ABD(1x)

[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), PIFR(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORTOPEDIA(1x), EQUIPE DA ORTOPEDIA(1x), R2(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAME(1x), EXAMES DE AVALIÇÃO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA EM DORSO E CRÂNIO(1x), FRATURA DE C7(1x), FRATURA ESFENOTEMPORAL E DE PROCESSO ZIGOMÁTICA(1x)

[Dispositivo Médico]: COLAR CERVICAL(2x), PERMCATH(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(2x), TC DE CRÂNIO(1x), TAC DO CRAÂNIO(1x), TAC DE CRÂNIO(1x), PALPAÇÃO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FRATURA ESFENOTEMPORAL E DE PROCESSO ZIGOMÁTICA(1x), LINEARES E À DIREITA(1x), XM NEGATIVO(1x)

[Conceito Qualitativo]: MELHOR(1x)

[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x), BICICLETA(1x), MUSCULAÇÃO(1x), EXERCICIOS FISICOS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FISIOTERAPIA(1x), HD(1x), REALIZAÇÃO TX(1x), FST(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x), ADM(1x)

[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)

[Grupo Populacional]: POTENCIAL DOADOR(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ANTEPÉ(1x), MSD(1x)

[Anormalidade Anatômica]: HALUX VALGO(1x)

### CID: EK90.0 - Ceratose actínica

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ceratoacantoma (2C31.1) [2x], BB84.3 (BB84.3) [1x], Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], Xerose cutânea ou asteatose (ED54) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: BX(3x), CBC(2x), MMSS(2x), FPS(2x), QAS(2x)  
[Doença ou Síndrome]: CBC(2x), CERATOSES ACTÍNICAS(2x), CERATOSES ACTINICAS(2x), QAS(2x), ONICOMICOSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100 MG(1x), 1 X POR SEMANA(1x), 3X SEMANA(1x), 1 CM(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(2x), 28 NOITES(1x), 3 MESES(1x), 7 DIAS(1x), DIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: EFURIX(2x), ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x), SHAMPOO DE CETOCONAZOL(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x), FOCOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(3x), LESÃO(3x), QUEIXAS(2x), XEROSE(1x), LESÕES SUSPEITAS DE CA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(4x), DORSO NASAL(3x), ASA NASAL E(2x), COURO CABELUDO(1x), INFRAURICULAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(2x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x), HÁLUX À DIREITA(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NÃO(1x), NEGA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(4x), ORIENTO(3x), AGENDO(2x), SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(2x), R2(1x), ESTAGIÁRIA(1x), R3(1x), R1(1x)  
[Achado]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x), CRIO(1x), SHAVING(1x), ECT(1x), CRIOCX(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Substância]: SHAMPOO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FARMÁCIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENAS(1x), POUCA(1x), INTENSO(1x), POUCO DEPRIMIDA(1x), POUCA QUANTIDADE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX(3x), BX EXCISIONAL(2x), AP(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA(1x), CBC'S(1x), CEC IN SITU(1x), CBC SUPERFICIAL(1x), CEC(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: EFURIX(2x)  
[Atributo de Organismo]: TOLERÂNCIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MALAR D(1x), FRAGMENTO DE PELE COM FOCOS DE INFLAMAÇÃO CRÔNICA LINFOCITÁRIA(1x), FIBROSE DÉRMICA CICATRICIAL(1x), CERATOSE ACTÍNICA(1x), MARGENS LATERAIS ESTÁ COMPROMETIDA(1x)  
[Classificação]: GRAU I(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES ERITEMATO-CROSTOSAS(1x)  
[Conceito Funcional]: SURGIMENTO(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: VITANOL A 0 , 05(1x)

**CID: BA41.0 - Infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardiopatia isquêmica (BA51) [2x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Estenose mitral não reumática com insuficiência (BB63.1) [1x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x], Fase da atividade, treinamento cardiovascular (XE945) [1x], ICD11//BA49 (ICD11//BA49) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(3x), AAS(3x), 12/12H(3x), PA(3x), EOCARDIO(3x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), DSLP(2x), IAMCSST(2x), DAC(2x), MIOCARDIOPATIA ISQUEMICA(2x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), DA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(4x), AAS(3x), BRILINTA(3x), SELOZOK(3x), SINVASTATINA(3x)  
[Substância Química Orgânica]: ENALAPRIL(4x), AAS(3x), SELOZOK(3x), SINVASTATINA(3x), ESPIRONOLACTONA(3x)  
[Conceito Quantitativo]: 45MAÇOS/ANO(2x), 100MG(2x), 90MG(2x), 150MG(2x), 40MG(2x)  
[Conceito Temporal]: DIA(2x), 12/12H(2x), D(2x), PÓS(1x), DIARIAMENTE(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(4x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: BRILINTA(3x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(2x), RA(2x), SS(2x), DIFUSAMENTE DIMINUIDO(2x), DISPNEIA PAROXÍSTICA NOTURNA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), FC(2x), AP(2x), AC(2x), P(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EOCARDIO(3x), ESPIROMETRIA(1x), EOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO(1x), EOCARDO(1x), RX(1x)  
[Classificação]: KILLIP I(3x), CLASSE FUNCIONAL III(1x), CRITERIOS TIMI(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCREVO(2x), RETORNO(1x), SUSPENDO(1x), INTERNA(1x), INICIADO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EX LAB(2x), EXAMES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 44(2x), VD 25(2x), SEPTO 10(2x), VE 64(2x), FE 40%(2x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(2x), BEG(2x), LOTE(2x), MVB+(2x), BCRNF(2x)  
[Negação]: SEM(2x), S(2x), SS(2x), NAO(1x), SP(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: RELAÇÃO(1x), PRINCIPALMENTE AO DEITAR(1x), TIPO FISCADA(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: REPOUSO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC DA COM STENT(2x), ACTP PRIMARIA(1x), IMPLANTE IMPLANTE DE DE STENT STENT(1x), TRATADOS CLINICAMENTE(1x), TTO CLINICO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÃO(1x)  
[Ideia ou Conceito]: RISCO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)  
[Função Patológica]: COMPLICAÇÕES MECANICAS(1x)

### CID: CB41.0 - Insuficiência respiratória aguda

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x], Bócio não tóxico uninodular (5A01.1) [1x], Outras afecções da pele específicas do período perinatal, especificadas (EH3Y) [1x], Encefalomielite aguda disseminada (8A42) [1x], Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (1C1C.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ECG(3x), PA(3x), HAS(2x), FC(2x), MSD(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA(2x), DAC(1x), IAM(1x), ULCERA PEPTICA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(1x), ATENOLO(1x), INSULINA(1x), FUROSEMIDA(1x), DIGOXINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(1x), ATENOLO(1x), FUROSEMIDA(1x), DIGOXINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(3x), NORMOCORADA(2x), CONSCIENTE(2x), ORIENTADO(2x), VERBALIZA(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), QUEIMAÇÃO(1x), SINTOMAS(1x), PALPITAÇÃO AOS MODERADOS ESFORÇOS(1x), DISPNEIA AOS MODERADOS ESFORÇOS(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), ACOMPANHANTE(1x), FAMILIAR(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), ENZIMAS CARDÍACAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAB(1x), HDL 64(1x), LDL 119(1x), TRIGL 203(1x), TSH 2, 5(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(3x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), ECOCARDIO(1x), HOLTER(1x), ECG DE REPOUSO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(1x), SATURANDO(1x), TA(1x), FR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 97%(2x), 145/90MMHG(1x), 68BPM(1x), DOSE(1x), 25MG 3X / DIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), MEMBROS(1x), SAFENA(1x), DA(1x), MARGINAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), PLANO(1x), SOLICITADO(1x), AVALIAR(1x), AUMENTADO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), REGIÃO CERVICAL(1x), ABDOMEM(1x), SACRA(1x), FACE EXTERNA DE ANTEBRAÇO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PLANTONISTA(1x), ENFº(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), EA(1x), CTI(1x), ANDAR CLÍNICO(1x), AMBULATÓRIO DE ICC(1x)  
[Negação]: SEM(4x), AFEBRIL(3x), INDOLOR(1x), NÃO(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO(2x), CAPACETE CEFÁLICO(1x), SVD(1x), COLCHÃO DE AR(1x), OXÍMETRO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO(2x), CAPACETE CEFÁLICO(1x), PLANO BÁSICO DE HIDRATAÇÃO(1x), DLE ABERTA(1x), PRECAUÇÃO DE CONTATO PROFILÁTICO(1x)  
[Função Fisiológica]: SVD COM DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(2x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x), CAPTOPRIL(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-CIRÚRGICOS(1x), CONTINUAMENTE(1x), APÓS(1x), NO PASSADO(1x), 7 DIAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), FLICTENAS(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA BENIGNA DO ENCÉFALO INFRATENTORIAL(1x)  
[Bactéria]: STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO AMARELADA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 87(1x)  
[Objeto Manufaturado]: ANDAR CLÍNICO(1x)

### CID: MF96 - Proteinúria

5 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Mioglobulinúria (MF95) [2x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Doença do enxerto versus hospedeiro aguda (4B24.0) [1x], Doença renal policística autossômica dominante (GB81) [1x], Síndrome nefrótica (GB41) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: FK(3x), MTC(2x), MS(2x), CVD(2x), LST(2x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(3x), MS(3x), MTC(2x), CVD(2x), OMEGA 3(1x)  
[Abreviação]: PA(5x), FK(3x), MS(3x), HAS(3x), TX RENAL(3x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 / 2(2x), 5(2x), 30(1x), 140/90(1x), 76(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(4x), HIPERCALEMIA(2x), MASSAS(2x), DESCONFORTO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(5x), PESO(2x), P(1x), PC(1x), FC(1x)  
[Negação]: SEM(5x), AFEBRIL(1x), NEGA(1x), SP(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), ABD(1x), RIM DIREITO(1x), PÉS(1x), PÉ(1x)  
[Achado]: SIMETRICO(2x), BCRNF(2x), MV POSITIVO(2x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), ANEMIA(1x), PKD(1x), CISTOS(1x), IRC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x), TX RENA(1x), INDUÇÃO(1x), ATG(1x), ATC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NS FK(1x), EXAMES(1x), CR 2 , 1(1x), HB 13 , 4(1x), 30M LEUC(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: NS FK(1x), PU(1x), MICROALBUMINURIA(1x), LAB(1x), EXAMES(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ-TX(1x), PRÉVIO(1x), AGORA(1x), HÁ 10 ANOS(1x), POS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: VIGILÂNCIA(1x), INTERNAMENTO(1x), AVALIAÇÃO(1x), O(1x), INDICAÇÃO(1x)  
[Bactéria]: BK(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(2x), PU(1x), BX(1x), DOPPLER(1x), TE(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TABAGISTA(1x), FUMAVA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x), ABDOME(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFRO GERAL(1x)  
[Grupo Etário]: 57 ANOS(1x), 43 ANOS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PIORES(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Sistema Corporal]: CPP(1x)

**CID: BD52.71 - Dilatação adquirida da aorta ascendente ou da raiz**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [2x], Polimialgia reumática (FA22) [2x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [2x], Cisticercose do sistema nervoso central (1F70.0) [1x], Sinais vasculares cutâneos não específicos (ME64) [1x], Resultados laboratoriais anormais, não classificados em outra parte (MG71) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: LAB(5x), PA(5x), BEG(4x), AP(3x), RA(3x)  
[Doença ou Síndrome]: EAO(2x), HIPERTENSO(2x), CISTICERCOS(2x), TVNS(1x), MCP DILATADA - IDIOPÁTICA CF III-II OSCILANTE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(3x), ATENOLOL(3x), AAS(2x), FUROSEMIDA(2x), OMEOPRAZOL(2x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(4x), LOSARTANA(3x), AAS(2x), ATOVASTATINA(2x), FUROSEMIDA(2x)  
[Conceito Temporal]: DIA(2x), A CADA 21 DIA(1x), 6 MESES(1x), 12/12 H(1x), DESDE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(2x), 100 MG(2x), 10 MG(2x), 1 , 200 , 000U(2x), 4CP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(3x), SUSPENSO(2x), ENCAMINHO(2x), MANTENHO(1x), RETIRADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), ESTERNAL(1x), PONTO ESPECÍFICO PARAESTERNAL(1x), TORACICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: QUEIMAÇÃO(1x), IMPORTANTER(1x), SENTADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FE : 66%(2x), CR 0 , 91(2x), CT 174(2x), TGC 197(2x), HDL 44(2x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(5x), LABS(1x), LABORATORIAIS(1x), HBA1C(1x), GLICEMIA DE JEJUM PRÉVIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(2x), ECOCARDIOGRAMA(2x), CAT(1x), DX(1x), EXAME(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Achado]: BEG(4x), EUPNEICO(2x), CORADO(2x), HIDRATADO(2x), MV PRESENTE BILATERALMENTE(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(5x), FC(2x), FC79(1x), CP(1x), AC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CP(1x), MIE - DA(1x), RAD - CD(1x), SAF - MG(1x), MMII(1x)  
[Negação]: SEM(7x), NEGA(2x), SS(1x), CANCELADA(1x), ACIANOTICA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: RA(3x), SOPROS(2x), ESTASE JUGULAR(2x), EDEMA(2x), QUEIXA-SE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HOMOENXERTO AORTICO(2x), MEDICAÇÕES(1x), PONTOS(1x), TX CARDIACO(1x), CIRURGIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIO(1x), DOUTOR(1x), CIR CARDIACA(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA G BENZATINA(2x)  
[Dispositivo Médico]: FIOS AÇO(1x), PROTESE METALICA AORTICA(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Função de Organismo]: PA(1x), ESFORÇO FÍSICO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SAÚDE(1x)  
[Conceito Funcional]: IM(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: VE HIPERTROFIADO(1x), AE DILATADO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: CALCIO(1x)

## CID: ME64 - Sinais vasculares cutâneos não específicos

5 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dilatação adquirida da aorta ascendente ou da raiz (BD52.71) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Varizes de membros inferiores (BD74.1) [1x], Varizes pélvicas (BD75.3) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], MV+ bilateral (MV+ bilateral) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MMII(4x), RA(3x), PA(2x), TX CARDIACO(2x), FO(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), CATE(1x), ECOTT(1x), AVALIAÇÃO PRÉ - TRANSPLANTE(1x), DOPPLER CAROTIDAS + VERTEBRAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(3x), SS(3x), DISPNEIA(2x), EDEMA(2x), SINAIS FLOGISTICOS(2x)  
[Conceito Qualitativo]: IMPORTANTER(1x), POUCA QUANTIDADE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), CV(1x), CPP(1x)  
[Negação]: SEM(6x), SS(3x), AFEBRIL(3x), INDOLOR(2x), AUSENTE(2x)  
[Achado]: EUPNEICO(3x), EVACUAÇÃO(3x), LIMPA(2x), COMUNICATIVO(2x), AFEBRIL(2x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(3x), CAROTIDA(1x), CERVICAL D(1x), CALCANEOS(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(3x), MSD(2x), MSE(1x), MIE(1x), REGIÃO CERVICAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TVNS(1x), MCP DILATADA - IDIOPÁTICA CF III-II OSCILANTE(1x), VARIZES(1x), DM(1x), HAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ENCAMINHO(1x), CD(1x), PRESCREVO(1x), AVALIAÇÃO PRÉ - TRANSPLANTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX CARDIACO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), CATE(1x), TX CARDÍACO(1x), SOROTERAPIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: INDICE CARDIACO 3 , 44\*\*(1x), AUSÊNCIA DE CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA CRÍTICA(1x), IC 3 , 449 PRÉ / 3 , 602 PÓS(1x), RVP EM WOODS(1x), 0 , 217 PRÉ / 0 , 147 PÓS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80 MMHG(1x), 150MG(1x), 12/12H(1x), 720MG(1x), 8/8H(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x), PCTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: BNOMBINHA(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), CICLOSPORINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), CICLOSPORINA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DOUTOR(1x), ENFERMAGEM(1x), ENF(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(2x), HA 10 ANOS ATRAS(1x), HA 5 ANOS(1x), ULTIMO ANO(1x), 12/12H(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), MEIA ELASTICA(1x), UROPEN(1x), FRALDA(1x), AVP(1x)  
[Hormônio]: PREDNISONA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(2x), FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x), INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(3x), DIURESE PRESENTE(2x), MOVIMENTOS(1x), TOSSIR(1x), DIURESE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENFERMAGEM(1x), UTI(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO PURULENTE(1x), SECREÇÃO FLUIDIFICADA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)

## CID: 8D8A.2 - Anisocoria episódica

5 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Pupilas parassimpatoaréticas (9B01.1) [1x], Intoxicação por cocaína (6C45.3) [1x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico,

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x], 6e+86 (6e+86) [1x], Globus (DD90.0) [1x], Distensão abdominal (ME01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: REPOUSO NO LEITO(3x), COMUNICATIVO(2x), FLÁCIDO(2x), GLASGOW 15(2x), CONSCIENTE(2x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(2x), GLOBOSO(2x), AGITADO(1x), FRÊMITO(1x), GLOBOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), EXTREMIDADES(1x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x), JUGULAR INTERNA D(1x)  
[Abreviação]: SVD(4x), CVC(3x), MSD(2x), VM(2x), PEEP(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(4x), CVC(3x), REPOUSO NO LEITO(2x), VM(2x), SNE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), ABDOME(2x), MSD(2x), MMSS(1x), MSE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: FONOAUDIOLOGA(1x), ENFERMEIRA(1x), EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(1x), RESIDENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 22(2x), 5(2x), 40 ML/H(1x), 5L/MIN(1x), 40ML/H(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x), CONCUSSAO CEREBRAL(1x), FO(1x), INTOXICAÇÃO EXÓGENA(1x), FERIDA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Negação]: S/(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x), SEM(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(4x), CVC(3x), FRALDA(2x), CTVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), DIREITA(1x), D(1x), E(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CUIDADOS(1x), VASCULAR(1x), LABORATÓRIO(1x), UTI(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(4x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), HOME CARE(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ULCERA(1x), SEPSE DE FOCO URINÁRIO(1x), DEGENERACAO ESPECIFICADA DE DISCO INTERVERTEBRAL(1x), FIGADO GORDUROSO ALCOOLICO(1x)  
[Função Patológica]: INFLAMACAO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 5L/MIN(1x), PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Substância Farmacológica]: TRIDIL(1x), SEDATIVOS(1x), DOPAMINA(1x), FENTA(1x), DORMO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CARDIOSCOPIA(2x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), MONITORADO(1x), PNI(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Conceito Temporal]: INTERMITENTES(1x), PO(1x), CONTINUAMENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE E EVACUAÇÃO PRESENTES(1x), DIURESE DE COLORAÇÃO CITRICA(1x), DÉBITO URINÁRIO PRESENTE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOPAMINA(1x), FENTA(1x), DORMO(1x), FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(2x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Substância Corporal]: ESTASE GÁSTRICA(1x)

**CID: 5B70 - Deficiência de ácidos graxos essenciais**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Hiperlipidemia mista (5C80.2) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], ss (ss) [1x], Catarata diabética (9B10.21) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: O(3x), RETORNO(2x), CDTA(1x), SOLICITADOPS(1x), DX(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), REMODELAMENTO CONCÊNTRICO DO VE(1x), DISFUNÇÃO DIASTÓLICA GRAU II DO VE(1x), EXAMES LABORATORIAIS NORMAIS(1x), LDL : 122(1x)  
[Abreviação]: HAS(4x), AAS(4x), PA(3x), DM(3x), S(3x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(4x), DISLIPIDEMIA(4x), DM(3x), ICC(2x), HIPOTIROIDISMO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NPH(2x), ENALAPRIL(1x), INSULINA REGULAR(1x), INSULINA(1x), CAPTOPRIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(4x), ENALAPRIL(3x), SINVASTATINA(3x), CARVEDILOL(2x), ESPIRONOLACTONA(2x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(3x), CARVEDILOL(2x), SINVASTATINA(2x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x), ROSUVASTATINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(1x), ASSINTOMÁTICA(1x), ANICTÉRICA(1x), ACIANÓTICA(1x), QUEIXAS(1x)  
[Hormônio]: PURAN(1x), INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x), INSULINA(1x)  
[Negação]: SEM(4x), NEGA(2x), ASSINTOMÁTICA(1x), ANICTÉRICA(1x), ACIANÓTICA(1x)  
[Achado]: S(3x), BEG(2x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x), BCRN(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), FC(2x), P(1x), PESO(1x), PC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 110/70(1x), 68(1x), 20 MG 12/12(1x), 100 MG(1x), 6 , 25 MG 2CP 12/12(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO TRANSTORÁCICO(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x), A(1x), ECG DE REPOUSO(1x), CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCÁRDICA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABOPRATORIAIS(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), ENZIMAS CARDÍACAS(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(3x), CATETERIZAÇÃO(1x), LASER(1x), CORREÃO DA VISÃO(1x), CONTROLE DA GLICEMIA CAPILAR(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12HRS(1x), NOITE(1x), M(1x), N(1x), MANHA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIAL(1x), UTI(1x), EA(1x), CTI(1x), ANDAR CLÍNICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PACTE(1x)  
[Função de Organismo]: INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), ABS(1x), ABDOMINAL(1x), BASE E(1x), ABD(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PES(1x), CECO(1x), SAFENA(1x), DA(1x), MARGINAL(1x)  
[Produto Intelectual]: P(2x)  
[Dispositivo Médico]: FITAS(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TABAGISTA(1x)  
[Comportamento Social]: FUMA(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x), 87(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ULCERA(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x), NUTRI(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INSULINA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: ANDAR CLÍNICO(1x)

**CID: DB10.0 - Apendicite aguda**

**5 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema cerebral (8D60.1) [1x], Ferimento penetrante da órbita ocular com ou sem corpo estranho (NA06.1) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Doença diverticular do intestino, não especificada (DD1Z) [1x], Anemia hemolítica aloimune (3A20.4) [1x], Fratura de estresse, não classificada em outra parte (FB80.A) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 97%(1x), ML/H(1x), 160/100(1x), 38(1x), 100(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), MSE(2x), REGIÃO ABDOMINAL(2x), ABDÔMEN(1x), ABD(1x)  
[Abreviação]: SNE(2x), MSD(2x), ENFª(2x), ENF(2x), MSE(2x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(3x), CURATIVO(3x), SNE(2x), ACESSO VENOSO(2x), SNG(1x)  
[Alimento]: DIETA(3x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), ELETRÓLITOS(1x), SF 0 , 9%(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), OXIMETRIA(1x), RAIOS-X(1x), COLONOSCOPIA(1x), MONITORIZAÇÃO CARDIOSCOPICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LACERAÇÃO(1x), RUPTURA OCULAR(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), FRATURA DA CINTURA ESCAPULAR(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: PROLAPSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(3x), CURATIVO(3x), SNE(2x), ACESSO VENOSO(2x), ASPIRAÇÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: NARIZ(1x), BRAÇO ESQUERDO(1x), MÃO ESQUERDA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(2x), DR(1x), ENFª(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(2x), MAL-ESTAR(1x), VÔMITO(1x), DIARRÉIA(1x), MV COM RANCOS DIFUSOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MEDICADO(1x), EXAME GERAL(1x), INVESTIGAÇÃO DE PESSOAS(1x), SUSPENSO(1x), RETORNO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(3x), LIMPO(3x), SECO(3x), COMUNICATIVO(2x), COMUNICATIVA(2x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSA(1x), DÉBITO SERO-HEMÁTICO(1x), SECREÇÃO(1x)  
[Tecido]: TECIDO INTRAOCULAR(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA CEREBRAL(1x), EDEMA DISTAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: APENDICITE(1x), COLELITIASES(1x), DOENÇA DIVERTICULAR DO INTESTINO(1x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA(1x), APENDICITE AGUDA GANGRENADA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), POS-OP(1x), 30 DIAS(1x), PO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), AVPD(1x), ESQ(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), AFEBRIL(1x), SEM QUEIXAS(1x), SEM QUEIXAS ALGICAS(1x), SEM(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), POUCO COMUNICATIVO(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), MÉDIA

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

QUANTIDADE(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x)

## CID: BC62 - Via acessória

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença de Chagas crônica com envolvimento cardíaco (1F53.2) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Parada cardíaca com bradicardia (MC82.1) [1x], Anormalidades do batimento cardíaco (MC81) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Gota (FA25) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MSD(2x), TV(1x), MP(1x), CD(1x), CDI BOSTON ENERGEN(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TV(1x), SINCOPE(1x), FC ATRIAL BAIXA(1x), HEMATOMA(1x), EXPANSÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: BAVT(1x), DÇA CHAGASICA(1x), SÍNDROME DE PRÉ-EXCITAÇÃO(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(2x), MP(1x), CDI BOSTON ENERGEN(1x), BI(1x), AVP(1x)

[Negação]: SEM(4x), AUSÊNCIA(1x), NÃO(1x)

[Achado]: CAPTURA(1x), BAT 8, 5Y(1x), A 3, 5 / 0, 4(1x), IMP 517(1x), V 2, 4 / 0, 4(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), VITIMA(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Atributo Clínico]: RITMO DE BASE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(2x), PROGRAMA EM MODO VVIR 60(1x), ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA(1x), RETIRADA DE INTRODUTORES(1x), AVP(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADO(2x), CUIDADOS(2x), RESTANTE MANTIDA(1x), RETORNO EM 4 MESES(1x), INTERNA(1x)

[Conceito Temporal]: APÓS(1x), 1ª DI(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COXA DIREITA(1x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x), JUGULAR INTERNA D(1x), SUBCLAVIA D(1x), ARTERIA RADIAL D(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOGRAFIA DOPPLER(1x), BRONCO(1x), BIOPSIA(1x), PAM(1x), MONITORIZAÇÃO POR MULTIPLOS PARAMETROS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES EM VASOS(1x), FERIDA(1x), QUEDA DO MESMO NIVEL(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 250-300 ML(1x), 22(1x), 5(1x), 30%(1x), 75 ML/ H(1x)

[Conceito Qualitativo]: PIORA CLÍNICA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), ABDOME(1x), MEMBRO INFERIOR ESQUERDO(1x), MSE(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: VASCULAR(1x), LABORATÓRIO(1x)

[Substância Farmacológica]: FENTA(1x), DORMO(1x), MEDICAÇÃO IM(1x)

[Substância Química Orgânica]: FENTA(1x), DORMO(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE E EVACUAÇÃO PRESENTES(1x), DIURESE DE COLORAÇÃO CITRICA(1x)

## CID: MC82.1 - Parada cardíaca com bradicardia

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença de Chagas crônica com envolvimento cardíaco (1F53.2) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Via acessória (BC62) [1x], Anormalidades do batimento cardíaco (MC81) [1x], MC82.7 (MC82.7) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CD(3x), ECG(2x), PCTE(2x), TV(1x), MP(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TV(1x), SINCOPE(1x), FC ATRIAL BAIXA(1x), PALPITAÇÕES(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x)

[Doença ou Síndrome]: BAVT(1x), DÇA CHAGASICA(1x), FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x), CARDIOPATIA ISQUEMICA(1x), CARDIOPATIA ISQUÊMICA(1x)

[Dispositivo Médico]: MP(1x), CDI BOSTON ENERGEN(1x), GUIA(1x), BI(1x), UROPEN(1x)

[Negação]: SEM(3x), NÃO(2x), ASSINTOMÁTICO(1x)

[Achado]: CAPTURA(1x), BAT 8, 5Y(1x), A 3, 5 / 0, 4(1x), IMP 517(1x), V 2, 4 / 0, 4(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), PCTE(2x), CLIENTE(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x), RECEITA(1x)

[Atributo Clínico]: RITMO DE BASE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROGRAMA EM MODO VVIR 60(1x), EV(1x), ACTP(1x), ULTRAPASSAR(1x), PROCEDIMENTO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), RESTANTE MANTIDA(1x), RETORNO EM 4 MESES(1x), ORIENTAÇÃO(1x), INTERNA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: HORAS(1x), 12H(1x), DIA(1x), CONTINUO(1x), MÊS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), ECOCARDIOGRAMA(1x), PNI(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AMIODARONA(1x), AAS(1x), TICLOPIDINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x), FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x), ALTERAÇÃO ELETROLÍTICA(1x), BAV COM ESCAPE VENTRICULAR(1x), 97% EM VAT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x), SEGMENTO MÉDIO DA ACX(1x), SUBCLAVIA ESQ(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(2x), MEDICAÇÕES(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), TICLOPIDINA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x), CARDIO(1x), CARDIO GERAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 200 MG(1x), 20 MG(1x), 250 MG(1x), 4 L/MIN(1x), 75 ML/HR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMSS(1x), REGIÃO SACRA-COCCIGEANA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)  
[Bactéria]: MRSA(1x), ACINETOBACTER BAUMANNII(1x)  
[Antibiótico]: STAFICILIN(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ORTOPEDIA(1x), CARDIO GERAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CACIFO II/III(1x), ESTAGIO III/IV(1x), MODO DDD 60-50(1x)

## CID: FB32.20 - Rabdomiólise idiopática

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hematoquezia (ME24.A3) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Parada cardíaca com taquicardia e fibrilação ventricular (MC82.0) [1x], Transtornos respiratórios na poliangeíte microscópica (CB05.41) [1x], Fratura vertebral por fadiga (FA72.3) [1x], Intussuscepção do intestino grosso (DB30.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(3x), MASSAS PALPÁVEIS(2x), QP(1x), HEMATOQUEZIA(1x), CRISES(1x)  
[Abreviação]: HAS(2x), BEG(2x), HD(2x), CPP(2x), QP(1x)  
[Conceito Temporal]: INTERMITENTE(1x), HÁ 15 ANOS(1x), PO(1x), PÓS-OPERATÓRIO(1x), APÓS(1x)  
[Negação]: SEM(3x), INDOLOR(2x), NEGA(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), CCR(1x), DM II(1x), MAMILO HEMORROIDÁRIO(1x), PLICOMA POSTERIOR(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBECAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBECAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: III(1x), I(1x), 5 X / DIA(1x), 10 VEZES / DIA(1x), 40MG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(2x), TRAQUEOSTOMIZADO(2x), EPISIOTOMIA(1x), C(1x), LAQUEADURA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)  
[Achado]: FLÁCIDO(3x), EX-TABAGISTA(2x), BEG(2x), EUPNEICO(2x), FLACIDO(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOME(1x), JID(1x), CALCÂNEOS BILATERAL(1x), PELE(1x), MUCOSA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TR(1x), ANUSCOPIA(1x), COLONO(1x), CATETERISMO HEMODINAMICO(1x), ECOCARDIO TT(1x)  
[Substância Corporal]: SANGUE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(2x), RETORNO(1x), REDUZO(1x), INICIO(1x), ORIENTO(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTO INTESTINAL(1x), SANGRAMENTO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(2x), ABDOME(2x), EXTERNO ANTERIOR DIREITO(1x), CP(1x), ABD(1x)  
[Atributo Clínico]: PSAP(1x), PA(1x), FC(1x), CP(1x), CPP(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x), Sonda NASOENTRAL(1x), FILTRO DE BARREIRAS(1x), CATETER CENTRAL(1x), CATETER VESICAL DE DEMORA(1x)  
[Hormônio]: PDN(1x), NORADRENALINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 2+ / 4+(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURÉSE EFETIVA(1x), DIURESE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), NEUROLOGIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEUROLOGIA(1x), GRUPO DA MÃO(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: HEPARINA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOM VOLUME(1x), ESTÁGIO 2(1x), MODERADA QUANTIDADE(1x), ESTÁVI III(1x), CACIFO III/IV(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO TENDINOSA(1x), CONTRATURA DE TENDÃO BAINHA(1x), FRATURA DE VERTEBRA TORÁCICA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: XS1T - Grau 0 Categoria 0: Assintomático - sem doença oclusiva**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Calculose de via biliar sem colangite ou colecistite (DC11.6) [1x], Concussão não especificada (NA07.0Z) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], 6G45.3 (6G45.3) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PS(2x), AVP(2x), MTC(2x), FO(2x), PA(2x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x), ENFERMAGEM(1x), UTI(1x), CENTRO CIRURGICO(1x), CENTRO CIRÚRGICO(1x)  
[Achado]: LIMPO(3x), CORADO(2x), COMUNICATIVO(2x), SECO(2x), CONSCIENTE(2x)  
[Negação]: AFEBRIL(3x), SEM(3x), INDOLOR(1x), NÃO(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(2x), AFEBRIL(2x), HEMATOMA(1x), DOR(1x), ALGIA MODERADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), MSE(1x), MSD(1x), FO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(3x), AVP(2x), SALINIZADO(2x), CURATIVOS(1x), COLECISTECTOMIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(3x), AVP(2x), CURATIVOS(1x), TALA GESSADA(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(2x), PERMEAVEL(1x), ACEITANDO BEM(1x), 10 - 4(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), PERIODO DA MANHA(1x), OCASIONALMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: LIBERADO(1x), O(1x), CUIDADOS(1x), RETORNO(1x), RETIRADA DOS PONTOS(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x), DIETA LIQUIDA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(1x), DIURESE EFETIVA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(2x), CONCUSSAO CEREBRAL(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x), TRAUMATISMO DE NERVOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇO ESQUERDO(1x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x), ABD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CALCULOSE DA VESICULA BILIAR(1x), AVE I(1x), DM DESCOMPENSADO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), ESPIROMETRIA(1x), EXAMES(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 100(2x), GRANDE Q(1x), 140/80(1x), 60(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(2x), TACROLIMO(1x), MS(1x), BO(1x), ANLO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(2x), TACROLIMO(1x), MS(1x), ANLO(1x), CVD(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(1x), PESO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 88-0 , 9(1x), NS FK 9(1x), LEUCOCITURIA ESTERIL(1x), NIVEL DE TACROLIMO(1x), CR 1 , 1 - 1 , 3(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), MÉDICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU CEREBRAL(1x)  
[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)  
[Função de Organismo]: FECHAMENTO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PRA(1x), DSA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)

**CID: EE12.1 - Onicomiose**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Miopatia induzida por drogas (8C80) [1x], R19.82 (R19.82) [1x], BB84.3 (BB84.3) [1x], Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: CONSTIPAÇÃO(2x), LOMBOCIATALGIA(2x), EMPACHAMENTO(1x), QUEIXA(1x), DOR INCAPACITANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ONICOMICOSE(3x), DM(2x), OBESIDADE(1x), DM MAL CONTROLADO(1x), DM COMPENSADO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MET(2x), MS(2x), AMIODARONA(2x), FK(1x), OMP(1x)  
[Abreviação]: TX RENAL(4x), PA(3x), MET(2x), MS(2x), R(2x)  
[Substância Farmacológica]: MET(2x), AMIODARONA(2x), R(2x), INSULINA(2x), MS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 40(2x), 200(2x), 100(2x), 1 / 1(2x)  
[Hormônio]: R(2x), NPH(1x), INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), ENALAPRIL(1x), INSULINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x)  
[Achado]: CADEIRANTE(1x), MELHORA DA OBSTIPAÇÃO(1x), DEAMBULANDO(1x), HIDRATAÇÃO DA PELE(1x), DVNR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atributo Clínico]: PESO(3x), PA(3x), P(1x), PC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(4x), TX RENLA(1x), HIDRATAÇÃO DA PELE(1x), BX(1x), TRATADO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 21(1x), EOSINOFILIA PERSISTENTE(1x), EOSINOFILIA(1x), CR 1 , 2(1x), REJEIÇÃO CELULAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO L5-S1(1x), ULCERA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NÃO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(1x), MMSS(1x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x), BX(1x), AP(1x), CONTAGEM DE CH(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(1x), PREVIAS(1x), X2(1x), 6 SEMANAS(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), DORSO NASAL(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), ENDO(1x), NUTRI(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INSULINA(1x)

**CID: QA77 - Medicação ou substância que se sabe que está contraindi**

**4 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], HMP (HMP) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(2x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), COMORBIDADES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)  
[Abreviação]: HMP(3x), QP(2x), HMA(2x), HMF(2x), CA(2x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(4x), ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x), CONDUTA(1x), ORIENTO PACIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), LOSARTANA(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSO(2x), AR(1x), HAS(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x)  
[Achado]: HMP(2x), BEG(2x), CORADO(2x), HIDRATADO(2x), HMA(1x)  
[Negação]: NEGA(4x), SEM(4x), NÃO(2x), ANICTERICO(1x), ACIANOTICO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), HIDROXICLOROQUINA(1x), LOSARTANA(1x), ATENOLOL(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Conceito Temporal]: /DIA(1x), ANUAL(1x), HÁ 2 MESES(1x), ANTERIORMENTE(1x), LONGO PRAZO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(2x), CIRURGIAS(1x), CIRURGIA(1x), COLECISTECTOMIA(1x), HENIORRAFIA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x), CICATRIZ CIRURGICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: -TOL(1x), -BIO(1x), -PIO(1x), -FO(1x), FUNDO DE OLHO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAB(2x), ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), CA(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x), MIE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG(2x), 10 MG(2x), 18/18(1x), 100MG(1x), 64(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(2x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x), SAÚDE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: INGUINAL(1x), PONTO ESPECÍFICO PARAESTERNAL(1x)  
[Função Fisiológica]: ATO EVACUATORIO(1x)  
[Conceito Funcional]: IM(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(2x), TTOG(1x), HB GLICADA(1x), EXAMES(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), PULSO(1x), SINAIS VITAIS(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA G BENZATINA(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: VE HIPERTROFIADO(1x), AE DILATADO(1x)  
[Função de Organismo]: ESFORÇO FÍSICO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Grupo Familiar]: PAIS(1x), IRMA(1x), FILHOS(1x)  
[Comportamento Individual]: AUTO MEDICAÇÃO(1x)  
[Função Patológica]: EPISODIOS ALERGICOS DE FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE BAÇO(1x)

**CID: ND34 - Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas região**

**4 Casos**



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA32.9 (FA32.9) [1x], Neoplasias malignas da amígdala lingual, não especificadas (2B62.1Z) [1x], Estado minimamente consciente (8E22) [1x], Síndrome psicótica secundária (6E61) [1x], Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(5x), TRAQUEOSTOMIZADO(3x), ORIENTADO(3x), ALERTA(2x), SALINIZADO(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESCORADO(1x), AFÁSICO(1x), POUCO RESPONSIVO AOS ESTÍMULOS(1x), SECREÇÃO ESPESSA EM GRANDE QUANTIDADE(1x), ALGIA LOMBAR MODERADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(4x), TRAQUEOSTOMIZADO(2x), JEJUM(2x), CURATIVO(2x), ASPIRADO(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(3x), MIE(2x), ABDOME(1x), TÓRAX(1x), LOCAL DE DRENO DE TORAX(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(4x), CURATIVO(2x), SNE(1x), ACESSO VENOSO(1x), CAPACETE CEFÁLICO(1x)  
[Abreviação]: MSE(3x), PO(2x), MIE(2x), PEEP(2x), SNE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(5x), PCTE(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(2x), PRÉ-CIRÚRGICO(1x), POI(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), D(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SECREÇÃO ESPESSA EM GRANDE QUANTIDADE(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), DISCRETO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(3x), FRATURA DA ROTULA PATELA(1x), PNEUMOTORAX TRAUMATICO(1x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x), FRATURA DA PRIMEIRA VERTEBRA CERVICAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x), COXA DIREITA(1x), JUGULAR(1x), JID(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LINGUA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DA PELE COM LESAO INVASIVA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UNIDADE(1x), POSTO(1x), CC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA(1x), BIÓPSIA CEREBRAL(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SINDROME DA ARTERIA VERTEBRO BASILAR(1x), PNEUMOTORAX TRAUMATICO(1x), OSTEOMIELITE(1x), COMA(1x), INFARTO CEREBRAL(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: FIO2-50%(1x), 25CMH2O(1x), 2CMH2O(1x), 99%(1x), 70%(1x)  
[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(2x)

## CID: CB60 - Mau funcionamento de traqueostomia

4 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hérnia pélvica (DD50.1) [1x], Síndrome do desconforto respiratório agudo (CB00) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Enfisema panlobular (CA21.1) [1x], Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x], Soluções que produzem diurese osmótica (XM0N15) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(3x), PACIENTE(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(3x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(3x), JEJUM(2x), LITOTRIPSIA(1x), AVP(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(3x), CONSCIENTE(3x), TRAQUEOSTOMIZADO(3x), JEJUM(2x), ORIENTADA(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), TOMOGRAFIA(1x), ENDOSCOPIA(1x), TC CRÂNIO(1x), RX DE ABD(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(3x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x), SEM(1x), AUSENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(3x), OBSERVAÇÃO(2x), SOLICITADO(1x), SOB CUIDADOS(1x), OBSERVAÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(2x), FEBRIL(1x), DISFONIA(1x), NAUSEAS(1x), VOMITOS(1x)  
[Abreviação]: MSD(3x), CC(2x), FIO2(2x), RHA +(2x), Tº(1x)  
[Atributo Clínico]: Tº(1x), SATURAÇÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 38(1x), 40%(1x), 13(1x), 5CMH2O(1x), 30%(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(2x), PA(1x), POSTO 3(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(3x), ABDOMEN(2x), MSE(1x), REGIÃO DO PÉ ESQUERDO(1x), REGIÃO CEFALICA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(3x), AVP(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), SVD(1x), SNG FECHADA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELVE(1x), PERNA(1x), ANTEBRAÇO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x), INTOXICAÇÃO EXÓGENA(1x), FRATURA SUBTROCANTÉRICA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE ESPONTANEAMENTE(1x), DIURESE(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), DÉBITO DIURÉTICO(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x), EXTERNAMENTE(1x), ESQUERDO(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDAS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), DEFEITO DE CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), GRAU III(1x), COLORAÇÃO AMARELO CLARO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Grupo Populacional]: PESSOAS(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA POR PRESSÃO(1x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

### CID: EF40 - Vasculite ou capilarite envolvendo a pele

4 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

MB01ZZ1 (MB01ZZ1) [1x], Pneumotórax hipertensivo espontâneo (CB21.0) [1x], CB12.1 (CB12.1) [1x], Ectima gangrenoso (1B73.2) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Esporão calcâneo (FB54.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: MV+(2x), FLÁCIDO(2x), PELE ÍNTEGRA(2x), RHA +(2x), DIURESE PRESENTE(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(2x), HIPOCORADA(1x), HIPEREMIA(1x), RONCOS BILATERAL(1x), ANSIOSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(3x), SVD(3x), CURATIVO(2x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), PSV(1x)  
[Abreviação]: VM(3x), FIO2(3x), PEEP(3x), SVD(3x), SUBCLÁVIA D(3x)  
[Atributo Clínico]: FIO2(1x), PEEP(1x), P(1x), F(1x), PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30%(2x), 24(2x), 5(2x), 6(1x), 10(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA D(3x), ABDOME(1x), PUPILAS(1x), TRONCO(1x), ABDOME&GT;&GT;(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(3x), CURATIVO(2x), SNE(1x), CVC(1x), MATERIAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLARA(1x), HEPARINIZADO(1x), BOLHOSOS(1x), POUCA DRENAGEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO AXILAR(1x), CPP(1x), ABDOMEM(1x), EXTREMIDADES(1x), MSD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADO CONTÍNUAMENTE(1x), PA NÃO INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DOR TORACICA(1x), MÚLTIPLAS ÚLCERAS POR PRESSÃO(1x), IVAS(1x), HAS(1x), DISPEPSIA(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x), DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x), SEM(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENF(1x)  
[Substância Farmacológica]: VOLUVEM(1x), NORADRENALINA(1x), PRED(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x), PRED(1x), MS(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA MUCOSA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), SUSPENDO(1x), REDUZO(1x)  
[Bactéria]: PSEUDOMONAS AERUGINOSA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURAS ENVOLVENDO MÚLTIPLAS REGIÕES DO CORPO(1x), FRATURA DO CALCÂNEO(1x), LESÕES DE PELE(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 1(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA BILIAR(1x)

### CID: FA38.3 - Artropatia hemofílica

4 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Proctite ou colite infantil induzida por proteína de alimentos (DB33.20) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PNI(2x), BI(2x), MSE(2x), HAS(1x), ATQ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), COXARTROSE(1x), UP(1x), EDEMA PULMONAR(1x), COXARTROSE PRIMARIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(2x), ATQ(1x), RATQ(1x), RMP(1x), RECOLOCACAO(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(2x), ESQUERDA(1x), DIREITA(1x), DIREITO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NÃO(1x)  
[Achado]: COMUNICATIVO(2x), BEG(1x), EUP(1x), COR(1x), HID(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(2x), PROTESE(1x), MATERIAL DE PROTESE(1x), SNE ABERTA(1x), SVD ABERTA(1x)  
[Antibiótico]: ATB(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), RX(1x), ECG(1x), PNI(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: CIMENTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FEMUR(1x), ACETABULO(1x), PUPILAS(1x), OMBRO D(1x), BRAÇO D(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), DISCUTIR(1x), CUIDADOS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x), ORIENTO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), R1(1x), ENFº(1x), ENF(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Conceito Temporal]: HA 1 ANO(1x), 3 SEMANAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), DISCRETA DOR LOCAL(1x), TROFISMO DIMINUIDO(1x), EDEMAS(1x), HEMATOMA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), MIE(1x), ABDOMEN(1x), MMSS(1x), II(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x), EDEMA(1x), HEMATOMA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4 L/MIN(1x), 75 ML/HR(1x), 5L(1x), 75 ML/H(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CACIFO II(1x), ESTAGIO II(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), EVACUOU(1x), DIURESE EFETIVA NAS 24H(1x)  
[Bactéria]: ACINETOBACTER BAUMANNII(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LUXAÇÃO OMBRO(1x), LUXACAO DA ARTICULACAO DO TORNOZELO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Atributo Clínico]: PERFUSÃO(1x), PULSOS DISTAIS(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE CLARA(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDROGEL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HIDROGEL(1x)  
[Substância Corporal]: EXPECTORAÇÃO AMARELADA(1x)

**CID: 4A85.01 - Hipersensibilidade renal induzida por droga**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cólica renal (MF56) [2x], Procedimento gastrointestinal, abdominal ou da parede abdominal associado à lesão ou dano durante uso terapêutico (PK80.3) [1x], Hipocalciúria renal (GB90.49) [1x], Trombocitopenia congênita (3B64.0) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada (2A36) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(4x), P(4x), TX RENAL(4x), HAS(3x), S(3x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), ITU(2x), DLP(1x), IAM/(1x), MIELODISPLASIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(2x), MS(2x), FK(2x), OMEPRAZOL(2x), ATENOLOL(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(4x), 120/80(4x), 100(3x), 78(3x), 2/2(2x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(2x), OMEPRAZOL(2x), ATENOLOL(2x), MS(1x), SINVASTTAINA(1x)  
[Achado]: S(3x), TX RENAL(2x), TX RENAL DC(1x), PERDEU O MARIDO(1x), EX SGEMNETAR NORMAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(4x), P(4x), PESO(3x)  
[Negação]: AFEBRIL(3x), SEM(3x), NÃO(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(3x), QUEIXAS(2x), PRURIDO(1x), EDEMA(1x), REGIÃO CRUENTA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(4x), TX(2x), TX RENAL DC(1x), CATETERISMO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 88(1x), NS FK 7(1x), CR 1 , 4(1x), NS FK 4(1x), SRL 4 , 0(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ACIDENTE DE TRANSITO(1x), LESÃO MÃO(1x), LESÃO NECROTICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(2x), LISTA DE ESPERA(1x), EX SEGMNETAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), PELE DE ABDOME(1x), 4QDE(1x), MÃO ESQUERDA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), LESÃO NECROTICA(1x)  
[Conceito Temporal]: POS(1x)  
[Bactéria]: ESBL(1x)  
[Hormônio]: PDN(1x), NPH(1x), IR(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), IR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ENDO(1x), CATETERISMO(1x), EX SEGMNETAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CARDIOLOGIA(1x), CX GERAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)

## CID: BA85 - Doença vasoespástica coronariana

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], BA41.Y (BA41.Y) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AAS(3x), PCTE(1x), ADA(1x), ACD(1x), IAM PRÉVIO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSA(1x), DIABÉTICA(1x), IAM PRÉVIO(1x), IAM(1x), IAM INFERIOR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(3x), SUBMETIDO(2x), INTERNOU(1x), RECOMENDAÇÕES(1x), RETORNAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: DISTAL(1x), TERÇOS MÉDIO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADA(1x), ACD(1x), ADA PROXIMAL(1x), SEGMENTO MÉDIO DA CORONÁRIA DIREITA(1x), CD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(2x), ACTP + STENT(1x), ANGIOPLASTIA COM BALÃO(1x), JEJUM APÓS CAFÉ DA MANHÃ(1x), ANGIOPLASTIA(1x)  
[Negação]: SEM(3x), ASSINTOMÁTICA(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(3x), QUADRO(2x), SINTOMAS(1x), ANGINA AOS ESFORÇOS(1x), DOR TORÁCICA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(3x), SINVASTATINA(2x), TICLOPIDINA(1x), METOPROLOL TARTARATO(1x), HCTZ(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(3x), SINVASTATINA(2x), TICLOPIDINA(1x), MEDICAMENTOS(1x), METOPROLOL TARTARATO(1x)  
[Conceito Temporal]: CONTÍNUO(1x), MÍNIMO 3 MESES(1x), À NOITE(1x), PRÉVIOS(1x), APÓS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20MG(1x), 250MG 12/12H(1x), 200 MG(1x), 100MG /DIA(1x), 40MG /DIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Achado]: BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), CD PERVIA(1x), EVOLUIU BEM(1x), BOM BOM ESTADO ESTADO GERAL GERAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: IMPLANTE DE PRÓTESE CORONARIANA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO CARDÍACO(1x), ECG(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO DE 60-70%(1x)  
[Função Patológica]: VASOESPASMO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SUPRA DESNIVEL DE ST DE V1 - V4(1x), ECG NORMAL(1x), ENZIMAS TAMBEM NORMAIS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PERFIL LIPIDICO(1x)

## CID: MD81.3 - Abdome agudo

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rabdomiólise secundária (8C84) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], FA32.2 (FA32.2) [1x], ECG14.0 (ECG14.0) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Edema cerebral (8D60.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Dispositivo Médico]: TOT(2x), SVD(2x), FILTRO DE BARREIRA(2x), CURATIVO OCLUSIVO(2x), CREPE(1x)  
[Abreviação]: CPP(3x), PEEP(2x), PI(2x), FIO2(2x), PAM(2x)  
[Atributo Clínico]: PIC(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), PA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(2x), FILTRO DE BARREIRA(2x), CURATIVO OCLUSIVO(2x), SNE(1x), PCV(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(2x), INFUSÃO(1x), INFUNDINDO(1x), MONITORIZADO CONTÍNUAMENTE(1x), RETORNA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 16CMH2O(1x), 30%(1x), 23CM(1x), 10ML/H(1x)  
[Conceito Temporal]: CONTÍNUO(1x), HA TREIS ANOS(1x), HA 8 MESES(1x), PO(1x), POI(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(2x), DORMONID(2x), SF 0 , 9%(1x), SG5%(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(2x), NORADRENALINA(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(3x), EXTREMIDADES(2x), ABDOMINAL(2x), RIMA LABIAL(1x), INGUINAL D(1x)  
[Achado]: FLÁCIDO(2x), DIURESE EFETIVA(2x), ORIENTADA(2x), CONSCIENTE(2x), PERMEÁVEL(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(2x), CARDIOSCOPIA(2x), PA INVASIVA(2x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), PALPAÇÃO(2x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Qualitativo]: PERMEÁVEL(2x), QUEINAÇÃO(1x), AUMENTA(1x), LEVE(1x), PERMEAVEL(1x)  
[Negação]: SEM(3x), AUSENTE(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(2x), EDEMAS(1x), RAMSAY 6(1x), DÉBITO BILIOSA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), GINECOLOGISTA(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), ENFª(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MÉDIA DE 22(1x), NORMAL(1x), PARAMETROS NORMAIS(1x), KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLAVIA D(1x), PELE ÍNTEGRA(1x), SUBCLÁVIA(1x), PÉ(1x), PUPILAS(1x)  
[Objeto Manufaturado]: ARMA DE FOGO(1x), COLCHÃO DE AR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Função de Organismo]: MESTURAÇÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x), CC(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HERNIA INGUINAL A DIREITA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), E(1x), D(1x), DIREITO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRÚRGICA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SANGUINOLENTA(1x), DÉBITO MARRON CLARO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SINDROME DE FOURNIER(1x), ABDOME AGUDO(1x), EDEMA CEREBRAL(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE URINA(1x)  
[Bactéria]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)

**CID: 8E43.0 - Dor neuropática**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Colecistite aguda (DC12.0) [1x], 8e+89 (8e+89) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Polimialgia reumática (FA22) [1x], Proteinúria (MF96) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(3x), CD(2x), CONSULTA(1x), INTERNADA(1x), SOLICITO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(3x), QUEIXA(2x), QUEIMAÇÃO(2x), PARESTESIA(1x), QUEIXA ÁLGICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇO(1x), PÉS(1x), MMII(1x), PÉ(1x), ABDOMEN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: QUEIMAÇÃO(1x), PIORA(1x), INTENSA(1x), FORTE INTENIDADE(1x), FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Atividade Ocupacional]: ZELADORA(1x), ATIVIDADES LABORAIS(1x)  
[Abreviação]: BEG(3x), CD(2x), HAS(2x), HCTZ(2x), PA(2x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CAPS(1x), HOSPITAL PSQUIÁTRICO(1x)  
[Conceito Temporal]: NOITE(2x), HÁ 2 MESES(1x), 2 MESES(1x), POS(1x), X1(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: DORSO(1x), MEDIANO(1x), RADICULAR(1x), ABDOME(1x), HIPOCONDRIO DIREITO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(2x), ENMG(1x), USG(1x), ECG(1x), EF(1x)  
[Substância Farmacológica]: HCTZ(2x), LOSARTANA(2x), AMITRIPTILINA(1x), METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HCTZ(2x), LOSARTANA(2x), AMITRIPTILINA(1x), METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), BRONquite(2x), TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR(1x), PNEUMONIA(1x), DM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO IRREGULAR(1x), C(1x), CIRURGIA(1x), ATC(1x), TX RENAL(1x)  
[Achado]: BEG(3x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x), GCS 15(1x), FORÇA PRESERVADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FR NÃO REAGENTE 10 , 8(1x), T4 LIVRE 0 , 89(1x), TSH 3 , 4(1x), FAN NÃO REAGENTE(1x), VHS 3MM(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), LAB(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NAO(1x), NÃO(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 25(2x), 30MG(1x), 20MG(1x), 25MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: HISTAMIN(1x)  
[Hormônio]: PREDNISONA(1x), DEPOPROVERA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), AGO(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), EDEMAS(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Processo Neoplásico]: "TUMOR" EM REGTIÃO CERVICAL(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 8B44.0 - Paraplegia espástica hereditária**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Triquiase sem entrópico (9A04.0) [1x], 2C74.3 (2C74.3) [1x], Síndrome de roubo da subclávia (8B22.A) [1x], Estenose do canal vertebral (FA82) [1x], Transtornos do plexo braquial (8B91) [1x], Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não especificada (ME65) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PACTE(1x)  
[Abreviação]: AIH(2x), PO(2x), PACTE(1x), HEMIFACE A D(1x), FO2(1x)  
[Função Patológica]: ATROFIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SINDROME DE ROMBERG(1x), ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS(1x), FRATURA DE OUTROS OSSOS DO METACARPO(1x), TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO(1x), SIRINGOMIELIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL(2x), HEMIFACE A D(1x), ABDOME(1x), MSD(1x), ABDOMEN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(2x), PROCEDIMENTO CIRURGICO REPARADOR(1x), SEDADO(1x), FO2(1x), PCV(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), ORIENTADO(2x), BOA ACEITAÇÃO DA DIETA(2x), EXAMES LABORATORIAIS OK(1x), SEDADO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES LABORATORIAIS OK(1x), MSD = 4-(1x), MSE = 4+(1x), MID = 4(1x), MIE = 4+(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS OK(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), MUCOSAS(1x), DIMIDIO DIR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50%(1x), 99%(1x), 23 CMH20(1x), 14 MRPM(1x), 2 X / SEMANA(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NEGA(2x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(2x), DISCRETO EDEMA PERIPALPEBRAL BILATERAL(1x), RONCOS DIFUSOS(1x), PARAPLEGIA EM MMII(1x), QUEIXAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), DIREITA(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), EXAME FÍSICO(1x), AUSCULTA PULMONAR LIVRE(1x), AUSCULTA ABDOMINAL(1x), EXAME(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO DO BACO(1x), FRATURA DE OUTROS OSSOS DO METACARPO(1x), TRM(1x), -TRM(1x), TRAUMA CRÂNIOCERVICAL(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRÚRGICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x), FST(1x), CD(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(2x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), PÓS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AMITRIPTILINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AMITRIPTILINA(1x)  
[Evento]: QUEDA(1x), COLISÃO AUTO X AUTO(1x)  
[Anormalidade Congênita]: PLATIBASIA(1x), INVAGINAÇÃO BASILAR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)

**CID: MF55 - Poliúria**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemopericárdio (BB24) [1x], BC10.0 (BC10.0) [1x], Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono (MD11.4) [1x], Gota (FA25) [1x], Via acessória (BC62) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(3x), PEEP(3x), FIO2(3x), AVP(3x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x)  
[Achado]: DIURESE(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), PELE ÍNTEGRA(2x), COMUNICATIVO(2x)  
[Abreviação]: VM(3x), PEEP(3x), FIO2(3x), AVP(3x), SPO2(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 8(1x), 42%(1x), 90(1x), 19(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(3x), CAROTIDA(1x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x), JUGULAR INTERNA D(1x), SUBCLAVIA D(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(3x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), CURATIVO(1x), UROPEN(1x), DRENO DE PENROSE(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(2x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE ESPONTÂNEA EFETIVA(1x), DIURESE E EVACUAÇÃO PRESENTES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(2x), MSE(1x), FACE ESQ(1x), ORBITAL ESQ(1x), MSD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTA(2x), DORMO(2x), PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTA(2x), DORMO(2x), FENTANIL(1x), DORMONID(1x), DOPA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), ECG(1x), MONITORIZADA(1x), PALPAÇÃO(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETROS(1x)  
[Atributo Clínico]: SPO2(2x), FC(1x), FR(1x), PA(1x), PIC OSCILANTE(1x)  
[Negação]: SEM(4x), INDOLOR(1x), AUSENTE(1x), AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x), HEMATOMA(1x), EDEMA(1x), OTORRAGIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), EDEMAS(1x), CIANOSSES(1x), HEMATOMA(1x), SEROHEMÁTICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), POUCA DRENAGEM(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x), GRAU LV(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(4x), ALTA(1x), PLANTÃO(1x), HOME CARE(1x), ORIENTAÇÕES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENFª(1x), CIRURGIA GERAL(1x), ENFº(1x), ENF(1x)  
[Conceito Espacial]: D(2x), E(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRÚRGICA TORÁCICA D(1x), FERIDA(1x), CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x), CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: VASCULAR(1x), LABORATÓRIO(1x), CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x), CC(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x), UP(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x), DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDENTE(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Grupo Familiar]: DE FAMILIARES(1x)

**CID: MD11.4 - Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemopericárdio (BB24) [1x], BC10.0 (BC10.0) [1x], Poliúria (MF55) [1x], Corpo flutuante na articulação (FA34.0) [1x], Paciente que recebeu um teste diagnóstico ou tratamento destinado a outro paciente, sem lesão ou dano (QA8D) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(4x), CLIENTE(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DRENO DE TÓRAX(2x), ENTUBADO(1x), VM(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Achado]: RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA(3x), FLÁCIDO(2x), BOA PERFUSÃO PERIFERICA(2x), RHA +(2x), ENTUBADO(1x)  
[Abreviação]: ECG(3x), SPO2(3x), FC(2x), PA(2x), RHA +(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 42%(1x), 90(1x), 19(1x), 168/92(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(3x), CAROTIDA(1x), SUBCLAVIA ESQ(1x)  
[Dispositivo Médico]: UROPEN(2x), DRENO DE TÓRAX(2x), CURATIVO(1x), AVP(1x), DRENO DE PENROSE(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE ESPONTÂNEA EFETIVA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(2x), MMSS(2x), MSE(1x), FACE ESQ(1x), ORBITAL ESQ(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), INSULINA(1x), STAFICILIN(1x), NEVOA UMIDA(1x), AAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(3x), AUSCULTA PULMONAR(3x), PNI(2x), MONITORIZADA(1x), PALPAÇÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(2x), SPO2(2x), FR(1x), P(1x)  
[Negação]: SEM(3x), INDOLOR(1x), AUSENTE(1x), NEGA(1x), ACIANOTICA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(2x), HEMATOMA(1x), EDEMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(2x), GLOBOSO(2x), RONCOS ESPARSOS(2x), CIANOSSES(1x), HEMATOMA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), POUCA DRENAGEM(1x), CACIFO II/III(1x), ESTAGIO III/IV(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PLANTÃO(2x), ALTA(1x), CUIDADOS(1x), INICIADO(1x), SOLICITADO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), PLANTONISTA(1x), ENF(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), DIREITA SUPERIOR(1x), DIREITO INFERIOR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRÚRGICA TORÁCICA D(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), CLÍNICA MÉDICA(1x), ORTOPEDIA(1x), PROGRAMA DE ABANDONO AO TABAGISMO(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), 2013(1x), DIA(1x), 12/12H(1x), MANHA(1x)  
[Grupo Populacional]: PESSOAS(1x)  
[Substância Corporal]: DÉBITO HEMÁTICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DOENCAS ESPECIFICADAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS(1x), UP(1x), IAM(1x), HAS(1x), DM(1x)  
[Bactéria]: MRSA(1x), ACINETOBACTER BAUMANNII(1x)  
[Antibiótico]: STAFICILIN(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BS(1x), ZEI(1x), AS(1x), IS(1x), AL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atributo de Organismo]: P(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)

## CID: FA84.1 - Espondilolistese sem defeito na 'pars'

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Funções relacionadas à força muscular (VV61) [1x], Dor neuropática crônica (MG30.5) [1x], Problema associado à transferência física do paciente sem lesão ou dano (QA82) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Dor crônica pós-operatória (MG30.21) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: SEM(3x), NÃO(2x), NEGA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), HISTORIA DE TRAUMA(1x), LESÃO DO SUPRA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANALGESICO(2x), ANALGESIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ANALGESICO(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(4x), CD(3x), FST(2x), REALIZOU(1x), EXERCICIOS(1x)  
[Abreviação]: CD(3x), FST(2x), PO(2x), HAS(1x), DM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(2x), HIDROGINÁSTICA(1x), HIDRO(1x), PERDA DE PESO(1x), ARTRODESE(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), PERDEU PESO(1x), LASEGUE NEGATIVO(1x), REFLEXOS PRESENTES(1x), FORÇA MUSCULAR GRAU 5(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA-SE(1x), IRRADIAÇÕES(1x), DIFICULDADE(1x), DOR INCIDIOSA(1x), DESBALANÇO SAGITAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x), MID(1x), L5 À DIR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), OBESA(1x), ESPONDILITE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(1x), COLUNA LOMBAR(1x), L5-S1(1x), OMBRO(1x), OMBRO DIR(1x)  
[Conceito Funcional]: FLEXO-EXTENSÃO(1x), ROTAÇÕES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), RADIOGRAFIA(1x), RX(1x), EXAME(1x), RX DE COLUNA LOMBO SACRA(1x)  
[Atividade Ocupacional]: DO LAR(1x)  
[Conceito Temporal]: LONGA DATA(2x), PO(2x), QUANDO NECESSARIO(1x), 3 MESES(1x), APÓS(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE DE QUADRIL A ESQUERDA(1x), PARAFUSOS(1x)  
[Função Patológica]: INFLAMAÇÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: CICATRIZOU(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRAU II(1x), BEM CICATRIZADA(1x), MELHORA PARCIAL LEVE(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: DEXTROESCOLIOSE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DEXTROESCOLIOSE(1x), ESPONDILOLISTESE GRAU 1 L5(1x), REDUÇÃO ESPAÇO DISCAIS L3-L4 E L5-S1(1x), REDUÇÃO DA ALTURA DO CORPO VERTEBRAL DE T12 E L1(1x), TENDÃO DO SUPRA ROTURA COMPLETA(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: ANALGESICO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMB(1x)

## CID: DB33.20 - Proctite ou colite infantil induzida por proteína de al

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Artropatia hemofílica (FA38.3) [1x], Linfedema (BD93) [1x], Reumatismo palindrômico (FA27.2) [1x], Encefalomielite aguda disseminada (8A42) [1x], Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x], Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (1C1C.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), OMBRO D(1x), MEMBROS(1x)  
[Achado]: LUCIDO(2x), COMUNICATIVO(2x), SALINIZADO(2x), ORIENTADO(2x), AFEBRIL(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), NEVOA UMIDA(1x), CABECEIRA ELEVADA À 45°(1x), SNE ABERTA(1x)  
[Abreviação]: MSE(2x), ENF(2x), ECG(1x), PNI(1x), SPO2(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), PNI(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), MIE(1x), ABDOMEN(1x), MMSS(1x), II(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x), EDEMA(1x), HEMATOMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), RONCOS DIFUSOS(2x), EDEMAS(1x), HEMATOMA(1x), HIPEREMIA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: UP(1x), EDEMA PULMONAR(1x), HIPERTENSÃO(1x), DIABETES(1x), SEPTICEMIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFº(1x), ENF(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Negação]: SEM(4x), AFEBRIL(2x), NÃO(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x), SEM QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), INTERNA(2x), CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x), INTERNAMENTO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4 L/MIN(1x), 75 ML/HR(1x), MÉDIA QUANTIDADE(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNE ABERTA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), SVD ABERTA(1x), TIPOIA DE MALHA(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CACIFO II(1x), ESTAGIO II(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS INTESTINAIS PRESENTES(1x)  
[Bactéria]: ACINETOBACTER BAUMANNII(1x), STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LUXAÇÃO OMBRO(1x), LUXACAO DA ARTICULACAO DO TORNOZELO(1x), LESÃO(1x), FLICTENAS(1x), FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Grupo Familiar]: ACOMPANHANTE(1x), FAMILIAR(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(2x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x), OCITOCINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x), OCITOCINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x), OCITOCINA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-CIRÚRGICOS(1x), CONTINUAMENTE(1x), EVOLUI(1x), PUERPÉRIO(1x), 40 SEM 6 DIA ( S )(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA BENIGNA DO ENCÉFALO INFRATENTORIAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GLAGSOW 6(1x), EXAMES(1x), APGAR 8 / 9(1x), VDRL : NR(1x), CI : NEGATIVO(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO AMARELADA(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x), G 2(1x), C 1(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TSRN(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), HOSPITAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: HOSPITAL(1x)  
[Função de Organismo]: MAMAS LACTANTES(1x)

**CID: ED90.0 - Rosácea**

**4 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ceratose actínica (EK90.0) [1x], Ceratoacantoma (2C31.1) [1x], Anormalidade venosa sistêmica adquirida (BD73) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Entesopatias dos membros inferiores (FB54) [1x], Úlcera de pé diabético (BD54) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: CBC(1x), CEC(1x), QAS(1x), CA(1x), CERATOSE ACTÍNICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), BX(1x), BX EXCISIONAL(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDÍACA(1x)  
[Abreviação]: ASA NASAL E(2x), MSE(2x), AP(1x), QAS(1x), BX(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA(2x)  
[Conceito Espacial]: FOCOS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ASA NASAL E(2x), MSE(2x), FACE(1x), INFRAURICULAR(1x), MALAR D(1x)  
[Conceito Qualitativo]: INTENSO(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE(1x), C/C(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(2x), LESÃO(1x), INFLAMAÇÃO CRÔNICA LINFOCITÁRIA(1x), VASOS ARBORIFORMES(1x), GLOBOSO(1x)  
[Substância Farmacológica]: EFURIX(1x), CAPTOPRIL(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: EFURIX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(2x), R3(1x), NEUROCIRURGIA(1x), ENFERMEIRO(1x), R1(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(3x), ORIENTA(1x), REAVALIAR(1x), CUIDADOS(1x), EXAME MEDICO GERAL(1x)  
[Atributo de Organismo]: TOLERÂNCIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MALAR D(1x), ASA NASAL E(1x), INFRA ORBITÁRIA E(1x), MENTO A E(1x), PAVILHAO AURICULAR E(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MALAR D(1x), FRAGMENTO DE PELE COM FOCOS DE INFLAMAÇÃO CRÔNICA LINFOCITÁRIA(1x), FIBROSE DÉRMICA CICATRICIAL(1x), CERATOSE ACTÍNICA(1x), MARGENS LATERAIS ESTÁ COMPROMETIDA(1x)  
[Classificação]: GRAU I(1x)  
[Conceito Temporal]: 28 NOITES(1x), 3 MESES(1x), PÓS PROCEDIMENTO(1x), PRÉ CIRÚRGICO(1x), APÓS(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), AFEBRIL(2x), REPOUSO NO LEITO(2x), ORIENTADA(1x), COMUNICATIVA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), NEGA(2x), INDOLOR(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), MANTÉM AVP(1x), CTVO COMPRESSIVO(1x), GESSO(1x), CURATIVO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO NO LEITO(2x), SVD(1x), PÓS PROCEDIMENTO(1x), MANTÉM AVP(1x), SOROTERAPIA EM

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

CURSO(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES INTESTINAIS PRESENTE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCT(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDAS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 210/60(1x), 1X(1x), -1, 00 -1, 00 105º(1x), -2, 25 -4, 25 90º(1x), AD +3, 00(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x), SUS(1x), SERVIÇO PARTICULAR(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x), ENALAPRIL(1x)

[Substância Química Orgânica]: ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x), AAS(1x), AZOPT(1x)

## CID: 8D60.1 - Edema cerebral

4 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [2x], Anestesia da córnea (9A78.6) [1x], Pupilas parassimpatoparéticas (9B01.1) [1x], Encefalomielite aguda disseminada (8A42) [1x], Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x], Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (1C1C.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(2x), AFEBRIL(2x), PUPILAS ISOCÓRICAS FOTORREAGENTES(2x), RHA +(2x), ALERTA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), MÃO ESQUERDO(1x), MEMBROS(1x), RIMA LABIAL(1x), JUGULAR INTERNA E(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PRECAUÇÃO DE CONTATO(2x), SNE(2x), ASPIRAÇÃO(2x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), DVE(1x)

[Negação]: SEM(2x), NÃO(2x), AFEBRIL(2x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x), SEM QUEIXAS(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), EVACUAÇÃO(1x)

[Dispositivo Médico]: COLCHÃO DE AR(2x), UROPEN(1x), DVE(1x), AVP(1x), CATETER DE DVE(1x)

[Abreviação]: ENF(3x), ENFª(3x), DR(2x), SNE(2x), CPP(2x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(2x), ENFª(2x), DR(1x)

[Conceito Temporal]: POI(1x), PÓS-CIRÚRGICOS(1x), CONTINUAMENTE(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), QUEIXAS(1x), SECREÇÃO ESPESSA(1x), PONTO DE SECREÇÃO(1x), DISFÁSICA(1x)

[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO CEFÁLICA(1x), REGIÃO LATERAL DE TORAX DIREITO E ESQUERDO(1x), ABDÔMEM(1x), MSE(1x), MEMBROS(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO LICÓRICA LÍMPIDA(1x), SECREÇÃO AMARELADA(1x), SECREÇÃO SEROSA(1x)

[Doença ou Síndrome]: EDEMA CEREBRAL(2x), HIPERTENSÃO(1x), DIABETES(1x), SEPTICEMIA(1x), TRANSTORNOS DO APARELHO DIGESTIVO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRÚRGICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(2x), CUIDADOS(1x), INTERNAMENTO(1x), INTERNA(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)

[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)

[Grupo Familiar]: ACOMPANHANTE(1x), FAMILIAR(1x)

[Conceito Funcional]: USO(2x)

[Substância Farmacológica]: DORMONID(2x), INSULINA(1x), SG5%(1x), NORADRENALINA(1x), FENTANIL(1x)

[Hormônio]: INSULINA(1x), NORADRENALINA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: COLONOSCOPIA(2x), CARDIOSCOPIA(2x), OXIMETRIA DE PULSO(2x), EDA(1x), MONITORIZADO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), FLICTENAS(1x), LACERAÇÃO(1x), RUPTURA OCULAR(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA BENIGNA DO ENCÉFALO INFRATENTORIAL(1x)

[Bactéria]: STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x), KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GLAGSOW 6(1x), KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)

[Conceito Quantitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(2x), 88%(1x), 7(1x), 22(1x), 100%(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)

[Substância Química Orgânica]: DORMONID(2x), FENTANIL(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x), EDEMA CEREBRAL(1x)

[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE URINA(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)

[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)

[Alimento]: DIETA(2x)

[Anormalidade Anatômica]: PROLAPSO(1x)

[Tecido]: TECIDO INTRAOCULAR(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: GC40.53 - Incontinência por transbordamento associada a prolapso**

**4 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Incontinência urinária (MF50.2) [1x], Transtorno doloroso à penetração sexual (HA20) [1x], Bexiga hiperativa associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.60) [1x], Prolapso da mucosa uretral (GC05) [1x], Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono (MD11.4) [1x], Mioglobulinúria (MF95) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(2x), ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNA(1x), CONDUTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Achado]: RHA +(3x), MELHOROU(1x), MELHORA(1x), ROSEA(1x), RUGOSA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PRECAUÇÃO DE CONTATO(2x), TRATAMENTO(1x), PREVENTIVO(1x), HISTERECTOMIA TOTAL(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)  
[Abreviação]: CPP(3x), RHA +(3x), MMSS(2x), ITU(1x), R3(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), DIAGNOSTICO(1x), INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA LEVE(1x), CISTOCELE GRAU 1 ( -2 )(1x), PROLAPSO DE CUPULA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(2x), EDEMA(2x), CONFUSA(1x), QUEIXAS(1x), ALTERAÇÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x), APOS(1x), CADA DOIS ANOS(1x), ÚLTIMA(1x), DIA(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(2x), NÃO(1x), AUSENTE(1x), ANICTERICA(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(2x), RETEMIC(1x), RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), STELE(1x)  
[Processo Mental]: MEDO(1x), COMPREENSÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OVÁRIO(1x), VAGINA(1x), SUBCLAVIA ESQ(1x), PUPILAS(1x), RIMA LABIAL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(2x), RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), LOSARTANA(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: ESQUIZOFRENIA(1x), BIPOLARIDADE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 0(1x), 4 L/MIN(1x), 75 ML/HR(1x), 88%(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MAMOGRAFIA(1x), INSPEÇÃO(1x), EXAME FÍSICO(1x), MANOBRA DE VALSALVA(1x), EXAME ESPECULAR(1x)  
[Função de Organismo]: PILIFICAÇÃO(1x), TROFISMO(1x)  
[Atributo de Organismo]: IDADE(1x)  
[Atributo Clínico]: IDADE(1x), DV(1x), PA(1x), FC(1x), PESO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), EXAME DE URINA(1x), CULTURA DE URINA(1x), EXAME(1x), LAB(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DIFÍCIL(1x), CACIFO II/III(1x), ESTAGIO III/IV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DOUTOR(1x), ENFª(1x)  
[Função Patológica]: EFEITOS COLATERAIS(1x), EDEMAS(1x), EDEMA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAÚDE(1x), ORTOPEDIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PARCIAL DE URINA NORMAL(1x), UROCULTURA NEGATIVA(1x), KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x), CR 1 , 0(1x), PARCIAL DE URINA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), UROPEN(1x), CÂNULA DE METAL(1x), SNE ABERTA(1x), CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMSS(2x), ABDOMEN(1x), REGIÃO SACRA-COCCIGEANA(1x), CPP(1x), ABDOMEM(1x)  
[Bactéria]: MRSA(1x), ACINETOBACTER BAUMANNII(1x), KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)  
[Antibiótico]: STAFICILIN(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)

**CID: 5B81.0 - Obesidade devido a desequilíbrio energético**

**4 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobulinúria (MF95) [2x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [2x], Rabdomiólise secundária (8C84) [2x], Lúpus eritematoso cutâneo crônico (EB51) [2x], Hidradenite supurativa (ED92.0) [1x], Transtornos da substância branca devidos a anormalidades vasculares ou isquemia, não especificados (8A45.2Z) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(4x), DLP(4x), PA(4x), HCTZ(3x), EF(3x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(4x), DLP(4x), OBESIDADE(4x), BRONQUITE(3x), DERMATITE OCRES(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(4x), ANLODIPINO(3x), HCTZ(3x), ALENIA(3x), AAS(2x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(4x), ANLODIPINO(3x), ALENIA(3x), HCTZ(2x), AAS(2x)  
[Conceito Temporal]: /12H(3x), 6/6H(3x), 12H(1x), DURAÇÃO DE 15 MINUTOS(1x), POS-OPERATORIO RECENTE(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 25(4x), 400 / 500 METROS(3x), 5(3x), 100(3x), 6/6H(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: ACINAOTIOCA(3x), ANICTERICA(3x), SOPROS(3x), EDEMAS(3x), DISPNEIA AOS ESFORÇOS(3x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), REGIÃO PRECORDIAL(2x), MEMBORS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(3x), ECO(1x), TE(1x), CAT(1x), ERGOMETRICO(1x)  
[Achado]: CORADA(4x), HIDRATADA(4x), BEG(3x), EUPNEICA(3x), MV +(3x)  
[Negação]: SEM(4x), ACINAOTIOCA(3x), ANICTERICA(3x), S/(3x), NÃO(2x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(3x), EDENAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(4x), P(1x), PESO(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(3x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), SEGUE COM CARDIO(1x), TOMOU AH(1x), CD(1x), AUMENTO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: GLICEMIA(1x), HB GLICADA(1x), HBA1C(1x), LAB(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 29(1x), VD 22(1x), S 10(1x), PP 09(1x), FE 69%(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO(1x), MMII(1x)  
[Hormônio]: LT4(1x), NPH(1x), R(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), R(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), TX RENAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENDO(1x)  
[Processo Neoplásico]: "TUMOR" EM REGTIÃO CERVICAL(1x)

**CID: NE81.0Z - Hemorragia ou hematoma de outro localização ou não espe**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Broncoespasmo induzido pelo exercício (CA23.21) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x], Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível de punho ou mão (NC56.Y) [1x], Coma (MB20.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: ASMA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), TROMBOSE ENXERTO RENAL(1x), EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ALENIA(1x), CDL(1x), DORMONID(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNADA(1x), AVALIAÇÃO(1x), ORIENTAÇÃO(1x), PARECER(1x), AVALIAÇÃO PSICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), FAV CONFECCIONADAS(1x), CURATIVO(1x), PROCEDIMENTO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), PENDENTE(1x), DIFICULDADE DE ACESSO VASCULAR(1x), DIFICIL PUNÇÃO(1x), ULTIMO ACESSO VIÁVEL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: VASCULAR(1x), NEFROLOGISTA(1x), ENFERMAGEM(1x), ENFª(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Abreviação]: CDL(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), AVALIAÇÃO PSICO(1x), AVALIAÇÃO PNEUMO(1x), FAV CONFECCIONADAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), SNG(1x), SVD(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INFILTRAÇÃO(1x), INTERCORRENCIAS(1x), DOR(1x), FALENCIA ENXERTO RENAL(1x), CRISE DE BRONCOESPASMO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO DE NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA(1x), ENFERMAGEM(1x), CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), MMSS(1x), REGIÃO DE FÊMUR D(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA(1x), OTORRAGIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), RX(1x), EXAME FÍSICO(1x), RX DE ABDOME SIMPLES(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FÊMUR D(1x), MÃO D(1x), PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRÚRGICA(1x), FRATURA DO FEMUR(1x), CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50 ML/H(1x), 87 , 64 MMHG(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC OSCILANTE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 9B10.21 - Catarata diabética**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [2x], Cardiomiopatia diabética (BC43.7) [2x], Retinopatia diabética (9B71.0) [1x], Deficiência de ácidos graxos essenciais (5B70) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], ss (ss) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), DM(2x), CATARATA(2x), RETINOPATIA(1x), NEFROPATIA DIABETICA(1x)  
[Abreviação]: HAS(3x), MMII(3x), DM(2x), RVM(2x), AAS(2x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(2x), NÃO(1x), ANICTERICA(1x), ACIANOTICA(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x), CAFÉ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LASER(2x), RVM(1x), DIETA(1x), CATETERIZAÇÃO(1x), CORREÃO DA VISÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), SELOZOK(2x), ENALAPRIL(2x), INSULINA NPH(2x), SINVASTATINA(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 20MG(1x), 20(1x), 66(1x), 160\*80(1x), 10MG(1x)  
[Conceito Temporal]: ANTES(1x), HA 25 ANOS(1x), 12/12HRS(1x), NOITE(1x), M(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), HD(1x), DOPPLER(1x), A(1x), ECOCARDIORAMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SINUSAL(1x), ISQUEMIA SUBEPICARDICO LAT ALTA(1x), AREA INATIVA ANT-SEPTAL(1x), TSH 7 , 7(1x), HBA1C 10 , 1(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(2x), PESO(1x), IMC(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(1x), EDEMA(1x), CONTROLE IRREGULAR(1x), PROTEINURIA NAO NEFROTICA(1x), INCHAÇO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), ABDOMEN(1x), ABS(1x)  
[Achado]: NDN(1x), EX TABAGISTA(1x), CPP LIVRE(1x), MUC(1x), S(1x)  
[Produto Intelectual]: P(2x)  
[Hormônio]: INSULINA NPH(2x), INSULINA R(1x), INSULINA REGULAR(1x), INSULINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIAL(1x), ENDOCRINOLOGIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: DX(1x), O(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), ORIENTADA(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Função de Organismo]: INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PES(1x), SAFENAS(1x), MAMARIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: FITAS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x), HEMOGRAMA(1x), CR(1x), PTH(1x), PARCIAL DE URINA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ANLÓDIPINO(1x), SINVASTATINA(1x), CARVEDILOL(1x), LOSARTANA(1x), METFORMINA(1x)

**CID: 7A41 - Apneia obstrutiva do sono**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombofilia adquirida (3B61.1) [1x], Acidente cerebral isquêmico (8B11) [1x], Paciente que recebeu um teste diagnóstico ou tratamento destinado a outro paciente, sem lesão ou dano (QA8D) [1x], Doença de Mondor (BD70.3) [1x], Deficiência auditiva adquirida (AB51) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: DISARTRIA(1x), RONCO(1x), HEMIPARESIA DIREITA(1x), DISCRETA ALTERAÇÃO(1x), QUADRO AGUDO(1x)  
[Abreviação]: PCTE(2x), IX(1x), X(1x), DM(1x), VO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AORTA(1x), PUPILAS(1x)  
[Função Patológica]: TROMBO(1x), ALERGIAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), DM(1x), AVC ISQUEMICO(1x), ESTENOSE CAROTIDEA SIGNIFICATIVA(1x), SINDROME METABÓLICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), INTERNA(1x), CONTROLE(1x), INDICAÇÃO(1x), ENCAMINHAR(1x)  
[Conceito Temporal]: INICIAL(1x), NOITE(1x), ATÉ(1x), EVOLUÇÃO(1x), TEMPO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: NÉVOA ÚMIDA(2x), ANTICOAGULAÇÃO(1x), CIRURGIA(1x), SEPTOPLASTIA METZ(1x), JEJUM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: VARFARINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TP(1x), FORÇA GRAU IV(1x), EVIDÊNCIA DE ISQUEMIA(1x), ISQUEMIA BULBO - PONTINA A ESQUERDA(1x), PLACA COMPLEXA EM AORTA COM TROMBO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Organização Relacionada à Saúde]: FISIOTERAPIA(1x), FONO(1x), EMERGÊNCIA(1x), AMBULATORIO DE NEUOVASCULAR(1x), UNIDADE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: BULBO LATERAL ESQUERDO(1x), MSE(1x), LOCAL DE DRENO DE TORAX(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM DE ENCEFALO(1x), ECO CARDIO TRANSESOFAGICO(1x), RINO(1x), ORO(1x), OTO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), RESPONDENDO A ESTÍMULOS VERBAIS(2x), MELHORA CLINICA SIGNIFICATIVA(1x), BENEFICIOS(1x), COCHILA QUANDO SENTA-SE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1X(1x), 1X AO DIA(1x), MAIOR QUE 10(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(2x), PACIENTE(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x), ENF(1x)  
[Dispositivo Médico]: CAPACETE CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), PNEUMOTORAX TRAUMATICO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA PELE COM LESAO INVASIVA(1x)

## CID: BC61 - Despolarização juncional prematura

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anormalidade adquirida da valva atrioventricular comum em ventrículo com dupla via de entrada (BC02.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), MSD(1x), ABDOMEM(1x), MMSS(1x)  
[Achado]: ISO(1x), RITMICA(1x), NORMOFONETICA(1x), FLACIDO(1x), LIMPO(1x)  
[Abreviação]: ECG(2x), PA(2x), FC(2x), ISO(1x), IOT(1x)  
[Dispositivo Médico]: IOT(1x), SNE FECHADA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IOT(1x), VM(1x), PSV(1x), SRT(1x), CABECEIRA ELEVADA Á 45°(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20MG(2x), 12 , 5 MG(2x), 14(1x), 5CMH2O(1x), 10(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(2x), PEEP(1x), FR(1x), FIO2(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), PNI(1x), SPO2(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RONCOS(1x), GLOBOSO(1x), EDEMAS(1x), GLW 5(1x), EDEMA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: LIMPO(1x), SECO(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x), LEVE INTENSIDADE(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), AUSENTE(1x), SEM(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENFERMAGEM(1x), SANTA CASA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), CONSULTA(1x), DIAGNÓSTICO(1x), SOLICITO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DEBITO SEROHEMATICO ++(1x), CACIFO ++(1x), AO 34(1x), AE 62(1x), VD 21(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: COXO-FEMURAL ESQ(1x), MMII(1x)  
[Função de Organismo]: ELIMINAÇÃO FECAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FRATURA DO FEMUR(1x), HAS(1x), IAM(1x), ETILISMO(1x), ICC(1x)  
[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x), P(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(2x), MEDICAÇÕES(1x), ENALAPRIL(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), D(1x), 2X/D(1x), HÁ 04 ANOS(1x), 2X/NOITE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(2x), ESPIRONOLACTONA(1x), FUROSEMIDA(1x), MONOCORDIL(1x), MAREVAN(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Função Patológica]: FLUTTER(1x)

## CID: BC81.2 - Taquicardia atrial macrorreentrante

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise de pânico (MB23.H) [2x], Hipertireoidismo secundário (5A02.6) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x], Peristaltismo hipertensivo (DA21.20) [1x], 5.02 (5.02) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: FC(2x), ECOCARDIO(2x), DAC(1x), IAM(1x), RVM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTIREOIDISMO(2x), DAC(1x), IAM(1x), FA PAROXISTICA(1x), TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(2x), RVM(1x), ATC(1x), VALVULOPLASTIA(1x), CARDIOVERSÃO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x), ENDOCRINO(1x), DOUTOR(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), SUSPENDEMOS(1x), PRESCREVEMOS(1x), RETORNO(1x), EM

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### ACOMPANHAMENTO(1x)

[Produto Intelectual]: DESCARTADO(1x), P(1x), PLANO(1x), CD(1x)

[Sinal ou Sintoma]: PALPITAÇÕES(3x), DESCOMPENSADO(1x), DISPNEIA(1x), EPIGASTRALGIA(1x), SOPROS(1x)

[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(2x), TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x), XARELTO(1x)

[Substância Química Orgânica]: TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x), XARELTO(1x), PROPAFENONA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(2x), 3 MESES(1x), ANTES(1x), HÁ 2 ANOS(1x)

[Achado]: S(1x), BRNF(1x), CPP LIVRES(1x), REGULAR(1x), MELHORA PROGRESSIVA(1x)

[Negação]: SEM(3x), NEGA(2x), AUSENCIA(1x), NAO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: HOLTER(2x), EXAME(2x), ECOCARDIO(2x), EXAMES(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x)

[Conceito Quantitativo]: PA130/70(1x), 55(1x), 300MG(1x), 10 MG(1x), 50 MG(1x)

[Atributo Clínico]: FC(2x), PA130/70(1x), FREQUÊNCIA(1x), PA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CV(1x)

[Função Patológica]: TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TSH < 0,01(1x), RITMO SINUSAL(1x), FC MEDIA 53(1x), INTERVALO PR NORMAL(1x), QRS NORMAIS(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Conceito Qualitativo]: LEVE(1x), REGULAR(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CONSULTÓRIO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: C/P(1x), CORAÇÃO(1x), PULMAO(1x)

**CID: BC81.7Y - Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especific**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Hipertireoidismo secundário (5A02.6) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Peristaltismo hipertensivo (DA21.20) [1x], 5.02 (5.02) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(3x), FC(3x), ECOCARDIO(3x), DAC(2x), ATC(2x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(3x), DAC(2x), HIPERTIREOIDISMO(2x), HAS(2x), FA PAROXISTICA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(2x), RVM(1x), CESSAR O TABAGISMO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x), ENDOCRINO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), SOLICITADO(2x), INTERNAMENTO(1x), SUSPENDEMOS(1x), PRESCREVEMOS(1x)

[Produto Intelectual]: P(2x), DESCARTADO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DESCOMPENSADO(1x), PALPITAÇÕES(1x), DISPNEIA(1x), EPIGASTRALGIA(1x), SOPROS(1x)

[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(2x), SINVASTATINA(2x), TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), XARELTO(1x)

[Substância Química Orgânica]: SINVASTATINA(2x), TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), XARELTO(1x), PROPAFENONA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(2x), 3 MESES(1x), 2013(1x), DIA(1x), MANHA(1x)

[Achado]: S(2x), CPP LIVRES(2x), BEG(2x), NORMOCORADA(2x), HIDRATADA(2x)

[Negação]: NEGA(2x), SEM(2x), ACIANOTICA(1x), AFEBRIL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(3x), HOLTER(2x), ECG(2x), EXAMES(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x)

[Conceito Quantitativo]: PA130/70(1x), 55(1x), 300MG(1x), 10 MG(1x), 50 MG(1x)

[Atributo Clínico]: FC(3x), PA(2x), PA130/70(1x), P(1x), SAT 97%(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CV(1x), REGIÃO CERVICAL(1x)

[Função Patológica]: TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RITMO SINUSAL(2x), TSH < 0,01(1x), FC MEDIA 53(1x), INTERVALO PR NORMAL(1x), QRS NORMAIS(1x)

[Grupo Familiar]: MÃE(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atributo de Organismo]: P(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PROGRAMA DE ABANDONO AO TABAGISMO(1x)

**CID: DA21.20 - Peristaltismo hipertensivo**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Polimialgia reumática (FA22) [2x], Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Hipertireoidismo secundário (5A02.6) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: P(3x), ECOCARDIO(3x), DAC(2x), IAM(2x), ATC(2x)  
[Doença ou Síndrome]: DAC(2x), IAM(2x), HIPERTIREOIDISMO(2x), FA PAROXISTICA(1x), TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), ATC(1x), REDUZO(1x), ACRESCENTO(1x), PROTESE METALICA AORTICA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x), ENDOCRINO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), SUSPENDEMOS(1x), PRESCREVEMOS(1x), RETORNO(1x), EM ACOMPANHAMENTO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(2x), DESCARTADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(2x), EPIGASTRALGIA(2x), DESCOMPENSADO(1x), PALPITAÇÕES(1x), SOPROS(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(3x), SINVASTATINA(3x), OMEPRAZOL(2x), TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SINVASTATINA(3x), TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), XARELTO(1x), PROPAFENONA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(3x)  
[Conceito Temporal]: NOITE(2x), 12/12H(1x), 3 MESES(1x), 12/12(1x), 1XD(1x)  
[Achado]: S(2x), BEG(2x), BRNF(1x), CPP LIVRES(1x), MELHORAM(1x)  
[Negação]: SEM(5x), NEGA(2x), ACIANOTICA(1x), SP(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(3x), A(2x), EXAMES(1x), HOLTER(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20 MG(2x), PA130/70(1x), 55(1x), 300MG(1x), 10 MG(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(2x), PA130/70(1x), P(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CV(1x), MMII(1x), TORACICA(1x)  
[Função Patológica]: TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TSH &LT; 0 , 01(1x), RITMO SINUSAL(1x), FC MEDIA 53(1x), INTERVALO PR NORMAL(1x), QRS NORMAIS(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: CALCIO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(2x), URINA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SENTADA(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA AORTICA(1x)  
[Conceito Espacial]: BILAT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

**CID: CB05.41 - Transtornos respiratórios na poliangeíte microscópica**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

8A61.9 (8A61.9) [1x], Rabdomiólise idiopática (FB32.20) [1x], Meningite inflamatória (8E40.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VITIMA(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), QUEDA DE NIVEL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(2x), MSE(1x), HEMICORPO(1x), MSD(1x), CPP(1x)  
[Abreviação]: PS(2x), PEEP(2x), FIO2(2x), MSE(1x), AVC(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(3x), SEQUELADO(1x), PAREZIA(1x), DISFAGICO(1x), CRISE CONVULSIVA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVC(1x), ESCARA(1x), ÚLCERA DE PRESSÃO(1x), INSUFICIENCIA RESPIRATORIA(1x), ÚLCERA GRAU III(1x)  
[Achado]: FLÁCIDO(3x), TRAQUEOSTOMIZADO(2x), CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x), OMBRO ESQUERDO(1x), JID(1x), CALCÂNEOS BILATERAL(1x)  
[Alimento]: DIETA(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TOMOGRAFIA(1x), RAIO-X(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), MONITORIZADA(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO SALINIZADO(1x), TIPOIA IMPROVISA(1x), SONDA NASOENTRAL(1x), FILTRO DE BARREIRAS(1x), CATETER CENTRAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), ACESSO VENOSO PERIFERICO SALINIZADO(1x), TIPOIA IMPROVISA(1x), VM(1x), PS(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE ESPONTANEA PRESENTE(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURÉSE EFETIVA(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 200/100(1x), 18(1x), 17(1x), 5(1x), 35%(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), NEUROLOGIA(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEUROLOGIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENLIANA(1x), HEPARINA(1x)  
[Hormônio]: NORADRENLIANA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: NORADRENLIANA(1x), HEPARINA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: HEPARINA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOM VOLUME(1x), ESTÁGIO 2(1x), MODERADA QUANTIDADE(1x), ESTÁVI III(1x), CACIFO III/IV(1x)  
[Atributo Clínico]: PS(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), MODO PSV(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MONITORIZADA(1x), HIGIENIZADA(1x), MANTENDO(1x), INVESTIGACAO DE PESSOAS(1x)  
[Bactéria]: PSEUDOMONAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), INDOLOR A PALPAÇÃO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)

### CID: BB63.1 - Estenose mitral não reumática com insuficiência

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], FA39.9 (FA39.9) [1x], Insuficiência da valva mitral, não especificada (BB61.Z) [1x], Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [1x], Síndrome de taquicardia postural ortostática (8D89.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(2x), VALVULOPLASTIA(1x), CARDIOVERSÃO(1x), CHOQUE(1x), CARDIOVERSÃO ELÉTRICA ELETIVA(1x)  
[Abreviação]: BEG(2x), LOTE(2x), RA(2x), FC(2x), PA(2x)  
[Doença ou Síndrome]: ACFA(1x), FLUTTER(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ESTENOSE MITRAL(1x), FIBRILAÇÃO ATRIAL AGUDA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNOU(1x), INTERNAÇÃO(1x), SUBMETIDA(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÕES GERAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(2x), RA(2x), DISPNEIA(1x), PALPITAÇÕES(1x), TROMBOS(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NEGA(1x), NAO(1x), S(1x), SS(1x)  
[Conceito Temporal]: ANTES(1x), HÁ 2 ANOS(1x), D(1x), DIARIAMENTE(1x), DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), INR(1x), ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICO(1x), ECOCARDIO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: LEVE(1x), REGULAR(1x), RELAÇÃO(1x), PRINCIPALMENTE AO DEITAR(1x), TIPO FISGADA(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(2x), FREQUÊNCIA(1x), PSAP(1x), AP(1x)  
[Achado]: BEG(2x), LOTE(2x), REGULAR(1x), MELHORA PROGRESSIVA(1x), RITMO SINUSAL(1x)  
[Produto Intelectual]: PLANO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CONSULTÓRIO(1x), AMBULATÓRIO DE VALVOPATIAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x), R2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(2x), 70 / MINUTO(1x), 2(1x), 45MMHG(1x), 5MG(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(1x), VENTRICULO DIREITO(1x), MMII(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDO(1x), DIREITO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: DILATADOS(1x), REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), WARFARIM(1x), SELOKEN(1x), SELOKEM(1x), AAS(1x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(1x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(1x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), ENALAPRIL(1x), BRILINTA(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: BRILINTA(1x)  
[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: REPOUSO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Classificação]: KILLIP I(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 44(1x), VD 25(1x), SEPTO 10(1x), VE 64(1x), FE 40%(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EX LAB(1x)

### CID: 9C61.22 - Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cris

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hiperlacrimação (9A10.3) [2x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [2x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], HMP (HMP) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: QP(2x), PRURIDO(2x), LACRIMEJAMENTO(2x), COMORBIDADES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)  
[Abreviação]: AO(3x), QP(2x), HAS(2x), HMF(2x), R1(2x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PCT(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(2x), RETORNO(2x), ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x), ORIENTO PACIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA(3x), HAS(2x), CATARATA(2x), AR(1x), CEGUEIRA(1x)  
[Achado]: CEGUEIRA(2x), HMA(1x), HMP(1x), HMF(1x), USO DE ÓCULOS PARA LEITURA(1x)  
[Negação]: NEGA(3x), NÃO(2x), NEM(1x), SEM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x), AAS(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(2x), /DIA(1x), HÁ 2 MESES(1x), APÓS(1x), NOITE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(2x), LASER(1x), INJEÇÕES EM OD(1x), CX DE CATARATA(1x), LENTE ESCLERAL PARA OD(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x), TRAUMA OCULAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: FO(2x), BIO(2x), -TOL(1x), -BIO(1x), -PIO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x), OD -1 , 00(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(2x), OE(2x), OD(2x), CA(1x), PAPILA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 18/18(1x), 1X(1x), -1 , 00 -1 , 00 105º(1x), -2 , 25 -4 , 25 90º(1x), AD +3 , 00(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x), SUS(1x), SERVIÇO PARTICULAR(1x), SERVIÇO OFTALMOLOGICO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(2x), DOUTOR(2x), R2(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(2x), LENTE ESCLERAL PARA OD(1x), LENTE ESCLERAL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: C/C(1x), MELHORA(1x), NOVA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Sequência de Aminoácidos]: INSULINA(1x)  
[Atributo Clínico]: AV(1x)

**CID: MB20.1 - Coma**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hidrocefalia devida a malformações estruturais (8D64.10) [1x], Edema generalizado (MG29.1) [1x], Derrame pleural (CB27) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Morte cerebral (MH10) [1x], Hemoptise (MD22) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MSE(2x), SVD(2x), FIO2(2x), SNG ABERTA(2x), MV +(2x)  
[Achado]: LUCIDO(2x), COMUNICATIVO(2x), MV +(2x), S(1x), LIMPA(1x)  
[Conceito Temporal]: DI(1x), PO(1x), POI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(2x), SEDADO(2x), SNG ABERTA(2x), VENTRICULOSTOMIA(1x), ASPIRAÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), O(1x), REALIZADO(1x), ENACMINHADA(1x), CUIDADSO INTENSIVOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), CPP(1x), MSD(1x), MSE(1x), MAO ESQUERDA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), LESÕES DE SUBCUTÂNEO(1x), FRATURA(1x), MÚLTIPLAS FOIÇADAS(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CEFÁLICA(1x), ABDOMEM(1x), MSE(1x), MEMBROS(1x), MMSS(1x)  
[Atributo Clínico]: FIO2(2x), PIC(1x), CPP(1x), FC(1x), SAT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10MMHG(1x), 80(1x), 100%(1x), 249/123(1x), 50%(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(2x), SNG ABERTA(2x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x), CATETER(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), HIPOCORADO(2x), GLASGOW 7(1x), E &GT; D(1x), SECREÇÃO ESPESSA AMRELADA(1x)  
[Substância]: AMOSTRA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: ANÁLISE(1x), COLETA DE LÍQUOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), A(1x), MONITORIZADO(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x), RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENFª(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIDROCEFALIA(1x), PNEUMOCISTOSE(1x), HIPERTROFIA DA MAMA(1x), DERRAME PLEURAL(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESPESSA AMRELADA(1x), DEBITO BILIOSO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE EFETIVA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x), CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x), VÍTIMA(1x)  
[Conceito Espacial]: D(2x), EXTERNAMENTE(1x), E(1x)  
[Substância Farmacológica]: O2(1x), DORMONID(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Qualitativo]: MODERADA INTENSIDADE(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)

**CID: VV3Z - Funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imun**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], 5.4 (5.4) [1x], Rabdomiólise secundária (8C84) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Gota (FA25) [1x], Polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda (8C01.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), COMORBIDADES(2x), CHAGAS(2x), DISLIPIDEMIA(2x), DAC(2x)  
[Abreviação]: HAS(3x), PA(3x), MMII(3x), DAC(2x), CHV(2x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MARCA-PASSO(2x), CATE(2x), TRANSPLANTE CARDÍACO(2x), TX RENAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(2x)  
[Achado]: CHV(2x), EX-TABAGISTA(2x), SUCESSO(2x), BCRNF(2x), FLÁCIDO(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(2x), EXAME FÍSICO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ(2x), 12/12 HORAS(2x), A NOITE(2x), 8/8 HORAS(1x), FREQUENTES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADO(2x), SUSPENDO(1x), REDUZO(1x), RETORNO(1x), AUMENTO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(2x), APRESOLINA(2x), MONOCORDL(2x), ESPIRONOLACTONA(2x), FUROSEMIDA(2x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), SINVASTATINA(1x), PRED(1x), MS(1x), FK(1x)  
[Negação]: SEM(2x), S/P(1x), NEGA(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), QUEIXSA(1x), PRECORDIALGIA(1x), SS(1x), RA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), FC(2x), CPP(1x), FR(1x), ACV(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 38 MAÇOS-ANO(2x), 50 MG(2x), 1 CP(2x), 20 MG(2x), 25 MG(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), ABD(1x), FOCO TRICUSPIDE(1x), FOCO MITRLA(1x), CPP(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CANDIDATO A TRANSPLANTE(2x), CREAT 1 , 9(1x), UR 81(1x), K 5 , 6(1x), ++/++++(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLASSE FUNCIONAL III(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Produto Intelectual]: DX(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), ABD(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)

**CID: GB80.0 - Cisto renal simples**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cálculo de Staghorn (GB70.00) [1x], Doença hepática tóxica ou induzida por droga com doença hepática gordurosa crônica (DB95.30) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(3x), HAS(2x), ITUS DE REPETIÇÃO(2x), IRC(1x), PIELONEFRITE(1x)  
[Abreviação]: DM(3x), US(2x), PU(2x), HAS(2x), NEFRO GERAL(2x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ(1x)  
[Substância Química Orgânica]: INSULINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x), AINE(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NOCTURIA(1x), HEMATURIA(1x), EDEMAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 35 X 42 MM(2x), 0-1X(1x), 3 EPISÓDIOS(1x), 110 X 70(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: NEGA(3x), SEM(2x), SP(1x)  
[Achado]: HEMATURIA(1x), DOADOR VIVO(1x), DIURESE NORMAL(1x), JATO BOM(1x), ESVAZIAMENTO ADEQUADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PI(1x), CI(1x), CIRURGIAS(1x), TX RENAL(1x), ATIVIDADE FÍSICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EXAME(1x), LIBERADA(1x), SOLICITO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(2x), URODINÂMICA(1x), EXAMES(1x), US DE CONTROLE PRÉ E PÓS MICCIONAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PU(2x), EXAMES(1x), UC(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), E EM 1/3 SUPERIOR(1x)  
[Grupo Populacional]: DOADOR VIVO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE NORMAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RINS ATRÓFICOS(1x), BEXIGA DISCRETAMENTE ESPESSADA(1x), PU(1x), UC(1x), OK(1x)  
[Bactéria]: ENTEROCOCCUS FAECALIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: E EM 1/3 SUPERIOR(1x), ABDOMEN(1x), MMII(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: VÍCIOS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)

## CID: FB42.2 - Gânglio

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura de outros ossos especificados da face ou do crânio (NA02.Y) [1x], Sarcoma de Ewing, localização primária (2B52) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], 2C90.3 (2C90.3) [1x], Cisto epidermoide (EK70.0) [1x], Dor crônica pós-operatória (MG30.21) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: QP(1x), S(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), CERUMEN BILAT(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), S(1x), O(1x), OTO(1x), RINO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(2x), INCHAÇO(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), OPARESTESIAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ROSTO(1x), FACE(1x), SUPRA MALEOLAR(1x), REGIÃO DE ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR DIREITA(1x), PORÇÃO MEDIAL DA CLAVÍCULA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x), FEIXE VASCULONERVOSE FACIAL DIREITA(1x), PERNA D(1x)  
[Negação]: INDOLOR(2x), NEGA(1x), NÃO(1x), NAO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), CISTO DENTIGERO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x), TRATAMENTO(1x), TTO CIRURGICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x), HÁ 40 ANOS(1x), DURANTE ESTE PERIODO(1x), ULTIMO ANO(1x), A TARDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OTO(1x), RINO(1x), ORO(1x), RX(1x), EXAMES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HUC(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(1x), TUMOR ODONTOGENICO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x), MASSA(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), CD(1x), RETORNO(1x), REAVALIAÇÃO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CERUMEN BILAT(1x), PRESENÇA DE COAGULOS BILATERIAS(1x), CISTO SEBACEO(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x), MEDIAL DISTAL(1x), PLANOS PROFUNDOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PENSIONISTA(1x), DOUTOR(1x)  
[Função de Organismo]: CRESCIMENTO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Anormalidade Adquirida]: CISTO SEBACEO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ADERIDA(1x), CONSISTÊNCIA PÉTREA(1x), EM BLOCO(1x)  
[Função Fisiológica]: CRESCIMENTO INSIDIOSO(1x)

## CID: AA12 - Condrodermatite nodular

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura de outros ossos especificados da face ou do crânio (NA02.Y) [1x], Gânglio (FB42.2) [1x], Sarcoma de Ewing, localização primária (2B52) [1x], 2C90.3 (2C90.3) [1x], BB84.3 (BB84.3) [1x], Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x]



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: S(2x), QP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), CERUMEN BILAT(1x)  
[Abreviação]: S(2x), O(2x), QP(1x), OTO(1x), RINO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INCHAÇO(2x), INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), OPARESTESIAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(2x), ROSTO(1x), DORSO NASAL(1x), FACE A DIREITA(1x), REGIÃO PERIMANDIBULAR A DIREITA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x), FEIXE VASCULONERVOSE FACIAL DIREITA(1x), MMSS(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NEGA(1x), NÃO(1x), SEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), EDENTULISMO(1x), CISTO DENTIGERO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x), HIDRATAÇÃO DA PELE(1x), TX RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(2x), IMUNODEPRESSORES(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x), MESES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OTO(1x), RINO(1x), ORO(1x), RX(1x), EXAMES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HUC(1x), CX CABECA E PESCOÇO(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(1x), TUMOR ODONTOGENICO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x), TUMOR ÓSSEO(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), SOLICITO(1x), SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CERUMEN BILAT(1x), PRESENÇA DE COAGULOS BILATERIAS(1x), CR 0, 8(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x), BILATERAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x), 3(1x), 100 MG(1x), 2/1(1x), 5(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x), TAXCROLIMO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), CX CABECA E PESCOÇO(1x)  
[Função Patológica]: INCHAÇO(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)

**CID: 5A11 - Diabetes mellitus tipo 2**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Deficiência de ácidos graxos essenciais (5B70) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], ss (ss) [1x], Catarata diabética (9B10.21) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Úlcera de pé diabético (BD54) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(2x), DX(1x), O(1x), ORIENTADA(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Produto Intelectual]: DIAGNOSTICO(1x), P(1x), CONDUTA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NPH(2x), INSULINA(1x), INSULINA REGULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(3x), INSULINA NPH(3x), MEDICAMENTOS(2x), SINVASTATINA(2x), ESPIRONOLACTONA(2x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x), INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), NÃO(1x), ANICTERICA(1x), ACIANOTICA(1x), SS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: POLIURIA(1x), POLIDIPSIA(1x), POLIFAGIA(1x), QUEIXAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), METFORMINA(2x), SINVASTATINA(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Abreviação]: AAS(3x), DM 2(2x), HAS(2x), DM TIPO 2(2x), UM CP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM 2(2x), HAS(2x), DM TIPO 2(2x), OBESIDADE GRAU III(1x), COMORBIDADES(1x)  
[Achado]: BEM ADAPTADA A DROGA(1x), MUC(1x), S(1x), BEG(1x), LOTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20 MG(1x), UM CP(1x), 25 MG(1x), 1 CP(1x), 40 MG(1x)  
[Conceito Temporal]: A NOITE(1x), PELA MANHA(1x), APOS O ALMOÇO(1x), APOS CAFE, ALMOÇO E JANTAR(1x), 12/12HRS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: POTASSIO : 4, 8(1x), CT : 184(1x), HDL : 52(1x), LDL : 90(1x), CR : 0, 9(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERIZAÇÃO(1x), LASER(1x), CORRÊO DA VISÃO(1x), CONTROLE DA GLICEMIA CAPILAR(1x), TIREOIDECTOMIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Função de Organismo]: INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABS(1x), MMII(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: A(1x)  
[Dispositivo Médico]: FITAS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(2x)

## CID: GB42 - Proteinúria ou albuminúria persistente

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [2x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Deficiência de cromo (5B5K.8) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Outra pericardite como complicação atual subsequente a infarto agudo do miocárdio (BA60.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: AFEBRIL(2x), DVR(1x), S(1x), DEMAIS INALTERADO(1x), LIVRES(1x)

[Abreviação]: PA(3x), P(3x), CVD(2x), TX RENAL(2x), DRC ESTAGIO 5(2x)

[Vírus]: CMV(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: TRATADO(1x), O(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), TRATADO(1x), ENXERTO(1x), TTO CONSERVADOR(1x), TRATAMENTO CONSERVADOR(1x)

[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(2x), DRC ESTAGIO 5(2x), DMID(1x), CMV(1x), TROMBOSE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(2x), HIPOCORADA(2x), LÁBIL(1x), SONOLENCIA(1x), COLEÇÃO(1x)

[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x)

[Substância Farmacológica]: CVD(2x), PRED(1x), FK(1x), SRL(1x), MACRODANTINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: CVD(2x), PRED(1x), FK(1x), SRL(1x), MACRODANTINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 78(2x), 5(1x), X2(1x), 38(1x), 120/80(1x)

[Conceito Temporal]: X2(1x), 12 MESES(1x), ONTEM(1x), 8 MESES(1x)

[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x), ATB(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)

[Hormônio]: LANTUS(1x), LISPRO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(3x), P(3x), PESO(1x), CPP(1x), PC(1x)

[Negação]: AFEBRIL(3x), SEM(1x), SP(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 33/(1x), NS FK 4(1x), SRL &LT; 2(1x), HBA1C 9 , 4(1x), ANTI HBS NÃO REAGENTE(1x)

[Conceito Funcional]: FALENCIA(1x)

[Dispositivo Médico]: CATETER(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), FID(1x), MMII(1x)

[Substância Corporal]: COLEÇÃO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PEÇA ANATOMICA(1x), RIM(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MEDICO(1x), DOUTOR(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)

[Função de Organismo]: GESTANTE(1x)

[Grupo Populacional]: GESTANTE(1x)

## CID: EC90.1 - Prurido devido a transtorno sistêmico

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [2x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Trombocitopenia congênita (3B64.0) [1x], Hipersensibilidade renal induzida por droga (4A85.01) [1x], Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada (2A36) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: TACROLIMO(2x), OMEPRAZOL(2x), MET(1x), AZA(1x), BACTRIM(1x)

[Hormônio]: MET(1x), LEVO(1x), INSULINA LANTUS(1x), LANTUS(1x)

[Substância Química Orgânica]: TACROLIMO(2x), OMEPRAZOL(2x), MET(1x), AZA(1x), BACTRIM(1x)

[Abreviação]: TX RENAL(4x), PA(2x), ITU(2x), ESB(2x), CPP LIVRES(2x)

[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 2(1x), 50(1x), 35(1x), 110/70(1x)

[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZA(1x)

[Antibiótico]: BACTRIM(1x), LEVO(1x), MACRODANTINA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVO(1x), LANTUS(1x)

[Negação]: SEM(3x), ASSINTOMÁTICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), QUEIXAS(1x), PALIDEZ CUTANEOMUCOSA(1x), PRURIDO(1x), REGIÃO CRUENTA(1x)

[Atributo Clínico]: PESO(2x), PA(2x), P(2x)

[Achado]: CPP LIVRES(2x), CORADO(2x), HIDRATADO(2x), SP(1x), TIRÓIDE COMPENSADO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: TROCO(1x), RETORNO(1x), O(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(2x), ANEMIA(2x), HAS(1x), MIELODISPLASIA(1x), PLAQUETOPENIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: COMPENSADO(1x), DC(1x)  
[Função Patológica]: ITU(1x), EDEMA(1x)  
[Bactéria]: ESBL(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(4x), TRATADA(1x), PROFILAXIA(1x), TX(1x)  
[Conceito Temporal]: POS(2x), EM 1 MÊS(1x), NO INCIO DO MÊS(1x), DIA(1x), HÁ 3 ANOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 1(1x), TACROLIMO 0(1x), CR 1 , 4(1x), NS FK 4(1x), SRL 4 , 0(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), PELE DE ABDOME(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x)

## CID: BC43 - Cardiomiopatia

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), ACTP(1x), PROCEDIMENTO(1x), CATETERISMO CARDÍACO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(2x), EDEMA(2x), SINTOMAS(1x), QUEIXAS(1x), SOPROS(1x)  
[Negação]: SEM(4x), NEGA(3x), INDOLOR(1x), AUSÊNCIA(1x), SS(1x)  
[Objeto Manufaturado]: TRAVESSEIRO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 170X100MMHG(1x), 63BPM(1x), 64 / G(1x), 100MG / DIA(1x)  
[Abreviação]: AAS(3x), ECG(2x), PA(2x), MMII(2x), HAS(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), EF(1x), HD(1x), RESULTADO DE EXAMES(1x), US ABDOME TOTAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), LAB(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITALAR(1x), EMERGÊNCIA(1x)  
[Sistema Corporal]: AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Achado]: MV(1x), NORMOTENSO(1x), INDOLOR(1x), MELHORA IMPORTANTE(1x), RCR EM 2T(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MMII(1x), PRECORDIAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DMII(1x), DISLIPIDEMIA(1x), ICC DIASTÓLICA(1x), DISNPNEÍA PAROXÍSTICA NOTRNA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x), PROTOCOLO DE TX CARDIACO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(3x), MANTENHO(1x), SUSPENDEU(1x), ORIENTO(1x), REDUZO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(3x), SINVASTATINA(2x), LOSARTAN(2x), HIDRALAZINA(2x), MEDICAÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: NOITE(1x), QUEIMAÇÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(2x), APÓS INÍCIO(1x), D(1x), 12/12HS(1x), HÁ CERCA DE 2 SEMANAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RESULTADO DE EXAMES(1x), RINS COM ALTERAÇÕES TRÓFICAS(1x), ISQUEMIA SUBEPICÁRDICA ANTERIOR(1x), ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERO-LATERAL(1x), K 5(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), LOSARTAN(2x), HIDRALAZINA(2x), OMEPRAZOL(1x), ESPIRONOLACTONA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), ADA(1x), ACD(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: E4(1x), CARDIO(1x), DOUTOR(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Função Patológica]: HIPOTENSÃO SINTOMÁTICA(1x), DISFUNÇÃO VENTRICULAR(1x), DISFUNÇÃO SISTÓLICA(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: ESFORÇO FÍSICO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: SK(1x)  
[Enzima]: SK(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENTS(1x), STENT(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES SEVERAS(1x), LESÃO GRAVE(1x)  
[Classificação]: FLUXO TIMI III(1x)

## CID: BD51.4 - Aneurisma ou dissecação de artéria renal

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Gota (FA25) [1x], Oligomeganeftonia (LB30.4) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(2x), MTC(1x), MS(1x), CVD(1x), PRED(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: FK(2x), PA(2x), P(2x), ABD(2x), RHA+(2x)  
[Substância Farmacológica]: FK(2x), MTC(1x), MS(1x), BON(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 140/90(1x), 68(1x), 2L(1x), 5 / 5(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(2x), PESO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(2x), EDEMA(2x), HIPOCORADO(1x), SENSACÃO PRESSÃO SOBRE O ENXERTO(1x), QUEIXAS(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(2x), NÃO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), MMII(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x)  
[Achado]: RHA+(2x), CPP/PC SP(1x), RINS NATIVOS PALPÁVEIS(1x), PA LIMITROFE(1x), S(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ANEMIA COM MELHORA(1x), SD ROUBO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), RE-TX RENAL(1x), REVASCULARIZAÇÃO DE MSD(1x)  
[Dispositivo Médico]: FIOS PDS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 3(1x), NS FK 20(1x), CR 1 , 4(1x), NS FK 3(1x), NS SRL 5(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIADO(1x), O(1x), EM INVESTIGAÇÃO PARA USO GH(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Conceito Temporal]: POT(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ANEURISMÁTICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXS PRE-OP(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXS PRE-OP(1x)

**CID: BC80 - Bradiarritmia supraventricular**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hidrocefalia devida a malformações estruturais (8D64.10) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Úlcera por pressão grau 4 (EH90.3) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Substância Química Orgânica]: MAREVAN(1x)  
[Substância Farmacológica]: MAREVAN(1x), MEDICAÇÃO(1x)  
[Achado]: ARRITMIA(1x), SABE INFORMAR MAIORES DETALHES(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVA(1x), EUPINEICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ARRITMIA(1x), ALOPECIA ANDROGENICA(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x), ÚLCERA GRAU III(1x), DOENÇAS DAS VIAS AERIAS SUPERIORES(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NEGA(3x), NÃO(2x), AUSENTE(1x), ANURICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), SANGRAMENTOS(1x), SINAIS DE GRAVIDADE(1x), DESORIENTADA(1x), DISASTRICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2CP(1x), 1CP(1x), 75ML/H(1x), 5L/M(1x), 95%(1x)  
[Abreviação]: CD(1x), RNI 3 , 40(1x), R1(1x), MSE(1x), ISO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), ORIENTO(1x), ALERTO(1x), MANTER(1x), AJUSTE DE COSE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CANDIDATA(1x)  
[Conceito Temporal]: SEG A SEXT(1x), SAB E DOM(1x), PERÍODO(1x), PRÉVIAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RNI 3 , 40(1x), EXAMES(1x), HT : 44%(1x), CULTURA NEGATIVA(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURESE PRESENTE(1x), SVD COM DIURESE EFETIVA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ARTERIOGRAFIA(1x), MONITORIZADO(1x), US(1x), DOPPLER(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), R1(1x), EQUIPE(1x), ENFª(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), PERNA(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIETA(1x), HIGIENIZADO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), CABECEIRA ELEVADA(1x), SNE COM DIETA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x), SETOR DE ARTERIOGRAFIA(1x)  
[Atributo Clínico]: SPO2(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL D(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: ME65 - Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não es**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Degeneração de disco intervertebral em coluna lombar com prolapso de disco (FA80.9) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Síndrome de roubo da subclávia (8B22.A) [1x], Estenose do canal vertebral (FA82) [1x], Paraplegia espástica hereditária (8B44.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x), A ESQ(1x), DIREITA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MULETA(1x), PERICÁRDIO BOVINO(1x)  
[Negação]: SEM(5x), NEGA(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM(1x), EXAME(1x), TC CRANIO(1x)  
[Abreviação]: PO(2x), RNM(1x), PCTE(1x), R1(1x), R4(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESPONDILOARTROSE(1x), DEGENERACAO DISCAL TORACOLOMBAR(1x), HERNIA DISCAL MERGULHANTE(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESPONDILOARTROSE(1x), LASEGUE +(1x), DEGENERACAO DISCAL TORACOLOMBAR(1x), PROTUBERANCIA DISCAL DIFUSA(1x), MSD = 4-(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: R1(1x), R4(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), R4(1x), DOUTOR(1x)  
[Achado]: FORÇA MM PRESERVADA(1x), REFLEXOS PRESENTES(1x), MELHORA(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALTERAÇÃO DE SENSIBILIDADE(2x), ALTERAÇÕES DE SENSIBILIDADE(1x), SINAIS DE MIELOPATIA(1x), PROTUBERANCIA DISCAL DIFUSA(1x), DISARTRIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x), OR GERAIS(1x), DRENAGEM(1x), RETRONO(1x), REALIZOU(1x)  
[Função Patológica]: HIP(1x), HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL ESQUERDO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), INTRA-OPERATÓRIO(1x), PÓS OPERATÓRIO(1x), PÓS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IMPORTANTE(1x), MELHORA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTAN(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), HEMORROIDECTOMIA(1x), FISIOTERAPIA(1x), CORREÇÃO DE FÍSTULA LIQUÓRICA(1x), FST(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MID(1x), PUPILAS(1x), FLAP AUTÓLOGO(1x), 1° , 2° E 3° QUIRODÁCTILOS D(1x)  
[Grupo Familiar]: IRMÃOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), TRM(1x), -TRM(1x), TRAUMA CRÂNIOCERVICAL(1x)  
[Tecido]: PERICÁRDIO BOVINO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG 12/12H(1x), 2 X / SEMANA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL(2x), REGIÃO PARIETAL E(1x), HEMICORPO À DIREITA(1x), ÁREA REFLEXÓGENA(1x)  
[Evento]: QUEDA(1x), COLISÃO AUTO X AUTO(1x)  
[Anormalidade Congênita]: PLATIBASIA(1x), INVAGINAÇÃO BASILAR(1x)

**CID: BE12.1 - Insuficiência da valva mitral pós procedimento**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência da valva mitral, não especificada (BB61.Z) [2x], Síndrome de taquicardia postural ortostática (8D89.2) [2x], Outra doença da valva mitral especificada (BB6Y) [2x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Estenose mitral não reumática com insuficiência (BB63.1) [1x], FA39.9 (FA39.9) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(3x), 45MMHG(3x), 5MG(3x), 71(2x), 100MG 12/12H(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(3x), CX DE TROCA DE MITRAL(3x)  
[Abreviação]: VE(3x), PSAP(3x), BEG(3x), LOTE(3x), RA(3x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(3x), VENTRICULO DIREITO(3x), ATRIO ESQUERDO E DIREITO(1x)  
[Atributo Clínico]: PSAP(3x), FC(3x), PA(3x), ACV(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDO(2x), DIREITO(2x)  
[Anormalidade Adquirida]: REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(2x), DILATADOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(3x), RA(3x), DIMENSÕES AUMENTADAS(3x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(3x), REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(3x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(3x), WARFARIM(3x), SELOKEN(3x), PENICILINA BENZATINA(2x), SELOKEM(1x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(2x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Negação]: NEGA(3x), SEM(3x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(3x), CONSULTA(1x), MANTEMOS(1x), ENCAMINHAMOS(1x), CONSULTA DE ROTINA(1x)  
[Achado]: BEG(3x), CORADA(3x), HIDRATADA(3x), LOTE(3x), EUPNÉICA(3x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(3x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(3x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(3x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO DE VALVOPATIAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CONTINUA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACV(2x), RAIOS DE TORAX(1x), EDOCARDIO(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(2x)  
[Conceito Temporal]: 1 ANO(2x), NO PERÍODO(1x), EVENTUAIS(1x), PERÍODO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EDOCARDIO(1x)

## CID: MG31.2 - Dor pós-operatória aguda, não classificada em outra par

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Miocardite por hipersensibilidade (BC42.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Hipersensibilidade alimentar (4A85.2) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x), APÓS(1x), 4/4HS(1x), ANOS(1x), PO(1x)  
[Abreviação]: OD(1x), HV(1x), 4/4HS(1x), BIO(1x), CDTA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), MMII(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), R2(1x), CARDIO(1x)  
[Função Patológica]: HIFEMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(2x), LACRIMEJAMENTO(1x), HIPEREMIA CINJUNTIVAL(1x), DESCONFORTO LOCAL(1x), SECREÇÃO PURULENTA(1x)  
[Antibiótico]: VIGADEXA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VIGADEXA(1x), MTF(1x), ANCORON(1x), LEVOID(1x), EPO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIO(1x), AVALIAÇÃO(1x), CMV(1x), TOXO(1x), EBV(1x)  
[Negação]: AUSENCIA(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CDTA(1x), PRESCREVO(1x), RETORNO(1x), ORIENTO(1x), REAVALIAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: COLÍRIO(1x), ENALAPRIL(1x), MTF(1x), ANCORON(1x), LEVOID(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: PRODUTO ALCALINO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FX ARTICULAR DE TÍBIA(1x)  
[Achado]: BOA CICATRIZAÇÃO(1x), BOA MOBILIDADE(1x), S(1x), BEG(1x), LOTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIALISE(1x), HD(1x), TTO(1x), FST(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 69KG(1x), 120\*80 .(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), IGG(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FST(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ANTIHBS 86 , 9(1x), TENDENCIA A HIPERCALEMIA(1x)  
[Classificação]: GOLDMANN II(1x)  
[Grupo]: DOADOR FAMILIAR(1x)

## CID: 5B90.2 - Hipervitaminose D

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Leucoencefalite hemorrágica aguda (8A42.0) [1x], Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], MF82.3 (MF82.3) [1x], Zoster sem complicações (1E91.0) [1x], Síndrome de lise tumoral (5D01) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: FK(3x), PREDSIM(2x), CVD(2x), MS(2x), AAS(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 25(2x), 100(2x), 68(2x), 1(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: FK(3x), CVD(2x), MS(2x), AAS(2x), SRL(1x)  
[Abreviação]: FK(3x), PA(3x), P(3x), TX RENAL(3x), CVD(2x)  
[Antibiótico]: SRL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(3x), QUEIMAÇÃO(1x), SENSACÃO FISGADAS(1x), QUEIXAS(1x), PULSOS REDUZIDOS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), P(3x), PESO(3x)  
[Negação]: AFEBRIL(3x), SEM(2x), NÃO(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DISLIPIDEMIA(3x), HAS(2x), ZOSTER(1x), DM(1x), DLP(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x), ENDO(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x), CAT(1x)  
[Achado]: CPP LIVRES(2x), PC RITMO REGULAR(2x), CMV TRATADO(1x), SENTE-SE BEM(1x), ADESÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EX SEGMENTAR(1x), CAT(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NS FK 4(2x), CR 2 , 18(1x), CR 1 , 04(1x), CR 0 , 99 / 1 , 0(1x), NS FK 6 , 0(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PEÇO PARA OBSERVAR(1x), SEGUE COM CARDIO(1x), TOMOU AH(1x), O(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), MÃO(1x), ABD(1x)  
[Hormônio]: LT4(1x), NPH(1x), R(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), R(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HBA1C(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)

**CID: 4A8Y - Condições alérgicas ou de hipersensibilidade de outro t**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra arterite cerebral especificada, não classificada em outra parte (8B22.7Y) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Síndrome do arco aórtico (4A44.1) [1x], Derrame articular hemorrágico (FA36.0) [1x], Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Outra blefaroptose especificada (9A03.0Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), DISLIPIDEMIA(2x), HIPERTENSA(1x), DPOC(1x), ASMA(1x)  
[Abreviação]: HAS(3x), FC(2x), ECOCARDIO(2x), ECG(1x), DPOC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(2x), ECG(1x), CAT(1x), CATT(1x), ECOCARDIO TE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), SOLICITO(2x), ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x), INTERNAÇÃO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MEDICO(1x), MEDICO ASSISTENTE(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), PROGRESSÃO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), MARCAPASSO COM BOM FUNCIONAMENTO(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), CAT(1x), CATT(1x), COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO DEFINITIVO(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACD(1x), ADA(1x), DIAGONAL(1x), ACX(1x), MMII(1x)  
[Conceito Espacial]: DIAGONAL(1x)  
[Negação]: NEGA(3x), SEM(3x), NAO(2x), AUSENCIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(2x), MAREVAN(2x), TICLOPIDINA(1x), ENALAPRIL(1x), LT4(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(2x), ENALAPRIL(2x), MAREVAN(2x), TICLOPIDINA(1x), LT4(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BAV DE SEGUNDO GRAU 2 : 1(1x), FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x), ADA 60 % SEG MEDIO(1x), ACX OK(1x), ACD 65 % SEG MEDIO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x), SP02(1x), AC(1x), AP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10MG(2x), FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x), 50MG(1x), 12/12H(1x), 01CP(1x)  
[Função Patológica]: ALERGIAS(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(2x), DOMINGOS(1x), TODOS DIAS(1x), 3 MESES(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x), LT4(1x)  
[Hormônio]: LT4(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISPNEIA(1x), PALPITAÇÃO(1x), ARRÍTMICAS(1x), EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), EXAMES LAB(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: ATIVIDADE FÍSICA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BA03 - Crise hipertensiva**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Laceração menor dos vasos sanguíneos renais (NB90.50) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Polimialgia reumática (4A44.0) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Abreviação]: PA(2x), TX RENAL(2x), DC(1x), BK(1x), CMV(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: VIGILÂNCIA(1x), RETORNO(1x), CONTROLE DOMICILIAR(1x), ORIENTO AGUARDAR(1x), CD(1x)  
[Bactéria]: BK(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), BO(1x), OMP(1x), CVD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMP(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 12(1x), 80(1x), 72KG(1x), 2 / 2(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x), CEFLEXINA(1x)  
[Conceito Temporal]: MANHÃ/TARDE(1x), 2 SEMANAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), PESO(1x), P(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NÃO(2x), NEGA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CRISE HIPERTENSIVA(2x), EDEMA(1x), FISCADAS OCASIONAIS(1x), PICOS HIPERTENSIVOS(1x), CISTO SEBACEO INFECTADO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(2x), EXMES(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: BICICLETA(1x), NATAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), INDUÇÃO ATG(1x), DRENADO(1x), OPEROU(1x), CONTROLE DAS COMORBIDADES(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CRISE HIPERTENSIVA(2x), HAS(1x), DM(1x), TABAGSITA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), DSA(1x)  
[Função Patológica]: ALERGIA(1x), CISTO(1x), CISO AINDA COM INFILTRADO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), UBS(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: CISTO SEBACEO INFECTADO(1x), HERNIA UMBILICAL(1x), HERNIA UMBILICAS DE 5CM ENCARCERADA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CISTO DE DIFICIL DELIMITAÇÃO(1x), FUNCIONANTE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES PRÉ-OP(1x), PRA(1x), DSA(1x)  
[Fator Imunológico]: DSA(1x)  
[Achado]: FUNCIONANTE(1x), AFEBRIL(1x), SEGMENTAR INALTERADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x)

**CID: 8B25.4 - Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BC82.9 (BC82.9) [1x], Transtornos paraneoplásicos ou autoimunes do sistema nervoso periférico ou autônomo (8E4A.1) [1x], Outra bradiarritmia supraventricular especificada (BC80.Y) [1x], Defeitos hereditários da fibrinólise (3B50) [1x], MD84.9 (MD84.9) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: AFEBRIL(2x), BEG(2x), ORIENTADO(1x), CALMO(1x), COMUNICATIVO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MEDICO(1x), SERVIÇO SOCIAL(1x), NEUROLOGISTA(1x), CARDIOLOGIA(1x), EQUIPE DE CARDIOLOGIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ORTOPEDIA(1x), CENTRO CIRURGICO(1x), SERVIÇO SOCIAL(1x), EMERGÊNCIA(1x), CARDIOLOGIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(1x), PROCEDIMENTO(1x), SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), MEDICADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), SNE(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), FIXADOR EXTERNO(1x), Sonda VESICAL DE DEMORA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FLICTENAS(1x), ALGIA(1x), QUEIXAS(1x), GLASGOW ESTIMADO EM 14(1x), FRAQUEZA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(3x), MEDICADO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(1x)  
[Abreviação]: BEG(2x), AVC(2x), HAS(2x), SNE(1x), MSD(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO(2x), MSD(1x), ABDOMEN(1x), REGIÃO(1x), DORSAL(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇO DIREITO(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVC(2x), HAS(2x), AVC ISQUEMICO(1x), TVP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(1x), 2 EPISÓDIOS(1x), 40 MG(1x), 100 MG(1x), 5 MG SL(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIO(1x), 10/09(1x), 13/09(1x), LONGA DATA(1x)  
[Substância Farmacológica]: PROPRANOLOL(2x), METOPROLOL(1x), HCTZ(1x), TIROXINA(1x), HALOPERIDOL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TC(1x), CAT(1x), ERGOMETRIA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA SIGNIFICATIVA(1x), INTENSA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), WARFARINA(1x), AAS(1x)  
[Conceito Funcional]: DIAGNÓSTICO(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), HIPERTROFIA DE VE(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x), BAIXA CAPACIDADE FUNCIONAL(1x), ECG INALTERADO EM RELAÇÃO AOS PRÉVIOS(1x)

### CID: ME62.7 - Erupção cutânea descamativa aguda

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BB84.3 (BB84.3) [1x], Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], Xerose cutânea ou asteatose (ED54) [1x], Ceratose actínica (EK90.0) [1x], Fotossensibilidade devida a droga (EH75) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CBC(1x), HAS(1x), DM(1x), MMSS(1x), FPS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CBC(1x), ONICOMICOSE(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPERCERATOSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100 MG(1x), 140/100(1x), 76(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(1x), PO(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), FOTODANO(1x), XEROSE(1x), LESÕES SUSPEITAS DE CA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), DORSO NASAL(1x), MSD(1x), ABDOMEM(1x), CPP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(1x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x), HÁLUX À DIREITA(1x)  
[Negação]: SEM(4x), AFEBRIL(2x), INDOLOR(2x), S\ (1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x), MANTER(1x), REFORÇO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), ENFª(1x), ENFº(1x)  
[Achado]: HIDRATADA(2x), FLÁCIDO(2x), REPOUSO(2x), LIMPO(2x), HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO(2x), CURATIVO(2x), HIDRATAÇÃO DA PELE(1x), HD(1x), REALIZAÇÃO TX(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), PERMCATH(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), RESTIRADO DRENO DE SUCTOR(1x), CATETER VENOSO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x), PERFUSÃO PERIFERICA(1x)  
[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)  
[Grupo Populacional]: POTENCIAL DOADOR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: XM NEGATIVO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES DE AVALIAÇÃO(1x), PALPAÇÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES DE AVALIAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

### CID: CB41.1 - Insuficiência respiratória crônica

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x], Hipópio (MC20.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS/(1x), DM(1x), DLP(1x), MTC(1x), MPS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: HAS/(1x), DM(1x), DLP(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x)  
[Conceito Temporal]: POT(1x), HÁ 1 ANO E 11 MESES(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MPS(1x), CRESTOR(1x), AAS(1x), CVDL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MPS(1x), CRESTOR(1x), AAS(1x), CVDL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), X2(1x), 20(1x), 100(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), AFEBRIL(1x), SEM(1x), AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), AFEBRIL(1x), TOSSE RESIDUAL(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x), ANCIOSA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Achado]: INALTERADO(1x), FECHAMENTO FERIDA DE CALCANEIO(1x), CROSTA SECA SOBRE FERIDA DE CALCANEIO(1x), FECHADA  
DEMAIS(1x), RESPONSIVA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), ATC POPLITEA E FEMORAIS(1x), AMPUTAÇÃO PODODACTILOS(1x), SVD(1x),  
HIGIENE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 84(1x), LAUDO DA RNM(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), FRALDA(1x), CATETER TIPO ÓCULOS(1x), AMBULÂNCIA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OFERECIDA(1x), REALIZADO(1x), HIGIENE(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), CUIDADOS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x), MSE(1x), ABDOMEN(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), AUX DE ENFERMAGEM(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), PNI(1x), RNM(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Produto Intelectual]: PRONTUÁRIO(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)

### CID: GB41 - Síndrome nefrótica

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Hipoplasia renal (MF54.2) [1x], Ceratopatia bolhosa (9A78.20) [1x],  
Pneumonite eosinofílica aguda idiopática (CB02.10) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Química Orgânica]: MTC(3x), FK(2x), TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(3x), FK(2x), MYF(1x), TAC(1x), OMZ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 2/2(1x), 2/1(1x), 100(1x), 40(1x)  
[Abreviação]: PA(3x), TX RENAL(3x), P(2x), DC(2x), MTC(2x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x), TX RENAL(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(2x), ASSINTOMATICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), ASSINTOMATICA(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), HEMATÚRIA MACROSCÓPICA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), PESO(3x), P(1x), FC(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x), INDUÇÃO(1x), ATG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 7(1x), TAC 5 , 0(1x), VG 39(1x), LEUC 6370(1x), PQ 216(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTIDO CONDUTA(1x), VIGILÂNCIA(1x), INTERNAMENTO(1x)  
[Conceito Temporal]: RECENTE(1x), DISTRIBUIDO ENTRE AS REFEIÇÕES(1x), ANTES DAS REFEIÇÕES(1x), PRÉ-TX(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ASPART(1x), E ASPART(1x)  
[Hormônio]: ASPART(1x), E ASPART(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM INSULINO DEPENDENTE(1x), PNEUMOCISTOSE TRATADA(1x), HAS COMPENSADA(1x), PKD(1x), CISTOS(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Bactéria]: BK(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PU(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PU(1x), BX(1x), US(1x), DOPPLER(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)

### CID: 8E20 - Estado vegetativo persistente

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Síndrome nefrítica (GB40) [1x], Z96.5 (Z96.5) [1x], Síndrome psicótica secundária (6E61) [1x], Carcinoma basocelular da vulva (2C70.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(2x), 3 PODODACTILO DA MÃO D(1x), OMBRO(1x), BRACO(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PUNIONADO(2x), SVD(2x), SNE(2x), PRECAUÇÃO DE CONTATO(2x), MEDICADO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), RETIRADO(1x), PRESCRIÇÃO(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), PRESCRIÇÃO MEDICA(1x)

[Abreviação]: SVD(2x), SNE(2x), MSD(2x), PC(2x), PCTE(2x)

[Dispositivo Médico]: SVD(2x), SNE(2x), UROPEN(1x), RETIRADO ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), PA(1x), HOSPITAL(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO(1x), TOMOGRAFIA(1x), PALPAÇÃO(1x), COLONOSCOPIA(1x), AUSCULTA ABDOMINAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TORPOROSO(2x), HIPERtermia(1x), EDEMA(1x), RESPONSIVO APENAS A ESTIMULOS DOLOROSOS(1x), SECREÇÃO ESPESSA(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x), DIAGNÓSTICO(1x)

[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), PERMEAVEL(1x), SUCESSO(1x), DIURESE EFETIVA(1x), ABERTURA OCULAR ESPONTANEA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), DORSO DA MÃO D(1x), ABDOME(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Doença ou Síndrome]: CELULITE(1x), DIAGNÓSTICO(1x), TRAUMATISMO DE OUTROS MUSCULOS E TENDONES(1x), PSEUDOARTROSE(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOÍDE(1x)

[Negação]: SEM(3x), AUSENTE(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x), NÃO ESPECIFICADO(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x)

[Procedimento Laboratorial]: ANÁLISE PONTA DE CATETER(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x), DIURESE VIA SVD(1x)

[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x)

[Substância Corporal]: BAIXO DÉBITO DRENADO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CIRURGIAO DA MÃO(1x)

[Grupo Familiar]: PAI(1x), ACOMPANHADO DO PAI(1x)

[Conceito Temporal]: JUNHO(1x), PERIODO(1x), ALTERNANDO(1x), EPISÓDIO(1x)

[Função de Organismo]: DEBITO URINARIO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(2x), PACIENTE(1x)

[Ocupação ou Disciplina Biomédica]: OTORRINO(1x)

[Conceito Espacial]: ESQ(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CULTURA NEGATIVA(1x)

## CID: 5A00.2 - Hipotireoidismo adquirido

3 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insônia de curta duração (7A01) [1x], Síndrome de humor secundária com sintomas depressivos (6E62.0) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio (BA43) [1x], Retinosquise (9B73.1) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), IRRADIAÇÃO(1x), OBSTIPAÇÃO(1x), ANGÚSTIA(1x), DOR RETROESTERNAL(1x)

[Abreviação]: HAS(2x), QP(1x), ECG(1x), IAM(1x), RS(1x)

[Conceito Qualitativo]: PONTADA(1x), GRAU III(1x)

[Negação]: SEM(3x), NEGA(2x)

[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ANGIOPLASTA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CIRURGIA DE CATARATA(1x), CATETERISMO CARDÍACO ESQUERDO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), TESTE ERGOMÉTRICO(1x), CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA(1x), TR(1x), US PROSTATA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADA(2x), REALIZAÇÃO(1x), CONSULTA(1x), ENCAMINHADO(1x), CD(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIPOTIREOIDISMO(3x), HAS(2x), IAM(1x), INFARTO(1x), TROMBOSE(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IAM(1x), EXAMES(1x), PROSTATA 40GRS(1x)

[Grupo Familiar]: PAI(1x), MÃE(1x), IRMÃO(1x), TIOS(1x)

[Função Patológica]: TROMBOSE(1x)

[Substância Farmacológica]: PENICILINA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)

[Antibiótico]: PENICILINA(1x)

[Atributo Clínico]: RS(1x), PA(1x), FC(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: DESÂNIMO(1x), CANSAÇO(1x), ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL(1x), ACORDADA(1x), DÉBITO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x), OMEPRAZOL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75MG(1x), 100MG(1x), 10MG(1x), 20MG(1x), 40MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Classificação]: ESCALA 3(1x), GRAU III(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 5 ANOS(1x), HÁ 1 MÊS(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER DE PRÓSTATA(1x), HPB(1x), CA PROSTATA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: AMNÉSIA RECENTE(1x), HUMOR DEPRIMIDO(1x), INSÔNIA TERMINAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Anormalidade Adquirida]: NODULOS(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Medicamento Clínico]: COMBODART(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO(1x), SVD(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MID(1x), ABDOMEN(1x), PELVE-(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: DOPAMINA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSANGUINOLENTA(1x)

**CID: DD91.2 - Diarreia funcional**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sarcoidose (4B20) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Insuficiência renal aguda, estágio 1 (GB60.0) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Glomerulopatia por lipoproteína (MF82) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ANALISE(1x), TRATADA(1x), INTERNAMENTO(1x), PREVENTIVO(1x), O(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRATADA(1x), TOMAR(1x), CESAREA(1x), P(1x)  
[Abreviação]: P(2x), TTO(1x), DLP(1x), MMII(1x), AVC(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TENESMO(1x), ANSIEDADE(1x), HIPERTENSA(1x), SEDENTÁRIA(1x), DIARREIA ESPORADICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: VARIZES(2x), DLP(1x), AVC(1x), IAM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FLUOXETINA(2x), TRIG(1x), METFORMINA(1x), GLICLAZIDA(1x), PREDNISONA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: TRIG(1x)  
[Achado]: CONTROLADO(1x), CONTROLADA(1x), DIABÉTICA(1x), HIPERTENSA(1x), TRATADA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), NEGA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), PAI(1x), IRMÃ(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Substância Farmacológica]: FLUOXETINA(2x), MEDICAÇÃO(1x), METFORMINA(1x), GLICLAZIDA(1x), PURAN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 1CP(1x), 100MCG(1x), 5MG(1x), 3(1x)  
[Conceito Funcional]: USA(1x)  
[Hormônio]: PURAN(1x)  
[Conceito Temporal]: DIA(1x), HÁ 1 ANO(1x), HÁ 4 ANOS(1x), ANTES DO ALMOÇO(1x), HÁ 2 ANOS(1x)  
[Evento]: PAROU(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAMENTO(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Atributo Clínico]: G(1x), A(1x), PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Função Fisiológica]: MENOPAUSA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PREVENTIVO(1x), BIOPSIA DE PULMÃO(1x), EXAMES(1x), COLONOSCOPIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Produto Intelectual]: A ESCLARECER(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 18(1x), NS FK 7(1x), GL J 113(1x)

**CID: 2B68 - Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou su**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Transtornos do nervo trigêmeo (8B82) [1x], Osteossarcoma, localização primária (2B51) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Cefaleia ou dor orofacial secundárias crônicas, não especificadas (MG30.6Z) [1x], FB15.2 (FB15.2) [1x], Trombocitopenia adquirida (3B64.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: O(3x), RETORNO(2x), ACOMPANHAMENTO(2x), AVALIAÇÃO(1x), REALIZADO(1x)  
[Abreviação]: S(3x), HMP(3x), O(3x), ORO(3x), A(3x)  
[Achado]: S(3x), HMP(3x), LIVRE(3x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(3x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(2x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(5x), TU MARROM(3x), SARCOMA DE MANDIBULA(3x), TUMORAÇÃO(1x), TUMOR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(3x), FACE(2x), CORPO DE MANDIBULA DIR(2x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(2x), MANDIBULA DIR(1x)  
[Negação]: INDOLOR(3x), NEGA(3x), NÃO(3x), NAO(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(3x), DISFAGIA(3x), PARESIAS(3x), PARESTESIAS(3x), EPISTAXE(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(2x), SEPTO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(3x), ALERGIAS(3x), HAS(3x), EDENTULISMO(3x), CISTO DENTIGERO(2x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(3x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ORO(3x), A(3x), TC DO PERISCOÇO(2x), ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO(2x), BIOPSIA SEPTAL(2x)  
[Produto Intelectual]: P(2x), C(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFRO(1x), CARDIO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), INICIO HA CERCA DE 7 MESES(1x), HA 03 ANOS(1x)  
[Função Patológica]: AUMENTA O VOLUME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPLANTADA RENAL ESQ(3x), HEMIMANDIBULECTOMIA DIREITA INTRA ORAL(1x), TTO(1x), IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(3x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8CM(1x), 8 X 8 CM(1x), 8X8 CM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(2x), PERFURAÇÃO SEPTAL PEQUENA ANTERIOR COM CROSTAS(1x), SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x), COM SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(2x)

**CID: GB60.1 - Insuficiência renal aguda, estágio 2**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome nefrítica (GB40) [1x], Microangiopatia trombótica, não classificada em outra parte. (3B65) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Encefalite devida ao vírus herpes simples (1F00.21) [1x], Hipervitaminose D (5B90.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: TACROLIMO(2x), PRED(2x), BACTRIM(2x), CVDL(2x), ENALAPRIL(2x)  
[Substância Química Orgânica]: TACROLIMO(2x), PRED(2x), BACTRIM(2x), CVDL(2x), FK(2x)  
[Abreviação]: PA(3x), TX RENAL(3x), SRL(2x), PRED(2x), CVDL(2x)  
[Antibiótico]: SRL(1x), SIROLIMO(1x), RAPA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 1(2x), 10(2x), 25 2X(2x), 0 , 5 / 0 , 5(2x)  
[Hormônio]: PRED(2x)  
[Negação]: SEM(3x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), PROTEINÚRIA(1x), AFEBRIL(1x), EDEMA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(3x), PA(3x), P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REDUZO(1x), MANTENHO CUIDADOS(1x), O(1x)  
[Vírus]: BK(1x)  
[Conceito Temporal]: ÚLTIMO(1x), 24H APÓS(1x), 48H APÓS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x)  
[Achado]: EXAME FISICO NORMAL(2x), PROXIMO ALVO(1x), DC(1x), S(1x), CORADO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 1(1x), DECOY NEGATIVO(1x), PROTEINÚRIA(1x), CR 1 , 7(1x), CR 0 , 99 / 1 , 0(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS COMPENSADA(2x), DLP(1x), PKD(1x), HAS COMPENSAOD(1x), TENDENDO POLIGLOBILIA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: MD11.5 - Dispnea**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [2x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], I48.5 (I48.5) [1x], Transtorno depressivo recorrente, episódio atual, de gravidade não especificada (6A71.5) [1x], Outra doença da valva mitral especificada (BB6Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Achado]: ASSOCIADOS(1x), EX-TABAGISTA(1x), PAROU(1x), FALECEU(1x), BCRNF(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(2x), RA(2x), DOR(2x), QUEIXAS(2x), NÁUSEA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PESCOÇO(1x), MMII(1x), VE(1x), VENTRICULO DIREITO(1x), ATRIO ESQUERDO E DIREITO(1x)  
[Abreviação]: FC(2x), PA(2x), RA(2x), HAS(1x), IAM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), GASTRITE(1x), IAM(1x), DEPRESSAO(1x), FA PERMANENTE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(1x), DOMPERIDONA(1x), RANITIDINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(1x), DOMPERIDONA(1x), RANITIDINA(1x), MEDICACAO(1x), MEDICAMENTOS(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ECG(1x), ECG DE REPOUSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDÍACA(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(2x), PSAP(1x), ACV(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NEGA(2x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), DIMENSÕES AUMENTADAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: +/4+(1x), DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE(1x), TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRA VENTRICULAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITADO(1x), SOLICITO(1x), EXAME(1x), CONDUTA(1x), RETORNOEM(1x)  
[Conceito Quantitativo]: TRÊS CRISES(1x), 25 MG(1x), 68 BPM(1x), 140/100 MMHG(1x), 2(1x)  
[Conceito Qualitativo]: EM APERTO(1x)  
[Conceito Temporal]: 3 VEZES POR DIA(1x), HÁ 22 ANOS(1x), POS(1x), EVENTUAIS(1x), PERIODO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), ATRIOSEPTOPLASTIA(1x), CX DE TROCA DE MITRAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Dispositivo Médico]: OSSTENTS IMPLANTADOS(1x), PROTESE METALICA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EDOCARDIO(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)

**CID: NB90.7 - Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome,**

**3 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [1x], Doença renal hipertensiva preexistente complicando a gravidez, o parto ou o puerpério (JA20.2) [1x], Cardiomiopatia não compactada (BC44) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], hematúria (MF50.4) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), DM(1x), DLP(1x)  
[Abreviação]: MIE(3x), MSE(2x), GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-GRAVIDEZ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(3x), REALIZADA(1x), TROCADO(1x), RETIRADO(1x), LIBERADA(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NÃO(2x), NEGA(2x), AFEBRIL(2x), AUSENCIA ALTERAÇÕES ISQUEMICAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO(2x), TRS(1x), HD(1x), TRANSPLANTE(1x), OUTRAS CIRURGIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: RENALVIT(1x), EPO(1x), CALCILIT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: EPO(1x)  
[Hormônio]: EPO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÕES(1x), CIRURGIA GERAL(1x), UTI(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO(2x), PERMCATH(1x), DL(1x), AVP(1x), FIXADOR EXTERNO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), QUEIXAS(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x), ALGIAS(1x), ALGIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JID(1x), RINS(1x), JUGULAR INTERNA D(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 66(1x), 160(1x), 150/90(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PA(1x), FC(1x), G 2(1x), A 1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), ECG(1x), TE(1x), IMUNO(1x), ECOGRAFIA ABDOME TOTAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x), EXAMES DE URINA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Vírus]: CMV(1x), EBV(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REAGENTE(1x), ABO O(1x), ANTIHBS REAGENTE(1x), TOXO NR(1x), DOPPLER PELVICO NORMAL(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(4x), COMUNICATIVO(3x), ORIENTADO(2x), EUPNEICO(2x), AFEBRIL(2x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(3x), ABDOMEN(2x), MSE(2x), MSD(1x), REGIÃO(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(2x), DIURESE EXPONTANEA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENF(1x), ACADÊMICA DE ENFERMAGEM(1x)

[Anormalidade Anatômica]: FISTULA(1x)

## CID: MD11.2 - Respiração atáxica

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Linfoma primário de grandes células B do mediastino (2A81.0) [1x], 8e+40 (8e+40) [1x], Hemopericárdio (BB24) [1x], Síndrome da laceração hemorrágica gastroesofágica (DA26.3) [1x], Linfedema (BD93) [1x], Dor aguda na face, não classificada em outra parte (MG31.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), FOTORREAGENTES(2x), BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA(2x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(3x), PI(2x), PEEP(2x), FIO2(2x), MODO PCV(2x)

[Abreviação]: VM(3x), PEEP(3x), FIO2(3x), MMSS(2x), MSE(2x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x), CURATIVO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MMSS(2x), MSE(2x), PERIORBITÁRIO(1x), MSD(1x), REGIAO ABDOMINAL(1x)

[Substância Farmacológica]: LEVOMEPROMAZINA(1x), CLORPROMAZINA(1x), HALDOL(1x), NORADRENALINA(1x), DORMONID(1x)

[Negação]: SEM(2x), NÃO(1x), S/(1x), SEM R/A(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), BILATERAL(1x), ESQ(1x), ANTERIOR(1x), POSTERIOR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 20(2x), 40%(2x), 32(1x), 11(1x), 14(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), PERNA D(1x), PÚPILAS(1x), ESCLERAS(1x), RADIAL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), MONITORIZAÇÃO CARDIACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), ECG(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARÂMETROS(1x)

[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA DIREITA(1x)

[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), OXILANTE(1x), BILIOSA(1x), POUCA QUANTIDADE(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO PURULENTE(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x), EXPECTORAÇÃO(1x), SECREÇÃO SEROSA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SECREÇÃO PURULENTE(1x), PUPILAS MIOTICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), RONCOS E(1x), EMAGRECIDO(1x)

[Doença ou Síndrome]: ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA(1x), TUBERCULOSE PULMONAR(1x), PNEUMOCISTOSE(1x), ESTASE GÁSTRICA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x), FO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA PERTROCANTERICA(1x), FERIMENTOS MÚLTIPLOS(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAME MICROSCOPICO DA EXPECTORACAO COM OU SEM CULTURA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x), CLIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), CUIDADOS DE EN(1x), CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Função de Organismo]: ÓBITO(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DÉBITO DIURÉTICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)

[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

## CID: FB54.3 - Esporão calcâneo

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

CB12.1 (CB12.1) [1x], Ectima gangrenoso (1B73.2) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], BC10.0 (BC10.0) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x)

[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), CPP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 24(1x), 41%(1x), 40 ML/H(1x), 1000 ML(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEM(1x), EXTREMIDADES(1x), MSD(1x), MIE(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), MATERIAS(1x), CURATIVO(1x), FILTRO DE BARREIRA(1x), ACESSO CENTRAL MONOLUMEM(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(2x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADO CONTÍNUAMENTE(1x), PA NÃO INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENF(1x)  
[Substância Farmacológica]: VOLUVEM(1x), NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), GLASGOW 10(1x), SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x), PELE HIPOCORADA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MÚLTIPLAS ÚLCERAS POR PRESSÃO(1x), ENTESOPATIA CALCANEIO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Bactéria]: PSEUDOMONAS AERUGINOSA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURAS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES DO CORPO(1x), FRATURA DO CALCANEIO(1x), FX DE CALCANEIO ESQUERDO(1x), ESTIRAMENTO DO LIG TALO-FIBULAR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Conceito Temporal]: 3 MESES(1x), DURANTE O PERÍODO(1x), 2 MESES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTIRAMENTO DO LIG TALO-FIBULAR(1x), ENTESOPATIA CALCANEIO(1x)

**CID: EB13.0 - Síndrome de Stevens-Johnson**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sobrecarga de líquidos (5C78) [2x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Prurido devido a transtorno sistêmico (EC90.1) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Insuficiência respiratória não especificada, Tipo I (CB41.20) [1x], Fragilidade cutânea (EE40.3) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POS(1x), DIA(1x), HÁ 3 ANOS(1x), DIAS ALTERNADOS(1x), PO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DC(1x), PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Abreviação]: AAS(2x), BCRNF(2x), TX RENAL(2x), DC(1x), DSLP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DSLP(1x), DM COMPENSADO(1x), HAS COMPENSADA(1x), ÚLCERA(1x), ITU(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), OMEPRAZOL(2x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), OMEPRAZOL(2x), LANTUS(2x), MTC(1x), FK(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(3x), 100(2x), 20(2x), 10MG(1x), 30U(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(2x), NORADRENALINA(1x), PRED(1x), LISPRO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)  
[Negação]: ASSINTOMÁTICO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x), ASSINTOMÁTICA(1x)  
[Achado]: BCRNF(2x), ASSINTOMÁTICO(1x), BEG(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x), PESO(1x), PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x), ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x), SOPRO SISTOLICO(1x), ECG 14(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), INTUBADO(1x), VM(1x), PS(1x), PEEP(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 93(1x), FK 3 , 0(1x), SRL(1x), CR 1 , 0(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AC(1x), AP(1x), CONTROLE PVC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), BI(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), FILTRO BARREIRA BACTERIOLOGICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), RETORNO(1x), SUSPENDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x), SULFA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDÓCRINO(1x)  
[Fungo]: LEVEDURAS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 6C45.3 - Intoxicação por cocaína**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x], Anisocoria episódica (8D8A.2) [1x], Pupilas parassimpatoparéticas (9B01.1) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MMSS(2x), IAM(1x), ATC(1x), CD(1x), HPP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HPP(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), SNE(1x), VM(1x), DIETOTERAPIA(1x), INFUSÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x), PUPILAS(1x), RIMA LABIAL(1x), RADIAL ESQ(1x), NARINA ESQ(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NAO(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ESPECIFICAS(1x), OSCILANTE(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x)  
[Atividade]: CESSOU(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENL(1x), CLOPIDOGREL(1x), SVT(1x), AAS(1x), FENTANIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), ECO TE(1x), RAIIO-X(1x), AUSCULTA ABDOMINAL POSITIVA(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x)  
[Achado]: N(1x), ALERTA(1x), ISOCORICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), EUPINEICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: P(1x), CUIDADOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REMENECENTE LIMITROFE MODERADA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QX CARDIOLOGICAS(1x), AGITADO(1x), EDEMAS(1x), RAMSAY 6(1x), RONCOS ESPARSOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10 12-12(1x), 40 ML/H(1x), 11(1x), 50%(1x), 22 CM(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMSS(2x), MMII(1x), ABDOMEM(1x), DORSO(1x), RIMA LABIAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: FONOAUDIOLOGA(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x), LESÃO DE DERMATITE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: REGUA(1x), BI(1x), CTVOS(1x), REPASSADO SNE(1x), RETIRO FIO GUIA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)

**CID: 9A04.0 - Triquiase sem entrópico**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Paraplegia espástica hereditária (8B44.0) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Epífora (MC13) [1x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x], Ceratoconjuntivite vernal (9A60.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: FOTORREAGENTES(2x), CONSCIENTE(2x), ORIENTADO(2x), BOA ACEITAÇÃO DA DIETA(2x), SEDADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(2x), SEDADO(1x), FO2(1x), PCV(1x), PI(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), OE(2x), OD(2x), MUCOSAS(1x), ESTROMAL(1x)  
[Abreviação]: OE(2x), HMF(2x), OD(2x), ESQ(2x), PL(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/20(2x), 50%(1x), 99%(1x), 23 CMH20(1x), 14 MRPM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MSD(1x), ABDOMEN(1x), REGIÃO MACULAR(1x)  
[Negação]: NEGA(3x), SEM(2x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(2x), DISCRETO EDEMA PERIPALPEBRAL BILATERAL(1x), RONCOS DIFUSOS(1x), PARAPLEGIA EM MMII(1x), QP(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), TALA GESSADA(1x), ÓCULOS(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESQ(2x), FO(2x), BIO(2x), PIO(2x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO DO BACO(1x), FRATURA DE OUTROS OSSOS DO METACARPO(1x), TRAUMA(1x), LESAO CORNEANA PERIFERICA(1x), TRAUMA OCULAR(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS(1x), FRATURA DE OUTROS OSSOS DO METACARPO(1x), TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO(1x), PTERÍGIO(1x), COMORBIDADES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRÚRGICO(1x), UBS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Grupo Familiar]: PAI(1x)  
[Atributo Clínico]: AVIS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SIMÉTRICO(1x), DISCO ÓPICO COM ESCAVAÇÃO FISIOLÓGICA(1x), RESPEITANDO A REGRA ISNT(1x), CA CALMA E BEM FORMADA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCREVO(2x), AGENDO(2x), RETORNO(2x), CONDUTA(1x), ORIENTAMOS(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x), APOS(1x), HA 1 MES(1x), DESDE INFANCIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(2x), DOUTOR(2x), R2(1x)  
[Classificação]: PT GRAU 1(1x), PT GRAU 3(1x)  
[Medicamento Clínico]: LACRIFILM COLÍREO(1x)  
[Substância Farmacológica]: LACRIFILM COLÍREO(1x), VIDISIC(1x), SYSTANE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VIDISIC(1x)

## CID: BC80.1 - Bradicardia sinusal

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

5.3 (5.3) [1x], Insuficiência da valva aórtica (BB71) [1x], BC80.3 (BC80.3) [1x], BC04.9 (BC04.9) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), ACFA(1x), BAVT(1x), BOCIO MULTINODULAR TÓXICO(1x), ESTENOSE MITRAL(1x)  
[Abreviação]: FC(3x), HAS(2x), ECG(2x), ACFA(1x), ECOCARDIO(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x), APOS(1x), 12/12H(1x), /DIA(1x), ESPORADICAMENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TIREOIDECTOMIA(1x), COMISSUROTOMIA(1x), ANTICOAGULADA(1x), SUSPENSÃO DAS DROGAS(1x), CORREÇÃO DA INSTABILIDADE HEMODINÂMICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), ECOCARDIO(1x), INVESTIGAÇÃO(1x), RADIOLÓGICA(1x), AP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ACOMPANHAMENTO(2x), INTERNA(1x), ENCAMINHAMENTO(1x), SUSPENSÃO DAS DROGAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: BRADICARDIA(2x), SUDORESE(1x), BRADICARDICA(1x), EPISÓDIO DE MAL-ESTAR(1x), ESCURESCIMENTO VISUAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(1x), AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA(1x), OTORRINO(1x), CONSULTORIA DA OTORRINO(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(3x), MUC(1x), PA(1x), FR(1x), CARGA TABÁGICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 36(1x), 25MG(1x), 850MG(1x), 140/70(1x), 48(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAL(1x), NÍVEL SÉRICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIGOXINA(2x), CARVEDILOL(2x), MEDICAÇÕES(1x), VERAPAMIL(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIGOXINA(2x), CARVEDILOL(2x), VERAPAMIL(1x), OMEPRAZOL(1x), ATORVASTATINA(1x)  
[Negação]: NÃO(2x), ASSINTOMÁTICA(1x), AFEBRIL(1x), ACIANÓTICO(1x), ANICTÉRICO(1x)  
[Achado]: ASSINTOMÁTICA(1x), AFEBRIL(1x), MELHORA SIGNIFICATIVAS DA SINTOMATOLOGIA(1x), SINAIS VITÁIS ESTAVÉIS(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 5 , 4(1x), DD 4 , 7(1x), DS 2 , 9(1x), FE 69%(1x), AREA VALVAL MITRAL 2(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOME(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), FA PAROXÍSTICA(1x), LEAK PARAVALVULAR(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Dispositivo Médico]: PRÓTESE BIOLÓGICA(1x), VÁLVULA AÓRTICA BIOLÓGICA(1x), MARCAPASSO(1x), MP(1x), PROTESE VALVULAR MECANICA AÓRTICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FOCO AO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IMPORTANTE(1x), PIORA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x), MEDICO EXTERNO(1x), MÉDICO MÉDICO ASSISTENTE ASSISTENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO DA MUCOSA SEPTAL POR MANIPULAÇÃO(1x)  
[Atividade de Máquina]: BOM FUNCIONAMENTO(1x)

## CID: BB71 - Insuficiência da valva aórtica

3 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Edema devido a pressão capilar aumentada (MG29.10) [1x], Bradicardia sinusal (BC80.1) [1x], Pausa sinusal (BC80.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Função Patológica]: EDEMA(2x), REFLUXO(1x), FA(1x), FA PAROXÍSTICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: MMII(3x), BEG(3x), PA(3x), P(3x), FR(2x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(2x), CARVEDILOL(2x), AAS(1x), SELOZOK(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ENALAPRIL(2x), CARVEDILOL(2x), AAS(1x), OMEPRAZOL(1x), ATORVASTATINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1XD(2x), 25MG(2x), 100(1x), 25(1x), 10(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(2x), 1XD(1x), PO(1x), /DIA(1x), ESPORADICAMENTE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Negação]: SEM(4x), NEGA(2x), ACIANOTICO(1x), ANICTERICO(1x), SS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(3x), DISPNEIA(2x), QUEIXAS(1x), PALPITAÇÃO(1x), CREPTAÇÃO(1x)  
[Achado]: BEG(3x), EUPNEICO(2x), ACIANOTICO(2x), ANICTERICO(2x), RCR(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO(3x), A(2x), ECOCARDIO(2x), EXAMES(1x), LBS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), FOCO AO(1x), FAO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), HB 14 , 5(1x), LEUC 10770(1x), PLA 274(1x), CR 0 , 7(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(3x), P(2x), FR(2x), MUC(1x), FC(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EAO(2x), HAS(2x), FA(1x), FA PAROXÍSTICA(1x), DM TIPO 2(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX ROSS(1x), TROCA DE VALVA AÓRTICA BIOLÓGICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VALVA AÓRTICA BISCÚSPIDE(1x), ABDOME(1x), MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EX FÍSICO(1x), RETORNO EM 2 MESES(1x), O(1x), DIMINUI(1x), CONSULTAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATORIO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Dispositivo Médico]: PRÓTESE BIOLÓGICA(1x), VÁLVULA AÓRTICA BIOLÓGICA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Sistema Corporal]: CARDIOVASCULARES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R4(1x), CARDIO(1x), DOUTOR(1x)

**CID: BD54 - Úlcera de pé diabético**

**3 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Vasculite leucocitoclástica (4A44.B) [1x], Hipoparatiroidismo (5A50) [1x], Carcinoma medular da glândula tireoide (2D10.4) [1x], Deficiência de ácidos graxos essenciais (5B70) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], ss (ss) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(3x), DM(2x), IRC(2x), ICC(2x), AAS(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(3x), DM(2x), IRC(2x), ICC(2x), TABAGISTA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PCT(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x), FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x), AMBULATORIAL(1x), SUS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), ABS(1x), MMII(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LASER(2x), AMPUTAÇÃO(1x), PROCEDIMENTO(1x), ANESTESIA RAQUIDIANA(1x), LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL(1x)  
[Negação]: NÃO(2x), SEM(2x), NEGA(2x), ANICTERICA(1x), ACIANOTICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), INAPETÊNCIA(1x), TOSSE(1x), ESCARRO(1x), QUEIXA(1x)  
[Conceito Temporal]: NOITE(2x), TRANS-OPERATÓRIO(1x), PÓS-OP(1x), PRÉVIA(1x), INTRA E PÓS-OPERATÓRIOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ALTA(1x), ORIENTAÇÕES(1x), DX(1x), O(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x), R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Função Patológica]: SEQUELAS(1x)  
[Substância Corporal]: ESCARRO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AMOXICILINA(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x), AAS(1x)  
[Antibiótico]: AMOXICILINA(1x)  
[Achado]: G3(1x), P1(1x), A1(1x), INVIABILIDADE DO MEMBRO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: MASC(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), ENALAPRIL(2x), SINVASTATINA(2x), RHOGAN(1x), SELOZOK(1x)  
[Processo Neoplásico]: CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE TÓRAX(1x), A(1x), AV(1x), TOLERA(1x), FO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TIPO SANG MÃE AB -(1x), VDRL NÃO REAG(1x), TOXO IGG NÃO REAG(1x), IGM NÃO REAG(1x), HBSAG NEGATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 SEM 4 DIA(1x), 4170 G(1x), 1X(1x), -1 , 00 -1 , 00 105º(1x), -2 , 25 -4 , 25 90º(1x)  
[Função de Organismo]: INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PES(1x), OE(1x), OD(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Dispositivo Médico]: FITAS(1x), ÓCULOS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: C/C(1x)

### CID: MG30.3 - Dor musculoesquelética secundária crônica

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [2x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [2x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Hipotireoidismo congênito transitório (5A00.03) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Parada cardíaca com taquicardia e fibrilação ventricular (MC82.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AP(2x), CD(2x), HAS(1x), IC(1x), CDI(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), IC(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), DPN(1x), MIOCARDIOPATIA DILATADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CDI(1x), IMPLANTE DE MP(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CDI(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(3x), ANCORON(1x), ALDACTONE(1x), FUROSEMIDA(1x), LOSARTAN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(2x), ANCORON(1x), FUROSEMIDA(1x), LOSARTAN(1x), DIGOXINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2X/D(1x), 50 MG(1x), 20 MG(1x), 200 MG(1x), 25 MG(1x)  
[Conceito Temporal]: 2X/D(1x), /D(1x), HÁ 6 MESES(1x), PREVIAS(1x), 12/12(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: REPOUSO(1x), DISPNEIA(1x), ORTOPNEIA(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NEGA(2x), NÃO(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(2x), AP(2x), AC(1x), ECOTT(1x), ECOSTRESS(1x)  
[Achado]: PANTURRILHAS LIVRES(2x), BEG(1x), EUPNEICA(1x), FLÁCIDO(1x), MV +(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), 2O QDD(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), HMG(1x), FAN(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), FÇ RENAL(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCREVO(1x), SOLICITO(1x), ENCAMINHO(1x), AUMENTO(1x), HDP(1x)  
[Conceito Qualitativo]: EM APERTO(1x), DISCRETO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TSH 15(1x), T4L 0 , 97(1x), RESULTADO DE ECOSTRESS ANTES(1x), ALTERADO(1x), NORMAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MI(1x), ACV(1x), AP(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), AVÓ(1x), TIOS(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CARDIOPATAS(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DR(1x)  
[Fator Imunológico]: FATOR REUMATOIDE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBU DA MAO(1x)

### CID: 8B00.1 - Hemorragia lobar

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Outra osteomielite crônica hematogênica (FB84.5) [1x], Hemorragia traumática no tecido cerebral, não especificada (NA07.8Z) [1x], Anemia hemolítica aloimune (3A20.4) [1x], Fratura de estresse, não classificada em outra parte (FB80.A) [1x], 9000000000000.0 (9000000000000.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MSE(3x), MID(3x), PO(2x), AVP(2x), JID(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JID(1x), PUPILAS(1x), TORNOZELO ESQUERDO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), MÉDICOS(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(5x), VERBALIZANDO(4x), REPOUSO NO LEITO(4x), ORIENTADO(3x), AFEBRIL(3x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(3x), MID(3x), ABDOME(1x), MSD(1x), COTO IE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), VENTILAÇÃO MECÂNICA(2x), AVP(2x), JEJUM(2x), REPOUSO NO LEITO(2x)  
[Negação]: AFEBRIL(3x), EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), SEM(1x), NEGA(1x), AUSÊNCIA(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 70%(1x), 24(1x), 5(1x), 14(1x)

[Conceito Temporal]: PO(2x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), AVP(2x), CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN EM(1x)

[Doença ou Síndrome]: HEMORRAGIA INTRACEREBRAL HEMISFERICA SUBCORTICAL(2x), OSTEOMIELOTE AGUDA HEMATOGENICA(1x), DM(1x), ANEMIA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOÍDE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ÁLGICAS(1x), ABERTURA OCULAR AOS MOVIMENTOS(1x), ALGIA MODERADA(1x), GLOBOSO(1x), ALGIAS(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(2x), EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), DIURESE(1x), ESPONTÂNEA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA PRIMEIRA VERTEBRA CERVICAL(2x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DO PERONIO FIBULA(1x), TRAUMATISMOS NAO ESPECIFICADOS(1x), MULTIPLOS(1x)

[Conceito Qualitativo]: PRESENTES(1x), ESPONTANEAS(1x), BOA(1x), SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITA(1x), EXTERNAMENTE(1x), AVPD(1x), ESQ(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RNM(1x), ARTERIOGRAFIA(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO AMARELA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(2x)

[Alimento]: ACEITAÇÃO(1x), ALIMENTAR(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)

### CID: MF50.61 - jato urinário fraco

3 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gota (FA25) [1x], Bexiga hiperativa associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.60) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Pancreatite aguda biliar (DC31.2) [1x], MP (MP) [1x], Doenças de vesícula ou trato biliar, não especificadas (DC1Z) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HPB(2x), BEG(2x), LOTE(2x), PA(2x), HAS(1x)

[Doença ou Síndrome]: HPB(2x), HAS(1x), FAC(1x), MP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)

[Substância Química Orgânica]: LOSARTAN(1x), FUROSEMIDA(1x), BBQ(1x), ANLÓDIPINO(1x), AAS(1x)

[Substância Farmacológica]: LOSARTAN(1x), FUROSEMIDA(1x), MEDICAÇÃO(1x), BBQ(1x), ANLÓDIPINO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 40MG(1x), 216/100(1x), 64(1x), 16(1x), 20 MAÇOS/ANO(1x)

[Negação]: NÃO(3x), NEGA(3x), SEM(1x), INDOLOR(1x), AFEBRIL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x), CATE(1x), CX(1x), CAT(1x)

[Achado]: EX-TABAGISTA(2x), BEG(2x), LOTE(2x), S(1x), NORMOCORADO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SINTOMAS(1x), NOCTÚRIA(1x), QUEIXA-SE(1x), ARTRALGIA(1x), RA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUNHOS(1x), TORNOZELOS(1x), ABDOME(1x), MMII(1x)

[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), 12/12 HORAS(1x), HÁ 20 ANOS(1x), ALGUNS DIAS(1x), PRÉVIO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(2x), EXAME(1x), CATE(1x), CAT(1x), USG(1x)

[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), FR(1x), SAT(1x)

[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: +/4+(1x), CKD EPI 38 , 3(1x), VESÍCULA BILIAR COM LAMA BILIAR(1x), FE 31%(1x), FEVE 28%(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(2x), INICIO(1x), INTERNAMENTO(1x), REALIZADA(1x), PRESCREVO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: PU(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), CULTURA DE URINA(1x), TAP(1x), LAB(1x)

[Função Patológica]: FAC(1x)

[Processo Neoplásico]: NODULO(1x), HPB(1x), CA(1x), NODULO PROSTATICO(1x)

[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)

[Função de Organismo]: FECHAMENTO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)

[Conceito Qualitativo]: 10 - 4(1x)

[Bactéria]: E COLI(1x)

### CID: 1F53.2 - Doença de Chagas crônica com envolvimento cardíaco

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Via acessória (BC62) [1x], Parada cardíaca com bradicardia (MC82.1) [1x], Anormalidades do batimento

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

cardíaco (MC81) [1x], Icterícia não especificada (ME10.1) [1x], Distensão abdominal (ME01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: TV(1x), MP(1x), CD(1x), CDI BOSTON ENERGEN(1x), DÇA CHAGASICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TV(1x), SINCOPE(1x), FC ATRIAL BAIXA(1x), DISPNEIA(1x), ORTOPNEIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: BAVT(2x), DÇA CHAGASICA(1x), HAS(1x), DM(1x), DISLIPIDEMIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MP(1x), CDI BOSTON ENERGEN(1x), MARCA-PASSO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), AUSENCIA(1x), SS(1x)  
[Achado]: CAPTURA(1x), BAT 8 , 5Y(1x), A 3 , 5 / 0 , 4(1x), IMP 517(1x), V 2 , 4 / 0 , 4(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Atributo Clínico]: RITMO DE BASE(1x), PA(1x), P(1x), PULSOS(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROGRAMA EM MODO VVIR 60(1x), MARCA-PASSO(1x), MEDICAÇÕES(1x), CX DE APENDICITE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RESTANTE MANTIDA(1x), RETORNO EM 4 MESES(1x), ENCAMINHADO(1x), MANTENHO(1x), SOLICITO(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Substância Farmacológica]: METOPROLOL(1x), ENALAPRIL(1x), ESPIRONO(1x), SVT(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 12/12HS(1x), 25(1x), 20(1x), 90/60MMHG(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12HS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), ECOCARDIO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ICTUS(1x), MMII(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO DE ARRITMIAS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREAT 1(1x), UR 58(1x), GLI 71(1x), TG 88(1x), HDL 52(1x)

### CID: MC81 - Anormalidades do batimento cardíaco

2 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [2x], Doença de Chagas crônica com envolvimento cardíaco (1F53.2) [1x], Via acessória (BC62) [1x], Parada cardíaca com bradicardia (MC82.1) [1x], Alteração do ritmo supraventricular não especificada (BC8Z) [1x], Concussão com perda da consciência, curta duração, menos de 30 minutos (NA07.02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MP(2x), CD(2x), TV(1x), CDI BOSTON ENERGEN(1x), DÇA CHAGASICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TV(1x), SINCOPE(1x), FC ATRIAL BAIXA(1x), INTERCORRENCIAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: BAVT(1x), DÇA CHAGASICA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MP(2x), CDI BOSTON ENERGEN(1x), MP CAMARA-DUPLA(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Achado]: CAPTURA(1x), BAT 8 , 5Y(1x), A 3 , 5 / 0 , 4(1x), IMP 517(1x), V 2 , 4 / 0 , 4(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(2x)  
[Atributo Clínico]: RITMO DE BASE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROGRAMA EM MODO VVIR 60(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RESTANTE MANTIDA(1x), RETORNO EM 4 MESES(1x), AVALIAÇÃO EXCLUSIVA(1x), PROGRAMADA AUTO CAPTURA(1x), RETORNO EM 12 MESES(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: A(1x), V(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BAV-T COM ESCAPE MINIMO(1x)

### CID: 5B81.01 - Obesidade em adultos

2 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], 500000000000.0 (500000000000.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(2x), ECG(1x), AE(1x), DDVE(1x), DSVE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), OBESIDADE(2x), INSUFICIÊNCIA MITRAL LEVE A MODERADA(1x), MIOCARDIOPATIA DILATADA(1x),

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### INSUFICIÊNCIA CARDÍACA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), INTERNAÇÃO(1x), AMBULATORIAL(1x), HOSPITAL(1x), NÍVEL AMBULATORIAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUADRO(1x), ORTOPNÉIA(1x), EDEMA(1x), ASCITE(1x), AFEBRIL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), ECG(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x), CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INICIADO(2x), ALTA(2x), REALIZADO(1x), MANEJO(1x), INTERNAÇÃO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5CM(1x), 32%(1x), 7, 1(1x), 6, 0(1x), 1, 0 CM(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SEPTO(1x), MÃOS(1x), MEMBROS INFERIORES(1x), PAREDE POSTERIOR(1x), ADAE(1x)

[Atributo Clínico]: PSAP(1x)

[Substância Farmacológica]: DIURÉTICOS(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), DIGOXINA(1x), BETA-BLOQUEADOR(1x), CAPTOPRIL(1x)

[Substância Química Orgânica]: ESPIRONOLACTONA(1x), DIGOXINA(1x), ISOSSORBIDA + NITRATO(1x), TICLOPIDINA(1x), AAS(1x)

[Conceito Temporal]: POSTERIORMENTE(1x), CONTÍNUO(1x), 12/12 HORAS(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO(1x), DILATAÇÃO DE CAVIDADES ESQUERDAS(1x), HIPOCINESIA DIFUSA(1x), FLUXO TIMI 3(1x)

[Achado]: BOA RESPOSTA CLÍNICA(1x), PERDIDO APROXIMADAMENTE 22KG(1x), BOM ESTADO GERAL(1x), SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), BOM BOM ESTADO ESTADO GERAL GERAL(1x)

[Classificação]: CLASSE FUNCIONAL I-II(1x)

[Conceito Funcional]: ETIOLOGIA POSSIVELMENTE HIPERTENSIVA(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)

[Conceito Espacial]: INTRA-STENT(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA INTRA-STENT(1x), IMPLANTE IMPLANTE DE DE STENT STENT(1x), MEDICAÇÕES HABITUAIS(1x)

### CID: 3B61.1 - Trombofilia adquirida

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Acidente cerebral isquêmico (8B11) [1x], Paciente que recebeu um teste diagnóstico ou tratamento destinado a outro paciente, sem lesão ou dano (QA8D) [1x], ICD-11/13: Mitral valve insufficiency, mild/moderate (ICD-11/13: Mitral valve insufficiency, mild/moderate) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: DISARTRIA(1x), RONCO(1x), HEMIPARESIA DIREITA(1x), DISCRETA ALTERAÇÃO(1x), QUADRO AGUDO(1x)

[Abreviação]: IX(1x), X(1x), DM(1x), VO(1x), AAS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AORTA(1x), ILÍACAS(1x), MEMBRO INFERIOR DIREITO(1x), FEM ESQUERDA(1x)

[Função Patológica]: TROMBO(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), DM(1x), AVC ISQUEMICO(1x), ESTENOSE CAROTIDEA SIGNIFICATIVA(1x), SINDROME METABÓLICA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(3x), INTERNA(1x), CONTROLE(1x), INDICAÇÃO(1x), ENCAMINHAR(1x)

[Conceito Temporal]: INICIAL(1x), NOITE(1x), ATÉ(1x), EVOLUÇÃO(1x), TEMPO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), CAT(1x), REDUZIR(1x), MEDICAÇÕES(1x), INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x)

[Substância Química Orgânica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x)

[Substância Farmacológica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x), MEDICAÇÕES(1x)

[Substância Perigosa ou Venenosa]: VARFARINA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TP(1x), FORÇA GRAU IV(1x), EVIDÊNCIA DE ISQUEMIA(1x), ISQUEMIA BULBO - PONTINA A ESQUERDA(1x), PLACA COMPLEXA EM AORTA COM TROMBO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), FISIOTERAPIA(1x), FONO(1x), AMBULATORIO DE NEUOVASCULAR(1x), EQUIPE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: BULBO LATERAL ESQUERDO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RNM DE ENCEFALO(1x), ECO CARDIO TRANSESOFAGICO(1x), CAT(1x)

[Achado]: MELHORA CLINICA SIGNIFICATIVA(1x), BOA BOA EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 1X(1x), 1X AO DIA(1x)

### CID: 8B11 - Acidente cerebral isquêmico

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombofilia adquirida (3B61.1) [1x], Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Paciente que recebeu um teste diagnóstico ou tratamento destinado a

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

outro paciente, sem lesão ou dano (QA8D) [1x], Demência devida a doença cerebrovascular (6D81) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Abscesso infeccioso do sistema nervoso central (1D03) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: DISARTRIA(1x), RONCO(1x), HEMIPARESIA DIREITA(1x), DISCRETA ALTERAÇÃO(1x), QUADRO AGUDO(1x)  
[Abreviação]: IX(1x), X(1x), DM(1x), VO(1x), AAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AORTA(1x), JUGULAR(1x)  
[Função Patológica]: TROMBO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), DM(1x), AVC ISQUEMICO(1x), ESTENOSE CAROTIDEA SIGNIFICATIVA(1x), SINDROME METABÓLICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), INTERNA(1x), CONTROLE(1x), INDICAÇÃO(1x), ENCAMINHAR(1x)  
[Conceito Temporal]: INICIAL(1x), NOITE(1x), ATÉ(1x), EVOLUÇÃO(1x), TEMPO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), LAVAGEM(1x), CURETA(1x), STP(1x), CURATIVO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: VARFARINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TP(1x), FORÇA GRAU IV(1x), EVIDÊNCIA DE ISQUEMIA(1x), ISQUEMIA BULBO - PONTINA A ESQUERDA(1x), PLACA COMPLEXA EM AORTA COM TROMBO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FISIOTERAPIA(1x), FONO(1x), EMERGÊNCIA(1x), AMBULATORIO DE NEUOVASCULAR(1x), CC(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: BULBO LATERAL ESQUERDO(1x), MIE(1x), MSD(1x), REGIÃO OCULAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM DE ENCEFALO(1x), ECO CARDIO TRANSESOFAGICO(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Achado]: MELHORA CLINICA SIGNIFICATIVA(1x), LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AVP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1X(1x), 1X AO DIA(1x), FIO2-50%(1x), 25CMH20(1x), 2CMH20(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

**CID: QA8D - Paciente que recebeu um teste diagnóstico ou tratamento**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombofilia adquirida (3B61.1) [1x], Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Acidente cerebral isquêmico (8B11) [1x], Corpo flutuante na articulação (FA34.0) [1x], Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono (MD11.4) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: DISARTRIA(1x), RONCO(1x), HEMIPARESIA DIREITA(1x), DISCRETA ALTERAÇÃO(1x), QUADRO AGUDO(1x)  
[Abreviação]: IX(1x), X(1x), DM(1x), VO(1x), AAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AORTA(1x), PUPILAS(1x)  
[Função Patológica]: TROMBO(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), DM(1x), AVC ISQUEMICO(1x), ESTENOSE CAROTIDEA SIGNIFICATIVA(1x), SINDROME METABÓLICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), INTERNA(1x), CONTROLE(1x), INDICAÇÃO(1x), ENCAMINHAR(1x)  
[Conceito Temporal]: INICIAL(1x), NOITE(1x), ATÉ(1x), EVOLUÇÃO(1x), TEMPO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), ESOFAGORRAFIAS(1x), RESSECÇÃO DE TUMOR DE MEDIASTINO POSTERIOR(1x), SUPLEMENTAÇÃO DE O2(1x), SNE FECHADA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: SINVASTATINA(1x), VARFARINA(1x), AAS(1x), METFORMINA(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: VARFARINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TP(1x), FORÇA GRAU IV(1x), EVIDÊNCIA DE ISQUEMIA(1x), ISQUEMIA BULBO - PONTINA A ESQUERDA(1x), PLACA COMPLEXA EM AORTA COM TROMBO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FISIOTERAPIA(1x), FONO(1x), EMERGÊNCIA(1x), AMBULATORIO DE NEUOVASCULAR(1x), CC(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: BULBO LATERAL ESQUERDO(1x), MMSS(1x), ABDOME(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM DE ENCEFALO(1x), ECO CARDIO TRANSESOFAGICO(1x), MONITORADO(1x), PNI(1x), CARDIOSCOPIA(1x)  
[Achado]: MELHORA CLINICA SIGNIFICATIVA(1x), FLÁCIDO(1x), OCLUÍDO(1x), MONITORADO(1x), RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1X(1x), 1X AO DIA(1x), 5 L/MIN(1x), 50 ML(1x), 200 ML(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Dispositivo Médico]: MÁSCARA(1x), SNE FECHADA(1x), ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS(1x), DRENO DE TÓRAX(1x)  
[Grupo Populacional]: PESSOAS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PLANTONISTA(1x), ENF(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA SUPERIOR(1x), DIREITO INFERIOR(1x)  
[Substância Corporal]: DÉBITO HEMÁTICO(1x)

### CID: DC11.6 - Calculose de via biliar sem colangite ou colecistite

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Concussão não especificada (NA07.0Z) [1x], Grau 0 Categoria 0: Assintomático - sem doença oclusiva hemodinamicamente significativa (XS1T) [1x],  
Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Rabdomiólise secundária (8C84) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(2x), ENF(2x), PS(1x), AVP(1x), MSE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x), UTI(1x)  
[Achado]: ALERTA(2x), ORIENTADO(2x), COMUNICATIVO(2x), LIMPO(2x), COMUNICATIVA(2x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(2x), HEMATOMA(1x), DOR(1x), ALGIA MODERADA(1x), PTOSE PALPEBRAL ESQ(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), MSE(1x), MSD(1x), MMII(1x), MMSS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), AVP(1x), CURATIVOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), AVP(1x), CURATIVOS(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(2x), PERMEAVEL(1x), ACEITANDO BEM(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(2x), PERIODO DA MANHA(1x), INÍCIO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: LIBERADO(1x), PLANTÃO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x), DIETA LIQUIDA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(1x), ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), DÉBITO SATISFATÓRIO DE COR AMARELO CLARO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x), TRAUMATISMO DE NERVOS(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x), FRATURA DE VÉRTEBRA LOMBAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇO ESQUERDO(1x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CALCULOSE DA VESICULA BILIAR(1x), INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO(1x), CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: GRANDE Q(1x), 24(1x), 94(1x), 98%(1x), 88%(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(2x)

### CID: DA22.0 - Doença do refluxo gastroesofágico não erosiva

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal crônica, estágio 1 (GB61.0) [1x], Cólica renal (MF56) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x],  
Pseudo-obstrução do cólon (DB32.0) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DLP(1x), DMPT(1x), MTC(1x), TAC(1x), PPNL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DLP(1x), DMPT(1x), ITU S REPETIÇÃO(1x), TIREOIDITE(1x), DRGE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x), SEM(1x), NEGA(1x)  
[Achado]: MELHOR(1x), COMPENSADA(1x), COMPENSADO(1x), S(1x), TX RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: OMEPRAZOL(2x), MTC(1x), TAC(1x), MPS(1x), CLORTALIDONA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: OMEPRAZOL(2x), MTC(1x), TAC(1x), MPS(1x), CLORTALIDONA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/1(1x), 2/2(1x), 200(1x), 20(1x)  
[Substância Corporal]: URINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SENSAÇÃO DE REFLUXO(2x), FLATULENCIA(1x), AFEBRIL(1x), ODOR FÉTIDO(1x), NAUSEA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), CONSULTA(1x), ENCAMINHADA(1x), EXAME COMPLEMENTAR(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x), P(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), TX RENAL DC(1x), TRATADA(1x), COLOCAÇÃO DE MARCA PASSO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 96(1x), DX(1x), HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x), GASTRITE ENANTEMATOSA ANTRAL DISCRETA(1x), DUODENITE ENANTEMATOSA(1x)  
[Conceito Temporal]: PRIMEIRA(1x), 1X/DIA(1x), INICIO(1x), APÓS O ALMOÇO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Grupo Familiar]: FILHOS(1x), IRMA(1x), PAI(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: APOSENTADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: EPIGASTRIO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DESPERTAR NOTURNO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EDA(1x), TESTE DE UREASE(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: LOSARTANA(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Medicamento Clínico]: APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x), ALENIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBU CARDIO(1x)  
[Atividade Ocupacional]: TRABALHA EM RESTAURANTE(1x)  
[Comportamento Individual]: DESABOTOAR A CALÇA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE INTESTINO(1x), CA OSSEO-(1x), CA ESTOMAGO-VÓ(1x)

## CID: GB60.0 - Insuficiência renal aguda, estágio 1

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cólica renal (MF56) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Diarreia funcional (DD91.2) [1x], Glomerulopatia por lipoproteína (MF82) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Substância Química Orgânica]: TACROLIMO(1x), RAPA(1x), PRED(1x), AAS(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: TACROLIMO(1x), RAPA(1x), PRED(1x), AAS(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Abreviação]: PA(2x), TX RENAL(2x), RAPA(1x), PRED(1x), AAS(1x)  
[Hormônio]: PRED(1x), LANTUS(1x), LISPRO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 1X(1x), 38(1x), 120/80(1x), 11(1x)  
[Conceito Temporal]: 1X(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISURIA(1x), PALIDEZ CUTANEOMUCOSA(1x), AFEBRIL(1x), DIARREIA OCASIONAL(1x), PERDA PONDERAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(2x), PA(2x), P(1x)  
[Negação]: SP(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Achado]: SP(1x), S(1x), COMPENSADA(1x), TX RENAL DC(1x), MELHORA DA ASTENIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REDUZO(1x), SN(1x), O(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), HAS COMPENSADO(1x), DISFUNÇÃO RENAL AGUDA(1x), DISLIPIDEMIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), PROFILAXIA(1x), TX RENAL DC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 0(1x), CR 1 , 18(1x), NS FK 7(1x), GL J 113(1x)

## CID: EB50 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [2x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Infecção por Escherichia coli enteropatogênica (1A03.0) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MS(2x), MET(1x), TACROLIMO(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x)  
[Abreviação]: MS(2x), S(2x), PA(2x), TX RENAL(2x), MET(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 20(2x), 110/70(1x), 10(1x), 15(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MS(2x), TACROLIMO(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x), FLUOXETINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), SAIDA(1x), SAIDA ESPONTANEA(1x), AREDENCIA URINÁRIA(1x), PALIDEZ CUTANEOMUCOSA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(2x), PA(2x), P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REDUÇÃO(1x), RETORNO(1x), O(1x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(1x)  
[Achado]: COMPENSADO(1x), SAIDA ESPONTANEA(1x), S(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPO(1x), ITU(1x), ANEMIA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Antibiótico]: FOSFOMICINA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x)  
[Dispositivo Médico]: DUPLO JOTA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x), EX FISICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 6(1x), CR 0 , 74(1x), FK 3 , 7(1x)  
[Bactéria]: E COLI ESB L(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)

### CID: 1A03.0 - Infecção por Escherichia coli enteropatogênica

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lúpus eritematoso cutâneo subagudo (EB50) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Grau 0 Categoria 0: Assintomático - sem doença oclusiva hemodinamicamente significativa (XS1T) [1x], Pseudo-hipercalcemia familiar (3A10.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MET(1x), TACROLIMO(1x), MS(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x)  
[Abreviação]: PA(2x), MET(1x), MS(1x), BO(1x), AAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(2x), 5(1x), 20(1x), 110/70(1x), 15(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TACROLIMO(1x), MS(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x), FLUOXETINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), SAIDA(1x), SAIDA ESPONTANEA(1x), AREDENCIA URINÁRIA(1x), PALIDEZ CUTANEOMUCOSA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), PESO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), REDUÇÃO(1x), RETIRADA DOS PONTOS(1x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(1x)  
[Achado]: COMPENSADO(1x), SAIDA ESPONTANEA(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CICATRIZAÇÃO OK(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPO(1x), ITU(1x), ANEMIA(1x), DM DESCOMPENSADO(1x)  
[Antibiótico]: FOSFOMICINA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), EXAMES SEMANAIS(1x)  
[Dispositivo Médico]: DUPLO JOTA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x), EXAMES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 6(1x), NIVEL DE TACROLIMO(1x), CR 1 , 1 - 1 , 3(1x), VG 31%(1x), LEUC 10700(1x)  
[Bactéria]: E COLI ESB L(1x), E COLI(1x)  
[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Função de Organismo]: FECHAMENTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PRA(1x), DSA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 10 - 4(1x)

### CID: 8C80 - Miopatia induzida por drogas

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Disfunção erétil do homem (HA01.1) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Alcaptonúria (5C50.10) [1x], R19.82 (R19.82) [1x], Onicomíose (EE12.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MS(2x), PA(2x), TX RENAL(2x), DM(1x), HAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), LOMBOCIATALGIA(1x), ONICOMICOSE(1x), DM COMPENSADO(1x)  
[Substância Farmacológica]: OMEPRAZOL(2x), AMIODARONA(2x), MTC(1x), TAC(1x), MS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: OMEPRAZOL(2x), AMIODARONA(2x), MTC(1x), ATENOL(1x), NISTATINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100(2x), 40(2x), 200(2x), 78(2x), 10(1x)  
[Antibiótico]: NISTATINA(1x), ROCEFIN IM(1x)  
[Hormônio]: PURAN(1x), NPH(1x), REGULAR(1x), R(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), REGULAR(1x)  
[Negação]: NÃO(2x), AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESRITO(1x), AVALIAÇÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(1x), PESO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), IMPOTENCIA FUNCIONAL(1x), CONTRATURA PARAVERTEBRAL D(1x), CONSTIPAÇÃO(1x), LOMBOCIATALGIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: AD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: GIORDANO(1x), EX SEGMNETAR(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), TX RENLA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 2 - 1 , 5(1x), NS FK 8 , 0(1x), LASSEGUE +(1x), EOSINOFILIA(1x), CR 1 , 2(1x)  
[Achado]: DEAMBULANDO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(1x)

### CID: HA01.1 - Disfunção erétil do homem

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miopatia induzida por drogas (8C80) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Alcaptonúria (5C50.10) [1x], Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada (1B13.0) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(2x), PA(2x), DM(1x), MTC(1x), TAC(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DM(1x), LOMBOCIATALGIA(1x), DM2(1x), DISLIPIDEMIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TAC(1x), MS(1x), ATENOL(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), ATENOL(1x), OMEPRAZOL(1x), NISTATINA(1x), BACTRIM(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 100(1x), 40(1x), 50(1x), 200(1x)  
[Antibiótico]: NISTATINA(1x), ROCEFIN IM(1x)  
[Hormônio]: PURAN(1x), NPH(1x), REGULAR(1x), INSULINA NHP(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), REGULAR(1x), INSULINA NHP(1x)  
[Negação]: NÃO(2x), AFEBRIL(1x), SEM(1x), NAO(1x), NEGA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESRITO(1x), INTERNADO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(1x), FC(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), IMPOTENCIA FUNCIONAL(1x), CONTRATURA PARAVERTEBRAL D(1x), DOR(1x), DISURIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: AD(1x), DORSO(1x), MMII(1x), FLANCO D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: GIORDANO(1x), EX SEGMNETAR(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 2 - 1 , 5(1x), NS FK 8 , 0(1x), LASSEGUE +(1x), ALBUMINA-CREATININA URINARIA 1405(1x), VOLUME DE URINA EM 24H 2550(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), ASSOCIADA A MEDICACAO(1x), CONSEGUIE URINAR(1x), HERNIA INGUINAL OPERADA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DE MEDIA A FORTE INTENSIDADE(1x)

### CID: 6C46.3 - Intoxicação por estimulantes, incluindo anfetaminas, me

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Cálculo de vesícula biliar ou ducto cístico com colangite (DC11.2) [1x], 8A.2 (8A.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ECOCARDIO(2x), HAS(1x), 1XD(1x), 12/12H(1x), BEG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), CARDIOMIOPATIA HIPERTENSIVA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOL(1x), ENALAPRIL(1x), PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOL(1x), ENALAPRIL(1x), PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 50(1x), 1XD(1x), 12/12H(1x), 160X80MMHG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), 12M(1x), PO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), ACIANOTICO(1x), ANICTERICO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Sistema Corporal]: CARDIOVASCULARES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), SOLICITADO(1x), CONSTULTA(1x), CD(1x), MANTIDA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(2x), MONITORIZADA(1x)  
[Achado]: BEG(1x), EUPNEICO(1x), MV NORMODIST(1x), RCR , 2T(1x), MONITORIZADA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ACIANOTICO(1x), ANICTERICO(1x), EDEMA(1x), RUIDOS(1x), TAQUICARDICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), RIMA(1x), JUGULAR INTERNA(1x), SUBCLÁVIA D(1x), RADIAL E(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), FR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FAO(1x), PRECÓRDIO(1x), FLANCO(1x), ABDOME(1x), ABDOMINAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSE AORTICA DISCRETA(1x), AE = 45(1x), SIV = PPVE = 14MM(1x), DDVE = 48(1x), DSVE = 29(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HEMODIÁLISE(1x), HEPATECTOMIA(1x), LINFADENECTOMIA(1x), TOT(1x), VM(1x)  
[Dispositivo Médico]: TOT(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), SNG(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HEPARINIZADO(1x), BOLHOSOS(1x), POUCA DRENAGEM(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA BILIAR(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA MUCOSA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)

### CID: AB70.2 - Otalgia

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra otite média crônica supurativa (AA91.2) [1x], Cerume impactado (AA42) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OE(2x), OD(2x), MT(1x), OUVIDO DIREITO(1x)  
[Conceito Temporal]: FEVEREIRO(1x), AGORA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(2x), TRATOU(1x), PRESCREVO(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOACUSIA(1x), OTALGIA(1x), INFECÇÃO DE OUVIDO(1x), SINTOMAS ALERGICOS NASAIS(1x), PERFURAÇÃO POSTERIOR PERIFERICA AMPLA(1x)  
[Abreviação]: OE(2x), MT(2x), OTO(1x), RINO(1x), SFN(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OTO(1x), RINO(1x), EXAMES(1x), TC DE OUVIDOS(1x)  
[Substância Farmacológica]: CILOXAN(1x), BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x), CERUMIN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CILOXAN(1x), BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), OTORRINO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INFECÇÃO DE OUVIDO(1x)  
[Achado]: S(1x), CERUME ENDIRECIDO(1x), INTEGRA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURETAGEM(1x), CIRURGIA OTOLOGICA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), SP(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)

### CID: AA91.2 - Outra otite média crônica supurativa

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Otalgia (AB70.2) [1x], Rinite alérgica devida a outros alérgenos sazonais (CA08.01) [1x], Traumatismo superficial da cabeça (NA00) [1x], Rinite não alérgica (CA08.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OE(1x), OD(1x), MT(1x)  
[Conceito Temporal]: FEVEREIRO(1x), AGORA(1x), APOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: TRATOU(1x), CD(1x), PRESCREVO(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINTOMAS ALERGICOS NASAIS(2x), HIPOACUSIA(1x), OTALGIA(1x), INFECÇÃO DE OUVIDO(1x), PERFURAÇÃO POSTERIOR PERIFERICA AMPLA(1x)  
[Abreviação]: RINO(2x), DR(2x), OTO(1x), OE(1x), MT(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OTO(1x), RINO(1x), EXAMES(1x), TC DE OUVIDOS(1x)  
[Substância Farmacológica]: CILOXAN(1x), BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CILOXAN(1x), BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: INFECÇÃO DE OUVIDO(1x), ESPORAO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)

**CID: HMP - Descricao nao disponivel**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), COMORBIDADES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)  
[Abreviação]: HMA(2x), HMP(2x), HAS(2x), QP(1x), AR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x), CONDUTA(1x), RETORNO(1x), ORIENTO PACIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x), CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), AR(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), CATARATA(1x)  
[Achado]: HMA(2x), HMP(2x), HMF(1x), USO DE ÓCULOS PARA LEITURA(1x), HISTÓRICO FAMILIAR(1x)  
[Negação]: NEGA(3x), NÃO(1x), ANICTERICO(1x), AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), SINVASTATINA(1x), AAS(1x)  
[Conceito Temporal]: /DIA(1x), ANUAL(1x), HÁ 2 MESES(1x), 12/12(1x), NO MOMENTO DE GRIPE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x), ANGIOPLASTIA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: -TOL(1x), -BIO(1x), -PIO(1x), -FO(1x), FUNDO DE OLHO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x), OD -1 , 00(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), CA(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x), PULMONAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 18/18(1x), 20MG(1x), 100MG(1x), 74BPM(1x), UM EPISODIO(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x), C(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TABAGISTA(1x)  
[Alimento]: CERVEJA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CARDIACO(1x), PULMONAR(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)

**CID: FA09.3 - Descricao nao disponivel**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], HMP (HMP) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), COMORBIDADES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)  
[Abreviação]: HAS(2x), QP(1x), AR(1x), HMA(1x), HMP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ALTA(2x), ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x), CONDUTA(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x), MEDICAÇÕES(1x), HIPOGLICEMIANTES(1x), ANTICOAGULANTES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), ARTRITE REUMATÓIDE(2x), AR(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x)  
[Achado]: HMA(1x), HMP(1x), HMF(1x), USO DE ÓCULOS PARA LEITURA(1x), HISTÓRICO FAMILIAR(1x)  
[Negação]: NÃO(2x), SEM(2x), NEGA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Conceito Temporal]: /DIA(1x), ANUAL(1x), HÁ 2 MESES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x), CIRURGIA(1x), TRANSFUSÃO(1x), ESTABILIZAÇÃO(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: -TOL(1x), -BIO(1x), -PIO(1x), -FO(1x), FUNDO DE OLHO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x), OD -1 , 00(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), CA(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 18/18(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x), RECEITA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x), EMERGENCIA(1x), EMERGÊNCIA(1x), AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA(1x), AMBULATÓRIO DA REUMATO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x), GASTRO(1x)  
[Função Patológica]: MELENA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO ESTERNAL DIREITA(1x)

### CID: 2B62.1Z - Neoplasias malignas da amígdala lingual, não especifica

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA32.9 (FA32.9) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], CC/HA0.00.00 (CC/HA0.00.00) [1x], Hemoptise (MD22) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ALERTA(3x), TRAQUEOSTOMIZADO(3x), CONSCIENTE(3x), ACORDADO(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESCORADO(1x), AFÁSICO(1x), POUCO RESPONSIVO AOS ESTÍMULOS(1x), SECREÇÃO ESPESSA EM GRANDE QUANTIDADE(1x), ALGIA LOMBAR MODERADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(3x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), SNE(1x), SALINIZADO(1x), JEJUM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MSE(1x), MIE(1x), TÓRAX(1x), MSD(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), SNE(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO(1x), SVD(1x)  
[Abreviação]: SNE(1x), MSE(1x), PO(1x), MIE(1x), RHA +(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SECREÇÃO ESPESSA EM GRANDE QUANTIDADE(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DA ROTULA PATELA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇO DIREITO(1x), COXA DIREITA(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LINGUA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DA LINGUA COM LESAO INVASIVA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS DO CRANIO E DA FACE(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(2x), 6 L/MIN(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)

### CID: MC82.0 - Parada cardíaca com taquicardia e fibrilação ventricula

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardiopatia isquêmica (BA51) [2x], Rabdomiólise idiopática (FB32.20) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x], Dor musculoesquelética secundária crônica (MG30.3) [1x], HDP (HDP) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(2x), FC(2x), PO(1x), IRC(1x), HD(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), PÓS-OPERATÓRIO(1x), APÓS(1x), 12/12H(1x), 8/8H(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA(1x), PATOLOGIAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AGUDIZADA(1x), QUEIXAS(1x), HIPOCORADO(1x), AFEBRIL(1x), GLOBOSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), MARCA-PASSO(1x), TX CARDÍACO(1x), CATETERISMO HEMODINAMICO(1x), TX CARDIACO(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), EX-TABAGISTA(1x), BEG(1x), EUPNEICO(1x), SP(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(2x), PSAP(1x), CP(1x), CPP(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(2x), CARVEDILOL(2x), FUROSEMIDA(1x), AZATIOPRINA(1x), PREDNISONA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FUROSEMIDA(1x), PDN(1x), CARVEDILOL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40MG(1x), 50MG(1x), 20MG(1x), 140X90(1x), 92(1x)  
[Negação]: SEM(3x), AFEBRIL(1x), SP(1x), SS(1x), NEGA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CP(1x), CPP(1x), ABD(1x), MMII(1x), MI(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), REDUZO(1x), INICIO(1x), HDP(1x), RETORNO EM 01 ANO(1x)  
[Hormônio]: PDN(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO HEMODINAMICO(1x), ECOCARDIO TT(1x), TE(1x), CINTILO(1x), T5E(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 2+ / 4+(1x), ALTERADO(1x), NORMAL(1x), RS(1x), ADRV(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), AVÓ(1x), TIOS(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CARDIOPATAS(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)

### CID: 8D64.10 - Hidrocefalia devida a malformações estruturais

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Coma (MB20.1) [1x], Edema generalizado (MG29.1) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Bradirritmia supraventricular (BC80) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MSE(2x), S(1x), DI(1x), PO(1x), O(1x)  
[Achado]: S(1x), LIMPA(1x), SECA(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x)  
[Conceito Temporal]: DI(1x), PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VENTRICULOSTOMIA(1x), ASPIRAÇÃO(1x), SVD(1x), DVE FECHADA(1x), SUPORTE DE O2(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), REALIZADO(1x), ENACMINHADA(1x), CUIDADSO INTENSIVOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(3x), CPP(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), LESÕES DE SUBCUTÂNEO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), CEFÁLICA(1x), ABDOMEM(1x), MEMBROS(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC(1x), CPP(1x), SPO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10MMHG(1x), 75ML/H(1x), 5L/M(1x), 95%(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), GLASGOW 7(1x), E &GT; D(1x), SECREÇÃOE ESPESSA AMRELADA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Substância]: AMOSTRA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: ANÁLISE(1x), COLETA DE LÍQUOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: A(1x), ARTERIOGRAFIA(1x), MONITORIZADO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(2x), R1(1x), EQUIPE(1x), ENFª(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIDROCEFALIA(1x), ALOPECIA ANDROGENICA(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x), ÚLCERA GRAU III(1x), DOENCAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃOE ESPESSA AMRELADA(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE EFETIVA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x), AUSENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURESE PRESENTE(1x), SVD COM DIURESE EFETIVA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x), SETOR DE ARTERIOGRAFA(1x)

### CID: MG29.1 - Edema generalizado

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hidrocefalia devida a malformações estruturais (8D64.10) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Onicomiose (EE12.1) [1x], Deficiência de ácidos graxos essenciais (5B70) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: S(2x), O(2x), RHA+(2x), DI(1x), PO(1x)  
[Achado]: S(2x), RHA+(2x), LIMPA(1x), SECA(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Conceito Temporal]: DI(1x), PO(1x), PREVIAS(1x), X2(1x), 6 SEMANAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VENTRICULOSTOMIA(1x), ASPIRAÇÃO(1x), SVD(1x), DVE FECHADA(1x), SUPORTE DE O2(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(2x), REALIZADO(1x), ENACMINHADA(1x), CUIDADSO INTENSIVOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), CPP(1x), CECO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), LESÕES DE SUBCUTÂNEO(1x), ULCERA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CEFÁLICA(1x), ABDOMEM(1x), MSE(1x), MEMBROS(1x), ABD(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC(1x), CPP(1x), PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10MMHG(1x), 5(1x), 1(1x), X2(1x), X3(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), GLASGOW 7(1x), E &GT; D(1x), SECREÇÃOE ESPESSA AMRELADA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Substância]: AMOSTRA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: ANÁLISE(1x), COLETA DE LÍQUOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: A(1x), BX(1x), AP(1x), CONTAGEM DE CH(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENDO(1x), NUTRI(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIDROCEFALIA(1x), CMV(1x), DM(1x), RETINOPATIA/GASTROPARESIA(1x), ANEMIA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃOE ESPESSA AMRELADA(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE EFETIVA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x), FLAGYL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x), LISPRO(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REJEIÇÃO CELULAR(1x), CR 1 , 34(1x), NS FK 2(1x), SRL 7(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INSULINA(1x)

**CID: CB01 - Edema pulmonar**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

9e+20 (9e+20) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x], 40000000000.0 (40000000000.0) [1x], BB10 (BB10) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), NÁUSEAS(1x), GLOBOSO(1x), MAL ESTAR(1x), REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(2x), HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ICC(1x)  
[Abreviação]: IAM(2x), UTI(2x), HAS(1x), DM(1x), ICC(1x)  
[Achado]: INTUBADA(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x), PRESENTES(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADA(1x), PEEP(1x), PUNCIONADO(1x), SVD(1x), VENTILAÇÃO MECÂNICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 70%(1x), 6(1x), 98%(1x), 66 BPM(1x), 140/80 MMHG(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PULSOS(1x), PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMINFS(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), MARCAPASSO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(2x), EMERGENCIA(1x), HOSPITAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO CONTÍNUA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), CAT(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), GASTRO(1x), PROCTOLOGIA(1x), PROCTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x), CX(1x), SAF(1x)  
[Função Patológica]: ESTENOSE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Qualitativo]: PEQUENO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), HIPOGLICEMIANTE ORAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSE DE PROTESE MITRAL(1x), AREA VALVAR ESTIMADA EM 1 CM(1x), LESÃO CD(1x), VASO FINO CALIBRE(1x)

## CID: EB31 - Eritema nodoso

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença por deposição de hidroxapatita (FA26.1) [1x], Papiledema (9C40.A0) [1x], Líquen plano e reações liquenóides da mucosa oral (EA91.4) [1x], Transtorno ungueal associado a dermatose especificada (EE13.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: S(2x), O(2x), P(2x), PRED(1x), FK(1x)

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), FLUOXETINA(1x), ACO(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), FLUOXETINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1/1(1x), 2/1(1x), 130/80(1x), 88(1x)

[Negação]: NAO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x), ASSINTOMATICA(1x)

[Achado]: S(2x), REDUÇÃO(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SP(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), QUIEXAS(1x), AFEBRIL(1x), AUMENTO DE VOLUME(1x), ERITEMA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: O(2x), RETORNO(2x), CONSULTA(1x), PRESCREVO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)

[Doença ou Síndrome]: BOCIO(1x), CIFOSE(1x), BOCIO NODULAR(1x), DEPRESSÃO(1x), ONICODISTROFIA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x), PERIUNGUEAL(1x), PERINGUEAL(1x), DORSO NASAL(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x), APÓS HOJE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: TAC(1x), BX(1x), PAAF(1x), A(1x), CLIPPING UNGUEAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

[Processo Neoplásico]: TU MANDIBULA(1x), CA DE PELE(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDIBULA D(1x), MÃO DIREITA(1x), 4º DEDO(1x), 2º DEDO MÃO DIREITA(1x), 2º E 4º QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 8 - 0 , 9(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: DERMATOLOGIA(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x)

[Medicamento Clínico]: HORMOSKIN(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x)

[Conceito Funcional]: USO DE(2x)

[Função Fisiológica]: UNHAS CRESCEREM(1x)

## CID: NE82.1Y - Outra disfunção especificada do marcapasso ou cardiover

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemoglobina de baixa afinidade (3A51.8) [1x], Miocardite reumática aguda (1B41.2) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Polimialgia reumática (FA22) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Síndrome hepatopulmonar (DB99.4) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(2x), ATC(2x), HAS(2x), FC(2x), AAS(2x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(2x), HAS(2x), DM(1x), HPB(1x), DLP(1x)

[Achado]: IAM(1x), BS(1x), EX TBG(1x), S(1x), ESTÁVEL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), CX CATARATA(1x), QT(1x), RT(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), CINTILO(1x), ECO(1x), ECOCARDIO(1x), ACV(1x)

[Atributo Clínico]: FC(2x), PA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 50(1x), 25(1x), 5(1x), 850(1x), 20(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ZEI(1x), AS(1x), IS(1x), AL(1x), FIBROSE PERSISTENTE APICE E MEDIO APICAL DA P ANTERIOR(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), CVD(1x), MTF(1x), SVT(1x), CARVEDILOL(1x)

[Substância Farmacológica]: AAS(2x), CVD(1x), ENL(1x), MTF(1x), SVT(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x), ENALAPRIL(1x)

[Produto Intelectual]: P(2x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEIDA(1x), LIBERADA(1x), O(1x), CONDUTA MANTIDA(1x)  
[Conceito Temporal]: 2002(1x), 1/DIA(1x), NOITE(1x), 12/12HR(1x), 12/12 HR(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISPNEIA(1x), RA(1x), DOR NO PEITO(1x)  
[Conceito Espacial]: BILAT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

**CID: NA02.Y - Fratura de outros ossos especificados da face ou do crâ**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gânglio (FB42.2) [1x], Sarcoma de Ewing, localização primária (2B52) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], 2C90.3 (2C90.3) [1x], Sinusite aguda (CA01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: S(2x), QP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), CERUMEN BILAT(1x)  
[Abreviação]: S(2x), O(2x), RINO(2x), ORO(2x), C/P(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: INCHAÇO(1x), INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), OPARESTESIAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ROSTO(1x), FACE(1x), C/P(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x), FEIXE VASCULONERVOUSO FACIAL DIREITA(1x), MANDIBULA(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), NÃO(2x), INDOLOR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), CISTO DENTIGERO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x), INICIOU(1x), USAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x), AMOXA+CLAVULANATO(1x), PREDINISONA(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x), 7º PO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RINO(2x), ORO(2x), OTO(1x), RX(1x), EXAMES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESAO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HUC(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(1x), TUMOR ODONTOGENICO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x), CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), CD(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CERUMEN BILAT(1x), PRESENÇA DE COAGULOS BILATERIAS(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x)

**CID: FA38.1 - Artropatia neuropática**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

exantema maculopapular agudo (ME62.3) [1x], Distensão ou entorse da coluna cervical, não especificado (NA23.4Z) [1x], Outra artropatia neuropática especificada (FA38.1Y) [1x], Cuidado com partes do corpo (VW21) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), LESOES(1x), FEBRE(1x), ALTERAÇÕES(1x), DISPAREUNIA(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), PCT(1x), DX(1x), LES(1x), ACHO(1x)  
[Função Patológica]: METRORRAGIA(1x), PSEUDOARTROSE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ASSOCIADA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), OUVIDO(1x), MAOS(1x), MÃO DIREITA(1x), PROCESSO MASTOISE(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: IFD(1x), IFP(1x), ARTICULAÇÕES IFD E IFP(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Conceito Espacial]: POSTERIOR(1x), ESQUERDO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 38(1x), 10MG(1x), 1(1x), 0(1x), 200MG(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x), PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: LES(2x), ZOSTER(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: DX(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), CONDUTA(1x), SUSPENDER(1x), PRESCRITO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AZATIPRINA(1x), PREDINIZONA(1x), METROREXATE(1x), CLOROQUINA(1x), ACHO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AZATIPRINA(1x), PREDINIZONA(1x), METROREXATE(1x), CLOROQUINA(1x), ACICLOVIR(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZATIPRINA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Hormônio]: PREDINIZONA(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: P(1x), TRANSFERENCIA TENDINOSA POSTERIOR(1x), OSTEOTOMIA DERROTADORA(1x), ALONGAMENTO ÓSSEO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GNECOLOGIA(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), GRUPO DA MÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x)  
[Conceito Temporal]: HA 10 DIAS(1x), HA 3 ANOS(1x), HÁ 2M(1x), 5 DIAS(1x), HA 15 ANOS(1x)  
[Produto Intelectual]: FATORES DE MELHORA E PIORA(1x)  
[Achado]: CICLO MESNTRUAL REGULAR(1x), RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: CICLO MESNTRUAL REGULAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL ANTERIOR-ESQUERDA , POSTERIOR(1x), FURCULA ESTERNAL(1x), DELTODE ESQUERDO(1x)  
[Fator Imunológico]: MEDICAMENTOS IMUNOSSUPRESSORES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FAF(1x), FX DE UMEMO ESQ(1x), LESÃO DE NERVO RADIAL(1x), LESAO RADIAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), RX PANORAMICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ENCURTAMENTO(1x), DESVIO EM ROTAÇÃO EXTERNA DO ÚMERO(1x)

## CID: BC43.2Y - Outra cardiomiopatia restritiva especificada

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardite por hipersensibilidade (BC42.2) [1x], Cardiomiopatia hipertrófica (BC43.1) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Transtorno pós procedimento do sistema circulatório subsequente a reparo de cardiopatia congênita ou de anomalia de grande vaso (BE14) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POS(1x), DIA(1x), HA 9 MESES(1x), PÓS(1x), D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIOPSIA(1x), ECOCARDIO(1x), ECOTT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CICLO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), CICLO(1x), AZATIOPRINA(1x), OMEPRAZOL(1x), ATENOLOL(1x)  
[Abreviação]: AAS(2x), BCRNF(2x), MMII(2x), LAB(2x), CICLO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), AZATIOPRINA(1x), OMEPRAZOL(1x), ATENOLOL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZATIOPRINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50(1x), 100(1x), 217(1x), 130/80(1x), 89(1x)  
[Negação]: SEM(2x), ASSINTYOMATICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), QUEIXAS(1x), ASSINTYOMATICO(1x), SOPROS(1x), DEFICT NEUROLÓGICO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), ACV(1x), AC(1x), MV+(1x)  
[Achado]: BCRNF(2x), CPP LIVRE(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), ASSINTYOMATICO(1x), MV+(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX CARDIACO(1x), RVM(1x), ATC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DOSAGEM CICLOSPORINA(1x), HB 13 , 1(1x), LEUC 7730(1x), NA 141(1x), K 4 , 3(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), IC ISQUEMICA(1x), VE HIPERTROFIACDO(1x), IC ISQUEMICA CF II(1x), REMODELAMENTO REVERSO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), REDUZO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)

## CID: BB61.Z - Insuficiência da valva mitral, não especificada

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [2x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Estenose mitral não reumática com insuficiência (BB63.1) [1x], FA39.9 (FA39.9) [1x], Síndrome de taquicardia postural ortostática (8D89.2) [1x], Insuficiência mitral reumática (BB61.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(2x), 45MMHG(2x), 5MG(2x), 100MG(1x), 60(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(2x), CX DE TROCA DE MITRAL(2x)  
[Abreviação]: VE(2x), PSAP(2x), BEG(2x), LOTE(2x), RA(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(2x), VENTRICULO DIREITO(2x)  
[Atributo Clínico]: PSAP(2x), FC(2x), PA(2x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDO(2x), DIREITO(2x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Anormalidade Adquirida]: REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(2x), DILATADOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(2x), RA(2x), DIMENSÕES AUMENTADAS(2x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(2x), REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(2x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(2x), WARFARIM(2x), SELOKEN(2x), SELOKEM(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(2x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(2x), CONSULTA(1x), MANTEMOS(1x), ENCAMINHAMOS(1x), CONSULTA DE ROTINA(1x)  
[Achado]: BEG(2x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x), LOTE(2x), EUPNEICA(2x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(2x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(2x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(2x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO DE VALVOPATIAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CONTINUA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACV(1x), RAIOS DE TORAX(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Conceito Temporal]: NO PERÍODO(1x), 1 ANO(1x)

### CID: 8D89.2 - Síndrome de taquicardia postural ortostática

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [2x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Estenose mitral não reumática com insuficiência (BB63.1) [1x], FA39.9 (FA39.9) [1x], Insuficiência da valva mitral, não especificada (BB61.Z) [1x], Outra doença da valva mitral especificada (BB6Y) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(2x), 45MMHG(2x), 5MG(2x), 100MG(1x), 60(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(2x), CX DE TROCA DE MITRAL(2x)  
[Abreviação]: VE(2x), PSAP(2x), BEG(2x), LOTE(2x), RA(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(2x), VENTRICULO DIREITO(2x), ATRIO ESQUERDO E DIREITO(1x)  
[Atributo Clínico]: PSAP(2x), FC(2x), PA(2x), ACV(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDO(1x), DIREITO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: DILATADOS(1x), REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(2x), RA(2x), DIMENSÕES AUMENTADAS(2x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(2x), REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(2x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(2x), WARFARIM(2x), SELOKEN(2x), SELOKEM(1x), PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(2x), CONSULTA(1x), MANTEMOS(1x), ENCAMINHAMOS(1x), CONSULTA DE ROTINA(1x)  
[Achado]: BEG(2x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x), LOTE(2x), EUPNEICA(2x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(2x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(2x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(2x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO DE VALVOPATIAS(1x)  
[Conceito Temporal]: EVENTUAIS(1x), PERÍODO(1x), 1 ANO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACV(1x), EDOCARDIO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EDOCARDIO(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)

### CID: ED80.1 - Acne superficial mista comedoniana e papulopustular

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Acne inflamatória grave (ED80.4) [1x], Foliculite descavante (ED70.50) [1x], Acne papulopustulosa (ED80.2) [1x], Acne comedoniana (ED80.0) [1x], Estrias (EE40.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Medicamento Clínico]: TRIANCIL(1x), FRADEMICINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: TRIANCIL(1x), FRADEMICINA(1x), ISOTRETINOÍNA(1x), TETRACICLINA(1x), CLINDOXYL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ISOTRETINOÍNA(1x), TETRACICLINA(1x), MINOCICLINA(1x), EPIDUO(1x), ISOTRETINOINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(2x), ORIENTO(2x), RETORNO(2x), SUSPENSA(1x), PRESCRITA(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), MÃE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ACNE(1x), PÚSTULAS(1x), AUMENTO DE TRIGLICERÍDEOS(1x), PLACA ERITEMATOSA(1x), ÁREAS DE POLITRIQUIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), MENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x)  
[Antibiótico]: TETRACICLINA(1x), MINOCICLINA(1x)  
[Abreviação]: EF(1x), TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), SD DOWN(1x)  
[Achado]: CICATRICAL(1x), MELHORA EM COURO CABELUDO(1x), PÁPULAS ERITEMATOSAS(1x), ESTRIAS(1x), MELHORA PARCIAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 169(1x), 124(1x), 103(1x), 41(1x), 1G(1x)  
[Atributo Clínico]: TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), COLEST T(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), EXAMES LAB(1x), COLEST T(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INFILTRAÇÃO(1x), TRATAMENTO TOPICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FOLICULITE QUELOIDEANA(1x), ACNE GRAU III(1x), SD DOWN(1x), COMEDOS(1x), ACNE GRAU 2(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AUMENTO DE TRIGLICERÍDEOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MELHORA EM COURO CABELUDO(1x), ABDOMEN(1x)  
[Conceito Temporal]: 30 DIAS(2x)  
[Conceito Qualitativo]: RARAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GO(1x), R2(1x), DOUTOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)

### CID: BB61.0 - Insuficiência mitral reumática

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência da valva mitral, não especificada (BB61.Z) [1x], Outra doença da valva mitral especificada (BB6Y) [1x], Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 45MMHG(1x), 5MG(1x), 21/21DIAS(1x), 71(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(1x), CX DE TROCA DE MITRAL(1x), CATE CIR(1x)  
[Abreviação]: VE(1x), PSAP(1x), BEG(1x), LOTE(1x), RA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(1x), VENTRICULO DIREITO(1x)  
[Atributo Clínico]: PSAP(1x), FC(1x), PA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDO(1x), DIREITO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(1x), FISGADA(1x), DISPNEIA(1x), RA(1x), DIMENSÕES AUMENTADAS(1x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), WARFARIM(1x), SELOKEN(1x), MEDICAÇÕES(1x), PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), COPNSULTA(1x), CONDUTA(1x), MANTIDO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CONTINUA(1x), URGENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), LOTE(1x), EUPNÉICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACV(1x), RAIIX DE TORAX(1x), ECO(1x), ECO ETE(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(1x), INSUF MITRAL SEVERA(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(1x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Conceito Temporal]: NO PERIODO(1x), 1 ANO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), AE 55(1x), FE 53%(1x), VALVA MITRAL COM IMAGEM SUGESTIVA DE VEGETAÇÃO(1x), REGURGITAÇÃO MODERADA A ACENTUADA(1x)

### CID: BB6Y - Outra doença da valva mitral especificada

2 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [2x], Insuficiência mitral reumática (BB61.0) [1x], Insuficiência da valva mitral, não especificada (BB61.Z) [1x], Bradicardia não especificada (MC81.1) [1x], Outra insuficiência especificada da valva mitral (BB61.Y) [1x], Estenose da valva mitral com insuficiência, não especificada (BB63.Z) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(2x), 45MMHG(2x), 5MG(2x), 71(2x), 100MG 12/12H(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(2x), CX DE TROCA DE MITRAL(2x)  
[Abreviação]: VE(2x), PSAP(2x), BEG(2x), LOTE(2x), RA(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(2x), VENTRICULO DIREITO(2x), ATRIO ESQUERDO E DIREITO(1x)  
[Atributo Clínico]: PSAP(2x), FC(2x), PA(2x), ACV(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDO(1x), DIREITO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(2x), DISPNEIA(2x), RA(2x), DIMENSÕES AUMENTADAS(2x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(2x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(2x), WARFARIM(2x), SELOKEN(2x), PENICILINA BENZATINA(2x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(2x), COPNSULTA(1x), MANTIDO(1x), RETORNO(1x), EXAME(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CONTINUA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(2x)  
[Achado]: BEG(2x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x), LOTE(2x), EUPNÉICA(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACV(2x), RAIOS DE TORAX(1x), EDOCARDIO(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(2x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(2x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(2x)  
[Anormalidade Adquirida]: REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(2x)  
[Conceito Temporal]: 1 ANO(2x), NO PERIODO(1x), EVENTUAIS(1x), PERIODO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EDOCARDIO(1x)

**CID: R06.0 - Descricao nao disponivel**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise de pânico (MB23.H) [1x], Bloqueio de ramo esquerdo (BC63.4) [1x], Paroxismia vestibular (AB31.6) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: NÃO(2x), NEGA(1x), S(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGISTA(1x), CARDIO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x)  
[Abreviação]: ECG(2x), NA 136(1x), PCTE(1x), HF(1x), DCRD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), AC(1x), AP(1x), EDOCARDIO(1x), HOLTER(1x)  
[Produto Intelectual]: LIBERAÇÃO(1x), C(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA INGUINAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA DE DISPNEIA(1x), SÍNCOPE(1x), PRÓDROMOS(1x), TONTURA(1x), SUDORESE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RITMO SINUSAL(1x), PROVÁVEL SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUERDA(1x), ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO DIFUSA(1x), GLICOSE 67(1x), UREIA 59(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x)  
[Achado]: HF(1x), SP(1x), BNF EM 2T E SS(1x), MV+ SIMETRICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CARDIOPATIA(1x), VASO VAGAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 110X70(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 5A61.0 - Hipopituitarismo**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Alopecia cicatricial (ED70.5) [1x], Prurido (ME65.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: INVESTIGAVAA(1x), CD(1x), INICIO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOESTRES(1x), CINTILO(1x), CATE(1x), AP(1x), BX(1x)

[Abreviação]: CVD(1x), CINTILO(1x), CATE(1x), FE 35(1x), EP 17(1x)

[Substância Farmacológica]: CVD(1x), PURAN(1x), HCQ(1x)

[Substância Química Orgânica]: CVD(1x), PURAN(1x), HCQ(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12(1x), HA 4 ANOS(1x), PÓS(1x)

[Negação]: NAO(1x)

[Achado]: ACEITOU(1x), HIPOTIROIDEA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR RETROESTRENAL(1x), DISPNEIA AOS ESFORÇOS(1x), PRURIDO(1x), QUEDA DE CABELO E SOBRANCELHA(1x), HIPERCROMIA RESIDUAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FE 35(1x), EP 17(1x), AE 38(1x), FÇAO SISTOLICA HIPOCINESAI DIFUSA(1x), REGURGITAÇÃO MI DISCRETA(1x)

[Doença ou Síndrome]: MCP DILATADA(1x), AFF(1x), DC(1x), HIPOTIROIDISMO(1x), ALOPECIA CICATRICAL COM INFLAMAÇÃO CRONICA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3 , 125(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: BRAÇOS(1x), CABELO(1x), SOBRANCELHA(1x), CC(1x), MÃOS(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FRONTAL(1x)

[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB GERAL(1x)

**CID: 7A21 - Hipersonia idiopática**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Doença de Mondor (BD70.3) [1x], Deficiência auditiva adquirida (AB51) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Meduloblastoma do cérebro (2A00.10) [1x], 6e+50 (6e+50) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)

[Abreviação]: AVP(2x), PCTE(1x), HAS(1x), RINO(1x), HCCI(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), CD(1x), AGENDO(1x), ORIENTO(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Doença ou Síndrome]: RONCOPATIA(1x), HAS(1x), HCCI(1x), APNÉIA DURANTE O SONO(1x), SINDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO DE GRAU MODERADO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: CANSAÇO(1x), SONOLÊNCIA(1x), OBSTRUÇÃO(1x), SONOLÊNCIA DIURNA(1x), SINTOMAS DE RA(1x)

[Negação]: NEGA(2x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), NÃO(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), MEDICAÇÕES VO(1x)

[Função Patológica]: ALERGIAS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RINO(1x), ORO(1x), OTO(1x), POLISSONOGRRAFIA(1x), PALPAÇÃO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HCCI(1x), NDN(1x), DS DIREITO ANTERIOR(1x), DS ESQUERDO ALTO(1x), AMIGDALAS G1(1x)

[Achado]: BENEFICIOS(1x), COCHILA QUANDO SENTA-SE(1x), IMC &LT; 27(1x), AFEBRIL(1x), CORADA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(2x), CIRURGIA(1x), SEPTOPLASTIA METZ(1x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA EM CURSO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x), ENFERMAGEM(1x)

[Conceito Quantitativo]: MAIOR QUE 10(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(2x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMEN(1x), MSE(1x), MIE(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), COXA(1x)

[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL-DIA(1x)

[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS DIARIAS(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBELO(1x)

[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: EK70.0 - Cisto epidermoide**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gânglio (FB42.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: LATOEIRO(1x), PENSIONISTA(1x), DOUTOR(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), 44 ANOS(1x), 15 DIAS(1x), HÁ 40 ANOS(1x), DURANTE ESTE PERIODO(1x)  
[Abreviação]: PO(1x), CX(1x), HNSL(1x), AP(1x), USG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), TRATAMENTO(1x), TTO CIRURGICO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DORES(1x), INDOLOR(1x), DOR NO LOCAL(1x), NODULO FIBROELASTICO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 44 ANOS(1x)  
[Função Patológica]: CISTO SEBÁCEO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO FRONTAL(1x), SUPRA MALEOLAR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA CICATRIZAÇÃO(1x)  
[Função de Organismo]: CRESCIMENTO(1x)  
[Achado]: MOVEI(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: USG(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), RETORNO(1x), REAVALIAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: MEDIAL DISTAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PERNA D(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CISTO SEBACEO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CISTO SEBACEO(1x)

**CID: MF94 - Hemoglobinúria**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Pseudo-obstrução do cólon (DB32.0) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), ARRITMIA(1x), IAM(1x), AVE(1x), DRC(1x)  
[Abreviação]: HAS(2x), AAS(2x), PA(2x), A0(1x), IAM(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), G(1x), PESO(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 170/100(2x), 4(1x), 40(1x), 850(1x), 82(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), LAQUEADURA(1x), ANGIOPLASTIA(1x), CATETERISMO CARDÍACO(1x), APENDICECTOMIA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(2x), NAO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INDICAÇÃO(1x), SUSPENSO(1x), AUMENTO(1x), ASSOCIO(1x), CONSULTA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ARRITMIA(1x), ALTERAÇÃO(1x), EDEMA(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x), HEMATURIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TIRÓIDE(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), FUROSEMIDA(2x), METFORMINA(2x), LST(1x), ATENOLOL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOME(1x), MEMBROS(1x)  
[Achado]: LIVRES(1x), SP(1x), EX TABAGISTA(1x), EX-ETILISTA(1x), BCRNFSS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: +/4(1x), SINAIS DE NEFROPATIA CRONICA BILATERAL(1x), CR 3 , 2(1x), CR 2 , 47(1x), CL CR 42(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: CALCIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOGRAFIA(1x), AVALIAÇÃO PRÉ-OP(1x), CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA(1x), ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES(1x)  
[Conceito Temporal]: DESDE OS 17 ANOS(1x), HÁ 5 ANOS(1x), DESDE JANEIRO(1x), HÁ MAIS DE 10 ANOS(1x), HÁ MUITOS ANOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: SONDA(1x)  
[Função Fisiológica]: URINAR(1x), HABITO INTESTINAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: UROLOGISTA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), CLOPIDOGREL(1x), SINVASTATINA(1x), LOSARTANA(1x), SELOZOK(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: FA72.3 - Fratura vertebral por fadiga**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor musculoesquelética secundária crônica associada a alterações estruturais (MG30.31) [1x], Rabdomiólise idiopática (FB32.20) [1x], Intussuscepção do intestino grosso (DB30.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: DIH(1x), NO MOMENTO(1x)

[Abreviação]: DIH(1x), SIATE(1x), HAS(1x), MUC(1x), A/C(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: TRAZIDO(1x), A/C(1x), PRESCRITO(1x), CD(1x), SOLICITO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: SIATE(1x), GRUPO DA MÃO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3M(1x)

[Sinal ou Sintoma]: CERVICODORSALGIA(1x), VÔMITOS(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), NÁUSEAS(1x), PERDA DE SCONSCIÊNCIA(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEFA(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), NEGA(1x), INDOLOR(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), OBSTRUCAO INTESTINAL(1x), CONTRATURA DE TENDAO BAINHA(1x), SINDROME DA ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x)

[Substância Farmacológica]: HIDROCLOROTIAZIDA(1x), LOSARTANA(1x)

[Substância Química Orgânica]: HIDROCLOROTIAZIDA(1x), LOSARTANA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), COLUNA(1x), PELE(1x), MUCOSA(1x), MUCOSAS(1x)

[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), PIFR(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORTOPEDIA(1x), EQUIPE DA ORTOPEDIA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAME(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA EM DORSO E CRÂNIO(1x), FRATURA DE C7(1x), FRATURA ESFENOTEMPORAL E DE PROCESSO ZIGOMÁTICA(1x), LESÃO TENDINOSA(1x), CONTRATURA DE TENDAO BAINHA(1x)

[Dispositivo Médico]: COLAR CERVICAL(2x), CTVO(1x), TIPÓIA(1x), TALA GESSADA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: TC DE CRÂNIO(1x), TAC DO CRAÂNIO(1x), TAC DE CRÂNIO(1x), PALPAÇÃO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FRATURA ESFENOTEMPORAL E DE PROCESSO ZIGOMÁTICA(1x), LINEARES E À DIREITA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDAÇÃO(1x), CTVO(1x), TIPÓIA(1x), JEJUM(1x), TALA GESSADA(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), ABDOME(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO(1x)

**CID: 2B61 - Neoplasias malignas da base da língua**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BD9A1.3 (BD9A1.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÚPILAS(1x), PUPILAS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: MIÓTICAS(2x), HIPOTENSÃO(2x), TAQUICÁRDICA(1x), AFEBRIL(1x), HEMODINAMICAMENTE INSTAVEL(1x)

[Abreviação]: PI(2x), PEEP(2x), FIO2(2x), PCV(1x), PO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ASPIRAÇÃO(2x), RESTRITO AO LEITO(2x), PCV(1x), SNE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 36(1x), 8(1x), 80%(1x), 92%(1x), 20(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x), NO MOMENTO(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(3x), ORIENTADO(2x), RESTRITO AO LEITO(2x), TRANQUILO(1x), VERBALIZANDO(1x)

[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x), AUSENTE(1x), NAO(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), SNE(1x), DRENO DE PENROSE(1x), RÉGUA(1x), Sonda NASOGÁSTRICA ABERTA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), REG ABDOMINAL(1x), MSD(1x), Pelve(1x)

[Função Fisiológica]: DEBITO(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LINGUA(2x), NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)

[Doença ou Síndrome]: EMBOLIA E TROMBOSE DE ARTERIAS DOS MEMBROS SUPERIORES(1x), ABDOME AGUDO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)

[Substância Corporal]: DÉBITO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: SATURAÇÃO(1x), RESPIRAÇÃO(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), PRESSÃO ARTERIAL(1x)

[Função de Organismo]: RESPIRAÇÃO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE ASPIRADO TRAQUEAL(1x)

[Bactéria]: CRESCIMENTO DE ACINETOBACTER BAUMANNII PAN RESISTENTE(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CRESCIMENTO DE ACINETOBACTER BAUMANNII PAN RESISTENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Qualitativo]: REAGE POUCO(1x), MODERADA QUANTIDADE(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE OUTRAS PARTES DA PERNA(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

## CID: BD74.1 - Varizes de membros inferiores

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BB84.3 (BB84.3) [1x], Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], Xerose cutânea ou asteatose (ED54) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Ceratose actínica (EK90.0) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(2x), DM(2x), CBC(1x), MMSS(1x), FPS(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DM(2x), CBC(1x), ONICOMICOSE(1x), HIPERCERATOSE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100 MG(1x)

[Conceito Temporal]: MESES(1x), HA 10 ANOS ATRAS(1x), HA 5 ANOS(1x), ULTIMO ANO(1x)

[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(2x), METFORMINA(2x), GLIBENCLAMIDA(2x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(2x)

[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(2x), GLIBENCLAMIDA(2x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x), ENALAPRIL(1x)

[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(1x), XEROSE(1x), LESÕES SUSPEITAS DE CA(1x), SINTOMAS(1x), PIORA PROGRESSIVA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), DORSO NASAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(1x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x), HÁLUX À DIREITA(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x), MANTER(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), R3(1x), DOUTOR(1x)

[Achado]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x), PULSOS PERIFERICOS PALPAVEIS(1x), PERFUSAO PERIFERICA ADQUADA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Dispositivo Médico]: MEIA ELASTICA(1x)

## CID: 9B10.22 - Pós-catarata

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Presbiopia (9D00.3) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Bloqueio do fascículo anterior esquerdo (BC63.40) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Sinal ou Sintoma]: BAV(2x), ARDENCIA(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), QP(1x), REDUZIDO(1x)

[Abreviação]: AO(2x), DM(2x), HAS(2x), HF(2x), OD(2x)

[Negação]: NEGA(2x), NÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(2x), HAS(2x), GLAUCOMA(2x), CATARATA(2x), PRESBIOPIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x), TRATAMENTO(1x), CIRURGIA(1x)

[Achado]: HF(1x), CEGUEIRA(1x), J1(1x), OLHO SECO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: BIO(2x), AV(1x), ESQ(1x), TOL(1x), FO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AV(1x), ESQ(1x), TOL(1x), CATARATA(1x), PAPILA E MACULA NORMAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(2x), OE(2x)

[Dispositivo Médico]: LE(1x), ÓCULOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 16/17(1x), 20/25 20/30(1x), +0 , 25 ESF(1x), +0 , 50 ESF(1x), 20/25 +0 , 25 ESF(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(2x), PRESCREVO(2x), RETORNO(2x), ALTA(1x), AD(1x)

[Substância Farmacológica]: LUBRIFICANTE(1x)

[Conceito Temporal]: ANUAL(2x), HÁ 1 ANO E MEIO(1x), HÁ 5 ANOS(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(2x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(2x), DOUTOR(1x), DR(1x), R2(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS OCULARES(1x), TRAUMA OCULAR(1x)

[Atributo Clínico]: AVSC(1x), AVCC(1x)

[Conceito Qualitativo]: REDUZIDO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: MG29.0Y - Outro edema localizado especificado**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], 8B00 | Representação de doença CID-11: Hemorragia intracerebral (8B00 | Representação de doença CID-11: Hemorragia intracerebral) [1x], FA43.0 (FA43.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(2x), PACIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), MMSS(2x), MID(1x), ABDOPMEM(1x), MIE(1x)  
[Abreviação]: MSE(2x), CTVO(2x), MMSS(2x), MID(1x), ENFª(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(4x), COMUNICATIVA(2x), AFEBRIL(2x), EUPNEICA(1x), SALINIZADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FIXADOR EXTERNO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), SALINIZADO(1x), CTVO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: FIXADOR EXTERNO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), CTVO(1x), UROPEM(1x), UROFIX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENFº(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), PERNA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: LEEITO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), PNI(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), EDEMAS(1x), DOR MODERADA(1x), GLASGOW 14(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), AUSENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), ELIMINALÇÃO FECAL(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO PE(1x), FRATURA DO COLO DO FÊMUR(1x), FRATURA LUXAÇÃO DE COTOVELO(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4 L/MIN(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x), ALTA(1x), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(2x), CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR(1x), TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ-OPERATÓRIO(1x), PO(1x), PERÍODO DA MANHÃ(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(2x), E(1x), DIREITO(1x), ESQUERDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Função de Organismo]: MICÇÃO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), ACEITANDO POUCO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DISARTRIA(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x)

**CID: 5A24 - Diabetes mellitus não controlado ou instável**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Retinopatia diabética (9B71.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), REALIZADA(1x), PLANO(1x), ENCAMINHO(1x), TROCO(1x)  
[Conceito Temporal]: POS(1x), FREQUENTES(1x), NOITE(1x), DURAÇÃO(1x), CONTINUO(1x)  
[Abreviação]: HAS(2x), DM(2x), PA(2x), RM(1x), AAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RM(1x), CIRURGIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 1(1x), 18(1x), 120/70(1x), 100 MG(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SAFENAS(1x), MAMARIA(1x), OLHO DIREITO(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(1x), ANORMALIDADES(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), SINCOPE(1x), ANORMALIDADES(1x), TOSSE SECA(1x), DOR TIPO QUEIMAÇÃO(1x)  
[Achado]: ALIVIANDO(1x), RITMO SINUSAL(1x), FALECIDO(1x), FALECIDA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(2x), PARACETAMOL(1x), AAS(1x), -CLOPIDROGEL(1x), -SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(2x), PARACETAMOL(1x), MEDICAMENTOS(1x), AAS(1x), -CLOPIDROGEL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DM(2x), IRC(1x), DIABETES MAL CONTROLADA(1x), AVC(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: -CAPTOPRIL(1x), INSULINA(1x), NPH(1x), CAPTOPRIL(1x), INSULINA NPH(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x), NPH(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), ANORMALIDADES(1x), ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL E ALTA(1x), RITMO SINUSAL(1x), SODIO : 135(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), ECG(1x), RX(1x), EXAME FISICO(1x), EXAME DO PÉ DIABÉTICO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), FR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: HEMITORAX ESQUERDO(1x), SUBLINGUAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO DE ENDOCRINOLOGIA(1x), AMBULATORIO DE NEFROLOGIA(1x)  
[Alimento]: ALIMENTAÇÃO(2x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), MÃE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HBA1C(1x), GLICEMIA DE JEJUM(1x), PERFIL LIPÍDICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MUITO ALTA(1x)

### CID: 8B60 - Doença do neurônio motor

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

G88.4 (G88.4) [1x], Dor crônica pós-traumática (MG30.20) [1x], Síndrome do túnel do carpo (8C10.0) [1x], Dor neuropática crônica (MG30.5) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACINETE(1x), PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x), SINAIS DE IMPACTO(1x), MANOB DE IMPACTO DOLOROSAS(1x), MANOB DE MANGUITO DOLOROSAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROLOGISTA(1x), NEFROLOGISTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ALTA(1x), RETORNA(1x), ORIENTADO(1x), ORIENT(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x)  
[Achado]: DEFICIT MOTOR(1x), COMPRESSAO DO NERVO MEDIANO(1x), PRESERVADAS(1x), NEUROMOTOR PRESERVADO(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), SP(1x), OMBROD(1x), AINES(1x), FSTP(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SP(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: OMBROD(1x)  
[Substância Farmacológica]: AINES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FSTP(1x), APENAS SE DOR FORTE(1x), PERDA DE PESO(1x), APOS FSTP(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: R-X DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x)  
[Função Fisiológica]: MOBILIDADE E FORÇA(1x)

### CID: MG30.20 - Dor crônica pós-traumática

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença do neurônio motor (8B60) [1x], G88.4 (G88.4) [1x], Síndrome do túnel do carpo (8C10.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACINETE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(2x), SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x), ESPESSAMENTO PROXIMAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROLOGISTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ALTA(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x), APOS(1x), 2 MESES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x), TENDINOSE(1x)  
[Achado]: DEFICIT MOTOR(1x), COMPRESSAO DO NERVO MEDIANO(1x), ESPESSAMENTO PROXIMAL(1x)  
[Abreviação]: DIR(1x), GAP(1x), USG(1x)  
[Conceito Espacial]: DIR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TORÇÃO(1x), TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), NEG(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), USG(1x), EXAME(1x)

### CID: BA43 - Trombose coronária que não resulta em infarto do miocár

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insônia de curta duração (7A01) [1x], Síndrome de humor secundária com sintomas depressivos (6E62.0) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Retinosquise (9B73.1) [1x], Hipotireoidismo adquirido (5A00.2) [1x], NA05.9 (NA05.9) [1x]



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), IRRADIAÇÃO(1x), OBSTIPAÇÃO(1x), ANGÚSTIA(1x), DOR RETROESTERNAL(1x)  
[Abreviação]: AAS(2x), QP(1x), ECG(1x), IAM(1x), RS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PONTADA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x)  
[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ANGIOPLASTA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CIRURGIA DE CATARATA(1x), CATETERISMO CARDÍACO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), TESTE ERGOMÉTRICO(1x), CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA(1x), ACTP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZAÇÃO(1x), ENCAMINHADA(1x), INTERNA(1x), RECOMENDAÇÕES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), INFARTO(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), TROMBOSE(1x), ETILISMO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IAM(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), MÃE(1x), IRMÃO(1x)  
[Função Patológica]: TROMBOSE(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(2x), AAS(2x), SINVASTATINA(2x), PENICILINA(1x), MEDICAÇÃO(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA(1x)  
[Atributo Clínico]: RS(1x)  
[Achado]: DESÂNIMO(1x), CANSAÇO(1x), ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL(1x), SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), SINVASTATINA(2x), CLOPIDOGREL(1x), ENALAPRIL(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75MG(1x), 100MG(1x), 10MG(1x), 20MG(1x), 40MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Classificação]: ESCALA 3(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 5 ANOS(1x), HÁ 1 MÊS(1x), NOITE(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER DE PRÓSTATA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: AMNÉSIA RECENTE(1x), HUMOR DEPRIMIDO(1x), INSÔNIA TERMINAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SEGMENTO MÉDIO DE ADA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)

**CID: MG29 - Edema**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Linfedema (BD93) [1x], Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível de punho ou mão (NC56.Y) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], 20000.0 (20000.0) [1x], Traumatismo intracraniano (NA07) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POS(1x), DIA(1x), HA 3 ANOS E 7 MESES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIOPSIA(1x), ECOCC(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Substância Farmacológica]: CICLOSPORINA(1x), PREDNISONA(1x), AAS(1x), DORMONID(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CICLOSPORINA(1x)  
[Antibiótico]: MYFORTIC(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MYFORTIC(1x), PREDNISONA(1x), AAS(1x), DORMONID(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REDUZIU(1x), AGURADA(1x), SOLICITO(1x), CUIDADOS(1x), ORIENTAÇÕES(1x)  
[Hormônio]: PREDNISONA(1x)  
[Abreviação]: MMII(2x), AAS(1x), SP(1x), PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100(1x), 120/80(1x), 70(1x), 100 / 100(1x), 360 / 360(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), QUEIXAS(1x), MIÓTICAS(1x), BRADIFOTORREAGENTES(1x), AFEBRIL(1x)  
[Achado]: SP(1x), BCRNF(1x), CPP LIVRE(1x), ISOCÓRICAS(1x), INTUBADO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), ACV(1x), PIC OSCILANTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(2x), ABDOMEN(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAUDO(1x), PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX CARDIACO(1x), SEDADA(1x), SEDADO(1x), SVD(1x), AVP(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA EVOLUÇÃO(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)

[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)

[Dispositivo Médico]: SNG(1x), SVD(1x), MACA(1x), AVP(1x), SNG ABERTA(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), CIRURGIA GERAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)

[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)

[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)

[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

**CID: 8B20 - Acidente vascular cerebral não conhecido se isquêmico o**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abscesso uretral (GC02.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Distopia canthorum (9A00.0) [1x], Deformidade em valgo não classificada em outra parte (FA31.0) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Outra doença cerebrovascular sem sintoma agudo cerebral, especificada (8B21.Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MSD(2x), SVD(2x), CC(1x), HX(1x), POI(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), EQUIPE(1x), UTI(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x)

[Conceito Temporal]: POI(1x), MOMENTO(1x), EM CURSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(2x), SEDADA(1x), VM(1x), PCV(1x), CVC(1x)

[Achado]: SEDADA(1x), ISOCORICAS(1x), FOTORREATIVAS(1x), HIDRATADA(1x), LIMPO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), MSE(1x), MSD(1x), CRÂNIO(1x), SUBCLÁVIA D(1x)

[Atributo Clínico]: PEEP(1x), FIO2(1x), PA(1x), FC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 40%(1x), 221/127(1x), 81(1x), 60 ML/H(1x)

[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), RAMSAY = 6(1x), QUEIXAS(1x), EDEMA(1x), SONOLENTA(1x)

[Conceito Qualitativo]: LIMPO(1x), SECO(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(2x), CVC(1x), CURATIVO CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), BI(1x)

[Anormalidade Adquirida]: FAV(1x)

[Negação]: NÃO(1x), NAO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PUNCIONAR(1x), LIBERADA(1x), AGENDADA(1x), AFERIR PA(1x), OBSERVAÇÃO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: TAC(1x), MONITORIZADA(1x), TOMOGRAFIA DE TORAX(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENF(1x), ENFª(1x), EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)

[Doença ou Síndrome]: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(2x), TCE LEVE(1x), AVEI(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x), ABSCESSO URETRAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: TEMPORAL ESQ(1x), MID(1x), MMSS(1x), MSD(1x), REGIÃO DE PÉ(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE EFETIVA(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), MANITOL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)

[Substância Química Orgânica]: MANITOL(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE EM SVD FUNCIONANTE(1x)

**CID: 2B51 - Osteossarcoma, localização primária**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos do nervo trigêmeo (8B82) [1x], Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou sublinguais (2B68) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Cefaleia ou dor orofacial secundárias crônicas, não especificadas (MG30.6Z) [1x], Cicatriz cirúrgica hipertrófica (EL50.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ACOMPANHAMENTO(1x), O(1x), AVALIAÇÃO(1x), REALIZADO(1x)  
[Abreviação]: S(1x), HMP(1x), O(1x), ORO(1x), RINO(1x)  
[Achado]: S(1x), HMP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(2x), TUMORAÇÃO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x), TUMOR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(1x), FACE(1x), CORPO DE MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x), DEDO(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), PARESTESIAS(1x), EPISTAXE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x), RINO(1x), A(1x), TC DO PERSÇOÇO(1x), ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFRO(1x), CARDIO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), PO(1x)  
[Função Patológica]: AUMENTA O VOLUME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), HEMIMANDIBULECTOMIA DIREITA INTRA ORAL(1x), RMS(1x), GANHO DE ADM(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x), D(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8CM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERFURAÇÃO SEPTAL PEQUENA ANTERIOR COM CROSTAS(1x), LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(1x), SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x)

**CID: 4B24.0 - Doença do enxerto versus hospedeiro aguda**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dependência de alucinógenos (6C49.2) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], Proteinúria (MF96) [1x], Doença renal policística autossômica dominante (GB81) [1x], Síndrome nefrótica (GB41) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x), CHAGAS(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), DAC(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), DAC(1x), CHV(1x), HMA(1x), CAT(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MARCA-PASSO(1x), CAT(1x), TRANSPLANTE CARDÍACO(1x), REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE(1x), INDUÇÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Achado]: CHV(1x), EX-TABAGISTA(1x), HMA(1x), MELHORA(1x), SUCESSO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RESULTADO(1x), EXAMES(1x), CR 2 , 1(1x), HB 13 , 4(1x), 30M LEUC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), MONITORIZAÇÃO(1x), PU(1x), BX(1x), US(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(2x), SOLICITADO(1x), CONSULTA(1x), CONSULTA/(1x), REALIZADO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), HEMATÚRIA MACROSCÓPICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ(1x), 12/12 HORAS(1x), 8/8 HORAS(1x), A NOITE(1x), PRÉ-TX(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), ENALAPRIL(1x), APRESOLINA(1x), MONOCORDL(1x), ESPIRONOLACTONA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 38 MAÇOS-ANO(1x), 10 MG(1x), 1/2 CP(1x), 25 MG(1x), 1 CP(1x)  
[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Bactéria]: BK(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), CVD(1x), OMEGA 3(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), PESO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PU(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 1C19.1 - Doença dos legionários**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

5C78.0 (5C78.0) [1x], Hipotireoidismo central adquirido (5A61.40) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), CONTROLE DE TP(1x)

[Abreviação]: ITU(1x), DM(1x), IRC(1x), 2X(1x), AVALIAÇÃO PRÉ(1x)

[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), DM(1x), HIPOTIREOISMO(1x), IRC(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)

[Antibiótico]: CEFALOSPORINAS(1x), NITROFURANTOINA(1x), CEFUROXIME(1x), CEFUROXIMA(1x)

[Substância Farmacológica]: PURAN(2x), CEFALOSPORINAS(1x), NITROFURANTOINA(1x), BICARBONATO(1x), LEVOTIROXINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: NITROFURANTOINA(1x), LEVOTIROXINA(1x), ATENOLOL(1x), DIAMICROM MR(1x), CEFUROXIME(1x)

[Substância Química Inorgânica]: BICARBONATO(1x), CARBONATO DE CALCIO(1x)

[Hormônio]: PURAN(2x), LEVOTIROXINA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: PURAN(2x), LEVOTIROXINA(1x), ENALAPRIL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 38(1x), 30(1x), 50(1x), 2X(1x), 75(1x)

[Atributo Clínico]: EXAME(1x), PESO(1x), EXAME FISICO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AVALIAÇÃO PRÉ(1x), TC(1x), RX TÓRAX(1x), TC DE CRANIO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO PRÉ(1x), ALTA(1x), RETORNO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 11(1x), HT 35(1x), CR 2 , 9(1x), UREIA 70(1x), CA 8 , 8(1x)

[Bactéria]: E COLI(1x)

[Conceito Temporal]: DESDE 26 ANOS(1x), DIAS(1x), NOITE(1x), MANHA(1x), DIA(1x)

[Achado]: PULSOS PERIFÉRICOS PALPAVEIS E SIMÉTRICOS(1x), AFEBRIL(1x), BOM ESTADO GERAL(1x), HEMOGRAMA NORMAL(1x), MELHORA CLINICA NEUROLOGICA PROGRESSIVA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: CONSOLIDAÇÕES(1x), NOVAS LESÕES ISQUEMICAS(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x), SEM EVIDÊNCIA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x), AUMENTO DOSE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)

**CID: MB23.1 - Comportamento antissocial**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], 3B11.9 (3B11.9) [1x], 8.21 (8.21) [1x], Torção do baço (3B81.8) [1x], Achados clínicos em exames diagnósticos por imagem do coração ou da circulação coronariana (MC90) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), AVC(1x), ECG(1x), ADAE(1x), ACX(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), AVC(1x), DM II(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x), IAM COM SUPRA DE ST(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), INTERNAÇÃO(1x), INTERNAÇÃO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(1x), DOR(1x), EVIDÊNCIA(1x), EVIDENCIA(1x), QUADRO NEUROLOGICO(1x)

[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÃO(1x), AORTOESCLEROSE(1x), LESÃO SEGMENTAR(1x), LESÃO DISCRETA(1x), TIMI III(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), ECOCARDIO(1x), ECO ABDÔMEN TOTAL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x), SOLICITO(1x), AJUSTES(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA(1x), ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADAE(1x), ACX(1x), VE(1x), TERÇOS PROXIMAL E MÉDIO DA ADAE(1x)

[Conceito Qualitativo]: SEVERA(1x), FINO CALIBRE(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESÃO SEVERA(1x)

[Achado]: SUCESSO(1x), MELHORA(1x), BOA EVOLUÇÃO CLINICA(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x), SIMÉTRICO(1x)

[Atividade de Pesquisa]: ESTUDO(1x)

[Negação]: SEM(2x), NÃO(2x), SP(1x)

[Conceito Temporal]: EVOLUI(1x), APÓS(1x), PRECOCE(1x)

[Função Patológica]: CONGESTÃO(1x), DÉFICIT RELAXAMENTO(1x), FA(1x)

[Conceito Espacial]: TERÇO PROXIMAL(1x), TERÇO MÉDIO(1x), TERÇO DISTAL(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), DE MAREVAN(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MMII(1x)

**CID: MC90 - Achados clínicos em exames diagnósticos por imagem do c**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [2x], Comportamento antissocial (MB23.1) [1x], 3B11.9 (3B11.9) [1x], 8.21 (8.21) [1x], Torção do baço (3B81.8) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(2x), AVC(1x), ECG(1x), ADAE(1x), ACX(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), AVC(1x), DM II(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x), IAM COM SUPRA DE ST(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), INTERNAÇÃO(1x), INTERNAÇÃO(1x), EMERGENCIA(1x), AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(2x), DOR(1x), EVIDÊNCIA(1x), EVIDENCIA(1x), QUADRO NEUROLOGICO(1x)

[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÃO(1x), AORTOESCLEROSE(1x), LESÃO SEGMENTAR(1x), LESÃO DISCRETA(1x), TIMI III(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), ECOCARDIO(1x), ECO ABDÔMEN TOTAL(1x), ACTP(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ENCAMINHADO(1x), ORIENTAÇÃO(1x), OBSERVAÇÃO(1x), RETORNO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA(1x), ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT(1x), ACTP(1x), STENT(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADAE(1x), ACX(1x), VE(1x), TERÇOS PROXIMAL E MÉDIO DA ADAE(1x), DA MEDIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: SEVERA(1x), FINO CALIBRE(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESÃO SEVERA(1x)

[Achado]: SUCESSO(1x), MELHORA(1x), BOA EVOLUÇÃO CLINICA(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x), SUCESSO ANGIOGRAFICO(1x)

[Atividade de Pesquisa]: ESTUDO(1x)

[Negação]: SEM(2x), NÃO(1x)

[Conceito Temporal]: EVOLUI(1x), APÓS(1x), PRECOCE(1x), PÓS-ALTA(1x)

[Função Patológica]: CONGESTÃO(1x), DÉFICIT RELAXAMENTO(1x)

[Conceito Espacial]: TERÇO PROXIMAL(1x), TERÇO MÉDIO(1x), TERÇO DISTAL(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)

[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x)

[Substância Farmacológica]: TICLOPIDINA(1x), MEDICAÇÕES(1x)

[Conceito Quantitativo]: 250MG(1x)

[Classificação]: CLASSE 2(1x)

**CID: BB24 - Hemopericárdio**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BC10.0 (BC10.0) [1x], Poliúria (MF55) [1x], Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono (MD11.4) [1x], Síndrome da laceração hemorrágica gastroesofágica (DA26.3) [1x], Linfedema (BD93) [1x], Respiração atáxica (MD11.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), ENTUBADO(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)

[Achado]: FLÁCIDO(2x), ENTUBADO(1x), RHA+(1x), DIURESE(1x), MONITORIZADA(1x)

[Abreviação]: SPO2(3x), VM(2x), PEEP(2x), FIO2(2x), MSE(2x)

[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 42%(1x), 90(1x), 19(1x), 168/92(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), CAROTIDA(1x), RADIAL(1x), SUBCLÁVIA(1x), RIMA LABIAL(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), CURATIVO(1x), UROPEN(1x), AVP(1x), DRENO DE PENROSE(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE ESPONTÂNEA EFETIVA(1x), DÉBITO DIURÉTICO PRESENTE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSE(2x), ABDOME(1x), FACE ESQ(1x), ORBITAL ESQ(1x), ABDÔMEN(1x)

[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(2x), PROPOFOL(1x), DORMONID(1x)

[Substância Farmacológica]: FENTANIL(2x), NORADRENALINA(1x), DORMONID(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), AUSCULTA PULMONAR(2x), MONITORIZADA(1x), PALPAÇÃO(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETROS(1x)

[Atributo Clínico]: SPO2(2x), FC(1x), FR(1x), PA(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(1x), INDOLOR(1x), AUSENTE(1x), SEM R/A(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x), HEMATOMA(1x), EDEMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(1x), CIANOSSES(1x), HEMATOMA(1x), EDEMA(1x), SEROHEMÁTICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), POUCA DRENAGEM(1x), OXILANTE(1x), BILIOSA(1x), POUCA QUANTIDADE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), PLANTÃO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), ESQ(1x), ANTERIOR(1x), POSTERIOR(1x), E(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRÚRGICA TORÁCICA D(1x), FERIMENTOS MÚLTIPLOS(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESTASE GÁSTRICA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSA(1x)

**CID: BC10.0 - Descricao nao disponivel**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemopericárdio (BB24) [1x], Poliúria (MF55) [1x], Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono (MD11.4) [1x], CB12.1 (CB12.1) [1x], Ectima gangrenoso (1B73.2) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(2x), PEEP(2x), FIO2(2x), CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x)  
[Achado]: LIMPO(2x), SECO(2x), RHA +(2x), ENTUBADO(1x), RHA+(1x)  
[Abreviação]: VM(2x), PEEP(2x), FIO2(2x), SPO2(2x), RHA +(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 8(2x), 42%(1x), 90(1x), 19(1x), 168/92(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(3x), CAROTIDA(1x), SUBCLÁVIA D(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), UROPEN(1x), AVP(1x), DRENO DE PENROSE(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURESE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE ESPONTÂNEA EFETIVA(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOME(1x), FACE ESQ(1x), ORBITAL ESQ(1x), CPP(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x), NORADRENALINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), VOLUVEM(1x), NORADRENALINA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), MONITORIZADA(1x), PALPAÇÃO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETROS(1x)  
[Atributo Clínico]: SPO2(2x), FC(1x), FR(1x), PA(1x)  
[Negação]: AUSENTE(2x), SEM(1x), INDOLOR(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x), HEMATOMA(1x), EDEMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RONCOS DIFUSOS(2x), EDEMAS(1x), CIANOSSES(1x), HEMATOMA(1x), EDEMA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), POUCA DRENAGEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), PLANTÃO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENFª(1x), ENF(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRÚRGICA TORÁCICA D(1x), FRATURAS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES DO CORPO(1x), FRATURA DO CALCANEIO(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MÚLTIPLAS ÚLCERAS POR PRESSÃO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Bactéria]: PSEUDOMONAS AERUGINOSA(1x)

**CID: 5A21.Z - Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus, não espe**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [2x], Síndrome nefrótica (GB41) [1x], Pneumonite eosinofílica aguda idiopática (CB02.10) [1x], Gota (FA25) [1x], Polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda (8C01.0) [1x], Funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, não especificadas (VV3Z) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: FK(2x), MS(2x), PA(2x), P(2x), MMII(2x)  
[Substância Farmacológica]: FK(2x), LANTUS(1x), ASPART(1x), MTC(1x), ANLO(1x)  
[Conceito Temporal]: RECENTE(1x), DISTRIBUIDO ENTRE AS REFEIÇÕES(1x), ANTES DAS REFEIÇÕES(1x), FREQUENTES(1x), 3CP X2(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(2x), MTC(1x), PRED(1x), MS(1x), CVDL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 10(1x), 20(1x), 20U(1x), 120/80(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ASPART(1x), E ASPART(1x)  
[Hormônio]: ASPART(1x), E ASPART(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(2x), PESO(2x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(1x), SP(1x), INDOLOR(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), EDEMA(1x), PARESTESIAS(1x), TONTURAS(1x), HIPOGLICEMIAS(1x)  
[Achado]: FLACIDO(1x), SENTE-SE MELHOR(1x), CPP LIVRES(1x), PC RITMO REGULAR(1x), S(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x)  
[Doença ou Síndrome]: DM INSULINO DEPENDENTE(1x), PNEUMOCISTOSE TRATADA(1x), HAS COMPENSADA(1x), DM2(1x), DM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 28(1x), NS FK &LT; 2 , 0(1x), PEPTIDEO C 0 , 4 E 0 , 2(1x), CR 1 , 33(1x), NS FK 9 , 0(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x), O(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Produto Intelectual]: DX(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), ABD(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), PC(1x)

### CID: 1F70.0 - Cisticercose do sistema nervoso central

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dilatação adquirida da aorta ascendente ou da raiz (BD52.71) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Polimialgia reumática (FA22) [1x], AR (AR) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AAS(2x), PA(2x), AC(2x), RA(2x), EAO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CISTICERCOSE(2x), EAO(1x), HIPERTENSO(1x), HAS(1x), IAM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), LOSARTANA(2x), ATENOLOL(2x), FUROSEMIDA(2x), ATOVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), LOSARTANA(2x), ATENOLOL(2x), FUROSEMIDA(2x), ATOVASTATINA(1x)  
[Conceito Temporal]: DIA(2x), A CADA 21 DIA(1x), 6 MESES(1x), APÓS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG(2x), 10 MG(2x), 4CP(1x), 25MG(1x), 40MG(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSO(1x), MANTENHO(1x), ENCAMINHO(1x), RETIRADA(1x), RETORNO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ESTERNAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), FRATUROU(1x)  
[Conceito Qualitativo]: QUEIMAÇÃO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LABS(1x), A0(1x), TG 221(1x), CT 166(1x), LDL 76(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABS(1x), LAB(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x), CATETERISMO(1x), EF(1x), AC(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PTE(1x)  
[Achado]: BEG(1x), EUPNEICO(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), MV PRESENTE BILATERALMENTE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC79(1x), CP(1x), AC(1x), AP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CP(1x), MIE - DA(1x), RAD - CD(1x), SAF - MG(1x), PÉS(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(2x), SOPROS(1x), ESTASE JUGULAR(1x), DESMAIOU(1x), SUFOCO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEDICAÇÕES(1x), PONTOS(1x), HOMOENXERTO AORTICO(1x), OPERAÇÃO(1x), CATETERISMO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIO(2x), DOUTOR(1x), CIR CARDIACA(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA G BENZATINA(1x)  
[Dispositivo Médico]: FIOS AÇO(1x), GRAMPOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CARDIO(1x)  
[Grupo Familiar]: IRMÃOS(1x), MÃE(1x), IRMÃO(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)

### CID: NA06.1 - Ferimento penetrante da órbita ocular com ou sem corpo

2 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA32.3 (FA32.3) [1x], Transtornos devidos ao uso de cocaína (6C45) [1x], Toxicidade por drogas associada a danos em cuidados médicos ou cirúrgicos, não classificada em outra parte (NE88) [1x], Edema cerebral (8D60.1) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Apendicite aguda (DB10.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: SNG(2x), MSD(2x), DI(1x), D(1x), AUSC(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), TRANQUILA(1x), COMUNICATIVA(1x), REPOUSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: NÉVOA ÚMIDA(2x), ACESSO VENOSO(2x), REPOUSO(1x), EXTUBADA(1x), SNG(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QUEDA DO ESTADO GERAL(1x), PERIODOS GEMENTE(1x), MAL-ESTAR(1x), VÔMITO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), ABDOMÊN(1x), MIE(1x), MSE(1x), ABDÔMEN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 95%(1x), 97%(1x), ML/H(1x), 160/100(1x), 38(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(2x), ACESSO VENOSO(2x), CURATIVO(1x), ACESSO(1x), SNE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(2x), AUSC(1x), OXIMETRIA(1x), RAI0-X(1x), COLONOSCOPIA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), PERÍODO DA MANHÃ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MIIASE(1x), PNEUMONIAS VIRAI(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MESMO NÍVEL(1x), FRATURA ESCALONADA DE COSTELAS(1x), FRATURA DE COSTELA(1x), INTOXICACAO AGUDA(1x), FRATURA DE FEMUR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR INTERNA(1x), NARIZ(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DA COCAINA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ASILO DE IDOSOS(1x)  
[Alimento]: DIETA(2x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), ELETRÓLITOS(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: PROLAPSO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DR(1x), ENF(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MEDICADO(1x), EXAME GERAL(1x), INVESTIGAÇÃO DE PESSOAS(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSA(1x)  
[Tecido]: TECIDO INTRAOCULAR(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA CEREBRAL(1x)

**CID: 5A61.40 - Hipotireoidismo central adquirido**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença dos legionários (1C19.1) [1x], ICD-11: BA51 (ICD-11: BA51) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Abreviação]: TC(1x), VO(1x), RX TÓRAX(1x), TC DE CRANIO(1x), HAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TC(1x), RX TÓRAX(1x), TC DE CRANIO(1x), CATETERISMO(1x), ECO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CONSOLIDAÇÕES(1x), HEMOGRAMA NORMAL(1x), SEM EVIDÊNCIA(1x), TSH DE 33(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONSOLIDAÇÕES(1x), NOVAS LESÕES ISQUEMICAS(1x), ALTERAÇÃO DA DIFUSÃO PULMONAR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CEFUROXIME(1x), CEFUROXIMA(1x), VARFARINA(1x), PAROXETINA(1x), FLUNITRAZEPAN(1x)  
[Substância Farmacológica]: PURAN(2x), CEFUROXIME(1x), CEFUROXIMA(1x), VARFARINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Antibiótico]: CEFUROXIME(1x), CEFUROXIMA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), RETORNO(2x), MANTER(1x), RETORNAR(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x), SEM EVIDÊNCIA(1x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(2x), AFEBRIL(1x), HEMOGRAMA NORMAL(1x), MELHORA CLINICA NEUROLOGICA PROGRESSIVA(1x), MELHORA COM HIDRATAÇÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(1x), NOITE(1x), MANHA(1x), DIA(1x), DIAS ALTERNADOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPOTIREOIDISMO(2x), HEMORRAGIA INTRACRANIANA(1x), INSUFICIENCIA RENAL CRONICA AGUDIZADA(1x), INFECÇÃO RESPIRATÓRIA(1x), HAS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: PURAN(2x), ENALAPRIL(1x)  
[Hormônio]: PURAN(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x), AUMENTO DOSE(1x), CATETERISMO(1x), IMPLANTE DE

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

CDI(1x)

[Conceito Quantitativo]: 75(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), AMBULATORIAL(1x), CARDIOLOGIA(1x), CIRURGIA(1x)

[Substância Química Inorgânica]: CARBONATO DE CALCIO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: CONTROLE DE TP(1x)

[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x), CIRURGIA(1x)

## CID: XM0N15 - Soluções que produzem diurese osmótica

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Vasos sanguíneos no nível inferior da perna (XA9M17) [1x], Meio de contraste de raios X, solúvel em água, nefrotrópico e de baixa osmolaridade (XM4AG5) [1x], Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x], Mau funcionamento de traqueostomia (CB60) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TAC DE CRÂNIO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXÍMETRO(1x)

[Achado]: ORIENTADO(2x), AFEBRIL(2x), SALINIZADO(2x), CONSCIENTE(2x), REPOUSO NO LEITO(2x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(1x), CURATIVO(1x), JEJUM(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(1x), AUSENTE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MS(1x), REGIÃO GLUTEA DIREITA(1x), MSD(1x)

[Abreviação]: MSE(1x), MS(1x), ENF(1x), FAB(1x), TAC DE CRÂNIO(1x)

[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), OXÍMETRO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFERMEIRA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FAB(1x), TRAUMATISMO DE NERVOS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Doença ou Síndrome]: TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)

[Atributo Clínico]: SATURAÇÃO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 95%(1x)

## CID: NB90.Y - Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hérnia intra-abdominal (DD50.2) [1x], Dor abdominal generalizada (MD81.2) [1x], Hipotireoidismo adquirido (5A00.2) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x], 5A45.0 (5A45.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MSD(2x), SVD(2x), PA(2x), HX(1x), BCRNF(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO(1x), UI(1x), UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)

[Achado]: FLÁCIDO(2x), BCRNF(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(3x), MSD(2x), HIPOCONDRIO(1x), ABDOMINAL(1x), PELVICA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR ABDOMINAL(2x), GLOBOSO(1x), ALGIA(1x), ESCARRO(1x), DOR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), PA(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)

[Conceito Espacial]: DIR(1x)

[Substância Corporal]: ESCARRO(1x), ESCARRO SANGUINOLENTO(1x), SECREÇÃO SEROSANGUINOLENTO(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(2x), SNE(1x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x), ACESSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(2x), SNE(1x), INFUSÃO(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), TTO CIRURGICO(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

[Negação]: AUSENTE(1x), NÃO(1x), SEM(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(2x), CAPOTAMENTO DE AUTO(1x), TRAUMA EM CERVICAL(1x), FRATURA DO MEMBRO INFERIOR NIVEL NAO ESPECIFICADO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Conceito Temporal]: PERÍODO DA NOITE(1x), PERÍODO DA TARDE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADA QUANTIDADE(1x), MÉDIA QUANTIDADE(1x), ESTÁGIO II(1x), GRAU III(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), MEDICADA(1x), ENCAMINHADA(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(1x), 3(1x), 50ML/H(1x), 1150/90 MMHG(1x), 80 BPM(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA PULMONAR AGUDA SUBSEQUENTE A CIRURGIA TORACICA(1x), DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), HIPOGLICEMIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Substância Farmacológica]: DROGA(1x), DOPAMINA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: DOPAMINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOPAMINA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x)  
[Classificação]: GRAU III(1x)

## CID: MD81.2 - Dor abdominal generalizada

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hérnia intra-abdominal (DD50.2) [1x], Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.Y) [1x],  
Apendicite aguda com peritonite generalizada (DB10.00) [1x], Apendicite aguda (DB10.0) [1x], BE9A3 (BE9A3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(2x), ENF<sup>a</sup>(2x), HX(1x), BCRNF(1x), DIR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO(1x), UI(1x)  
[Achado]: FLÁCIDO(2x), DIURESE EFETIVA(2x), BCRNF(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), EVACUAÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), ABDOMINAL(2x), PELVICA(2x), REGIÃO ABDOMINAL(2x), HIPOCONDRI(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(2x), GLOBOSO(1x), ALGIA(1x), ESCARRO(1x), ANASARCADA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), PA(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Conceito Espacial]: DIR(1x)  
[Substância Corporal]: ESCARRO(1x), ESCARRO SANGUINOLENTO(1x), SECREÇÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNE(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x), CURATIVO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), INFUSÃO(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), SVD(1x), TTO CIRURGICO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(2x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x), NÃO(1x), SEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), CAPOTAMENTO DE AUTO(1x), TRAUMA EM CERVICAL(1x), FRATURA DO MEMBRO INFERIOR NIVEL NAO ESPECIFICADO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Conceito Temporal]: PERÍODO DA NOITE(1x), PERÍODO DA TARDE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(2x), MODERADA QUANTIDADE(1x), ESTÁGIO II(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), TROCA DO CURATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(1x), 120(1x), 120/70 MMHG(1x), 27 CM/H2O(1x), 3 L/M(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA PULMONAR AGUDA SUBSEQUENTE A CIRURGIA TORACICA(1x), DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO(1x), APENDICITE AGUDA COM PERITONITE GENERALIZADA(1x), CIRROSE HEPATICA ALCOOLICA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>a</sup>(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO ESQUERDA(1x)  
[Substância Farmacológica]: SF 0 , 9%(1x)

## CID: MG30.5 - Dor neuropática crônica

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença do neurônio motor (8B60) [1x], Funções relacionadas à força muscular (VV61) [1x], Espondilolistese sem defeito na 'pars' (FA84.1) [1x],



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Problema associado à transferência física do paciente sem lesão ou dano (QA82) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), SP(1x), OMBROD(1x), AINES(1x), FSTP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), RETORNA(1x), ORIENTADO(1x), ORIENT(1x), EVITAR ATIVIDADES DE IMPACTO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SP(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: OMBROD(1x)  
[Achado]: PRESERVADAS(1x), NEUROMOTOR PRESERVADO(1x), MELHORA(1x), PERDEU PESO(1x), LASEGUE NEGATIVO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGISTA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AINES(1x), ANALGESICO(1x), ANALGESIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PERDA DE PESO(2x), FSTP(1x), APENAS SE DOR FORTE(1x), APOS FSTP(1x), FST(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: R-X DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x), PALPAÇAO(1x), RADIOGRAFIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINAIS DE IMPACTO(1x), MANOB DE IMPACTO DOLOROSAS(1x), MANOB DE MANGUITO DOLOROSAS(1x), QUEIXA-SE(1x), IRRADIAÇÕES(1x)  
[Função Fisiológica]: MOBILIDADE E FORÇA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), NÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ANALGESICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), OBESA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(1x), COLUNA LOMBAR(1x)  
[Conceito Funcional]: FLEXO-EXTENSÃO(1x), ROTAÇÕES(1x)  
[Atividade Ocupacional]: DO LAR(1x)  
[Conceito Temporal]: LONGA DATA(1x), QUANDO NECESSARIO(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE DE QUADRIL A ESQUERDA(1x)

**CID: JA20.2 - Doença renal hipertensiva preexistente complicando a gr**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [1x], Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.7) [1x], Cardiomiopatia não compactada (BC44) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], hematúria (MF50.4) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), DM(1x), DLP(1x)  
[Abreviação]: HD(2x), GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), TRS(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-GRAVIDEZ(1x), 3 MESES(1x), NESTE PERIODO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: LIBERADA(2x), REALIZADA(1x), TROCADO(1x), RETIRADO(1x), ESCLAREÇO RISCOS E BENEFÍCIOS(1x)  
[Negação]: NEGA(3x), SEM(2x), NÃO(1x), AUSÊNCIA ALTERAÇÕES ISQUEMICAS(1x), ANURICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(2x), TRANSPLANTE(2x), TRS(1x), OUTRAS CIRURGIAS(1x), IMPLANTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: RENALVIT(1x), EPO(1x), CALCILIT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: EPO(1x)  
[Hormônio]: EPO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÕES(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x), DL(1x), PERMICATH(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), QUEIXAS(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x), HEMATURIA(1x), QUEIXAS URINÁRIAS PRÉVIAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JID(1x), RINS(1x), FFEMORAIS(1x), PEDIOSOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 66(1x), 160(1x), 150/90(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PA(1x), FC(1x), G 2(1x), A 1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(2x), ECG(1x), TE(1x), IMUNO(1x), ECOGRAFIA ABDOME TOTAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x)  
[Vírus]: CMV(1x), EBV(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REAGENTE(1x), ABO O(1x), ANTIHBS REAGENTE(1x), TOXO NR(1x), DOPPLER PELVICO NORMAL(1x)  
[Achado]: SINUSAL(1x), NORMAL(1x), DIURESE DE BOM VOLUME(1x), EXAME FISICO NORMAL(1x), ECOCARDIOGRAMA NORMAL(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), BILATERAIS(1x)

**CID: 8E44 - Dano cerebral pós-anóxico**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

2e+65 (2e+65) [1x], Adenocarcinoma envolvendo localizações sobrepostas de retroperitônio, peritônio ou omento (2C53.0) [1x], Comportamento desorganizado (MB23.6) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Meningite meningocócica (1C1C.0) [1x], Endometriose do peritônio pélvico (GA10.C2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: PA(1x), PLANTÃO(1x), LABORATÓRIO(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), MSE(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Dispositivo Médico]: MACA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), FIXADOR EXTERNO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Achado]: ACORDADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO RESPONSIVO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEFALÉIA(1x), ALGIA(1x), FEBRIL(1x), HIPOTENSO(1x), PUPILAS ANISOCÓRICAS E&GT;D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), LOMBAR(1x)  
[Função Fisiológica]: CIRCULAÇÃO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x), DÉBITO DIURÉTICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), ASPIRADO(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), TROCA DE CURATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 5(1x), 12(1x), 35%(1x), 96%(1x)  
[Atributo Clínico]: SATURANDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TCE(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNM(1x), ITU(1x), SEPSE(1x), UP(1x), SEPTICEMIA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA À D(1x), PUPILAS(1x), VAS(1x), VAI(1x), JUGULAR EXT ESQ(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Substância Corporal]: EXUDATO(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRONQUICA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFº(1x), ENFª(1x), VASCULAR(1x), ENF(1x), CX GERAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURA(1x)  
[Função de Organismo]: ÓBITO(1x)

**CID: DA26.3 - Síndrome da laceração hemorrágica gastroesofágica**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Hemopericárdio (BB24) [1x], Linfedema (BD93) [1x], Respiração atáxica (MD11.2) [1x], Dor aguda na face, não classificada em outra parte (MG31.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUB-CLAVIA ESQ(1x), RADIAL(1x), SUBCLÁVIA(1x), RIMA LABIAL(1x)  
[Achado]: RÍTMICA(2x), NORMOFONÉTICA(2x), FLÁCIDO(2x), FACE CORADA(2x), MUCOSA ORAL HIDRATADA(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(2x), AUSCULTA CARDÍACA(2x), AUSCULTA PULMONAR(2x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARÂMETROS(1x)  
[Abreviação]: ECG(2x), SPO2(2x), SNG ABERTA(2x), MV +(2x), SVD ABERTA(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNG ABERTA(2x), SVD ABERTA(2x), PNI(1x), SPO2(1x), CABECEIRA ELEVADA À 30º(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AUSENTE(1x), SEM R/A(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), FERIMENTOS MÚLTIPLOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: R/A(1x), ASPECTO SEROSO(1x), RAMSAY 6(1x), RHA HIPOATIVOS(1x), CACIFO I(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), REGIÃO CRANIANA(1x), MSE(1x), ABDÔMEN(1x), MMSS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Vírus]: HIV(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG ABERTA(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN(1x), BI(1x), CTVOS(1x), CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO-LÚMEN(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURÉTICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x), DÉBITO DIURÉTICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(2x)  
[Doença ou Síndrome]: INFECÇÕES MÚLTIPLAS(1x), ESTASE GÁSTRICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 24CM(1x), 540ML(1x), 5CMH2O(1x), 20(1x), 40%(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x), ANTERIOR(1x), POSTERIOR(1x), E(1x)  
[Conceito Qualitativo]: OXILANTE(1x), BILIOSA(1x), POUCA QUANTIDADE(1x), CACIFO I(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), DORMONID(1x), FENTANIL(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSA(1x)

## CID: MG02 - Resultados de estudos de função renal

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Hidrocefalia de pressão normal (8D64.04) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AAS(2x), PA(2x), MMII(2x), RM(1x), BID(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RM(1x), EMAGRECIMENTO(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x), ENXERTO(1x), TX RENAL(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), SELOZOK(1x), LOSARTANA(1x), ANLODIPINA(1x), ATENSINA(1x)

[Substância Farmacológica]: AAS(2x), SELOZOK(1x), LOSARTANA(1x), ANLODIPINA(1x), ATENSINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 100(1x), 40(1x), 200(1x), 15(1x), 72BPM(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), QUEIXA-SE(1x), ANGINA(1x), ANICTÉRICO(1x), ACIANÓTICO(1x)

[Conceito Qualitativo]: PROGRESSIVA(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), ANICTÉRICO(1x), ACIANÓTICO(1x), AFEBRIL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ERGOMÉTRICO(1x), EXAME(1x), PALPAÇÃO(1x), CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO(1x)

[Doença ou Síndrome]: OBESO(1x), HAS(1x), ANEMIA(1x)

[Achado]: OBESO(1x), BEG(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), MVF(1x)

[Atributo Clínico]: PA(2x), FR(1x), SAT(1x), FC(1x), P(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABODME(1x), MMII(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), SOLIICO(1x), ORIENTAÇÕES GERAIS(1x), SOLICITO AVALIAÇÃO(1x), RETORNO COM 06 MESES(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x), EQUIPE DA NUTRIÇÃO(1x)

[Conceito Temporal]: 06 MESES DE EVOLUÇÃO(1x), MESES(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÕES ISQUEMICA(1x), EXTRA-SISTOLES PAREADAS E INTERROMPIDO POR EXAUSTÃO(1x), TRIGLICÉRIDES 389(1x), CT 235(1x), HDL 31(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE DA NUTRIÇÃO(1x)

[Hormônio]: MTC(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABD(1x), MMII(1x)

## CID: LB30.4 - Oligomeganefronia

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gota (FA25) [2x], Aneurisma ou dissecção de artéria renal (BD51.4) [1x], Outras circunstâncias especificadas associadas a exposição a uma droga, medicamento ou substância biológica influenciando no episódio de atenção sem lesão ou dano (QA7Y) [1x], Disfunção de gastrostomia (DE12.1) [1x], Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada (2A36) [1x], Lesão de vaso sanguíneo renal (NB90.5) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PRED(2x), SRL(2x), S(2x), O(2x), PA(2x)

[Substância Farmacológica]: PRED(2x), SRL(2x), OMEPRAZOL(2x), FK(1x), TAC(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(2x), SRL(2x), OMEPRAZOL(2x), FK(1x), TAC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 1(2x), 76(2x), 4/4(1x), 2(1x)

[Achado]: S(2x), SP(2x), CPP LIVRES(2x), PC RITMO REGULAR(2x), CORADO(1x)

[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(2x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), AFEBRIL(2x), EDEMA(2x), HIPOCORADO+(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: O(2x), AVALIADO(1x), EM INVESTIGAÇÃO PARA USO GH(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(2x), P(2x), PESO(2x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), MMII(2x)

[Função Patológica]: EDEMA(2x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RE-TX RENAL(1x), TX RENAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 4(1x), NS FK 3(1x), NS SRL 5(1x), MIELODISPLASIA(1x), CR 1 , 2(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: BMO(1x)

[Doença ou Síndrome]: MIELODISPLASIA(1x)

## CID: 2A36 - Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombocitopenia congênita (3B64.0) [1x], Hipersensibilidade renal induzida por droga (4A85.01) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Prurido devido a transtorno sistêmico (EC90.1) [1x], Outras circunstâncias especificadas associadas a exposição a uma droga, medicamento ou substância biológica influenciando no episódio de atenção sem lesão ou dano (QA7Y) [1x], Gota (FA25) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DC(2x), SENSIBILIZADO(2x), S(2x), TX RENAL(2x), CPP LIVRES(2x)  
[Doença ou Síndrome]: MIELODISPLASIA(2x), ANEMIA(1x), PLAQUETOPENIA(1x), ITU(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(2x), SRL(2x), OMEPRAZOL(2x), TACROLIMO(1x), TAC(1x)  
[Abreviação]: PRED(2x), SRL(2x), S(2x), O(2x), PA(2x)  
[Substância Farmacológica]: PRED(2x), SRL(2x), OMEPRAZOL(2x), TACROLIMO(1x), TAC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 1(2x), 4/4(1x), 120/80(1x), 68(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), PRURIDO(1x), REGIÃO CRUENTA(1x), QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(2x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(2x), PESO(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), MMII(2x), PELE DE ABDOME(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x)  
[Conceito Temporal]: POS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), TX(1x)  
[Bactéria]: ESBL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1, 4(1x), NS FK 4(1x), SRL 4, 0(1x), LEUCOPENIA 2500(1x), MIELODISPLASIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BMO(1x)

## CID: NC71.2 - Ferimento perfurante sem corpo estranho do quadril ou c

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ferimento perfurante sem corpo estranho da perna (NC91.2) [1x], Úlcera por pressão grau 3 (EH90.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA(1x), FO(1x), FX BIMALEOLAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ULCERA(1x)  
[Abreviação]: 2X2CM(1x), R3(1x), CEAP 3(1x), CEPA 6(1x), SULFA DE PRATA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2X2CM(1x), 1 MÊS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), SUSPENDO(1x), MANTENHO(1x), CONDUTA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MEIA(1x), MEIA ELASTICA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DISMIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: DISMIN(1x), SULFA DE PRATA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x)  
[Classificação]: CEAP 3(1x), CEPA 6(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEAP 3(1x), CEPA 6(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: PERNA DIREITA(1x), PERNA ESQUERDA(1x)  
[Achado]: BOA EVOLUÇÃO(1x), FUNDO LIMPO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), SECA(1x)  
[Função de Órgão ou Tecido]: TECIDO DE GRANULAÇÃO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO DE(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: SULFA DE PRATA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), EXAME CLINICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANALGESIA(1x), FST(1x)  
[Conceito Temporal]: 1 MÊS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: VW21 - Cuidado com partes do corpo

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Hematêmese (ME24.A5) [1x], Outra artropatia neuropática especificada (FA38.1Y) [1x], Artropatia neuropática (FA38.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: NORMOTÉRMICO(1x), NORMOCÁRDICO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 97BPM(1x), 540(1x), 15(1x), 5(1x), 95%(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), VM(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), SPO2(1x)  
[Abreviação]: VM(1x), VC(1x), FREQ(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Atributo Clínico]: FREQ(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), FENTANIL(1x), MIDAZOLAN(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x), FENTANIL(1x), MIDAZOLAN(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), CURATIVO CEFÁLICO(1x), CURATIVO COM COMPRESSA DE GAZE(1x), CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUME(1x), CURATIVO DE ALOJAMENTO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), ELIMINAÇÕES INTESTINAIS(1x)  
[Negação]: AUSENTES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORADO(1x), ECG(1x), PVC(1x), AUSCUTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETIRADO(1x), PRESCRIÇÃO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x), PLANO(1x), RETORNA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROCIRURGIA(1x), ENFERMEIRA(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), GRUPO DA MÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEUROCIRURGIA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANISOCÓRICO D &GT; E(1x), RNCOS DIFUSOS(1x), TENDENDO A COR LARANJA(1x), INFECÇÃO(1x), MÃO CAÍDA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROHEMÁTICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLAVIA DIREITA(1x), RADIAL DIREITA(1x), OMBRO(1x), BRAÇO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO A CABEÇA COM O PESCOÇO(1x), FAF(1x), FX DE UMEROSQ(1x), LESÃO DE NERVO RADIAL(1x), LESAO RADIAL(1x)  
[Conceito Temporal]: POT(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ENCURTAMENTO(1x), DESVIO EM ROTAÇÃO EXTERNA DO ÚMERO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Função Patológica]: PSEUDOARTROSE(1x)

### CID: ME24.A5 - Hematêmese

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Cuidado com partes do corpo (VW21) [1x], Sintoma ou queixa do punho (ME86.E) [1x], Outra deficiência hereditária de fator da coagulação com tendência hemorrágica (3B14) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: NORMOTÉRMICO(1x), NORMOCÁRDICO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 97BPM(1x), 540(1x), 15(1x), 5(1x), 95%(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), VM(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), SPO2(1x)  
[Abreviação]: VM(1x), VC(1x), FREQ(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Atributo Clínico]: FREQ(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), FENTANIL(1x), MIDAZOLAN(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x), FENTANIL(1x), MIDAZOLAN(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), CURATIVO CEFÁLICO(1x), CURATIVO COM COMPRESSA DE GAZE(1x), CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUME(1x), CURATIVO DE ALOJAMENTO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), ELIMINAÇÕES INTESTINAIS(1x)  
[Negação]: AUSENTES(1x), NEGA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORADO(1x), ECG(1x), PVC(1x), AUSCUTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETIRADO(1x), PRESCRIÇÃO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROCIRURGIA(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEUROCIRURGIA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: ANISOCÓRICO D &GT; E(1x), RONCOS DIFUSOS(1x), TENDENDO A COR LARANJA(1x), QUEIXAS(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROHEMÁTICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLAVIA DIREITA(1x), RADIAL DIREITA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO A CABEÇA COM O PESCOÇO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)

**CID: 8e+40 - Descricao nao disponivel**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Respiração atáxica (MD11.2) [1x], 6e+61 (6e+61) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), ALGIA(2x), EMAGRECIDO(1x), POLIÚRICO(1x), MIÓTICAS(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), COMUNICATIVA(2x), REPOUSO(2x), HIDRATADO(1x), CORADO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÚPILAS(1x), PUPILAS(1x), ESCLERAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO(2x), INTUBADO(1x), VM(1x), PCV(1x), PI(1x)  
[Abreviação]: MSD(2x), VM(1x), PCV(1x), PI(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20(1x), 40%(1x), 3(1x), ENTRE 5-25 MMHG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNEUMOCISTOSE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: HALDOL(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), UROPEN(1x), LUVAS DE CONTENÇÃO(1x), CAPACETE CEFÁLICO(1x), CATETER PARA M-PIC(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), ALTA(1x), CUIDADOS DE EN(1x), OBSERVAÇÃO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(2x), HEMATOMA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), PERIORBITÁRIO(1x), REGIAO ABDOMINAL(1x), MSE(1x), LOCAL(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x), ESQUERDA(1x), ESQUERDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA PERTROCANTERICA(1x), AGRESSÃO(1x), FX DE ORBITA ESQUERDA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), S/(1x), AFEBRIL(1x), NEGA(1x), AUSENTES(1x)  
[Substância Corporal]: EXPECTORAÇÃO(1x), SECREÇÃO(1x)  
[Função de Organismo]: ÓBITO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CEDIP(1x), NEURO(1x), UNIDADE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAUDO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM DE CRANIO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MEDIA QUANTIDADE(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x), ATÉ O MOMENTO(1x)

**CID: NB30.0Z - Lesão da aorta torácica, não especificada**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio (BA43) [1x], NA05.9 (NA05.9) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), PEQUENOS ESFORÇOS(1x), EVOLUIU BEM(1x), APRESENTA - SE BEM(1x), SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), CARDIOPATA ISQUÊMICA(1x), OCLUSÃO AGUDA DE STENT(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x), ANGINA TÍPICA(1x)  
[Abreviação]: ACTP(2x), IAM(1x), ACD(1x), CAT(1x), DAE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(2x), STENT(2x), CAT(1x), DILATAÇÃO POR BALÃO(1x), IMPLANTE DE STENT(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACD(1x), DAE(1x), CD(1x), MÃOS(1x), SEGMENTO MÉDIO DE ADA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(2x), INTERNAÇÃO(1x), SUBMETIDA(1x), RETORNAR(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ACTP(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SEVERA(1x), PADRÃO EM CRESCENDO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(2x), LESÕES SIGNIFICATIVAS(1x)  
[Conceito Espacial]: INTERIOR(1x), 1/3 PROXIMAL(1x), INÍCIO DO 1/3 MÉDIO(1x), 1/3 PROXIMAL E MÉDIO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(2x), QUADRO(1x), ALTERAÇÕES(1x), DISPNEIA(1x), ANGINA TÍPICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÃO(1x), HOSPITAL(1x), A EMERGÊNCIA(1x), EMERGÊNCIA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: HOSPITAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: RAMO MARGINAL DA ARTÉRIA CIRCUNFLEXA(1x), SEGMENTO MÉDIO DA ARTÉRIA CX(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 65 - 70%(1x), 200 MG(1x)  
[Conceito Temporal]: INÍCIO HÁ 1 MÊS(1x), NOITE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MARCADORES DE NECROSE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: MARCADORES DE NECROSE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), MEDICAMENTOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)

### CID: ME83 - Reumatismo, não especificado

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Osteomielite crônica com seio drenante (FB84.4) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), CTVO CIRURGICO LIMPO E SECO(1x), PO(1x), MID(1x), TTO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), PO(1x), HÁ 10 ANOS(1x), 45 DIAS(1x)  
[Achado]: LUCIDO(1x), COMUNICTIVO(1x), EUPNEICO(1x), CTVO CIRURGICO LIMPO E SECO(1x), MELHORA APÓS MEDICADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), QUEIXAS(1x), SINAIS FLOGISTICOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FIXAÇÃO DE FRATURA(1x), SOROTERAPIA EM CURSO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), TTO(1x), ILIZAROV(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FEMUR ESQUERDO(1x), MID(1x), TIBIA DIREITA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ROBOFOOT(1x), ILIZAROV(1x), FX EST(1x), FIXADOR EXTERNO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOB CUIDADOS(1x), REALIZADO(1x), RETIRADA(1x), RECOLOCAÇÃO(1x), RETIRADO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURAS MULTIPLAS DO FEMUR(1x), FO(1x), COLISÃO MOTO X MOTO(1x), FRATURA DE TÍBIA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELITE TIBIA(1x)

### CID: 8C01.0 - Polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemorragia, não classificada em outra parte (MG27) [1x], Síndrome do desconforto respiratório agudo (CB00) [1x], Distensão abdominal (ME01) [1x], Gota (FA25) [1x], Funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, não especificadas (VV3Z) [1x], Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus, não especificado (5A21.Z) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Alimento]: DIETA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), REGIÃO SACRA(1x), REGIÃO CALCÂNEA(1x), REGIÃO LOMBOSSACRA(1x), CPP(1x)  
[Achado]: FLÁCIDO(3x), PLANO(1x), EVACUAÇÃO(1x), CONSCIENTE(1x), BCR(1x)  
[Abreviação]: HAS(2x), E(1x), HX(1x), BCR(1x), BI(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: UROPEN(1x), BI(1x), SVD(1x), Sonda NASOENTERAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DEPRESSÃO(1x), ULCERA POR PRESSÃO(1x), SINDROME DE GUILLAIN BARRE(1x), ICC DESCOMPENSADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), FRAQUEZA(1x), GEMENTE(1x), HIPERFONÉTICAS(1x), RONCOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 81(1x), 103/74(1x), 97%(1x), 3 ML/H(1x), 15 ML/H(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), MMII(1x), ABD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SOROTERAPIA(1x), SVD(1x), Sonda NASOENTERAL(1x), TRAQUEOSTOMIA COM O2(1x), ACESSO

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

VENOSO PERIFÉRICO(1x)

[Substância Farmacológica]: HYPONOR(1x), PRED(1x), MS(1x), FK(1x), BO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: BASTANTE QUANTIDADE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), AVALIAÇÃO(1x), O(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), MS(1x), FK(1x), CVDL(1x), NPH(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)

[Produto Intelectual]: DX(1x)

[Conceito Temporal]: FREQUENTES(1x), 3CP X2(1x), 3 MESES(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SP(1x), INDOLOR(1x), NÃO(1x)

[Atributo de Organismo]: PESO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PEPTIDEO C 0 , 4 E 0 , 2(1x), CR 1 , 33(1x), NS FK 9 , 0(1x), PEPTIDEO C &LT; 0 , 4(1x)

**CID: MG27 - Hemorragia, não classificada em outra parte**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda (8C01.0) [1x], Síndrome do desconforto respiratório agudo (CB00) [1x], Distensão abdominal (ME01) [1x], Alucinações hipnagógicas (MB27.23) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Alimento]: DIETA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), REGIÃO SACRA(1x), REGIÃO CALCÂNEA(1x), REGIÃO LOMBOSSACRA(1x), MSE(1x)

[Achado]: FLÁCIDO(2x), CONSCIENTE(2x), PLANO(1x), EVACUAÇÃO(1x), BCR(1x)

[Abreviação]: SVD(2x), ENF(2x), E(1x), HX(1x), HAS(1x)

[Conceito Espacial]: E(1x), BILATERAL(1x), EXTERNAMENTE(1x), LADO D(1x), LADO ESQ(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), UROPEN(1x), BI(1x), SONDA NASOENTERAL(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), EVACUOU(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE DE ASPECTO CARACTERISTICO(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DEPRESSÃO(1x), ULCERA POR PRESSÃO(1x), SINDROME DE GUILLAIN BARRE(1x), ICC DESCOMPENSADO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), FRAQUEZA(1x), GEMENTE(1x), HIPERFONÉTICAS(1x), RONCOS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), EDA(1x), ECOGRAFIA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 81(1x), 103/74(1x), 97%(1x), 3 ML/H(1x), 15 ML/H(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SOROTERAPIA(2x), SVD(2x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), SONDA NASOENTERAL(1x), TRAQUEOSTOMIA COM O2(1x)

[Substância Farmacológica]: HYPONOR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), FERIDA OPERATORIA(1x), INCISÃO ABDOMINAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: BASTANTE QUANTIDADE(1x), ESPECIFICACAO(1x), POUCA QUANTIDADE(1x), BOM VOLUME(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(2x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), NAO(1x), SEM(1x), NÃO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)

[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x), NO PERÍODO(1x)

[Processo Neoplásico]: MELANOMA MALIGNO DA PALPEBRA INCLUINDO AS COMISSURAS PALPEBRAIS(1x)

[Função Patológica]: HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL(1x)

**CID: 6E61 - Síndrome psicótica secundária**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [2x], Estado minimamente consciente (8E22) [1x], Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Carcinoma basocelular da vulva (2C70.0) [1x], Estado

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

vegetativo persistente (8E20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(3x), COMUNICATIVA(2x), ORIENTADA(2x), RESPONDENDO A ESTÍMULOS VERBAIS(2x), EUPNEICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x), ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTO(2x), DOR(1x), PERÍODOS DE CONFUSÃO(1x), HEMATÚRIA(1x), TORPOROSA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), LOCAL DE DRENO DE TORAX(1x), ABDOME(1x), MSD(1x)  
[Abreviação]: PCTE(3x), MSE(1x), DR(1x), ENF(1x), PLANO BÁSICO DE HIDRA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(3x), PCTE(3x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UNIDADE(1x), POSTO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(2x), NÉVOA ÚMIDA(2x), CAPACETE CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), PLANO BÁSICO DE HIDRA(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ-CIRÚRGICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA(1x), BIÓPSIA CEREBRAL(1x), PALPAÇÃO(1x), COLONOSCOPIA(1x), AUSCULTA ABDOMINAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)  
[Dispositivo Médico]: CAPACETE CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), SOG(1x), AVP(1x), SNE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), PNEUMOTORAX TRAUMÁTICO(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), CUIDADOS(1x), CUIDADO MÉDICO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA PELE COM LESÃO INVASIVA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SÍNDROME DA ARTERIA VERTEBRO BASILAR(1x), PNEUMOTORAX TRAUMÁTICO(1x), PSEUDOARTROSE(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOÍDE(1x)  
[Ocupação ou Disciplina Biomédica]: OTORRINO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x), NÃO ESPECIFICADO(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x), EVACUAÇÕES AUSENTES(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CULTURA NEGATIVA(1x)

**CID: FB50.1 - Bursite associada com o uso, uso excessivo ou pressão**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro ferimento aberto especificado de quadril ou coxa (NC71.Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: RX(2x), PCTE(1x), FO(1x), CD(1x), PÓS OP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Achado]: BEM(1x), CICATRIZADA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), FX DE ANTEBRAÇO ESQUERDO(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(2x), RX DE CONTROLE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x)  
[Conceito Temporal]: 11 DIAS(1x), PÓS OP(1x), 1 SEMANA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RETIRAR PONTOS(1x), GESSO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: OK(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: GESSO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x)

**CID: 5B81 - Obesidade**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Eflúvio telógeno agudo (ED70.30) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], GB00.12A1 (GB00.12A1) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x], Síndrome de lise tumoral (5D01) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), UNIDADE(1x), CC(1x), ENDO(1x)  
[Abreviação]: HAS(2x), DM(2x), ICC(1x), TQT(1x), 5L/MIN(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DM(2x), ICC(1x), TABAGISMO(1x), OBESIDADE MÓRBIDA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), SVD(1x), AVP(1x), MONITORIZADA(1x), SOROTERAPIA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 5L/MIN(1x), 5ML/H(1x), 85MMHG(1x), 94BPM(1x), 95%(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), AVP(1x), COLETOR(1x), CARDIOSCÓPIO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSE(1x), MSD(1x), ABDOMINAL(1x), REG(1x)  
[Substância Farmacológica]: NIPRIDE(1x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x), AMIODARONA(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), CAT(1x)  
[Achado]: MONITORIZADA(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), EUPNEICA(1x), CADEIRANTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TAQUICÁRDICA(1x), TREMORES(1x), FACE HIPOCORADA(1x), PELE FRIA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Função Patológica]: TAQUICÁRDICA(1x), PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CADEIRANTE(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: FÍSTULA(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), CONTINUAMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Comportamento Individual]: TABAGISMO(1x)  
[Atributo Clínico]: SAT(1x), PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RADIAL(1x), QUIRODÁCTILOS(1x), ILÍACA E(1x), MÃO(1x), MMII(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PERMEÁVEL(1x), AMARELO CÍTRICO(1x)  
[Negação]: SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x), NÃO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), AMIODARONA(1x), OMP(1x)  
[Hormônio]: LT4(1x), NPH(1x), R(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), R(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HBA1C(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUE COM CARDIO(1x), TOMOU AH(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 04(1x), NS FK 4(1x)

**CID: 7A23 - Hipersonia devida a uma condição médica**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome psicótica secundária (6E61) [1x], Carcinoma basocelular da vulva (2C70.0) [1x], Estado vegetativo persistente (8E20) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Hemorragia de múltiplos territórios (8B00.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PCTE(2x), CLIENTE(1x)  
[Achado]: CORADA(2x), ACORDADO(1x), EUPNEICO(1x), HIDRATADA(1x), RITMICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), MUCOSA(1x), SUBCLÁVIA ESQ(1x), SUBCLÁVIA(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), CVC(1x), INFUSÃO(1x), CX(1x), OXIGENOTERAPIA EM NÉVOA ÚMIDA(1x)  
[Abreviação]: PCTE(2x), TQT(1x), ECG(1x), PNI(1x), SPO2(1x)  
[Dispositivo Médico]: MÁSCARA(1x), CVC(1x), SNG ABERTA(1x), DRENO DE SUCTOR(1x), SVD ABERTA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), PNI(1x), AP(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARÂMETROS(1x), PALPAÇÃO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AUSENTE(1x), AFEBRIL(1x), NAO(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FID(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x), REGIAO FRONTAL À ESQUERDA(1x), ABDOME(1x), MSD(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), FRATURA DA PRIMEIRA VERTEBRA CERVICAL(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFº(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SONOLENCIA(1x), SUDORESE(1x), TREMORES(1x), EDEMA(1x), GLASGOW 12(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 153(1x), 120/70(1x), 4 L/MIN(1x), 130/ 80(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), PLANTAO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS DA ENFERMAGEM(1x), E OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADO MÉDICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIAZEPAM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIAZEPAM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: AUMENTADO(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INFECCAO SUBSEQUENTE A PROCEDIMENTO(1x), PSEUDOARTROSE(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOÍDE(1x)  
[Ocupação ou Disciplina Biomédica]: OTORRINO(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CULTURA NEGATIVA(1x)

## CID: 8E40.2 - Meningite inflamatória

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x], Endocardite infecciosa aguda ou subaguda (BB40) [1x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x], Transtornos respiratórios na poliangeite microscópica (CB05.41) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IRC(1x), TTO(1x), FAV(1x), CDL(1x), EF(1x)

[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), ENDOCARDITE(1x), ENDOCARDITE BACTERIANA(1x), IMI SEVERA(1x), ÚLCERA GRAU III(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIALISE(1x), TTO(1x), FAV(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x), SNE(1x)

[Anormalidade Anatômica]: FAV(1x)

[Dispositivo Médico]: CDL(1x), SNE(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL E(1x)

[Conceito Quantitativo]: 64KG(1x), 110\*70(1x), 50ML/H(1x), 16(1x), 6(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), PC(1x), PESO SECO(1x), PS(1x), PEEP(1x)

[Achado]: BCRNF(1x), DEISCENCIA DE 1 PONTO(1x), ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x)

[Negação]: SEM(2x), SS(1x), ASSINTOMATICO(1x), INDOLOR A PALPAÇÃO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SS(1x), ALTERACAO(1x), ASSINTOMATICO(1x), EDEMA +/-4(1x), GLOBOSO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), JUGULAR INTERNA DIREITA(1x), PUPILAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNA(1x), AVALIAÇÃO(1x), AGUARDO(1x), LIBERACAO(1x), ATIVAR EM LISTA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), TE(1x), US(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x), DOPPLER DE ILIACAS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REGURGITACAP(1x), HVE(1x), EP25%(1x), INEFICAZ(1x), CIRCULACAO COLATERAL SEM LESAO OBSTRUTIVA COM IRREGULARIDADE PAREITAL DIFUSA(1x)

[Procedimento Laboratorial]: TOXO(1x), EXAMES CARDIACOS(1x), CMV IGG E IGM(1x), EBV IGG(1x)

[Conceito Temporal]: HÁ 35 DIAS(1x), HÁ 26 DIAS(1x)

[Substância Química Orgânica]: RENAL GEL(1x)

[Substância Farmacológica]: RENAL GEL(1x), CACO 3(1x)

[Substância Química Inorgânica]: CACO 3(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), REGIÃO SACRA(1x)

[Bactéria]: PSEUDOMONAS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)

## CID: MA15.0 - Bacteremia

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Meningite inflamatória (8E40.2) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x], Endocardite infecciosa aguda ou subaguda (BB40) [1x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x], Dano cerebral pós-anóxico (8E44) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IRC(1x), TTO(1x), FAV(1x), CDL(1x), EF(1x)

[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), ENDOCARDITE(1x), ENDOCARDITE BACTERIANA(1x), IMI SEVERA(1x), UP(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIALISE(1x), TTO(1x), FAV(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x), TQT(1x)

[Anormalidade Anatômica]: FAV(1x)

[Dispositivo Médico]: CDL(1x), CTVOS(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), PONTA DE CATETER CENTRAL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 64KG(1x), 110\*70(1x), 4 L/MIN(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), PC(1x), PESO SECO(1x)

[Achado]: BCRNF(1x), DEISCENCIA DE 1 PONTO(1x), ACORDADA(1x), EUPNEICA(1x), ABERTURAS OCULARES BILATERAIS ESPONTÂNEAS(1x)

[Negação]: SS(1x), SEM(1x), ASSINTOMATICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SS(1x), ALTERACAO(1x), ASSINTOMATICO(1x), EDEMA +/-4(1x), POUCO CONTACTUANTES(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), JUGULAR INTERNA DIREITA(1x), PUPILAS(1x), VAS(1x), VAI(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNA(1x), AVALIAÇÃO(1x), AGUARDO(1x), LIBERACAO(1x), ATIVAR EM LISTA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), TE(1x), US(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x), DOPPLER DE ILIACAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REGURGITACAP(1x), HVE(1x), EP25%(1x), INEFICAZ(1x), CIRCULACAO COLATERAL SEM LESAO OBSTRUTIVA COM IRREGULARIDADE PAREITAL DIFUSA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TOXO(1x), EXAMES CARDIACOS(1x), CMV IGG E IGM(1x), EBV IGG(1x), HEMOCULTURA(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 35 DIAS(1x), HÁ 26 DIAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: RENAL GEL(1x)  
[Substância Farmacológica]: RENAL GEL(1x), CACO 3(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: CACO 3(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x)  
[Substância Corporal]: EXUDATO(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRONQUICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x), LABORATÓRIO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFº(1x), ENFª(1x), VASCULAR(1x), ENF(1x), CX GERAL(1x)  
[Função de Organismo]: ÓBITO(1x)  
[Função Fisiológica]: DÉBITO DIURÉTICO(1x)

## CID: NA07 - Traumatismo intracraniano

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível de punho ou mão (NC56.Y) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], 20000.0 (20000.0) [1x], MV + (MV +) [1x], Aminoacidúria (GB90.47) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Qualitativo]: LIMPA(1x), SECA(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(2x), VENTILAÇÃO MECÂNICA(2x), ACESSO VENOSO CENTRAL(2x), SNE(1x), TRAQUEOSTMIZADO(1x)  
[Abreviação]: SVD(2x), SNE(1x), VC(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(2x), ACESSO VENOSO CENTRAL(2x), SNE(1x), SNG(1x), MACA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75ML/H(1x), 460ML(1x), 10(1x), 60%(1x), 4ML/H(1x)  
[Atributo Clínico]: VC(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), PIC OSCILANTE(1x)  
[Conceito Espacial]: E(2x), D(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), NORADRENALINA(1x), DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x), NORADRENALINA(1x), DORMONID(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MONITORIZADO(1x), CUIDADOS(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Achado]: MV+(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x), HIGIENIZADO(1x), PUPILAS ISOMIÓTICAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(1x), ABDOME(1x), CALCÂNEOS(1x), RADIAL D(1x), PUPILAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMACIADOS(1x), GLASGOW 3(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA AMARELA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x), POUCO DISTENDIDO(1x)  
[Função de Organismo]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE EFETIVA(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x), AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENFª(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA SACRA GRAU II(1x), ÚLCERA GRAU II(1x), TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x), EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: ME08 - Flatulência e afecções correlatas

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anosognosia (MB21.2) [1x], MC72.1A (MC72.1A) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: NPT(2x), ACESSO VENOSO CENTRAL(2x), SNE(1x), TIPOIA(1x), VM(1x)

[Abreviação]: ENFª(2x), NPT(2x), SNE(1x), RX(1x), MSE(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO CENTRAL(2x), SNE(1x), TIPOIA(1x), TOT(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), ALGIA(1x), INTERCORRÊNCIA(1x), GRUMOS(1x), SNE OBSTRUÍDA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), RAIIO-X(1x), BRONCOSCOPIA(1x), MONITORIZAÇÃO(1x), PAM(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITA(2x), ESQUERDO(1x)

[Achado]: PUPILAS ISOCORICAS FOTORREAGENTES(2x), PLANO(2x), FLÁCIDO(2x), ALERTA(1x), VERBALIZANDO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x), AUSENTE(1x), INDOLOR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: ESCORIAÇÕES(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), FACE(1x), MSE(1x), MSD(1x), MID(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), EXAME(1x), REINTERNAÇÃO(1x), DIAGNOSTICO(1x), EXAME GERAL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 42 ML/H(2x), 8(1x), 22(1x), 23(1x), 5(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIMA(1x), RADIAL(1x), JUGULAR INTERNA(1x), VIA ORAL(1x)

[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x)

[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x)

[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(2x), CONTÍNUO(1x), NO PERÍODO(1x), PO(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), DIURESE VIA SVD(1x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE PRESENTE E ESPONTÂNEA(1x)

[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x), SALINIZADO(1x), BOA(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)

[Função de Organismo]: CICATRIZAÇÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: DOR CRONICA INTRATAVEL(1x), SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA(1x)

[Função Patológica]: HEMORRAGIA SUBDURAL(1x)

### CID: FA25.20 - Gota tofácea

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Síndrome de lise tumoral (5D01) [1x], Eritema multiforme mucocutâneo (EB12.1) [1x], Pigmentação anormal da pele (ED64) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TACROLIMO(1x), AZATIOPRINA(1x), MACRODANTINA(1x), LT4(1x)

[Antibiótico]: MTC(1x), MACRODANTINA(1x)

[Abreviação]: MTC(1x), LT4(1x), PA(1x), P(1x), AF(1x)

[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), TACROLIMO(1x), AZATIOPRINA(1x), MACRODANTINA(1x), SIMETICONA(1x)

[Substância Química Inorgânica]: MTC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 100(1x), 50(1x), 35(1x), 140/80(1x)

[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZATIOPRINA(1x)

[Hormônio]: LT4(1x), LANTUS(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LT4(1x), LANTUS(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), SINAIS(1x), DOR(1x), QUEIXA TORACOABDOMINAL(1x)

[Achado]: FLATULENCIA(1x), AF(1x), SP(1x), RHA+(1x), GLOBOSO(1x)

[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x), LÁBIL(1x)

[Material Biomédico ou Odontológico]: SIMETICONA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), AF(1x), PESO(1x), PC(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)

[Doença ou Síndrome]: DAOP(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ANEMIA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMP(1x), RETORNO(1x), RETIRO GRAMPOS DE PELE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), LE + TADF(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 92(1x), NS FK 9 , 0(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x), 1 MÊS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÕES(1x)  
[Dispositivo Médico]: RETIRO GRAMPOS DE PELE(1x)

## CID: 5D01 - Síndrome de lise tumoral

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gota tofácea (FA25.20) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Eritema multiforme mucocutâneo (EB12.1) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MTC(2x), LT4(2x), TACROLIMO(1x), AZATIOPRINA(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Antibiótico]: MTC(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Abreviação]: MTC(2x), LT4(2x), PA(2x), P(2x), MMII(2x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(2x), TACROLIMO(1x), AZATIOPRINA(1x), MACRODANTINA(1x), SIMETICONA(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: MTC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 100(2x), 68(2x), 50(1x), 35(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZATIOPRINA(1x)  
[Hormônio]: LT4(2x), LANTUS(1x), NPH(1x), R(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LT4(1x), LANTUS(1x), NPH(1x), R(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NÃO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), SINAIS(1x), AFEBRIL(1x), PULSOS REDUZIDOS(1x)  
[Achado]: CPP LIVRES(2x), FLATULENCIA(1x), AF(1x), SP(1x), RHA+(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x), LÁBIL(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: SIMETICONA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(2x), PESO(2x), AF(1x), PC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x), ABD(1x), MÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DAOP(2x), DM(2x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ANEMIA(1x), HAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMP(1x), SEGUE COM CARDIO(1x), TOMOU AH(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), CAT(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 92(1x), NS FK 9 , 0(1x), CR 1 , 04(1x), NS FK 4(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENDO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HBA1C(1x)

## CID: 2C31.1 - Ceratoacantoma

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ceratose actínica (EK90.0) [2x], Rosácea (ED90.0) [1x], Dermatose papulosa crônica (ME63.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: QAS(2x), CBC(1x), CEC(1x), CA(1x), CERATOSE ACTÍNICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX(2x), BX EXCISIONAL(2x), AP(1x)  
[Abreviação]: QAS(2x), BX(2x), ASA NASAL E(2x), BX EXCISIONAL(2x), AP(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA(1x), CEC(1x), CERATOACANTOMA(1x), CBC(1x), ADENOMA SEBÁCEO(1x)  
[Conceito Espacial]: FOCOS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(2x), ASA NASAL E(2x), INFRAURICULAR(1x), MALAR D(1x), INFRA-ORBITÁRIA E(1x)  
[Conceito Qualitativo]: INTENSO(1x), ENDURECIDA(1x), REGULAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(2x), LESÃO(2x), INFLAMAÇÃO CRÔNICA LINFOCITÁRIA(1x), VASOS ARBORIFORMES(1x), PRURIGINOSA(1x)  
[Substância Farmacológica]: EFURIX(1x), VITANOL A 0 , 05(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: EFURIX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), R3(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ORIENTA(1x), REAVALIAR(1x), AGENDO(1x), PLANO(1x)  
[Atributo de Organismo]: TOLERÂNCIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MALAR D(1x), ASA NASAL E(1x), INFRA ORBITÁRIA E(1x), MENTO A E(1x), PAVILHAO AURICULAR E(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MALAR D(1x), FRAGMENTO DE PELE COM FOCOS DE INFLAMAÇÃO CRÔNICA LINFOCITÁRIA(1x), FIBROSE DÉRMICA CICATRICIAL(1x), CERATOSE ACTÍNICA(1x), MARGENS LATERAIS ESTÁ COMPROMETIDA(1x)  
[Classificação]: GRAU I(1x)  
[Conceito Temporal]: 28 NOITES(1x), 3 MESES(1x), DIA(1x), APÓS(1x), HÁ 2 MESES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Funcional]: SURGIMENTO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOPROTEÇÃO(1x), BX EXCISIONAL(1x), EXÉRESE DA LESÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 0 , 4 X 0 , 4CM(1x), 0 , 4CM(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: VITANOL A 0 , 05(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VITANOL A 0 , 05(1x)

### CID: FA26.2 - Condrocalcinose

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtorno interno do joelho (FA33) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Síndrome de Budd-Chiari (DB98.5) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: CONDROCALCINOSE(2x), IRC DIALITICA(1x), HAS(1x), POLIGLOBULIA(1x), TROMBOSE DE FAV(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), PALPAÇÃO(1x), RX(1x), RNM DE JOELHO(1x)  
[Abreviação]: EF(1x), RX(1x), P(1x), FST(1x), IRC DIALITICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: INTERLINHA(1x), JOELHO D(1x), REGIÃO DO LIGAMENTO PATELAR(1x), JOELHO(1x), ABDOMEN(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO(1x), O(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FST(1x), GRUPO DO JOELHO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), FORTALECIMENTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Achado]: IRC DIALITICA(1x), JOELHO ESTÁVEL(1x), DC(1x), S(1x), BEG(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: REFERE DOR(1x), EDEMA DIFUSO(1x), DOR A PALPAÇÃO(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA DIFUSO(1x), EDEMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SINAIS DE CALCIFICAÇÃO INTRASUBSTANCIA DO MENISCO LATERAL(1x), REDUÇÃO DO ESPAÇO ARTICULAR NO COMPARTIMENTO MEDIAL(1x), CR 0 , 92(1x), NS FK 6 , 0(1x), DOPPLER OK(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GRUPO DO JOELHO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 25(1x), 100(1x), 100/60(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)

### CID: BC42.2 - Miocardite por hipersensibilidade

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia hipertrófica (BC43.1) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra cardiomiopatia restritiva especificada (BC43.2Y) [1x], Transtorno pós procedimento do sistema circulatório subsequente a reparo de cardiopatia congênita ou de anomalia de grande vaso (BE14) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MMII(2x), RVM(1x), ATC(1x), IAM(1x), PCR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), ATC(1x), DIALISE(1x), HD(1x), TTO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), IC ISQUEMICA(1x), VE HIPERTROFIACDO(1x), IC ISQUEMICA CF II(1x), REMODELAMENTO REVERSO(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x), D(1x), MESES(1x), ESPORADICAMENTE(1x), POS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), LEVOTIROXINA(1x), QUETRUSE(1x), LAMITOR(1x), EXODUS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), QUETRUSE(1x), LAMITOR(1x), EXODUS(1x), MONOCORDIL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x), EXAMES(1x), IGG(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ECOTT(1x), AVALIACAO(1x), CMV(1x), TOXO(1x)  
[Achado]: ASSINTYOMATICO(1x), BCRNF(1x), MV+(1x), SIMÉTRICO(1x), BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASSINTYOMATICO(1x), SOPROS(1x), EDEMA(1x), DEFICT NEUROLÓGICO(1x), PERDA MEMÓRIA RECENTE(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(2x), ASSINTYOMATICO(1x)  
[Atributo Clínico]: AC(1x), MV+(1x), PESO(1x), PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), REDUZO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x), AVALIACAO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(1x), 3(1x), 69KG(1x), 120\*80 .(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 13 , 1(1x), LEUC 7730(1x), NA 141(1x), K 4 , 3(1x), CRAET 0 , 8(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FST(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Classificação]: GOLDMANN II(1x)  
[Grupo]: DOADOR FAMILIAR(1x)

## CID: BC43.1 - Cardiomiopatia hipertrófica

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [2x], Miocardite por hipersensibilidade (BC42.2) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra cardiomiopatia restritiva especificada (BC43.2Y) [1x], Transtorno pós procedimento do sistema circulatório subsequente a reparo de cardiopatia congênita ou de anomalia de grande vaso (BE14) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: LAB(3x), AAS(2x), AC(2x), BCRNF(2x), RA(2x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), ATC(1x), CX(1x), HOMOENXERTO AORTICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), IC ISQUEMICA(1x), VE HIPERTROFIACDO(1x), IC ISQUEMICA CF II(1x), REMODELAMENTO REVERSO(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x), D(1x), MESES(1x), DESDE(1x), CADA 21 DIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), LEVOTIROXINA(1x), QUETRUSE(1x), LAMITOR(1x), EXODUS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), QUETRUSE(1x), LAMITOR(1x), EXODUS(1x), MONOCORDIL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(3x), TTOG(1x), HB GLICADA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ECOTT(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x), EXAME(1x), CP(1x)  
[Achado]: BCRNF(2x), ASSINTYOMATICO(1x), MV+(1x), SIMÉTRICO(1x), BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SOPROS(2x), ESTASE JUGULAR(2x), ASSINTYOMATICO(1x), EDEMA(1x), DEFICT NEUROLÓGICO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), ASSINTYOMATICO(1x), NEGA(1x)  
[Atributo Clínico]: AC(1x), MV+(1x), FC(1x), PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), PONTO ESPECÍFICO PARAESTERNAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), MIE(1x), DA(1x), RAD(1x), CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), SUSPENDO(1x), REDUZO(1x), SOLICITO(1x), PRESCRITO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(2x), 3(1x), 64(1x), 120/70(1x), 100 MG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAB(2x), HB 13 , 1(1x), LEUC 7730(1x), NA 141(1x), K 4 , 3(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SAÚDE(1x)  
[Conceito Funcional]: IM(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA G BENZATINA(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: VE HIPERTROFIADO(1x), AE DILATADO(1x)  
[Função de Organismo]: ESFORÇO FÍSICO(1x)

## CID: DB32.0 - Pseudo-obstrução do cólon

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [2x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Hemoglobinúria (MF94) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x], Doença do refluxo gastroesofágico não erosiva (DA22.0) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: HEMATURIA(1x), ANGINA(1x), DISPINEIA(1x), RESSECADO(1x), AMORTECIMENTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: SONDA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(2x), NAO(1x)  
[Função Fisiológica]: URINAR(1x), HABITO INTESTINAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(2x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO DE RISCO CIRURGICO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: UROLOGISTA(1x), APOSENTADA(1x)  
[Abreviação]: DM(1x), HAS(1x), AAS(1x), PA(1x), FC(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPOTIREOIDISMO(2x), DM(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), TABAGISMO(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(2x), AAS(1x), CLOPIDOGREL(1x), SINVASTATINA(1x), SELOZOK(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), CLOPIDOGREL(1x), SINVASTATINA(1x), LOSARTANA(1x), SELOZOK(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40MG(2x), 50MG(2x), 100MG(1x), 75MG(1x), 125MCG(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Achado]: EX-ETILISTA(1x), BCRNFSS(1x), BOA ALIMENTAÇÃO(1x), EVACUA A CADA 2 DIAS(1x), HX DE TUBERCULOSE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: APENDICECTOMIA(1x), CATETERISMO COM ANGIOPLASTIA(1x), AVALIAÇÃO PRÉ-OP(1x), CX DE COMORBIDADES(1x), TRATADA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), LDL 47(1x), HBA1C 7, 6%(1x), GLICOSE 71(1x), UREIA 62(1x)  
[Conceito Temporal]: DESDE JANEIRO(1x), HÁ MAIS DE 10 ANOS(1x), HÁ MUITOS ANOS(1x), PRIMEIRA(1x), 1X/DIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AVALIAÇÃO PRÉ-OP(1x), CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA(1x), ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES(1x), EDA(1x), TESTE DE UREASE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Grupo Familiar]: FILHOS(1x), IRMA(1x), PAI(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: EPIGASTRIO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DESPERTARNOTURNO(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: LOSARTANA(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Medicamento Clínico]: APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x), ALENIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBU CARDIO(1x)  
[Atividade Ocupacional]: TRABALHA EM RESTAURANTE(1x)  
[Comportamento Individual]: DESABOTOAR A CALÇA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE INTESTINO(1x), CA OSSEO-(1x), CA ESTOMAGO-VÓ(1x)

### CID: FA84 - Espondilolistese

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), PCTE(1x), FST(1x), POI(1x), MSE(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), 4 ANOS(1x), POI(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESPONDILOLISTESE(2x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Achado]: ALTERAÇÕES(1x), CONSCIENTE(1x), ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), COMUNICATIVA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), ARTRODESE LOMBAR(1x), SOROTERAPIA(1x), CTVO(1x), ARTRODESE VIA POSTERIOR LATERAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(1x), GLOBOSO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: L4(1x), L5(1x), S1(1x), PUPILAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOMEN(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVO(1x), MICROPORE(1x), ESPARADRAPO(1x), DRENO DE SUCTOR(1x), Sonda VESICAL DE DEMORA(1x)  
[Substância Corporal]: EXSUDATO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Função Patológica]: ALÉRGICA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: POUCO QTDE(1x), POUCO DEBITO(1x)

### CID: 9B01.1 - Pupilas parassimpato-paréticas

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Edema cerebral (8D60.1) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Anestesia da córnea (9A78.6) [1x], Anisocoria episódica (8D8A.2) [1x], Intoxicação por cocaína (6C45.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ALERTA(2x), ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTE(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), FUNCIONANTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x), MÃO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), DVE(1x), AVP(1x), SALINIZADO(1x), O2 CONTÍNUO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: UROPEN(1x), DVE(1x), AVP(1x), CATETER DE DVE(1x), CATETER MALEÁVEL(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), DR(1x), DVE(1x), POI(1x), AVP(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFª(1x), FONOAUDIOLOGA(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), SECREÇÃO ESPESSA(1x), PONTO DE SECREÇÃO(1x), AGITADO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO CEFÁLICA(1x), REGIÃO LATERAL DE TORAX DIREITO E ESQUERDO(1x), MMSS(1x), MMII(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO LICÓRICA LÍMPIDA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EDEMA CEREBRAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRÚRGICO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 ML/H(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x)

**CID: FA38.2 - Artropatia associada a reações de hipersensibilidade cl**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor musculoesquelética secundária crônica associada a alterações estruturais (MG30.31) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Estenose aórtica reumática com insuficiência (BB72.0) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Polimialgia reumática (FA22) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(2x), P(2x), ABD(2x), MMII(2x), HD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), REALIZAÇÃO TX(1x), QT(1x), RT(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x)  
[Negação]: SEM(3x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), NEGA(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), INDOLOR(1x), EDEMA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(1x), PC(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 140/100(1x), 76(1x), 120/80(1x), 80(1x), 20 MG(1x)  
[Achado]: NORMOLINEA(1x), HIDRATADA(1x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x), CPP LIVRES(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), MMII(2x), SUBCLAVIA SUBCLAVIA D D(1x)  
[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DRC ESTAGIO 5(1x), IAM(1x), HAS(1x), HPB(1x), DLP(1x)  
[Grupo Populacional]: POTENCIAL DOADOR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: XM NEGATIVO(1x), EFICAZ(1x), SUBMÁXIMO(1x), ALTERAÇÕES(1x), ELETROCARDIOGRÁFICAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES DE AVALIAÇÃO(1x), ECOCARDIO(1x), ACV(1x), AP(1x), A(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES DE AVALIAÇÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: 2002(1x), 1/DIA(1x), NOITE(1x), 12/12HR(1x), 12/12 HR(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x), PREDNISONA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), CONDUTA MANTIDA(1x)  
[Conceito Espacial]: BILAT(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

**CID: ME63.2 - Dermatose papulosa crônica**

**2 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome pápulo-purpúrica em 'luvas e meias' (EA11) [1x], Dermatite psoriasiforme da área de fraldas (EH40.02) [1x], Escoriação cutânea aguda (ME62.9) [1x], Ceratoacantoma (2C31.1) [1x], Ceratose actínica (EK90.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: TRONCO(1x), MMSS(1x), DORSO(1x), REGIÃO DE TORAX ANTERIOR(1x), REGIÃO LOMBAR(1x)  
[Abreviação]: MMSS(2x), BX(2x), AP(1x), S(1x), O(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX(2x), BIOPSIAS(1x), AP(1x), A(1x), BX EXCISIONAL(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIAS(1x), PENÚLTIMA(1x), 3X/DIA(1x), MANHÃ(1x), NOITE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FARMACODERMIA(1x), PSORIAS(1x), PSORIASIFORMICO/AP(1x), DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: AP(1x)  
[Conceito Espacial]: PERIVASCULAR(1x)  
[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), ESCORIAÇÕES(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), MANCHAS HIPERCROMICAS RESIDUAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), ELEVADOS(1x), ERUPÇÃO PRURIGINOSA PAPULOSA(1x), ERITEMATO-ESCAMOSA DISSEMINADA(1x), NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x), VITANOL A 0 , 05(1x)  
[Substância Farmacológica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x), DRENISON CREME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO(1x), FOTOPROTEÇÃO(1x), BX EXCISIONAL(1x), EXÉRESE DA LESÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x), RETORNO(1x), AGENDO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ELEVADOS(1x), 25MG(1x), ENDURECIDA(1x), REGULAR(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x), PLANO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25MG(1x), 20MG(1x), 0 , 4 X 0 , 4CM(1x), 0 , 4CM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x), PITIRÍASE RÔSEA(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), FOCOS DE PARACERATOSE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FRAGMENTOS DE PELE(1x), FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DERMIS SUPERFICIAL(1x), ANTEBRAÇOS(1x), MMSS(1x)  
[Função Patológica]: FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DISCRETA ESPONGIOSE(1x), INFILTRADO INFLAMATORIO CRONICO LINFOCITARIO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Medicamento Clínico]: DRENISON CREME(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: NODULOS MAIS ELEVADOS(1x)  
[Conceito Funcional]: SURGIMENTO(1x)  
[Processo Neoplásico]: CEC(1x), CERATOACANTOMA(1x), CBC(1x), ADENOMA SEBÁCEO(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: VITANOL A 0 , 05(1x)

**CID: 6e+61 - Descricao nao disponivel**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.7) [1x], 8e+40 (8e+40) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(3x), COMUNICATIVO(3x), AFEBRIL(3x), ORIENTADO(2x), EUPNEICO(2x)  
[Negação]: AFEBRIL(3x), INDOLOR(1x), NÃO(1x), NEGA(1x), AUSENTES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(2x), MIE(2x), MSE(2x), ABDOMEN(1x), REGIÃO(1x)  
[Abreviação]: MSD(2x), MIE(2x), MSE(2x), AVP(1x), MV +(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), ESQUERDA(1x), ESQUERDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(2x), ALGIAS(1x), RUBOR FACIAL(1x), PERIODOS DE AGITAÇÃO DURANTE A NOITE(1x), EPSÓDIOS DE DIARRÉIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(3x), PRESCRITA(1x), OBSERVAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SUTURA(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), SALINIZADO(1x), FIXADOR EXTERNO(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), FIXADOR EXTERNO(1x), PINÇA CURATIVO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), RNM DE CRANIO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EXPONTANEA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), ELIMINAÇÕES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CIRURGIA GERAL(1x), CEDIP(1x), NEURO(1x), UNIDADE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), INSUFICIENCIA CARDIACA(1x), HEMORRAGIA EPIDURAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLS(1x), AGRESSÃO(1x), FX DE ORBITA ESQUERDA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAUDO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA(1x), EDEMA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MEDIA QUANTIDADE(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x), ATÉ O MOMENTO(1x)

**CID: 500000000000.0 - Descricao nao disponivel**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Obesidade em adultos (5B81.01) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], 9B34.1 (9B34.1) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: OBESIDADE(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), DM 2(1x), CARDIOPATIA ISQUEMICA(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), AAS(1x), DM 2(1x), DA AMGCX(1x), QP(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x), ÓCULOS(1x), LENTE ESCLERAL PARA OD(1x), LENTE ESCLERAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADAE(1x), DA AMGCX(1x), AO(1x), OD(1x), OEE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(1x), QP(1x), QUEIXA-SE(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), PRURIDO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x), DOUTOR(1x), R1(1x), R2(1x)  
[Conceito Espacial]: INTRA-STENT(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNOU(1x), ALTA(1x), ACOMPANHAR(1x), SOLICITA(1x), CONDUTA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), NÃO(1x), NEM(1x)  
[Substância Farmacológica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), MEDICAÇÕES HABITUAIS(1x), COLÍRIO(1x), INSULINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), COLÍRIO(1x), INSULINA(1x)  
[Conceito Temporal]: CONTÍNUO(1x), 12/12 HORAS(1x), NOS ULTIMOS 6 MESES(1x), HÁ 10 ANOS(1x), HÁ 7 ANOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA INTRA-STENT(1x), IMPLANTE IMPLANTE DE DE STENT STENT(1x), MEDICAÇÕES HABITUAIS(1x), CIRURGIAS(1x), LENTE ESCLERAL PARA OD(1x)  
[Achado]: SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), BOM BOM ESTADO ESTADO GERAL GERAL(1x), CEGUEIRA(1x), REFLEXO(1x), CEGUEIRA TOTAL DE OD(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FLUXO TIMI 3(1x), MICROOFTALMIA(1x), CATARATA BRANCA COM SINEQUIA POSTERIOR 360O(1x), PIGMENTAÇÃO EM CRISTALINO(1x), CA RASA E FORMADA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG 1 CP(1x), 20 / 400(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Sequência de Aminoácidos]: INSULINA(1x)  
[Atributo Clínico]: AV(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESQ(1x), TOL(1x), BIO(1x), FO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x), NOVA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO OFTALMOLOGICO(1x)

**CID: EE60.1 - Cicatriz hipertrófica**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Distensão abdominal (ME01) [1x], 5A0.9A (5A0.9A) [1x], Queimadura de face, exceto olho ou anexos oculares, queimadura epidérmica (ND91.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), ENCAMINHAR(1x), ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO(1x), ALTA(1x), RETORNO(1x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x)  
[Abreviação]: S(1x), DM(1x), O(1x), P(1x), A(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Negação]: SEM(2x), ACIANÓTICA(1x), ANICTERICA(1x), AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), ACIANÓTICA(1x), ANICTERICA(1x), AFEBRIL(1x), CICATRIZES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), MICOSE(1x), DM2(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), LOSARTANA(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), LOSARTANA(1x), ANTIDIABÉTICO ORAL(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x), A(1x), IMC(1x), CA(1x), FC(1x)  
[Função de Organismo]: PA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 130/80(1x), 69 , 7 KG(1x), 1 , 54M(1x), 29 , 38(1x), 68 BPM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CPP(1x), ABDOME(1x), TERCEIRO E QUARTO DEDO DO PÉ ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: COLECISTECTOMIA(1x), CESÁREA(1x), IMPLANTE DE MP(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PERCUSSÃO(1x), PALPAÇÃO(1x), HEPATIMETRIA(1x), A(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NUTRICIONISTA(1x), AMBULATORIO DE ARRITMIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NUTRICIONISTA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FÍGADO DE 9(1x), GLICOSE : 150(1x), HB GLICADA : 8 , 63%(1x), TG : 255(1x), HDL : 36(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)

**CID: 8C60 - Miastenia gravis**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Insuficiência respiratória não especificada, Tipo I (CB41.20) [1x], Fragilidade cutânea (EE40.3) [1x], Hordéolo interno (9A01.21) [1x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [1x], Pseudomiotonia (8C71.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Abreviação]: ABD(2x), UTI(1x), PO(1x), BI(1x), VM(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), FREQUENTES(1x), 3CP X2(1x), 3 MESES(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Achado]: INTUBADO(1x), PERMEÁVEL(1x), BCRNF(1x), LIMPO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADO(1x), VM(1x), PS(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 14(1x), 20 ML/H(1x), 0 , 3%(1x), 21 ML/H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AC(1x), AP(1x), CONTROLE PVC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), BI(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), FILTRO BARREIRA BACTERIOLOGICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), SF 0 , 9%(1x), PRED(1x), MS(1x), FK(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x), CPP(1x), PC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x), MMII(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), SP(1x), INDOLOR(1x), NÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA(1x), DM2(1x), DM(1x), HAS(1x), SEDENTARISMO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), AVALIAÇÃO(1x), O(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ECG 14(1x), PUPILAS ISOMIOTICAS(1x), ESCLERA OCULAR EDEMACIADA(1x), RONCOS ESPARÇOS BILATERAL(1x), DISTENDIDO E RIGIDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x), DX(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), MS(1x), FK(1x), CVDL(1x), NPH(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PEPTIDEO C 0 , 4 E 0 , 2(1x), CR 1 , 33(1x), NS FK 9 , 0(1x), PEPTIDEO C &LT; 0 , 4(1x)

**CID: BD12 - Síndromes de alto débito**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PA(2x), TX RENAL(2x), MTC(1x), TAC(1x), MYF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 30(1x), 130\*80(1x), 1 / 1(1x), 73 KG(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: TAC(1x), MYF(1x), OMZ(1x), LANTUS(1x), AAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TAC(1x), MYF(1x), OMZ(1x), LANTUS(1x), AAS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(1x)  
[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x), NORMAL(1x), SENTE-SE BEM(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(2x), PA(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), BX(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 8(1x), VG 46%(1x), TAC 6 , 0(1x), GJ 117(1x), PU NORMAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTIDO CONDUTA(1x), ASSOCIO(1x), RETORNO(1x), PROTOCOLAR(1x)  
[Antibiótico]: SRL(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Função Patológica]: REJEIÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS DESCOMPENSADO(1x)

### CID: 5B91.0 - Hipercalcemia

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Osteonecrose (FB81) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: POLIGLOBULIA(1x), DSLP(1x), HIPERCALCEMIA(1x), TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOIDE PROVENIENTE DA ARTERIA BASILAR(1x)  
[Achado]: COMUNICATIVO(2x), CONSCIENTE(2x), COMPENSADA(1x), S(1x), BEG(1x)  
[Abreviação]: DSLP(1x), PDN(1x), FK(1x), MS(1x), CVD(1x)  
[Substância Farmacológica]: PDN(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PDN(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 25(1x), 100(1x), 20(1x), 200(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x), CALCANEIO(1x), MEMBROS(1x), PUPILAS(1x), JUGULAR D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x), LESÕES ERITEMATOSAS(1x), EXSUDATIVO SEROPURULENTO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), JEJUM(1x), CX(1x), CURATIVO(1x), CTVO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 02(1x), NS FK 8 , 0(1x), 17 , 5(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ-OP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), TORAX(1x), MSD(1x), MIE(1x), ABD(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), CTVO(1x), ACESSO HEP(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: LEITO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ARTERIOGRAFIA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES INTESTINAIS E URINARIAS PRESENTES(1x)  
[Substância Corporal]: EXSUDATIVO SEROPURULENTO(1x), SECREÇÃO SANGUINOLENTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x)

### CID: MC84 - Dor cardiovascular

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Anormalidade adquirida da valva neo-aórtica de origem pulmonar, não especificada (BC02.3Z) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DA(2x), AAS(2x), S(2x), CINTILO(2x), AE 42(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DAC INCIPIENTE(1x), IAM(1x), IC ETIOLOGIA ISQUEMICA(1x), IC ISQUEMICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATE(1x), ATC(1x), STENT(1x), RVM(1x), MEDICAÇÕES(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: AAS(2x), HCT(1x), ATL(1x), CLOPIDOGREL(1x), SVT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), HCT(1x), ATL(1x), CLOPIDOGREL(1x), SVT(1x)  
[Conceito Temporal]: D(1x), ATUAIS(1x), POT(1x), 12/12HS(1x), NOITE(1x)  
[Achado]: S(1x), DIM , INUI EM INMTENSIDADE E FREQUENCIA(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), SRA(1x), SP(1x), S(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QX CARDIOLOGICAS(1x), EDEMA(1x), ORTOPNEIA(1x), DPN(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(2x), ECO(1x), ECOCARDIO TT(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), MANTENHO(1x), SOLICITO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 42(2x), PIM COM OBSRUÇÃO SISTOLE &GT; 50 %(1x), LEDSAO MODERADA 1/3 PROXIMAL CD(1x), FE 53(1x), EP 39(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 MG(1x), 25MG(1x), 12/12HS(1x), 10(1x), 320(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MMII(1x), ABD(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DA(1x), SF(1x), DIAG(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROX(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), SAT(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)

**CID: DD56 - Hernia incisional**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

NC90.9Z (NC90.9Z) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), QP(1x), RETORNOU(1x), CONDUTA(1x), ENVIAMOS(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), VE HIPERTRÓFICO E COMPROMETIMENTO DISCRETO DA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x), AUMENTO IMPORTANTE DE AD(1x), AUMENTO DE AD(1x), IMC(1x)  
[Achado]: RETORNO(1x), REOPERADO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIOGRAMA(1x), EXAMES PRÉ - OPERATÓRIOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x), CX GERAL(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA INCISIONAL(2x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES PRÉ - OPERATÓRIOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: GASTROPLASTIA SLEEVE(1x), RE-SLEEVE SANTORO MODIFICADA(1x), INTERVENÇÃO CIRÚRGICA(1x), CIRURGIA(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 2 ANOS(1x), PO(1x), 4 MESES(1x), 2 MESES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VE HIPERTRÓFICO E COMPROMETIMENTO DISCRETO DA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x), AUMENTO IMPORTANTE DE AD(1x), AUMENTO DE AD(1x), INSUFICIENCIA MITRAL DE GRAU DISCRETO(1x), DUPLA LESÃO AÓRTICA COM ESTENOSE MODERADA E REFLUXO DISCRETO(1x)  
[Atributo Clínico]: IMC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 39(1x), 20MG(1x), 48 KG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), HÉRNIA INCISIONAL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: CAPTOPRIL(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: OMEPRAZOL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOCAL(1x)

**CID: NB51.2 - Ferimento perfurante sem corpo estranho do abdome, regi**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PCTE(1x)  
[Conceito Temporal]: POS-OPERATORIO(1x), MES(1x)  
[Abreviação]: FO(1x), PCTE(1x), CX HERNIA UMBILICAL(1x), CC(1x), DR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), FERIMENTO(1x), INCISAO ABERTA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), SECREÇÃO PURULENTA(1x), SUDORESE(1x), TENSO(1x), VOMITO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), MANTER(1x), CUIDADOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX HERNIA UMBILICAL(1x), JEJUM(1x), CIRURGIA(1x), AVP(1x), SALINIZADO(1x)  
[Achado]: ACORDADA(1x), EUPNEICA(1x), LIMPA(1x), ALERTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MSD(1x), DORSO(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x), REGIÃO INGUINAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CUIDADORA(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), SVD(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x), DRENO DE SUCTOR(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 300 ML(1x)

### CID: 1F23.3 - Candidíase sistêmica ou invasiva

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x]

#### EVIDENCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Substância Química Orgânica]: SRL(2x), AAS(2x), CVD(2x), MACRODANTINA(2x), LANTUS(2x)  
[Substância Farmacológica]: SRL(2x), AAS(2x), CVD(2x), MACRODANTINA(2x), LANTUS(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 20(2x), 100(2x), 38(2x), 7(2x)  
[Abreviação]: SRL(2x), AAS(2x), CVD(2x), PA(2x), TX RENAL(2x)  
[Hormônio]: LANTUS(2x), LISPRO(2x), PRED(1x), PDN(1x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(2x), 2X(1x), 1X(1x), DA(1x), MATINAIS(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(2x), SULFA(1x), CIPRO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), ASSINTOMÁTICA(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x), HIPOGLICEMIA(1x), POLACIÚRIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(2x), PA(2x), FC(1x)  
[Negação]: SP(1x), ASSINTOMÁTICA(1x), SEM(1x), INDOLOR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), SUSPENDO(1x), ABAIXO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SRL(1x), CR 1 , 0(1x), NEFRITE TÚBULO INTERSTICIAL NEUTROFÍLICA(1x), SEM SINAIS DE INCLUSÕES CMV OU RA(1x), HB 10 , 7(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDÓCRINO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), ANEMIA(1x), DM DESCOMPENSADO(1x), NEFRITE TÚBULO INTERSTICIAL NEUTROFÍLICA(1x)  
[Fungo]: LEVEDURAS(1x), CANDIDA ALBICANS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), PROFILAXIA(1x), ENXERTO(1x)  
[Achado]: DVR(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), PU(1x), UC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX RENAL(1x)

### CID: MF50.2 - Incontinência urinária

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Transtorno doloroso à penetração sexual (HA20) [1x], Bexiga hiperativa associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.60) [1x], Prolapso da mucosa uretral (GC05) [1x], Incontinência de esforço associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.50) [1x], Fibrose retroperitoneal (FB51.4) [1x]

#### EVIDENCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(2x), ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNA(1x), CONDUTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Achado]: MELHOROU(1x), MELHORA(1x), ROSEA(1x), RUGOSA(1x), NECESSIDADE DE USAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), PREVENTIVO(1x), HISTERECTOMIA TOTAL(1x), C(1x), RETIROU OVARIO DIR(1x)  
[Abreviação]: ITU(1x), CPP(1x), R3(1x), HAS(1x), DM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), DIAGNOSTICO(1x), INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA LEVE(1x), CISTOCLE GRAU 1 ( -2 )(1x), PROLAPSO DE CUPULA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONFUSA(1x), QUEIXAS(1x), ALTERAÇÃO(1x), URGENCIA MICCIONAL(1x), PERDA A URGENCIA(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x), APOS(1x), CADA DOIS ANOS(1x), 12/12(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), NÃO(1x), SEM(1x), SP(1x)  
[Substância Farmacológica]: RETEMIC(1x), RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), STELE(1x), AAS(1x)  
[Processo Mental]: MEDO(1x), COMPREENSÃO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OVÁRIO(1x), VAGINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), AAS(1x), LEVOTIROXINA(1x), METFORMINA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: ESQUIZOFRENIA(1x), BIPOLARIDADE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 0(2x), 2(1x), 1(1x), 25MCG(1x), 200MG(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MAMOGRAFIA(1x), INSPEÇÃO(1x), EXAME FÍSICO(1x), MANOBRA DE VALSALVA(1x), EXAME ESPECULAR(1x)  
[Função de Organismo]: PILIFICAÇÃO(1x), TROFISMO(1x)  
[Atributo de Organismo]: IDADE(1x)  
[Atributo Clínico]: IDADE(1x), G(1x), C(1x), A(1x), PULMONAR(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), EXAME DE URINA(1x), GASO VEN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DIFICIL(1x), MAIS PRONUNCIADAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DOUTOR(1x)  
[Função Patológica]: EFEITOS COLATERAIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAÚDE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PARCIAL DE URINA NORMAL(1x), UROCULTURA NEGATIVA(1x), CREAT 1 , 4(1x), U 68(1x), CKD-EPI 35 , 9(1x)  
[Vitamina]: COLECALCIFEROL(1x)  
[Grupo Familiar]: MAE(1x), PAI(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CARDIACO(1x), MMII(1x), MIE(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA PROSTATATA(1x)

### CID: GC40.60 - Bexiga hiperativa associada a prolapso de órgão pélvico

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Incontinência urinária (MF50.2) [1x], Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Transtorno doloroso à penetração sexual (HA20) [1x], Prolapso da mucosa uretral (GC05) [1x], Gota (FA25) [1x], jato urinário fraco (MF50.61) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNA(1x), CONSULTA(1x), CONDUTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Achado]: MELHOROU(1x), MELHORA(1x), ROSEA(1x), RUGOSA(1x), NECESSIDADE DE USAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), PREVENTIVO(1x), HISTERECTOMIA TOTAL(1x), CIRURGIAS(1x)  
[Abreviação]: ITU(1x), CPP(1x), R3(1x), HAS(1x), HPB(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), DIAGNOSTICO(1x), INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA LEVE(1x), CISTOCELE GRAU 1 ( -2 )(1x), PROLAPSO DE CUPULA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONFUSA(1x), QUEIXAS(1x), ALTERAÇÃO(1x), URGENCIA MICCIONAL(1x), PERDA A URGENCIA(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x), APOS(1x), CADA DOIS ANOS(1x), PRÉVIA(1x), 12/12 HORAS(1x)  
[Negação]: NEGA(3x), NÃO(2x), SEM(2x), INDOLOR(1x)  
[Substância Farmacológica]: RETEMIC(1x), RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), STELE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Processo Mental]: MEDO(1x), COMPREENSÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OVÁRIO(1x), VAGINA(1x), PUNHOS(1x), TORNOZELOS(1x), ABDOME(1x)  
[Substância Química Orgânica]: RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), LOSARTAN(1x), FUROSEMIDA(1x), BBQ(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: ESQUIZOFRENIA(1x), BIPOLARIDADE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 0(1x), 40MG(1x), 216/100(1x), 64(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MAMOGRAFIA(1x), INSPEÇÃO(1x), EXAME FÍSICO(1x), MANOBRA DE VALSALVA(1x), EXAME ESPECULAR(1x)  
[Função de Organismo]: PILIFICAÇÃO(1x), TROFISMO(1x)  
[Atributo de Organismo]: IDADE(1x)  
[Atributo Clínico]: IDADE(1x), PA(1x), FC(1x), FR(1x), SAT(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), EXAME DE URINA(1x), PU(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x), CULTURA DE URINA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DIFICIL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DOUTOR(1x)  
[Função Patológica]: EFEITOS COLATERAIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAÚDE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PARCIAL DE URINA NORMAL(1x), UROCULTURA NEGATIVA(1x), +/4+(1x), CKD EPI 38 , 3(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)

### CID: 5A51 - Hiperfunção da paratireoide

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Ramo mandibular marginal do nervo facial (XA1TY5) [1x], Cefaleia ou dor orofacial associada a transtornos temporomandibulares secundários crônicos (MG30.63) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HIPERPARA(2x), PDN(2x), FK(2x), MS(2x), ENL(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERPARA(2x), BOCIO NODULAR(2x)  
[Substância Farmacológica]: PDN(2x), FK(2x), MS(2x), ENL(2x), ATN(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 1/1(2x), 2/1(2x), 20(2x), 110/70(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(2x), MS(2x), ATN(2x), SVT(2x), OMZ(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(2x)  
[Achado]: S(2x), BEG(2x), SIMETRICO(2x), BCRNF(2x), POS TX RENAL(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTOU(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HEMIMANDIBULECTOMIA DIREITA INTRA ORAL(2x), CIRURGIA(1x), TX RENAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: ENDURECIDA(1x), INDOLOR(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x), AUMENTO DE VOLUME(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), SEM(1x), ASSINTOMÁTICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Conceito Temporal]: POS TX RENAL(2x), POS TX RENAL .(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TC COM SINAIS DE AGRESSIVIDADE(2x), CR 0 , 76(1x), NS FK 5(1x), SUGERE AGRESSIVIDADE(1x), CR 0 , 8(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU MANDIBULA(2x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDIBULA A DIREITA(1x)  
[Produto Intelectual]: PLANO(1x)

**CID: 5C80.2 - Hiperlipidemia mista**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Deficiência de ácidos graxos essenciais (5B70) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), CDTA(1x), SOLICITADOPS(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), TROCADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), REMODELAMENTO CONCÊNTRICO DO VE(1x), DISFUNÇÃO DIASTÓLICA GRAU II DO VE(1x), EXAMES LABORATORIAIS NORMAIS(1x), LDL : 122(1x)  
[Abreviação]: HAS(2x), AAS(2x), PA(2x), PCT(1x), BEG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DISLIPIDEMIA(2x), HIPOTIROIDISMO(1x), SÍNDROME X(1x), IAM(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(2x), ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x), ROSUVASTATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(2x), CARVEDILOL(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x), ROSUVASTATINA(1x), EZETINIBE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(1x), ASSINTOMÁTICA(1x), ANICTÉRICA(1x), ACIANÓTICA(1x), DISPNEIA(1x)  
[Hormônio]: PURAN(1x)  
[Negação]: ASSINTOMÁTICA(1x), ANICTÉRICA(1x), ACIANÓTICA(1x), NAO(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), BCRN(1x), BCRNF(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), PULSO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG(2x), 110/70(1x), 68(1x), 20 MG 12/12(1x), 6 , 25 MG 2CP 12/12(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO TRANSTORÁCICO(1x), AUSCUTA CARDIACA(1x), EF(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABOPRATORIAIS(1x), CT(1x), LDL(1x), HDL(1x), TG(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATS(1x), ANGIOPLASTIAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), PEDIOSO(1x), POPLÍTEO(1x), FEMORAL(1x), PÉ DIREITO(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)

**CID: MG29.10 - Edema devido a pressão capilar aumentada**

**2 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência da valva aórtica (BB71) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Função Patológica]: REFLUXO(1x), EDEMA(1x), FA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADO(1x)  
[Abreviação]: MMII(2x), PA(2x), P(2x), AAS(1x), BEG(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), SELOZOK(1x), ENALAPRIL(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100(1x), 1XD(1x), 25(1x), 10(1x), 120X90MMHG(1x)  
[Conceito Temporal]: 1XD(1x), PO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), ACIANOTICO(1x), ANICTERICO(1x), SS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(2x), EDEMA(2x), DISPNEIA(1x), PALPITAÇÃO(1x), CREPTAÇÃO(1x)  
[Achado]: AGUARDA(1x), BEG(1x), EUPNEICO(1x), ACIANOTICO(1x), ANICTERICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO(1x), EXAMES(1x), A(1x), LBS(1x), ECOCARDIO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x), FID(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), HB 14 , 5(1x), LEUC 10770(1x), PLA 274(1x), CR 0 , 7(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(2x), FR(1x), PESO(1x), PC(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA(1x), PKD(1x), HAS COMPENSADA(1x), ANEMIA COM MELHORA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX ROSS(1x), ENXERTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VALVA AÓRTICA BISCÚSPIDE(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EX FISICO(1x), RETORNO EM 2 MESES(1x), PALPA-SE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATORIO(1x)

**CID: CA23.22 - Asma variante com tosse**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POS(3x), NOTURNA(1x), HÁ 3 ANOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IVAS(2x), POLIGLOBULIA(1x), ASMA(1x), HERPES(1x), HAS COMPENSADA(1x)  
[Achado]: BEG(2x), CORADO(2x), HIDRATADO(2x), SIMETRICO(2x), BCRNF(2x)  
[Substância Farmacológica]: FK(2x), MS(2x), OMZ(2x), AAS(2x), PDN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(2x), MS(2x), OMZ(2x), AAS(2x), PDN(1x)  
[Abreviação]: TX RENAL(3x), FK(2x), MS(2x), OMZ(2x), AAS(2x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 100(2x), 40(1x), 25(1x), 130/90(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x), LANTUS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: MASSAS(2x), EDEMA(2x), TOSSE CRONICA(1x), LESÕES TIPO VESICULAS AGRUPADAS(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(1x), REGIÃO DE SACRO(1x), ABDOMEN(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(3x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 83(1x), NS FK 3 , 0(1x), CR 0 , 86(1x), FK 3 , 0(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), SAO2(1x)

**CID: 8B11.22 - Acidente vascular cerebral isquêmico devido à embolia p**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Demência devida a doença cerebrovascular (6D81) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Abscesso infeccioso do sistema nervoso central (1D03) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x],

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Hemotórax (CB26) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x), NO PERIODO(1x)  
[Abreviação]: POI(1x), CC(1x), AVP(1x), STP(1x), SNG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), LAVAGEM(1x), CURETA(1x), STP(1x), SOROTERAPIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), VITIMA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), PRONTO SOCORRO(1x)  
[Achado]: ORIENTADO(2x), COMUNICATIVO(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), LÚCIDO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), AVP(1x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EMESE(1x), PURULENTO(1x), DESACORDADO(1x), AGITADO(1x), AGITAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INFARTO CEREBRAL(2x), OSTEOMIELITE(1x), COMA(1x), TROMBOSE DE ARTÉRIAS PRÉ-CEREBRAIS(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x), LARINGE(1x), TRAQUEIA(1x), MUCOSAS(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), DIREITO(1x), ESQUERDO(1x), EXTERNAMENTE(1x), DIREITA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), REGIÃO OCULAR(1x), MSE(1x), ABDOME(1x)  
[Conceito Quantitativo]: FIO2-50%(1x), 25CMH20(1x), 2CMH20(1x), 99%(1x)  
[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)  
[Negação]: NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x), NEGA(1x), AUSENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), EXAMES(1x), RX DE ABDOME(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x), FAF(1x), FERIMENTO(1x), QUEDA DE NIVEL(1x), FRATURA DA DIAFISE DO UMERO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINACAO VESICAL PRESENTE(1x)

## CID: AB31.6 - Paroxismia vestibular

2 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

R06.0 (R06.0) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Bloqueio de ramo esquerdo (BC63.4) [1x], Crise epiléptica mioclônica generalizada (8A68.5) [1x], Enxaqueca (8A80) [1x], Vertigem de origem central (MB48.00) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Abreviação]: SP(2x), PCTE(1x), HF(1x), ECG(1x), DCRD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(2x), SÍNCOPE(1x), PRÓDROMOS(1x), SUDORESE(1x), SALIVAÇÃO(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), S(1x), NAO(1x), AUSENCIA(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), DURAÇÃO DE 1 HORA(1x), 5 DIAS(1x), DURANTE A NOITE(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Achado]: SP(2x), HF(1x), BNF EM 2T E SS(1x), MV+ SIMETRICO(1x), MALAPATI 3(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CARDIOPATIA(1x), VASO VAGAL(1x), HAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), AC(1x), AP(1x), ECOCARDIO(1x), HOLTER(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DCRD(1x), HEAD TRUST NEGATIVO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), HMP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 110X70(1x), 3(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORL(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), R2(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ORF(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Classificação]: MALAPATI 3(1x)  
[Atividade Ocupacional]: POSTO DE TRABALHO(1x), TRABALHA EM ALTURAS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 8B00.5 - Hemorragia de múltiplos territórios**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome psicótica secundária (6E61) [1x], Carcinoma basocelular da vulva (2C70.0) [1x], Estado vegetativo persistente (8E20) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Hipersonia devida a uma condição médica (7A23) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTO(1x), HEMATÚRIA(1x), TORPOROSA(1x), POUCO RESPONSIVO(1x), DOR(1x)  
[Abreviação]: PCTE(3x), MSD(2x), FIO2(2x), SOG(1x), RHA+(1x)  
[Dispositivo Médico]: SOG(1x), AVP(1x), SNE(1x), BI(1x), SVD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SOG(1x), JEJUM(1x), AVP(1x), SALINIZADO(1x), SNE(1x)  
[Achado]: COMUNICATIVO(2x), REPOUSO NO LEITO(2x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x), CONSCIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MSD(1x), MMSS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), COLONOSCOPIA(1x), AUSCULTA ABDOMINAL(1x), MONITORIZADO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(3x), PACIENTE(2x), VÍTIMA(1x)  
[Ocupação ou Disciplina Biomédica]: OTORRINO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x), NÃO ESPECIFICADO(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x), EVACUAÇÕES AUSENTES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PSEUDOARTROSE(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x), PNEUMOCISTOSE(1x), HIPERTROFIA DA MAMA(1x), DERRAME PLEURAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x), ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA(1x), MSD(1x), MSE(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x), D(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), CUIDADO MÉDICO(1x), CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x), FRATURA(1x), MÚLTIPLAS FOIÇADAS(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CULTURA NEGATIVA(1x)  
[Atributo Clínico]: FIO2(2x), FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PEEP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 80(1x), 100%(1x), 249/123(1x), 50%(1x), 99%(1x)  
[Substância Farmacológica]: O2(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADA INTENSIDADE(1x)  
[Substância Corporal]: DEBITO BILIOSO(1x)

**CID: DA63.3 - Úlcera de estresse do duodeno**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

8e+44 (8e+44) [1x], Concussão ou edema da medula espinhal torácica (NA90) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Abreviação]: CC(1x), AVP(1x), CTVO(1x), MSD(1x), SNG(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), EUPNEICO(1x), DEAMBULANDO(1x), SALINIZADO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), NÃO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), CTVO(1x), CURATIVO(1x), RIZOTOMIA PERCUTANEAS POR RADIOFREQUENCIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CTVO(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MIE(1x), EM MSD(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), SONOLENTA(1x), RUBOR(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), AFEBRIL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), JOELHO DIREITO(1x), PROSTATA(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Função Fisiológica]: MICÇÃO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x), SEGUIMENTO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PANICULITE ATINGINDO REGIOES DO PESCOCO E DO DORSO(1x), ÚLCERA DUODENAL PERFURADA(1x), ABDOME

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

AGUDO(1x), INS(1x), CORONARIANA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: LEVOTIROXINA(1x), AAS(1x), SVT(1x), NPH(1x), LST(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LEVOTIROXINA(1x), AAS(1x), SVT(1x), LST(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x), NPH(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 125(1x), 100(1x), 20(1x), 50(1x), X2(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ > 10 ANOS(1x)  
[Classificação]: DRC ESTAGIO 5(1x)

### CID: NF0A.3 - Infecção pós-traumática da ferida, não classificada em

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

9e+90 (9e+90) [1x], BD45.0 (BD45.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: NEFROLITÍASE(1x), LITIASE(1x), NEUTROPENIA FEBRIL(1x), PARALISIA FACIAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(2x), NPC(1x), QT(1x), ANALGESIA(1x), ANTIBIOTICOTERAPIA(1x)  
[Abreviação]: NPC(1x), BEG(1x), PÓS-QT(1x), QT(1x), G2(1x)  
[Negação]: SEM(3x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), COFOSE(1x), PARTICULARIDADES(1x), SINAIS DE GRAVIDADE(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), RETORNAR(1x), INTERNOU(1x), ORIENTAÇÕES(1x), INTERNA(1x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(2x), BEG(1x), PARTICULARIDADES(1x), ADEQUADA EVOLUÇÃO(1x), APRESENTAÇÃO PÉLVICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-QT(1x), DIAS(1x), ÚLTIMA(1x), PO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: VANCOMICINA(1x)  
[Antibiótico]: VANCOMICINA(1x), CLAVULIN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLAVULIN(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGENCIA(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x), TS(1x)  
[Grupo Populacional]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: FEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE CONTROLE(1x)  
[Bactéria]: ESTAFILOCOCOS COAGULASE NEG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTAFILOCOCOS COAGULASE NEG(1x), VDRL : NR(1x), TOXO IGG E IGM : NR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3310 G(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x), FERIDA(1x)  
[Substância Farmacológica]: GABAPENTINA(1x), AMITRIPTILINA(1x)

### CID: AB31.0 - Doença de Ménière

2 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise epiléptica mioclônica generalizada (8A68.5) [1x], Enxaqueca (8A80) [1x], Vertigem de origem central (MB48.00) [1x], Paroxismo vestibular (AB31.6) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x), SOLICITO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NAUSEA(1x), CRISE(1x), INSTABILIDADE(1x), HIPOACUSIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x), CERUMIN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), AUSENCIA(1x)  
[Abreviação]: SP(2x), ORL(1x), HMP(1x), HAS(1x), OT(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORL(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), R2(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: POLISSONOGRAMIA(1x), EXAMES(1x), AUDIO(1x)  
[Atributo Clínico]: HMP(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x)  
[Achado]: SP(2x), MALAPATI 3(1x), HIPOACUSIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ORF(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Conceito Temporal]: DURAÇÃO DE 1 HORA(1x), 5 DIAS(1x), DURANTE A NOITE(1x)  
[Classificação]: MALAPATI 3(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HEAD TRUST NEGATIVO(1x)  
[Atividade Ocupacional]: POSTO DE TRABALHO(1x), TRABALHA EM ALTURAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM(1x)

## CID: 5A10 - Diabetes mellitus tipo 1

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Neuropatia autonômica devida a diabetes mellitus (8D88.1) [1x], Outros dispositivos cardiovasculares especificados associados às lesões ou danos, dispositivos terapêuticos, não cirúrgicos ou de reabilitação (PK91.1Y) [1x], BC02.9 (BC02.9) [1x], Distensão ou entorse da articulação condroesternal (NA83.42) [1x], Reumatismo palindrômico (FA27.2) [1x], Pneumocistose, não especificada (1F2G.Z) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Abreviação]: MTC(2x), FK(2x), MS(2x), BO(2x), CBZ(2x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x), NPH(1x)  
[Substância Farmacológica]: LANTUS(2x), MTC(2x), FK(2x), BO(2x), CBZ(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITADA(1x), NR(1x), O(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENDO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(2x), FK(2x), MS(2x), CBZ(2x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 200(2x), 10(1x), 160/100(1x), 140/100(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(2x), DISPNEIA(1x), TOSSE(1x), EXPECTORAR(1x), FEBRE(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), NR(1x), SP(1x)  
[Achado]: CORADA(2x), HIDRATADA(2x), SP(2x), MELHORA(1x), RHA+(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM INSULINO DEPENDENTE(2x), ASMA(1x), BRONQUITE(1x), BRONCOESPASMO(1x), NEUROPATIA DIABÉTICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIA(1x), REFEIÇÃO(1x), HÁ VARIOS DIAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), P(2x), PESO(2x), T(1x), INS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), FIE(1x), APICE BILATERALMENTE(1x), FACE LAT TNZ D(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(2x), MMII(2x), CAROTIDAS(1x), VERTEBRAIS(1x), TNZ D(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), ENXERTO(1x), TRATADA(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: DOPPLER(1x), PALPAÇÃO(1x)  
[Função Patológica]: ESTENOSES(1x), EDEMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSES(1x), CR 0 , 38 / 0 , 9(1x), NS FK 8 , 5(1x), HBA1C 8 ,(1x), CR 0 , 86(1x)  
[Conceito Qualitativo]: S/N(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ENTORSE(1x), TRAUMA(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)

## CID: FB84.4 - Osteomielite crônica com seio drenante

2 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Meduloblastoma do cérebro (2A00.10) [1x], 6e+50 (6e+50) [1x], Hipersonia idiopática (7A21) [1x], Reumatismo, não especificado (ME83) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), CORADA(1x), CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), NEGA(1x), NÃO(1x), SEM(1x)  
[Abreviação]: AVP(2x), MSD(1x), MSE(1x), MIE(1x), SSVV ESTAVÉIS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(2x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ROBOFOOT(1x), ILIZAROV(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(2x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA EM CURSO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMEN(1x), MSE(1x), MIE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), COXA(1x), MID(1x), TIBIA DIREITA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), RAIO-X(1x), RX(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIAS(1x), SONOLENTO(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), QUEIXAS(1x), SINAIS FLOGISTICOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL-DIA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS DIARIAS(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), REALIZADO(1x), RETIRADA(1x), RECOLOCAÇÃO(1x), RETIRADO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBELO(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x), PO(1x), HÁ 10 ANOS(1x), 45 DIAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELITE CRONICA COM SEIO DRENANTE(1x), NEFRITE TUBULO INTERSTICIAL AGUDA(1x), OSTEOMIELITE TIBIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES VO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x), FO(1x), COLISÃO MOTO X MOTO(1x), FRATURA DE TÍBIA(1x)

**CID: 2A00.00 - Glioblastoma cerebral**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PO(1x), ESPORÁDICA(1x)  
[Abreviação]: PO(1x), TEC(1x), RT(1x), QT(1x), MUC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO NO LEITO(2x), RESSECÇÃO(1x), RT(1x), QT(1x), MICROCIRURGIA P/ TUMOR CEREBRAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: >90%(1x), 30 SESSÕES(1x), 10 DE 12 SESSÕES(1x), 5X5X5 CM(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: ANATOMO-PATOLOGICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), NÃO(1x), EXCETO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CEFALÉIA(1x), GLIOBLASTOMA MULTIFORME(1x), ABDOME AGUDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(2x), CEFALÉIA(1x), LOE FISSURA SILVIANA ESQUERDA(1x), DÉFICTS NEUROLÓGICOS(1x), ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENITOINA(1x), LISADOR(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENITOINA(1x), LISADOR(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Achado]: COMUNICATIVA(2x), CORADA(2x), REPOUSO NO LEITO(2x), REG(1x), EUNEICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), MANTEMOS(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), SOLICITO(1x), CUIDADOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ASPECTO MACROSCÓPICO(1x)  
[Processo Neoplásico]: GLIOMA DE ALTO GRAU(1x), GLIOBLASTOMA MULTIFORME(1x), NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x)  
[Classificação]: GRAU IV-OMS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM DE CRÂNIO(1x), PALPAÇÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES RESIDUAIS(1x), TENTATIVA DE SUICÍDIO POR INTOXICAÇÃO EXOGENA(1x), FRATURA DA COLUMNA LOMBAR E DA PELVE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: COMPARAÇÃO AO EXAME ANTERIOR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), LOBOS(1x), VENTRICULOS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MSE(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO VENOSO(1x)

**CID: EB51 - Lúpus eritematoso cutâneo crônico**

**2 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [2x], Rabdomiólise secundária (8C84) [1x], Dor crônica subsequente a tratamento oncológico

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

(MG30.11) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Dor neuropática (8E43.0) [1x], CA42 | Descrição: Representação de doença CID-11: Bronquite aguda. Definição: Doença aguda dos brônquios, geralmente causada por infecção bacteriana ou viral. (CA42 | Descrição: Representação de doença CID-11: Bronquite aguda. Definição: Doença aguda dos brônquios, geralmente causada por infecção bacteriana ou viral.) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(2x), DLP(2x), HCTZ(2x), PA(2x), EF(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(2x), DLP(2x), BRONQUITE(2x), OBESIDADE(2x)  
[Negação]: ACINAOTIOCA(2x), ANICTERICA(2x), S/(2x), SEM(2x), NÃO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(3x), ANLODIPINO(2x), ALENIA(2x), HCTZ(1x), AAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(3x), ANLODIPINO(2x), HCTZ(2x), ALENIA(2x), AAS(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(2x), 6/6H(2x), POS-OPERATORIO RECENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(2x), 25(2x), 100(2x), 400 / 500 METROS(2x), 6/6H(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ACINAOTIOCA(2x), ANICTERICA(2x), SOPROS(2x), EDEMAS(2x), DISPNEIA AOS ESFORÇOS(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MEMBORS(1x), REGIÃO PRECORDIAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(2x), ERGOMETRICO(1x), ETT(1x)  
[Achado]: BEG(2x), CORADA(2x), HIDRATADA(2x), EUPNEICA(2x), MV +(2x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(2x)  
[Produto Intelectual]: CD(2x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), AUMENTO(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Processo Neoplásico]: "TUMOR" EM REGTIÃO CERVICAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GLICOSE 108(1x), HB GLICADA 5 , 78(1x)

**CID: BB63.Z - Estenose da valva mitral com insuficiência, não especif**

**2 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra doença da valva mitral especificada (BB6Y) [1x], Bradicardia não especificada (MC81.1) [1x], Outra insuficiência especificada da valva mitral (BB61.Y) [1x], Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [1x], Dispneia (MD11.5) [1x], Síndrome de taquicardia postural ortostática (8D89.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 45MMHG(1x), 5MG(1x), 71(1x), 100/70(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(1x), CX DE TROCA DE MITRAL(1x), REDUZO(1x), ACRESCENTO(1x), PROTESE METALICA AORTICA(1x)  
[Abreviação]: BEG(2x), PA(2x), LAB(2x), VE(1x), PSAP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(1x), VENTRICULO DIREITO(1x), ATRIO ESQUERDO E DIREITO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), PSAP(1x), ACV(1x), FC(1x), P(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(1x), DISPNEIA(1x), DOR(1x), QUEIXAS(1x), RA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), WARFARIM(1x), SELOKEN(1x), PENICILINA BENZATINA(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(3x), NEGA(1x), ACIANOTICA(1x)  
[Conceito Temporal]: EVENTUAIS(1x), PERIODO(1x), 1 ANO(1x), 12/12(1x), 1XD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EXAME(1x), CONDUTA(1x), RETORNOEM(1x), CD(1x), SUSPENDO(1x)  
[Achado]: BEG(2x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), LOTE(1x), EUPNEICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACV(1x), EDOCARDIO(1x), EDOCARDIO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EDOCARDIO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(1x), PROTESE METALICA AORTICA(1x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ESPIRONOLACTONA(1x), SINVASTATINA(1x), PARACETAMOL(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: CALCIO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x), TORACICA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(2x), URINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CALCIFICADA(1x), +/6+(1x), HBGLIC 6 , 34(1x), TSH 2 , 15(1x), HB 13 , 5(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SENTADA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: CA23.21 - Broncoespasmo induzido pelo exercício

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemorragia ou hematoma de outro localização ou não especificada, complicando um procedimento, não classificado em outra parte (NE81.0Z) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: ASMA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), TROMBOSE ENXERTO RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: ALENIA(1x), CDL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNADA(1x), AVALIAÇÃO(1x), ORIENTAÇÃO(1x), PARECER(1x), AVALIAÇÃO PSICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), FAV CONFECCIONADAS(1x)  
[Achado]: PENDENTE(1x), DIFICULDADE DE ACESSO VASCULAR(1x), DIFICIL PUNÇÃO(1x), ULTIMO ACESSO VIÁVEL"(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: VASCULAR(1x), NEFROLOGISTA(1x)  
[Abreviação]: CDL(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), AVALIAÇÃO PSICO(1x), AVALIAÇÃO PNEUMO(1x), FAV CONFECCIONADAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INFILTRAÇÃO(1x), INTERCORRENCIAS(1x), DOR(1x), FALENCIA ENXERTO RENAL(1x), CRISE DE BRONCOESPASMO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO DE NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA(1x)

### CID: MF3Y - Outros sintomas, sinais ou achados clínicos especificad

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Metástase de neoplasia maligna no sistema reprodutor da mulher, não especificada (2E05.Z) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADA(1x), REVISÃO(1x), CD(1x), RETORNO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINTOMATOLOGIA(1x), SINUSIORRAGIA(1x), SANGRAMENTOS(1x), PATOLOGIAS(1x), LESÕES(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)  
[Função Fisiológica]: MENOPAUSA(1x), AMAMENTOU(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 0(1x), 120X80(1x), 94(1x), 45(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), HEMOSTASIA(1x), RETIRADA POR TORÇÃO(1x)  
[Abreviação]: TH(1x), AM(1x), AF(1x), AP(1x), CD(1x)  
[Grupo Familiar]: FILOHS(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), AO TOQUE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: UTERO(1x), COLO UTERINO(1x), ORIFICIO EXTERNO DO COLO(1x)  
[Achado]: MOVEL(1x), REGULAR(1x), VOLUME NORMAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), R3(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IMAGEM POLIPOIDE(1x), EXAMES COMPLEMENTARES(1x), COLO EPITELIZADO(1x), POLIPO ENDOCERVICAL(1x), PEDICULO PARECENDO VIR DO INTERIOR CAVIDADE UTERINA(1x)  
[Grupo Etário]: 45 ANOS(1x)

### CID: 2E05.Z - Metástase de neoplasia maligna no sistema reprodutor da

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outros sintomas, sinais ou achados clínicos especificados relativos ao sistema genital da mulher (MF3Y) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADA(1x), REVISÃO(1x), CD(1x), RETORNO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINTOMATOLOGIA(1x), SINUSIORRAGIA(1x), SANGRAMENTOS(1x), PATOLOGIAS(1x), LESÕES(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função Fisiológica]: MENOPAUSA(1x), AMAMENTOU(1x)

[Função de Organismo]: G(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 0(1x), 120X80(1x), 94(1x), 45(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), HEMOSTASIA(1x), RETIRADA POR TORÇÃO(1x)

[Abreviação]: TH(1x), AM(1x), AF(1x), AP(1x), CD(1x)

[Grupo Familiar]: FILOHS(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), AO TOQUE(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: UTERO(1x), COLO UTERINO(1x), ORIFICIO EXTERNO DO COLO(1x)

[Achado]: MOVEI(1x), REGULAR(1x), VOLUME NORMAL(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), R3(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IMAGEM POLIPOIDE(1x), EXAMES COMPLEMENTARES(1x), COLO EPITELIZADO(1x), POLIPO ENDOCERVICAL(1x), PEDICULO PARECENDO VIR DO INTERIOR CAVIDADE UTERINA(1x)

[Grupo Etário]: 45 ANOS(1x)

### CID: I26.8 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fístula da artéria coronária, adquirida (BA83) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Abreviação]: ECOCARDIO(1x), HAS(1x), ACFA(1x), IAM(1x), FE 45%(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), CATETERISMO(1x), ANGIOPLASTIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ACFA(1x), IAM(1x), INSUFICIÊNCIA CARDÍACA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), ANGIOPLASTIA(1x), SUSPENSA ACO(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Achado]: SUCESSO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FE 45%(1x), OCLUSÃO DAE E LESÃO 70% CD PEQUENA NÃO-DOMINANTE(1x)

### CID: BA83 - Fístula da artéria coronária, adquirida

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

I26.8 (I26.8) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Abreviação]: ECOCARDIO(1x), HAS(1x), ACFA(1x), IAM(1x), FE 45%(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), CATETERISMO(1x), ANGIOPLASTIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ACFA(1x), IAM(1x), INSUFICIÊNCIA CARDÍACA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), ANGIOPLASTIA(1x), SUSPENSA ACO(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Achado]: SUCESSO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FE 45%(1x), OCLUSÃO DAE E LESÃO 70% CD PEQUENA NÃO-DOMINANTE(1x)

### CID: FA24.4 - Artrite juvenil sistêmica

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Polimialgia reumática (FA22) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), O(1x), RETORNO(1x), OTIMIZO DOSE(1x), ATESTADO PARA ATIVIDADES FÍSICAS(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)

[Abreviação]: PA(2x), FA(1x), DM(1x), HAS(1x), HCTZ(1x)

[Doença ou Síndrome]: FA(1x), DM(1x), HAS(1x), DSLP(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: MAREVAN(1x), METFORMINA(1x), ACARBOSE(1x), GLICAZIDA(1x), INSULINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), LOSARTANA(1x), CARVEDILOL(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12(1x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), CORADA(1x), HIDTRATADA(1x), SIMÉTRICO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), ASSINTOMÁTICA(1x), NEGA(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMÁTICA(1x), DISPNEIA(1x), DPN(1x), ORTOPNEIA(1x), PALPITAÇÕES(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(2x), FC(1x), SO2(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 63(1x), 97%(1x), 130/80(1x), 120/80(1x), 72(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x), ABDOMEN(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PANTURRILHAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), HOLTER(1x), ECG(1x), A(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FC CONTROLADA(1x), MEDIA 92(1x), CR - 0, 7(1x), GLIC - 140(1x), UREIA - 33(1x)

## CID: ME24.A3 - Hematoquezia

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rabdomiólise idiopática (FB32.20) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), HEMATOQUEZIA(1x), CRISES(1x), MUCORRÉIA(1x), PUXO(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), HMA(1x), HPP(1x), HAS(1x), HF(1x)  
[Conceito Temporal]: INTERMITENTE(1x), HÁ 15 ANOS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), INDOLOR(1x), SEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), CCR(1x), DM II(1x), MAMILO HEMORROIDÁRIO(1x), PLICOMA POSTERIOR(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBECAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBECAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: III(1x), I(1x), 5 X / DIA(1x), 10 VEZES / DIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: EPISIOTOMIA(1x), C(1x), LAQUEADURA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), BEG(1x), LOTE(1x), GLOBOSO(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOME(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TR(1x), ANUSCOPIA(1x), COLONO(1x)  
[Substância Corporal]: SANGUE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), RETORNO(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTO INTESTINAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: EXTERNO ANTERIOR DIREITO(1x)

## CID: NA07.0Z - Concussão não especificada

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Calculose de via biliar sem colangite ou colecistite (DC11.6) [1x], Grau 0 Categoria 0: Assintomático - sem doença oclusiva hemodinamicamente significativa (XS1T) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PS(1x), AVP(1x), MSE(1x), PRE(1x), PO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)  
[Achado]: LIMPO(2x), CORADO(1x), ALERTA(1x), AFEBRIL(1x), ORIENTADO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HEMATOMA(1x), ALGIA(1x), DOR(1x), ALGIA MODERADA(1x), PTOSE PALPEBRAL ESQ(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), MSE(1x), MSD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), CURATIVO(2x), AVP(1x), CURATIVOS(1x), COLECISTECTOMIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), AVP(1x), CURATIVOS(1x), TALA GESSADA(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(2x), PERMEAVEL(1x), ACEITANDO BEM(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: PO(1x), PERIODO DA MANHA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: LIBERADO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x), DIETA LIQUIDA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x), TRAUMATISMO DE NERVOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇO ESQUERDO(1x), ANTEBRAÇO DIREITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CALCULOSE DA VESICULA BILIAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: GRANDE Q(1x)

## CID: GB61.0 - Doença renal crônica, estágio 1

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença do refluxo gastroesofágico não erosiva (DA22.0) [1x], Cólica renal (MF56) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Mioglobulinúria (MF95) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DLP(1x), DMPT(1x), MTC(1x), TAC(1x), PPNL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DLP(1x), DMPT(1x), ITU S REPETIÇÃO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Achado]: MELHOR(1x), COMPENSADA(1x), COMPENSADO(1x), S(1x), TX RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TAC(1x), MPS(1x), CLORTALIDONA(1x), PPNL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), TAC(1x), MPS(1x), CLORTALIDONA(1x), PPNL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/1(1x), 2/2(1x), 200(1x), 20(1x)  
[Substância Corporal]: URINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FLATULENCIA(1x), AFEBRIL(1x), ODOR FÉTIDO(1x), SENSÇÃO DE REFLUXO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x), P(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), TX RENAL DC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 96(1x)

## CID: 5A02.6 - Hipertireoidismo secundário

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x], Peristaltismo hipertensivo (DA21.20) [1x], 5.02 (5.02) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DAC(1x), IAM(1x), RVM(1x), ATC(1x), AAS100MG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTIREOIDISMO(2x), DAC(1x), IAM(1x), FA PAROXISTICA(1x), TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), ATC(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x), ENDOCRINO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), SUSPENDEMOS(1x), PRESCREVEMOS(1x), RETORNO(1x), EM ACOMPANHAMENTO(1x)  
[Produto Intelectual]: DESCARTADO(1x), P(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESCOMPENSADO(1x), PALPITAÇÕES(1x), DISPNEIA(1x), EPIGASTRALGIA(1x), SOPROS(1x)  
[Substância Farmacológica]: TAPAZOL(1x), ENALAPRIL(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x), XARELTO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x), XARELTO(1x), PROPAFENONA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), 3 MESES(1x)  
[Achado]: S(1x), BRNF(1x), CPP LIVRES(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), HOLTER(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x), EXAME(1x), A(1x)  
[Conceito Quantitativo]: PA130/70(1x), 55(1x), 300MG(1x), 10 MG(1x), 50 MG(1x)  
[Atributo Clínico]: PA130/70(1x), FC(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CV(1x)  
[Função Patológica]: TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TSH < 0,01(1x), RITMO SINUSAL(1x), FC MEDIA 53(1x), INTERVALO PR NORMAL(1x), QRS NORMAIS(1x)

### CID: 5.02 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Hipertireoidismo secundário (5A02.6) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x], Peristaltismo hipertensivo (DA21.20) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DAC(1x), IAM(1x), RVM(1x), ATC(1x), AAS100MG(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIPERTIREOIDISMO(2x), DAC(1x), IAM(1x), FA PAROXISTICA(1x), TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), ATC(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDOCRINOLOGIA(1x), ENDOCRINO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), SUSPENDEMOS(1x), PRESCREVEMOS(1x), RETORNO(1x), EM ACOMPANHAMENTO(1x)

[Produto Intelectual]: DESCARTADO(1x), P(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DESCOMPENSADO(1x), PALPITAÇÕES(1x), DISPNEIA(1x), EPIGASTRALGIA(1x), SOPROS(1x)

[Substância Farmacológica]: TAPAZOL(1x), ENALAPRIL(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x), XARELTO(1x)

[Substância Química Orgânica]: TAPAZOL(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x), XARELTO(1x), PROPAFENONA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), 3 MESES(1x)

[Achado]: S(1x), BRNF(1x), CPP LIVRES(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), HOLTER(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x), EXAME(1x), A(1x)

[Conceito Quantitativo]: PA130/70(1x), 55(1x), 300MG(1x), 10 MG(1x), 50 MG(1x)

[Atributo Clínico]: PA130/70(1x), FC(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CV(1x)

[Função Patológica]: TAQUICARDIA ATRIAL COM ABERRÂNCIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TSH < 0,01(1x), RITMO SINUSAL(1x), FC MEDIA 53(1x), INTERVALO PR NORMAL(1x), QRS NORMAIS(1x)

### CID: 8A61.9 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos respiratórios na poliangite microscópica (CB05.41) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VITIMA(1x)

[Conceito Temporal]: APOS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), QUEDA DE NIVEL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), HEMICORPO(1x), MSD(1x)

[Abreviação]: MSE(1x), AVC(1x), MV+(1x), MSD(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SEQUELADO(1x), PAREIA(1x), DISFAGICO(1x), CRISE CONVULSIVA(1x), DIMINUIÇÃO DE FORÇA(1x)

[Doença ou Síndrome]: AVC(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), EUPNEICO(1x), COMUNICATIVO(1x), DEAMBULANDO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x), OMBRO ESQUERDO(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: TOMOGRAFIA(1x), RAIO-X(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO SALINIZADO(1x), TIPOIA IMPROVISA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFERICO SALINIZADO(1x), TIPOIA IMPROVISA(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE ESPONTANEA PRESENTE(1x)

### CID: 5C50.10 - Alcaptonúria

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Miopatia induzida por drogas (8C80) [1x], Disfunção erétil do homem (HA01.1) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DM(1x), HAS(1x), MTC(1x), TAC(1x), MS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), LOMBOCIATALGIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TAC(1x), MS(1x), ATENOL(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), ATENOL(1x), OMEPRAZOL(1x), NISTATINA(1x), BACTRIM(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 100(1x), 40(1x), 50(1x), 200(1x)  
[Antibiótico]: NISTATINA(1x), ROCEFIM IM(1x)  
[Hormônio]: PURAN(1x), NPH(1x), REGULAR(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), REGULAR(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESRITO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), IMPOTENCIA FUNCIONAL(1x), CONTRATURA PARAVERTEBRAL D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: AD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: GIORDANO(1x), EX SEGMNETAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 2 - 1 , 5(1x), NS FK 8 , 0(1x), LASSEGUE +(1x)

**CID: FA - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: ARRITMIA(1x), ARTROSE(1x), HIPERTENSO(1x), HIPERTENSA(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), RNI(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), RNI(1x), FREQUENCIA VENTRICULAR MÉDIA DE 87 BPM(1x), VARIANDO ENTRE 55 E 135(1x), 1 , 94(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), NUNCA(1x), NEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PALPITAÇÕES(1x), DORES(1x), DOR(1x), QUEDA DE CABELO(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x)  
[Atividade]: CAMINHADA(1x)  
[Abreviação]: 1H(1x), 3X(1x), 2X(1x), 1X(1x), RNI(1x)  
[Conceito Temporal]: DIA(1x), SEMANA(1x), 10(1x), 12(1x), HÁ 2 ANOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3X(1x), 1(1x), 0(1x), 2X(1x), 1X(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIPIRONA(1x), ATENOLOL(1x), ENALAPRIL(1x), WARFARINA(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIPIRONA(1x), ATENOLOL(1x), ENALAPRIL(1x), WARFARINA(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), PAI(1x), FAMÍLIA(1x)  
[Processo Neoplásico]: CANCER(1x)  
[Função Fisiológica]: MENOPAUSA(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: P(1x), C(1x)  
[Comportamento Individual]: FUMO(1x), BEBEU(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: WARFARINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: HOLTER(1x)  
[Achado]: PROBLEMAS CARDÍACOS(1x)

**CID: 9C61.2Y - Outro glaucoma secundário de ângulo aberto, especificad**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], HMP (HMP) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), COMORBIDADES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), AR(1x), HMA(1x), HMP(1x), HAS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x), CONDUTA(1x), RETORNO(1x), ORIENTO PACIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AR(1x), HAS(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), CATARATA(1x)  
[Achado]: HMA(1x), HMP(1x), HMF(1x), USO DE ÓCULOS PARA LEITURA(1x), HISTÓRICO FAMILIAR(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HIDROXICLOROQUINA(1x)  
[Conceito Temporal]: /DIA(1x), ANUAL(1x), HÁ 2 MESES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: -TOL(1x), -BIO(1x), -PIO(1x), -FO(1x), FUNDO DE OLHO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x), OD -1 , 00(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), CA(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 18/18(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)

**CID: 4e+81 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], HMP (HMP) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), COMORBIDADES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), AR(1x), HMA(1x), HMP(1x), HAS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), AVALIAÇÃO(1x), CONDUTA(1x), RETORNO(1x), ORIENTO PACIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDROXICLOROQUINA(1x), COLÍRIO LUBRIFICANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AR(1x), HAS(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), CATARATA(1x)  
[Achado]: HMA(1x), HMP(1x), HMF(1x), USO DE ÓCULOS PARA LEITURA(1x), HISTÓRICO FAMILIAR(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HIDROXICLOROQUINA(1x)  
[Conceito Temporal]: /DIA(1x), ANUAL(1x), HÁ 2 MESES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: -TOL(1x), -BIO(1x), -PIO(1x), -FO(1x), FUNDO DE OLHO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESF//20/20(1x), 18/18(1x), OD 20/30(1x), OE 20/40(1x), OD -1 , 00(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), CA(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 18/18(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)

**CID: I26.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ESTENOSE DE V PULMONAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESTENOSE DE V PULMONAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPOSIÇÃO CORRIGIDA DA GRANDES ARTERIAS(1x), TROCA VALVAR E GERADOR(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: FA32.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Neoplasias malignas da amígdala lingual, não especificadas (2B62.1Z) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ALERTA(2x), TRAQUEOSTOMIZADO(2x), ACORDADO(1x), FLÁCIDO(1x), ATIVO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESCORADO(1x), AFÁSICO(1x), POUCO RESPONSIVO AOS ESTÍMULOS(1x), SECREÇÃO ESPESSA EM GRANDE QUANTIDADE(1x), ALGIA LOMBAR MODERADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), SNE(1x), SALINIZADO(1x), JEJUM(1x), ENXERTO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MSE(1x), MIE(1x), TÓRAX(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNE(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Abreviação]: SNE(1x), MSE(1x), PO(1x), MIE(1x), RHA +(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SECREÇÃO ESPESSA EM GRANDE QUANTIDADE(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DA ROTULA PATELA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇO DIREITO(1x), COXA DIREITA(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LINGUA(1x)

**CID: EA86.0 - Dermatite de estase de pernas**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POS(1x), 8/8(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIOPSIA(1x), ECO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância Farmacológica]: EVEROLIMUS(1x), AZATIOPRINA(1x), PREDNISONA(1x), FURO(1x), AAS(1x)  
[Abreviação]: FURO(1x), AAS(1x), SINVA(1x), SP(1x), PA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), EDEMA(1x), QUEIMAÇÃO NAS PERNAS(1x)  
[Achado]: SP(1x), BCRNF(1x), CPP LIVRE(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80(1x), 89(1x), 0 , 75(1x), 50 / 50(1x), 20MG / DIA(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX CARDIACO(1x)

**CID: 5B5K.7 - Deficiência de selênio**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x), ENCAMINHADA(1x), ORIENTAÇÕES GERAIS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEFROLOGIA(1x)  
[Grupo Familiar]: ESPOSO(1x)  
[Abreviação]: DM(1x), HAS(1x), DLP(1x), AVE(1x), IAM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), DLP(1x), AVE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: AINES(1x), ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), LEVOTIROXINA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), INSULINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), LEVOTIROXINA(1x), OMEPRAZOL(1x), SINVASTATINA(1x), ANLODIPINO(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 66(1x), 160(1x), 180/100(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: PC(1x), ABDOME(1x), MEMBROS(1x), AREA MITRAL E AO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), VCM(1x), DOR(1x), EDEMA(1x), SOPRO SISTOLICO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Achado]: MUCOSAS CORADAS(1x), CPP LIVRES(1x), RHA +(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: UREIA 56(1x), GLICOSE 79(1x), CR 1 , 22(1x), K 5 , 3(1x), CRE/ALB 518(1x)

### CID: IRC - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x), ENCAMIHADA(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), IRC(1x), DM(1x), GOTA(1x), CARDIOPATIAS(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), IRC(1x), DM(1x), AINES(1x), DLP(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SP(1x)  
[Substância Farmacológica]: AINES(1x), ENALAPRIL(1x), HCTZ(1x), ALT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 150(1x), 58(1x), 130/80(1x), 10 1X DIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGIA GERAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CLEARANCE DE CREATINIA EM 36(1x)

### CID: 6D71 - Transtorno neurocognitivo leve

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x], Blefarconjuntivite alérgica de contato (9A06.72) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA-SE(1x), BAV PARA PERTO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), BLEFARITE ANTERIOR AO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), CIRURGIAS(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)  
[Abreviação]: DM(1x), HF(1x), BIO(1x), AO(1x), FO(1x)  
[Achado]: HF(1x), COMPREENDE BEM(1x), COGNITIVO BAIXO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: FO(1x), PIO(1x), EXAME(1x), \*\*EXAME OFTALMOLOGICO(1x)  
[Atributo Clínico]: PIO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 12/12(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DIFICIL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZAÇÃO(1x), ALTA(1x), RETORNO ANUAL(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS OCULARES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AV : 20/25 20/20(1x), TOL : PL ESF 20/25(1x), PL ESF 20/30(1x), AD +2 , 75(1x), PAPILA E MACULA NORMAL AO(1x)

### CID: 9A06.72 - Blefarconjuntivite alérgica de contato

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x], Transtorno neurocognitivo leve (6D71) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA-SE(1x), BAV PARA PERTO(1x)

[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), BLEFARITE ANTERIOR AO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), CIRURGIAS(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)

[Abreviação]: DM(1x), HF(1x), BIO(1x), AO(1x), FO(1x)

[Achado]: HF(1x), COMPREENDE BEM(1x), COGNITIVO BAIXO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: FO(1x), PIO(1x), EXAME(1x), \*\*EXAME OFTALMOLOGICO(1x)

[Atributo Clínico]: PIO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 12/12(1x)

[Conceito Qualitativo]: DIFICIL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZAÇÃO(1x), ALTA(1x), RETORNO ANUAL(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS OCULARES(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AV : 20/25 20/20(1x), TOL : PL ESF 20/25(1x), PL ESF 20/30(1x), AD +2 , 75(1x), PAPILA E MACULA NORMAL AO(1x)

## CID: 2F20.0 - Nevo melanocítico adquirido comum

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Abreviação]: PO(1x), PVE(1x), R2(1x)

[Anormalidade Anatômica]: POLIPO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x)

[Procedimento Laboratorial]: AP(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Achado]: BEM(1x)

[Negação]: NEGA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AP(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)

## CID: NE8Z - Lesão ou dano decorrente de cuidados cirúrgicos ou médi

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TUMORAÇÃO(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), AFEBRIL(1x)

[Processo Neoplásico]: TUMORAÇÃO(1x)

[Conceito Qualitativo]: AMOLECIDA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), ALTA(1x), RETORNO AMBULATORIAL AGENDADO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: EXÉRESE(1x), PROCEDIMENTO(1x)

[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x)

[Abreviação]: AP(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: BOA EVOLUÇÃO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS-OPERATÓRIO .(1x)

**CID: R05.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

9.0 (9.0) [1x], Alimentação seletiva ou restritiva (MB29.0) [1x], BB00.3 (BB00.3) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: SALINIZADO(2x), CONSCIENTE(2x), ACORDADA(1x), RESPONSIVA(1x), EUPNEICA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), REGIÃO DE MIE(1x)

[Abreviação]: ENFª(2x), MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), ENF(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(2x), ENFERMEIRA(1x), ENFERMAGEM(1x), ENF(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), QUEIXAS(1x), ANSIA(1x), DISCRETA ALGIA(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), EXCETO(1x), SEM(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), AVALIAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TORNOZELO(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICACAO(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUACAO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RAIO-X(1x), FISTULOGRAFIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELEITE(1x), PNEUMONIA BACTERIANA(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO PE(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)

**CID: 9.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

R05.9 (R05.9) [1x], Alimentação seletiva ou restritiva (MB29.0) [1x], BB00.3 (BB00.3) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: SALINIZADO(2x), CONSCIENTE(2x), ACORDADA(1x), RESPONSIVA(1x), EUPNEICA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), REGIÃO DE MIE(1x)

[Abreviação]: ENFª(2x), MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), ENF(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(2x), ENFERMEIRA(1x), ENFERMAGEM(1x), ENF(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), QUEIXAS(1x), ANSIA(1x), DISCRETA ALGIA(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), EXCETO(1x), SEM(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), AVALIAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TORNOZELO(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICACAO(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUACAO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RAIO-X(1x), FISTULOGRAFIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELEITE(1x), PNEUMONIA BACTERIANA(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO PE(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)

**CID: MB29.0 - Alimentação seletiva ou restritiva**

**1 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

R05.9 (R05.9) [1x], 9.0 (9.0) [1x], BB00.3 (BB00.3) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: SALINIZADO(2x), CONSCIENTE(2x), ACORDADA(1x), RESPONSIVA(1x), EUPNEICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), REGIÃO DE MIE(1x)  
[Abreviação]: ENFª(2x), MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), ENF(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(2x), ENFERMEIRA(1x), ENFERMAGEM(1x), ENF(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), QUEIXAS(1x), ANSIA(1x), DISCRETA ALGIA(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), EXCETO(1x), SEM(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), AVALIAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TORNOZELO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICACAO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUACAO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RAO-X(1x), FISTULOGRAFIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELITE(1x), PNEUMONIA BACTERIANA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO PE(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)

**CID: BB00.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

R05.9 (R05.9) [1x], 9.0 (9.0) [1x], Alimentação seletiva ou restritiva (MB29.0) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: SALINIZADO(2x), CONSCIENTE(2x), ACORDADA(1x), RESPONSIVA(1x), EUPNEICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), REGIÃO DE MIE(1x)  
[Abreviação]: ENFª(2x), MIE(1x), MSD(1x), MSE(1x), ENF(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(2x), ENFERMEIRA(1x), ENFERMAGEM(1x), ENF(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), QUEIXAS(1x), ANSIA(1x), DISCRETA ALGIA(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), EXCETO(1x), SEM(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), AVALIAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TORNOZELO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICACAO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUACAO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RAO-X(1x), FISTULOGRAFIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELITE(1x), PNEUMONIA BACTERIANA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO PE(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)

**CID: NC93.8 - Traumatismo de estruturas múltiplas do joelho**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura da patela (NC92.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), RX(1x), R1(1x), R4(1x), JOELHO ESQ(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Lesão ou Envenenamento]: CONTUSAO(1x), FX DE PLATO(1x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), SINAIS DE FRATURA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), R4(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO ESQ(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: JOELHO ESQ(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SINAIS DE FRATURA(1x)

### CID: NC92.0 - Fratura da patela

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismo de estruturas múltiplas do joelho (NC93.8) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), RX(1x), R1(1x), R4(1x), JOELHO ESQ(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONTUSAO(1x), FX DE PLATO(1x)  
[Conceito Temporal]: DIAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), SINAIS DE FRATURA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), R4(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO ESQ(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: JOELHO ESQ(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SINAIS DE FRATURA(1x)

### CID: 8A63.01 - Crise epiléptica febril complexa

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BC00.0T7Z0YA0 (BC00.0T7Z0YA0) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)  
[Abreviação]: CC(1x), NEUROCX(1x), 2L/MIN(1x), D(1x), 16ML/H(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), CLÍNICA X-LEME(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x), CUIDADOS(1x), OBSERVAÇÃO(1x), MEDIDAS DE CONFORTO E HIGIENE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROCX(1x)  
[Dispositivo Médico]: MATERIAL(1x), BI(1x), SVD(1x), CATÉTER NASAL(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 166X89MMHG(1x), 94BPM(1x), 20MPM(1x), 95%(1x), 16ML/H(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), RADIAL(1x), PELE(1x)  
[Achado]: LIMPO(1x), SECO(1x), MV+(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)  
[Substância Farmacológica]: NIPRIDE(1x), ELETRÓLITOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), RESSONÂNCIA(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDÔMEN(1x), MSE(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), GLASGOW 14(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), SUPORTE DE(1x), O2 SOB NÉVOA(1x), DIETA VO LÍQUIDA-PASTOSA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x)  
[Negação]: SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FX RÁDIO DISTAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BC00.0T7Z0YA0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise epiléptica febril complexa (8A63.01) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)

[Abreviação]: CC(1x), NEUROCX(1x), 2L/MIN(1x), D(1x), 16ML/H(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), CLÍNICA X-LEME(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x), CUIDADOS(1x), OBSERVAÇÃO(1x), MEDIDAS DE CONFORTO E HIGIENE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROCX(1x)

[Dispositivo Médico]: MATERIAL(1x), BI(1x), SVD(1x), CATÉTER NASAL(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 166X89MMHG(1x), 94BPM(1x), 20MPM(1x), 95%(1x), 16ML/H(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), RADIAL(1x), PELE(1x)

[Achado]: LIMPO(1x), SECO(1x), MV+(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)

[Substância Farmacológica]: NIPRIDE(1x), ELETRÓLITOS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), RESSONÂNCIA(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDÔMEN(1x), MSE(1x), REGIÃO SACRA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), GLASGOW 14(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), SUPORTE DE(1x), O2 SOB NÉVOA(1x), DIETA VO LÍQUIDA-PASTOSA(1x)

[Conceito Temporal]: POI(1x)

[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x)

[Negação]: SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FX RÁDIO DISTAL(1x)

**CID: DD50.1 - Hérnia pélvica**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mau funcionamento de traqueostomia (CB60) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), LITOTRIPSIA(1x), AVP(1x), OXIGENIOTERAPIA SOB NÉVOA(1x)

[Achado]: ACORDADO(2x), JEJUM(1x), ORIENTADA(1x), AFEBRIL(1x), EUPNEICA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), TOMOGRAFIA(1x), ENDOSCOPIA(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), OBSERVAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), SOB CUIDADOS(1x), OBSERVAÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(2x), FEBRIL(1x), DISFONIA(1x), NAUSEAS(1x), VOMITOS(1x)

[Abreviação]: Tº(1x), PA(1x), MSD(1x), CC(1x), AVP(1x)

[Atributo Clínico]: Tº(1x)

[Conceito Quantitativo]: 38(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PA(1x), CC(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), ABDOMEN(1x), REGIÃO DO PÉ ESQUERDO(1x), REGIÃO CEFALICA(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELVE(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE ESPONTANEAMENTE(1x)

**CID: R79.82 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

BE89.1 (BE89.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ADRENOLEUCODISTROFIA(1x), DESIDRATAÇÃO(1x)  
[Hormônio]: FLUDROCORTISONA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FLUDROCORTISONA(1x), PREDNISOLONA(1x), RISPERIDONA(1x), SF(1x), SINTOMÁTICOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FLUDROCORTISONA(1x), PREDNISOLONA(1x), RISPERIDONA(1x), PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Abreviação]: ENDÓCRINO(1x), NEURO(1x), HGT(1x), RX DE TÓRAX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDÓCRINO(1x), NEURO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PROSTRAÇÃO(1x), VÔMITOS(1x), FEBRE(1x), TREMORES(1x), DESIDRATAÇÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HGT(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 120(1x), NORMAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1000ML(1x), 0 , 05MG(1x), 4 , 8MG(1x), 0 , 75MG(1x), 39 , 5(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 1000ML(1x)  
[Achado]: NORMAL(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AMIGDALA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PRONTO ATENDIMENTO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE TÓRAX(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)

**CID: BE89.1 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

R79.82 (R79.82) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ADRENOLEUCODISTROFIA(1x), DESIDRATAÇÃO(1x)  
[Hormônio]: FLUDROCORTISONA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FLUDROCORTISONA(1x), PREDNISOLONA(1x), RISPERIDONA(1x), SF(1x), SINTOMÁTICOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FLUDROCORTISONA(1x), PREDNISOLONA(1x), RISPERIDONA(1x), PENICILINA BENZATINA(1x)  
[Abreviação]: ENDÓCRINO(1x), NEURO(1x), HGT(1x), RX DE TÓRAX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDÓCRINO(1x), NEURO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PROSTRAÇÃO(1x), VÔMITOS(1x), FEBRE(1x), TREMORES(1x), DESIDRATAÇÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HGT(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 120(1x), NORMAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1000ML(1x), 0 , 05MG(1x), 4 , 8MG(1x), 0 , 75MG(1x), 39 , 5(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 1000ML(1x)  
[Achado]: NORMAL(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AMIGDALA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PRONTO ATENDIMENTO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE TÓRAX(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)

**CID: 9A06.8 - Blefarocalásia**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da frouxidão palpebral (9A03.24) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: BLEFAROCALÁSIO(1x), PTOSE PALPEBRAL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: BLEFAROPLASTIA(1x), INTERROMPER TABAGISMO(1x)

## CID: 9A03.24 - Síndrome da frouxidão palpebral

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Blefarocalásia (9A06.8) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: BLEFAROCALÁSIO(1x), PTOSE PALPEBRAL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: BLEFAROPLASTIA(1x), INTERROMPER TABAGISMO(1x)

## CID: MB01ZZ1 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Pneumotórax hipertensivo espontâneo (CB21.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ACORDADA(1x), LÚCIDA(1x), ORIENTADA(1x), CONTACTUANTE(1x), EUPNEICA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), HIPEREMIA(1x), GLOBOSO(1x), RONCOS BILATERAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADA(1x), VM(1x), PSV(1x), SNE(1x), DIENTA(1x)

[Abreviação]: VM(1x), PSV(1x), FIO2(1x), PEEP(1x), P(1x)

[Atributo Clínico]: FIO2(1x), PEEP(1x), P(1x), F(1x)

[Conceito Quantitativo]: 30%(1x), 6(1x), 10(1x), 16(1x), 75 ML/H(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOME(1x), SUBCLÁVIA D(1x)

[Dispositivo Médico]: SNE(1x), CVC(1x), SVD(1x)

[Conceito Qualitativo]: CLARA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO AXILAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)

[Doença ou Síndrome]: DOR TORACICA(1x)

## CID: CB21.0 - Pneumotórax hipertensivo espontâneo

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], MB01ZZ1 (MB01ZZ1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ACORDADA(1x), LÚCIDA(1x), ORIENTADA(1x), CONTACTUANTE(1x), EUPNEICA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), HIPEREMIA(1x), GLOBOSO(1x), RONCOS BILATERAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADA(1x), VM(1x), PSV(1x), SNE(1x), DIENTA(1x)

[Abreviação]: VM(1x), PSV(1x), FIO2(1x), PEEP(1x), P(1x)

[Atributo Clínico]: FIO2(1x), PEEP(1x), P(1x), F(1x)

[Conceito Quantitativo]: 30%(1x), 6(1x), 10(1x), 16(1x), 75 ML/H(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOME(1x), SUBCLÁVIA D(1x)

[Dispositivo Médico]: SNE(1x), CVC(1x), SVD(1x)

[Conceito Qualitativo]: CLARA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO AXILAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)

[Doença ou Síndrome]: DOR TORACICA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 5e+45 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: GASTROPLASTIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), EXAMES PRÉ-OP(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), EXAMES PRÉ-OP(1x)  
[Achado]: INDICAÇÃO OK(1x)  
[Abreviação]: EXAMES PRÉ-OP(1x)

**CID: XD7EC8 - Unidades de pressão positiva contínua nas vias aéreas (**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(3x), ORIENTADO(2x), COMUNICATIVO(2x), CALMO(1x), ORIENTADA(1x)  
[Substância Farmacológica]: OXIGÊNIO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MID(1x), MSD(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), MID(1x), AVP(1x), MSD(1x), SRT(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), AVP(1x), SRT(1x), DIETA VO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA(1x)  
[Função Patológica]: ENFISEMA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ENFISEMA(1x), DOENCAS PULMONARES OBSTRUTIVAS CRONICAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: LOMBALGIA(1x), ALGIA(1x), AFEBRIL(1x), DISPNEICO(1x), ALTERAÇÕES(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Conceito Quantitativo]: POUCO(1x), 4 L/MIN(1x)  
[Grupo Familiar]: ESPOSA(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

**CID: 9e+20 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x], 40000000000.0 (40000000000.0) [1x], Edema pulmonar (CB01) [1x], BB10 (BB10) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), NÁUSEAS(1x), GLOBOSO(1x), MAL ESTAR(1x), REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ICC(1x)  
[Abreviação]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x), ICC(1x), PEEP(1x)  
[Achado]: INTUBADA(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x), PRESENTES(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADA(1x), PEEP(1x), PUNÇIONADO(1x), SVD(1x), VENTILAÇÃO MECÂNICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 70%(1x), 6(1x), 98%(1x), 66 BPM(1x), 140/80 MMHG(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PULSOS(1x), PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO CONTÍNUA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x)

**CID: 40000000000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

9e+20 (9e+20) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x], Edema pulmonar (CB01) [1x], BB10 (BB10) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), NÁUSEAS(1x), GLOBOSO(1x), MAL ESTAR(1x), REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ICC(1x)

[Abreviação]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x), ICC(1x), PEEP(1x)

[Achado]: INTUBADA(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x), PRESENTES(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADA(1x), PEEP(1x), PUNCIONADO(1x), SVD(1x), VENTILAÇÃO MECÂNICA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 70%(1x), 6(1x), 98%(1x), 66 BPM(1x), 140/80 MMHG(1x)

[Atributo Clínico]: FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PULSOS(1x), PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO CONTÍNUA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x)

**CID: BB10 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

9e+20 (9e+20) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x], 40000000000.0 (40000000000.0) [1x], Edema pulmonar (CB01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), NÁUSEAS(1x), GLOBOSO(1x), MAL ESTAR(1x), REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ICC(1x)

[Abreviação]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x), ICC(1x), PEEP(1x)

[Achado]: INTUBADA(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x), PRESENTES(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADA(1x), PEEP(1x), PUNCIONADO(1x), SVD(1x), VENTILAÇÃO MECÂNICA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 70%(1x), 6(1x), 98%(1x), 66 BPM(1x), 140/80 MMHG(1x)

[Atributo Clínico]: FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PULSOS(1x), PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO CONTÍNUA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x)

**CID: 9C40.A0 - Papiledema**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença por deposição de hidroxapatita (FA26.1) [1x], Eritema nodoso (EB31) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PRED(1x), FK(1x), MS(1x), AH(1x), S(1x)

[Substância Farmacológica]: PRED(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1/1(1x), 2/1(1x), 130/80(1x), 88(1x)

[Negação]: NAO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: S(1x), REDUÇÃO(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUIEXAS(1x), AFEBRIL(1x), EDEMA(1x), AUMENTO DE VOLUME(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: BOCIO(1x), CIFOSE(1x), BOCIO NODULAR&GT;(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC(1x), BX(1x), PAAF(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU MANDIBULA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDIBULA D(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 8 - 0 , 9(1x)

### CID: 3A51.8 - Hemoglobina de baixa afinidade

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardite reumática aguda (1B41.2) [1x], Outra disfunção especificada do marcapasso ou cardioversor desfibrilador implantável (NE82.1Y) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), ATC(1x), HAS(1x), DM(1x), ECG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x)  
[Achado]: IAM(1x), BS(1x), EX TBG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), CX CATARATA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), CINTILO(1x), ECO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50(1x), 25(1x), 5(1x), 850(1x), 20(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ZEI(1x), AS(1x), IS(1x), AL(1x), FIBROSE PERSISTENTE APICE E MEDIO APICAL DA P ANTERIOR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), CVD(1x), MTF(1x), SVT(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), CVD(1x), ENL(1x), MTF(1x), SVT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEIDA(1x), LIBERADA(1x)

### CID: 1B41.2 - Miocardite reumática aguda

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemoglobina de baixa afinidade (3A51.8) [1x], Outra disfunção especificada do marcapasso ou cardioversor desfibrilador implantável (NE82.1Y) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), ATC(1x), HAS(1x), DM(1x), ECG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x)  
[Achado]: IAM(1x), BS(1x), EX TBG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), CX CATARATA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), CINTILO(1x), ECO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50(1x), 25(1x), 5(1x), 850(1x), 20(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ZEI(1x), AS(1x), IS(1x), AL(1x), FIBROSE PERSISTENTE APICE E MEDIO APICAL DA P ANTERIOR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), CVD(1x), MTF(1x), SVT(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), CVD(1x), ENL(1x), MTF(1x), SVT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEIDA(1x), LIBERADA(1x)

### CID: 5.4 - Descricao nao disponivel

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, não especificadas (VV3Z) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x), CHAGAS(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), DAC(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), DAC(1x), CHV(1x), CATE(1x), PA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MARCA-PASSO(1x), CATE(1x), TRANSPLANTE CARDÍACO(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x)  
[Achado]: CHV(1x), EX-TABAGISTA(1x), SUCESSO(1x), BCRNF(1x), S/P(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ(1x), 12/12 HORAS(1x), A NOITE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADO(1x), SUSPENDO(1x), REDUZO(1x), RETORNO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), APRESOLINA(1x), MONOCORDL(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), S/P(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXSA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), CPP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100/70(1x), 70(1x), 38 MAÇOS-ANO(1x), 50 MG(1x), 1 CP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CANDIDATO A TRANSPLANTE(1x), CREAT 1 , 9(1x), UR 81(1x), K 5 , 6(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(1x)

**CID: BCRNF - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POS(1x), X2(1x), APÓS(1x), HÁ UM DIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DIARRÉIA(1x), FRAQUEZA(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x), DIFICIL CONTROLE(1x)  
[Abreviação]: IRA(1x), DVR(1x), DM(1x), CMV(1x), GECA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRA(1x), ANEMIA(1x), DM(1x), CMV(1x), GECA(1x)  
[Achado]: MELHOR(1x), DVR(1x), TRATADO(1x), S(1x), REG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSFUSÃO(1x), TRATADO(1x), INTERNAMENTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: OK(1x), CR 1 , 15(1x), NS FK 6(1x), RAPA 6(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), O(1x)  
[Substância Farmacológica]: FK(1x), SRL(1x), MTC(1x), OMZ(1x), CVDL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(1x), SRL(1x), MTC(1x), OMZ(1x), CVDL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1(1x), 5(1x), 40(1x), X2(1x), 140/80(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PERFIL DE FERRO(1x)

**CID: NA02.0 - Fratura da caixa craniana**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), AP(1x), S(1x), HMP(1x), O(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), ORO(1x), RINO(1x)  
[Achado]: S(1x), HMP(1x), MELHORA IMPORTANTE DOS SINTOMAS(1x), FO BOM ASPECTO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), NEFROLOGIA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNO(1x), CONSULTA(1x), CONSULTA DA NEFRO(1x), ORIENTAÇÕES GERAIS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: C/P(1x), MANDIBULA(1x), MANDIBULA À DIREITA(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: BX PERFURAÇÃO NASAL(1x), MEDICAÇÃO ANALGÉSICA(1x)

[Substância Farmacológica]: AMOXI+ CLAV(1x), CORTICOIDE ORAL(1x), MEDICAÇÃO ANALGÉSICA(1x)

[Substância Química Orgânica]: CORTICOIDE ORAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MANDIBULA À DIREITA(1x)

[Conceito Quantitativo]: APROX 5CM(1x)

### CID: ND56.Z - Traumatismo de região não especificada do corpo, não es

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Comportamento agressivo (MB23.0) [1x], MC23.H (MC23.H) [1x], Cansaço (MB22.7) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CORADA(1x), ALERTA(1x), AFEBRIL(1x), COMUNICATIVA(1x), SALINIZADO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Abreviação]: AVP(1x), MSD(1x), MSE(1x), DR(1x), OMBRO DIR(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), CONFUSO(1x), AGITAÇÃO(1x), AGRESSIVIDADE(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ADMINISTRADA(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO DE MEDULA ESPINHAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OMBRO DIR(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), PLANTÃO DA PSIQUIATRIA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)

[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(1x)

### CID: MB23.0 - Comportamento agressivo

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismo de região não especificada do corpo, não especificado (ND56.Z) [1x], MC23.H (MC23.H) [1x], Cansaço (MB22.7) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CORADA(1x), ALERTA(1x), AFEBRIL(1x), COMUNICATIVA(1x), SALINIZADO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Abreviação]: AVP(1x), MSD(1x), MSE(1x), DR(1x), OMBRO DIR(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), CONFUSO(1x), AGITAÇÃO(1x), AGRESSIVIDADE(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ADMINISTRADA(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO DE MEDULA ESPINHAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OMBRO DIR(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), PLANTÃO DA PSIQUIATRIA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)

[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: MC23.H - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismo de região não especificada do corpo, não especificado (ND56.Z) [1x], Comportamento agressivo (MB23.0) [1x], Cansaço (MB22.7) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CORADA(1x), ALERTA(1x), AFEBRIL(1x), COMUNICATIVA(1x), SALINIZADO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSD(1x), MSE(1x), DR(1x), OMBRO DIR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), CONFUSO(1x), AGITAÇÃO(1x), AGRESSIVIDADE(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ADMINISTRADA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO DE MEDULA ESPINHAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OMBRO DIR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), PLANTÃO DA PSIQUIATRIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(1x)

**CID: MB22.7 - Cansaço**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismo de região não especificada do corpo, não especificado (ND56.Z) [1x], Comportamento agressivo (MB23.0) [1x], MC23.H (MC23.H) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CORADA(1x), ALERTA(1x), AFEBRIL(1x), COMUNICATIVA(1x), SALINIZADO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSD(1x), MSE(1x), DR(1x), OMBRO DIR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), CONFUSO(1x), AGITAÇÃO(1x), AGRESSIVIDADE(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ADMINISTRADA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO DE MEDULA ESPINHAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OMBRO DIR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x), PLANTÃO DA PSIQUIATRIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(1x)

**CID: GB70.00 - Cálculo de Staghorn**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cisto renal simples (GB80.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), DM(1x), PIELONEFRITE(1x), ITU DE REPETIÇÃO(1x), LITÍASE RENAL(1x)  
[Abreviação]: IRC(1x), DM(1x), 0-1X(1x), HMP(1x), US(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: PRÉ(1x)  
[Substância Química Orgânica]: INSULINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NOCTURIA(1x), HEMATURIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 0-1X(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), SP(1x)  
[Achado]: HEMATURIA(1x), DOADOR VIVO(1x), DIURESE NORMAL(1x), JATO BOM(1x), ESVAZIAMENTO ADEQUADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PI(1x), CI(1x), CIRURGIAS(1x), TX RENAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EXAME(1x), LIBERADA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PU(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)  
[Grupo Populacional]: DOADOR VIVO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE NORMAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RINS ATRÓFICOS(1x), BEXIGA DISCRETAMENTE ESPESSADA(1x)  
[Bactéria]: ENTEROCOCCUS FAECALIS(1x)

### CID: 2B52 - Sarcoma de Ewing, localização primária

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura de outros ossos especificados da face ou do crânio (NA02.Y) [1x], Gânglio (FB42.2) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], 2C90.3 (2C90.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: QP(1x), S(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), CERUMEN BILAT(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), S(1x), O(1x), OTO(1x), RINO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INCHAÇO(1x), INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), OPARESTESIAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ROSTO(1x), FACE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x), FEIXE VASCULONERVOSE FACIAL DIREITA(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), CISTO DENTIGERO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OTO(1x), RINO(1x), ORO(1x), RX(1x), EXAMES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HUC(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(1x), TUMOR ODONTOGENICO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CERUMEN BILAT(1x), PRESENÇA DE COAGULOS BILATERIAS(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x)

### CID: 2C90.3 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura de outros ossos especificados da face ou do crânio (NA02.Y) [1x], Gânglio (FB42.2) [1x], Sarcoma de Ewing, localização primária (2B52) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: QP(1x), S(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), CERUMEN BILAT(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), S(1x), O(1x), OTO(1x), RINO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INCHAÇO(1x), INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), OPARESTESIAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ROSTO(1x), FACE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x), FEIXE VASCULONERVOUSO FACIAL DIREITA(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), CISTO DENTIGERO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OTO(1x), RINO(1x), ORO(1x), RX(1x), EXAMES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HUC(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(1x), TUMOR ODONTOGENICO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CERUMEN BILAT(1x), PRESENÇA DE COAGULOS BILATERIAS(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x)

### CID: ED63.0 - Vitiligo

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: VITILIGO(1x)  
[Produto Intelectual]: PRONTUÁRIO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: PAPEL(1x)

### CID: DC34 - Pancreatite obstrutiva

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Distensão abdominal (ME01) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CC(1x), POI(1x), PA(1x), FC(1x), BPM(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: COLEDOCOTOMIA(1x), SORONIZADO(1x), DERIVAÇÃO BILIODIGESTIVA(1x), SNG ABERTA(1x), SUPORTE DE O2(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), FR(1x), SAT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 135/77(1x), 113(1x), 73(1x), 91%(1x), 100 ML(1x)  
[Achado]: 18(1x), FLÁCIDO(1x), PERMEÁVEL(1x), SNG ABERTA(1x), DÉBITO HEMÁTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTA(1x), RA(1x), GLOBOSO(1x), QUEIXAS(1x), GLASGOW 14(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), RADIAL E(1x)  
[Dispositivo Médico]: MÁSCARA(1x), SNG ABERTA(1x), CÂNULA DE GUEDEL(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x), REGIÃO HIPOGÁSTRICA(1x), FLANCO(1x), D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), PAM(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), PA INVASIVA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x)  
[Substância Corporal]: ESTASE BILIOSA(1x), DÉBITO HEMÁTICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(1x)

### CID: ME62.3 - exantema maculopapular agudo

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Artropatia neuropática (FA38.1) [1x], Distensão ou entorse da coluna cervical, não especificado (NA23.4Z) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), LESOES(1x), FEBRE(1x), ALTERAÇÕES(1x), DISPAREUNIA(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), PCT(1x), DX(1x), LES(1x), ACHO(1x)  
[Função Patológica]: METRORRAGIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ASSOCIADA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), OUVIDO(1x), MAOS(1x), MÃO DIREITA(1x), PROCESSO MASTOISE(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: IFD(1x), IFP(1x), ARTICULAÇÕES IFD E IFP(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Conceito Espacial]: POSTERIOR(1x), ESQUERDO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 38(1x), 10MG(1x), 1(1x), 0(1x), 200MG(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)  
[Doença ou Síndrome]: LES(2x), ZOSTER(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: DX(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), CONDUTA(1x), SUSPENDER(1x), PRESCRITO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AZATIPRINA(1x), PREDINIZONA(1x), METROREXATE(1x), CLOROQUINA(1x), ACHO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AZATIPRINA(1x), PREDINIZONA(1x), METROREXATE(1x), CLOROQUINA(1x), ACICLOVIR(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZATIPRINA(1x)  
[Hormônio]: PREDINIZONA(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: P(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GNECOLOGIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x)  
[Conceito Temporal]: HA 10 DIAS(1x), HA 3 ANOS(1x), HÁ 2M(1x), 5 DIAS(1x), HA 15 ANOS(1x)  
[Produto Intelectual]: FATORES DE MELHORA E PIORA(1x)  
[Achado]: CICLO MESNTRUAL REGULAR(1x)  
[Função Fisiológica]: CICLO MESNTRUAL REGULAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL ANTERIOR-ESQUERDA , POSTERIOR(1x), FURCULA ESTERNAL(1x), DELTODE ESQUERDO(1x)  
[Fator Imunológico]: MEDICAMENTOS IMUNOSSUPRESSORES(1x)

**CID: NA23.4Z - Distensão ou entorse da coluna cervical, não especifica**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Artropatia neuropática (FA38.1) [1x], exantema maculopapular agudo (ME62.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), LESOES(1x), FEBRE(1x), ALTERAÇÕES(1x), DISPAREUNIA(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), PCT(1x), DX(1x), LES(1x), ACHO(1x)  
[Função Patológica]: METRORRAGIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ASSOCIADA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), OUVIDO(1x), MAOS(1x), MÃO DIREITA(1x), PROCESSO MASTOISE(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: IFD(1x), IFP(1x), ARTICULAÇÕES IFD E IFP(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Conceito Espacial]: POSTERIOR(1x), ESQUERDO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 38(1x), 10MG(1x), 1(1x), 0(1x), 200MG(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)  
[Doença ou Síndrome]: LES(2x), ZOSTER(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: DX(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), CONDUTA(1x), SUSPENDER(1x), PRESCRITO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AZATIPRINA(1x), PREDINIZONA(1x), METROREXATE(1x), CLOROQUINA(1x), ACHO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AZATIPRINA(1x), PREDINIZONA(1x), METROREXATE(1x), CLOROQUINA(1x), ACICLOVIR(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZATIPRINA(1x)  
[Hormônio]: PREDINIZONA(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: P(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GNECOLOGIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x)  
[Conceito Temporal]: HA 10 DIAS(1x), HA 3 ANOS(1x), HÁ 2M(1x), 5 DIAS(1x), HA 15 ANOS(1x)  
[Produto Intelectual]: FATORES DE MELHORA E PIORA(1x)  
[Achado]: CICLO MESNTRUAL REGULAR(1x)  
[Função Fisiológica]: CICLO MESNTRUAL REGULAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL ANTERIOR-ESQUERDA , POSTERIOR(1x), FURCULA ESTERNAL(1x), DELTODE ESQUERDO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Fator Imunológico]: MEDICAMENTOS IMUNOSSUPRESSORES(1x)

## CID: L40 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PSORIAS(1x)

[Produto Intelectual]: PRONTUARIO(1x)

[Objeto Manufaturado]: PAPEL(1x)

## CID: 5B5K.8 - Deficiência de cromo

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Proteinúria ou albuminúria persistente (GB42) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DVR(1x), S(1x), AFEBRIL(1x), DEMAIS INALTERADO(1x)

[Abreviação]: DVR(1x), CMV(1x), DMID(1x), PRED(1x), FK(1x)

[Vírus]: CMV(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: TRATADO(1x), O(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATADO(1x), TX RENAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: DMID(1x), CMV(1x), ANEMIA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: LÁBIL(1x), SONOLENCIA(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x)

[Conceito Qualitativo]: LÁBIL(1x)

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), FK(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), FK(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), X2(1x), 38(1x), 120/80(1x), 76(1x)

[Conceito Temporal]: X2(1x), 12 MESES(1x)

[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)

[Hormônio]: LANTUS(1x), LISPRO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 33/(1x), NS FK 4(1x), SRL &LT; 2(1x), HBA1C 9 , 4(1x)

## CID: 8A81 - Cefaleia tensional

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: CEFALEIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: PATOLOGIAS(1x), HIPERTIREOIDISMO(1x)

[Abreviação]: HMP(1x)

[Localização ou Região Corporal]: PARTE POSTERIOR DO CRANIO(1x)

[Achado]: EXAME FÍSICO NORMAL(1x)

## CID: FB80.B - Fratura patológica

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Abreviação]: POI(1x), MSD(1x), MSE(1x), PUNHO E(1x), SSVV DENTRO DOS PARAMETROS DE NORMALIDADE(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), VERBALIZANDO(1x), PERMEAVEL(1x), SALINIZADO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA(1x), FRATURA EXPOSTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ADMITIDA NA UNIDADE(1x), SOB CUIDADOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRÚRGICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUNHO E(1x), DIAFISE DO RADIO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

**CID: FA80.9 - Degeneração de disco intervertebral em coluna lombar co**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não especificada (ME65) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x), A ESQ(1x)  
[Dispositivo Médico]: MULETA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM(1x)  
[Abreviação]: RNM(1x), PCTE(1x), R1(1x), R4(1x), FORÇA MM PRESERVADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESPONDILOARTROSE(1x), DEGENERACAO DISCAL TORACOLOMBAR(1x), HERNIA DISCAL MERGULHANTE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESPONDILOARTROSE(1x), LASEGUE +(1x), DEGENERACAO DISCAL TORACOLOMBAR(1x), PROTUBERANCIA DISCAL DIFUSA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: R1(1x), R4(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), R4(1x)  
[Achado]: FORÇA MM PRESERVADA(1x), REFLEXOS PRESENTES(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALTERAÇÕES DE SENSIBILIDADE(1x), SINAIS DE MIELOPATIA(1x), PROTUBERANCIA DISCAL DIFUSA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x), OR GERAIS(1x)

**CID: CA08.01 - Rinite alérgica devida a outros alérgenos sazonais**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismo superficial da cabeça (NA00) [1x], Rinite não alérgica (CA08.1) [1x], Outra otite média crônica supurativa (AA91.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)  
[Abreviação]: RINO(1x), C(1x), DR(1x), R2(1x), HCCII(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESPORAO(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: OBSTRUÇÃO NASAL(1x), SINTOMAS ALERGICOS NASAIS(1x)

**CID: NA00 - Traumatismo superficial da cabeça**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Rinite alérgica devida a outros alérgenos sazonais (CA08.01) [1x], Rinite não alérgica (CA08.1) [1x], Outra otite média crônica supurativa (AA91.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)  
[Abreviação]: RINO(1x), C(1x), DR(1x), R2(1x), HCCII(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESPORAO(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: OBSTRUÇÃO NASAL(1x), SINTOMAS ALERGICOS NASAIS(1x)

**CID: CA08.1 - Rinite não alérgica**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rinite alérgica devida a outros alérgenos sazonais (CA08.01) [1x], Traumatismo superficial da cabeça (NA00) [1x], Outra otite média crônica supurativa (AA91.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)  
[Abreviação]: RINO(1x), C(1x), DR(1x), R2(1x), HCCII(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESPORAO(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: OBSTRUÇÃO NASAL(1x), SINTOMAS ALERGICOS NASAIS(1x)

**CID: 6E40.2 - Traços de personalidade ou estilos de enfrentamento afe**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Z93.9 (Z93.9) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AFEBRIL(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), HEMATOMAS(1x), COMATOSA(1x), BCANF(1x), GLOBOSO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), AVP(1x), TIPÓIA(1x), JEJUM(1x), SNE(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSE(1x), MSD(1x), SNE(1x), MMSS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), AVP(1x), TIPÓIA(1x), SNE(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MMSS(1x), ABDÔMEN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Temporal]: AMANHÃ(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMAS(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(1x), 1 L/MIN(1x), 10 ML/H(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: SF 0 , 9%(1x)

**CID: Z93.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Traços de personalidade ou estilos de enfrentamento afetando transtornos ou doenças classificados em outra parte (6E40.2) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AFEBRIL(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), HEMATOMAS(1x), COMATOSA(1x), BCANF(1x), GLOBOSO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), AVP(1x), TIPÓIA(1x), JEJUM(1x), SNE(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSE(1x), MSD(1x), SNE(1x), MMSS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), AVP(1x), TIPÓIA(1x), SNE(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MMSS(1x), ABDÔMEN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Temporal]: AMANHÃ(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMAS(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(1x), 1 L/MIN(1x), 10 ML/H(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: SF 0 , 9%(1x)

**CID: GB80 | Descrição: Representação de doença CID-11: Doença renal cística n**

**1 Casos**

ca. D

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETIRADA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MONOCORDIL(1x), AAS(1x), MTC(1x), TACROLIMO(1x), MS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MONOCORDIL(1x), AAS(1x), TACROLIMO(1x), MS(1x), CRESTOR(1x)  
[Abreviação]: TX RENAL(2x), AAS(1x), MTC(1x), MS(1x), CVD(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: MTC(1x)  
[Antibiótico]: MTC(1x), MS(1x)  
[Hormônio]: MTC(1x), LANTUS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), 100(1x), 20(1x), 50(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUIEXAS(1x), INDOLOR(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), FLACIDO(1x), CPP LIVRES(1x), RITMO REGULAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DAOP(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 82(1x), NS FK 3 , 0(1x)

**CID: PK80.3 - Procedimento gastrointestinal, abdominal ou da parede a**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipersensibilidade renal induzida por droga (4A85.01) [1x], Hipocalciúria renal (GB90.49) [1x], Cólica renal (MF56) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), ITU(1x), MTC(1x), MS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), ITU(1x), IAM/(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMEPRAZOL(1x), SINVASTTAINA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/2(1x), 2/1(1x), 20(1x), 100(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MS(1x), FK(1x), OMEPRAZOL(1x), SINVASTTAINA(1x), ATENOLOL(1x)  
[Achado]: S(1x), TX RENAL DC(1x), PERDEU O MARIDO(1x), EX SGEMNETAR NORMAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL DC(1x), TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 88(1x), NS FK 7(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ACIDENTE DE TRANSITO(1x)

### CID: GB90.49 - Hipocalciúria renal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipersensibilidade renal induzida por droga (4A85.01) [1x], Procedimento gastrointestinal, abdominal ou da parede abdominal associado à lesão ou dano durante uso terapêutico (PK80.3) [1x], Cólica renal (MF56) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), ITU(1x), MTC(1x), MS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), ITU(1x), IAM/(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMEPRAZOL(1x), SINVASTTAINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/2(1x), 2/1(1x), 20(1x), 100(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MS(1x), FK(1x), OMEPRAZOL(1x), SINVASTTAINA(1x), ATENOLOL(1x)  
[Achado]: S(1x), TX RENAL DC(1x), PERDEU O MARIDO(1x), EX SGEMNETAR NORMAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL DC(1x), TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 88(1x), NS FK 7(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ACIDENTE DE TRANSITO(1x)

### CID: FA39.9 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Estenose mitral não reumática com insuficiência (BB63.1) [1x], Insuficiência da valva mitral, não especificada (BB61.Z) [1x], Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [1x], Síndrome de taquicardia postural ortostática (8D89.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 45MMHG(1x), 5MG(1x), 100MG(1x), 60(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(1x), CX DE TROCA DE MITRAL(1x)  
[Abreviação]: VE(1x), PSAP(1x), BEG(1x), LOTE(1x), RA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(1x), VENTRICULO DIREITO(1x)  
[Atributo Clínico]: PSAP(1x), FC(1x), PA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDO(1x), DIREITO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: DILATADOS(1x), REGURGITAÇÃO TRICUSPIDE DISCRETA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(1x), SINTOMAS(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), RA(1x), DIMENSÕES AUMENTADAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), WARFARIM(1x), SELOKEN(1x), SELOKEM(1x)  
[Medicamento Clínico]: MEDICAMENTOS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), CONDUTA(1x), MANTEMOS(1x), ENCAMINHAMOS(1x), CONSULTA DE ROTINA(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), LOTE(1x), EUPNÉICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(1x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(1x), FUNÇÃO SISTOLICA COMPROMETIDA DISCRETAMENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO DE VALVOPATIAS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: ED80.4 - Acne inflamatória grave

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Acne superficial mista comedoniana e papulopustular (ED80.1) [1x], Foliculite descavante (ED70.50) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Medicamento Clínico]: TRIANCIL(1x), FRADEMICINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: TRIANCIL(1x), FRADEMICINA(1x), ISOTRETINOÍNA(1x), TETRACICLINA(1x), CLINDOXYL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ISOTRETINOÍNA(1x), TETRACICLINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSA(1x), PRESCRITA(1x), CONSULTA(1x), EF(1x), CD(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), MÃE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ACNE(1x), PÚSTULAS(1x), AUMENTO DE TRIGLICERÍDEOS(1x), PLACA ERITEMATOSA(1x), ÁREAS DE POLITRIQUIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), MENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Antibiótico]: TETRACICLINA(1x)  
[Abreviação]: EF(1x), TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), SD DOWN(1x)  
[Achado]: CICATRICAL(1x), MELHORA EM COURO CABELUDO(1x), PÁPULAS ERITEMATOSAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 169(1x), 124(1x), 103(1x), 41(1x), 1G(1x)  
[Atributo Clínico]: TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), COLEST T(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), EXAMES LAB(1x), COLEST T(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INFILTRAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FOLICULITE QUELOIDEANA(1x), ACNE GRAU III(1x), SD DOWN(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AUMENTO DE TRIGLICERÍDEOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MELHORA EM COURO CABELUDO(1x)  
[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x)

### CID: ED70.50 - Foliculite descavante

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Acne superficial mista comedoniana e papulopustular (ED80.1) [1x], Acne inflamatória grave (ED80.4) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Medicamento Clínico]: TRIANCIL(1x), FRADEMICINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: TRIANCIL(1x), FRADEMICINA(1x), ISOTRETINOÍNA(1x), TETRACICLINA(1x), CLINDOXYL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ISOTRETINOÍNA(1x), TETRACICLINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSA(1x), PRESCRITA(1x), CONSULTA(1x), EF(1x), CD(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), MÃE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ACNE(1x), PÚSTULAS(1x), AUMENTO DE TRIGLICERÍDEOS(1x), PLACA ERITEMATOSA(1x), ÁREAS DE POLITRIQUIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), MENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Antibiótico]: TETRACICLINA(1x)  
[Abreviação]: EF(1x), TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), SD DOWN(1x)  
[Achado]: CICATRICAL(1x), MELHORA EM COURO CABELUDO(1x), PÁPULAS ERITEMATOSAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 169(1x), 124(1x), 103(1x), 41(1x), 1G(1x)  
[Atributo Clínico]: TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), COLEST T(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TRIGL(1x), LDL(1x), HDL(1x), EXAMES LAB(1x), COLEST T(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INFILTRAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FOLICULITE QUELOIDEANA(1x), ACNE GRAU III(1x), SD DOWN(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AUMENTO DE TRIGLICERÍDEOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MELHORA EM COURO CABELUDO(1x)  
[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x)

### CID: 5.0 - Descricao nao disponivel

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), ENCAMINHADA(1x), DX(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), TABAGISMO(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), NEFROESCLEROSE HIPERTENSIVA(1x)  
[Abreviação]: IRC(1x), HAS(1x), DX(1x), 12/12H(1x), US(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HEMATURIA(1x), QUEIXA(1x), AFEBRIL(1x), PIORA DE FUNÇÃO RENAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTAN(1x), FUROSEMIDA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTAN(1x), FUROSEMIDA(1x), LEVOTIROXINA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 40MG(1x), 100MCG(1x), 20MG(1x), 20ML/MIN(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Achado]: SEDENTÁRIA(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SIMETRICO(1x), EX TABAGISTA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HEMATURIA(1x), TGF ESTIMADA(1x), HB 12(1x), CREATININA 2 , 7(1x), TFG ESTIMADA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ CERCA DE 4 ANOS(1x), HÁ UM ANO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS PRÉVIAS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)

**CID: 14.2 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCT(1x), MMII(1x), CDT(1x), ORIENT(1x), CEAP II(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)  
[Doença ou Síndrome]: VARIZES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Dispositivo Médico]: MEIAS ELASTICAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEIAS ELASTICAS(1x)

**CID: Z98.5 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: DIABÉTICO(1x), HIPERTENSO(1x)  
[Achado]: DIABÉTICO(1x), HIPERTENSO(1x), EX-TABAGISTA(1x), BOM ESTADO GERAL(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), ALTA(1x), RETORNO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x), SINAL DE PSEUDOANEURISMA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR(1x), ARTÉRIA FEMORAL DIREITA(1x)

**CID: 6E61.3 - Síndrome psicótica secundária com sintomas não especifi**

**1 Casos**



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise de pânico (MB23.H) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEDICAÇÃO(1x), ESTUBADA(1x), O2(1x), REPOUSO(1x), JEJUM(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), O2(1x), MSD(1x), VM(1x), PEEP(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), PLANTONISTA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RAO-X(1x), MONITORIZAÇÃO DE PARAMETROS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x), S/ S(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Achado]: ESTUBADA(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), REPOUSO(1x), ORIENTADO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), SUPERCÍLIO(1x), CPP(1x), REGIÃO CEFÁLICA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), MASCARA FACIAL(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ESCORIAÇÕES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 70%(1x), 38 , 2 C(1x), 4 L/M(1x), 4870 ML(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), OMBRO ESQUERDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GRUMOS(1x), PICO FEBRIL(1x), RONCOS BOLHOSOS BILATERAL(1x), RHA DIMINUIDOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SINDROME DO PÂNICO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x)

**CID: 5A00.01 - Hipotireoidismo congênito permanente sem bócio**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Tontura ou vertigem (MB48) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DM(1x), DLP(1x), FAC(1x), ECO(1x), IM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), DLP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), SÍNCOPE(1x), PALPITAÇÕES(1x), DISPNEIA(1x), SOPROS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO(1x), EXAME(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IM(1x), IT(1x), AE AUMENTADO(1x), FE 49%(1x)  
[Conceito Qualitativo]: LEVES(1x)  
[Achado]: CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNÉICA(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100/70(1x), 72(1x)  
[Conceito Temporal]: CANSAÇO DURANTE OS DIAS DE CALOR(1x)

**CID: MB48 - Tontura ou vertigem**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo congênito permanente sem bócio (5A00.01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DM(1x), DLP(1x), FAC(1x), ECO(1x), IM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), DLP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), SÍNCOPE(1x), PALPITAÇÕES(1x), DISPNEIA(1x), SOPROS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO(1x), EXAME(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IM(1x), IT(1x), AE AUMENTADO(1x), FE 49%(1x)  
[Conceito Qualitativo]: LEVES(1x)  
[Achado]: CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNÉICA(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 100/70(1x), 72(1x)

[Conceito Temporal]: CANSAÇO DURANTE OS DIAS DE CALOR(1x)

## CID: GC40.30 - Prolapso uterovaginal incompleto

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Prolapso uterino completo com prolapso das paredes vaginais anterior e posterior (GC40.37) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHA(1x), LIBERO(1x), AIH(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGISTA(1x), ANESTESISTA(1x), R1(1x), DOUTOR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESPONDILOSE(1x), ECTASIA DIFUSA DA AORTA(1x), CALCIFICAÇÕES ATROMATOSAS NA AORTA(1x), HB 13 , 9(1x), HT 42 , 8(1x)

[Abreviação]: HEMG(1x), ECG(1x), FC(1x), USTV(1x), AIH(1x)

[Procedimento Laboratorial]: HEMG(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), USTV(1x), PRE OPERATORIOS(1x), RX TORAX(1x), MANOBRA DE VALSALVA(1x)

[Atributo Clínico]: FC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 69(1x), 1 , 4X1 , 7X1 , 8CM(1x), 0 , 8X0 , 4X0 , 6 CM(1x)

[Conceito Qualitativo]: SINUSAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: PROLAPSO GENITAL DE SEGUNDO GRAU(1x), RETENÇÃO URINARIA(1x), PROLAPSO UTERO GENITAL DE SEGUNDO GRAU(1x)

[Sinal ou Sintoma]: RETENÇÃO URINARIA(1x), PERDA URINARIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PRE OPERATORIOS(1x)

## CID: GC40.37 - Prolapso uterino completo com prolapso das paredes vagi

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Prolapso uterovaginal incompleto (GC40.30) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHA(1x), LIBERO(1x), AIH(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGISTA(1x), ANESTESISTA(1x), R1(1x), DOUTOR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESPONDILOSE(1x), ECTASIA DIFUSA DA AORTA(1x), CALCIFICAÇÕES ATROMATOSAS NA AORTA(1x), HB 13 , 9(1x), HT 42 , 8(1x)

[Abreviação]: HEMG(1x), ECG(1x), FC(1x), USTV(1x), AIH(1x)

[Procedimento Laboratorial]: HEMG(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), USTV(1x), PRE OPERATORIOS(1x), RX TORAX(1x), MANOBRA DE VALSALVA(1x)

[Atributo Clínico]: FC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 69(1x), 1 , 4X1 , 7X1 , 8CM(1x), 0 , 8X0 , 4X0 , 6 CM(1x)

[Conceito Qualitativo]: SINUSAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: PROLAPSO GENITAL DE SEGUNDO GRAU(1x), RETENÇÃO URINARIA(1x), PROLAPSO UTERO GENITAL DE SEGUNDO GRAU(1x)

[Sinal ou Sintoma]: RETENÇÃO URINARIA(1x), PERDA URINARIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PRE OPERATORIOS(1x)

## CID: CD71.0 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), ACTP(1x), CD(1x), LESÃO EM DAE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO(1x), ATEROMATOSE DIFUSA(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INVESTIGADA(1x), RECEBENDO(1x), ENCAMINHADO(1x), REALIZOU-SE(1x), INTERNAÇÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: INVESTIGADA(1x), ACTP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: TORÁCICA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), ANALGESIAS(1x), ACTP(1x), CX(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANALGESIAS(1x), BETA BLOQUEADOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CIANOSE(1x), SUDORESE(1x), HIPOTENSÃO(1x), ALTERAÇÕES ENZIMATICAS(1x), ATEROMATOSE DIFUSA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HCPA(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x)  
[Conceito Temporal]: TEMPORARIAMENTE(1x), UMA SEMANA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÕES ENZIMATICAS(1x), LESÃO EM DAE(1x), ATEROMATOSE DIFUSA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: OUTRAS LESÕES(1x)

### CID: EE40.10 - Estrias gestacionais

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 2(1x), 1(1x), 36 SEM 4 DIA ( S )(1x), 2560 GR(1x)  
[Abreviação]: IG(1x), RN(1x), FO(1x), VDRL : NR(1x), TOXO IGG E IGM : NR(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x), MASC(1x), 2560 GR(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CESÁREA(1x), MEDICADA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INGURGITAMENTO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Achado]: ORIENTADA(1x), 36 SEM 4 DIA ( S )(1x), APGAR 8 / 10(1x), BOA EVOLUÇÃO PUERPERAL(1x), LÓQUIOS FISIOLÓGICOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Conceito Temporal]: 36 SEM 4 DIA ( S )(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DESPROPORÇÃO CÉFALO-PÉLVICA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VDRL : NR(1x), TOXO IGG E IGM : NR(1x)

### CID: EH90.3 - Úlcera por pressão grau 4

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hidrocefalia devida a malformações estruturais (8D64.10) [1x], Bradirritmia supraventricular (BC80) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVA(1x), EUPINEICA(1x), EVACUAÇÃO(1x), ALERTA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x), AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DESORIENTADA(1x), DISÁSTICA(1x), ALGIA(1x), HEMIPLEGIA A D(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURESE PRESENTE(1x), SVD COM DIURESE EFETIVA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ARTERIOGRAFIA(1x), MONITORIZADO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), R1(1x), EQUIPE(1x), ENFª(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Abreviação]: R1(1x), MSE(1x), ISO(1x), FOTO(1x), UI(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(2x)  
[Alimento]: DIETA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIETA(1x), HIGIENIZADO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), CABECEIRA ELEVADA(1x), SNE COM DIETA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x), SETOR DE ARTERIOGRAFA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 75ML/H(1x), 5L/M(1x), 95%(1x)

[Atributo Clínico]: SPO2(1x)

[Doença ou Síndrome]: ALOPECIA ANDROGENICA(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x), ÚLCERA GRAU III(1x), DOENCAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL D(1x)

### CID: 8A42.0 - Leucoencefalite hemorrágica aguda

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Hipervitaminose D (5B90.2) [1x], MF82.3 (MF82.3) [1x], Zoster sem complicações (1E91.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PREDSIM(1x), FK(1x), BO(1x), CVD(1x), ACICLOVIR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1(1x), 120/80(1x), 78(1x), 7(1x)

[Substância Química Orgânica]: FK(1x), SRL(1x), CVD(1x)

[Abreviação]: FK(1x), SRL(1x), BO(1x), CVD(1x), PA(1x)

[Antibiótico]: SRL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIMAÇÃO(1x), AFEBRIL(1x), SENSÇÃO FISGADAS(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Grupo Populacional]: DC(1x)

[Doença ou Síndrome]: ZOSTER(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)

[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

[Achado]: CMV TRATADO(1x), SENTE-SE BEM(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EX SEGMENTAR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 18(1x), NS FK 4(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PEÇO PARA OBSERVAR(1x)

### CID: MF82.3 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Leucoencefalite hemorrágica aguda (8A42.0) [1x], Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Hipervitaminose D (5B90.2) [1x], Zoster sem complicações (1E91.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PREDSIM(1x), FK(1x), BO(1x), CVD(1x), ACICLOVIR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1(1x), 120/80(1x), 78(1x), 7(1x)

[Substância Química Orgânica]: FK(1x), SRL(1x), CVD(1x)

[Abreviação]: FK(1x), SRL(1x), BO(1x), CVD(1x), PA(1x)

[Antibiótico]: SRL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIMAÇÃO(1x), AFEBRIL(1x), SENSÇÃO FISGADAS(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Grupo Populacional]: DC(1x)

[Doença ou Síndrome]: ZOSTER(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)

[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

[Achado]: CMV TRATADO(1x), SENTE-SE BEM(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EX SEGMENTAR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 18(1x), NS FK 4(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PEÇO PARA OBSERVAR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 1E91.0 - Zoster sem complicações**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Leucoencefalite hemorrágica aguda (8A42.0) [1x], Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Hipervitaminose D (5B90.2) [1x], MF82.3 (MF82.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PREDSIM(1x), FK(1x), BO(1x), CVD(1x), ACICLOVIR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1(1x), 120/80(1x), 78(1x), 7(1x)

[Substância Química Orgânica]: FK(1x), SRL(1x), CVD(1x)

[Abreviação]: FK(1x), SRL(1x), BO(1x), CVD(1x), PA(1x)

[Antibiótico]: SRL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIMAÇÃO(1x), AFEBRIL(1x), SENSÇÃO FISGADAS(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Grupo Populacional]: DC(1x)

[Doença ou Síndrome]: ZOSTER(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)

[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: ACICLOVIR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

[Achado]: CMV TRATADO(1x), SENTE-SE BEM(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EX SEGMENTAR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 18(1x), NS FK 4(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PEÇO PARA OBSERVAR(1x)

**CID: 8B22.7Y - Outra arterite cerebral especificada, não classificada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Condições alérgicas ou de hipersensibilidade de outro tipo especificado (4A8Y) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Síndrome do arco aórtico (4A44.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSA(1x), DPOC(1x), ASMA(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x)

[Abreviação]: ECG(1x), DPOC(1x), HAS(1x), ACTP(1x), ACD(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), CAT(1x), CATT(1x), ECOCARDIO TE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x), RETORNO(1x), INTERNAÇÃO(1x), POS-CONTROLE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MEDICO(1x), MEDICO ASSISTENTE(1x)

[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), PROGRESSÃO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), MARCAPASSO COM BOM FUNCIONAMENTO(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), CAT(1x), CATT(1x), COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO DEFINITIVO(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACD(1x), ADA(1x), DIAGONAL(1x), ACX(1x)

[Conceito Espacial]: DIAGONAL(1x)

[Negação]: NAO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)

[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x)

[Substância Farmacológica]: TICLOPIDINA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BAV DE SEGUNDO GRAU 2 : 1(1x), FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x), ADA 60 % SEG MEDIO(1x), ACX OK(1x), ACD 65 % SEG MEDIO(1x)

[Atributo Clínico]: FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x)

[Conceito Quantitativo]: FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x)

**CID: 4A44.1 - Síndrome do arco aórtico**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Condições alérgicas ou de hipersensibilidade de outro tipo especificado (4A8Y) [1x], Outra arterite cerebral especificada, não classificada em outra parte (8B22.7Y) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSA(1x), DPOC(1x), ASMA(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x)  
[Abreviação]: ECG(1x), DPOC(1x), HAS(1x), ACTP(1x), ACD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), CAT(1x), CATT(1x), ECOCARDIO TE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x), RETORNO(1x), INTERNAÇÃO(1x), POS-CONTROLE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MEDICO(1x), MEDICO ASSISTENTE(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), PROGRESSÃO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), MARCAPASSO COM BOM FUNCIONAMENTO(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), CAT(1x), CATT(1x), COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO DEFINITIVO(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACD(1x), ADA(1x), DIAGONAL(1x), ACX(1x)  
[Conceito Espacial]: DIAGONAL(1x)  
[Negação]: NAO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: TICLOPIDINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BAV DE SEGUNDO GRAU 2 : 1(1x), FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x), ADA 60 % SEG MEDIO(1x), ACX OK(1x), ACD 65 % SEG MEDIO(1x)  
[Atributo Clínico]: FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x)  
[Conceito Quantitativo]: FREQUENCIA CARDIACA EM TORNO DE 40 BPM(1x)

**CID: BB63.8Z - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), DIA(1x), 6 6 MESES MESES(1x)  
[Abreviação]: IRC(1x), HAS(1x), 3X(1x), ECO(1x), 3 X(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), HAS(1x), DIABETES(1x), DOPENÇA RENAL POLICÍSTICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIÁLISE(1x), VALVULOPLASTIA MITRAL E TRICÚSPIDE(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), RENAGEL(1x), CABORNATO DE CÁLCIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: RENAGEL(1x), CABORNATO DE CÁLCIO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 500MG(1x), 800 MG(1x), 3 X(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), SOLICITADO(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO(1x), AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: CABORNATO DE CÁLCIO(1x)

**CID: R19.82 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miopatia induzida por drogas (8C80) [1x], Onicomiose (EE12.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TACROLIMO(1x), MET(1x), MS(1x), OMEPRAZOL(1x), AMIODARONA(1x)  
[Substância Farmacológica]: TACROLIMO(1x), MET(1x), OMEPRAZOL(1x), AMIODARONA(1x), ATENOLOL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 5(1x), 40(1x), 200(1x), 100(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ONICOMICOSE(1x), DM COMPENSADO(1x), HAS COMPENSADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONSTIPAÇÃO(1x), LOMBOCIATALGIA(1x), PROBLEMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EOSINOFILIA(1x), CR 1 , 2(1x)  
[Abreviação]: MET(1x), MS(1x), N(1x), R(1x), PA(1x)  
[Hormônio]: R(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Achado]: DEAMBULANDO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENLA(1x), TX RENAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x)

**CID: NB90.50 - Laceração menor dos vasos sanguíneos renais**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Polimialgia reumática (4A44.0) [1x], Crise hipertensiva (BA03) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), BK(1x), CMV(1x), MTC(1x), MS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: VIGILÂNCIA(1x), RETORNO(1x), CONTROLE DOMICILIAR(1x), ORIENTO AGUARDAR(1x)  
[Bactéria]: BK(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), BO(1x), OMP(1x), CVD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMP(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 12(1x), 80(1x), 72KG(1x), 2 / 2(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Conceito Temporal]: MANHÃ/TARDE(1x), 2 SEMANAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), PESO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), FISGADAS OCASIONAIS(1x), PICOS HIPERTENSIVOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(2x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: BICICLETA(1x), NATAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), INDUÇÃO ATG(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)

**CID: 4A44.0 - Polimialgia reumática**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Laceração menor dos vasos sanguíneos renais (NB90.50) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Crise hipertensiva (BA03) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), BK(1x), CMV(1x), MTC(1x), MS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: VIGILÂNCIA(1x), RETORNO(1x), CONTROLE DOMICILIAR(1x), ORIENTO AGUARDAR(1x)  
[Bactéria]: BK(1x)  
[Vírus]: CMV(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), BO(1x), OMP(1x), CVD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMP(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 12(1x), 80(1x), 72KG(1x), 2 / 2(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Conceito Temporal]: MANHÃ/TARDE(1x), 2 SEMANAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), PESO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), FISGADAS OCASIONAIS(1x), PICOS HIPERTENSIVOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(2x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: BICICLETA(1x), NATAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), INDUÇÃO ATG(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BD70.3 - Doença de Mondor**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Deficiência auditiva adquirida (AB51) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Hipersonia idiopática (7A21) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), HAS(1x), RINO(1x), HCCI(1x), ORO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), CD(1x), AGENDO(1x), ORIENTO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: RONCOPATIA(1x), HAS(1x), HCCI(1x), APNÉIA DURANTE O SONO(1x), SINDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO DE GRAU MODERADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CANSAÇO(1x), SONOLÊNCIA(1x), OBSTRUÇÃO(1x), SONOLÊNCIA DIURNA(1x), SINTOMAS DE RA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)  
[Função Patológica]: ALERGIAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RINO(1x), ORO(1x), OTO(1x), POLISSONOGRAMIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HCCI(1x), NDN(1x), DS DIREITO ANTERIOR(1x), DS ESQUERDO ALTO(1x), AMIGDALAS G1(1x)  
[Achado]: BENEFICIOS(1x), COCHILA QUANDO SENTA-SE(1x), IMC &LT; 27(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), SEPTOPLASTIA METZ(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: MAIOR QUE 10(1x)

**CID: AB51 - Deficiência auditiva adquirida**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Doença de Mondor (BD70.3) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Hipersonia idiopática (7A21) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), HAS(1x), RINO(1x), HCCI(1x), ORO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), CD(1x), AGENDO(1x), ORIENTO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: RONCOPATIA(1x), HAS(1x), HCCI(1x), APNÉIA DURANTE O SONO(1x), SINDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO DE GRAU MODERADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CANSAÇO(1x), SONOLÊNCIA(1x), OBSTRUÇÃO(1x), SONOLÊNCIA DIURNA(1x), SINTOMAS DE RA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)  
[Função Patológica]: ALERGIAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RINO(1x), ORO(1x), OTO(1x), POLISSONOGRAMIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HCCI(1x), NDN(1x), DS DIREITO ANTERIOR(1x), DS ESQUERDO ALTO(1x), AMIGDALAS G1(1x)  
[Achado]: BENEFICIOS(1x), COCHILA QUANDO SENTA-SE(1x), IMC &LT; 27(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), SEPTOPLASTIA METZ(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: MAIOR QUE 10(1x)

**CID: MC82.7 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Parada cardíaca com bradicardia (MC82.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PCTE(1x)  
[Achado]: HÍGIDO(1x), NORMAL(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), RITMO SINUSAL(1x), RITMO CARDIACO REGULAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PALPITAÇÕES(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), OCLUSÃO CRÔNICA(1x), SINTOMAS ANGINOSOS(1x)  
[Conceito Temporal]: HORAS(1x), 12H(1x), DIA(1x), CONTINUO(1x), MÊS(1x)  
[Abreviação]: ECG(1x), EV(1x), 12H(1x), ACTP(1x), CD(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), NÃO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AMIODARONA(1x), AAS(1x), TICLOPIDINA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: EV(1x), ACTP(1x), ULTRAPASSAR(1x), PROCEDIMENTO(1x), ACTP COM STENT(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x), FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x), ALTERAÇÃO ELETROLÍTICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ORIENTAÇÃO(1x), INTERNA(1x), RETORNO(1x), SEGUIMENTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x), SEGMENTO MÉDIO DA ACX(1x)  
[Dispositivo Médico]: GUIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), TICLOPIDINA(1x), MEDICAMENTOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x), CARDIOPATIA ISQUEMICA(1x), CARDIOPATIA ISQUÊMICA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 200 MG(1x), 20 MG(1x), 250 MG(1x)

### CID: DC82.0 - Divertículo do intestino grosso com hemorragia

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MET(1x), MS(1x), BON(1x), AAS(1x), CVDL(1x)  
[Substância Farmacológica]: MET(1x), TACROLIMO(1x), MS(1x), BON(1x), AAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 4/4(1x), 2/2(1x), 20(1x), 66(1x)  
[Conceito Temporal]: RECENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TREMOR(1x), CANSAÇO(1x), GLOBOSO(1x), VCM(1x), MASSA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), EXTREMIDADE(1x), REGIÃO CIRURGICA(1x)  
[Achado]: RHA+(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(1x), HAS COMPENSAOPD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: DUPL0 JOTA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 18(1x)

### CID: FB80.9 - Atraso de consolidação de fratura

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PO(1x), MESES(1x)  
[Abreviação]: PO(1x), PCTE(1x), RX(1x), CD(1x), R2(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Achado]: ASSINTOMATICA(1x), SINAIS DE CONSOLIDAÇÃO(1x)  
[Negação]: ASSINTOMATICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x), RETORNO AMBULATORIAL(1x), ALTA AMBULATORIAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE TORNOZELO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SINAIS DE CONSOLIDAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CUIDADOS GERAIS(1x), ATV FISICA(1x)

### CID: MD82 - Tumefação, massa ou tumoração intra-abdominal ou pélvic

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), ENCAMINHADA(1x), CD(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Abreviação]: UBS(1x), BEG(1x), C/P(1x), BCRNFSS(1x), MV+(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: EPIGASTRICA(1x), HD(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NUNCA(1x), NAO(1x), ANICTERICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: IRRADIAÇÃO(1x), NAUSEAS(1x), VOMITOS(1x), EMAGRECIMENTO(1x), ICTERICIA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Substância Corporal]: FEZES(1x)  
[Achado]: FUMA(1x), BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), BCRNFSS(1x)  
[Comportamento Individual]: FUMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), ECG(1x), USG DE ABDOME(1x), TAC DE ABDOME(1x), RX DE TORAX(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5CM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMIS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), FIGADO AUMENTADO COM TUMORAÇÕES NODULARES- FIGADO METASTATICO(1x), HB 11 , 6(1x), VG 33 , 8%(1x)  
[Doença ou Síndrome]: COLECISTOPATIA CALCULOSA CRONICA(1x)  
[Conceito Temporal]: HA 6 MESES(1x), HA 3 SEMANAS(1x)  
[Substância]: BEBIDA ALCOOLICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(1x), MARCADORES NEOPLASICOS(1x), PROVAS DE HEPATITE(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: MARCADORES NEOPLASICOS(1x)

**CID: BD9A1.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Neoplasias malignas da base da língua (2B61) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÚPILAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOTENSÃO(2x), MIÓTICAS(1x), TAQUICÁRDICA(1x), AFEBRIL(1x), HEMODINAMICAMENTE INSTAVEL(1x)  
[Abreviação]: PI(2x), PEEP(2x), FIO2(2x), PCV(1x), PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PCV(1x), CURATIVO(1x), SNE(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), VM(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 36(1x), 8(1x), 80%(1x), 92%(1x), 20(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), NO MOMENTO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), ORIENTADO(1x), TRANQUILO(1x), VERBALIZANDO(1x), COMUNICATIVA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x), AUSENTE(1x), NAO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), SNE(1x), DRENO DE PENROSE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), REG ABDOMINAL(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LINGUA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EMBOLIA E TROMBOSE DE ARTERIAS DOS MEMBROS SUPERIORES(1x), ABDOME AGUDO(1x)

**CID: NB61 - Concussão ou edema da medula espinhal sacral**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Linfedema (BD93) [1x], Transtorno de sintoma neurológico dissociativo, com tremor (6B60.82) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CIT(1x), MTC(1x), TAC(1x), MYF(1x), BON(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NAO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INDUÇÃO(1x), TX RENAL CADAVERICO(1x), CURATIVO ESPECIAL(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x), CONTROLE DE PA DOMICILIAR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MYF(1x), AMIODARONA(1x), ANLO(1x), MTF(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TAC(1x), MYF(1x), BON(1x), AMIODARONA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 200(1x), 25(1x), 120\*80(1x), 3 / 3(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRAQUEZA(1x), EDEMA(1x), TREMORES(1x), HIPOCORADA(1x), DEISCENCIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), ABDOMEN(1x)  
[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), CPP LIVRE(1x), EM QUEDA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Dispositivo Médico]: SUTURA(1x), CURATIVO ESPECIAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EDEMA++/4(1x), CR 1 , 2 - 1 , 3(1x), UROCULTURA NEG(1x), LDH 600(1x), GJ 106 - 161(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x), CONTROLE DE PA DOMICILIAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSO(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x)

### CID: 6B60.82 - Transtorno de sintoma neurológico dissociativo, com tre

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Concussão ou edema da medula espinhal sacral (NB61) [1x], Linfedema (BD93) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CIT(1x), MTC(1x), TAC(1x), MYF(1x), BON(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NAO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INDUÇÃO(1x), TX RENAL CADAVERICO(1x), CURATIVO ESPECIAL(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x), CONTROLE DE PA DOMICILIAR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MYF(1x), AMIODARONA(1x), ANLO(1x), MTF(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TAC(1x), MYF(1x), BON(1x), AMIODARONA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 200(1x), 25(1x), 120\*80(1x), 3 / 3(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRAQUEZA(1x), EDEMA(1x), TREMORES(1x), HIPOCORADA(1x), DEISCENCIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), ABDOMEN(1x)  
[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), CPP LIVRE(1x), EM QUEDA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Dispositivo Médico]: SUTURA(1x), CURATIVO ESPECIAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EDEMA++/4(1x), CR 1 , 2 - 1 , 3(1x), UROCULTURA NEG(1x), LDH 600(1x), GJ 106 - 161(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x), CONTROLE DE PA DOMICILIAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSO(1x), CONTROLE GLICEMICO(1x)

### CID: QA03.Y - Outro exame geral de rotina ('check-up') especificado d

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença por deposição de hidroxapatita (FA26.1) [1x], Celulite (EF02.3) [1x], Luvas de exame/tratamento, nitrílicas (XD3ZH8) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: CELULITE(1x), DIAGNOSTICO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), VERBALIZANDO(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), PE E(1x)  
[Abreviação]: ISO(1x), FOTO(1x), AP(1x), MV+(1x), S(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), AC(1x), INVESTIGACAO DE PESSOAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(1x), QUEIXAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MOTO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS MULTI(1x), EXAME GERAL(1x)

### CID: EF02.3 - Celulite

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Outro exame geral de rotina ('check-up') especificado de subpopulação definida (QA03.Y) [1x], Doença por deposição de hidroxiapatita (FA26.1) [1x], Luvas de exame/tratamento, nitrílicas (XD3ZH8) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: CELULITE(1x), DIAGNOSTICO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), VERBALIZANDO(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), PE E(1x)  
[Abreviação]: ISO(1x), FOTO(1x), AP(1x), MV+(1x), S(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), AC(1x), INVESTIGACAO DE PESSOAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(1x), QUEIXAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MOTO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS MULTI(1x), EXAME GERAL(1x)

### CID: XD3ZH8 - Luvas de exame/tratamento, nitrílicas

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro exame geral de rotina ('check-up') especificado de subpopulação definida (QA03.Y) [1x], Doença por deposição de hidroxiapatita (FA26.1) [1x], Celulite (EF02.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: CELULITE(1x), DIAGNOSTICO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), VERBALIZANDO(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), PE E(1x)  
[Abreviação]: ISO(1x), FOTO(1x), AP(1x), MV+(1x), S(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), AC(1x), INVESTIGACAO DE PESSOAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RA(1x), QUEIXAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MOTO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS MULTI(1x), EXAME GERAL(1x)

### CID: VW1Z - Mobilidade, não especificada

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), ALONGAMENTO(1x), MED P DOR(1x)  
[Abreviação]: FST(1x), EX(1x), EF(1x), PRESERV(1x), SIM(1x)  
[Conceito Temporal]: SEM(1x), DIA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), SP(1x)  
[Medicamento Clínico]: ARTROLIVE(1x)  
[Substância Farmacológica]: ARTROLIVE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EF(1x), MANOBRAS(1x), ORIENBTAÇÃO(1x), RET(1x), MOBIL JOELHOS(1x)  
[Achado]: PRESERV(1x), SIM(1x), SP(1x), BOA EVOL CLINICA(1x), ALT FUNC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MANOBRAS(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Função Fisiológica]: MOBIL JOELHOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALT FUNC(1x)

### CID: 5A00.0 - Hipotireoidismo congênito

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

EC16.2 (EC16.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), IMC 38(1x), CX BARIATRICA(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), HIPERTRIGLICERIDEMIA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PRECEPTORIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IMC 38(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX BARIATRICA(1x)

**CID: EC16.2 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo congênito (5A00.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), IMC 38(1x), CX BARIATRICA(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), HIPERTRIGLICERIDEMIA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PRECEPTORIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IMC 38(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX BARIATRICA(1x)

**CID: FA32.2 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abdome agudo (MD81.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Achado]: ANTECEDENTE(1x), CIENTE(1x), ORIENTADA(1x), HIDRATADA(1x), NORCMOCORADA(1x)

[Conceito Qualitativo]: QUEINAÇÃO(1x), AUMENTA(1x), LEVE(1x)

[Função de Organismo]: MESTURAÇÃO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNA(1x), PLANO(1x), ENCAMINHO(1x), ALTA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x), PARAMETROS NORMAIS(1x)

[Abreviação]: EF(1x), SP(1x), R1(1x), US DE ABDOMEN TOTAL(1x), MV CONSERVADO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), US DE ABDOMEN TOTAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FID(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ALTERAÇÃO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GINECOLOGISTA(1x), R1(1x), DOUTOR(1x)

[Anormalidade Anatômica]: HERNIA INGUINAL A DIREITA(1x)

[Conceito Temporal]: HA TREIS ANOS(1x), HA 8 MESES(1x)

**CID: BB84.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], Xerose cutânea ou asteatose (ED54) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Ceratose actínica (EK90.0) [1x], Fotossensibilidade devida a droga (EH75) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CBC(1x), HAS(1x), DM(1x), MMSS(1x), FPS(1x)

[Doença ou Síndrome]: CBC(1x), ONICOMICOSE(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPERCERATOSE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100 MG(1x)

[Conceito Temporal]: MESES(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(1x), XEROSE(1x), LESÕES SUSPEITAS DE CA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), DORSO NASAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(1x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x), HÁLUX À DIREITA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x), MANTER(1x), REFORÇO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Achado]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)

### CID: EH92.0 - Cornos ou calosidades

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BB84.3 (BB84.3) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], Xerose cutânea ou asteatose (ED54) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Ceratose actínica (EK90.0) [1x], Fotossensibilidade devida a droga (EH75) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CBC(1x), HAS(1x), DM(1x), MMSS(1x), FPS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CBC(1x), ONICOMICOSE(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPERCERATOSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100 MG(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(1x), XEROSE(1x), LESÕES SUSPEITAS DE CA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), DORSO NASAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(1x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x), HÁLUX À DIREITA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x), MANTER(1x), REFORÇO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Achado]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)

### CID: ED54 - Xerose cutânea ou asteatose

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BB84.3 (BB84.3) [1x], Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Ceratose actínica (EK90.0) [1x], Fotossensibilidade devida a droga (EH75) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CBC(1x), HAS(1x), DM(1x), MMSS(1x), FPS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CBC(1x), ONICOMICOSE(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPERCERATOSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100 MG(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(1x), XEROSE(1x), LESÕES SUSPEITAS DE CA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), DORSO NASAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(1x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x), HÁLUX À DIREITA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x), MANTER(1x), REFORÇO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)

[Achado]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)

## CID: EH75 - Fotossensibilidade devida a droga

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BB84.3 (BB84.3) [1x], Cornos ou calosidades (EH92.0) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x], Xerose cutânea ou asteatose (ED54) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Ceratose actínica (EK90.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CBC(1x), HAS(1x), DM(1x), MMSS(1x), FPS(1x)

[Doença ou Síndrome]: CBC(1x), ONICOMICOSE(1x), HAS(1x), DM(1x), HIPERCERATOSE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100 MG(1x)

[Conceito Temporal]: MESES(1x)

[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), FLUOXETINA(1x), CICLOPIROX 8%(1x)

[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: FOTODANO(1x), XEROSE(1x), LESÕES SUSPEITAS DE CA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), DORSO NASAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMSS(1x), TRONCO(1x), UNHAS DE HALUX(1x), 2° , 3° E 4° PD A DIR(1x), HÁLUX À DIREITA(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUIMENTO(1x), MANTENHO(1x), ORIENTO(1x), MANTER(1x), REFORÇO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)

[Achado]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO DA PELE(1x)

## CID: 9D00.3 - Presbiopia

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Pós-catarata (9B10.22) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: BAV(1x), ARDENCIA(1x), LACRIMEJAMENTO(1x)

[Abreviação]: AO(1x), DM(1x), HAS(1x), HF(1x), AV(1x)

[Negação]: NEGA(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), GLAUCOMA(1x), CATARATA(1x), PRESBIOPIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x)

[Achado]: HF(1x), CEGUEIRA(1x), J1(1x), OLHO SECO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AV(1x), ESQ(1x), TOL(1x), BIO(1x), FO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AV(1x), ESQ(1x), TOL(1x), CATARATA(1x), PAPILA E MACULA NORMAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x)

[Dispositivo Médico]: LE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 16/17(1x), 20/25 20/30(1x), +0 , 25 ESF(1x), +0 , 50 ESF(1x), 20/25 +0 , 25 ESF(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), PRESCREVO(1x), ALTA(1x), RETORNO(1x)

[Substância Farmacológica]: LUBRIFICANTE(1x)

[Conceito Temporal]: ANUAL(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS OCULARES(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: XA0V25 - Tendão do transverso do abdome**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Abreviação]: PO(1x), BEG(1x), LOTE(1x), FO(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x), 60 DIAS(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)

[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), BOM ESTADO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HERNIOPLASTIA INCISIONAL(1x)

**CID: 8B43.0 - Infarto arterial agudo de medula espinal**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x)

[Conceito Temporal]: POT(1x)

[Abreviação]: POT(1x), USG(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: USG(1x), EXAMES(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO UMBILICAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HERNIORRAFIA UMBILICAL(1x)

**CID: 2C61 - Carcinoma invasivo da mama**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: DIAGNÓSTICO(1x), CONGLAÇÃO(1x), CORE BIOPSY(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SETORECTOMIA(1x), PROCEDIMENTO(1x)

[Abreviação]: PESQ(1x), CA DE MAMA(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS-OPERATÓRIA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PÓS-OPERATÓRIA(1x), ORIENTAÇÕES(1x)

[Processo Neoplásico]: CA DE MAMA(1x)

[Dispositivo Médico]: GAMA PROBE(1x)

[Achado]: LINFONODO SENTINELA NEGATIVO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), BOAS CONDIÇÕES CLÍNICAS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LINFONODO SENTINELA NEGATIVO(1x)

**CID: CB03.1 - Combinação de fibrose pulmonar e enfisema**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Peristaltismo espástico (DA21.22) [1x], Síndrome do desconforto respiratório agudo (CB00) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), RONCOS(1x), DISPNEICO AOS ESFORÇOS(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), VERBALIZANDO(1x), BCRNF(1x), GLOBOSO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5L/MIN(1x), 91%(1x), 98 BPM(1x), 140/90 MMHG(1x), 35 , 9°C(1x)  
[Abreviação]: BCRNF(1x), AP(1x), TEMP(1x), UI(1x), 98 BPM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), OXÍMETRO(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x)  
[Função de Organismo]: EVACUAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIETA(1x), REPOUSO EM SEMI-FOLWER(1x), AUXÍLIO DE O2(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Atributo Clínico]: TEMP(1x), SAT O2(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x), EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FIBROSE PULMONAR(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: MÁSCARA FACIAL(1x), FRALDA DESCARTÁVEL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: BASE BILATERAL(1x)  
[Conceito Temporal]: UM DIA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA DESCARTÁVEL(1x)

## CID: DA21.22 - Peristaltismo espástico

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Combinação de fibrose pulmonar e enfisema (CB03.1) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Síndrome do desconforto respiratório agudo (CB00) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), RONCOS(1x), DISPNEICO AOS ESFORÇOS(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), VERBALIZANDO(1x), BCRNF(1x), GLOBOSO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5L/MIN(1x), 91%(1x), 98 BPM(1x), 140/90 MMHG(1x), 35 , 9°C(1x)  
[Abreviação]: BCRNF(1x), AP(1x), TEMP(1x), UI(1x), 98 BPM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), OXÍMETRO(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x)  
[Função de Organismo]: EVACUAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIETA(1x), REPOUSO EM SEMI-FOLWER(1x), AUXÍLIO DE O2(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Atributo Clínico]: TEMP(1x), SAT O2(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x), EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FIBROSE PULMONAR(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: MÁSCARA FACIAL(1x), FRALDA DESCARTÁVEL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: BASE BILATERAL(1x)  
[Conceito Temporal]: UM DIA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA DESCARTÁVEL(1x)

## CID: 8B00 | Representação de doença CID-11: Hemorragia intracerebral - Descrição

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro edema localizado especificado (MG29.0Y) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), MSE(1x), ABDOPMEM(1x), MMSS(1x)  
[Abreviação]: MID(1x), MSE(1x), CTVO(1x), ENF<sup>a</sup>(1x), ISO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVA(1x), EUPNEICA(1x), SALINIZADO(1x), LIMPO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), CTVO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), JEJUM(1x), TRAQUEOSCOPIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVO(1x), UROPEM(1x), UROFIX(1x), ACESSO PERIFÉRICO(1x), FIXADOR EXTERNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>a</sup>(1x), ENF<sup>o</sup>(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Objeto Manufaturado]: LEEITO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), PNI(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), EDEMAS(1x), DOR MODERADA(1x), GLASGOW 14(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), ELIMINALÇÃO FECAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO PE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4 L/MIN(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)

### CID: 3B20 - Coagulação intravascular disseminada

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Derrame pleural (CB27) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: UTI(1x), DX(1x), DPOC(1x), IOT(1x), VM(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), ENFERMAGEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: DX(1x), ECG(1x), PNI(1x), SPO2(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DPOC(1x), DERRAME PLEURAL DIR(1x), DOENCAS PULMONARES OBSTRUTIVAS CRONICAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IOT(1x), VM(1x), SNG(1x), AV(1x), SVD(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(1x), AV(1x), SVD(1x), IOT(1x), SNG ABERTA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JEE(1x), MSD(1x), PUPILAS(1x), ABDOMEM(1x)  
[Achado]: ISO(1x), PLANO(1x), FLACIDO(1x), FOTO +(1x), MV +(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40ML/HR(1x), 20ML/HR(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPEREMIA(1x), RAMSAY 6(1x), ESTASE GASTRICA PRESENTE ++(1x), ASPECTO BILIOSA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Conceito Temporal]: 2º DI(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ASPECTO BILIOSA(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO SACRA-COCCIGEANA(1x)  
[Função de Organismo]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)

### CID: MF35 - Sintoma ou queixa pós-parto

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

K67.3 (K67.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), CCVLP(1x), R1(1x), R2(1x), EF SP(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), R2(1x)  
[Achado]: BOA EVOLUÇÃO(1x), EF SP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: COLECISTITE CRONICA(1x)

### CID: K67.3 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sintoma ou queixa pós-parto (MF35) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), CCVLP(1x), R1(1x), R2(1x), EF SP(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), R2(1x)  
[Achado]: BOA EVOLUÇÃO(1x), EF SP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: COLECISTITE CRONICA(1x)

**CID: 5A01.1 - Bócio não tóxico uninodular**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x], Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), MUD(1x), DAC(1x), IAM(1x), LAB(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DAC(1x), IAM(1x), ULCERA PEPTICA(1x), TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRA VENTRICULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(1x), ATENOLO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(1x), ATENOLO(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), BEG(1x), NORMOCORADA(1x), HIDRATADA(1x), BCRNF(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), QUEIMAÇÃO(1x), SINTOMAS(1x), PALPITAÇÃO AOS MODERADOS ESFORÇOS(1x), DISPNEIA AOS MODERADOS ESFORÇOS(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAB(1x), HDL 64(1x), LDL 119(1x), TRIGL 203(1x), TSH 2 , 5(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), ECOCARDIO(1x), HOLTER(1x), ECG DE REPOUSO(1x), HOLTER 24HRS(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 145/90MMHG(1x), 68BPM(1x), DOSE(1x), 25MG 3X / DIA(1x), 3 EPISODIOS POR DIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PLANO(1x), SOLICITADO(1x), AVALIAR(1x), AUMENTADO(1x), OBSERVAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO CERVICAL(1x)

**CID: AB30 - Síndrome vestibular aguda**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNOU(1x), INVESTIGAR(1x), AVALIAÇÃO(1x), REALIZADO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NAUSEAS(1x), VOMITOS(1x), ALTERAÇÕES(1x), QUADRO DE VERTIGEM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x)  
[Abreviação]: OTORRINO(1x), TILT(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUDIOMETRIA(1x), ELETRONISTAGMOGRAFIA(1x), HOLTER(1x), TILT(1x), CINTILOGRAFIA MIOCARDICA DE ESFORÇO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGATIVO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ARRITMIAS(1x), SINCOPE VASO VAGAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ARRITMIAS(1x), NEGATIVO(1x), INTERVALO QT PROLONGADO(1x), HIPOPERFUSÃO APICAL(1x), AFINAMENTO APICA FISIOLÓGICO(1x)  
[Conceito Temporal]: DURANTE A MADRUGADA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NÍVEL AMBULATORIAL(1x), INVESTIGAÇÃO A NÍVEL AMBULATORIAL(1x)

**CID: BB60.0 - Estenose mitral reumática**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(1x), VALVULOPLASTIA MITRAL POR BALÃO(1x), VALVULOPLASTIA MITRAL CIRÚRGICA(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Achado]: SUCESSO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS-OP(1x)

[Abreviação]: PÓS-OP(1x)

[Sinal ou Sintoma]: COMPLICAÇÕES(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)

[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(1x), ESTENOSE MITRAL REUMÁTICA(1x)

[Conceito Qualitativo]: LEVE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCÁRDIO(1x)

**CID: FA38.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FB38.5 (FB38.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA(1x), FRATURA DE ULNA DISTAL(1x)

[Abreviação]: CD(1x), FK(1x), FST(1x), R2(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Conceito Temporal]: 2 MESES(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2 MESES(1x)

**CID: FB38.5 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA38.9 (FA38.9) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA(1x), FRATURA DE ULNA DISTAL(1x)

[Abreviação]: CD(1x), FK(1x), FST(1x), R2(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Conceito Temporal]: 2 MESES(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2 MESES(1x)

**CID: DA26.1 - Angiodisplasia ou malformação arteriovenosa do esôfago**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome de dumping (DE11) [1x], Epitélio metaplásico colunar do esôfago (DA23) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: DISFAGIA(1x), ODINOFAGIA(1x), VOMITOS(1x), QUEIXA-SE(1x), ARDÊNCIA EM ESOFAGO(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x), HÁ 2 MESES(1x)  
[Alimento]: REFEIÇÕES(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância]: ÁGUA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: BYPASS(1x), GASTROPLASIA REDUTORA EM Y DE ROUX(1x), DILATAÇÃO COM BALÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: IMC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 32(1x), 16 KG(1x)  
[Abreviação]: EDA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: HIPOCONDRIO DIREITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESOFAGITE EROSIVA GRAU B DE LOS ANGELES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GASTROPLASIA REDUTORA EM Y DE ROUX(1x), GASTRITE EROSIVA PLANA EM COTO DISCRETA(1x), SUBESTENOSE DA ANASTOMOSE GASTROENTERAL COM BALÃO DILATADOR(1x)

### CID: DE11 - Síndrome de dumping

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Angiodisplasia ou malformação arteriovenosa do esôfago (DA26.1) [1x], Epitélio metaplásico colunar do esôfago (DA23) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISFAGIA(1x), ODINOFAGIA(1x), VOMITOS(1x), QUEIXA-SE(1x), ARDÊNCIA EM ESOFAGO(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x), HÁ 2 MESES(1x)  
[Alimento]: REFEIÇÕES(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância]: ÁGUA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: BYPASS(1x), GASTROPLASIA REDUTORA EM Y DE ROUX(1x), DILATAÇÃO COM BALÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: IMC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 32(1x), 16 KG(1x)  
[Abreviação]: EDA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: HIPOCONDRIO DIREITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESOFAGITE EROSIVA GRAU B DE LOS ANGELES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GASTROPLASIA REDUTORA EM Y DE ROUX(1x), GASTRITE EROSIVA PLANA EM COTO DISCRETA(1x), SUBESTENOSE DA ANASTOMOSE GASTROENTERAL COM BALÃO DILATADOR(1x)

### CID: DA23 - Epitélio metaplásico colunar do esôfago

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Angiodisplasia ou malformação arteriovenosa do esôfago (DA26.1) [1x], Síndrome de dumping (DE11) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISFAGIA(1x), ODINOFAGIA(1x), VOMITOS(1x), QUEIXA-SE(1x), ARDÊNCIA EM ESOFAGO(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x), HÁ 2 MESES(1x)  
[Alimento]: REFEIÇÕES(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância]: ÁGUA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: BYPASS(1x), GASTROPLASIA REDUTORA EM Y DE ROUX(1x), DILATAÇÃO COM BALÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: IMC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 32(1x), 16 KG(1x)  
[Abreviação]: EDA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), RETORNO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)

[Localização ou Região Corporal]: HIPOCONDRIO DIREITO(1x)

[Doença ou Síndrome]: ESOFAGITE EROSIVA GRAU B DE LOS ANGELES(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GASTROPLASIA REDUTORA EM Y DE ROUX(1x), GASTRITE EROSIVA PLANA EM COTO DISCRETA(1x), SUBESTENOSE DA ANASTOMOSE GASTROENTERAL COM BALÃO DILATADOR(1x)

### CID: BC81.3 - Fibrilação atrial

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), O PACIENTE(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSO(1x), FIBRILAÇÃO(1x), IC(1x), INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA(1x), CONGESTÃO PULMONAR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), INVESTIGAÇÃO(1x), MANTER(1x), ALTA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TAQUIARRITMIA(1x)

[Abreviação]: CVE(1x), HVE(1x), ECOCARDIO(1x), MANEJO DE IC(1x), ALTA RV(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), ANTICOAGULADO(1x), MANEJO DE IC(1x), OTIMIZAR TTO CLÍNICO(1x), ANTICOAGUAÇÃO ORAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HVE(1x), FE 46%(1x), HIPOCINESIA DIFUSA E ACINESIA ANTERO-SEPTA MÉDIO-APICAL(1x), 5 , 1CM(1x), DISFUNÇÃO VENTRICULAR E COM ACHADO SEGMENTAR(1x)

[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), INVESTIGAÇÃO(1x), EXAME(1x), ECOCARDIOGRAMA TE(1x), NA ECOCARDIO(1x)

[Substância Farmacológica]: DIPIRIDAMOL(1x)

[Substância Química Orgânica]: DIPIRIDAMOL(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(1x)

[Função Patológica]: FLUTTER ATRIAL(1x)

[Achado]: RESPOSTA VENTRICULAR persistentemente elevada(1x), BOA RESPOSTA AO TRATAMENTO(1x), MELHORA IMPORTANTE DA CONGESTÃO(1x), MELHORA REDUÇÃO DA RESPOSTA VENTRICULAR(1x), BOM CONTROLE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5 , 1CM(1x)

### CID: G88.4 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença do neurônio motor (8B60) [1x], Dor crônica pós-traumática (MG30.20) [1x], Síndrome do túnel do carpo (8C10.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACINETE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROLOGISTA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO(1x)

[Conceito Temporal]: ANUAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x)

[Achado]: DEFICIT MOTOR(1x), COMPRESSAO DO NERVO MEDIANO(1x)

### CID: 8C10.0 - Síndrome do túnel do carpo

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença do neurônio motor (8B60) [1x], G88.4 (G88.4) [1x], Dor crônica pós-traumática (MG30.20) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACINETE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROLOGISTA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: ANUAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: SEQUELA DE POLIOMIELITE(1x)

[Achado]: DEFICIT MOTOR(1x), COMPRESSAO DO NERVO MEDIANO(1x)

**CID: I26.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), FOTORREAGENTES(1x), ACORDADO(1x), COMUNICATIVO(1x), CORADO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), VM(1x), CMV(1x), SNE(1x), AVP(1x)

[Abreviação]: VM(1x), CMV(1x), VC(1x), PEEP(1x), FR(1x)

[Atributo Clínico]: VC(1x), PEEP(1x), FR(1x), FIO2(1x), SATURANDO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 510(1x), 3(1x), 18(1x), 35%(1x), 99%(1x)

[Sinal ou Sintoma]: AGITAÇÃO(1x), RONCOS(1x), ALGIA(1x), DOR(1x), MV DIMINUÍDOS(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Dispositivo Médico]: SNE(1x), AVP(1x), BOMBA INFUSORA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOME(1x), ABDOMINAL(1x), PELVICA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MSE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RECEBEU(1x), PRESCRIÇÃO(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Substância Farmacológica]: HEMÁCIAS(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQ(1x)

[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA CARDIACA(1x), EPILEPSIA E SINDROMES EPILEPTICAS IDIOPATICAS(1x), ABDOME AGUDO(1x)

**CID: MF54.2 - Hipoplasia renal**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Síndrome nefrótica (GB41) [1x], Ceratopatia bolhosa (9A78.20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x), ATN(1x)

[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MYF(1x), TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/2(1x), 2/1(1x), 100(1x), 40(1x)

[Abreviação]: TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x), ATN(1x), NFD(1x)

[Achado]: S(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x), TX RENAL(1x)

[Negação]: ASSINTOMATICA(1x), AFEBRIL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMATICA(1x), AFEBRIL(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), PESO(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 7(1x), TAC 5 , 0(1x), VG 39(1x), LEUC 6370(1x), PQ 216(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTIDO CONDUTA(1x)

**CID: 9A78.20 - Ceratopatia bolhosa**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Síndrome nefrótica (GB41) [1x], Hipoplasia renal (MF54.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x), ATN(1x)

[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MYF(1x), TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/2(1x), 2/1(1x), 100(1x), 40(1x)  
[Abreviação]: TAC(1x), OMZ(1x), SINVA(1x), ATN(1x), NFD(1x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x), TX RENAL(1x)  
[Negação]: ASSINTOMATICA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMATICA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), PESO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 7(1x), TAC 5 , 0(1x), VG 39(1x), LEUC 6370(1x), PQ 216(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTIDO CONDUTA(1x)

**CID: Z96.5 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Estado vegetativo persistente (8E20) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), 3 PODODACTILO DA MÃO D(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PUNIONADO(2x), SVD(1x), MEDICADO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), SNE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETIRADO(1x), PRESCRIÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), PRESCRIÇÃO MEDICA(1x)  
[Abreviação]: SVD(1x), CC(1x), SNE(1x), MSD(1x), PA(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), UROPEN(1x), SNE(1x), RETIRADO ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), PA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TORPOROSO(1x), HIPERtermia(1x), EDEMA(1x), RESPONSIVO APENAS A ESTIMULOS DOLOROSOS(1x), SECREÇÃO ESPESSA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)  
[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), PERMEAVEL(1x), SUCESSO(1x), DIURESE EFETIVA(1x), ABERTURA OCULAR ESPONTANEA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), DORSO DA MÃO D(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CELULITE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: ANÁLISE PONTA DE CATETER(1x), EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x), DIURESE VIA SVD(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x)  
[Substância Corporal]: BAIXO DÉBITO DRENADO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CIRURGIAO DA MÃO(1x)

**CID: 200000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SIGMÓIDE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), QTX(1x), QT(1x)  
[Abreviação]: CA COLORRETAL(2x), CX(1x), QTX(1x), HAS(1x), DSLP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DSLP(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOL(1x), SVT(1x), HIDROXIZINE(1x), HIDRATANTE(1x), EA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOL(1x), SVT(1x), HIDROXIZINE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), ASSINTOMATICA(1x), LESÕES(1x), PRURIDO GENERALIZADO(1x), PRURIDO GENERALIZADO IDIOPÁTICO(1x)  
[Conceito Espacial]: GENERALIZADO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 7(1x), 8%(1x), 5(1x), 1(1x), 25 MG(1x)  
[Conceito Temporal]: ANOS(1x), APÓS(1x), DIA(1x), HÁ 4 ANOS(1x), 6 MESES(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), HMG(1x), CR(1x), UREIA(1x), GLICOSE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAIS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: ASSINTOMATICA(1x), NEGA(1x), AUSÊNCIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEMOS(1x), RETORNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA COLORRETAL(2x)  
[Achado]: EX TABAGISTA(1x)

## CID: 7A01 - Insônia de curta duração

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome de humor secundária com sintomas depressivos (6E62.0) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio (BA43) [1x], Retinosquise (9B73.1) [1x], Hipotireoidismo adquirido (5A00.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), IRRADIAÇÃO(1x), OBSTIPAÇÃO(1x), ANGÚSTIA(1x), DOR RETROESTERNAL(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), ECG(1x), IAM(1x), RS(1x), AAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PONTADA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ANGIOPLASTA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CIRURGIA DE CATARATA(1x), CATETERISMO CARDÍACO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), TESTE ERGOMÉTRICO(1x), CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZAÇÃO(1x), ENCAMINHADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), INFARTO(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), TROMBOSE(1x), ETILISMO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IAM(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), MÃE(1x), IRMÃO(1x)  
[Função Patológica]: TROMBOSE(1x)  
[Substância Farmacológica]: PENICILINA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA(1x)  
[Atributo Clínico]: RS(1x)  
[Achado]: DESÂNIMO(1x), CANSAÇO(1x), ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x), OMEPRAZOL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75MG(1x), 100MG(1x), 10MG(1x), 20MG(1x), 40MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Classificação]: ESCALA 3(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 5 ANOS(1x), HÁ 1 MÊS(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER DE PRÓSTATA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: AMNÉSIA RECENTE(1x), HUMOR DEPRIMIDO(1x), INSÔNIA TERMINAL(1x)

## CID: 6E62.0 - Síndrome de humor secundária com sintomas depressivos

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insônia de curta duração (7A01) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio (BA43) [1x], Retinosquise (9B73.1) [1x], Hipotireoidismo adquirido (5A00.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), IRRADIAÇÃO(1x), OBSTIPAÇÃO(1x), ANGÚSTIA(1x), DOR RETROESTERNAL(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), ECG(1x), IAM(1x), RS(1x), AAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PONTADA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ANGIOPLASTA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CIRURGIA DE CATARATA(1x), CATETERISMO CARDÍACO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), TESTE ERGOMÉTRICO(1x), CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZAÇÃO(1x), ENCAMINHADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), INFARTO(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), TROMBOSE(1x), ETILISMO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IAM(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), MÃE(1x), IRMÃO(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função Patológica]: TROMBOSE(1x)  
[Substância Farmacológica]: PENICILINA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA(1x)  
[Atributo Clínico]: RS(1x)  
[Achado]: DESÂNIMO(1x), CANSAÇO(1x), ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x), OMEPRAZOL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75MG(1x), 100MG(1x), 10MG(1x), 20MG(1x), 40MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Classificação]: ESCALA 3(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 5 ANOS(1x), HÁ 1 MÊS(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER DE PRÓSTATA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: AMNÉSIA RECENTE(1x), HUMOR DEPRIMIDO(1x), INSÔNIA TERMINAL(1x)

### CID: 9B73.1 - Retinosquise

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insônia de curta duração (7A01) [1x], Síndrome de humor secundária com sintomas depressivos (6E62.0) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio (BA43) [1x], Hipotireoidismo adquirido (5A00.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), IRRADIAÇÃO(1x), OBSTIPAÇÃO(1x), ANGÚSTIA(1x), DOR RETROESTERNAL(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), ECG(1x), IAM(1x), RS(1x), AAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PONTADA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Fenômeno ou Processo Natural]: IRRADIAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ANGIOPLASTA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CIRURGIA DE CATARATA(1x), CATETERISMO CARDÍACO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), TESTE ERGOMÉTRICO(1x), CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZAÇÃO(1x), ENCAMINHADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), INFARTO(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), TROMBOSE(1x), ETILISMO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IAM(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), MÃE(1x), IRMÃO(1x)  
[Função Patológica]: TROMBOSE(1x)  
[Substância Farmacológica]: PENICILINA(1x), MEDICAÇÃO(1x), CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA(1x)  
[Atributo Clínico]: RS(1x)  
[Achado]: DESÂNIMO(1x), CANSAÇO(1x), ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x), OMEPRAZOL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75MG(1x), 100MG(1x), 10MG(1x), 20MG(1x), 40MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Classificação]: ESCALA 3(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 5 ANOS(1x), HÁ 1 MÊS(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER DE PRÓSTATA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: AMNÉSIA RECENTE(1x), HUMOR DEPRIMIDO(1x), INSÔNIA TERMINAL(1x)

### CID: AA42 - Cerume impactado

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Otalgia (AB70.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), O(1x), CD(1x), RETORNO NA VAGA(1x)  
[Abreviação]: OTORRINO(1x), S(1x), O(1x), OE(1x), CD(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x)  
[Achado]: S(1x), CERUME ENDIRECIDO(1x), INTEGRA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), OUVIDO DIREITO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURETAGEM(1x), CIRURGIA OTOLOGICA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), SP(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Substância Farmacológica]: CERUMIN(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESCONFORTO EM OUVIDO DIREITO/OTALGIA(1x)

## CID: 4B20 - Sarcoidose

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Diarreia funcional (DD91.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ANALISE(1x), TRATADA(1x), INTERNAMENTO(1x), PREVENTIVO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRATADA(1x), TOMAR(1x), CESAREA(1x), P(1x)  
[Abreviação]: TTO(1x), DLP(1x), MMII(1x), AVC(1x), IAM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TENESMO(1x), ANSIEDADE(1x), HIPERTENSA(1x), SEDENTÁRIA(1x), DIARREIA ESPORADICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: VARIZES(2x), DLP(1x), AVC(1x), IAM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TRIG(1x), METFORMINA(1x), GLICLAZIDA(1x), PREDNISONA(1x), FLUOXETINA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: TRIG(1x)  
[Achado]: CONTROLADO(1x), CONTROLADA(1x), DIABÉTICA(1x), HIPERTENSA(1x), TRATADA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x), PAI(1x), IRMÃ(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), METFORMINA(1x), GLICLAZIDA(1x), PURAN(1x), PREDNISONA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1CP(1x), 100MCG(1x), 5MG(1x), 5(1x), 3(1x)  
[Conceito Funcional]: USA(1x)  
[Hormônio]: PURAN(1x)  
[Conceito Temporal]: DIA(1x), HÁ 1 ANO(1x), HÁ 4 ANOS(1x), ANTES DO ALMOÇO(1x), HÁ 2 ANOS(1x)  
[Evento]: PAROU(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAMENTO(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Atributo Clínico]: G(1x), A(1x)  
[Função Fisiológica]: MENOPAUSA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PREVENTIVO(1x), BIOPSIA DE PULMÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Produto Intelectual]: A ESCLARECER(1x)

## CID: QB51.Y - Presença de outros dispositivos especificados que não i

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Considerações etiológicas associadas a condição clínica, lesão ou efeitos de cirurgia ou radioterapia (HA40.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), MIE(1x), DA(1x), SF(1x), DIAG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), IC ISQUEMICA(1x)  
[Conceito Temporal]: POT(1x), DIA(1x), 3X(1x), 2T(1x), 6 MESES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), STENT(1x), RVM(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MMII(1x), ABD(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DA(1x), SF(1x), DIAG(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(1x), ROSUVA(1x), VALSARTAN(1x), FURO(1x), APRESOLINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), ROSUVA(1x), VALSARTAN(1x), FURO(1x), APRESOLINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 320(1x), 40(1x), 25(1x), 100(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROX(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROX(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: ESTÁVEL(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), EUVOLEMICO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), SS(1x), SRA(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRECORDIALGIA(1x), EDEMA(1x), SS(1x), DISPNEIA(1x), ETIOLOGIA ISQUEMICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(1x), ECOTT(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), SAT(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SIM(1x), DIMINUIR GRADATIVAMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: BILART(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(1x), RETORNO(1x), ORIENTO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOPERFUSÃO PERSISTENTE ( FIBROSE ) DE GRANDE EXTENSÃO(1x), SEGMENTO MEIO APICAL DA PAREDE ANTERIOR E ÁPICE DE VE(1x), GRAU DISCRETO NA PAREDE ANTEROSSEPTAL(1x), FE REPOUSO 49%(1x)

## CID: HA40.0 - Considerações etiológicas associadas a condição clínica

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Presença de outros dispositivos especificados que não implantes cardíacos ou vasculares (QB51.Y) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), MIE(1x), DA(1x), SF(1x), DIAG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), IC ISQUEMICA(1x)  
[Conceito Temporal]: POT(1x), DIA(1x), 3X(1x), 2T(1x), 6 MESES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), STENT(1x), RVM(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MMII(1x), ABD(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DA(1x), SF(1x), DIAG(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(1x), ROSUVA(1x), VALSARTAN(1x), FURO(1x), APRESOLINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), ROSUVA(1x), VALSARTAN(1x), FURO(1x), APRESOLINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 320(1x), 40(1x), 25(1x), 100(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROX(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROX(1x)  
[Achado]: ESTÁVEL(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), EUVOLEMICO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), SS(1x), SRA(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRECORDIALGIA(1x), EDEMA(1x), SS(1x), DISPNEIA(1x), ETIOLOGIA ISQUEMICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(1x), ECOTT(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), SAT(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SIM(1x), DIMINUIR GRADATIVAMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: BILART(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(1x), RETORNO(1x), ORIENTO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOPERFUSÃO PERSISTENTE ( FIBROSE ) DE GRANDE EXTENSÃO(1x), SEGMENTO MEIO APICAL DA PAREDE ANTERIOR E ÁPICE DE VE(1x), GRAU DISCRETO NA PAREDE ANTEROSSEPTAL(1x), FE REPOUSO 49%(1x)

## CID: ED80.2 - Acne papulopustulosa

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Acne comedoniana (ED80.0) [1x], Acne superficial mista comedoniana e papulopustular (ED80.1) [1x], Estrias (EE40.1) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Antibiótico]: MINOCICLINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MINOCICLINA(1x), EPIDUO(1x), ISOTRETINOINA(1x), EPIDAC SABONETE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: COMEDOS(1x), PAPULAS(1x), PUSTULAS(1x), LESOES NODULARES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: COMEDOS(1x), ACNE GRAU 2(1x)  
[Conceito Qualitativo]: RARAS(1x)  
[Achado]: ESTRIAS(1x), MELHORA PARCIAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), AVALIACAO(1x), LIBERACAO(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GO(1x), R2(1x), DOUTOR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: GO(1x), ACHO(1x), R2(1x), FPS OIL CONTROL(1x)

[Substância Farmacológica]: ACHO(1x), MINOCICLINA(1x), EPIDUO(1x), ISOTRETINOINA(1x), MINESOL OIL CONTROL(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)

[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO TOPICO(1x)

### CID: ED80.0 - Acne comedoniana

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Acne papulopustulosa (ED80.2) [1x], Acne superficial mista comedoniana e papulopustular (ED80.1) [1x], Estrias (EE40.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Antibiótico]: MINOCICLINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: MINOCICLINA(1x), EPIDUO(1x), ISOTRETINOINA(1x), EPIDAC SABONETE(1x)

[Negação]: NEGA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: COMEDOS(1x), PAPULAS(1x), PUSTULAS(1x), LESOES NODULARES(1x)

[Doença ou Síndrome]: COMEDOS(1x), ACNE GRAU 2(1x)

[Conceito Qualitativo]: RARAS(1x)

[Achado]: ESTRIAS(1x), MELHORA PARCIAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), AVALIACAO(1x), LIBERACAO(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GO(1x), R2(1x), DOUTOR(1x)

[Abreviação]: GO(1x), ACHO(1x), R2(1x), FPS OIL CONTROL(1x)

[Substância Farmacológica]: ACHO(1x), MINOCICLINA(1x), EPIDUO(1x), ISOTRETINOINA(1x), MINESOL OIL CONTROL(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)

[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO TOPICO(1x)

### CID: EE40.1 - Estrias

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Acne papulopustulosa (ED80.2) [1x], Acne comedoniana (ED80.0) [1x], Acne superficial mista comedoniana e papulopustular (ED80.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Antibiótico]: MINOCICLINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: MINOCICLINA(1x), EPIDUO(1x), ISOTRETINOINA(1x), EPIDAC SABONETE(1x)

[Negação]: NEGA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: COMEDOS(1x), PAPULAS(1x), PUSTULAS(1x), LESOES NODULARES(1x)

[Doença ou Síndrome]: COMEDOS(1x), ACNE GRAU 2(1x)

[Conceito Qualitativo]: RARAS(1x)

[Achado]: ESTRIAS(1x), MELHORA PARCIAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), AVALIACAO(1x), LIBERACAO(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GO(1x), R2(1x), DOUTOR(1x)

[Abreviação]: GO(1x), ACHO(1x), R2(1x), FPS OIL CONTROL(1x)

[Substância Farmacológica]: ACHO(1x), MINOCICLINA(1x), EPIDUO(1x), ISOTRETINOINA(1x), MINESOL OIL CONTROL(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)

[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO TOPICO(1x)

### CID: ME63.7 - Escoriação cutânea crônica

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HIPOTIREOIDISMO(1x), HIPERCERATOSE(1x), ONICODISTROFIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), MMSS(1x), AC SALICILICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÉS(1x), COURO CABELUDO(1x)  
[Negação]: NAO(1x), NEGA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMSS(1x), DORSO(1x), PLANTAR(1x), UNGUEAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ONICOLISE(1x), LESÕES HIPOCRÔMICAS(1x), DESCAMAÇÃO FINA SUPERFICIAL(1x), DESCAMAÇÃO SUPERFICIAL(1x), MÁCULAS HIPOCRÔMICAS(1x)  
[Conceito Espacial]: DISTAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: CREME(1x), FENTIZOL CREME(1x), ICADEN SPRAY(1x), AC SALICILICO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTIZOL CREME(1x), ICADEN SPRAY(1x)

**CID: 8B82 - Transtornos do nervo trigêmeo**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou sublinguais (2B68) [1x], Osteossarcoma, localização primária (2B51) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Cefaleia ou dor orofacial secundárias crônicas, não especificadas (MG30.6Z) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), O(1x), AVALIAÇÃO(1x), REALIZADO(1x)  
[Abreviação]: S(1x), HMP(1x), O(1x), ORO(1x), RINO(1x)  
[Achado]: S(1x), HMP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(2x), TUMORAÇÃO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(1x), FACE(1x), CORPO DE MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), PARESTESIAS(1x), EPISTAXE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x), RINO(1x), A(1x), TC DO PERESCOÇO(1x), ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFRO(1x), CARDIO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x)  
[Função Patológica]: AUMENTA O VOLUME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), HEMIMANDIBULECTOMIA DIREITA INTRA ORAL(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8CM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERFURAÇÃO SEPTAL PEQUENA ANTERIOR COM CROSTAS(1x), LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(1x), SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(1x)

**CID: MG30.6Z - Cefaleia ou dor orofacial secundárias crônicas, não esp**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos do nervo trigêmeo (8B82) [1x], Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou sublinguais (2B68) [1x], Osteossarcoma, localização primária (2B51) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), O(1x), AVALIAÇÃO(1x), REALIZADO(1x)  
[Abreviação]: S(1x), HMP(1x), O(1x), ORO(1x), RINO(1x)  
[Achado]: S(1x), HMP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(2x), TUMORAÇÃO(1x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(1x), FACE(1x), CORPO DE MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), PARESTESIAS(1x), EPISTAXE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x), RINO(1x), A(1x), TC DO PERSCOÇO(1x), ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFRO(1x), CARDIO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x)  
[Função Patológica]: AUMENTA O VOLUME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), HEMIMANDIBULECTOMIA DIREITA INTRA ORAL(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8CM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERFURAÇÃO SEPTAL PEQUENA ANTERIOR COM CROSTAS(1x), LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(1x), SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x), BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(1x)

**CID: 1B13.0 - Tuberculose miliar aguda de localização única e especif**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Disfunção erétil do homem (HA01.1) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Retinopatia diabética (9B71.0) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], História pessoal de doenças endócrinas, nutricionais ou metabólicas (QC45) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MASC(1x), DM2(1x), HAS(1x), MMII(1x), TB(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), DISURIA(1x), HEMATURIA(1x), IRRADIACAO EM FAIXA EPIGASTRICA(1x), DOR EM APERTO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: DORSO(1x), MMII(1x), FLANCO D(1x)  
[Negação]: NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM2(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), TB(1x), PNEUMONIA(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), ASSOCIADA A MEDICACAO(1x), CONSEGUE URINAR(1x), HERNIA INGUINAL OPERADA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNADO(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANLODIPINO(1x), SINVASTATINA(1x), ENALAPRIL(1x), INSULINA NHP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 100MG(1x), 20MG(1x), 167/96(1x), 60(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DE MEDIA A FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NHP(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NHP(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALBUMINA-CREATININA URINARIA 1405(1x), VOLUME DE URINA EM 24H 2550(1x), MICROALBUMINURIA 3766(1x), UR 66(1x), DENSIDADE 1020(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x)

**CID: QC45 - História pessoal de doenças endócrinas, nutricionais ou**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada (1B13.0) [1x], Disfunção erétil do homem (HA01.1) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Retinopatia diabética (9B71.0) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MASC(1x), DM2(1x), HAS(1x), MMII(1x), TB(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), DISURIA(1x), HEMATURIA(1x), IRRADIACAO EM FAIXA EPIGASTRICA(1x), DOR EM APERTO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: DORSO(1x), MMII(1x), FLANCO D(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM2(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), TB(1x), PNEUMONIA(1x)

[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), ASSOCIADA A MEDICACAO(1x), CONSEGUI URINAR(1x), HERNIA INGUINAL OPERADA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNADO(1x)

[Substância Farmacológica]: ANLÓDIPINO(1x), SINVASTATINA(1x), ENALAPRIL(1x), INSULINA NHP(1x)

[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 100MG(1x), 20MG(1x), 167/96(1x), 60(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)

[Conceito Qualitativo]: DE MEDIA A FORTE INTENSIDADE(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NHP(1x)

[Hormônio]: INSULINA NHP(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALBUMINA-CREATININA URINARIA 1405(1x), VOLUME DE URINA EM 24H 2550(1x), MICROALBUMINURIA 3766(1x), UR 66(1x), DENSIDADE 1020(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x)

**CID: DA75.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), AP(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x), 53 ANOS(1x), 1 MÊS E MEIO(1x), 15 DIAS(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)

[Negação]: NEGA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x)

[Achado]: SECREÇÃO(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 53 ANOS(1x), 1 MÊS E MEIO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RETIRADA DE CISTO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO MALAR(1x)

**CID: 6C49.2 - Dependência de alucinógenos**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença do enxerto versus hospedeiro aguda (4B24.0) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x), CHAGAS(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), DAC(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), DAC(1x), CHV(1x), HMA(1x), CAT(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MARCA-PASSO(1x), CAT(1x), TRANSPLANTE CARDÍACO(1x), REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE(1x)

[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)

[Achado]: CHV(1x), EX-TABAGISTA(1x), HMA(1x), MELHORA(1x), SUCESSO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RESULTADO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), MONITORIZAÇÃO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITADO(1x), CONSULTA(1x), CONSULTA/(1x), REALIZADO(1x), CONDUTA(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x)

[Conceito Temporal]: PRÉ(1x), 12/12 HORAS(1x), 8/8 HORAS(1x), A NOITE(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), ENALAPRIL(1x), APRESOLINA(1x), MONOCORDL(1x), ESPIRONOLACTONA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 38 MAÇOS-ANO(1x), 10 MG(1x), 1/2 CP(1x), 25 MG(1x), 1 CP(1x)

**CID: 5C78.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença dos legionários (1C19.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Abreviação]: ITU(1x), DM(1x), IRC(1x), 2X(1x), AVALIAÇÃO PRÉ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), DM(1x), HIPOTIREOISMO(1x), IRC(1x)  
[Antibiótico]: CEFALOSPORINAS(1x), NITROFURANTOINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CEFALOSPORINAS(1x), NITROFURANTOINA(1x), BICARBONATO(1x), LEVOTIROXINA(1x), ATENOLOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NITROFURANTOINA(1x), LEVOTIROXINA(1x), ATENOLOL(1x), DIAMICROM MR(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: BICARBONATO(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 38(1x), 30(1x), 50(1x), 2X(1x)  
[Atributo Clínico]: EXAME(1x), PESO(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AVALIAÇÃO PRÉ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO PRÉ(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 11(1x), HT 35(1x), CR 2 , 9(1x), UREIA 70(1x), CA 8 , 8(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)  
[Conceito Temporal]: DESDE 26 ANOS(1x)  
[Achado]: PULSOS PERIFÉRICOS PALPAVEIS E SIMÉTRICOS(1x)

**CID: FB54.Z - Entesopatias dos membros inferiores, não especificadas**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Distensão abdominal (ME01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: RX(1x), ENF(1x), TQT(1x), VM(1x), VC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), MONITORIZAÇÃO PAM(1x), ASCULTA CARDÍACA(1x), ASCULTA PULMONAR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), VM(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), AVCSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 660(1x), 8(1x), 60%(1x), 126(1x), 97%(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVCSE(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMINAL(1x), ABDOMEN(1x), EXTREMIDADES(1x), MIE(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), SPO2(1x)  
[Achado]: LUCIDA(1x), COMUNICATIVA(1x), BRNF SS(1x), MV PRESENTE(1x), RH PRESENTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: POUCA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLASGLOW 4(1x), PUPILAS LEVEMENTE ANISOCÓRICAS(1x), SNG ABERTA COM ESTASE GÁSTRICA(1x), DISCRETA DE SECREÇÃO SEROSANGUINOLENTA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Função Fisiológica]: SVD COM DIURESE CONCENTRADA(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RADIAL ESQUERDA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ULCERA(1x)

**CID: MC24.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Instabilidade crônica do joelho (FA33.4) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: POI(1x), MSE(1x), MIE(1x), RECONSTRUÇÃO DE LCA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: ACORDADO(1x), VERBALIZANDO(1x), AFEBRIL(1x), EUPNEICO(1x), LIMPO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MIE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), RECONSTRUÇÃO DE LCA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO ESQUERDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(1x), SINAIS FLOGISTICOS(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSTABILIDADE CRONICA DO JOELHO(1x)

### CID: FA33.4 - Instabilidade crônica do joelho

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

MC24.0 (MC24.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: POI(1x), MSE(1x), MIE(1x), RECONSTRUÇÃO DE LCA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Achado]: ACORDADO(1x), VERBALIZANDO(1x), AFEBRIL(1x), EUPNEICO(1x), LIMPO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MIE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), RECONSTRUÇÃO DE LCA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO ESQUERDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(1x), SINAIS FLOGISTICOS(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSTABILIDADE CRONICA DO JOELHO(1x)

### CID: 3B11.9 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Comportamento antissocial (MB23.1) [1x], 8.21 (8.21) [1x], Torção do baço (3B81.8) [1x], Achados clínicos em exames diagnósticos por imagem do coração ou da circulação coronariana (MC90) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), AVC(1x), ECG(1x), ADAE(1x), ACX(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), AVC(1x), DM II(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x), IAM COM SUPRA DE ST(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), INTERNAÇÃO(1x), INTERNAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(1x), DOR(1x), EVIDÊNCIA(1x), EVIDENCIA(1x), QUADRO NEUROLOGICO(1x)  
[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÃO(1x), AORTOESCLEROSE(1x), LESÃO SEGMENTAR(1x), LESÃO DISCRETA(1x), TIMI III(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), ECOCARDIO(1x), ECO ABDÔMEN TOTAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA(1x), ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADAE(1x), ACX(1x), VE(1x), TERÇOS PROXIMAL E MÉDIO DA ADAE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SEVERA(1x), FINO CALIBRE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESÃO SEVERA(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), MELHORA(1x), BOA EVOLUÇÃO CLINICA(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x)  
[Atividade de Pesquisa]: ESTUDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: EVOLUI(1x), APÓS(1x), PRECOCE(1x)  
[Função Patológica]: CONGESTÃO(1x), DÉFICIT RELAXAMENTO(1x)  
[Conceito Espacial]: TERÇO PROXIMAL(1x), TERÇO MÉDIO(1x), TERÇO DISTAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 8.21 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Comportamento antissocial (MB23.1) [1x], 3B11.9 (3B11.9) [1x], Torção do baço (3B81.8) [1x], Achados clínicos em exames diagnósticos por imagem do coração ou da circulação coronariana (MC90) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), AVC(1x), ECG(1x), ADAE(1x), ACX(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), AVC(1x), DM II(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x), IAM COM SUPRA DE ST(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), INTERNAÇÃO(1x), INTERNAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(1x), DOR(1x), EVIDÊNCIA(1x), EVIDENCIA(1x), QUADRO NEUROLOGICO(1x)  
[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÃO(1x), AORTOESCLEROSE(1x), LESÃO SEGMENTAR(1x), LESÃO DISCRETA(1x), TIMI III(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), ECOCARDIO(1x), ECO ABDÔMEN TOTAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA(1x), ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADAE(1x), ACX(1x), VE(1x), TERÇOS PROXIMAL E MÉDIO DA ADAE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SEVERA(1x), FINO CALIBRE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESÃO SEVERA(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), MELHORA(1x), BOA EVOLUÇÃO CLINICA(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x)  
[Atividade de Pesquisa]: ESTUDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: EVOLUI(1x), APÓS(1x), PRECOCE(1x)  
[Função Patológica]: CONGESTÃO(1x), DÉFICIT RELAXAMENTO(1x)  
[Conceito Espacial]: TERÇO PROXIMAL(1x), TERÇO MÉDIO(1x), TERÇO DISTAL(1x)

**CID: 3B81.8 - Torção do baço**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Comportamento antissocial (MB23.1) [1x], 3B11.9 (3B11.9) [1x], 8.21 (8.21) [1x], Achados clínicos em exames diagnósticos por imagem do coração ou da circulação coronariana (MC90) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), AVC(1x), ECG(1x), ADAE(1x), ACX(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), AVC(1x), DM II(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x), IAM COM SUPRA DE ST(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), INTERNAÇÃO(1x), INTERNAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANGINA(1x), DOR(1x), EVIDÊNCIA(1x), EVIDENCIA(1x), QUADRO NEUROLOGICO(1x)  
[Produto Intelectual]: DIAGNÓSTICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERAÇÃO(1x), AORTOESCLEROSE(1x), LESÃO SEGMENTAR(1x), LESÃO DISCRETA(1x), TIMI III(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), ECOCARDIO(1x), ECO ABDÔMEN TOTAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA(1x), ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADAE(1x), ACX(1x), VE(1x), TERÇOS PROXIMAL E MÉDIO DA ADAE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SEVERA(1x), FINO CALIBRE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESÃO SEVERA(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), MELHORA(1x), BOA EVOLUÇÃO CLINICA(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x)  
[Atividade de Pesquisa]: ESTUDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: EVOLUI(1x), APÓS(1x), PRECOCE(1x)  
[Função Patológica]: CONGESTÃO(1x), DÉFICIT RELAXAMENTO(1x)  
[Conceito Espacial]: TERÇO PROXIMAL(1x), TERÇO MÉDIO(1x), TERÇO DISTAL(1x)

**CID: CB02.10 - Pneumonite eosinofílica aguda idiopática**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Síndrome nefrótica (GB41) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus, não especificado (5A21.Z) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DC(1x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x), ANLO(1x)  
[Substância Farmacológica]: LANTUS(1x), ASPART(1x), MTC(1x), FK(1x), ANLO(1x)  
[Conceito Temporal]: RECENTE(1x), DISTRIBUIDO ENTRE AS REFEIÇÕES(1x), ANTES DAS REFEIÇÕES(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), 20(1x), 20U(1x), 120/80(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ASPART(1x), E ASPART(1x)  
[Hormônio]: ASPART(1x), E ASPART(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), EDEMA(1x)  
[Achado]: FLACIDO(1x), SENTE-SE MELHOR(1x), CPP LIVRES(1x), PC RITMO REGULAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM INSULINO DEPENDENTE(1x), PNEUMOCISTOSE TRATADA(1x), HAS COMPENSADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 28(1x), NS FK &LT; 2 , 0(1x)

## CID: GA34.20 - Dor pélvica cíclica

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sintoma ou queixa da gravidez (MF34) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 1(1x), 3X/DIA(1x), 3605 G(1x), 300MG 3X/DIA(1x)  
[Abreviação]: IG(1x), RN(1x), VO(1x), TS A+(1x), 39 SEM 3 DIA(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÕES(1x), REAVALIAÇÃO(1x), LAVAR(1x)  
[Função de Organismo]: TP(1x), AMAMENTAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CESÁREA(2x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), EVOLUI(1x), 39 SEM 3 DIA(1x), 6 MESES(1x), LONGE DAS REFEIÇÕES(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Achado]: MASC(1x), 3605 G(1x), BOA EVOLUÇÃO PUERPERAL(1x), MAMAS LACTANTES(1x), LÓQUIOS FISIOLÓGICOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), TS A+(1x), APGAR 8 / 9(1x), VDRL NR(1x), PN OK(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PARACETAMOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: PARACETAMOL(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), FEBRE(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), SANGRAMENTO AUMENTADO(1x), DOR FORTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GINECOLOGISTA(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: ÁGUA(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: PONTOS(1x), HOSPITAL(1x), SABÃO NEUTRO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), HOSPITAL(1x)  
[Função Patológica]: RUPTURA UTERINA(1x)  
[Alimento]: SUCO DE LARANJA OU LIMÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)

## CID: MF34 - Sintoma ou queixa da gravidez

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor pélvica cíclica (GA34.20) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 1(1x), 3X/DIA(1x), 3605 G(1x), 300MG 3X/DIA(1x)  
[Abreviação]: IG(1x), RN(1x), VO(1x), TS A+(1x), 39 SEM 3 DIA(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÕES(1x), REAVALIAÇÃO(1x), LAVAR(1x)  
[Função de Organismo]: TP(1x), AMAMENTAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CESÁREA(2x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), EVOLUI(1x), 39 SEM 3 DIA(1x), 6 MESES(1x), LONGE DAS REFEIÇÕES(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Achado]: MASC(1x), 3605 G(1x), BOA EVOLUÇÃO PUEREPERAL(1x), MAMAS LACTANTES(1x), LÓQUIOS FISIOLÓGICOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), TS A+(1x), APGAR 8 / 9(1x), VDRL NR(1x), PN OK(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PARACETAMOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: PARACETAMOL(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), FEBRE(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), SANGRAMENTO AUMENTADO(1x), DOR FORTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GINECOLOGISTA(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: ÁGUA(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: PONTOS(1x), HOSPITAL(1x), SABÃO NEUTRO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), HOSPITAL(1x)  
[Função Patológica]: RUPTURA UTERINA(1x)  
[Alimento]: SUCO DE LARANJA OU LIMÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)

### CID: XM4RU4 - Lidocaína para anestesia espinal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), ORO(1x), SP(1x), CDTA(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AMIGDALECTOMIA(1x), ANALGESIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x)  
[Achado]: SP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA DE DOR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOJA AMIGDALINA(1x)

### CID: 6G45.3 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Grau 0 Categoria 0: Assintomático - sem doença oclusiva hemodinamicamente significativa (XS1T) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Diagnóstico]: ESPIROMETRIA(1x)  
[Achado]: DEAMBULANDO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), EUPINEICO(1x), LIMPO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), MÉDICO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENFERMAGEM(1x), UTI(1x), CENTRO CIRURGICO(1x), CENTRO CIRÚRGICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), GLASGOW 6T(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), SVD(1x), AVP(1x), TQT NUM 08(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), TQT(1x), VM(1x), FIO2(1x), PEEP(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Substância Farmacológica]: MIDAZOLAN(1x), MEDICAÇÃO VO(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), TQT(1x), VM(1x), PS(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 9(1x), 30%(1x), 400(1x), 5(1x), 50 ML/H(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVE I(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU CEREBRAL(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x)

### CID: VW12 - Carregar, mover e manusear objetos

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)

[Abreviação]: CD(1x), FST(1x), FO CICATRIZADA(1x), ADM POUCO LIMITADO(1x), GANHO DE ADM(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), ORIENTO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x)

[Achado]: FO CICATRIZADA(1x), ADM POUCO LIMITADO(1x)

### CID: CA08.0 - Rinite alérgica

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ceratocone (9A78.50) [1x], Rinite vasomotora (CA08.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Substância Farmacológica]: BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA DE PRURIDO(1x), HIPEREMIA DE CONCHA NASAL BILATERAL(1x), HIPERTROFIA DE CORNETO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: NARIZ ESQUERDO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM NASAL(1x)

### CID: 9A78.50 - Ceratocone

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rinite alérgica (CA08.0) [1x], Rinite vasomotora (CA08.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Substância Farmacológica]: BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA DE PRURIDO(1x), HIPEREMIA DE CONCHA NASAL BILATERAL(1x), HIPERTROFIA DE CORNETO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: NARIZ ESQUERDO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM NASAL(1x)

### CID: CA08.3 - Rinite vasomotora

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rinite alérgica (CA08.0) [1x], Ceratocone (9A78.50) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Substância Farmacológica]: BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: BUDESONIDA(1x), LORATADINA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA DE PRURIDO(1x), HIPEREMIA DE CONCHA NASAL BILATERAL(1x), HIPERTROFIA DE CORNETO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: NARIZ ESQUERDO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM NASAL(1x)

### CID: BA60.1 - Outra pericardite como complicação atual subsequente a

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Proteinúria ou albuminúria persistente (GB42) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Funcional]: FALENCIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ENXERTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TROMBOSE(1x), INFARTO ISQUEMICO(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), INFARTO RENAL(1x)  
[Abreviação]: ANLO(1x), CVD(1x), ATB(1x), PA(1x), P(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANLO(1x), CVD(1x), LOSARTAN(1x), RENALVITE(1x), CALCIOLITE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CVD(1x), LOSARTAN(1x)  
[Antibiótico]: ATB(1x)  
[Conceito Temporal]: ONTEM(1x)  
[Dispositivo Médico]: CATETER(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), CPP(1x), PC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130/90(1x), 78(1x), 5 X2(1x), 12 , 5 X2(1x), 50 X1(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), LIVRES(1x), RHA+(1x), FLACIDO(1x), RITMO REGULAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), COLEÇÃO(1x), EDEMA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), FID(1x), MMII(1x)  
[Substância Corporal]: COLEÇÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PEÇA ANATOMICA(1x)

**CID: FA36.0 - Derrame articular hemorrágico**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Condições alérgicas ou de hipersensibilidade de outro tipo especificado (4A8Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), FA(1x), HF(1x), DAC(1x), 12/12H(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), FA(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), DISLIPIDEMIA(1x), OBESIDADE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), MED(1x), MEDICAMENTOS(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(2x)  
[Achado]: HF(1x), B(1x), EUNEICA EM AA(1x), CPP LIVRES(1x)  
[Função Patológica]: ALERGIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(1x), ENALAPRIL(1x), MAREVAN(1x), LT4(1x), SVT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(1x), ENALAPRIL(1x), MAREVAN(1x), LT4(1x), SVT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 10MG(1x), 12/12H(1x), 01CP(1x), 50MCG(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), DOMINGOS(1x), TODOS DIAS(1x), 3 MESES(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x), LT4(1x)  
[Hormônio]: LT4(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISPNEIA(1x), PALPITAÇÃO(1x), ARRÍTMICAS(1x), EDEMA(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), SP02(1x), AC(1x), AP(1x), P(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: IMC(1x), ECOCARDIO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x), SOLICITO(1x), VERIFICAR(1x), CONSULTA(1x), MANTENHO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), EXAMES LAB(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TRIGLICERÍDEOS(1x), TRIGLICERÍDEOS 304(1x), CR 0 , 8(1x), U 22(1x), CT 168(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: ATIVIDADE FÍSICA(1x)

**CID: I48.5 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x], Dispneia (MD11.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: ASSOCIADOS(1x), EX-TABAGISTA(1x), PAROU(1x), FALECEU(1x), BCRNF(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), NÁUSEA(1x), QUEIMAÇÃO(1x), RA(1x), EDEMA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PESCOÇO(1x), MMII(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: HAS(1x), IAM(1x), ECOCARDIO(1x), FC(1x), PA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), GASTRITE(1x), IAM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(1x), DOMPERIDONA(1x), RANITIDINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(1x), DOMPERIDONA(1x), RANITIDINA(1x)  
[Grupo Familiar]: MÃE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ECG(1x), ECG DE REPOUSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDÍACA(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: +/4+(1x), DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE(1x), TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRA VENTRICULAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITADO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: TRÊS CRISES(1x), 25 MG(1x), 68 BPM(1x), 140/100 MMHG(1x)  
[Conceito Qualitativo]: EM APERTO(1x)  
[Conceito Temporal]: 3 VEZES POR DIA(1x), HÁ 22 ANOS(1x)

**CID: 1C0F - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Familiar]: IRMA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), IRC CLASSE 4/5(1x)  
[Abreviação]: ITU(1x), CIPRO(1x), AMPI(1x), ECOCARDIO(1x), TE(1x)  
[Antibiótico]: CIPRO(1x), AMPI(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOGRAIA(1x), ECOCARDIO(1x), TE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x), CR 1 , 78(1x), CL CR 16(1x), RINS DIMINUIDOS(1x), ALTERAÇÃO DE ECOGENICIDADE(1x)  
[Negação]: NAO(1x)  
[Achado]: POTENCIAL DOADORA(1x)  
[Bactéria]: ENTEROCOCCOS S(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO CONSERVADOR(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)

**CID: FA32.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ferimento penetrante da órbita ocular com ou sem corpo estranho (NA06.1) [1x], Transtornos devidos ao uso de cocaína (6C45) [1x], Toxicidade por drogas associada a danos em cuidados médicos ou cirúrgicos, não classificada em outra parte (NE88) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DI(1x), D(1x), SNG(1x), AUSC(1x), POI(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), TRANQUILA(1x), COMUNICATIVA(1x), REPOUSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO(2x), REPOUSO(1x), EXTUBADA(1x), SNG(1x), MSD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QUEDA DO ESTADO GERAL(1x), PERIODOS GEMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMÊN(1x), MSD(1x), MIE(1x), MSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 95%(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO(2x), SNG(1x), CURATIVO(1x), ACESSO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSC(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), PERÍODO DA MANHÃ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MIIASE(1x), PNEUMONIAS VIRAI(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MESMO NÍVEL(1x), FRATURA ESCALONADA DE COSTELAS(1x), FRATURA DE COSTELA(1x), INTOXICACAO AGUDA(1x), FRATURA DE FEMUR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR INTERNA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DA COCAINA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ASILO DE IDOSOS(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: 6C45 - Transtornos devidos ao uso de cocaína

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA32.3 (FA32.3) [1x], Ferimento penetrante da órbita ocular com ou sem corpo estranho (NA06.1) [1x], Toxicidade por drogas associada a danos em cuidados médicos ou cirúrgicos, não classificada em outra parte (NE88) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DI(1x), D(1x), SNG(1x), AUSC(1x), POI(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), TRANQUILA(1x), COMUNICATIVA(1x), REPOUSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO(2x), REPOUSO(1x), EXTUBADA(1x), SNG(1x), MSD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QUEDA DO ESTADO GERAL(1x), PERIODOS GEMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMÊN(1x), MSD(1x), MIE(1x), MSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 95%(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO(2x), SNG(1x), CURATIVO(1x), ACESSO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSC(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), PERÍODO DA MANHÃ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MIIASE(1x), PNEUMONIAS VIRAI(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MESMO NÍVEL(1x), FRATURA ESCALONADA DE COSTELAS(1x), FRATURA DE COSTELA(1x), INTOXICACAO AGUDA(1x), FRATURA DE FEMUR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR INTERNA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DA COCAINA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ASILO DE IDOSOS(1x)

### CID: NE88 - Toxicidade por drogas associada a danos em cuidados méd

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA32.3 (FA32.3) [1x], Ferimento penetrante da órbita ocular com ou sem corpo estranho (NA06.1) [1x], Transtornos devidos ao uso de cocaína (6C45) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DI(1x), D(1x), SNG(1x), AUSC(1x), POI(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), TRANQUILA(1x), COMUNICATIVA(1x), REPOUSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO(2x), REPOUSO(1x), EXTUBADA(1x), SNG(1x), MSD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QUEDA DO ESTADO GERAL(1x), PERIODOS GEMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMÊN(1x), MSD(1x), MIE(1x), MSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 95%(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO(2x), SNG(1x), CURATIVO(1x), ACESSO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSC(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), PERÍODO DA MANHÃ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MIIASE(1x), PNEUMONIAS VIRAI(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE MESMO NÍVEL(1x), FRATURA ESCALONADA DE COSTELAS(1x), FRATURA DE COSTELA(1x), INTOXICACAO AGUDA(1x), FRATURA DE FEMUR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR INTERNA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DA COCAINA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ASILO DE IDOSOS(1x)

### CID: XA9M17 - Vasos sanguíneos no nível inferior da perna

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Soluções que produzem diurese osmótica (XM0N15) [1x], Meio de contraste de raios X, solúvel em água, nefrotópico e de baixa osmolaridade (XM4AG5) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TAC DE CRÂNIO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Achado]: MONITORIZADA(1x), LUCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(1x), CURATIVO(1x), JEJUM(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MS(1x), REGIÃO GLUTEA DIREITA(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), MS(1x), ENF(1x), FAB(1x), TAC DE CRÂNIO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FAB(1x), TRAUMATISMO DE NERVOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(1x)

**CID: XM4AG5 - Meio de contraste de raios X, solúvel em água, nefrotró**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Vasos sanguíneos no nível inferior da perna (XA9M17) [1x], Soluções que produzem diurese osmótica (XM0N15) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TAC DE CRÂNIO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Achado]: MONITORIZADA(1x), LUCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(1x), CURATIVO(1x), JEJUM(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MS(1x), REGIÃO GLUTEA DIREITA(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), MS(1x), ENF(1x), FAB(1x), TAC DE CRÂNIO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FAB(1x), TRAUMATISMO DE NERVOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ALGICAS(1x)

**CID: DD50.2 - Hérnia intra-abdominal**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.Y) [1x], Dor abdominal generalizada (MD81.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HX(1x), BCRNF(1x), DIR(1x), UI(1x), SNE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO(1x), UI(1x)  
[Achado]: FLÁCIDO(2x), BCRNF(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), HIPOCONDRIO(1x), ABDOMINAL(1x), PELVICA(1x), CPP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), ALGIA(1x), ESCARRO(1x), DOR(1x), ANASARCADA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), PA(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Conceito Espacial]: DIR(1x)  
[Substância Corporal]: ESCARRO(1x), ESCARRO SANGUINOLENTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNE(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), INFUSÃO(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), SVD(1x), TTO CIRURGICO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Alimento]: DIETA(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

[Negação]: AUSENTE(1x), NÃO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), CAPOTAMENTO DE AUTO(1x), TRAUMA EM CERVICAL(1x), FRATURA DO MEMBRO INFERIOR NIVEL NAO ESPECIFICADO(1x)

[Conceito Funcional]: USO(1x)

[Conceito Temporal]: PERÍODO DA NOITE(1x), PERÍODO DA TARDE(1x)

[Conceito Qualitativo]: MODERADA QUANTIDADE(1x), MÉDIA QUANTIDADE(1x), ESTÁGIO II(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(1x)

[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)

[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA PULMONAR AGUDA SUBSEQUENTE A CIRURGIA TORACICA(1x), DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO(1x)

### CID: GB81 - Doença renal policística autossômica dominante

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença do enxerto versus hospedeiro aguda (4B24.0) [1x], Proteinúria (MF96) [1x], Síndrome nefrótica (GB41) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)

[Abreviação]: DC(1x), PKD(1x), PRÉ-TX(1x), ATG(1x), BK(1x)

[Doença ou Síndrome]: PKD(1x), CISTOS(1x)

[Conceito Temporal]: PRÉ-TX(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INDUÇÃO(1x), ATG(1x), TX RENAL(1x)

[Substância Farmacológica]: ATG(1x), MTC(1x), MS(1x), FK(1x), BO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: VIGILÂNCIA(1x), INTERNAMENTO(1x)

[Bactéria]: BK(1x)

[Vírus]: CMV(1x)

[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), CVD(1x), OMEGA 3(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 80(1x), 2 / 2(1x), 2 / 3(1x), 25 X2(1x)

[Antibiótico]: MS(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), PESO(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), HEMATÚRIA MACROSCÓPICA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), CR 2 , 1(1x), HB 13 , 4(1x), 30M LEUC(1x), 30M HEM(1x)

[Procedimento Laboratorial]: PU(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PU(1x), BX(1x), US(1x), DOPPLER(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)

### CID: VV61 - Funções relacionadas à força muscular

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Espondililistese sem defeito na 'pars' (FA84.1) [1x], Dor neuropática crônica (MG30.5) [1x], Problema associado à transferência física do paciente sem lesão ou dano (QA82) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), NÃO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)

[Substância Farmacológica]: ANALGESICO(1x), ANALGESIA(1x)

[Substância Química Orgânica]: ANALGESICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZOU(1x), FST(1x), EXERCICIOS(1x), TRATANDO(1x), CONSULTA(1x)

[Abreviação]: FST(1x), HAS(1x), DM(1x), CD(1x), HIDRO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), HIDROGINÁSTICA(1x), HIDRO(1x), PERDA DE PESO(1x)

[Achado]: MELHORA(1x), PERDEU PESO(1x), LASEGUE NEGATIVO(1x), REFLEXOS PRESENTES(1x), FORÇA MUSCULAR GRAU 5(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA-SE(1x), IRRADIAÇÕES(1x), DIFICULDADE(1x), DOR INCIDIOSA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), OBESA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(1x), COLUNA LOMBAR(1x)  
[Conceito Funcional]: FLEXO-EXTENSÃO(1x), ROTAÇÕES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇAO(1x), RADIOGRAFIA(1x)  
[Atividade Ocupacional]: DO LAR(1x)  
[Conceito Temporal]: LONGA DATA(1x), QUANDO NECESSARIO(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE DE QUADRIL A ESQUERDA(1x)

**CID: QA82 - Problema associado à transferência física do paciente s**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Funções relacionadas à força muscular (VV61) [1x], Espondilolistese sem defeito na 'pars' (FA84.1) [1x], Dor neuropática crônica (MG30.5) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), NÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANALGESICO(1x), ANALGESIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ANALGESICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZOU(1x), FST(1x), EXERCICIOS(1x), TRATANDO(1x), CONSULTA(1x)  
[Abreviação]: FST(1x), HAS(1x), DM(1x), CD(1x), HIDRO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), HIDROGINÁSTICA(1x), HIDRO(1x), PERDA DE PESO(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), PERDEU PESO(1x), LASEGUE NEGATIVO(1x), REFLEXOS PRESENTES(1x), FORÇA MUSCULAR GRAU 5(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA-SE(1x), IRRADIAÇÕES(1x), DIFICULDADE(1x), DOR INCIDIOSA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), OBESA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: COLUNA(1x), COLUNA LOMBAR(1x)  
[Conceito Funcional]: FLEXO-EXTENSÃO(1x), ROTAÇÕES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇAO(1x), RADIOGRAFIA(1x)  
[Atividade Ocupacional]: DO LAR(1x)  
[Conceito Temporal]: LONGA DATA(1x), QUANDO NECESSARIO(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE DE QUADRIL A ESQUERDA(1x)

**CID: BC44 - Cardiomiopatia não compactada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [1x], Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.7) [1x], Doença renal hipertensiva preexistente complicando a gravidez, o parto ou o puerpério (JA20.2) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], hematúria (MF50.4) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), DM(1x), DLP(1x)  
[Abreviação]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), TRS(1x), HD(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-GRAVIDEZ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADA(1x), TROCADO(1x), RETIRADO(1x), LIBERADA(1x), ESCLAREÇO RISCOS E BENEFÍCIOS(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x), SEM(1x), AUSENCIA ALTERAÇÕES ISQUEMICAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRS(1x), HD(1x), TRANSPLANTE(1x), OUTRAS CIRURGIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: RENALVIT(1x), EPO(1x), CALCILIT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: EPO(1x)  
[Hormônio]: EPO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÕES(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x), DL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), QUEIXAS(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JID(1x), RINS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 66(1x), 160(1x), 150/90(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PA(1x), FC(1x), G 2(1x), A 1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), ECG(1x), TE(1x), IMUNO(1x), ECOGRAFIA ABDOME TOTAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x)  
[Vírus]: CMV(1x), EBV(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REAGENTE(1x), ABO O(1x), ANTIHBS REAGENTE(1x), TOXO NR(1x), DOPPLER PELVICO NORMAL(1x)  
[Achado]: SINUSAL(1x), NORMAL(1x), DIURESE DE BOM VOLUME(1x), EXAME FISICO NORMAL(1x), ECOCARDIOGRAMA NORMAL(1x)

### CID: MF50.4 - hematúria

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobulinúria (MF95) [1x], Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.7) [1x], Doença renal hipertensiva preexistente complicando a gravidez, o parto ou o puerpério (JA20.2) [1x], Cardiomiopatia não compactada (BC44) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), DM(1x), DLP(1x)  
[Abreviação]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), TRS(1x), HD(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-GRAVIDEZ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADA(1x), TROCADO(1x), RETIRADO(1x), LIBERADA(1x), ESCLAREÇO RISCOS E BENEFICIOS(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x), SEM(1x), AUSENCIA ALTERAÇÕES ISQUEMICAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRS(1x), HD(1x), TRANSPLANTE(1x), OUTRAS CIRURGIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: RENALVIT(1x), EPO(1x), CALCILIT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: EPO(1x)  
[Hormônio]: EPO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÕES(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x), DL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), QUEIXAS(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JID(1x), RINS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 66(1x), 160(1x), 150/90(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PA(1x), FC(1x), G 2(1x), A 1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), ECG(1x), TE(1x), IMUNO(1x), ECOGRAFIA ABDOME TOTAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x)  
[Vírus]: CMV(1x), EBV(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REAGENTE(1x), ABO O(1x), ANTIHBS REAGENTE(1x), TOXO NR(1x), DOPPLER PELVICO NORMAL(1x)  
[Achado]: SINUSAL(1x), NORMAL(1x), DIURESE DE BOM VOLUME(1x), EXAME FISICO NORMAL(1x), ECOCARDIOGRAMA NORMAL(1x)

### CID: BC80.20 - Síndrome do nó sinusal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobulinúria (MF95) [1x], Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.7) [1x], Doença renal hipertensiva preexistente complicando a gravidez, o parto ou o puerpério (JA20.2) [1x], Cardiomiopatia não compactada (BC44) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], hematúria (MF50.4) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), DM(1x), DLP(1x)  
[Abreviação]: GNC(1x), HAS(1x), DRC(1x), TRS(1x), HD(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-GRAVIDEZ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADA(1x), TROCADO(1x), RETIRADO(1x), LIBERADA(1x), ESCLAREÇO RISCOS E BENEFICIOS(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x), SEM(1x), AUSENCIA ALTERAÇÕES ISQUEMICAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRS(1x), HD(1x), TRANSPLANTE(1x), OUTRAS CIRURGIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: RENALVIT(1x), EPO(1x), CALCILIT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: EPO(1x)  
[Hormônio]: EPO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÕES(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x), DL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), QUEIXAS(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JID(1x), RINS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 66(1x), 160(1x), 150/90(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PA(1x), FC(1x), G 2(1x), A 1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), ECG(1x), TE(1x), IMUNO(1x), ECOGRAFIA ABDOME TOTAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x)  
[Vírus]: CMV(1x), EBV(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REAGENTE(1x), ABO O(1x), ANTIHBS REAGENTE(1x), TOXO NR(1x), DOPPLER PELVICO NORMAL(1x)  
[Achado]: SINUSAL(1x), NORMAL(1x), DIURESE DE BOM VOLUME(1x), EXAME FISICO NORMAL(1x), ECOCARDIOGRAMA NORMAL(1x)

### CID: 2A81.0 - Linfoma primário de grandes células B do mediastino

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Respiração atáxica (MD11.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ENTUBADO(1x), FECHADA(1x), PERMEAVEL(1x), PADRÃO(1x), CONSCIENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MODO PCV(2x), ENTUBADO(1x), VM(1x), SNG(1x), FECHADA(1x)  
[Abreviação]: MODO PCV(2x), VM(1x), SNG(1x), TOT(1x), MMSS(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMSS(1x), MSE(1x)  
[Substância Farmacológica]: LEVOMEPROMAZINA(1x), CLORPROMAZINA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 32(1x), 11(1x), 14(1x), 60%(1x), 95%(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), PERNA D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDIACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA DIREITA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO PURULENTA(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SECREÇÃO PURULENTA(1x), PUPILAS MIOTICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), RONCOS E(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA(1x), TUBERCULOSE PULMONAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAME MICROSCOPICO DA EXPECTORACAO COM OU SEM CULTURA(1x)

### CID: ED70.5 - Alopecia cicatricial

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Prurido (ME65.1) [1x], Hipopituitarismo (5A61.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AFF(1x), DC(1x), CC(1x), CD(1x), HCQ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AFF(1x), DC(1x), HIPOTIROIDISMO(1x), ALOPECIA CICATRICAL COM INFLAMAÇÃO CRONICA(1x), FIBROSE PERIFOLICULAR SUPERFICIAL-(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: BRAÇOS(1x), CABELO(1x), SOBRANCELHA(1x), CC(1x), MÃOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), QUEDA DE CABELO E SOBRANCELHA(1x), HIPERCROMIA RESIDUAL(1x), QUEDA DE PELOS(1x), RAREFAÇÃO DE SOBRANCELHAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), BX(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FRONTAL(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), INICIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HCQ(1x)  
[Substância Farmacológica]: HCQ(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB GERAL(1x)

### CID: ME65.1 - Prurido

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Alopecia cicatricial (ED70.5) [1x], Hipopituitarismo (5A61.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: AFF(1x), DC(1x), CC(1x), CD(1x), HCQ(1x)

[Doença ou Síndrome]: AFF(1x), DC(1x), HIPOTIROIDISMO(1x), ALOPECIA CICATRICIAL COM INFLAMAÇÃO CRONICA(1x), FIBROSE PERIFOLICULAR SUPERFICIAL-(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: BRAÇOS(1x), CABELO(1x), SOBRANCELHA(1x), CC(1x), MÃOS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), QUEDA DE CABELO E SOBRANCELHA(1x), HIPERCROMIA RESIDUAL(1x), QUEDA DE PELOS(1x), RAREFAÇÃO DE SOBRANCELHAS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), BX(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FRONTAL(1x)

[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), INICIO(1x)

[Substância Química Orgânica]: HCQ(1x)

[Substância Farmacológica]: HCQ(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB GERAL(1x)

**CID: NC95.50 - Laceração da veia safena menor ao nível da perna**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), ENCAMINHAMENTO(1x), CONSULTA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: NEFROLOGIA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGIA(1x), ENDOCRINOLOGIA(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), ALERGIAS(1x)

[Abreviação]: DM(1x), ID(1x), QP(1x), AAS(1x), HAS(1x)

[Achado]: QP(1x), CX REVASCULARIZACAO MIOCARDIO(1x), PONTE DE SAFENA(1x)

[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), NICTURIA(1x), DISURIA(1x), EDEMA(1x), DOR(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), ATENOLOL(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x)

[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), ATENOLOL(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x), AAS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5MG(1x), 2 X/D(1x), 25MG(1x), 1 X/D(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(2x), HMG(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), CX REVASCULARIZACAO MIOCARDIO(1x), PONTE DE SAFENA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FLANCO D(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 12 , 2(1x), VG 36 , 3(1x), LEUCOCITOS 5440(1x), EOSINOFILOS 3%(1x), LINFOCITOS 28%(1x)

**CID: CB12.1 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ectima gangrenoso (1B73.2) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Esporão calcâneo (FB54.3) [1x], BC10.0 (BC10.0) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x)

[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)

[Abreviação]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), CPP(1x)

[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 24(1x), 41%(1x), 40 ML/H(1x), 1000 ML(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEM(1x), EXTREMIDADES(1x), MSD(1x), MIE(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), MATERIAS(1x), CURATIVO(1x), FILTRO DE BARREIRA(1x), ACESSO CENTRAL MONOLUMEM(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)

[Negação]: AUSENTE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADO CONTÍNUAMENTE(1x), PA NÃO INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENF(1x)

[Substância Farmacológica]: VOLUVEM(1x), NORADRENALINA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), GLASGOW 10(1x), SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x), PELE HIPOCORADA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MÚLTIPLAS ÚLCERAS POR PRESSÃO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Bactéria]: PSEUDOMONAS AERUGINOSA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURAS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES DO CORPO(1x), FRATURA DO CALCANEIO(1x)

### CID: 1B73.2 - Ectima gangrenoso

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

CB12.1 (CB12.1) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Esporão calcâneo (FB54.3) [1x], BC10.0 (BC10.0) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)  
[Abreviação]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), CPP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 24(1x), 41%(1x), 40 ML/H(1x), 1000 ML(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEM(1x), EXTREMIDADES(1x), MSD(1x), MIE(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), MATERIAS(1x), CURATIVO(1x), FILTRO DE BARREIRA(1x), ACESSO CENTRAL MONOLUMEM(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADO CONTÍNUAMENTE(1x), PA NÃO INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENF(1x)  
[Substância Farmacológica]: VOLUVEM(1x), NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: NORADRENALINA(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), GLASGOW 10(1x), SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x), PELE HIPOCORADA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESPESSA HEMÁTICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MÚLTIPLAS ÚLCERAS POR PRESSÃO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Bactéria]: PSEUDOMONAS AERUGINOSA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURAS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES DO CORPO(1x), FRATURA DO CALCANEIO(1x)

### CID: 2e+65 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Adenocarcinoma envolvendo localizações sobrepostas de retroperitônio, peritônio ou omento (2C53.0) [1x], Comportamento desorganizado (MB23.6) [1x], Dano cerebral pós-anóxico (8E44) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: PA(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), MSE(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Dispositivo Médico]: MACA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), FIXADOR EXTERNO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Achado]: ACORDADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO RESPONSIVO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEFALÉIA(1x), ALGIA(1x), FEBRIL(1x), HIPOTENSO(1x), PUPILAS ANISOCÓRICAS E&GT;D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x)  
[Função Fisiológica]: CIRCULAÇÃO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), ASPIRADO(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), TROCA DE CURATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 5(1x), 12(1x), 35%(1x), 96%(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atributo Clínico]: SATURANDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TCE(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNM(1x), ITU(1x), SEPSE(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA À D(1x)

**CID: 2C53.0 - Adenocarcinoma envolvendo localizações sobrepostas de r**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

2e+65 (2e+65) [1x], Comportamento desorganizado (MB23.6) [1x], Dano cerebral pós-anóxico (8E44) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: PA(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), MSE(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Dispositivo Médico]: MACA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), FIXADOR EXTERNO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Achado]: ACORDADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO RESPONSIVO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEFALÉIA(1x), ALGIA(1x), FEBRIL(1x), HIPOTENSO(1x), PUPILAS ANISOCÓRICAS E&GT;D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x)  
[Função Fisiológica]: CIRCULAÇÃO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), ASPIRADO(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), TROCA DE CURATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 5(1x), 12(1x), 35%(1x), 96%(1x)  
[Atributo Clínico]: SATURANDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TCE(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNM(1x), ITU(1x), SEPSE(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA À D(1x)

**CID: MB23.6 - Comportamento desorganizado**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

2e+65 (2e+65) [1x], Adenocarcinoma envolvendo localizações sobrepostas de retroperitônio, peritônio ou omento (2C53.0) [1x], Dano cerebral pós-anóxico (8E44) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: PA(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), MSE(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Dispositivo Médico]: MACA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), FIXADOR EXTERNO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Achado]: ACORDADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO RESPONSIVO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEFALÉIA(1x), ALGIA(1x), FEBRIL(1x), HIPOTENSO(1x), PUPILAS ANISOCÓRICAS E&GT;D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x)  
[Função Fisiológica]: CIRCULAÇÃO(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), ASPIRADO(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE DE CREPE(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), TROCA DE CURATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 5(1x), 12(1x), 35%(1x), 96%(1x)  
[Atributo Clínico]: SATURANDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TCE(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO(1x), CONCUSSÃO CEREBRAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNM(1x), ITU(1x), SEPSE(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA À D(1x)

## CID: DA09.3 - Abscesso Phoenix

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro abscesso especificado do trato respiratório superior (CA0K.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), ISO(1x), FOTO(1x), AP(1x), ABD(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)

[Achado]: ISO(1x), FOTO(1x), FLÁCIDO(1x), GLASGOW 15(1x), RESPIRAÇÃO ESPONTANEA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), MONITORIZAÇÃO CARDIACA CONTINUA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x), MSE(1x), RETROFARINGEO(1x), PARAFARINGEO(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(1x), FUGA(1x), MV DIMINUIDOS(1x), SECREÇÃO PURULENTA(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), SVD(1x), DRENOS DE PENROSE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SOROTERAPIA(1x), DTF(1x), SVD(1x), DRENAGEM DE ABSCESSO CERVICAL ODONTOGENICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEM(1x), CUIDADOS INTENSIVAS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Conceito Temporal]: 13 PO(1x), 9 PO(1x), 4 PO(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO PURULENTA(1x)

[Função de Organismo]: RESPIRAÇÃO ESPONTANEA(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

## CID: CA0K.Y - Outro abscesso especificado do trato respiratório super

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abscesso Phoenix (DA09.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), ISO(1x), FOTO(1x), AP(1x), ABD(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)

[Achado]: ISO(1x), FOTO(1x), FLÁCIDO(1x), GLASGOW 15(1x), RESPIRAÇÃO ESPONTANEA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), MONITORIZAÇÃO CARDIACA CONTINUA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x), MSE(1x), RETROFARINGEO(1x), PARAFARINGEO(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(1x), FUGA(1x), MV DIMINUIDOS(1x), SECREÇÃO PURULENTA(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), SVD(1x), DRENOS DE PENROSE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SOROTERAPIA(1x), DTF(1x), SVD(1x), DRENAGEM DE ABSCESSO CERVICAL ODONTOGENICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEM(1x), CUIDADOS INTENSIVAS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Conceito Temporal]: 13 PO(1x), 9 PO(1x), 4 PO(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO PURULENTA(1x)

[Função de Organismo]: RESPIRAÇÃO ESPONTANEA(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

## CID: 8A80.4 - Síndrome do vômito cíclico

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1(1x), 2X(1x), 38(1x), 160/100(1x)

[Substância Farmacológica]: SRL(1x), TACROLIMO(1x), CVDL(1x), MACRODANTINA(1x), LANTUS(1x)

[Substância Química Orgânica]: SRL(1x), TACROLIMO(1x), CVDL(1x), MACRODANTINA(1x), LANTUS(1x)

[Abreviação]: TX RENAL(2x), SRL(1x), CVDL(1x), 2X(1x), S(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: 2X(1x)  
[Antibiótico]: MACRODANTINA(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(1x), LISPRO(1x)  
[Achado]: S(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), PALIDEZ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), AUMENTO(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 160/100(1x), CR 1 , 1(1x), HB GLI 9 , 5(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), ITU(1x), HAS COMPENSADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x), PROFILAXIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FISICO(1x)

### CID: DD02.0 - Doença diverticular de parte não especificada do intest

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DI(1x), ENF(1x), FC(1x), CVC(1x), D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HEMIPARESIA(1x), DISPNEICO(1x), VÔMITO(1x), VERBALIZANDO COM DIFICULDADE(1x), CRISE CONVULSIVA(1x)  
[Achado]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(2x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), JEJUM(1x), ORIENTADA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), SAT DE O2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75(1x), 93%(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CVC(1x), NPT(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), O2 CONTÍNUO SOB UMIDIFICADOR(1x), CABECEIRA 45 GRAUS(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HX DE DPOC(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x), HX DE DIVERTICULITE(1x), DIVERTICULO DO ESOFAGO ADQUIRIDO(1x), OBSTRUCAO INTESTINAL(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Negação]: NAO ESPECIFICADAS(1x), NÃO RESPONSIVO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLAVIA E(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS(1x)

### CID: 3B64.0 - Trombocitopenia congênita

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipersensibilidade renal induzida por droga (4A85.01) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada (2A36) [1x], Prurido devido a transtorno sistêmico (EC90.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DC(1x), SENSIBILIZADO(1x), MIELODISPLASIA(1x), S(1x), CORADO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MIELODISPLASIA(1x), ANEMIA(1x), PLAQUETOPENIA(1x), ITU(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), SRL(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Abreviação]: PRED(1x), SRL(1x), S(1x), O(1x), PA(1x)  
[Substância Farmacológica]: PRED(1x), SRL(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1(1x), 4/4(1x), 120/80(1x), 68(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), EDEMA(1x), REGIÃO CRUENTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), PELE DE ABDOME(1x)  
[Negação]: SEM(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Conceito Temporal]: POS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX(1x), TX RENAL(1x)

[Bactéria]: ESBL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 4(1x), NS FK 4(1x), SRL 4 , 0(1x), LEUCOPENIA 2500(1x)

## CID: NC91.2 - Ferimento perfurante sem corpo estranho da perna

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ferimento perfurante sem corpo estranho do quadril ou coxa (NC71.2) [1x], Úlcera por pressão grau 3 (EH90.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA(1x)

[Doença ou Síndrome]: ULCERA(1x)

[Abreviação]: 2X2CM(1x), R3(1x), CEAP 3(1x), CEPA 6(1x), SULFA DE PRATA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2X2CM(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), MANTENHO(1x), RETORNO(1x)

[Dispositivo Médico]: MEIA(1x), MEIA ELASTICA(1x)

[Substância Química Orgânica]: DISMIN(1x)

[Substância Farmacológica]: DISMIN(1x), SULFA DE PRATA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x)

[Classificação]: CEAP 3(1x), CEPA 6(1x)

[Sinal ou Sintoma]: CEAP 3(1x), CEPA 6(1x)

[Localização ou Região Corporal]: PERNA DIREITA(1x), PERNA ESQUERDA(1x)

[Achado]: BOA EVOLUÇÃO(1x), FUNDO LIMPO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x)

[Função de Órgão ou Tecido]: TECIDO DE GRANULAÇÃO(1x)

[Conceito Funcional]: USO DE(1x)

[Substância Química Inorgânica]: SULFA DE PRATA(1x)

## CID: EH90.2 - Úlcera por pressão grau 3

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ferimento perfurante sem corpo estranho da perna (NC91.2) [1x], Ferimento perfurante sem corpo estranho do quadril ou coxa (NC71.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA(1x)

[Doença ou Síndrome]: ULCERA(1x)

[Abreviação]: 2X2CM(1x), R3(1x), CEAP 3(1x), CEPA 6(1x), SULFA DE PRATA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2X2CM(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), MANTENHO(1x), RETORNO(1x)

[Dispositivo Médico]: MEIA(1x), MEIA ELASTICA(1x)

[Substância Química Orgânica]: DISMIN(1x)

[Substância Farmacológica]: DISMIN(1x), SULFA DE PRATA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x)

[Classificação]: CEAP 3(1x), CEPA 6(1x)

[Sinal ou Sintoma]: CEAP 3(1x), CEPA 6(1x)

[Localização ou Região Corporal]: PERNA DIREITA(1x), PERNA ESQUERDA(1x)

[Achado]: BOA EVOLUÇÃO(1x), FUNDO LIMPO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x)

[Função de Órgão ou Tecido]: TECIDO DE GRANULAÇÃO(1x)

[Conceito Funcional]: USO DE(1x)

[Substância Química Inorgânica]: SULFA DE PRATA(1x)

## CID: 8B92 - Transtornos do plexo lombossacral

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Linfoma de Hodgkin clássico (2B30.1) [1x], Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus com coma (5A21.1) [1x], Derrame pericárdico (BB25) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), DM(1x), DERRAME PERICÁRDICO(1x)  
[Abreviação]: IRC(1x), DM(1x), QT(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOGLICEMIA(1x), DOR LOMBAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ORIENTAÇÃO(1x), ORIENTAÇÕES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANALGESIA(1x), QT(1x), EVITAR HIPOGLICEMIAS(1x), TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x), CICLO DE ABVD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESTADIAMENTO(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x), RX DE ARCOS COSTAIS(1x), CINTILOGRAFIA COM GÁLIO EM PROCESSO DE CAPTAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSÊNCIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: DOSE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SEM FRATURAS(1x), MEDULA ÓSSEA NEGATIVA(1x), BOA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x)  
[Processo Neoplásico]: TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAIS BILATERALMENTE(1x), AXILARES BILATERALMENTE(1x), LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: COLETA DE ESPERMA PARA CONGELAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: CICLO DE ABVD(1x)  
[Achado]: BOA TOLERÂNCIA(1x)

**CID: 2B30.1 - Linfoma de Hodgkin clássico**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos do plexo lombossacral (8B92) [1x], Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus com coma (5A21.1) [1x], Derrame pericárdico (BB25) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), DM(1x), DERRAME PERICÁRDICO(1x)  
[Abreviação]: IRC(1x), DM(1x), QT(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOGLICEMIA(1x), DOR LOMBAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ORIENTAÇÃO(1x), ORIENTAÇÕES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANALGESIA(1x), QT(1x), EVITAR HIPOGLICEMIAS(1x), TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x), CICLO DE ABVD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESTADIAMENTO(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x), RX DE ARCOS COSTAIS(1x), CINTILOGRAFIA COM GÁLIO EM PROCESSO DE CAPTAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSÊNCIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: DOSE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SEM FRATURAS(1x), MEDULA ÓSSEA NEGATIVA(1x), BOA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x)  
[Processo Neoplásico]: TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAIS BILATERALMENTE(1x), AXILARES BILATERALMENTE(1x), LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: COLETA DE ESPERMA PARA CONGELAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: CICLO DE ABVD(1x)  
[Achado]: BOA TOLERÂNCIA(1x)

**CID: 5A21.1 - Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus com coma**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos do plexo lombossacral (8B92) [1x], Linfoma de Hodgkin clássico (2B30.1) [1x], Derrame pericárdico (BB25) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), DM(1x), DERRAME PERICÁRDICO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: IRC(1x), DM(1x), QT(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOGLICEMIA(1x), DOR LOMBAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ORIENTAÇÃO(1x), ORIENTAÇÕES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANALGESIA(1x), QT(1x), EVITAR HIPOGLICEMIAS(1x), TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x), CICLO DE ABVD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESTADIAMENTO(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x), RX DE ARCOS COSTAIS(1x), CINTILOGRAFIA COM GÁLIO EM PROCESSO DE CAPTAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSÊNCIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: DOSE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SEM FRATURAS(1x), MEDULA ÓSSEA NEGATIVA(1x), BOA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x)  
[Processo Neoplásico]: TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAIS BILATERALMENTE(1x), AXILARES BILATERALMENTE(1x), LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: COLETA DE ESPERMA PARA CONGELAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: CICLO DE ABVD(1x)  
[Achado]: BOA TOLERÂNCIA(1x)

## CID: BB25 - Derrame pericárdico

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos do plexo lombossacral (8B92) [1x], Linfoma de Hodgkin clássico (2B30.1) [1x], Hipoglicemia no contexto do diabetes mellitus com coma (5A21.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), DM(1x), DERRAME PERICÁRDICO(1x)  
[Abreviação]: IRC(1x), DM(1x), QT(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOGLICEMIA(1x), DOR LOMBAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ORIENTAÇÃO(1x), ORIENTAÇÕES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANALGESIA(1x), QT(1x), EVITAR HIPOGLICEMIAS(1x), TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x), CICLO DE ABVD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESTADIAMENTO(1x), ECOCARDIO(1x), TC DE COLUNA LOMBOSSACRA(1x), RX DE ARCOS COSTAIS(1x), CINTILOGRAFIA COM GÁLIO EM PROCESSO DE CAPTAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSÊNCIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: DOSE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SEM FRATURAS(1x), MEDULA ÓSSEA NEGATIVA(1x), BOA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x)  
[Processo Neoplásico]: TRATAMENTO DE LINFOMA HODGKIN(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAIS BILATERALMENTE(1x), AXILARES BILATERALMENTE(1x), LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LINFONODOS MEDIASTINAIS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: COLETA DE ESPERMA PARA CONGELAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: CICLO DE ABVD(1x)  
[Achado]: BOA TOLERÂNCIA(1x)

## CID: FA43.0 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro edema localizado especificado (MG29.0Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ-OPERATÓRIO(1x), PO(1x), PERÍODO DA MANHÃ(1x)  
[Abreviação]: E(1x), MSE(1x), CC(1x), MMSS(1x), CTVO(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(2x), E(1x), DIREITO(1x), ESQUERDA(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(3x), AFEBRIL(2x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), JEJUM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANSIOSO(1x), DOR(1x), EDEMA(1x), HEMIPARESIA(1x), ALGIA MODERADA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MIE(1x), MMSS(1x), MSD(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x)  
[Função de Organismo]: MICÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), ACEITANDO POUCO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), GESSO(1x), AVP(1x), TRAÇÃO TRANSESQUELÉTICA(1x), DIETA EM BI(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PERNA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DISARTRIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), AVP(1x), TRACH CARE(1x), CÂNULA DE METAL(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DO COLO DO FÊMUR(1x), FRATURA LUXAÇÃO DE COTOVELO(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR(1x), TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x)

### CID: BD75.3 - Varizes pélvicas

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Varizes de membros inferiores (BD74.1) [1x], Sinais vasculares cutâneos não específicos (ME64) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), DM(1x), HAS(1x), MMII(1x), CD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: VARIZES(1x), DM(1x), HAS(1x), VARICOSES(1x), ENFISEMA PULMONAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINTOMAS(1x), PIORA PROGRESSIVA(1x), ALGIA EM QUEIMAÇÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: BNOMBINHA(1x), METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), RETORNO(1x), PRESCREVO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DOUTOR(1x)  
[Conceito Temporal]: HA 10 ANOS ATRAS(1x), HA 5 ANOS(1x), ULTIMO ANO(1x)  
[Achado]: PULSOS PERIFERICOS PALPAVEIS(1x), PERFUSAO PERIFERICA ADQUADA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MEIA ELASTICA(1x)

### CID: MC322.A1 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), EUPNEICO(1x), REPOISO NO LEITO(1x), SSVV ESTÁVEIS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x)  
[Abreviação]: MSD(1x), SSVV ESTÁVEIS(1x), RNM DE COLUNA LOMBAR(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), DOR LOMBAR BAIXA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), RNM DE COLUNA LOMBAR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AGENDAMENTO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOISO NO LEITO(1x), CATETER VENOSO PERIFÉRICO(1x), SOROTERAPIA EM CURSO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CATETER VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE ESPONTÂNEA PRESENTE(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 9C40.A | 9C40.1 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Fístula vesical, não classificada em outra parte (GC01.1) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), ABDOMEN(1x), MMII(1x), MMSS(1x)

[Abreviação]: ISO(1x), FOTO(1x), BI(1x), MMII(1x), MMSS(1x)

[Achado]: ISO(1x), FOTO(1x), GLOBOSO(1x), FLACIDO(1x), SUCESSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), ASPIRADO(1x), SOROTERAPIA(1x), TRAQUEO DE PLASTICO(1x), SUPORTE DE O<sub>2</sub> SOB NEVOA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2L/MIN(1x), 75 ML/H(1x), Nº 16(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO(1x), FRALDA(1x), TRAQUEO DE PLASTICO(1x), ABOCATH 22(1x), Sonda Vesical de Demora(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), ENFERMEIRA(1x), PLANTAO DA UROLOGIA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), GLASGOW 10(1x), GLOBO VESICAL(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESOES(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x), TRAQUEO DE PLASTICO(1x)

[Função de Organismo]: ELIMINAÇÕES(1x), DIURESE PRESENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), OBSERVAÇÃO(1x), CATETERISMO DE ALIVIO(1x), MEDIDAS DE CONFORTO(1x)

[Conceito Qualitativo]: ASPECTO SEROSO(1x), COLORAÇÃO CITRINA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: DORSO MAO D(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CACIFO ++/IV(1x)

**CID: GC01.1 - Fístula vesical, não classificada em outra parte**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

9C40.A | 9C40.1 (9C40.A | 9C40.1) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), ABDOMEN(1x), MMII(1x), MMSS(1x)

[Abreviação]: ISO(1x), FOTO(1x), BI(1x), MMII(1x), MMSS(1x)

[Achado]: ISO(1x), FOTO(1x), GLOBOSO(1x), FLACIDO(1x), SUCESSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), ASPIRADO(1x), SOROTERAPIA(1x), TRAQUEO DE PLASTICO(1x), SUPORTE DE O<sub>2</sub> SOB NEVOA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2L/MIN(1x), 75 ML/H(1x), Nº 16(1x)

[Dispositivo Médico]: ACESSO(1x), FRALDA(1x), TRAQUEO DE PLASTICO(1x), ABOCATH 22(1x), Sonda Vesical de Demora(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), ENFERMEIRA(1x), PLANTAO DA UROLOGIA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), GLASGOW 10(1x), GLOBO VESICAL(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESOES(1x)

[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x), TRAQUEO DE PLASTICO(1x)

[Função de Organismo]: ELIMINAÇÕES(1x), DIURESE PRESENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), OBSERVAÇÃO(1x), CATETERISMO DE ALIVIO(1x), MEDIDAS DE CONFORTO(1x)

[Conceito Qualitativo]: ASPECTO SEROSO(1x), COLORAÇÃO CITRINA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: DORSO MAO D(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CACIFO ++/IV(1x)

**CID: FB23.8 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Concussão (NA07.0) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), VERBALIZA(1x), AFEBRIL(1x), SECO(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MIE(1x), REGIÃO DE GENGIVA(1x), REGIÃO ORBITAL ESQUERDA(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), MIE(1x), ORTO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), TALA(1x), CURATIVO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HEMATOMA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), DIFICULDADE A MASTIGAÇÃO(1x), ODOR FETIDO(1x), SINAIS FLOGISTICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: TALA(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIOU(1x), ORIENTOU(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITOU AVALIAÇÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORTO(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESBRANQUIÇADA(1x)  
[Atributo Clínico]: PERFUSÃO DISTAL PRESERVADA(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)

### CID: NA07.0 - Concussão

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FB23.8 (FB23.8) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), VERBALIZA(1x), AFEBRIL(1x), SECO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MIE(1x), REGIÃO DE GENGIVA(1x), REGIÃO ORBITAL ESQUERDA(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), MIE(1x), ORTO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), TALA(1x), CURATIVO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HEMATOMA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), DIFICULDADE A MASTIGAÇÃO(1x), ODOR FETIDO(1x), SINAIS FLOGISTICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: TALA(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIOU(1x), ORIENTOU(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITOU AVALIAÇÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORTO(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO ESBRANQUIÇADA(1x)  
[Atributo Clínico]: PERFUSÃO DISTAL PRESERVADA(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)

### CID: FA33.4Y - Outra instabilidade crônica especificada do joelho

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos do ligamento (FA34.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: MESES(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), RMS(1x), R1(1x), PLATO TIBIAL ESQ(1x), GAVETA ANTERIOR E POSTERIOR +(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RMS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PLATO TIBIAL ESQ(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INSTABILIDADE DO JOELHO AO DEAMBULAR(1x), GAVETA ANTERIOR E POSTERIOR +(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GAVETA ANTERIOR E POSTERIOR +(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CORREÇÃO LIGAMENTAR(1x)

### CID: FA34.1 - Transtornos do ligamento

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra instabilidade crônica especificada do joelho (FA33.4Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: MESES(1x)

[Abreviação]: PCTE(1x), RMS(1x), R1(1x), PLATO TIBIAL ESQ(1x), GAVETA ANTERIOR E POSTERIOR +(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RMS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PLATO TIBIAL ESQ(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INSTABILIDADE DO JOELHO AO DEAMBULAR(1x), GAVETA ANTERIOR E POSTERIOR +(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GAVETA ANTERIOR E POSTERIOR +(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CORREÇÃO LIGAMENTAR(1x)

## CID: GA90 - Hiperplasia da próstata

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x], Prega inguinocrural (XA2XG2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), CONSTIPADO(1x), ANICTERICO(1x), ABAULAMENTE(1x), DIFICULDADE DE SE ALIMENTAR(1x)

[Abreviação]: QP(1x), HMA(1x), CX(1x), HMP(1x), HMF(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), CIRURGIA(1x), COLECISTECTOMIA(1x), HENIORRAFIA(1x), HERNIORRAFIA INGUINAL E(1x)

[Localização ou Região Corporal]: INGUINAL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), ANICTERICO(1x), ACIANOTICO(1x), NÃO(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), TABAGSMO(1x), ETILISMO(1x), HIPERPLASIA PROSTATICA(1x)

[Conceito Temporal]: ANTERIORMENTE(1x), LONGO PRAZO(1x), 30 DIAS(1x)

[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), ANICTERICO(1x), ACIANOTICO(1x), CORADO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PLANO(1x), RETORNO(1x), REAVALIAÇÃO(1x)

[Função Fisiológica]: ATO EVACUATORIO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CICATRIZ CIRURGICA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MANOBRA DE VALSALVA(1x)

## CID: XA2XG2 - Prega inguinocrural

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hiperplasia da próstata (GA90) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), CONSTIPADO(1x), ANICTERICO(1x), ABAULAMENTE(1x), DIFICULDADE DE SE ALIMENTAR(1x)

[Abreviação]: QP(1x), HMA(1x), CX(1x), HMP(1x), HMF(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), CIRURGIA(1x), COLECISTECTOMIA(1x), HENIORRAFIA(1x), HERNIORRAFIA INGUINAL E(1x)

[Localização ou Região Corporal]: INGUINAL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), ANICTERICO(1x), ACIANOTICO(1x), NÃO(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), TABAGSMO(1x), ETILISMO(1x), HIPERPLASIA PROSTATICA(1x)

[Conceito Temporal]: ANTERIORMENTE(1x), LONGO PRAZO(1x), 30 DIAS(1x)

[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), ANICTERICO(1x), ACIANOTICO(1x), CORADO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PLANO(1x), RETORNO(1x), REAVALIAÇÃO(1x)

[Função Fisiológica]: ATO EVACUATORIO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CICATRIZ CIRURGICA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MANOBRA DE VALSALVA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: DD91.02 - Síndrome do intestino irritável, tipo misto**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Diverticulite de parte não especificada do intestino sem complicação (DD00.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x)

[Negação]: NEGA(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x)

[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x)

[Abreviação]: PCTE(1x), FID(1x), FIE(1x), BEG(1x), LOTE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FIE(1x), HIPOGASTRICA(1x), ABDOMEN(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: COLONOSCOPIA(1x), PALPAÇÃO(1x), EXAME FÍSICO(1x), TOQUE RETAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: COLONOSCOPIA(1x)

[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x)

[Substância Química Orgânica]: METAMUCIL(1x), OLEO MINERAL(1x)

[Substância Farmacológica]: METAMUCIL(1x), OLEO MINERAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR DIARIAS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: OSTIO DIVERTICULAR(1x), AMPOLA VAZIA(1x)

[Anormalidade Adquirida]: OSTIO DIVERTICULAR(1x)

**CID: DD00.1 - Diverticulite de parte não especificada do intestino se**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome do intestino irritável, tipo misto (DD91.02) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x)

[Negação]: NEGA(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x)

[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x)

[Abreviação]: PCTE(1x), FID(1x), FIE(1x), BEG(1x), LOTE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FIE(1x), HIPOGASTRICA(1x), ABDOMEN(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: COLONOSCOPIA(1x), PALPAÇÃO(1x), EXAME FÍSICO(1x), TOQUE RETAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: COLONOSCOPIA(1x)

[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x)

[Substância Química Orgânica]: METAMUCIL(1x), OLEO MINERAL(1x)

[Substância Farmacológica]: METAMUCIL(1x), OLEO MINERAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR DIARIAS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: OSTIO DIVERTICULAR(1x), AMPOLA VAZIA(1x)

[Anormalidade Adquirida]: OSTIO DIVERTICULAR(1x)

**CID: 8B94 - Radiculoplexoneuropatia diabética**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)

[Abreviação]: URO(1x), ANESTESIO(1x), PA(1x), P(1x), T(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: URO(1x), ANESTESIO(1x)

[Negação]: ASSINTOMÁTICA(1x), EXCETO(1x), SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMÁTICA(1x), SINAIS(1x), SINTOMAS(1x), UREMIA(1x), HIPOCORADA(1x)

[Doença ou Síndrome]: DIABETICA(1x), NEFROPATIA DIABETICA(1x), NEUROPATIA PERIFERICA(1x)

[Atributo Clínico]: EXAME(1x), PA(1x), P(1x), T(1x), FRR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 150/100(1x), 108(1x), 36(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função de Organismo]: DIURESE(1x)

[Achado]: NORMAL(1x), RHA+(1x), PLANO(1x), FLÁCIDO(1x), CPP LIVRES(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x)

[Função Patológica]: CIC(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO CONSERVADOR(1x), TX RENAL(1x), CX CST(1x)

### CID: 8E22 - Estado minimamente consciente

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome psicótica secundária (6E61) [1x], Apneia obstrutiva do sono (7A41) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), RESPONDENDO A ESTÍMULOS VERBAIS(2x), EUPNEICO(1x), ISOCÓRICAS(1x), SECO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTO(1x), DOR(1x), PERÍODOS DE CONFUSÃO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), LOCAL DE DRENO DE TORAX(1x)

[Abreviação]: MSE(1x), PCTE(1x), DR(1x), ENF(1x), PLANO BÁSICO DE HIDRA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), PCTE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UNIDADE(1x), POSTO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: NÉVOA ÚMIDA(2x), JEJUM(1x), CAPACETE CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), PLANO BÁSICO DE HIDRA(1x)

[Conceito Temporal]: PRÉ-CIRÚRGICO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA(1x), BIÓPSIA CEREBRAL(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)

[Dispositivo Médico]: CAPACETE CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), PNEUMOTORAX TRAUMATICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA PELE COM LESAO INVASIVA(1x)

[Doença ou Síndrome]: SINDROME DA ARTERIA VERTEBRO BASILAR(1x), PNEUMOTORAX TRAUMATICO(1x)

### CID: DB60.0 - Hemorroidas de primeiro grau

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Achado]: QP(1x), HDA(1x), TRANSPLANTADO RENAL(1x)

[Abreviação]: QP(1x), HDA(1x), AINES(1x), TTO CLINICO(1x)

[Doença ou Síndrome]: HEMORROIDAS(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), SANGRAMENTO NAS FEZES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: COLONOSCOPIA(1x)

[Substância Farmacológica]: METAMUCIL(1x), AINES(1x), OLEO MINERAL(1x)

[Substância Química Orgânica]: METAMUCIL(1x), AINES(1x), OLEO MINERAL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO SOLICITADA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO ANAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MANOBRA DE REDUÇÃO DA HEMORROIDA(1x), TTO CLINICO(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)

### CID: MB25.3 - Bloqueio de pensamento

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), EUPNEICO(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), DR(1x), SECREÇÃO NASO / ORAL(1x), SNE COM DIETA EM CURSO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), PLANTONISTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PLANTÃO(1x), ADMINISTRADO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISSATURANDO(1x), ROSEA(1x), TORPOROSO(1x), DISPNEICO(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: PANCURONIO(1x), PROPOFOL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDAR(1x), PRECAUÇÃO DE CONTATO E VIAS AÉREAS(1x), AUMENTOU PARAMETROS VENTILATORIOS(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), SNE COM DIETA EM CURSO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PROPOFOL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: MÁSCARA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FALENCIA OU REJEICAO DE TRANSPLANTE DE RIM(1x), INFECCAO BACTERIANA(1x), HEMORRAGIA INTRACEREBRAL CEREBELAR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ESFORÇO RESPIRATORIO ACENTUADO(1x), MEDIA QUANTIDADE(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MEDICA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO NASO / ORAL(1x)

**CID: NC71.Y - Outro ferimento aberto especificado de quadril ou coxa**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bursite associada com o uso, uso excessivo ou pressão (FB50.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), FO(1x), RX(1x), CD(1x), PÓS OP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Achado]: BEM(1x), CICATRIZADA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)  
[Conceito Temporal]: 11 DIAS(1x), PÓS OP(1x), 1 SEMANA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RETIRAR PONTOS(1x)

**CID: EA81 - Dermatite seborreica e condições relacionadas**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ceratose actínica (EK90.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), USA(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x)  
[Abreviação]: DSCC(1x), CRIO(1x), FPS(1x), 1 X POR SEMANA(1x), 3X SEMANA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), DESCAMAÇÃO(1x), QUEIXAS(1x), PLACAS ERITEMATO DESCAMATIVAS(1x), LESÕES SUSPEITAS(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x), SEM(1x)  
[Substância]: SHAMPOO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FARMÁCIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANTICASPA(1x), SHAMPOO DE CETOCONAZOL(1x), THERAPSOR SOLUÇÃO(1x), CETOCONAZOL SHAMPOO 2%(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENAS(1x), POUCA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: BRAÇOS(1x), MÃOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CRIO(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ESTAGIÁRIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: COURO CABELUDO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SHAMPOO DE CETOCONAZOL(1x), THERAPSOR SOLUÇÃO(1x), CETOCONAZOL SHAMPOO 2%(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CERATOSSES ACTÍNICAS(1x), CERATOSSES ACTINICAS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 1 X POR SEMANA(1x), 3X SEMANA(1x)

## CID: ED70.30 - Eflúvio telógeno agudo

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Obesidade (5B81) [1x], GB00.12A1 (GB00.12A1) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), UNIDADE(1x), CC(1x)  
[Abreviação]: ICC(1x), HAS(1x), TQT(1x), 5L/MIN(1x), SVD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ICC(1x), HAS(1x), DM(1x), TABAGISMO(1x), OBESIDADE MÓRBIDA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), SVD(1x), AVP(1x), MONITORIZADA(1x), SOROTERAPIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5L/MIN(1x), 5ML/H(1x), 85MMHG(1x), 94BPM(1x), 95%(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), AVP(1x), COLETOR(1x), CARDIOSCÓPIO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSE(1x), MSD(1x), ABDOMINAL(1x), REG(1x)  
[Substância Farmacológica]: NIPRIDE(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Achado]: MONITORIZADA(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), EUPNÉICA(1x), CADEIRANTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TAQUICÁRDICA(1x), TREMORES(1x), FACE HIPOCORADA(1x), PELE FRIA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Função Patológica]: TAQUICÁRDICA(1x), PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CADEIRANTE(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: FÍSTULA(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), CONTINUAMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Comportamento Individual]: TABAGISMO(1x)  
[Atributo Clínico]: SAT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RADIAL(1x), QUIRODÁCTILOS(1x), ILÍACA E(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PERMEÁVEL(1x), AMARELO CÍTRICO(1x)  
[Negação]: SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

## CID: GB00.12A1 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Eflúvio telógeno agudo (ED70.30) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Obesidade (5B81) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), UNIDADE(1x), CC(1x)  
[Abreviação]: ICC(1x), HAS(1x), TQT(1x), 5L/MIN(1x), SVD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ICC(1x), HAS(1x), DM(1x), TABAGISMO(1x), OBESIDADE MÓRBIDA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), SVD(1x), AVP(1x), MONITORIZADA(1x), SOROTERAPIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5L/MIN(1x), 5ML/H(1x), 85MMHG(1x), 94BPM(1x), 95%(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), AVP(1x), COLETOR(1x), CARDIOSCÓPIO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSE(1x), MSD(1x), ABDOMINAL(1x), REG(1x)  
[Substância Farmacológica]: NIPRIDE(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: NIPRIDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Achado]: MONITORIZADA(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), EUPNÉICA(1x), CADEIRANTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TAQUICÁRDICA(1x), TREMORES(1x), FACE HIPOCORADA(1x), PELE FRIA(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Função Patológica]: TAQUICÁRDICA(1x), PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CADEIRANTE(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: FÍSTULA(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x), CONTINUAMENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Comportamento Individual]: TABAGISMO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atributo Clínico]: SAT(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RADIAL(1x), QUIRODÁCTILOS(1x), ILÍACA E(1x)

[Conceito Qualitativo]: PERMEÁVEL(1x), AMARELO CÍTRICO(1x)

[Negação]: SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

**CID: NB30.5Y - Outra lesão especificada de vasos sanguíneos intercosta**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), MEDICAÇÕES(1x), PROCEDIMENTO(1x), O TRATAMENTO(1x)

[Abreviação]: ACTP(1x), VO(1x), AAS(1x), H(1x), DAE SEGMENTO DISTAL(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x)

[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(2x), DISPNEIA(1x), INTERCORRENCIAS(1x), DOR TORACICA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), ORIENTAÇÕES(1x), INTERNAÇÃO(1x), REVISÃO CLÍNICA(1x), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL(1x)

[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), MEDICAÇÕES(1x), TICLOPIDINA(1x), ATENOLOL(1x)

[Conceito Temporal]: DIAS(1x), PRÉVIO(1x), ANOS(1x), H(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), TICLOPIDINA(1x), ATENOLOL(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Função de Órgão ou Tecido]: CARDÍACA(1x), FUNÇÕES PULMONAR(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: ESCABIOSE(1x), SINDROME DO PANICO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DAE SEGMENTO DISTAL(1x), TERÇO PROXIMAL DE ARTERIA DIAGONALIS(1x)

[Achado]: SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x), SUCESSO ANGIOGRAFICO(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: INVESTIGAÇÃO CARDIOLÓGICA(1x), CATETERISMO CARDÍACO(1x)

**CID: BB40 - Endocardite infecciosa aguda ou subaguda**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Meningite inflamatória (8E40.2) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IRC(1x), TTO(1x), FAV(1x), CDL(1x), EF(1x)

[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), ENDOCARDITE(1x), ENDOCARDITE BACTERIANA(1x), IMI SEVERA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIALISE(1x), TTO(1x), FAV(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x)

[Anormalidade Anatômica]: FAV(1x)

[Dispositivo Médico]: CDL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 64KG(1x), 110\*70(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), PC(1x), PESO SECO(1x)

[Achado]: BCRNF(1x), DEISCENCIA DE 1 PONTO(1x)

[Negação]: SS(1x), SEM(1x), ASSINTOMATICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SS(1x), ALTERACAO(1x), ASSINTOMATICO(1x), EDEMA +/- (1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), JUGULAR INTERNA DIREITA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNA(1x), AVALIAÇÃO(1x), AGUARDAR(1x), LIBERACAO(1x), ATIVAR EM LISTA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), TE(1x), US(1x), CATETERISMO CARDIACO(1x), DOPPLER DE ILIACAS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: REGURGITACAP(1x), HVE(1x), EP25%(1x), INEFICAZ(1x), CIRCULACAO COLATERAL SEM LESAO OBSTRUTIVA COM IRREGULARIDADE PAREITAL DIFUSA(1x)

[Procedimento Laboratorial]: TOXO(1x), EXAMES CARDIACOS(1x), CMV IGG E IGM(1x), EBV IGG(1x)

[Conceito Temporal]: HÁ 35 DIAS(1x), HÁ 26 DIAS(1x)

[Substância Química Orgânica]: RENAL GEL(1x)

[Substância Farmacológica]: RENAL GEL(1x), CACO 3(1x)

[Substância Química Inorgânica]: CACO 3(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BA54 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x], Dor na coluna cervical (ME84.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DEAMBULANDO(2x), ESTÁVEL(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), CORADO(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITO(1x)

[Conceito Qualitativo]: BOA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), QUEIXAS DE DOR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), RECOMENDAÇÕES MÉDICAS(1x)

[Abreviação]: PCTE(1x), POT(1x), SVD(1x), AVP(1x), MSE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Conceito Temporal]: POT(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), AVP(1x), SRT(1x), CTVO(1x), TALA GESSADA(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), AVP(1x), CTVO(1x), TALA GESSADA(1x), COLAR CERVICAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO DO CRÂNIO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CONVÊNIO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MEMBRO SUPERIOR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), HISTÓRIA DE QUEDA DE NÍVEL(1x), FRATURA DA PRIMEIRA VÉRTEBRA CERVICAL(1x), FRATURA DO PESCOÇO(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x)

**CID: ME84.0 - Dor na coluna cervical**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BA54 (BA54) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DEAMBULANDO(2x), ESTÁVEL(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), CORADO(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITO(1x)

[Conceito Qualitativo]: BOA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), QUEIXAS DE DOR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), RECOMENDAÇÕES MÉDICAS(1x)

[Abreviação]: PCTE(1x), POT(1x), SVD(1x), AVP(1x), MSE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Conceito Temporal]: POT(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), AVP(1x), SRT(1x), CTVO(1x), TALA GESSADA(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), AVP(1x), CTVO(1x), TALA GESSADA(1x), COLAR CERVICAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO DO CRÂNIO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CONVÊNIO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MEMBRO SUPERIOR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), HISTÓRIA DE QUEDA DE NÍVEL(1x), FRATURA DA PRIMEIRA VÉRTEBRA CERVICAL(1x), FRATURA DO PESCOÇO(1x)

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x)

**CID: FB54 | FB54.Z - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PSICOLOGIA(1x), PSICOLOGA(1x), ENFª(1x), ENF(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: PSICOLOGIA(1x), UTI(1x), PLANTÃO DA ORTOPEDIA(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), CLIENTE(1x)

[Abreviação]: ENFª(1x), DR(1x), ENF(1x), FIO2(1x), FR(1x)

[Negação]: SEM(1x), INDOLOR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: ATROPELAMENTO(1x), FRATURA DO MEMBRO INFERIOR(1x), TCE GRAVE(1x), MMII COM ESCORIAÇÕES(1x),

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO PESCOCO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FIO2(1x), PEEP(1x), CURATIVO(1x), AVP(1x), SEDAÇÃO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 50%(1x), 16(1x), 15(1x), 4(1x), 115(1x)

[Conceito Qualitativo]: 4(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADO(1x), PALPAÇÃO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x), SPO2(1x)

[Sinal ou Sintoma]: 115(1x), HIPERtermia(1x), PUPILAS ANISOCORICAS(1x), DISCRETOS RUIDOS ADVENTICIOS(1x), GRUMOS LARANJAS(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), AVP(1x), SVD(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LABIOS(1x), COURO CABELUDO(1x), JUGULAR ESQUERDA(1x)

[Substância Química Orgânica]: DOPAMINA(1x), DIPIRONA(1x)

[Substância Farmacológica]: DOPAMINA(1x), DIPIRONA(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: DOPAMINA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEM(1x), MSE(1x)

[Achado]: PLANO(1x), FLAIDO(1x), RHA+(1x), SALINIZADO(1x), SOG COM DEBITO(1x)

[Objeto Manufaturado]: LEITO(1x)

[Doença ou Síndrome]: DIABETES MELLITUS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)

### CID: BB03.0 - Obstrução venosa pulmonar adquirida

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hidrocele encistada (GB00.0) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HD(1x), PA(1x), P(1x), CP(1x), SP(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), MARCAPASSO(1x), MP(1x), PLASTIA MITRAL(1x)

[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x), MP(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIDROCELE(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), HIPERTENSÃO PULMONAR(1x)

[Negação]: ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), EDEMA(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x), PC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 120/70(1x), 68(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CP(1x), ABD(1x), MMII(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x)

[Achado]: RHA+(1x), FLÁCIDO(1x), BOLHOSOS FINOS A ESQUERDA(1x), RITMO REGULAR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUIMENTO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: UROLOGIA(1x)

[Classificação]: DRC ESTAGIO 5(1x)

[Conceito Temporal]: HÁ 2 SEMANAS(1x)

### CID: GB00.0 - Hidrocele encistada

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Obstrução venosa pulmonar adquirida (BB03.0) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HD(1x), PA(1x), P(1x), CP(1x), SP(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), MARCAPASSO(1x), MP(1x), PLASTIA MITRAL(1x)

[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x), MP(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIDROCELE(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), HIPERTENSÃO PULMONAR(1x)

[Negação]: ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), EDEMA(1x), TOSSE PRODUTIVA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x), PC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 120/70(1x), 68(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CP(1x), ABD(1x), MMII(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x)

[Achado]: RHA+(1x), FLÁCIDO(1x), BOLHOSOS FINOS A ESQUERDA(1x), RITMO REGULAR(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUIMENTO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: UROLOGIA(1x)  
[Classificação]: DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 2 SEMANAS(1x)

**CID: MB21.2 - Anosognosia**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Flatulência e afecções correlatas (ME08) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), TIPOIA(1x), VM(1x), PCV(1x), NPT(1x)  
[Abreviação]: SNE(1x), RX(1x), MSE(1x), MSD(1x), ENFª(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNE(1x), TIPOIA(1x), TOT(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), SNE ABERTA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), ALGIA(1x), INTERCORRÊNCIA(1x), GRUMOS(1x), SNE OBSTRUÍDA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), RAIIO-X(1x), BRONCOSCOPIA(1x), MONITORIZAÇÃO(1x), PAM(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(2x), ESQUERDO(1x)  
[Achado]: ALERTA(1x), VERBALIZANDO(1x), DEAMBULANDO(1x), AFEBRIL(1x), NORMOCORADO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x), AUSENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ESCORIAÇÕES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), MSE(1x), MSD(1x), MID(1x), MIE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), EXAME(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 22(1x), 23(1x), 5(1x), 40%(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIMA(1x), RADIAL(1x), JUGULAR INTERNA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x)  
[Conceito Temporal]: CONTÍNUO(1x), NO MOMENTO(1x), NO PERÍODO(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), DIURESE VIA SVD(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)

**CID: ICD-11/13: Mitral valve insufficiency, mild/moderate - Descricao nao dispon**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombofilia adquirida (3B61.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ICC(1x), CAT(1x), FE 40%(1x), INSUFICIÊNCIA MITRAL LEVE / MOD(1x), FEM ESQUERDA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ICC(1x), FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x), INSUFICIÊNCIA MITRAL LEVE / MOD(1x), TROMBOSE VENOSA PROFUNDA(1x), DESCOMPENSAÇÃO REFRACTÁRIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINTOMÁTICA(1x), QUADRO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), REDUZIR(1x), MEDICAÇÕES(1x), INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x), ANTICOAGULAÇÃO ORAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), EQUIPE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ILÍACAS(1x), MEMBRO INFERIOR DIREITO(1x), FEM ESQUERDA(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), MÉDIO PRAZO(1x), NO MOMENTO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), SEGUIMENTO(1x), RETORNO AMBULATORIAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FE 40%(1x), DUPLA LESÃO AÓRTICA COM PREDOMÍNIO DE ESTENOSE(1x), GDTE MAX 73(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x)  
[Achado]: BOA BOA EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO(1x)

**CID: BC80.2 - Disfunção do nó sinusal**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: FLUTTER(1x)  
[Substância Farmacológica]: MAREVAN(1x), CVD(1x), ENL(1x), CLOPIDOGREL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CVD(1x), CLOPIDOGREL(1x)  
[Abreviação]: CVD(1x), ENL(1x), S(1x), O(1x), PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2X/D(1x), 10MG(1x), 75MG(1x), 120X70(1x), 70(1x)  
[Conceito Temporal]: 2X/D(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Achado]: S(1x), SINUSAL(1x), CPP LIVRES(1x), ABD SP(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), PALPITACOES(1x), SINCOPEs(1x), BCANF SS(1x), EXTRA SISTOLES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), REALIZADO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), A(1x), HOLTER(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESV(1x), SINUSAL(1x), RITMO SINUSAL(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VALVOPLASTIA AORTICA(1x), MANTIDO ACO(1x)  
[Função Patológica]: EXTRA SISTOLES(1x)

**CID: LA00.00 - Craniorraquise**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atributo Clínico]: G2P1(1x), IG(1x)  
[Abreviação]: G2P1(1x), IG(1x), RN(1x), MASC(1x), 3085 G(1x)  
[Conceito Quantitativo]: G2P1(1x), 36 SEM 6 DIA ( S )(1x), 3085 G(1x)  
[Achado]: G2P1(1x), MASC(1x), LIMPA(1x), SECA(1x), MORTE NEONATAL PREMATURA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), PRÉ-NATAL(1x), ALTA(1x)  
[Anormalidade Congênita]: MACROCRANIA(1x), MULTIPLAS MALFORMAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A VIDA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IMPORTANTE(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: MASC(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), TOXO IGG E IGM : NR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TS O +(1x), VDRL : NR(1x), ANTI-HCV : NR(1x), ANTI-HIV : NR(1x), HBSAG : NEGATIVO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CESÁREA ELETIVA POR INDICAÇÃO FETAL(1x), PARTO CESÁREA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DISPLASIA ÓSSEA(1x), HIPOPLASIA PULMONAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: APGAR 1/2(1x)  
[Função Fisiológica]: MAMAS LACTANTES(1x), LÓQUIOS FISIOLÓGICOS(1x), ÚTERO CONTRAÍDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)

**CID: ME86 - Sintoma ou queixa de uma parte do corpo**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), REALIZADO(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Conceito Temporal]: PERIODO(1x), MANHA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Achado]: ORIENTADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(1x), CAMERA HIPERBARICA(1x), TROCA DE CTVO(1x), PROCEDIMENTO CIRURGICO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CAMERA HIPERBARICA(1x)  
[Abreviação]: TROCA DE CTVO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: INVESTIGACAO DE PESSOAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DIAGNOSTICO RELATADO(1x)

### CID: EB12.1 - Eritema multiforme mucocutâneo

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gota tofácea (FA25.20) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Síndrome de lise tumoral (5D01) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TACROLIMO(1x), AZATIOPRINA(1x), MACRODANTINA(1x), LT4(1x)  
[Antibiótico]: MTC(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Abreviação]: MTC(1x), LT4(1x), PA(1x), P(1x), AF(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), TACROLIMO(1x), AZATIOPRINA(1x), MACRODANTINA(1x), SIMETICONA(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: MTC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 100(1x), 50(1x), 35(1x), 140/80(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZATIOPRINA(1x)  
[Hormônio]: LT4(1x), LANTUS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LT4(1x), LANTUS(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), SINAIS(1x)  
[Achado]: FLATULENCIA(1x), AF(1x), SP(1x), RHA+(1x), GLOBOSO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x), LÁBIL(1x)  
[Material Biomédico ou Odontológico]: SIMETICONA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), AF(1x), PESO(1x), PC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DAOP(1x), DM(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ANEMIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMP(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 92(1x), NS FK 9 , 0(1x)

### CID: FA31.3 - Punho caído adquirido

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), RX(1x), CD(1x), FX DE PUNHO DIREITO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTAÇÕES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FX DE PUNHO DIREITO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MANTENDO REDUÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REFORÇO DE GESSO(1x)

### CID: 5D40 | Definição: Representação de doença CID-11: Hipotireoidismo pós-pr

1 Casos

ao na

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HIPOTIROIDISMO(1x), ASMA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Organização Relacionada à Saúde]: PRECEPTORIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTADO(1x), SOLICITO(1x)  
[Abreviação]: IMC 44(1x), CX BARIATRICA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: IMC 44(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX BARIATRICA(1x)

**CID: 4A80.Y - Outros transtornos alérgicos ou de hipersensibilidade e**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobinúria (MF95) [1x], Aura (MB49) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: VM(1x), PS(1x), FIO2(1x), FR(1x), PNI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PSV(1x), TOT(1x), SNE(1x), CVC(1x)  
[Atributo Clínico]: PS(1x), FIO2(1x), FR(1x), PEEP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MONITORADA(1x), PLANO BÁSICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PNI(1x), CARDIOSCOPIA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), JID(1x), ABDOME(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), FLÁCIDO(1x), RHA PRESENTES(1x), ASPECTO AMARELO CLARO(1x)  
[Dispositivo Médico]: TOT(1x), SNE(1x), CVC(1x), SVD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SIALORRÉIA(1x), GLOBOSO(1x), GLASGOW 9-10(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA AMARELADA(1x), RONCOS ESPARSOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75ML/H(1x), 15 CM DE H2O(1x), 0 , 40%(1x), 18 RPM(1x), 5 CM DE H2O(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FILTRO DE BARREIRA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: RIMA LABIAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x), ASPECTO AMARELO CLARO(1x), BOM VOLUME(1x)

**CID: MB49 - Aura**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outros transtornos alérgicos ou de hipersensibilidade especificados envolvendo o trato respiratório (4A80.Y) [1x], Mioglobinúria (MF95) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: VM(1x), PS(1x), FIO2(1x), FR(1x), PNI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PSV(1x), TOT(1x), SNE(1x), CVC(1x)  
[Atributo Clínico]: PS(1x), FIO2(1x), FR(1x), PEEP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MONITORADA(1x), PLANO BÁSICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PNI(1x), CARDIOSCOPIA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), JID(1x), ABDOME(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), FLÁCIDO(1x), RHA PRESENTES(1x), ASPECTO AMARELO CLARO(1x)  
[Dispositivo Médico]: TOT(1x), SNE(1x), CVC(1x), SVD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SIALORRÉIA(1x), GLOBOSO(1x), GLASGOW 9-10(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA AMARELADA(1x), RONCOS ESPARSOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 75ML/H(1x), 15 CM DE H2O(1x), 0 , 40%(1x), 18 RPM(1x), 5 CM DE H2O(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FILTRO DE BARREIRA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: RIMA LABIAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x), ASPECTO AMARELO CLARO(1x), BOM VOLUME(1x)

**CID: NA05.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

I73.11 (I73.11) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNOU(1x), REALIZAÇÃO(1x), REALIZADO(1x), ALTA(1x), RECOMENDAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), IMPLANTE DE STENT(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: LESÃO(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), LESÃO CRÍTICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESÃO CRÍTICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PROCEDIMENTO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Abreviação]: AAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), TICLOPIDINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), TICLOPIDINA(1x)  
[Conceito Temporal]: INDEFINIDAMENTE(1x), APÓS(1x), PERÍODO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CARDIOPATIA ISQUÊMICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TERÇO PROXIMAL DA CORONÁRIA DIREITA(1x)  
[Achado]: EXCELENTE RESULTADO ANGIOGRÁFICO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30 DIAS(1x)

**CID: I73.11 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

NA05.3 (NA05.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNOU(1x), REALIZAÇÃO(1x), REALIZADO(1x), ALTA(1x), RECOMENDAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), IMPLANTE DE STENT(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: LESÃO(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), LESÃO CRÍTICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), LESÃO CRÍTICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PROCEDIMENTO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Abreviação]: AAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), TICLOPIDINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), TICLOPIDINA(1x)  
[Conceito Temporal]: INDEFINIDAMENTE(1x), APÓS(1x), PERÍODO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CARDIOPATIA ISQUÊMICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TERÇO PROXIMAL DA CORONÁRIA DIREITA(1x)  
[Achado]: EXCELENTE RESULTADO ANGIOGRÁFICO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30 DIAS(1x)

**CID: 6000000000000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dependência de álcool (6C40.2) [1x], Crise epiléptica única devida a causas remotas (8A64) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), SNE(1x), AVP(1x), SVD(1x), AVC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), SNE(1x), AVP(1x), SRT(1x), SVD(1x)  
[Abreviação]: SNE(1x), CC(1x), AVP(1x), MSD(1x), SRT(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTAÇÕES(1x), ALTA(1x), EXAME(1x), LIBERADO(1x), CUIDADOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), SANTA CASA(1x), SETOR DE RX(1x)  
[Achado]: ORIENTADA(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), CONSCIENTE(1x), ALERTA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MIE(1x), MEMBROS INFERIORES(1x), FLANCO DIREITO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), CEFALÉIA(1x), QUADRO NEUROLÓGICO(1x), NÃO CONTACTUANTE(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x), ESQUERDO(1x), ESQUERDA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), CARÁTER LEVE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x), MEMBRO SUPERIOR(1x)  
[Negação]: NÃO CONTACTUANTE(1x), NÃO TEM COMO SER REALIZADO(1x), NÃO REFERE(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x), SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LÍNGUA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS LONGOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA GÁSTRICA AGUDA COM HEMORRAGIA(1x), APENDICITE AGUDA(1x)

**CID: 6C40.2 - Dependência de álcool**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

60000000000000.0 (60000000000000.0) [1x], Crise epiléptica única devida a causas remotas (8A64) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), SNE(1x), AVP(1x), SVD(1x), AVC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), SNE(1x), AVP(1x), SRT(1x), SVD(1x)  
[Abreviação]: SNE(1x), CC(1x), AVP(1x), MSD(1x), SRT(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTAÇÕES(1x), ALTA(1x), EXAME(1x), LIBERADO(1x), CUIDADOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), SANTA CASA(1x), SETOR DE RX(1x)  
[Achado]: ORIENTADA(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), CONSCIENTE(1x), ALERTA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MIE(1x), MEMBROS INFERIORES(1x), FLANCO DIREITO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), CEFALÉIA(1x), QUADRO NEUROLÓGICO(1x), NÃO CONTACTUANTE(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(2x), ESQUERDO(1x), ESQUERDA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), CARÁTER LEVE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x), MEMBRO SUPERIOR(1x)  
[Negação]: NÃO CONTACTUANTE(1x), NÃO TEM COMO SER REALIZADO(1x), NÃO REFERE(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x), SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LÍNGUA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS LONGOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA GÁSTRICA AGUDA COM HEMORRAGIA(1x), APENDICITE AGUDA(1x)

**CID: NC56.6 - Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do punho o**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Abreviação]: CC(1x), POI(1x), MSE(1x), TTO CX(1x), FX DE PUNHO ESQUERDO(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), MEDICADA(1x), TTO CX(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MEDICADA(1x), CUIDADOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FX DE PUNHO ESQUERDO(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA MODERADA(1x), EDEMA DISTAL(1x), MOBILIDADE DIMINUÍDA(1x), EPISÓDIO DE EMESE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA DISTAL(1x)  
[Achado]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: ED80.5 - Cicatriz de acne**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: COSMIATRIA(1x), R2(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTACOES(1x), CONSULTA(1x), RETORNO(1x), AGENDAR CONSULTA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOPROTECAO(1x)  
[Abreviação]: R2(1x)  
[Achado]: CICATRIZ DE ACNE(1x)  
[Dispositivo Médico]: COMPROU DERMAROLLER(1x)

**CID: EA90.3 - Psoríase eritrodérmica**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HD(1x), HLA(1x), PRA(1x), CPP(1x), PC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), TX RENAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), EDEMA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Atributo Clínico]: CPP(1x), PC(1x)  
[Achado]: LIVRES(1x), RHA+(1x), FLACIDO(1x), RITMO REGULAR(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: USG(1x), TE(1x), ECOCARDIO(1x), DOPPLER(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DRC(1x), DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DRC(1x), NORMAL(1x), OK(1x), ANTI HBS REAGENTE(1x), NEGATIVO APRA ISQUEMIA(1x)

**CID: MB27.23 - Alucinações hipnagógicas**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemorragia, não classificada em outra parte (MG27) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), VERBALIZA(1x), DEAMBULA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NAO(1x), SEM(1x), NÃO(1x)  
[Abreviação]: ENF(2x), EDA(1x), MSE(1x), SVD(1x), SSVV DENTRO DA NORMALIDADE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EDA(1x), ECOGRAFIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ESPECIFICACAO(1x), POUCA QUANTIDADE(1x), BOM VOLUME(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), DÉBITO SANGUINOLENTO(1x), SINAIS FLOGISTICOS(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x), EXTERNAMENTE(1x), LADO D(1x), LADO ESQ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DRENO(1x), SOROTERAPIA(1x), SVD(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), DRENO DE TÓRAX(1x)  
[Dispositivo Médico]: DRENO(1x), SVD(1x), DRENO DE TÓRAX(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUOU(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE DE ASPECTO CARACTERISTICO(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x), NO PERÍODO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATORIA(1x), INCISÃO ABDOMINAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x)  
[Processo Neoplásico]: MELANOMA MALIGNO DA PALPEBRA INCLUINDO AS COMISSURAS PALPEBRAIS(1x)  
[Função Patológica]: HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BE10 - Síndrome pós cardiectomia**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), ABDOMEM(1x), MMSS(1x), II(1x), SUB-CLAVIA DIR(1x)  
[Achado]: ISO(1x), GLOBOSO(1x), FLACIDO(1x), FOTO +(1x), FACE CORADA(1x)  
[Abreviação]: ISO(1x), IOT(1x), VM(1x), PEEP(1x), FR(1x)  
[Dispositivo Médico]: IOT(1x), SVD(1x), SNG ABERTA(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IOT(1x), VM(1x), PCV(1x), PNI(1x), SPO2(1x)  
[Atributo Clínico]: PEEP(1x), FR(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 12(1x), 50%(1x), 5 CMH2O(1x), 75 ML/HR(1x), 15 ML/HR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), PNI(1x), SPO2(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(1x), RAMSAY 6(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENFERMAGEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CACIFO ++(1x)  
[Função de Organismo]: DEBITO DIURETICO(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO(1x)

**CID: MD20 - Epistaxe**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Nenhuma co-ocorrência registrada.

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA(1x), SINTOMAS DE RA(1x), EPISTAXES FREQUENTES(1x), HIPERTROFIA DE CCII(1x), HIPEREMIA DE SEPTO ANTERIOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RINO(1x)  
[Abreviação]: RINO(1x), R3(1x), SINTOMAS DE RA(1x), HIPERTROFIA DE CCII(1x), TTO PARA RA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x)

**CID: 9B75.2 - Coriorretinopatia serosa central**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Escotoma arqueado (9D42.21) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACEINTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REAVLIAÇÃO(1x), CONDUTA(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x), SOLICITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA(1x), DM(1x), HAS TRATADA(1x), PT NASAL GRAU 1(1x), ESCAVAÇÃO 0 , 5-0 , 6(1x)  
[Abreviação]: DM(1x), SIC(1x), CX(1x), AVSC(1x), BIO(1x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x), COLÍRIOS(1x), LUBRIFICANTE OCULAR(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Achado]: DESCONTROLADA(1x), CEGUEIRA(1x), ISO/FOTORREAGENTES(1x), CA CALMA(1x), CONFIABILIDADE BOA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DESCONTROLADA(1x), ESPARSAS(1x), INATIVA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL(1x)  
[Atributo Clínico]: AVSC(1x), PIO(1x), GHT(1x), MD(1x), PSD(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 20/20P(1x), 20/25P(1x), 14/13(1x), 37(1x), 34(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), PUPILAS(1x), CORNEA(1x), FO(1x), OD(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 14/13(1x), NORMAL(1x), ALTERADO(1x), ESCAVAÇÃO 0 , 5-0 , 6(1x), ESCAVAÇÃO PROFUNDA , DO MÉDIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AF(1x), PAQUI(1x), EXAME FISICO(1x), TRIAGEM GLAUCOMA(1x), CAMPO VISUAL(1x)  
[Conceito Espacial]: ESPARSAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALTERAÇÕES(1x), ALTERAÇÕES NO DECORRER DO EXAME(1x), ALTERAÇÃO AGUDA DA SAÚDE OCULAR(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULARES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ÁREA DE ATROFIA/HIPERTROFIA(1x), POLO POSTERIOR(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: CICATRIZ PIGMETARES CORIORRETINIANAS(1x)

## CID: 9D42.21 - Escotoma arqueado

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Coriorretinopatia serosa central (9B75.2) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACEINTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REAVLIAÇÃO(1x), CONDUTA(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x), SOLICITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA(1x), DM(1x), HAS TRATADA(1x), PT NASAL GRAU 1(1x), ESCAVAÇÃO 0 , 5-0 , 6(1x)  
[Abreviação]: DM(1x), SIC(1x), CX(1x), AVSC(1x), BIO(1x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x), COLÍRIOS(1x), LUBRIFICANTE OCULAR(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Achado]: DESCONTROLADA(1x), CEGUEIRA(1x), ISO/FOTORREAGENTES(1x), CA CALMA(1x), CONFIABILIDADE BOA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DESCONTROLADA(1x), ESPARSAS(1x), INATIVA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL(1x)  
[Atributo Clínico]: AVSC(1x), PIO(1x), GHT(1x), MD(1x), PSD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/20P(1x), 20/25P(1x), 14/13(1x), 37(1x), 34(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), PUPILAS(1x), CORNEA(1x), FO(1x), OD(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 14/13(1x), NORMAL(1x), ALTERADO(1x), ESCAVAÇÃO 0 , 5-0 , 6(1x), ESCAVAÇÃO PROFUNDA , DO MÉDIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AF(1x), PAQUI(1x), EXAME FISICO(1x), TRIAGEM GLAUCOMA(1x), CAMPO VISUAL(1x)  
[Conceito Espacial]: ESPARSAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALTERAÇÕES(1x), ALTERAÇÕES NO DECORRER DO EXAME(1x), ALTERAÇÃO AGUDA DA SAÚDE OCULAR(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULARES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ÁREA DE ATROFIA/HIPERTROFIA(1x), POLO POSTERIOR(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: CICATRIZ PIGMETARES CORIORRETINIANAS(1x)

## CID: EK00.C - Dermatite alérgica de contato devida a medicamentos tópicos

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome de alergia oral (EK10.0) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Diarreia síndrômica (DA90.0) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Não administração de um medicamento necessário sem lesão ou dano (QA80) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x), AAS(1x)  
[Abreviação]: PRED(1x), MS(1x), CVDL(1x), AAS(1x), S(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), MS(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2(1x), 25(1x), 1X(1x), 80(1x)  
[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), COMPENSADO(1x), TX RENAL(1x), PAROU E VOLTOU(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IVAS(1x), HAS(1x), DISPEPSIA(1x), DERMATITE DE CONTATO(1x), DERMATITE CONTATO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TRONCO(1x), ABDOME(1x)  
[Negação]: SEM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: DIARRÉIA(1x), LESÕES "ALERGICAS"(1x), LESÕES HIPEREMIADAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: O(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: COLO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), REDUZO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 1(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES DE PELE(1x)

### CID: EK10.0 - Síndrome de alergia oral

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dermatite alérgica de contato devida a medicamentos tópicos (EK00.C) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Diarreia síndrômica (DA90.0) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Não administração de um medicamento necessário sem lesão ou dano (QA80) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x), AAS(1x)  
[Abreviação]: PRED(1x), MS(1x), CVDL(1x), AAS(1x), S(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), MS(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2(1x), 25(1x), 1X(1x), 80(1x)  
[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), COMPENSADO(1x), TX RENAL(1x), PAROU E VOLTOU(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IVAS(1x), HAS(1x), DISPEPSIA(1x), DERMATITE DE CONTATO(1x), DERMATITE CONTATO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TRONCO(1x), ABDOME&GT;&GT;(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DIARRÉIA(1x), LESÕES "ALERGICAS"(1x), LESÕES HIPEREMIADAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: O(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: COLO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), REDUZO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 1(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES DE PELE(1x)

### CID: DA90.0 - Diarreia síndrômica

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dermatite alérgica de contato devida a medicamentos tópicos (EK00.C) [1x], Síndrome de alergia oral (EK10.0) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Não administração de um medicamento necessário sem lesão ou dano (QA80) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x), AAS(1x)  
[Abreviação]: PRED(1x), MS(1x), CVDL(1x), AAS(1x), S(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), MS(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2(1x), 25(1x), 1X(1x), 80(1x)  
[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), COMPENSADO(1x), TX RENAL(1x), PAROU E VOLTOU(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IVAS(1x), HAS(1x), DISPEPSIA(1x), DERMATITE DE CONTATO(1x), DERMATITE CONTATO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TRONCO(1x), ABDOME&GT;&GT;(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DIARRÉIA(1x), LESÕES "ALERGICAS"(1x), LESÕES HIPEREMIADAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: O(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: COLO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), REDUZO(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 1(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES DE PELE(1x)

**CID: QA80 - Não administração de um medicamento necessário sem lesã**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dermatite alérgica de contato devida a medicamentos tópicos (EK00.C) [1x], Síndrome de alergia oral (EK10.0) [1x], Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Diarreia síndrômica (DA90.0) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x), AAS(1x)

[Abreviação]: PRED(1x), MS(1x), CVDL(1x), AAS(1x), S(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), MS(1x), TACROLIMO(1x), OMEPRAZOL(1x), CVDL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2(1x), 25(1x), 1X(1x), 80(1x)

[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), COMPENSADO(1x), TX RENAL(1x), PAROU E VOLTOU(1x)

[Doença ou Síndrome]: IVAS(1x), HAS(1x), DISPEPSIA(1x), DERMATITE DE CONTATO(1x), DERMATITE CONTATO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TRONCO(1x), ABDOME&GT;&GT;(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DIARRÉIA(1x), LESÕES "ALERGICAS"(1x), LESÕES HIPEREMIADAS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: O(1x), EXAME FISICO(1x)

[Atributo de Organismo]: PESO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: COLO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), REDUZO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 1(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES DE PELE(1x)

**CID: ND93.4 - Queimadura de períneo ou genitália, lesão mais profunda**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ESTABILIZADA(1x)

[Abreviação]: CDTA(1x), TO(1x), R5(1x), DORSO DA MÃO DIR(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R5(1x)

[Localização ou Região Corporal]: DORSO DA MÃO DIR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REABILITAÇÃO FUNCIONAL(1x), ADAPTAÇÃO DE TALA(1x)

**CID: FA33 - Transtorno interno do joelho**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Condrocalcinose (FA26.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: CONDRICALCINOSE(1x), IRC DIALITICA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), PALPAÇÃO(1x), RX(1x), RNM DE JOELHO(1x)

[Abreviação]: EF(1x), RX(1x), P(1x), FST(1x), IRC DIALITICA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: INTERLINHA(1x), JOELHO D(1x), REGIÃO DO LIGAMENTO PATELAR(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: FST(1x), GRUPO DO JOELHO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), FORTALECIMENTO(1x)

[Achado]: IRC DIALITICA(1x), JOELHO ESTÁVEL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: REFERE DOR(1x), EDEMA DIFUSO(1x), DOR A PALPAÇÃO(1x)

[Função Patológica]: EDEMA DIFUSO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SINAIS DE CALCIFICAÇÃO INTRASUBSTANCIA DO MENISCO LATERAL(1x), REDUÇÃO DO ESPAÇO ARTICULAR NO COMPARTIMENTO MEDIAL(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GRUPO DO JOELHO(1x)

### CID: 1F2L.0 - Adiaspiromicose disseminada

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HD(1x), PA(1x), P(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), AC ANTICARDIOLIPINA NEGATIVO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x)

[Função Patológica]: INFECÇÃO(1x)

[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PNEUMOLOGIA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)

[Conceito Quantitativo]: 140/90(1x), 88(1x)

[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), DIFICULDADE DE ACESSO VASCULAR(1x), RETORNO VENOSO DE DIFÍCIL PUNÇÃO(1x), FALENCIA DE PRIMEIRO ENXERTO RENAL(1x), RAREFAÇÃO DE CABELOS(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SP(1x)

[Doença ou Síndrome]: DRC ESTAGIO 5(1x), ASMA BRONQUICA(1x), TROMBOSE VENOSA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AC ANTICARDIOLIPINA NEGATIVO(1x)

[Achado]: FALENCIA DE PRIMEIRO ENXERTO RENAL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EX SEGMNETAR(1x)

### CID: MG71 - Resultados laboratoriais anormais, não classificados em

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dilatação adquirida da aorta ascendente ou da raiz (BD52.71) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: CANCELADA(1x), NEGA(1x), SEM(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), COLECISTECTOMIA(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), HPB(1x), MUC(1x), S(1x), O(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), HPB(1x), ETILISMO(1x), TABAGISMO(1x), DM TIPO 2(1x)

[Substância Farmacológica]: MUC(1x), ATENOLOL(1x), LOSARTANA(1x), DOXAZOSINA(1x), METFORMINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(1x), LOSARTANA(1x), DOXAZOSINA(1x), METFORMINA(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x)

[Achado]: S(1x), BEG(1x), MVUD(1x), MOSTRAR LABORATORIAIS COLETADOS(1x), RR 2T BNF(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: VERIFICAR(1x), RETORNO(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)

[Função de Organismo]: PA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 180X100(1x), 170X90(1x), 56(1x), 2 X/DIA(1x), 25MG /D(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACV(1x), AP(1x), BRAÇO DIREITO(1x), BRAÇO ESQ(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), HBA1C(1x), GLICEMIA DE JEJUM PRÉVIA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: DX(1x)

[Sinal ou Sintoma]: HIPERTENSÃO DESCONTROLADA(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12 H(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 26(1x), TFG CKD-EPI 59 , 5 ML/MIN(1x), U 40(1x), NA 147(1x), K 5 , 0(1x)

### CID: FA80.0 - Degeneração de disco intervertebral da coluna cervical,

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Reflexos anormais (MB47.0) [1x], Dor musculoesquelética secundária crônica associada a alterações estruturais (MG30.31) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Conceito Qualitativo]: MELHOR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CAMINHADA(1x), RETORNO(1x), EXERCICIOS FISICOS(1x)

[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x), BICICLETA(1x), MUSCULAÇÃO(1x), EXERCICIOS FISICOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 75MCG(1x)

[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), EMAGRECIMENTO(1x), PIORA COM ESFORÇO OU A FLEXÃO DA COLUNA(1x), RIGIDEZ MATINAL(1x), DISCRETA LIMITAÇÃO EXTENSÃO LOMBAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), RX(1x)

[Achado]: FORÇA(1x), SENSIBILIDADE(1x), REFLEXOS PRESERVADOS(1x), LASEGUE NEGATIVO(1x), PATRICK -(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MIIS(1x), COLUNA(1x), COLUNA LOMBAR(1x)

[Abreviação]: MIIS(1x), RX(1x), PATRICK -(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FISIOTERAPIA(1x)

[Conceito Temporal]: HÁ 5 ANOS(1x), 3 MESES(1x)

[Doença ou Síndrome]: ESPONDILOSE LOMBAR(1x)

### CID: MB47.0 - Reflexos anormais

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Degeneração de disco intervertebral da coluna cervical, sem prolapso de disco (FA80.0) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x], Dor musculoesquelética secundária crônica associada a alterações estruturais (MG30.31) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Conceito Qualitativo]: MELHOR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CAMINHADA(1x), RETORNO(1x), EXERCICIOS FISICOS(1x)

[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x), BICICLETA(1x), MUSCULAÇÃO(1x), EXERCICIOS FISICOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 75MCG(1x)

[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), EMAGRECIMENTO(1x), PIORA COM ESFORÇO OU A FLEXÃO DA COLUNA(1x), RIGIDEZ MATINAL(1x), DISCRETA LIMITAÇÃO EXTENSÃO LOMBAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), RX(1x)

[Achado]: FORÇA(1x), SENSIBILIDADE(1x), REFLEXOS PRESERVADOS(1x), LASEGUE NEGATIVO(1x), PATRICK -(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MIIS(1x), COLUNA(1x), COLUNA LOMBAR(1x)

[Abreviação]: MIIS(1x), RX(1x), PATRICK -(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FISIOTERAPIA(1x)

[Conceito Temporal]: HÁ 5 ANOS(1x), 3 MESES(1x)

[Doença ou Síndrome]: ESPONDILOSE LOMBAR(1x)

### CID: BE14 - Transtorno pós procedimento do sistema circulatório sub

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardite por hipersensibilidade (BC42.2) [1x], Cardiomiopatia hipertrófica (BC43.1) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Outra cardiomiopatia restritiva especificada (BC43.2Y) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: RVM(1x), ATC(1x), IAM(1x), PCR(1x), AAS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), ATC(1x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), IC ISQUEMICA(1x), VE HIPERTROFIACDO(1x), IC ISQUEMICA CF II(1x), REMODELAMENTO REVERSO(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS(1x), D(1x), MESES(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), LEVOTIROXINA(1x), QUETRUSE(1x), LAMITOR(1x), EXODUS(1x)

[Substância Farmacológica]: AAS(1x), QUETRUSE(1x), LAMITOR(1x), EXODUS(1x), MONOCORDIL(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ECOTT(1x)

[Achado]: ASSINTYOMATICO(1x), BCRNF(1x), MV+(1x), SIMÉTRICO(1x), BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ASSINTYOMATICO(1x), SOPROS(1x), EDEMA(1x), DEFICT NEUROLÓGICO(1x), PERDA MEMÓRIA RECENTE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: ASSINTOMATICO(1x), SEM(1x)  
[Atributo Clínico]: AC(1x), MV+(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENDO(1x), REDUZO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(1x), 3(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 13 , 1(1x), LEUC 7730(1x), NA 141(1x), K 4 , 3(1x), CRAET 0 , 8(1x)

### CID: BD73 - Anormalidade venosa sistêmica adquirida

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rosácea (ED90.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROCIRURGIA(1x), ENFERMEIRO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), COMUNICATIVA(1x), AFEBRIL(1x), NORMOCEÁLICA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), MUCOSAS(1x), ENCEFALO SUPRATENTORIAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: TÓRAX(1x), ABDÔMEN(1x), MSE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), SVD(1x), RID(1x), RHA +(1x), MANTÉM AVP(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), MANTÉM AVP(1x), CTVO COMPRESSIVO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), PÓS PROCEDIMENTO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), MANTÉM AVP(1x), SOROTERAPIA EM CURSO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS PROCEDIMENTO(1x), PRÉ CIRÚRGICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDÍACA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x)

### CID: 2A72.3 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), ORIENTADO(2x), AFEBRIL(2x), LIMPO(2x), SECO(2x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x)  
[Abreviação]: MSD(1x), ENF°(1x), MSE(1x), ENF(1x), MÃO E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), COXA E(1x), REGIÃO DE PELE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), SALINIZADO(1x), ENXERTIA(1x), PROCEDIMENTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), CURATIVO OCLUSIVO(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF°(1x), ENF(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO E(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: LEVE ALGIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x), EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE OUTROS OSSOS DO CARPO(1x), FRATURA DE OUTROS DEDOS(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA DIR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE CONTROLE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELOITE AGUDA HEMATOGENICA(1x)

### CID: DB34.4 - Úlcera retal hemorrágica aguda

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hérnia paraestomal (DD57) [1x], MF02 (MF02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMZ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x)  
[Achado]: CONTROLADA(1x), BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SIMETRICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMZ(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), OMZ(1x), SINVASTATINA(1x), ATENOLOL(1x), NIFEDIPINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/2(1x), 1/1(1x), 20/20(1x), 20(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: REAÇÃO(1x), DIARRÉIA(1x), GLOBOSO(1x), INDOLOR(1x), MASSAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), TX RENAL DC(1x), VACINA DA GRIPE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREATININA 0 , 67(1x), FK 5(1x)

**CID: DD57 - Hérnia paraestomal**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Úlcera retal hemorrágica aguda (DB34.4) [1x], MF02 (MF02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMZ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x)  
[Achado]: CONTROLADA(1x), BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SIMETRICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMZ(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), OMZ(1x), SINVASTATINA(1x), ATENOLOL(1x), NIFEDIPINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/2(1x), 1/1(1x), 20/20(1x), 20(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: REAÇÃO(1x), DIARRÉIA(1x), GLOBOSO(1x), INDOLOR(1x), MASSAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), TX RENAL DC(1x), VACINA DA GRIPE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREATININA 0 , 67(1x), FK 5(1x)

**CID: MF02 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Úlcera retal hemorrágica aguda (DB34.4) [1x], Hérnia paraestomal (DD57) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMZ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x)  
[Achado]: CONTROLADA(1x), BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SIMETRICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), OMZ(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), OMZ(1x), SINVASTATINA(1x), ATENOLOL(1x), NIFEDIPINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2/2(1x), 1/1(1x), 20/20(1x), 20(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: REAÇÃO(1x), DIARRÉIA(1x), GLOBOSO(1x), INDOLOR(1x), MASSAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), TX RENAL DC(1x), VACINA DA GRIPE(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREATININA 0 , 67(1x), FK 5(1x)

## CID: FA80.4 - Degeneração de disco intervertebral da coluna torácica

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], BC80 | Descrição: Representação de doença CID-11:

Bradiarritmia supraventricular. (BC80 | Descrição: Representação de doença CID-11: Bradiarritmia supraventricular.) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DSLP(1x), CAT(1x), AAS(1x), HCTZ(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DSLP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), DEPRESSÃO(1x), HÉRNIA DE DISCO(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: DEPRESSÃO(1x)

[Substância Farmacológica]: FLUOXETINA(1x), DIPIRIDAMOL(1x), ENALAPRIL(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x)

[Substância Química Orgânica]: FLUOXETINA(1x), DIPIRIDAMOL(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x), SINVASTATINA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), MEDICAÇÕES(1x), INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA(1x)

[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Hormônio]: PURAN(1x)

[Sinal ou Sintoma]: PALPITAÇÕES(1x), ESTRESSE(1x), DOR PRECORDIAL(1x), SINTOMAS ASSOCIADOS(1x)

[Função de Organismo]: RESPIRATÓRIAS(1x), URINÁRIAS(1x), GASTROINTESTINAIS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 25 MCG /DIA(1x), 20 MG /DIAS(1x), 20 MG 1 CP 12/12H(1x), 100MG /DIA(1x), 6 , 25 MG 2 CP 12/12 HORAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOCAPTAÇÃO APICAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: SEGMENTO ANTERIOR ( TRANSITÓRIO(1x)

[Vitamina]: COMPLEXO B(1x)

[Conceito Temporal]: APÓS ALMOÇO(1x), EPISÓDIOS INTERMITENTES(1x)

[Atividade Diária ou Recreativa]: EXERCÍCIO FÍSICO(1x)

## CID: BC80 | Descrição: Representação de doença CID-11: Bradiarritmia supraventricular

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Degeneração de disco intervertebral da coluna torácica sem prolapso de disco (FA80.4) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DSLP(1x), CAT(1x), AAS(1x), HCTZ(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DSLP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), DEPRESSÃO(1x), HÉRNIA DE DISCO(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: DEPRESSÃO(1x)

[Substância Farmacológica]: FLUOXETINA(1x), DIPIRIDAMOL(1x), ENALAPRIL(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x)

[Substância Química Orgânica]: FLUOXETINA(1x), DIPIRIDAMOL(1x), AAS(1x), CARVEDILOL(1x), SINVASTATINA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), MEDICAÇÕES(1x), INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA(1x)

[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Hormônio]: PURAN(1x)

[Sinal ou Sintoma]: PALPITAÇÕES(1x), ESTRESSE(1x), DOR PRECORDIAL(1x), SINTOMAS ASSOCIADOS(1x)

[Função de Organismo]: RESPIRATÓRIAS(1x), URINÁRIAS(1x), GASTROINTESTINAIS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 25 MCG /DIA(1x), 20 MG /DIAS(1x), 20 MG 1 CP 12/12H(1x), 100MG /DIA(1x), 6 , 25 MG 2 CP 12/12 HORAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INDICAÇÃO CIRÚRGICA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOCAPTAÇÃO APICAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: SEGMENTO ANTERIOR ( TRANSITÓRIO(1x)

[Vitamina]: COMPLEXO B(1x)

[Conceito Temporal]: APÓS ALMOÇO(1x), EPISÓDIOS INTERMITENTES(1x)

[Atividade Diária ou Recreativa]: EXERCÍCIO FÍSICO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: MB23.A - Choro excessivo em criança, adolescente ou adulto**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: CHOROSO(1x), BOA ACEITAÇÃO DA DIETA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), SECREÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: BIPALPEBRAL(1x), MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AFECÇÕES ESPECIFICADAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO(1x)

**CID: BA99.0 - Descrição não disponível**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Contratura muscular (FB32.4) [1x]

**EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:**

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), TTO(1x), PLANO DE CORREÇÃO BILATERAL(1x), TRATAMENTO FARMACOLÓGICO(1x), AGENDAMENTO CIRÚRGICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSÃO(1x), ORIENTO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSÃO(1x), HERNIA INGUINAL BILATERAL REDUTÍVEL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Abreviação]: TTO(1x), PA(1x), MUC(1x), UBS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 200/110(1x), 50MG(1x), 5MG(1x)  
[Achado]: MUC(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANLÓDIPINO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ANLÓDIPINO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HERNIA INGUINAL BILATERAL REDUTÍVEL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CLÍNICA MÉDICA(1x)  
[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x)

**CID: FB32.4 - Contratura muscular**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

BA99.0 (BA99.0) [1x]

**EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:**

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), TTO(1x), PLANO DE CORREÇÃO BILATERAL(1x), TRATAMENTO FARMACOLÓGICO(1x), AGENDAMENTO CIRÚRGICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSÃO(1x), ORIENTO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSÃO(1x), HERNIA INGUINAL BILATERAL REDUTÍVEL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Abreviação]: TTO(1x), PA(1x), MUC(1x), UBS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 200/110(1x), 50MG(1x), 5MG(1x)  
[Achado]: MUC(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANLÓDIPINO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ANLÓDIPINO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HERNIA INGUINAL BILATERAL REDUTÍVEL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CLÍNICA MÉDICA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x)

<b>CID: 9A78.6 - Anestesia da córnea</b>	<b>1 Casos</b>
--	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema cerebral (8D60.1) [1x], Pupila de Argyll Robertson (9B02.0) [1x], Pupilas parassimpatoparéticas (9B01.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ALERTA(1x), ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTE(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), FUNCIONANTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), MÃO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), DVE(1x), AVP(1x), SALINIZADO(1x), O2 CONTÍNUO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: UROPEN(1x), DVE(1x), AVP(1x), CATETER DE DVE(1x), CATETER MALEÁVEL(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), DR(1x), DVE(1x), POI(1x), AVP(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFª(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), SECREÇÃO ESPESSA(1x), PONTO DE SECREÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO CEFÁLICA(1x), REGIÃO LATERAL DE TORAX DIREITO E ESQUERDO(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO LICÓRICA LÍMPIDA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EDEMA CEREBRAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRÚRGICO(1x)

<b>CID: BB72.0 - Estenose aórtica reumática com insuficiência</b>	<b>1 Casos</b>
---	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor musculoesquelética secundária crônica associada a alterações estruturais (MG30.31) [1x], Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x], Artropatia associada a reações de hipersensibilidade classificadas em outra parte (FA38.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HD(1x), PA(1x), P(1x), ABD(1x), RHA+(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), REALIZAÇÃO TX(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), INDOLOR(1x), EDEMA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 140/100(1x), 76(1x)  
[Achado]: NORMOLINEA(1x), HIDRATADA(1x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x), CPP LIVRES(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), SUBCLAVIA SUBCLAVIA D D(1x)  
[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Grupo Populacional]: POTENCIAL DOADOR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: XM NEGATIVO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES DE AVALIAÇÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES DE AVALIAÇÃO(1x)

<b>CID: DD53 - Hérnia umbilical</b>	<b>1 Casos</b>
-------------------------------------	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x), APÓS(1x)  
[Abreviação]: POI(1x), REG UMBILICAL(1x), AVP PERMEÁVEL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), LIMPA(1x), SECA(1x), CORADO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), HERNIORRAFIA UMBILICAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REG UMBILICAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME GERAL(1x)

**CID: EB70.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA39.8 (FA39.8) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), VÍTIMA(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), APÓS(1x)  
[Abreviação]: PO(1x), DI(1x), SNE(1x), AVP(1x), MSE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOTENSO(1x), CONVULSÃO(1x), ALGIA(1x), PERÍODOS DE AGITAÇÃO PSICOMOTORA(1x), HEMATOMA NOS OLHOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DRA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUEDO(1x), D(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), SNE(1x), AVP(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), PROCEDIMENTO(1x), "DRENAGEM"(1x), SNE(1x), AVP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO(1x), CENTRO CIRÚRGICO(1x)  
[Achado]: ORIENTADO(2x), COMUNICATIVO(2x), ACORDADO(1x), CONSCIENTE(1x), LÚCIDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ACIANÓTICO(1x), AFEBRIL(1x), NEGA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ROSTO(1x), MAXILAR INFERIOR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE FÊMUR ESQUERDO(1x), FRATURA DO COLO DO FEMUR(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x), AGRESSÃO COM 1 PEDRA(1x), FX DE FACE(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES PARA HIPERTENSÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA(1x), ABSCESSO CERVICAL(1x), ABSCESSO RETROFARINGEO E PARAFARINGEO(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU DE ASSOALHO DA BOCA(1x)  
[Função Patológica]: AUMENTO DE VOLUME(1x)

**CID: FA39.8 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

EB70.9 (EB70.9) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x), VÍTIMA(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), APÓS(1x)  
[Abreviação]: PO(1x), DI(1x), SNE(1x), AVP(1x), MSE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOTENSO(1x), CONVULSÃO(1x), ALGIA(1x), PERÍODOS DE AGITAÇÃO PSICOMOTORA(1x), HEMATOMA NOS OLHOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DRA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUEDO(1x), D(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), SNE(1x), AVP(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), PROCEDIMENTO(1x), "DRENAGEM"(1x), SNE(1x), AVP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO(1x), CENTRO CIRÚRGICO(1x)  
[Achado]: ORIENTADO(2x), COMUNICATIVO(2x), ACORDADO(1x), CONSCIENTE(1x), LÚCIDO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(1x), ACIANÓTICO(1x), AFEBRIL(1x), NEGA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ROSTO(1x), MAXILAR INFERIOR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE FÊMUR ESQUERDO(1x), FRATURA DO COLO DO FEMUR(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x), AGRESSÃO COM 1 PEDRA(1x), FX DE FACE(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES PARA HIPERTENSÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA(1x), ABSCESSO CERVICAL(1x), ABSCESSO RETROFARINGEO E PARAFARINGEO(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU DE ASSOALHO DA BOCA(1x)  
[Função Patológica]: AUMENTO DE VOLUME(1x)

## CID: EA11 - Síndrome pápulo-purpúrica em 'luvas e meias'

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dermatite psoriasiforme da área de fraldas (EH40.02) [1x], Escoriação cutânea aguda (ME62.9) [1x], Dermatose papulosa crônica (ME63.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: TRONCO(1x), MMSS(1x), DORSO(1x), REGIÃO DE TORAX ANTERIOR(1x), REGIÃO LOMBAR(1x)  
[Abreviação]: MMSS(1x), BX(1x), AP(1x), S(1x), O(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIOPSIAS(1x), BX(1x), AP(1x), A(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIAS(1x), PENÚLTIMA(1x), 3X/DIA(1x), MANHÃ(1x), NOITE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FARMACODERMIA(1x), PSORIAS(1x), PSORIASIFORMICO/AP(1x), DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: AP(1x)  
[Conceito Espacial]: PERIVASCULAR(1x)  
[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), ESCORIAÇÕES(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), MANCHAS HIPERCROMICAS RESIDUAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), ELEVADOS(1x), ERUPÇÃO PRURIGINOSA PAPULOSA(1x), ERITEMATO-ESCAMOSA DISSEMINADA(1x), NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x)  
[Substância Farmacológica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x), DRENISON CREME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x), RETORNO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ELEVADOS(1x), 25MG(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x), PLANO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25MG(1x), 20MG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x), PITIRÍASE RÓSEA(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), FOCOS DE PARACERATOSE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FRAGMENTOS DE PELE(1x), FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DERMIS SUPERFICIAL(1x)  
[Função Patológica]: FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DISCRETA ESPONGIOSE(1x), INFILTRADO INFLAMATORIO CRONICO LINFOCITARIO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Medicamento Clínico]: DRENISON CREME(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: NODULOS MAIS ELEVADOS(1x)

## CID: EH40.02 - Dermatite psoriasiforme da área de fraldas

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome pápulo-purpúrica em 'luvas e meias' (EA11) [1x], Escoriação cutânea aguda (ME62.9) [1x], Dermatose papulosa crônica (ME63.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: TRONCO(1x), MMSS(1x), DORSO(1x), REGIÃO DE TORAX ANTERIOR(1x), REGIÃO LOMBAR(1x)  
[Abreviação]: MMSS(1x), BX(1x), AP(1x), S(1x), O(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIOPSIAS(1x), BX(1x), AP(1x), A(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIAS(1x), PENÚLTIMA(1x), 3X/DIA(1x), MANHÃ(1x), NOITE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FARMACODERMIA(1x), PSORIAS(1x), PSORIASIFORMICO/AP(1x), DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Laboratorial]: AP(1x)  
[Conceito Espacial]: PERIVASCULAR(1x)  
[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), ESCORIAÇÕES(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), MANCHAS HIPERCROMICAS RESIDUAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), ELEVADOS(1x), ERUPÇÃO PRURIGINOSA PAPULOSA(1x), ERITEMATO-ESCAMOSA DISSEMINADA(1x), NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x)  
[Substância Farmacológica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x), DRENISON CREME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x), RETORNO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ELEVADOS(1x), 25MG(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x), PLANO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25MG(1x), 20MG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x), PITIRÍASE RÓSEA(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), FOCOS DE PARACERATOSE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FRAGMENTOS DE PELE(1x), FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DERME SUPERFICIAL(1x)  
[Função Patológica]: FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DISCRETA ESPONGIOSE(1x), INFILTRADO INFLAMATORIO CRONICO LINFOCITARIO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Medicamento Clínico]: DRENISON CREME(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: NODULOS MAIS ELEVADOS(1x)

**CID: ME62.9 - Escoriação cutânea aguda**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome pápulo-purpúrica em 'luvas e meias' (EA11) [1x], Dermatite psoriasiforme da área de fraldas (EH40.02) [1x], Dermatose papulosa crônica (ME63.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: TRONCO(1x), MMSS(1x), DORSO(1x), REGIÃO DE TORAX ANTERIOR(1x), REGIÃO LOMBAR(1x)  
[Abreviação]: MMSS(1x), BX(1x), AP(1x), S(1x), O(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIOPSIAS(1x), BX(1x), AP(1x), A(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIAS(1x), PENÚLTIMA(1x), 3X/DIA(1x), MANHÃ(1x), NOITE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FARMACODERMIA(1x), PSORIAS(1x), PSORIASIFORMICO/AP(1x), DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: AP(1x)  
[Conceito Espacial]: PERIVASCULAR(1x)  
[Achado]: S(1x), MELHORA(1x), ESCORIAÇÕES(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), MANCHAS HIPERCROMICAS RESIDUAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRURIDO(1x), ELEVADOS(1x), ERUPÇÃO PRURIGINOSA PAPULOSA(1x), ERITEMATO-ESCAMOSA DISSEMINADA(1x), NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x)  
[Substância Farmacológica]: DOXEPINA(2x), HIDROXEZINA(1x), HIDROXEZINE(1x), MTX(1x), DRENISON CREME(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATAÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), MANTENHO(1x), PRESCREVO(1x), RETORNO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ELEVADOS(1x), 25MG(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x), PLANO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25MG(1x), 20MG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DERMATITE SUPERFICIAL ESPONGIÓTICA(1x), ASPECTO HISTOLÓGICO FAVORECE HIPÓTESES CLÍNICAS DE ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO(1x), PITIRÍASE RÓSEA(1x), SEMELHANTES ENTRE SI(1x), FOCOS DE PARACERATOSE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FRAGMENTOS DE PELE(1x), FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DERME SUPERFICIAL(1x)  
[Função Patológica]: FOCALMENTE MICROABCESSOS NA CAM CORNEA , ACANTOSE REGULAR(1x), DISCRETA ESPONGIOSE(1x), INFILTRADO INFLAMATORIO CRONICO LINFOCITARIO(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: NÓDULOS HIPERCROMICOS(1x)  
[Medicamento Clínico]: DRENISON CREME(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: NODULOS MAIS ELEVADOS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: EA35.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: GRISEOFULVINA(1x), ANTIFUNGICO ORAL(1x), XAMPU CETO(1x)

[Substância Química Orgânica]: GRISEOFULVINA(1x)

[Conceito Temporal]: DIA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 30(1x), 2%(1x), 250 MG(1x), 16 KG(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA(1x), LESÕES(1x), EXUDAÇÃO(1x), INDOLORES(1x), LESÕES ERITEMATO DESCAMATIVAS(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CRIANÇA(2x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: BOCA(1x)

[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), INDOLORES(1x), NÃO(1x)

[Grupo Familiar]: FAMILIARES(1x)

[Organização]: CRECHE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CC(1x)

[Função Fisiológica]: REPILAÇÃO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: CULTURA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(2x), RETORNO(1x), REAVALIAÇÃO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), R1(1x)

[Abreviação]: R1(1x), 16 KG(1x), XAMPU CETO(1x)

[Doença ou Síndrome]: TINEA CAPITIS(2x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES LOCAIS(1x)

[Achado]: MELHORA SUBJETIVA SEGUNDO RELATO DA MÃE(1x), MICOLÓGICO DIRETO NEGATIVO(1x), QUADRO CLINICO COMPATIVEL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MICOLÓGICO DIRETO NEGATIVO(1x)

[Atributo Clínico]: PESO ATUAL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AUMENTAR DOSE(1x)

**CID: 4A43.3 - Doença mista do tecido conjuntivo**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(2x), TIMPANOPLASTIA(1x), ANALGESIA(1x), NEBULIZAÇÕES(1x), TRATAMENTO CIRÚRGICO(1x)

[Negação]: SEM(2x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(2x), DISPNEIA(1x), DISPNEIA(1x), FEBRE(1x), TOSSE COM ESCARRO AMARELADO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ORIENTAÇÕES(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO(1x), EMERGÊNCIA(1x)

[Abreviação]: ICC(1x), DPOC(1x), TRATADA PARA ICC(1x), RX DE TÓRAX(1x), AMOXI VO(1x)

[Doença ou Síndrome]: ICC(1x), DPOC(1x), INFECÇÃO RESPIRATÓRIA(1x)

[Antibiótico]: AMOXICILINA(1x), AMOXI VO(1x)

[Substância Química Orgânica]: AMOXICILINA(1x), HIDROCORTISONA(1x)

[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x), MELHORA DA DISPNEIA(1x)

[Substância Farmacológica]: HIDROCORTISONA(1x)

[Hormônio]: HIDROCORTISONA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ORELHA DIREITA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA MALÉOLO LATERAL(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS OPERATÓRIO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX DE TÓRAX(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RX DE TÓRAX(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: EA91 - Líquen plano

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PO(1x), DIAS(1x)

[Abreviação]: PO(1x), FO(1x), CX GERAL(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)

[Achado]: LIMPA(1x), SECA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO(1x), HERNIOPLASTIA INGUINAL ESQUERDA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: LEVE QUEIXA DE AMORTECIMENTO DA PELE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CX GERAL(1x)

### CID: ME10.1 - Icterícia não especificada

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença de Chagas crônica com envolvimento cardíaco (1F53.2) [1x], Distensão abdominal (ME01) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: BAVT(1x), DPN(1x), HAS(1x), DM(1x), IAM(1x)

[Doença ou Síndrome]: BAVT(1x), HAS(1x), DM(1x), DISLIPIDEMIA(1x), TIREOIDOPATIAS(1x)

[Dispositivo Médico]: MARCA-PASSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MARCA-PASSO(1x), MEDICAÇÕES(1x), CX DE APENDICITE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), MANTENHO(1x), SOLICITO(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), AUSENCIA(1x), SS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), ORTOPNEIA(1x), DPN(1x), QUEIXAS(1x), ALTERAÇÕES(1x)

[Grupo Familiar]: MÃE(1x)

[Substância Farmacológica]: METOPROLOL(1x), ENALAPRIL(1x), ESPIRONO(1x), SVT(1x), MEDICAÇÕES(1x)

[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 12/12HS(1x), 25(1x), 20(1x), 90/60MMHG(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12HS(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), ECOCARDIO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), BCRNF(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PULSOS(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ICTUS(1x), MMII(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO DE ARRITMIAS(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LAB(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREAT 1(1x), UR 58(1x), GLI 71(1x), TG 88(1x), HDL 52(1x)

### CID: NC56.5Z - Lesão do vaso sanguíneo do outro dedo da mão, não espec

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipersensibilidade renal induzida por droga (4A85.01) [1x], Sobrecarga de líquidos (5C78) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DM(1x), HAS(1x), PDN(1x), FK(1x), OMP(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x)

[Substância Farmacológica]: PDN(1x), FK(1x), AMIODARONA(1x), OMP(1x), ATENOLOL(1x)

[Substância Química Orgânica]: PDN(1x), FK(1x), AMIODARONA(1x), OMP(1x), ATENOLOL(1x)

[Hormônio]: PDN(1x), NPH(1x), IR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 200(1x), 40(1x), 100(1x), 120/80(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), IR(1x)

[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ENDO(1x), CATETERISMO(1x), EX SEGMNETAR(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CARDIOLOGIA(1x), CX GERAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), TX RENAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x), SOBREPESO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: 4QDE(1x), MÃO ESQUERDA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO MÃO(1x), LESÃO NECROTICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: LISTA DE ESPERA(1x)  
[Função Patológica]: LESÃO NECROTICA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 37(1x), NS FK 6 , 0(1x)

**CID: FC84.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: AIH(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA UMBILICAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PRÉ-OP OK/(1x)

**CID: GC02.0 - Abscesso uretral**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Distopia canthorum (9A00.0) [1x], Deformidade em valgo não classificada em outra parte (FA31.0) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Outra doença cerebrovascular sem sintoma agudo cerebral, especificada (8B21.Y) [1x], Acidente vascular cerebral não conhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), MANITOL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFª(1x), EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), O2(1x), MID(1x), MMSS(1x), ENFª(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), EDEMA(1x), SONOLENTA(1x), POUCO RESPONSIVA(1x), HEMIPLEGIA D(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), ACAMADA(1x), AFEBRIL(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), SVD(1x), CATETER NASAL TIPO OCULOS(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), MASCARA TRANSPARENTE DE O2(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), MMSS(1x), MSD(1x), REGIÃO DE PÉ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVEI(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x), ABSCESSO URETRAL(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TOMOGRAFIA DE TORAX(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 221/127(1x), 81(1x), 60 ML/H(1x), 200 ML(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MANITOL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), JEJUM(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), PLANO DE SORO EM CURSO(1x), MUDANÇA DE DECUBITO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EM SVD FUNCIONANTE(1x)

**CID: 9A00.0 - Distopia canthorum**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abscesso uretral (GC02.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Deformidade em valgo não classificada em outra

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

parte (FA31.0) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Outra doença cerebrovascular sem sintoma agudo cerebral, especificada (8B21.Y) [1x], Acidente vascular cerebral não conhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), MANITOL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFª(1x), EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), O2(1x), MID(1x), MMSS(1x), ENFª(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), EDEMA(1x), SONOLENTA(1x), POUCO RESPONSIVA(1x), HEMIPLEGIA D(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), ACAMADA(1x), AFEBRIL(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), SVD(1x), CATETER NASAL TIPO OCULOS(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), MASCARA TRANSPARENTE DE O2(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), MMSS(1x), MSD(1x), REGIÃO DE PÉ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVEI(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x), ABSCESSO URETRAL(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TOMOGRAFIA DE TORAX(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 221/127(1x), 81(1x), 60 ML/H(1x), 200 ML(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MANITOL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), JEJUM(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), PLANO DE SORO EM CURSO(1x), MUDANÇA DE DECUBITO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EM SVD FUNCIONANTE(1x)

**CID: FA31.0 - Deformidade em valgo não classificada em outra parte**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abscesso uretral (GC02.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Distopia canthorum (9A00.0) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Outra doença cerebrovascular sem sintoma agudo cerebral, especificada (8B21.Y) [1x], Acidente vascular cerebral não conhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), MANITOL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFª(1x), EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), O2(1x), MID(1x), MMSS(1x), ENFª(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), EDEMA(1x), SONOLENTA(1x), POUCO RESPONSIVA(1x), HEMIPLEGIA D(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), ACAMADA(1x), AFEBRIL(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), SVD(1x), CATETER NASAL TIPO OCULOS(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), MASCARA TRANSPARENTE DE O2(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), MMSS(1x), MSD(1x), REGIÃO DE PÉ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVEI(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x), ABSCESSO URETRAL(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TOMOGRAFIA DE TORAX(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 221/127(1x), 81(1x), 60 ML/H(1x), 200 ML(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MANITOL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), JEJUM(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), PLANO DE SORO EM CURSO(1x), MUDANÇA DE DECUBITO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EM SVD FUNCIONANTE(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 8B21.Y - Outra doença cerebrovascular sem sintoma agudo cerebral**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abscesso uretral (GC02.0) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Distopia canthorum (9A00.0) [1x], Deformidade em valgo não classificada em outra parte (FA31.0) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Acidente vascular cerebral não conhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), MANITOL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x), ENFª(1x), EQUIPE DE ENFERMAGEM(1x)  
[Abreviação]: ENF(1x), O2(1x), MID(1x), MMSS(1x), ENFª(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), EDEMA(1x), SONOLENTA(1x), POUCO RESPONSIVA(1x), HEMIPLEGIA D(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), ACAMADA(1x), AFEBRIL(1x), ISO(1x), FOTO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), SVD(1x), CATETER NASAL TIPO OCULOS(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), MASCARA TRANSPARENTE DE O2(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), MMSS(1x), MSD(1x), REGIÃO DE PÉ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVEI(1x), SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x), ABSCESSO URETRAL(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x), TOMOGRAFIA DE TORAX(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 221/127(1x), 81(1x), 60 ML/H(1x), 200 ML(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MANITOL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), JEJUM(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), PLANO DE SORO EM CURSO(1x), MUDANÇA DE DECUBITO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGENCIA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EM SVD FUNCIONANTE(1x)

**CID: 5A0.9A - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cicatriz hipertrófica (EE60.1) [1x], Distensão abdominal (ME01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), ENCAMINHAR(1x), ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO(1x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x)  
[Abreviação]: S(1x), DM(1x), O(1x), P(1x), A(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ACIANÓTICA(1x), ANICTERICA(1x), AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), ACIANÓTICA(1x), ANICTERICA(1x), AFEBRIL(1x), CICATRIZES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), MICOSE(1x), DM2(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), LOSARTANA(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), LOSARTANA(1x), ANTIDIABÉTICO ORAL(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x), A(1x), IMC(1x), CA(1x), FC(1x)  
[Função de Organismo]: PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130/80(1x), 69 , 7 KG(1x), 1 , 54M(1x), 29 , 38(1x), 68 BPM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CPP(1x), ABDOME(1x), TERCEIRO E QUARTO DEDO DO PÉ ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: COLECISTECTOMIA(1x), CESÁREA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PERCUSSÃO(1x), PALPAÇÃO(1x), HEPATIMETRIA(1x), A(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NUTRICIONISTA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NUTRICIONISTA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FÍGADO DE 9(1x), GLICOSE : 150(1x), HB GLICADA : 8 , 63%(1x), TG : 255(1x), HDL : 36(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: CB41.20 - Insuficiência respiratória não especificada, Tipo I**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Fragilidade cutânea (EE40.3) [1x], Hordéolo interno (9A01.21) [1x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [1x], Pseudomiotonia (8C71.5) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), PO(1x), BI(1x), VM(1x), PS(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Achado]: INTUBADO(1x), PERMEÁVEL(1x), BCRNF(1x), LIMPO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADO(1x), VM(1x), PS(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 14(1x), 5(1x), 20 ML/H(1x), 0 , 3%(1x), 21 ML/H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AC(1x), AP(1x), CONTROLE PVC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), BI(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), FILTRO BARREIRA BACTERIOLOGICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), SF 0 , 9%(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ECG 14(1x), PUPILAS ISOMIOTICAS(1x), ESCLERA OCULAR EDEMACIADA(1x), RONCOS ESPARÇOS BILATERAL(1x), DISTENDIDO E RIGIDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)

**CID: EE40.3 - Fragilidade cutânea**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Insuficiência respiratória não especificada, Tipo I (CB41.20) [1x], Hordéolo interno (9A01.21) [1x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [1x], Pseudomiotonia (8C71.5) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), PO(1x), BI(1x), VM(1x), PS(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Achado]: INTUBADO(1x), PERMEÁVEL(1x), BCRNF(1x), LIMPO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADO(1x), VM(1x), PS(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 14(1x), 5(1x), 20 ML/H(1x), 0 , 3%(1x), 21 ML/H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AC(1x), AP(1x), CONTROLE PVC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), BI(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), FILTRO BARREIRA BACTERIOLOGICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), SF 0 , 9%(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ECG 14(1x), PUPILAS ISOMIOTICAS(1x), ESCLERA OCULAR EDEMACIADA(1x), RONCOS ESPARÇOS BILATERAL(1x), DISTENDIDO E RIGIDO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)

**CID: 9A01.21 - Hordéolo interno**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Insuficiência respiratória não especificada, Tipo I (CB41.20) [1x], Fragilidade cutânea (EE40.3) [1x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [1x], Pseudomiotonia (8C71.5) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), PO(1x), BI(1x), VM(1x), PS(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Achado]: INTUBADO(1x), PERMEÁVEL(1x), BCRNF(1x), LIMPO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADO(1x), VM(1x), PS(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 14(1x), 5(1x), 20 ML/H(1x), 0 , 3%(1x), 21 ML/H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AC(1x), AP(1x), CONTROLE PVC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), BI(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), FILTRO BARREIRA BACTERIOLOGICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), SF 0 , 9%(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ECG 14(1x), PUPILAS ISOMIOTICAS(1x), ESCLERA OCULAR EDEMACIADA(1x), RONCOS ESPARÇOS BILATERAL(1x), DISTENDIDO E RIGIDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)

**CID: 8C71.5 - Pseudomiotonia**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Insuficiência respiratória não especificada, Tipo I (CB41.20) [1x], Fragilidade cutânea (EE40.3) [1x], Hordéolo interno (9A01.21) [1x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), PO(1x), BI(1x), VM(1x), PS(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Achado]: INTUBADO(1x), PERMEÁVEL(1x), BCRNF(1x), LIMPO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADO(1x), VM(1x), PS(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 14(1x), 5(1x), 20 ML/H(1x), 0 , 3%(1x), 21 ML/H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AC(1x), AP(1x), CONTROLE PVC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), BI(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), FILTRO BARREIRA BACTERIOLOGICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), SF 0 , 9%(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ECG 14(1x), PUPILAS ISOMIOTICAS(1x), ESCLERA OCULAR EDEMACIADA(1x), RNCOS ESPARÇOS BILATERAL(1x), DISTENDIDO E RIGIDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)

## CID: MF51 - Anúria ou oligúria

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Intoxicação por cafeína (6C48.2) [1x], Insuficiência respiratória não especificada, Tipo I (CB41.20) [1x], Fragilidade cutânea (EE40.3) [1x], Hordéolo interno (9A01.21) [1x], Síndrome de Stevens-Johnson (EB13.0) [1x], Pseudomiotonia (8C71.5) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), PO(1x), BI(1x), VM(1x), PS(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Achado]: INTUBADO(1x), PERMEÁVEL(1x), BCRNF(1x), LIMPO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INTUBADO(1x), VM(1x), PS(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 14(1x), 5(1x), 20 ML/H(1x), 0 , 3%(1x), 21 ML/H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), AC(1x), AP(1x), CONTROLE PVC(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), BI(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), FILTRO BARREIRA BACTERIOLOGICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), SF 0 , 9%(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MIE(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), PÉ(1x), ARTÉRIA RADIAL ESQUERDA(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ECG 14(1x), PUPILAS ISOMIOTICAS(1x), ESCLERA OCULAR EDEMACIADA(1x), RNCOS ESPARÇOS BILATERAL(1x), DISTENDIDO E RIGIDO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)

## CID: EA91.4 - Líquen plano e reações liquenóides da mucosa oral

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtorno ungueal associado a dermatose especificada (EE13.3) [1x], Eritema nodoso (EB31) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: DERMATOLOGIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), CONSULTA(1x), O(1x), PRESCREVO(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), S(1x), HMP(1x), ACO(1x), O(1x)  
[Achado]: S(1x), ASSINTOMATICA(1x), HMP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ERITEMA(1x), EDEMA(1x), ALTERAÇÃO UNGUEAL(1x), INICIOU COM DOR(1x), MESMO QUADRO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: PERIUNGUEAL(1x), PERINGUEAL(1x), DORSO NASAL(1x)  
[Negação]: ASSINTOMATICA(1x), NEGA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FLUOXETINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FLUOXETINA(1x), ACO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DEPRESSÃO(1x), ONICODISTROFIA(1x), ONICOMICOSE(1x), MELASMA(1x), UNHA COM DISTROFIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: A(1x), CLIPPING UNGUEAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Medicamento Clínico]: HORMOSKIN(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO DIREITA(1x), 4º DEDO(1x), 2º DEDO MÃO DIREITA(1x), 2º E 4º QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA(1x), 2º E 4º QUIRODÁCTILOS MÃO DIREITA(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS HOJE(1x)  
[Conceito Funcional]: USO DE(2x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE PELE(1x)  
[Função Fisiológica]: UNHAS CRESCEREM(1x)

**CID: EE13.3 - Transtorno ungueal associado a dermatose especificada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Líquen plano e reações liquenóides da mucosa oral (EA91.4) [1x], Eritema nodoso (EB31) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: DERMATOLOGIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), CONSULTA(1x), O(1x), PRESCREVO(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), S(1x), HMP(1x), ACO(1x), O(1x)  
[Achado]: S(1x), ASSINTOMATICA(1x), HMP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ERITEMA(1x), EDEMA(1x), ALTERAÇÃO UNGUEAL(1x), INICIOU COM DOR(1x), MESMO QUADRO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: PERIUNGUEAL(1x), PERINGUEAL(1x), DORSO NASAL(1x)  
[Negação]: ASSINTOMATICA(1x), NEGA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FLUOXETINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FLUOXETINA(1x), ACO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DEPRESSÃO(1x), ONICODISTROFIA(1x), ONICOMICOSE(1x), MELASMA(1x), UNHA COM DISTROFIA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: A(1x), CLIPPING UNGUEAL(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Medicamento Clínico]: HORMOSKIN(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO DIREITA(1x), 4º DEDO(1x), 2º DEDO MÃO DIREITA(1x), 2º E 4º QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA(1x), 2º E 4º QUIRODÁCTILOS MÃO DIREITA(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS HOJE(1x)  
[Conceito Funcional]: USO DE(2x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE PELE(1x)  
[Função Fisiológica]: UNHAS CRESCEREM(1x)

**CID: BD50.2 - Dissecção da aorta descendente e propagação distal**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: DORSO(1x), ABDÔMEN(1x), TÓRAX(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TC(1x), RX DE TÓRAX(1x), ECO TRANSESOFÁGICO(1x)  
[Abreviação]: TC(1x), RX DE TÓRAX(1x), ECO TRANSESOFÁGICO(1x), PERDA FUNCIONAL DO MIE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AUSÊNCIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ASSISTOLIA(1x), HIPERTENSÃO ARTERIAL GRAVE(1x), DISSECÇÃO DE AORTA DESCENDENTE(1x)  
[Função de Organismo]: ÓBITO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR TORÁCICA(1x), PERDA FUNCIONAL DO MIE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALARGAMENTO DE MEDIASTINO(1x), DISSECÇÃO DE AORTA DESCENDENTE(1x), PARTIR DA EMERGÊNCIA DA SUBCLÁVIA ESQUERDA(1x), EVIDENCIOU DISSECÇÃO DE AORTA ASCENDENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CIRURGIA VASCULAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CIRURGIA VASCULAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TERAPÊUTIC CIRÚRGICA(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: FB15.2 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombocitopenia adquirida (3B64.1) [1x], Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou sublinguais (2B68) [1x], NA03.9A (NA03.9A) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: S(1x), HMP(1x), O(1x), ORO(1x), -C/P(1x)

[Achado]: S(1x), HMP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), O(1x), RETORNO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(1x), FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), PARESTESIAS(1x), EPISTAXE(1x)

[Negação]: INDOLOR(1x), NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), -BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)

[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x), A(1x), TC DO PERSCOÇO(1x), ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO(1x), BIOPSIA SEPTAL(1x)

[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(2x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x)

[Localização ou Região Corporal]: SEPTO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x)

[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)

[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(1x), COM SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(1x)

**CID: 3B64.1 - Trombocitopenia adquirida**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FB15.2 (FB15.2) [1x], Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou sublinguais (2B68) [1x], NA03.9A (NA03.9A) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: S(1x), HMP(1x), O(1x), ORO(1x), -C/P(1x)

[Achado]: S(1x), HMP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), O(1x), RETORNO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(1x), FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), PARESTESIAS(1x), EPISTAXE(1x)

[Negação]: INDOLOR(1x), NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), -BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)

[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x), A(1x), TC DO PERSCOÇO(1x), ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO(1x), BIOPSIA SEPTAL(1x)

[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(2x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x)

[Localização ou Região Corporal]: SEPTO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x)

[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)

[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(1x), COM SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(1x)

**CID: NA03.9A - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FB15.2 (FB15.2) [1x], Trombocitopenia adquirida (3B64.1) [1x], Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou sublinguais (2B68) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: S(1x), HMP(1x), O(1x), ORO(1x), -C/P(1x)

[Achado]: S(1x), HMP(1x), LIVRE(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), O(1x), RETORNO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(1x), FACE(1x), MANDIBULA DIR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), PARESTESIAS(1x), EPISTAXE(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NAO(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), -BÓCIO TIREOIDIANO NODULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x), A(1x), TC DO PESCOÇO(1x), ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO(1x), BIOPSIA SEPTAL(1x)  
[Processo Neoplásico]: AMELOBLASTOMA(2x), TU MARROM(1x), SARCOMA DE MANDIBULA(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: SEPTO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8 X 8 CM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LESÃO ÓSSEA NA MANDIBULA DIREITA(1x), COM SINAIS DE MODERADA AGRESSIVIDADE LOCAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO OSSEA DA MANDIBULA DIREITA(1x)

**CID: LK80.0A - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ORIENTADO(2x), VERBALIZANDO(1x), ORIENTADA(1x), CALMA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MIE(1x), REGIÃO SACRA(1x), REGIÃO GLÚTEA(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), DI(1x), DM(1x), HAS(1x), PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HEPARINIZADO(1x), ACES(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), DIETA(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HEPARINIZADO(1x), ASPECTO ESPESSO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: FREQUÊNCIA(1x), GRANDE QUANTIDADE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), COLECISTITE(1x), ÚLCERA DE PRESSÃO(1x), INFECCAO DO TRATO URINARIO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), ALGIA MODERADA(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), PO(1x), NO MOMENTO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACES(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO FEMUR(1x), FX FÊMUR E(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x)

**CID: FA34.0 - Corpo flutuante na articulação**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono (MD11.4) [1x], Paciente que recebeu um teste diagnóstico ou tratamento destinado a outro paciente, sem lesão ou dano (QA8D) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CC(1x), POI(1x), MMSS(1x), PNI(1x), ENF(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), CLÍNICA MÉDICA(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ESOFAGORRAFIAS(1x), RESSECÇÃO DE TUMOR DE MEDIASTINO POSTERIOR(1x), SUPLEMENTAÇÃO DE O2(1x), SNE FECHADA(1x), ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: MÁSCARA(1x), SNE FECHADA(1x), ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS(1x), DRENO DE TÓRAX(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMSS(1x), ABDOME(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: OSCILANTE(1x), GLOBOSO(1x), GLASGOW 11-12(1x), MUCOSAS DESCORADAS(1x), RNCOS ESPARSOS(1x)  
[Achado]: FLÁCIDO(1x), OCLUÍDO(1x), MONITORADO(1x), RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA(1x), SNE FECHADA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORADO(1x), PNI(1x), CARDIOSCOPIA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Grupo Populacional]: PESSOAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PLANTONISTA(1x), ENF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5 L/MIN(1x), 50 ML(1x), 200 ML(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA SUPERIOR(1x), DIREITO INFERIOR(1x)  
[Substância Corporal]: DÉBITO HEMÁTICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DOENCAS ESPECIFICADAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS(1x)

### CID: FA30.0 - Hallux valgus adquirido

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor musculoesquelética secundária crônica associada a alterações estruturais (MG30.31) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), RX(1x), ADM(1x), NV(1x), CD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DORE(1x), SINAIS(1x), DORS(1x), DOR LEVE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CALCANEIO(1x), NV(1x), HALUX(1x), PÉ ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)  
[Atributo Clínico]: ADM(1x)  
[Achado]: PRESERVADO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ANTEPÉ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), ORIENTO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: R2(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HALUX VALGO(1x)

### CID: NC90.9Z - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hernia incisional (DD56) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: QP(1x), RETORNO(1x), RETORNOU(1x), CONDUTA(1x), ENVIAMOS(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), VE HIPERTRÓFICO E COMPROMETIMENTO DISCRETO DA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x), AUMENTO IMPORTANTE DE AD(1x), AUMENTO DE AD(1x)  
[Achado]: RETORNO(1x), REOPERADO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIOGRAMA(1x), EXAMES PRÉ - OPERATÓRIOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA INCISIONAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES PRÉ - OPERATÓRIOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: GASTROPLASTIA SLEEVE(1x), RE-SLEEVE SANTORO MODIFICADA(1x), INTERVENÇÃO CIRÚRGICA(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 2 ANOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VE HIPERTRÓFICO E COMPROMETIMENTO DISCRETO DA FUNÇÃO SISTÓLICA(1x), AUMENTO IMPORTANTE DE AD(1x), AUMENTO DE AD(1x), INSUFICIENCIA MITRAL DE GRAU DISCRETO(1x), DUPLA LESÃO AÓRTICA COM ESTENOSE MODERADA E REFLUXO DISCRETO(1x)

### CID: DD70.1 - Doença de Crohn do intestino delgado

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), REALIZADO(1x), APLICA-SE(1x), FECHO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Espacial]: CENTRO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM(1x), DESBRIDAMENTO(1x), CURATIVO(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDROGEL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FEMUR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: COMISSÃO DE CURATIVOS(1x)  
[Achado]: MELHORA IMPORTANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ULCERA POR PRESSÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO SACRA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 0 , 9%(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: GAZE SIMPLES(1x)

### CID: FB80.8 - Ausência de consolidação de fratura

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: OK(1x)  
[Abreviação]: CD(1x), R2(1x), RX CONTROLE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTAÇÕES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE PUNHO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX CONTROLE(1x)

### CID: CA02 - Faringite aguda

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), ORO(1x), CD(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PIROSE(1x), REGURGITAÇÃO(1x), PIGARRO(1x), HIPOREXIA(1x), GLOBUS FARINGEO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ORO(1x)  
[Substância Farmacológica]: OMEPRAZOL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 MESES(1x)  
[Conceito Temporal]: 2 MESES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ORIENTAÇÕES ANTIREFLUXO(1x)

### CID: MF82 - Glomerulopatia por lipoproteína

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência renal aguda, estágio 1 (GB60.0) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Diarreia funcional (DD91.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), HCTZ(1x), PPNL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), HCTZ(1x), PPNL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MS(1x), FK(1x), HCTZ(1x), PPNL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1/1(1x), 2/2(1x), 25(1x), 80(1x)  
[Achado]: S(1x), COMPENSADA(1x), TX RENAL DC(1x), MELHORA DA ASTENIA(1x), DEMAIS SP(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), DIARREIA OCASIONAL(1x), PERDA PONDERAL(1x), HIPOCORADA +(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DISLIPIDEMIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL DC(1x), TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 18(1x), NS FK 7(1x), GL J 113(1x)

### CID: DC12.0 - Colecistite aguda

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

8e+89 (8e+89) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Dor neuropática (8E43.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), ENCAMINHADA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(2x), USG(1x), ECG(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CRISE(1x), FEBRE(1x), DOR EM PONTADA(1x), RELACIONADA COM ALIMENTAÇÃO(1x), CRISE DE DOR(1x)  
[Negação]: NAO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNEUMONIA(1x), DM(1x), HAS(1x), BRONQUITE(1x), RINITE(1x)  
[Abreviação]: USG(1x), HMP(1x), DM(1x), HAS(1x), HCTZ(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), HIPOCONDRIO DIREITO(1x), DORSO DIREITO(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), SINVASTATINA(1x), HCTZ(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), SINVASTATINA(1x), HCTZ(1x), HISTAMIN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30MG(1x), 20MG(1x), 25MG(1x), 4(1x), 2(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: HISTAMIN(1x)  
[Hormônio]: PREDNISONA(1x), DEPOPROVERA(1x)  
[Atributo Clínico]: AGO(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), CIRURGIA(1x)  
[Achado]: A(1x), BEG(1x), SP(1x)  
[Conceito Qualitativo]: FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Conceito Temporal]: 2 MESES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: COLELITASE BILIAR COM COLEDOCO DILATADO(1x), GLI J : 149(1x)

### CID: 8e+89 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Colecistite aguda (DC12.0) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Dor neuropática (8E43.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), ENCAMINHADA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(2x), USG(1x), ECG(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CRISE(1x), FEBRE(1x), DOR EM PONTADA(1x), RELACIONADA COM ALIMENTAÇÃO(1x), CRISE DE DOR(1x)  
[Negação]: NAO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNEUMONIA(1x), DM(1x), HAS(1x), BRONQUITE(1x), RINITE(1x)  
[Abreviação]: USG(1x), HMP(1x), DM(1x), HAS(1x), HCTZ(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), HIPOCONDRIO DIREITO(1x), DORSO DIREITO(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), SINVASTATINA(1x), HCTZ(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), SINVASTATINA(1x), HCTZ(1x), HISTAMIN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30MG(1x), 20MG(1x), 25MG(1x), 4(1x), 2(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: HISTAMIN(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Hormônio]: PREDNISONA(1x), DEPOPROVERA(1x)  
[Atributo Clínico]: AGO(1x)  
[Função de Organismo]: G(1x), P(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), CIRURGIA(1x)  
[Achado]: A(1x), BEG(1x), SP(1x)  
[Conceito Qualitativo]: FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Conceito Temporal]: 2 MESES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: COLELITIASE BILIAR COM COLEDOCO DILATADO(1x), GLI J : 149(1x)

**CID: 5A45.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo adquirido (5A00.2) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.Y) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Abreviação]: HAS(1x), RVM(1x), PA(1x), FC(1x), MSD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), HIPOGLICEMIA(1x), ULCERA(1x), PCR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RVM(1x), MEDICADA(1x), ACESSO(1x), SOROTERAPIA(1x), SVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 50ML/H(1x), 1150/90 MMHG(1x), 80 BPM(1x)  
[Achado]: ACORDADA(1x), DÉBITO(1x), MV+(1x), SUCESSO(1x), RESPONDENDO QUANDO QUESTIONADA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), APÁTICA(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), DOR ABDOMINAL(1x), BASTANTE GEMENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MEDICADA(1x), ENCAMINHADA(1x), PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO(1x), SVD(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MID(1x), ABDOMEN(1x), PELVE-(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TOMOGRAFIA(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO CONTÍNUA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: DROGA(1x), DOPAMINA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: DOPAMINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOPAMINA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO MÉDICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR EXTERNA D(1x)  
[Classificação]: GRAU III(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRAU III(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSANGUINOLENTA(1x)

**CID: Z22.7 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemoptise (MD22) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), EVACUAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), SUDORESE(1x), DISTENDIDO(1x), GLASGOW 6(1x), RONCOS E BOLHOSOS DIFUSOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), DIETA(1x), SVD(1x), VM(1x), SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), RIMA(1x), RADIAL(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x), EXTERNAMENTE(1x), D(1x)  
[Abreviação]: E(1x), CPP(1x), FO(1x), SVD(1x), VM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEN(1x), ABDOME(1x), EXTREMIDADES(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO CENTRAL(1x), CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x), OXIMETRIA DE

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

PULSO(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CARDIOSCOPIA(1x), PAM(1x), MONITORIZADO CONTÍNUAMENTE(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)

[Bactéria]: MRSA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 8(1x), 24(1x), 5(1x), 60%(1x), 1-2 MMHG(1x)

[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), PROPOFOL(1x)

[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x), PROPOFOL(1x), NORADRENALINA(1x)

[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA SANGUINOLENTA(1x)

[Conceito Qualitativo]: BEM PERFUNDIDAS(1x)

### CID: NA06.00 - Avulsão da pálpebra

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VÍTIMA(1x), PACIENTE(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: ATROPELAMENTO(1x), FCC(1x), FACE ESCORIAÇÕES(1x), MIE ESCORIAÇÕES(1x), TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x)

[Abreviação]: FCC(1x), BCRNF(1x), UI(1x), ENF<sup>o</sup>(1x), ENF<sup>a</sup>(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTO(1x), QUEIXAS(1x), FORTE ALGIA(1x), DOR INTENSA(1x), PERIODOS DE CONFUSÃO(1x)

[Achado]: CHOROSO(1x), CORADO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), BCRNF(1x)

[Função Patológica]: HEMATOMA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), SALINIZADO(1x), EXTUBADA(1x), ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS(1x), TUBO "T"(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), REGIÃO FRONTAL(1x), REGIÃO OCULAR E(1x), REGIÃO FRONTAL À D(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DIURESE ESPONTÂNEA PRESENTE(1x)

[Negação]: AUSENTE(1x), SEM(1x), NÃO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>o</sup>(1x), ENF<sup>a</sup>(1x), FISIOTERAPEUTA(1x), FISIOTERAPUTA(1x), ENF(1x)

[Conceito Quantitativo]: 02(1x), 3 L/M(1x), 98 %(1x)

[Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURAS(1x), UROCULTURA(1x), CULTURA DE LÍQUOR(1x), SWAB RETAL(1x)

[Objeto Manufaturado]: LEITO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ANTEBRAÇOS D E E(1x)

[Atributo Clínico]: PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)

[Substância Corporal]: ASPIRADO TRAQUEAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: DOR CRONICA INTRATÁVEL(1x)

### CID: BC81.6 - Taquicardia sinusal inapropriada

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Achado]: ACORDADA(1x), ORIENTADA(1x), NORMOTENSA(1x), RESPONDENDO A COMANDOS VERBAIS(1x), SATURANDO ACIMA DE 96%(1x)

[Conceito Qualitativo]: LEVE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TAQUICARDICA(1x), ACAMADA(1x)

[Abreviação]: SNE(1x)

[Dispositivo Médico]: SNE(1x), MÁSCARA DE NÉVOA ÚMIDA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), DIETA(1x), MEDIDAS DE CONFORTO(1x), MUDANÇA DE DECUBITO(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADO(1x), MEDIDAS DE CONFORTO(1x), MUDANÇA DE DECUBITO(1x), CUIDADOS DE

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

ENFERMAGEM(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x)

[Conceito Temporal]: 2/2 HORAS(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE PRESENTE(1x)

[Processo Neoplásico]: MELANOMA IN SITU(1x)

**CID: XE3FA - Ocupante de posição fornecida para paciente em ambulância**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(1x), ENFERMAGEM(1x)

[Abreviação]: POI(1x), PA(1x), FC(1x), SPO2(1x), IS(1x)

[Conceito Temporal]: POI(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), SPO2(1x)

[Conceito Quantitativo]: 98%(1x), 116/67 MMHG(1x), 78 BPM(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), ESCLERAS(1x), CONJUNTIVAS(1x), MSD(1x)

[Achado]: IS(1x), FOTO(1x), NORMOCORADAS(1x), BCRNF(1x), ASPECTO DE CONFORTO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: RA(1x), QUEIXAS AGICAS(1x), AMPLITUDE PROFUNDA(1x), ACUMULO DE TECIDO ADIPOSEO(1x)

[Substância Farmacológica]: SF(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HIDRATÇÃO(1x), PUNÇÃO VENOSA(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE(1x)

[Objeto Físico]: COMADRE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), PLANO BASICO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Doença ou Síndrome]: EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)

[Dispositivo Médico]: PUNÇÃO VENOSA(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO INGUINAL D(1x)

**CID: HA20 - Transtorno doloroso à penetração sexual**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Incontinência urinária (MF50.2) [1x], Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Bexiga hiperativa associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.60) [1x], Prolapso da mucosa uretral (GC05) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNA(1x), CONSULTA(1x), CONDUTA(1x), ORIENTADO(1x)

[Achado]: MELHOROU(1x), MELHORA(1x), ROSEA(1x), RUGOSA(1x), NECESSIDADE DE USAR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), PREVENTIVO(1x), HISTERECTOMIA TOTAL(1x)

[Abreviação]: ITU(1x), CPP(1x), R3(1x)

[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), DIAGNOSTICO(1x), INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA LEVE(1x), CISTOCELE GRAU 1 ( -2 )(1x), PROLAPSO DE CUPULA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: CONFUSA(1x), QUEIXAS(1x), ALTERAÇÃO(1x), URGENCIA MICCIONAL(1x), PERDA A URGENCIA(1x)

[Conceito Temporal]: HOJE(1x), APOS(1x), CADA DOIS ANOS(1x)

[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x), SEM(1x)

[Substância Farmacológica]: RETEMIC(1x), RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), STELE(1x)

[Processo Mental]: MEDO(1x), COMPREENSÃO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OVÁRIO(1x), VAGINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: ESQUIZOFRENIA(1x), BIPOLARIDADE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 0(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MAMOGRAFIA(1x), INSPEÇÃO(1x), EXAME FÍSICO(1x), MANOBRA DE VALSALVA(1x), EXAME ESPECULAR(1x)

[Função de Organismo]: PILIFICAÇÃO(1x), TROFISMO(1x)

[Atributo de Organismo]: IDADE(1x)

[Atributo Clínico]: IDADE(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), EXAME DE URINA(1x)

[Conceito Qualitativo]: DIFICIL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DOUTOR(1x)  
[Função Patológica]: EFEITOS COLATERAIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAÚDE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PARCIAL DE URINA NORMAL(1x), UROCULTURA NEGATIVA(1x)

**CID: GC05 - Prolapso da mucosa uretral**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Incontinência urinária (MF50.2) [1x], Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Transtorno doloroso à penetração sexual (HA20) [1x], Bexiga hiperativa associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.60) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), RETORNA(1x), CONSULTA(1x), CONDUTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Achado]: MELHOROU(1x), MELHORA(1x), ROSEA(1x), RUGOSA(1x), NECESSIDADE DE USAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), PREVENTIVO(1x), HISTERECTOMIA TOTAL(1x)  
[Abreviação]: ITU(1x), CPP(1x), R3(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ITU(1x), DIAGNOSTICO(1x), INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA LEVE(1x), CISTOCELE GRAU 1 ( -2 )(1x), PROLAPSO DE CUPULA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONFUSA(1x), QUEIXAS(1x), ALTERAÇÃO(1x), URGENCIA MICCIONAL(1x), PERDA A URGENCIA(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x), APOS(1x), CADA DOIS ANOS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x), SEM(1x)  
[Substância Farmacológica]: RETEMIC(1x), RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x), STELE(1x)  
[Processo Mental]: MEDO(1x), COMPREENSÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OVÁRIO(1x), VAGINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: RIVOTRIL(1x), TOPIRAMATO(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: ESQUIZOFRENIA(1x), BIPOLARIDADE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 0(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MAMOGRAFIA(1x), INSPEÇÃO(1x), EXAME FÍSICO(1x), MANOBRA DE VALSALVA(1x), EXAME ESPECULAR(1x)  
[Função de Organismo]: PILIFICAÇÃO(1x), TROFISMO(1x)  
[Atributo de Organismo]: IDADE(1x)  
[Atributo Clínico]: IDADE(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAIS(1x), EXAME DE URINA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DIFICIL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R3(1x), DOUTOR(1x)  
[Função Patológica]: EFEITOS COLATERAIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAÚDE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PARCIAL DE URINA NORMAL(1x), UROCULTURA NEGATIVA(1x)

**CID: E66.3Z - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

DA14.82 (DA14.82) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atributo Clínico]: FEMININO(1x), PA(1x), FC(1x), PESO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), CONDUTA(1x), RETIRAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DIABETES(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), OBESIDADE(1x), DM 2(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: CREATININA(1x), GLICOSE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: GLICOSE(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: GLICOSE(1x), LOSARTANA(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x)  
[Conceito Temporal]: MANHA(1x), PREVIAS(1x), NOITE(1x), DURANTE O DIA(1x), INICIO E FIM DA NOITE(1x)  
[Abreviação]: HMF(1x), HAS(1x), CX(1x), NPH(1x), PA(1x)  
[Achado]: HMF(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SEDENTARISMO(1x), EDEMA(1x)  
[Comportamento Individual]: SEDENTARISMO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), PLATINA(1x)  
[Elemento, Íon ou Isótopo]: PLATINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: BRAÇO(1x), PERNA(1x), MMII(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x), NPH(1x), REGULAR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Hormônio]: INSULINA(1x), NPH(1x), REGULAR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 1+/4+(1x), NITRITO POSITIVO(1x), LEUCOCITOS 57(1x), COR CASTANHA(1x), TRAÇOS DE PROTEINAS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 1+/4+(1x), 30 MG(1x), 2X DIA(1x), 20 MG(1x), 1 X DIA(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE(1x), EVACUAÇÕES(1x)

[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)

[Antibiótico]: ATB(1x)

[Grupo Etário]: 75 ANOS(1x)

[Procedimento Laboratorial]: PARCIAL DE URINA(1x)

**CID: DA14.82 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

E66.3Z (E66.3Z) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atributo Clínico]: FEMININO(1x), PA(1x), FC(1x), PESO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), CONDUTA(1x), RETIRAR(1x)

[Doença ou Síndrome]: DIABETES(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), OBESIDADE(1x), DM 2(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: CREATININA(1x), GLICOSE(1x)

[Substância Química Orgânica]: GLICOSE(1x), MACRODANTINA(1x)

[Substância Farmacológica]: GLICOSE(1x), LOSARTANA(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x)

[Conceito Temporal]: MANHA(1x), PREVIAS(1x), NOITE(1x), DURANTE O DIA(1x), INICIO E FIM DA NOITE(1x)

[Abreviação]: HMF(1x), HAS(1x), CX(1x), NPH(1x), PA(1x)

[Achado]: HMF(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SEDENTARISMO(1x), EDEMA(1x)

[Comportamento Individual]: SEDENTARISMO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), PLATINA(1x)

[Elemento, Íon ou Isótopo]: PLATINA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: BRAÇO(1x), PERNA(1x), MMII(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x), NPH(1x), REGULAR(1x)

[Hormônio]: INSULINA(1x), NPH(1x), REGULAR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 1+/4+(1x), NITRITO POSITIVO(1x), LEUCOCITOS 57(1x), COR CASTANHA(1x), TRAÇOS DE PROTEINAS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 1+/4+(1x), 30 MG(1x), 2X DIA(1x), 20 MG(1x), 1 X DIA(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE(1x), EVACUAÇÕES(1x)

[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)

[Antibiótico]: ATB(1x)

[Grupo Etário]: 75 ANOS(1x)

[Procedimento Laboratorial]: PARCIAL DE URINA(1x)

**CID: BA40.0 - Angina instável**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), ESFORÇO(1x), ANGINA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: PEITO(1x)

[Doença ou Síndrome]: OBESO(1x), HAS(1x), ICC(1x), ANGINA(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), ICC(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CINTILOGRAFIA MIOCARDICA(1x)

**CID: XA1TY5 - Ramo mandibular marginal do nervo facial**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Hiperfunção da paratireoide (5A51) [1x], Cefaleia ou dor orofacial associada a transtornos temporomandibulares secundários crônicos (MG30.63) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HIPERPARA(1x), PDN(1x), FK(1x), MS(1x), ENL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERPARA(1x), BOCIO NODULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: PDN(1x), FK(1x), MS(1x), ENL(1x), ATN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1/1(1x), 2/1(1x), 20(1x), 110/70(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(1x), MS(1x), ATN(1x), OMZ(1x), SVT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), SIMETRICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTOU(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), TX RENAL(1x), HEMIMANDIBULECTOMIA DIREITA INTRA ORAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ENDURECIDA(1x), INDOLOR(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x), AUMENTO DE VOLUME(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Conceito Temporal]: POS TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 76(1x), NS FK 5(1x), TC COM SINAIS DE AGRESSIVIDADE(1x), SUGERE AGRESSIVIDADE(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU MANDIBULA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDIBULA A DIREITA(1x)

**CID: MG30.63 - Cefaleia ou dor orofacial associada a transtornos tempo**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hiperfunção da paratireoide (5A51) [1x], Ramo mandibular marginal do nervo facial (XA1TY5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HIPERPARA(1x), PDN(1x), FK(1x), MS(1x), ENL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERPARA(1x), BOCIO NODULAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: PDN(1x), FK(1x), MS(1x), ENL(1x), ATN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1/1(1x), 2/1(1x), 20(1x), 110/70(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(1x), MS(1x), ATN(1x), OMZ(1x), SVT(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), SIMETRICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTOU(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), TX RENAL(1x), HEMIMANDIBULECTOMIA DIREITA INTRA ORAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ENDURECIDA(1x), INDOLOR(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x), AUMENTO DE VOLUME(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MEMBROS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Conceito Temporal]: POS TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 76(1x), NS FK 5(1x), TC COM SINAIS DE AGRESSIVIDADE(1x), SUGERE AGRESSIVIDADE(1x)  
[Processo Neoplásico]: TU MANDIBULA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDIBULA A DIREITA(1x)

**CID: FA30 - Deformidades adquiridas dos dedos das mãos ou dos pés**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO(1x), DEDO(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)  
[Abreviação]: CD(1x), R2(1x), TTO CONSERVADOR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x), RETORNO(1x), TTO CONSERVADOR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO CONSERVADOR(1x), TALA METALICA(1x)  
[Achado]: PEQUENA DEFORMIDADE EM FLEXÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: TALA METALICA(1x)  
[Conceito Temporal]: A NOITE(1x), 2 MESES(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 MESES(1x)

**CID: 40.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DM2(1x), HAS(1x), CI(1x), ACTP(1x), ACD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM2(1x), HAS(1x), CI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), IMPLANTE IMPLANTE DE DE STENT STENT(1x), MEDICAÇÕES HABITUAIS(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADAE(1x), ACD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), REALIZADA(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), RECEBE ALTA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância Farmacológica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), MEDICAÇÕES HABITUAIS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x)  
[Conceito Temporal]: ALMOÇO(1x), CONTÍNUO(1x), 12/12 HORAS(1x), 30 DIAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)  
[Achado]: SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), BOM BOM ESTADO ESTADO GERAL GERAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO RESIDUAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FLUXO TIMI 3(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG 1 CP(1x)

**CID: 5.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bradicardia sinusal (BC80.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ACFA(1x), BAVT(1x), BOCIO MULTINODULAR TÓXICO(1x), ESTENOSE MITRAL(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), ACFA(1x), ECOCARDIO(1x), BAVT(1x), FC(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x), APOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TIREOIDECTOMIA(1x), COMISSUROTOMIA(1x), ANTICOAGULADA(1x), SUSPENSÃO DAS DROGAS(1x), CORREÇÃO DA INSTABILIDADE HEMODINÂMICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), INVESTIGAÇÃO(1x), RADIOLÓGICA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), ALTA(1x), ENCAMINHAMENTO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), SUSPENSÃO DAS DROGAS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SUDORESE(1x), BRADICARDICA(1x), EPISÓDIO DE MAL-ESTAR(1x), ESCURECIMENTO VISUAL(1x), PRÉ SINCOPE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(1x), AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 36(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), DIGOXINA(1x), VERAPAMIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIGOXINA(1x), VERAPAMIL(1x)  
[Negação]: ASSINTOMÁTICA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Achado]: ASSINTOMÁTICA(1x), AFEBRIL(1x), MELHORA SIGNIFICATIVAS DA SINTOMATOLOGIA(1x), SINAIS VITÁIS ESTAVÉIS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 5 , 4(1x), DD 4 , 7(1x), DS 2 , 9(1x), FE 69%(1x), AREA VALVAL MITRAL 2(1x)

**CID: EA91.43 - Mucosite liquenoide**

**1 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x), HÁ 1 DIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: AUMENTADO(1x), COMPENSADO(1x), MELHORA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(1x), PRED(1x), AZA(1x), BACTRIM(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Abreviação]: FK(1x), DEEC(1x), PRED(1x), AZA(1x), PA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FK(1x), PRED(1x), AZA(1x), BACTRIM(1x), LEVOTIROXINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4(1x), 5(1x), 2(1x), 25(1x), 2 / 2(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TIRÓIDE(1x)  
[Hormônio]: PRED(1x), LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: AZA(1x)  
[Antibiótico]: BACTRIM(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x), INSULINA NPH(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INAPETENCIA(1x), NAUSEAS(1x), VOMITOS(1x), SECAS(1x), TAQUICARDIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), PC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 4(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM DESCOMPENSADO(1x)  
[Achado]: MUCOSAS CORADAS(1x)

### CID: GB42.1 - Albuminúria, Grau A3

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MICROALBUMINURIA(1x), NORMAL(1x), REGULAR(1x), CR 1 , 47(1x), TGF 34(1x)  
[Abreviação]: DM(1x), HAS(1x), ECO(1x), AAS(1x), MTF(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), PARKINSON(1x), IRC - ESTADIO 3(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO(1x), US VVUU(1x), CONTROLE PA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), MTF(1x), SVT(1x), GLICAZIDA(1x), LST(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 850X3(1x), 20(1x), 60(1x), 50X25(1x), 80(1x)  
[Conceito Qualitativo]: REGULAR(1x)  
[Grupo Familiar]: NETA(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SIMETRICO(1x), BCRNF(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x), PA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: MASSAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFRO GERAL(1x)

### CID: 8C21.3 - Neuropatia hereditária sensitiva e autonômica tipo V

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: APOSENTADO(1x), NEFROLOGIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), MANTENHO(1x), PRESCRIÇÃO(1x), ORIENTO(1x), SUBSTITUO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM2(1x), HIPERTENSÃO ARTERIAL REFRETÁRIA(1x), BLOQUEIO DE RAMO DIREITO(1x)  
[Abreviação]: DM2(1x), HCT(1x), FC(1x), FR(1x), CA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÉS(1x), DEDOS DOS PÉS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DORES(1x), PARTICULARIDADES(1x), EDEMA(1x), PERDA DE SENSIBILIDADE TÁTIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), ATENOLOL(1x), HCT(1x), METFORMINA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), FR(1x), CA(1x), PA SENTADO(1x), PA DEITADO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 72(1x), 16(1x), 150/80(1x), 160/90(1x), 170/80(1x)  
[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MEMBROS INFERIORES(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ELETROCARDIOGRAMA(1x), AFERIÇÕES DE PA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INSULINOTERAPIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BLOQUEIO DE RAMO DIREITO(1x), HEMOGRAMA OK(1x), GLICEMIA 94(1x), SÓDIO 137(1x), POTÁSSIO 5,8(1x)

**CID: BC82.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Transtornos paraneoplásicos ou autoimunes do sistema nervoso periférico ou autônomo (8E4A.1) [1x], Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B25.4) [1x], Outra bradiarritmia supraventricular especificada (BC80.Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVC(1x), TVP(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), AVC ISQUÊMICO(1x)  
[Abreviação]: AVC(1x), TVP(1x), MIE(1x), HAS(1x), TTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIO(1x), 10/09(1x), 13/09(1x), LONGA DATA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MID(1x), MEMBRO INFERIOR ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x)  
[Substância Farmacológica]: METOPROLOL(1x), HCTZ(1x), TIROXINA(1x), HALOPERIDOL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRAQUEZA(1x), DÉFICIT MOTOR(1x), MOVIMENTOS OROLINGUAIS INVOLUNTÁRIOS(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TC(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), REAVALIADA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROLOGISTA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 EPISÓDIOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Achado]: RESOLUÇÃO COMPLETA(1x), MELHORA SIGNIFICATIVA(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA SIGNIFICATIVA(1x)

**CID: 8E4A.1 - Transtornos paraneoplásicos ou autoimunes do sistema ne**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BC82.9 (BC82.9) [1x], Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B25.4) [1x], Outra bradiarritmia supraventricular especificada (BC80.Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVC(1x), TVP(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), AVC ISQUÊMICO(1x)  
[Abreviação]: AVC(1x), TVP(1x), MIE(1x), HAS(1x), TTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIO(1x), 10/09(1x), 13/09(1x), LONGA DATA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MID(1x), MEMBRO INFERIOR ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x)  
[Substância Farmacológica]: METOPROLOL(1x), HCTZ(1x), TIROXINA(1x), HALOPERIDOL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRAQUEZA(1x), DÉFICIT MOTOR(1x), MOVIMENTOS OROLINGUAIS INVOLUNTÁRIOS(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TC(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), REAVALIADA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROLOGISTA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 EPISÓDIOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Achado]: RESOLUÇÃO COMPLETA(1x), MELHORA SIGNIFICATIVA(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA SIGNIFICATIVA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BC80.Y - Outra bradiarritmia supraventricular especificada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BC82.9 (BC82.9) [1x], Transtornos paraneoplásicos ou autoimunes do sistema nervoso periférico ou autônomo (8E4A.1) [1x], Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B25.4) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: AVC(1x), TVP(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), AVC ISQUÊMICO(1x)  
[Abreviação]: AVC(1x), TVP(1x), MIE(1x), HAS(1x), TTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIO(1x), 10/09(1x), 13/09(1x), LONGA DATA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MID(1x), MEMBRO INFERIOR ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x)  
[Substância Farmacológica]: METOPROLOL(1x), HCTZ(1x), TIROXINA(1x), HALOPERIDOL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRAQUEZA(1x), DÉFICIT MOTOR(1x), MOVIMENTOS OROLINGUAIS INVOLUNTÁRIOS(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TC(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), REAVALIADA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEUROLOGISTA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 EPISÓDIOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA AO SOLO(1x)  
[Achado]: RESOLUÇÃO COMPLETA(1x), MELHORA SIGNIFICATIVA(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA SIGNIFICATIVA(1x)

**CID: BA41.Y - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença vasoespástica coronariana (BA85) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), SUBMETIDO(1x), ALTA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUADRO(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x)  
[Conceito Temporal]: HISTÓRIA(1x), PÓS OPERATÓRIO(1x)  
[Abreviação]: CD(1x), CRM(1x), MAMÁRIA(1x), DA(1x), AAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x), MAMÁRIA(1x), DA(1x), SAFENA(1x), EM TCE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CRM(1x), COLOCAÇÃO DE STENT(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), SINVASTATINA(1x), METOPROLOL TARTARATO(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), SINVASTATINA(1x), METOPROLOL TARTARATO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM INFERIOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO CARDÍACO(1x)  
[Achado]: CD PERVIA(1x), EVOLUIU BEM(1x), BOM BOM ESTADO ESTADO GERAL GERAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO DE 60-70%(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG /DIA(1x), 40MG /DIA(1x), 150MG BID(1x)

**CID: NE81.1 - Deiscência de ferida cirúrgica não classificada em outr**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), CD(1x), FST(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), 6 SEMANAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA(1x), LESAO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), CURATIVO(1x), TENORRAFIA TENDÃO DE AQUILES(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: SINAIS FLOGISTICOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 6 SEMANAS(1x)

**CID: NC16.Y - Lesão de outro músculo, fáscia, tendão ou bursa especific**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Dispositivo Médico]: TALA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TALA(1x)

[Abreviação]: R2(1x), FX DE 1º QDD(1x), PCTE BEM(1x)

[Conceito Quantitativo]: 10 DIAS(1x), 3 SEMANAS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FX DE 1º QDD(1x)

[Conceito Temporal]: 3 SEMANAS(1x)

**CID: 2C74.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Paraplegia espástica hereditária (8B44.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Abreviação]: PO(1x), TTO(1x), HEMANGIOBLASTOMA CEREBELAR ESQ(1x), DIMIDIO DIR(1x), PAREZIA EM MSD(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), TRATAMENTO CONSERVADOR(1x), DESCOMPRESSÃO CERVICAL(1x), ARTRODESE CERVICAL(1x), FIXAÇÃO / DESCOMPRESSÃO CERVICAL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), COMPLICAÇÕES(1x), ALTERAÇÕES(1x), SEQUELAS NEUROLÓGICAS(1x), PAREZIA EM MSD(1x)

[Doença ou Síndrome]: SIRINGOMIELIA(1x), HEMANGIOBLASTOMA CEREBELAR ESQ(1x), MALFORMAÇÃO DE CHIARI(1x), SIRINGOMIELIA C4-C7(1x)

[Substância Química Orgânica]: AMITRIPTILINA(1x)

[Substância Farmacológica]: AMITRIPTILINA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), RM DE CRANIO E COLUNAS CERVICAL E LOMBAR(1x), RM DE CRANIO(1x)

[Achado]: MELHOROU DE DEFICITS PREVIOS(1x), ALIVIO DAS DORES(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DIMIDIO DIR(1x)

**CID: QA7Y - Outras circunstâncias especificadas associadas a exposi**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gota (FA25) [1x], Disfunção de gastrostomia (DE12.1) [1x], Oligomeganeftia (LB30.4) [1x], Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada (2A36) [1x], Lesão de vaso sanguíneo renal (NB90.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DC(1x), SENSIBILIZADO(1x), S(1x), SP(1x), TX RENAL(1x)

[Abreviação]: DC(1x), BMO(1x), PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: BMO(1x)

[Doença ou Síndrome]: MIELODISPLASIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MIELODISPLASIA(1x), CR 1 , 2(1x)

[Substância Farmacológica]: PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x), OMEPRAZOL(1x), POLARAMINE(1x)

[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x), OMEPRAZOL(1x), POLARAMINE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 4/5(1x), 1(1x), 110/80(1x), 76(1x)

[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO+(1x), EDEMA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

### CID: DE12.1 - Disfunção de gastrostomia

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outras circunstâncias especificadas associadas a exposição a uma droga, medicamento ou substância biológica influenciando no episódio de atenção sem lesão ou dano (QA7Y) [1x], Gota (FA25) [1x], Oligomeganeftonia (LB30.4) [1x], Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada (2A36) [1x], Lesão de vaso sanguíneo renal (NB90.5) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DC(1x), SENSIBILIZADO(1x), S(1x), SP(1x), TX RENAL(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), BMO(1x), PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BMO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MIELODISPLASIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MIELODISPLASIA(1x), CR 1 , 2(1x)  
[Substância Farmacológica]: PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x), OMEPRAZOL(1x), POLARAMINE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x), OMEPRAZOL(1x), POLARAMINE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 4/5(1x), 1(1x), 110/80(1x), 76(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO+(1x), EDEMA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

### CID: NB90.5 - Lesão de vaso sanguíneo renal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outras circunstâncias especificadas associadas a exposição a uma droga, medicamento ou substância biológica influenciando no episódio de atenção sem lesão ou dano (QA7Y) [1x], Gota (FA25) [1x], Disfunção de gastrostomia (DE12.1) [1x], Oligomeganeftonia (LB30.4) [1x], Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada (2A36) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DC(1x), SENSIBILIZADO(1x), S(1x), SP(1x), TX RENAL(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), BMO(1x), PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BMO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MIELODISPLASIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MIELODISPLASIA(1x), CR 1 , 2(1x)  
[Substância Farmacológica]: PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x), OMEPRAZOL(1x), POLARAMINE(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PRED(1x), TAC(1x), SRL(1x), OMEPRAZOL(1x), POLARAMINE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 4/5(1x), 1(1x), 110/80(1x), 76(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO+(1x), EDEMA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)

### CID: - Descricao nao disponivel

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Abreviação]: PÓS-OP(2x), DIGITAL(1x), INR(1x), ECOCÁRDIO(1x), PRÉ-OP(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIGITAL(1x), DIURÉTICOS(1x), VASODILATADORES(1x), MEDICAÇÕES(1x), WARFARIN(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-OP(2x), PRÉ-OP(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ASSINTOMÁTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: COMPLICAÇÕES(1x), ASSINTOMÁTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCÁRDIO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: WARFARIN(1x)  
[Dispositivo Médico]: IMPLANTE DE PRÓTESE AÓRTICA MECÂNICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IMPLANTE DE PRÓTESE AÓRTICA MECÂNICA(1x)  
[Achado]: BOA EVOLUÇÃO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ANEMIA LEVE(1x)

### CID: FA70.0 - Cifose

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), ISOCORICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x), NORMOCORADO(1x), HIDRATADO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), DIETA VO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO SERVICAL(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), DIETA VO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURAS MULTIPLAS(1x)

### CID: GC40.50 - Incontinência de esforço associada a prolapso de órgão

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrose retroperitoneal (FB51.4) [1x], Incontinência urinária (MF50.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), US DE RINS E VIAS URINARIAS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SP(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), DSLP(1x), G(1x), C(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), DSLP(1x), IAM(1x), INCONTINENCIA URINARIA AOS ESFORÇOS(1x)  
[Atributo Clínico]: G(1x), C(1x), A(1x), PULMONAR(1x), CARDIACO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1(1x), 0(1x), 25MCG(1x), 200MG(1x), 600MG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), RETIROU OVARIO DIR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), LEVOTIROXINA(1x), METFORMINA(1x), OMEPRAZOL(1x), LOSARTANA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), LEVOTIROXINA(1x), METFORMINA(1x), OMEPRAZOL(1x), LOSARTANA(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12(1x)  
[Vitamina]: COLECALCIFEROL(1x)  
[Grupo Familiar]: MAE(1x), PAI(1x)  
[Achado]: FALECEU(1x), FACELEU(1x), BEG(1x), LOTE(1x), NORMOCORADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CARDIACO(1x), MMII(1x), MIE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS URINARIAS(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA PROSTATA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREAT 1 , 4(1x), U 68(1x), CKD-EPI 35 , 9(1x), GLICEMIA 128(1x), K 5 , 2(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: GASO VEN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MAIS PRONUNCIADAS(1x)

### CID: FB51.4 - Fibrose retroperitoneal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Incontinência de esforço associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.50) [1x], Incontinência urinária (MF50.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), US DE RINS E VIAS URINARIAS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SP(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), DSLP(1x), G(1x), C(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), DSLP(1x), IAM(1x), INCONTINENCIA URINARIA AOS ESFORÇOS(1x)  
[Atributo Clínico]: G(1x), C(1x), A(1x), PULMONAR(1x), CARDIACO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1(1x), 0(1x), 25MCG(1x), 200MG(1x), 600MG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), RETIROU OVARIO DIR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), LEVOTIROXINA(1x), METFORMINA(1x), OMEPRAZOL(1x), LOSARTANA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), LEVOTIROXINA(1x), METFORMINA(1x), OMEPRAZOL(1x), LOSARTANA(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12(1x)  
[Vitamina]: COLECALCIFEROL(1x)  
[Grupo Familiar]: MAE(1x), PAI(1x)  
[Achado]: FALECEU(1x), FACELEU(1x), BEG(1x), LOTE(1x), NORMOCORADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CARDIACO(1x), MMII(1x), MIE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS URINARIAS(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA PROSTATA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CREAT 1 , 4(1x), U 68(1x), CKD-EPI 35 , 9(1x), GLICEMIA 128(1x), K 5 , 2(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: GASO VEN(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MAIS PRONUNCIADAS(1x)

### CID: DC11.2 - Cálculo de vesícula biliar ou ducto cístico com colangi

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Intoxicação por estimulantes, incluindo anfetaminas, metanfetamina ou metcatinona (6C46.3) [1x], 8A.2 (8A.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HEMODIÁLISE(1x), HEPATECTOMIA(1x), LINFADENECTOMIA(1x), TOT(1x), VM(1x)  
[Abreviação]: 03H(1x), UF(1x), 500ML(1x), DI(1x), PO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 500ML(1x), 108/65(1x), 67(1x), 15(1x), 96%(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Dispositivo Médico]: TOT(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), SNG(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FLANCO(1x), ABDOME(1x), ABDOMINAL(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIMA(1x), JUGULAR INTERNA(1x), SUBCLÁVIA D(1x), RADIAL E(1x), JUGULAR D(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HEPARINIZADO(1x), BOLHOSOS(1x), POUCA DRENAGEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x)  
[Achado]: MONITORIZADA(1x), MV+(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x), LIMPA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), RAMSAY 6(1x), PUPILAS ISOMIÓTICAS(1x), SECREÇÃO HEMÁTICA(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA BILIAR(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA MUCOSA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)  
[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 8A.2 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Vasculite ou capilarite envolvendo a pele (EF40) [1x], Cálculo de vesícula biliar ou ducto cístico com colangite (DC11.2) [1x], Intoxicação por estimulantes, incluindo anfetaminas, metanfetamina ou metcatinona (6C46.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HEMODIÁLISE(1x), HEPATECTOMIA(1x), LINFADENECTOMIA(1x), TOT(1x), VM(1x)

[Abreviação]: 03H(1x), UF(1x), 500ML(1x), DI(1x), PO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 500ML(1x), 108/65(1x), 67(1x), 15(1x), 96%(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Dispositivo Médico]: TOT(1x), CURATIVO(1x), SVD(1x), SNG(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: FLANCO(1x), ABDOME(1x), ABDOMINAL(1x)

[Conceito Espacial]: D(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIMA(1x), JUGULAR INTERNA(1x), SUBCLÁVIA D(1x), RADIAL E(1x), JUGULAR D(1x)

[Substância Química Orgânica]: PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x)

[Substância Farmacológica]: PROPOFOL(1x), FENTANIL(1x)

[Conceito Qualitativo]: HEPARINIZADO(1x), BOLHOSOS(1x), POUCA DRENAGEM(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADA(1x)

[Achado]: MONITORIZADA(1x), MV+(1x), FLÁCIDO(1x), RHA+(1x), LIMPA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), RAMSAY 6(1x), PUPILAS ISOMIÓTICAS(1x), SECREÇÃO HEMÁTICA(1x)

[Processo Neoplásico]: CA BILIAR(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA MUCOSA(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE EFETIVA(1x), EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)

[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(1x)

**CID: 90.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)

[Abreviação]: ISO(1x), FOTO(1x), SNE(1x), O2(1x), CPP(1x)

[Achado]: ISO(1x), FOTO(1x), PLANO(1x), FLÁCIDO(1x), RHA +(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), TRAQUEOSTOMIA(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), INFUSÃO DE SOROTERAPIA(1x)

[Dispositivo Médico]: SNE(1x), DREN(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEM(1x), MSD(1x), MSE(1x)

[Conceito Espacial]: ANTERIOR(1x), POSTERIOR(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMACIADO(1x), QUEIXAS(1x), GLASGOW 11(1x), RONCOS DIFUSOS(1x)

[Bactéria]: MRSA(1x), BAUMANNII(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS(1x), EXAME GERAL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: INVESTIGACAO DE PESSOAS(1x)

[Doença ou Síndrome]: DIAGNOSTICO RELATADO(1x)

**CID: BC63.30 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), CLIENTE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEDICADO(1x), SVD(1x), CVC(1x), CATETERISMO VESICAL DE DEMORA(1x), CORREÇÃO HÉRNIA



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

DIAFRAGMÁTICA(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCRIÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)

[Dispositivo Médico]: MATERIAL(1x), SVD(1x), CVC(1x), CATETERISMO VESICAL DE DEMORA(1x), CATETER PERIDURAL(1x)

[Abreviação]: PO(1x), UTI(1x), SVD(1x), GSW14(1x), CVC(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)

[Conceito Espacial]: E(1x), ESQ(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), AC(1x), PAM(1x), TC CRÂNIO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: GSW14(1x), PARTICULARIDADES(1x), PERIODO DE AGITAÇÃO(1x), MOMENTOS DE CONFUSÃO MENTAL(1x), DIMINUÍDOS(1x)

[Achado]: CORADO(1x), HIDRATADO(1x), PUPILAS ISOFOTO(1x), EM AR AMBIENTE(1x), MUCOSA ORAL ÚMIDA(1x)

[Substância Farmacológica]: FENTA(1x), NOVABUPI(1x)

[Substância Química Orgânica]: FENTA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MMSS(1x), MMII(1x)

[Função Fisiológica]: DÉBITO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 242 MG/DL(1x), 4 ML/H(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUB ESQ(1x), RADIAL D(1x), GENITÁLIA MASCLINA(1x)

### CID: FB32.1 - Ruptura muscular espontânea

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Diagnóstico]: RADIOGRAFIA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Abreviação]: R4(1x), FX DE MALEOLO MEDIAL(1x), FX ALINHADA EM CONSOLIDAÇÃO(1x)

[Conceito Temporal]: 30 DIAS(1x), 6 SEMANAS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FX DE MALEOLO MEDIAL(1x)

[Achado]: FIXAÇÃO COM PARAFUSO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FIXAÇÃO COM PARAFUSO(1x), USAR MULETAS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FX ALINHADA EM CONSOLIDAÇÃO(1x)

### CID: CC/HA0.00.00 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Neoplasias malignas da amígdala lingual, não especificadas (2B62.1Z) [1x], Hemoptise (MD22) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), SANGUINOLENTA(1x), ORIENTADO(1x), ALERTA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), SVD(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), DE BRONCOSCOPIA(1x), DIETA POR GASTROSTOMIA(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTA(1x), GEMENTE(1x), EDEMA EM MMSS(1x), DÉBITO COLÚRICO(1x)

[Abreviação]: BI(1x), MSD(1x), SVD(1x), CURATIVO DE GASTRO(1x), MV PRESENTE BIL(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), CURATIVO DE GASTRO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 75 ML/H(2x), 6 L/MIN(1x)

[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DA LINGUA COM LESAO INVASIVA(1x), NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS DO CRANIO E DA FACE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)

### CID: 9B73.3 - Descolamento seroso da retina

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesões traumáticas da retina (NA06.6) [1x], Atrofia retiniana (9B78.9) [1x], Opacidades vítreas visíveis (MC1A) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival (5B55.1) [1x], Doença de Eales (9B77) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose da córnea (5B55.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: NA06.6 - Lesões traumáticas da retina

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Descolamento seroso da retina (9B73.3) [1x], Atrofia retiniana (9B78.9) [1x], Opacidades vítreas visíveis (MC1A) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival (5B55.1) [1x], Doença de Eales (9B77) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose da córnea (5B55.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: 9B78.9 - Atrofia retiniana

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Descolamento seroso da retina (9B73.3) [1x], Lesões traumáticas da retina (NA06.6) [1x], Opacidades vítreas visíveis (MC1A) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival (5B55.1) [1x], Doença de Eales (9B77) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose da córnea (5B55.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: MC1A - Opacidades vítreas visíveis

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Descolamento seroso da retina (9B73.3) [1x], Lesões traumáticas da retina (NA06.6) [1x], Atrofia retiniana (9B78.9) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival (5B55.1) [1x], Doença de Eales (9B77) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose da córnea (5B55.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: 5B55.1 - Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Descolamento seroso da retina (9B73.3) [1x], Lesões traumáticas da retina (NA06.6) [1x], Atrofia retiniana (9B78.9) [1x], Opacidades vítreas visíveis (MC1A) [1x], Doença de Eales (9B77) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose da córnea (5B55.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: 9B77 - Doença de Eales

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Descolamento seroso da retina (9B73.3) [1x], Lesões traumáticas da retina (NA06.6) [1x], Atrofia retiniana (9B78.9) [1x], Opacidades vítreas visíveis (MC1A) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival (5B55.1) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose da córnea (5B55.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: 5B55.3 - Deficiência de vitamina A com xerose da córnea

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Descolamento seroso da retina (9B73.3) [1x], Lesões traumáticas da retina (NA06.6) [1x], Atrofia retiniana (9B78.9) [1x], Opacidades vítreas visíveis (MC1A) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival (5B55.1) [1x], Doença de Eales (9B77) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: NA06.82 - Trauma ocular fechado, unilateral

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Descolamento seroso da retina (9B73.3) [1x], Lesões traumáticas da retina (NA06.6) [1x], Atrofia retiniana (9B78.9) [1x], Opacidades vítreas visíveis (MC1A) [1x], Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival (5B55.1) [1x], Doença de Eales (9B77) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R2(1x), DM(1x), MTF(1x), HAS(1x), HV(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIDO(1x), AVALIAÇÃO(1x), SOLICITADO(1x), INDICADO(1x), ORIENTO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), S/C(1x), NPL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DR(1x), RD PRÉ-PROLIFERATIVA(1x), RD PRÉ PROLIFERATIVA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x), PREDFORT(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), GLIBENCLAMIDA(1x), ACARBOSE(1x), LOSARTAN(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FOTOCOAGULAÇÃO(1x), VVPP(1x), PANFOTO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIA(1x), DESDE(1x), PRÓXIMA(1x), ATÉ(1x), APÓS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x), Córnea(1x), CRISTALINO(1x), N ÓPTICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x), AV(1x), BIO(1x), PIO(1x), MR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NPL(1x), PTOSE(1x), PIGMENTOS DE ÍRIS EM ENDOTÉLIO(1x), PUPILA POUCO REAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/30P(1x), 12/12H(1x), 13 / 13(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CATARATA(1x)  
[Função Patológica]: NVI(1x), HV(1x), HV MACIÇO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CLAROS(1x)  
[Achado]: CLAROS(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), CORÓIDE EM POSIÇÃO(1x), Córnea Clara(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x), LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EQUIPE DA RETINA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DIÂMETRO AP DIMINUÍDO(1x), CAVIDADE VÍTREA PREENCHIDA POR ECOS DE ALTA REFLETIVIDADE(1x), IMAGEM SUGESTIVA(1x), RCA 2+(1x), VH 4(1x)

### CID: QA8Y - Outras circunstâncias especificadas associadas a outros

1 Casos



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismo superficial do pescoço (NA20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ORIENTADO(1x), CALMO(1x), COMUNICATIVO(1x), CORADO(1x), SALINIZADO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ANTEBRAÇO DIREITO(1x), JOELHO ESQUERDO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO ESQUERDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA AOS MOVIMENTOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO PESCOÇO(1x)

**CID: NA20 - Traumatismo superficial do pescoço**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outras circunstâncias especificadas associadas a outros aspectos do cuidado influenciando no episódio de atenção, sem lesão ou dano (QA8Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ORIENTADO(1x), CALMO(1x), COMUNICATIVO(1x), CORADO(1x), SALINIZADO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), SECO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ANTEBRAÇO DIREITO(1x), JOELHO ESQUERDO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO ESQUERDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA AOS MOVIMENTOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO PESCOÇO(1x)

**CID: 200000000000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Neoplasias malignas das glândulas submandibulares ou sublinguais (2B68) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: S(1x), HMP(1x), LIVRE(1x), EM ACOMPANHAMENTO(1x), LINGUA E ASSOALHO LIVRES(1x)  
[Abreviação]: S(1x), RX(1x), HMP(1x), SIC(1x), O(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDÍBULA(1x), C/P(1x), CORPO DE MANDIBULA DIR(1x), CORPO E RAMO DIREITOS DE MANDIBULA(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), DISFAGIA(1x), PARESIAS(1x), PARESTESIAS(1x), MASSA ENDURECIDA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x)  
[Processo Neoplásico]: TUMOR(1x), AMELOBLASTOMA(1x), TUMOR ODONTOGENICO(1x), CISTO DENTIGERO(1x), TU MARROM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), O(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TABAGISMO(1x), ALERGIAS(1x), HAS(1x), EDENTULISMO(1x), AMELOBLASTOMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), ORO(1x), PALPAÇÃO(1x), A(1x), EXAMES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO(1x), IMUNODEPRESSORES(1x), TRANSPLANTADA RENAL ESQ(1x)  
[Substância Farmacológica]: IMUNODEPRESSORES(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Conceito Temporal]: INICIO HA CERCA DE 7 MESES(1x), HA 03 ANOS(1x)  
[Conceito Espacial]: SUP E INF(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 8X8 CM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: 6D81 - Demência devida a doença cerebrovascular

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Abscesso infeccioso do sistema nervoso central (1D03) [1x], Acidente vascular cerebral isquêmico devido à embolia paradoxal (8B11.22) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Hemotórax (CB26) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x)

[Abreviação]: POI(1x), CC(1x), AVP(1x), STP(1x), SNG(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM(1x), CURETA(1x), STP(1x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)

[Achado]: LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AVP(1x), LIMPO(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EMESE(1x), PURULENTE(1x), DESACORDADO(1x), AGITADO(1x), AGITAÇÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELO(1x), COMA(1x), INFARTO CEREBRAL(1x), TROMBOSE DE ARTÉRIAS PRÉ-CEREBRAIS(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)

[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)

[Conceito Espacial]: D(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), REGIÃO OCULAR(1x)

[Conceito Quantitativo]: FIO2-50%(1x), 25CMH20(1x), 2CMH20(1x), 99%(1x)

[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)

[Negação]: NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

### CID: 1D03 - Abscesso infeccioso do sistema nervoso central

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Demência devida a doença cerebrovascular (6D81) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Acidente vascular cerebral isquêmico devido à embolia paradoxal (8B11.22) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Hemotórax (CB26) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x)

[Abreviação]: POI(1x), CC(1x), AVP(1x), STP(1x), SNG(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM(1x), CURETA(1x), STP(1x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)

[Achado]: LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AVP(1x), LIMPO(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EMESE(1x), PURULENTE(1x), DESACORDADO(1x), AGITADO(1x), AGITAÇÃO(1x)

[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELO(1x), COMA(1x), INFARTO CEREBRAL(1x), TROMBOSE DE ARTÉRIAS PRÉ-CEREBRAIS(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)

[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)

[Conceito Espacial]: D(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), REGIÃO OCULAR(1x)

[Conceito Quantitativo]: FIO2-50%(1x), 25CMH20(1x), 2CMH20(1x), 99%(1x)

[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)

[Negação]: NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: CB26 - Hemotórax**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Demência devida a doença cerebrovascular (6D81) [1x], Hipóventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Abscesso infeccioso do sistema nervoso central (1D03) [1x], Acidente vascular cerebral isquêmico devido à embolia paradoxal (8B11.22) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Abreviação]: POI(1x), CC(1x), AVP(1x), STP(1x), SNG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM(1x), CURETA(1x), STP(1x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Achado]: LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AVP(1x), LIMPO(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EMESE(1x), PURULENTA(1x), DESACORDADO(1x), AGITADO(1x), AGITAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELOTE(1x), COMA(1x), INFARTO CEREBRAL(1x), TROMBOSE DE ARTÉRIAS PRÉ-CEREBRAIS(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), REGIÃO OCULAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: FIO2-50%(1x), 25CMH20(1x), 2CMH20(1x), 99%(1x)  
[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)  
[Negação]: NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

**CID: 8B00.Z - Hemorragia intracerebral, localização não especificada**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Demência devida a doença cerebrovascular (6D81) [1x], Hipóventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Abscesso infeccioso do sistema nervoso central (1D03) [1x], Acidente vascular cerebral isquêmico devido à embolia paradoxal (8B11.22) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Abreviação]: POI(1x), CC(1x), AVP(1x), STP(1x), SNG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM(1x), CURETA(1x), STP(1x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Achado]: LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AVP(1x), LIMPO(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EMESE(1x), PURULENTA(1x), DESACORDADO(1x), AGITADO(1x), AGITAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELOTE(1x), COMA(1x), INFARTO CEREBRAL(1x), TROMBOSE DE ARTÉRIAS PRÉ-CEREBRAIS(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), REGIÃO OCULAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: FIO2-50%(1x), 25CMH20(1x), 2CMH20(1x), 99%(1x)  
[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)  
[Negação]: NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: FB56.1 - Corpo estranho residual no tecido mole**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Demência devida a doença cerebrovascular (6D81) [1x], Hipoventilação relacionada ao sono devida a medicamento ou substância (7A42.4) [1x], Abscesso infeccioso do sistema nervoso central (1D03) [1x], Acidente vascular cerebral isquêmico devido à embolia paradoxal (8B11.22) [1x], Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Abreviação]: POI(1x), CC(1x), AVP(1x), STP(1x), SNG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAVAGEM(1x), CURETA(1x), STP(1x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Achado]: LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), AVP(1x), LIMPO(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), TOT(1x), SVD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EMESE(1x), PURULENTA(1x), DESACORDADO(1x), AGITADO(1x), AGITAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELOITE(1x), COMA(1x), INFARTO CEREBRAL(1x), TROMBOSE DE ARTÉRIAS PRÉ-CEREBRAIS(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DISCRETO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MSD(1x), REGIÃO OCULAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: FIO2-50%(1x), 25CMH20(1x), 2CMH20(1x), 99%(1x)  
[Disfunção Celular ou Molecular]: TECIDO NECRÓTICO(1x)  
[Negação]: NÃO ESPECIFICADA(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)

**CID: DA51 - Duodenite**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Pseudo-obstrução do cólon (DB32.0) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Doença do refluxo gastroesofágico não erosiva (DA22.0) [1x], Úlceras de estresse do estômago (DA60.3) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PRIMEIRA(1x), 1X/DIA(1x), INICIO(1x), APÓS O ALMOÇO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), ENCAMINHADA(1x), EXAME COMPLEMENTAR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Achado]: CASADA(1x), APOSENTADA(1x), NERVOSA(1x), ANSIOSA(1x), RELAÇÃO COM OOCONTEUDO INGERIDO(1x)  
[Grupo Familiar]: FILHOS(1x), IRMA(1x), PAI(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: APOSENTADA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: EPIGASTRIO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: NAUSEA(1x), VOMITOS(1x), DIARREIA(1x), CONSTIPADA(1x), ANSIOSA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TIREOIDITE(1x), DRGE(1x), IC(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), ASMA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DESPERTARNOTURNO(1x)  
[Abreviação]: EDA(1x), DRGE(1x), IC(1x), AMBU CARDIO(1x), CA DE INTESTINO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EDA(1x), TESTE DE UREASE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DX(1x), HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x), GASTRITE ENANTEMATOSA ANTRAL DISCRETA(1x), DUODENITE ENANTEMATOSA(1x), TESTE DE UREASE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATADA(1x), COLOCAÇÃO DE MARCA PASSO(1x)  
[Substância Química Inorgânica]: LOSARTANA(1x), SULFATO FERROSO(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), CARVEDILOL(1x), APRESOLINA(1x), FUROSEMIDA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), OMEPRAZOL(1x), DIOSMIN(1x)  
[Medicamento Clínico]: APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x), ALENIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 40MG(1x), 20MG(1x), 100MCG(1x), 50 MG(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBU CARDIO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade Ocupacional]: TRABALHAVA EM RESTAURANTE(1x)  
[Comportamento Individual]: DESABOTOAR A CALÇA(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HÉRNIA HIATAL DE PEQUENO VOLUME(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE INTESTINO(1x), CA OSSEO-(1x), CA ESTOMAGO-VÓ(1x)

**CID: PK91.Y - Outros dispositivos, implantes ou enxertos cardiovascul**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema pulmonar (CB01) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Estenose mitral reumática com insuficiência (BB63.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PTE(1x), DPN(1x), MMINFS(1x), BAVT(1x), UTI(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGENCIA(1x), UTI(1x), HOSPITAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), ORTOPNEIA(1x), DPN(1x), EDEMA(1x), INTERCORRENCIAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMINFS(1x)  
[Função Patológica]: ESTENOSE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESTENOSE(1x), BAVT(1x), DIABÉTICO(1x), HIPERTENSO(1x), IAM(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MARCAPASSO(1x), ACTP(1x), CAT(1x), IMPLANTE(1x), TROCA DE PROTESE MITRAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), MELHORA RAPIDA DA DESCOMPENSAÇÃO DA ICC(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ESTUDO ECOCARDIOGRAFICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CX(1x), SAF(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GASTRO(1x), PROCTOLOGIA(1x), PROCTO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), HIPOGLICEMIANTE ORAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSE DE PROTESE MITRAL(1x), AREA VALVAR ESTIMADA EM 1 CM(1x), LESÃO CD(1x), VASO FINO CALIBRE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: AREA VALVAR ESTIMADA EM 1 CM(1x)

**CID: BB63.0 - Estenose mitral reumática com insuficiência**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema pulmonar (CB01) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Outros dispositivos, implantes ou enxertos cardiovasculares especificados associados à lesão ou dano (PK91.Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PTE(1x), DPN(1x), MMINFS(1x), BAVT(1x), UTI(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGENCIA(1x), UTI(1x), HOSPITAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), ORTOPNEIA(1x), DPN(1x), EDEMA(1x), INTERCORRENCIAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMINFS(1x)  
[Função Patológica]: ESTENOSE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESTENOSE(1x), BAVT(1x), DIABÉTICO(1x), HIPERTENSO(1x), IAM(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MARCAPASSO(1x), ACTP(1x), CAT(1x), IMPLANTE(1x), TROCA DE PROTESE MITRAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), MELHORA RAPIDA DA DESCOMPENSAÇÃO DA ICC(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ESTUDO ECOCARDIOGRAFICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CX(1x), SAF(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: GASTRO(1x), PROCTOLOGIA(1x), PROCTO(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), HIPOGLICEMIANTE ORAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSE DE PROTESE MITRAL(1x), AREA VALVAR ESTIMADA EM 1 CM(1x), LESÃO CD(1x), VASO FINO CALIBRE(1x)

[Conceito Quantitativo]: AREA VALVAR ESTIMADA EM 1 CM(1x)

**CID: NA05.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio (BA43) [1x], Lesão da aorta torácica, não especificada (NB30.0Z) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), ACTP(1x), AAS(1x), SEGMENTO MÉDIO DE ADA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), RECOMENDAÇÕES(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), PROCEDIMENTO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ACTP(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), PIORA DOS SINTOMAS(1x)

[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), MEDICAMENTOS(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), SINVASTATINA(1x)

[Conceito Temporal]: NOITE(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SEGMENTO MÉDIO DE ADA(1x)

[Achado]: SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 200 MG(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)

**CID: JA00.16 - Aborto induzido, completo ou não especificado, complica**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

60000.0 (60000.0) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético (5A60.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CONSERVADOR(1x)

[Conceito Qualitativo]: PIORA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BIOQUIMICA(1x), XM NEGATIVO(1x)

[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), DRC ESATGIO 5(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), INAPETENCIA(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), EDEMA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x)

[Abreviação]: PA(1x), P(1x), PC(1x), ABD(1x), RHA+(1x)

[Conceito Quantitativo]: 140/90(1x), 78(1x), &GT; 2L(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)

[Achado]: RHA+(1x), PLANO(1x), FLÁCIDO(1x), CPP LIVRES(1x), RITMO REGULAR(1x)

[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)

[Função Patológica]: ABORTO EM 10 TRIMESTER(1x)

**CID: 60000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Aborto induzido, completo ou não especificado, complicado por hemorragia excessiva ou tardia (JA00.16) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético (5A60.2) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CONSERVADOR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PIORA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BIOQUIMICA(1x), XM NEGATIVO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), DRC ESATGIO 5(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), INAPETENCIA(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), EDEMA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), P(1x), PC(1x), ABD(1x), RHA+(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 140/90(1x), 78(1x), &GT; 2L(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), PLANO(1x), FLÁCIDO(1x), CPP LIVRES(1x), RITMO REGULAR(1x)  
[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)  
[Função Patológica]: ABORTO EM 10 TRIMESTER(1x)

**CID: 5A60.2 - Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Aborto induzido, completo ou não especificado, complicado por hemorragia excessiva ou tardia (JA00.16) [1x], 60000.0 (60000.0) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CONSERVADOR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PIORA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BIOQUIMICA(1x), XM NEGATIVO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), DRC ESATGIO 5(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASTENIA(1x), INAPETENCIA(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), EDEMA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PC(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), P(1x), PC(1x), ABD(1x), RHA+(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 140/90(1x), 78(1x), &GT; 2L(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), PLANO(1x), FLÁCIDO(1x), CPP LIVRES(1x), RITMO REGULAR(1x)  
[Grupo Familiar]: MARIDO(1x)  
[Função Patológica]: ABORTO EM 10 TRIMESTER(1x)

**CID: EH3Y - Outras afecções da pele específicas do período perinata**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PLANTONISTA(1x), ENFº(1x)  
[Abreviação]: DRA(1x), UTI(1x), ENFº(1x), DR(1x), MSD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Achado]: ACORDDA(1x), COMUNICATIVA(1x), COLABORATIVA(1x), EUPNEICA(1x), NORMOTENSA(1x)  
[Atributo Clínico]: SATURANDO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 97%(1x), 109/60(1x), 65 BPM(1x), 175 ML(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMEM(1x), SACRA(1x), FACE EXTERNA DE ANTEBRAÇO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), INDOLOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), MONITORIZAÇÃO(1x), ECG(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), INSTABILIDADE HEMODINÂMICA(1x), PERÍODOS DE CONFUSÃO(1x), RAROS RONCOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CAPACETE CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAPACETE CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO(1x), PLANO BÁSICO DE HIDRATAÇÃO(1x), DLE

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

ABERTA(1x), PRECAUÇÃO DE CONTATO PROFILÁTICO(1x)  
[Função Fisiológica]: SVD COM DIURESE EFETIVA(1x)

### CID: XM1M61 - Ganciclovir

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença por citomegalovírus (1D82) [1x], Cardiomiopatia diabética (BC43.7) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: PREDSIM(1x), FK(1x), BO(1x), CVD(1x), GANCICLOVIR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 120/80(1x), 76(1x), 1 / 1(1x), 25 X2(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(1x), SRL1(1x), CVD(1x)  
[Abreviação]: FK(1x), SRL1(1x), BO(1x), CVD(1x), PA(1x)  
[Antibiótico]: SRL1(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: GANCICLOVIR(1x), GANVIRAX(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), CMV TRATADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Achado]: CMV TRATADO(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 2 , 28(1x), NS FK 8(1x), NS 5 , 0(1x)

### CID: BD40.0 - Aterosclerose de membro inferior

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do abdome, região lombar ou pelve (NB90.7) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: UTI(1x), MSE(1x), ENF(1x), MIE(1x), SSVV DENTRO DOS PARAMETROS DE NORMALIDADE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), DIURESE PRESENTE(2x), EUPNEICA(1x), COMUNICATIVO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTA(1x), GLOBOSO(1x), SEMI-FLACIDO(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(2x), ORIENTADA(1x), MEDIDAS DE CONFORTO(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x), ENF(1x), ACADÊMICA DE ENFERMAGEM(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: FISTULA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOMEN(1x), MIE(1x), FACE ANTERIOR DO ANTEBRAÇO ESQUERDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), CATETER DE O<sup>2</sup>(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), Sonda Vesical de Demora(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), Sonda Vesical de Demora(1x), ACESSO VENOSO(1x), CINTA ABDOMINAL(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO DO ADULTO(1x), DOENÇA RENAL EM ESTADIO FINAL(1x), ABSCESSO CUTANEO FURUNCULO E ANTRAZ(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(2x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES DE URINA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JUGULAR INTERNA D(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x)

### CID: BC63.4 - Bloqueio de ramo esquerdo

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

R06.0 (R06.0) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Paroxismo vestibular (AB31.6) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Abreviação]: PCTE(1x), HF(1x), ECG(1x), DCRD(1x), PA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SÍNCOPE(1x), PRÓDROMOS(1x), TONTURA(1x), SUDORESE(1x), SALIVAÇÃO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), S(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x)  
[Achado]: HF(1x), SP(1x), BNF EM 2T E SS(1x), MV+ SIMETRICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CARDIOPATIA(1x), VASO VAGAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), AC(1x), AP(1x), ECOCARDIO(1x), HOLTER(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DCRD(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 110X70(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)

**CID: 8A42 - Encefalomielite aguda disseminada**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x], Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (1C1C.1) [1x], Proctite ou colite infantil induzida por proteína de alimentos (DB33.20) [1x], Edema cerebral (8D60.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: AFEBRIL(2x), LÚCIDA(1x), CHOROSA(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISFÁSICA(1x), EDEMA(1x), HEMIPARESIA(1x), PROBLEMAS(1x), SOLUÇOS(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(1x), NÃO(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x), SEM QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), INTERNAMENTO(1x), INTERNA(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Grupo Familiar]: ACOMPANHANTE(1x), FAMILIAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSÃO(1x), DIABETES(1x), SEPTICEMIA(1x), TRANSTORNOS DO APARELHO DIGESTIVO(1x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(2x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: COLONOSCOPIA(1x), EDA(1x), MONITORIZADO(1x), CARDIOSCOPIA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Abreviação]: EDA(1x), ENF(1x), ENFER(1x), SNE(1x), CPP(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-CIRÚRGICOS(1x), CONTINUAMENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), TRAQUEOSTOMIA(1x), ASPIRAÇÃO(1x), SVD(1x), DIETA VIA ORAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDÔMEM(1x), MSE(1x), MEMBROS(1x), REGIÃO CRANIANA(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), FLICTENAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MEMBROS(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA BENIGNA DO ENCÉFALO INFRATENTORIAL(1x)  
[Bactéria]: STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GLAGSOW 6(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO AMARELADA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x)

**CID: 1C1C.1 - Síndrome de Waterhouse-Friderichsen**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Encefalomielite aguda disseminada (8A42) [1x], Insuficiência respiratória aguda (CB41.0) [1x], Proctite ou colite infantil induzida por proteína de alimentos (DB33.20) [1x], Edema cerebral (8D60.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: AFEBRIL(2x), LÚCIDA(1x), CHOROSA(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: DISFÁSICA(1x), EDEMA(1x), HEMIPARESIA(1x), PROBLEMAS(1x), SOLUÇOS(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x), SEM(1x), NÃO(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x), SEM QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), INTERNAMENTO(1x), INTERNA(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Grupo Familiar]: ACOMPANHANTE(1x), FAMILIAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSÃO(1x), DIABETES(1x), SEPTICEMIA(1x), TRANSTORNOS DO APARELHO DIGESTIVO(1x), INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(2x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: COLONOSCOPIA(1x), EDA(1x), MONITORIZADO(1x), CARDIOSCOPIA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Abreviação]: EDA(1x), ENF(1x), ENFER(1x), SNE(1x), CPP(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-CIRÚRGICOS(1x), CONTINUAMENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), TRAQUEOSTOMIA(1x), ASPIRAÇÃO(1x), SVD(1x), DIETA VIA ORAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDÔMEM(1x), MSE(1x), MEMBROS(1x), REGIÃO CRANIANA(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO(1x), COLCHÃO DE AR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x), FLICTENAS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MEMBROS(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA BENIGNA DO ENCÉFALO INFRATENTORIAL(1x)  
[Bactéria]: STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GLAGSOW 6(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO AMARELADA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: MÉDIA QUANTIDADE(1x)

**CID: NB90.0Y - Outra lesão especificada da aorta abdominal**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x), REALIZADO(1x), PUNÇÃO(1x), ORIENTADA(1x), CUIDADOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(1x), ANGIOPLASTIA CORONARIANA(1x), IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ASSINTOMÁTICA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), PSEUDOANEURISMA(1x), EQUIMOSE(1x)  
[Achado]: ASSINTOMÁTICA(1x), AFEBRIL(1x), SIMÉTRICOS(1x), PALPÁVEIS(1x), SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA(1x)  
[Conceito Espacial]: PERI(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: SEGMENTO PROXIMAL DE ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA(1x), PULSOS PERIFÉRICOS(1x)

**CID: QA7A9.MA | Descrição: Representação de doença CID-11: Estilo de vida se**

**1 Casos**

**Descr**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RM(1x), ANGIOPLASTIA(1x), MEDICAÇÕES(1x), CX(1x), CATETERISMO(1x)  
[Abreviação]: RM(1x), HAS(1x), DM(1x), RNI(1x), CX(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RM(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 100MG(1x), MEIO(1x), 25MG(1x), 200MG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), ARRITMIA(1x), CARDIOPATA(1x), DISPNEIA NYHA III(1x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x), MEDICAÇÕES(1x), LOSARTANA(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), CONCOR(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), CONCOR(1x), AMIODARONA(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Conceito Temporal]: DIA(1x), HÁ 15 ANOS(1x), HA 4 ANOS(1x), HÁ 10 ANOS(1x), PELA MANHÃ(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), RNI(1x)  
[Achado]: SEDENTÁRIO(1x), EX TABAGISTA(1x), PAROU HÁ 5 ANOS(1x), COMENDO POUCA GORDURA(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Alimento]: DIETA(1x)  
[Grupo Familiar]: TIO(1x)  
[Função Patológica]: ALERGIAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTOS(1x), RETORNO(1x), REALIZADOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATUROU(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO(1x), PERNA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), QUEIXA PRINCIPAL(1x), DOR ANGINOSA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), HIPERTROFIA DE VENTRÍCULO ESQUERDO, COM DIMENSÕES AUMENTADAS(1x), FUNÇÃO SISTÓLICA COMPROMETIDA DE GRAU MODERADO(1x), ACINESIA DE PAREDE INFERIOR E HIPOCINESIAS DE DEMAIS SEGMENTOS(1x), ALTERAÇÃO DO RELAXAMENTO VENTRICULAR ESQUERDO(1x)

**CID: M34.7 - Descrição não disponível**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRÊNCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), REALIZADO(1x), INVESTIGOU-SE(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO(1x)  
[Abreviação]: ACTP(1x), MMII(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), PROCEDIMENTO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACTP(1x), PROCEDIMENTO(1x), INVESTIGOU-SE(1x), ARTERIOGRAFIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x), FIO-GUIA(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), ASSINTOMÁTICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Achado]: ASSINTOMÁTICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS DE CLAUDICAÇÃO INTERMITENTE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LESÃO SEVERA EM ARTÉRIA FEMORAL EXTERNA BILATERALMENTE(1x)

**CID: Z91.81 - Descrição não disponível**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRÊNCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VITIMA(1x)  
[Grupo Familiar]: MAE(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), EUPNEICO(1x), COMUNICATIVO(1x), DEAMBULANDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MUCOSA(1x), MSE(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), 1ª DI(1x), MV +(1x)  
[Conceito Temporal]: 1ª DI(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DE NÍVEL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Dispositivo Médico]: TALA GESSADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PUNÇÃO VENOSA(1x), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ALERGIA MEDICAMENTOSA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EXAME MÉDICO GERAL(1x)

**CID: 6e+86 - Descrição não disponível**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRÊNCIA):

Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x], Globus (DD90.0) [1x], Anisocoria episódica (8D8A.2) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), S/(1x), CTVO(1x), D&GT;E(1x), CVC(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Achado]: LUCIDO(1x), COMUNICATIVO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Negação]: S/(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x), MSE(1x), ABDOME(1x), MEMBROS INFERIORES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ENFAIXADOS(1x), CTVO(1x), CVC(1x), FAV(1x), SVD(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVO(1x), CVC(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ULCERA(1x)  
[Função Patológica]: INFLAMACAO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5L/MIN(1x), 40ML/H(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 5L/MIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: TRIDIL(1x), SEDATIVOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRÊMITO(1x), GLOBOS(1x), ANÚRIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), PUPILAS DISCRETAMENTE ANISOCÓRICAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORADO(1x), PNI(1x), CARDIOSCOPIA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Conceito Temporal]: INTERMITENTES(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA D(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x)

**CID: DD90.0 - Globus**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x], 6e+86 (6e+86) [1x], Anisocoria episódica (8D8A.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), S/(1x), CTVO(1x), D&GT;E(1x), CVC(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), CLIENTE(1x)  
[Achado]: LUCIDO(1x), COMUNICATIVO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Negação]: S/(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x), MSE(1x), ABDOME(1x), MEMBROS INFERIORES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ENFAIXADOS(1x), CTVO(1x), CVC(1x), FAV(1x), SVD(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVO(1x), CVC(1x), SVD(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ULCERA(1x)  
[Função Patológica]: INFLAMACAO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5L/MIN(1x), 40ML/H(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 5L/MIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: TRIDIL(1x), SEDATIVOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRÊMITO(1x), GLOBOS(1x), ANÚRIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), PUPILAS DISCRETAMENTE ANISOCÓRICAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORADO(1x), PNI(1x), CARDIOSCOPIA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Conceito Temporal]: INTERMITENTES(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA D(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x)

**CID: DB30.0 - Intussuscepção do intestino grosso**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura vertebral por fadiga (FA72.3) [1x], Rabdomiólise idiopática (FB32.20) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDAÇÃO(1x), CTVO(1x), TIPÓIA(1x), JEJUM(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVO(1x), TIPÓIA(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Abreviação]: CTVO(1x), FLEXIONA(1x), 4º QDT(1x), PERFUSÃO DE MSE PRESERVADA(1x), PLEGIA EM MID(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x), DESMAME VENTILATÓRIO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), EUPNEICO(1x), COMUNICATIVO(1x), CORADA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x), MUCOSAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), ABDOME(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTA(1x), TORPOROSA(1x), HIPOCORADA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), PLEGIA EM MID(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OBSTRUÇÃO INTESTINAL(1x), CONTRATURA DE TENDÃO BAINHA(1x), SÍNDROME DA ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO TENDINOSA(1x), CONTRATURA DE TENDÃO BAINHA(1x), FRATURA DE VÉRTEBRA TORÁCICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: GRUPO DA MÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x)

**CID: 2C25.1 - Carcinoma de células pequenas de brônquio ou pulmão**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

NE0.1A (NE0.1A) [1x], 5A0.9 (Diabetes mellitus) (5A0.9 (Diabetes mellitus)) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Anormalidade Adquirida]: NÓDULO(1x)  
[Abreviação]: PAAF(1x), DM(1x), ACTP(1x), MIE(1x), MID(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), BOA EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA(1x), SINAIS VITAIS DENTRO DA NORMALIDADE(1x), FONAÇÃO PRESERVADA(1x), NÍVEL SÉRICO DE CÁLCIO DENTRO DA NORMALIDADE(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(2x), INTERCORRÊNCIA(1x), CERCA DE 6 CM(1x), SINAIS CLÍNICOS DE HIPOCALCEMIA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-OPERATÓRIO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), CONSULTA(1x), RETORNO(1x), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), TABAGISTA PESADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), PROCEDIMENTO(1x), EXAME DE ASPIRAÇÃO POR AGULHA(1x), TIREOIDECTOMIA TOTAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: CERCA DE 6 CM(1x), DOSE DE ATAQUE(1x), 75 MG(1x), 100 MG(1x), 40 MG(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBO DIREITO DA TIREÓIDE(1x), ARTÉRIA ILÍACA DIREITA(1x)  
[Processo Neoplásico]: CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTLE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTLE(1x), NÍVEL SÉRICO DE CÁLCIO DENTRO DA NORMALIDADE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 75 MG(1x), 100 MG(1x), 40 MG(1x)

**CID: NE0.1A - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Carcinoma de células pequenas de brônquio ou pulmão (2C25.1) [1x], 5A0.9 (Diabetes mellitus) (5A0.9 (Diabetes mellitus)) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Anormalidade Adquirida]: NÓDULO(1x)  
[Abreviação]: PAAF(1x), DM(1x), ACTP(1x), MIE(1x), MID(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), BOA EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA(1x), SINAIS VITAIS DENTRO DA NORMALIDADE(1x), FONAÇÃO PRESERVADA(1x), NÍVEL SÉRICO DE CÁLCIO DENTRO DA NORMALIDADE(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(2x), INTERCORRÊNCIA(1x), CERCA DE 6 CM(1x), SINAIS CLÍNICOS DE HIPOCALCEMIA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-OPERATÓRIO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), CONSULTA(1x), RETORNO(1x), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), TABAGISTA PESADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), PROCEDIMENTO(1x), EXAME DE ASPIRAÇÃO POR AGULHA(1x), TIREOIDECTOMIA TOTAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: CERCA DE 6 CM(1x), DOSE DE ATAQUE(1x), 75 MG(1x), 100 MG(1x), 40 MG(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBO DIREITO DA TIREÓIDE(1x), ARTÉRIA ILÍACA DIREITA(1x)  
[Processo Neoplásico]: CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTLE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTLE(1x), NÍVEL SÉRICO DE CÁLCIO DENTRO DA NORMALIDADE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 75 MG(1x), 100 MG(1x), 40 MG(1x)

**CID: 5A0.9 (Diabetes mellitus) - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Carcinoma de células pequenas de brônquio ou pulmão (2C25.1) [1x], NE0.1A (NE0.1A) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Anormalidade Adquirida]: NÓDULO(1x)  
[Abreviação]: PAAF(1x), DM(1x), ACTP(1x), MIE(1x), MID(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), BOA EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA(1x), SINAIS VITAIS DENTRO DA NORMALIDADE(1x), FONAÇÃO PRESERVADA(1x), NÍVEL SÉRICO DE CÁLCIO DENTRO DA NORMALIDADE(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(2x), INTERCORRÊNCIA(1x), CERCA DE 6 CM(1x), SINAIS CLÍNICOS DE HIPOCALCEMIA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-OPERATÓRIO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), CONSULTA(1x), RETORNO(1x), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), TABAGISTA PESADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), PROCEDIMENTO(1x), EXAME DE ASPIRAÇÃO POR AGULHA(1x), TIREOIDECTOMIA TOTAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: CERCA DE 6 CM(1x), DOSE DE ATAQUE(1x), 75 MG(1x), 100 MG(1x), 40 MG(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBO DIREITO DA TIREÓIDE(1x), ARTÉRIA ILÍACA DIREITA(1x)  
[Processo Neoplásico]: CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTLE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTLE(1x), NÍVEL SÉRICO DE CÁLCIO DENTRO DA NORMALIDADE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 75 MG(1x), 100 MG(1x), 40 MG(1x)

**CID: 8E60 - Vazamento após derivação ventricular**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Parada cardíaca com bradicardia (MC82.1) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DIFICULDADE(1x), INTERCORRENCIAS(1x), BAV COM ESCAPE VENTRICULAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CHAGAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RECEITA(1x), CD(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x)  
[Abreviação]: CARDIO(1x), CD(1x), PCTE(1x), CARDIO GERAL(1x), MP CAMARA DUPLA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIO(1x), CARDIO GERAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CARDIO GERAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MP CAMARA DUPLA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODO DDD 60-50(1x)  
[Achado]: RITMO PROPRIO(1x), PROGRAMAÇÃO MANTIDA(1x), PROCURA DIRETA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BAV COM ESCAPE VENTRICULAR(1x), 97% EM VAT(1x), BAT = OK(1x), PARA ERI = 10 MESES(1x), IMP = 395(1x)

**CID: XA9M74 - Cavidade abdominal**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(1x), LÚCIDA(1x), ORIENTADA(1x), COMUNICATIVA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), AUSENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), HEMODIALISE(1x), SVD(1x), RETIRADO SVD(1x), DRENO DE PENROSE(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSD(1x), DR(1x), PCTE(1x), CC(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), SVD(1x), DRENO DE PENROSE(1x), CURATIVO ENFAIXADO(1x), DRENO DE SUCTOR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMINAL(1x), NO ABDOMEN(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DÉBITO(1x), MICÇÃO ESPONTANEA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x), UROLOGIA(1x), CC(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), COM HEMORRAGIA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CALCULOSE DA VESICULA BILIAR(1x), ULCERA GASTRICA CRONICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Substância Corporal]: DÉBITO SANGUINOLENTO(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HERNIA INGUINAL(1x)

**CID: 2E64.00 - Doença de Bowen da pele**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ceratose actínica (EK90.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Processo Neoplásico]: CBC'S(1x), CEC IN SITU(1x), CBC SUPERFICIAL(1x)  
[Abreviação]: CBC'S(1x), BX(1x), ECT(1x), CRIOCX(1x), R1(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE(1x), FRONTAL(1x), CERVICAL(1x), DORSO(1x), OMBRO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), IRRITAÇÃO(1x), LESÃO(1x), LESÃO DE VERRUGA VIRAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: EFURIX(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: EFURIX(1x)  
[Doença ou Síndrome]: BOWEN(1x), CERATOSES ACTÍNICAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AGENDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SHAVING(1x), ECT(1x), CRIOCX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: 7 DIAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: POUCO DEPRIMIDA(1x), POUCA QUANTIDADE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1 CM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES ERITEMATO-CROSTOSAS(1x)

**CID: BC02.3Z - Anormalidade adquirida da valva neo-aórtica de origem p**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor cardiovascular (MC84) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Cardiomiopatia ventricular arritmogênica (BC43.6) [1x], Ateroembolismo de colesterol (BD53.4) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), POT(1x), ATC(1x), RVM(1x), MIE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), IC ETIOLOGIA ISQUEMICA(1x), IC ISQUEMICA(1x)  
[Conceito Temporal]: POT(1x), 12/12HS(1x), NOITE(1x), 3X(1x), MESES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), STENT(1x), RVM(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), MMII(1x), ABD(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DA(1x), SF(1x), DIAG(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), ROSUVA(1x), VALSARTAN(1x), FURO(1x), APRESOLINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(1x), ROSUVA(1x), VALSARTAN(1x), FURO(1x), APRESOLINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25MG(1x), 12/12HS(1x), 10(1x), 320(1x), 40(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROX(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SRA(1x), SP(1x), S(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), ORTOPNEIA(1x), DPN(1x), DISPNEIA PARA GRANDES ESFORÇOS(1x), DOR PRECORDIAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(1x), ECO(1x), ECOCARDIO TT(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), SAT(1x)  
[Achado]: CORADO(1x), HIDRATADO(1x), EUPNEICO(1x), BCRNFSS2T(1x), SRA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIPOPERFUSÃO PERSISTENTE ( FIBROSE ) DE GRANDE EXTENSÃO(1x), SEGMENTO MEDIOAPICAL DA PAREDE ANTERIOR E ÁPICE DE VE(1x), GRAU DISCRETO NA PAREDE ANTEROSSEPTAL(1x), FE REPOUSO 49%(1x), AE 42(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)

**CID: 9A03.2 - Ectrópio da pálpebra**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sintoma ou queixa pré-menstrual (MF33) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: QP(1x), PCTE(1x), AO(1x), CX(1x), ESF(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), OUTROS SINTOMAS(1x), PINGUECULA NASAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Achado]: BAV(1x), HMF(1x), PARA PERTO(1x), HX FAMILIAR(1x), D ECGUEIRA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), FO(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), OCULOS PARA PERTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: OCULOS(1x), OCULOS PARA PERTO(1x)  
[Substância Farmacológica]: FLUOXETINO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FLUOXETINO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DEPRESSAO(1x), GLAUCOMA(1x), PTG NASAL GRAU I(1x), PINGUECULA NASAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EF(1x), CD(1x), PRESCREVO(1x), RETORNO(1x)  
[Atributo Clínico]: AV(1x), PIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AV(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 20/25P(1x), 20/20P(1x), 180º(1x), 12/14(1x), +0 , 50 - 0 , 25(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 180º(1x), 12/14(1x), + 1 , 50(1x), +0 , 50 - 0 , 25(1x), +0 , 50 - 0 , 50(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PL(1x), ESF(1x), PARA PERTO(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULAR(1x)

## CID: MF33 - Sintoma ou queixa pré-menstrual

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Ectrópio da pálpebra (9A03.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: QP(1x), PCTE(1x), AO(1x), CX(1x), ESF(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), OUTROS SINTOMAS(1x), PINGUECULA NASAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Achado]: BAV(1x), HMF(1x), PARA PERTO(1x), HX FAMILIAR(1x), D ECGUEIRA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), FO(1x), PAPILA(1x), MACULA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), OCULOS PARA PERTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: OCULOS(1x), OCULOS PARA PERTO(1x)  
[Substância Farmacológica]: FLUOXETINO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FLUOXETINO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DEPRESSAO(1x), GLAUCOMA(1x), PTG NASAL GRAU I(1x), PINGUECULA NASAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: EF(1x), CD(1x), PRESCREVO(1x), RETORNO(1x)  
[Atributo Clínico]: AV(1x), PIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AV(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 20/25P(1x), 20/20P(1x), 180º(1x), 12/14(1x), +0 , 50 - 0 , 25(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 180º(1x), 12/14(1x), + 1 , 50(1x), +0 , 50 - 0 , 25(1x), +0 , 50 - 0 , 50(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PL(1x), ESF(1x), PARA PERTO(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULAR(1x)

## CID: ND11.0 - Abrasão do tornozelo

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Urticária ou angioedema induzíveis (EB01) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: QP(1x), HMA(1x), HMP(1x), HMF(1x), CHV(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), HMA(1x), HMP(1x), AAS(1x), HMF(1x)  
[Função Patológica]: CICATRIZ(2x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), NÃO(2x), SEM(1x), ANICTÉRICO(1x), ACIANÓTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: COMPLICAÇÕES(1x), PRURIDO(1x), DOR(1x), PARICULARIDADES(1x), ERITEMATOSA(1x)  
[Substância Farmacológica]: HIDRATANDE(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOCAL(1x), DORSO(1x), FACE(1x), TÓRAX(1x), PULMONAR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO(1x), EXAME FISICO(1x), EXAME DERMATOLÓGICO(1x), EXAME CARDIOLÓGICO(1x), EXAME PULMONAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), TRANSFUSÕES(1x), CIRURGIA PARA TROCA VALVAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTOS(1x), ATIVIDADE AERÓBIA(1x), EXAME FISICO(1x), EXAME DERMATOLÓGICO(1x), EXAME CARDIOLÓGICO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIOS(1x), PRÉVIAS(1x), DIÁRIA(1x), HÁ 4 MESES(1x), HÁ 12 ANOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ALERGIAS(1x), DIABETES(1x), HIPERTENSÃO(1x), ETILISMO(1x), TABAGISMO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: QUELOIDE(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), FR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 140X90MMHG(1x), 75BPM(1x), 15RPM(1x), 1CMX1CM(1x), 2(1x)  
[Conceito Qualitativo]: HIPERTRÓFICA(1x), PROGREDINDO(1x), ERITEMATOSA(1x), BRILHANTE(1x), HIPERTRÓFICAS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES(2x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FÚRCULA ESTERNAL(1x)

### CID: EB01 - Urticária ou angioedema induzíveis

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abrasão do tornozelo (ND11.0) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: QP(1x), HMA(1x), HMP(1x), HMF(1x), CHV(1x)

[Abreviação]: QP(1x), HMA(1x), HMP(1x), AAS(1x), HMF(1x)

[Função Patológica]: CICATRIZ(2x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: NEGA(2x), NÃO(2x), SEM(1x), ANICTÉRICO(1x), ACIANÓTICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: COMPLICAÇÕES(1x), PRURIDO(1x), DOR(1x), PARICULARIDADES(1x), ERITEMATOSA(1x)

[Substância Farmacológica]: HIDRATANDE(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)

[Localização ou Região Corporal]: LOCAL(1x), DORSO(1x), FACE(1x), TÓRAX(1x), PULMONAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO(1x), EXAME FÍSICO(1x), EXAME DERMATOLÓGICO(1x), EXAME CARDIOLÓGICO(1x), EXAME PULMONAR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), TRANSFUSÕES(1x), CIRURGIA PARA TROCA VALVAR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTOS(1x), ATIVIDADE AERÓBIA(1x), EXAME FÍSICO(1x), EXAME DERMATOLÓGICO(1x), EXAME CARDIOLÓGICO(1x)

[Conceito Temporal]: PRÉVIOS(1x), PRÉVIAS(1x), DIÁRIA(1x), HÁ 4 MESES(1x), HÁ 12 ANOS(1x)

[Doença ou Síndrome]: ALERGIAS(1x), DIABETES(1x), HIPERTENSÃO(1x), ETILISMO(1x), TABAGISMO(1x)

[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), ENALAPRIL(1x)

[Anormalidade Adquirida]: QUELOIDE(1x)

[Grupo Familiar]: FAMÍLIA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), FR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 140X90MMHG(1x), 75BPM(1x), 15RPM(1x), 1CMX1CM(1x), 2(1x)

[Conceito Qualitativo]: HIPERTRÓFICA(1x), PROGREDINDO(1x), ERITEMATOSA(1x), BRILHANTE(1x), HIPERTRÓFICAS(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: LESÕES(2x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FÚRCULA ESTERNAL(1x)

### CID: DB95.30 - Doença hepática tóxica ou induzida por droga com doença

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cisto renal simples (GB80.0) [1x]

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: OSTEOARTROSE(1x), DM(1x), HAS(1x), ITUS DE REPETIÇÃO(1x), CISTO RENAL SIMPLES(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: VÍCIOS(1x)

[Abreviação]: DM(1x), HAS(1x), PA(1x), MMII(1x), NEFRO GERAL(1x)

[Conceito Qualitativo]: MODERADA(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x), MMII(1x)

[Achado]: GLOBOSO(1x), FLÁCIDO(1x), ABUSO DE AINE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(1x)

[Função Patológica]: EDEMAS(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RESÍDUO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), US DE CONTROLE PRÉ E PÓS MICCIONAL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3 EPISÓDIOS(1x), 35 X 42 MM(1x), 110 X 70(1x)

[Localização ou Região Corporal]: E EM 1/3 SUPERIOR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATIVIDADE FÍSICA(1x)

### CID: 2C70.0 - Carcinoma basocelular da vulva

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome psicótica secundária (6E61) [1x], Estado vegetativo persistente (8E20) [1x], Algumas doenças cerebrovasculares especificadas (8B22) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Hipersonia devida a uma condição médica (7A23) [1x], Hemorragia de múltiplos territórios (8B00.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTO(1x), HEMATÚRIA(1x), TORPOROSA(1x), POUCO RESPONSIVO(1x)  
[Abreviação]: PCTE(2x), SOG(1x), RHA+(1x), PC(1x), PROCEDIMANTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: SOG(1x), AVP(1x), SNE(1x), BI(1x), SVD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SOG(1x), JEJUM(1x), AVP(1x), SALINIZADO(1x), SNE(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), FLÁCIDO(1x), CONSCIENTE(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MSD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), COLONOSCOPIA(1x), AUSCULTA ABDOMINAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(2x), PACIENTE(1x)  
[Ocupação ou Disciplina Biomédica]: OTORRINO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO ESPECIFICADOS(1x), NÃO ESPECIFICADO(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x), EVACUAÇÕES AUSENTES(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PSEUDOARTROSE(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), EXCETO LOBOS E VENTRÍCULOS(1x), ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), CUIDADO MÉDICO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CULTURA NEGATIVA(1x)

### CID: 4A44.B - Vasculite leucocitoclástica

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Úlcera de pé diabético (BD54) [1x], Hipoparatiroidismo (5A50) [1x], Carcinoma medular da glândula tireoide (2D10.4) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), MIE(1x), PÓS-OP(1x), FISIATRIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), TABAGISTA(1x), DM(1x), HIPOPARATIREOIDISMO(1x), IRC(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO(1x), FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AMPUTAÇÃO(1x), PROCEDIMENTO(1x), ANESTESIA RAQUIDIANA(1x), LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL(1x), HIDRATO EV(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), INAPETÊNCIA(1x), TOSSE(1x), ESCARRO(1x), QUEIXA(1x)  
[Conceito Temporal]: TRANS-OPERATÓRIO(1x), PÓS-OP(1x), PRÉVIA(1x), INTRA E PÓS-OPERATÓRIOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x)  
[Função Patológica]: SEQUELAS(1x)  
[Substância Corporal]: ESCARRO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AMOXICILINA(1x)  
[Antibiótico]: AMOXICILINA(1x)  
[Achado]: G3(1x), P1(1x), A1(1x), INVIABILIDADE DO MEMBRO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: MASC(1x)  
[Substância Farmacológica]: RHOGAN(1x)  
[Processo Neoplásico]: CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE TÓRAX(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TIPO SANG MÃE AB -(1x), VDRL NÃO REAG(1x), TOXO IGG NÃO REAG(1x), IGM NÃO REAG(1x), HBSAG NEGATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 SEM 4 DIA(1x), 4170 G(1x)

### CID: 5A50 - Hipoparatiroidismo

1 Casos

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Úlcera de pé diabético (BD54) [1x], Vasculite leucocitoclástica (4A44.B) [1x], Carcinoma medular da glândula tireoide (2D10.4) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), MIE(1x), PÓS-OP(1x), FISIATRIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), TABAGISTA(1x), DM(1x), HIPOPARATIREOIDISMO(1x), IRC(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO(1x), FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AMPUTAÇÃO(1x), PROCEDIMENTO(1x), ANESTESIA RAQUIDIANA(1x), LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL(1x), HIDRATO EV(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), INAPETÊNCIA(1x), TOSSE(1x), ESCARRO(1x), QUEIXA(1x)  
[Conceito Temporal]: TRANS-OPERATÓRIO(1x), PÓS-OP(1x), PRÉVIA(1x), INTRA E PÓS-OPERATÓRIOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x)  
[Função Patológica]: SEQUELAS(1x)  
[Substância Corporal]: ESCARRO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AMOXICILINA(1x)  
[Antibiótico]: AMOXICILINA(1x)  
[Achado]: G3(1x), P1(1x), A1(1x), INVIABILIDADE DO MEMBRO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: MASC(1x)  
[Substância Farmacológica]: RHOGAN(1x)  
[Processo Neoplásico]: CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE TÓRAX(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TIPO SANG MÃE AB -(1x), VDRL NÃO REAG(1x), TOXO IGG NÃO REAG(1x), IGM NÃO REAG(1x), HBSAG NEGATIVO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 SEM 4 DIA(1x), 4170 G(1x)

**CID: 2D10.4 - Carcinoma medular da glândula tireoide**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Úlcera de pé diabético (BD54) [1x], Vasculite leucocitoclástica (4A44.B) [1x], Hipoparatiroidismo (5A50) [1x]

## EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), MIE(1x), PÓS-OP(1x), FISIATRIA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), TABAGISTA(1x), DM(1x), HIPOPARATIREOIDISMO(1x), IRC(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO(1x), FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AMPUTAÇÃO(1x), PROCEDIMENTO(1x), ANESTESIA RAQUIDIANA(1x), LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL(1x), HIDRATO EV(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), INAPETÊNCIA(1x), TOSSE(1x), ESCARRO(1x), QUEIXA(1x)  
[Conceito Temporal]: TRANS-OPERATÓRIO(1x), PÓS-OP(1x), PRÉVIA(1x), INTRA E PÓS-OPERATÓRIOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: FISIATRIA(1x), CIR VASCULAR(1x)  
[Função Patológica]: SEQUELAS(1x)  
[Substância Corporal]: ESCARRO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AMOXICILINA(1x)  
[Antibiótico]: AMOXICILINA(1x)  
[Achado]: G3(1x), P1(1x), A1(1x), INVIABILIDADE DO MEMBRO(1x), BOA EVOLUÇÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: MASC(1x)  
[Substância Farmacológica]: RHOGAN(1x)  
[Processo Neoplásico]: CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE TÓRAX(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TIPO SANG MÃE AB -(1x), VDRL NÃO REAG(1x), TOXO IGG NÃO REAG(1x), IGM NÃO REAG(1x), HBSAG



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

NEGATIVO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 40 SEM 4 DIA(1x), 4170 G(1x)

## CID: FA01.0 - Osteoartrite primária do joelho

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Pessoa em contato com os serviços de saúde para tecnologias de reprodução assistida (QA30.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), HAS(1x), EME(1x), ACTP(1x), CD(1x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), OSTEOARTROSE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADA(1x), ALTA(1x), PLANO(1x), RETORNO(1x), SOLICITO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EME(1x), AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ACTP(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), RECANALIZAÇÃO(1x), PREVENÇÃO SECUNDÁRIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: PRIMÁRIA(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), HCTZ(1x), SINVASTATINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), HCTZ(1x), SINVASTATINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 250MG(1x), 25MG(1x), 1CP(1x), 40MG(1x), 1 CP(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), ALMOÇO(1x), CONTÍNUO(1x), MANHÃ(1x), NOITE(1x)

[Produto Intelectual]: PLANO(1x)

[Achado]: PLANO(1x), SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), EVOLUI DE FORMA SATISFATÓRIA(1x)

[Procedimento Laboratorial]: TSH(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ÍNFERO-LATERAL DISTAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ACOMETIMENTO DE VD(1x)

[Espaço ou Junção Corporal]: JOELHO D(1x)

## CID: QA30.1 - Pessoa em contato com os serviços de saúde para tecnolo

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Osteoartrite primária do joelho (FA01.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), HAS(1x), EME(1x), ACTP(1x), CD(1x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), OSTEOARTROSE(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADA(1x), ALTA(1x), PLANO(1x), RETORNO(1x), SOLICITO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EME(1x), AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ACTP(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), STENT(1x), RECANALIZAÇÃO(1x), PREVENÇÃO SECUNDÁRIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: PRIMÁRIA(1x)

[Dispositivo Médico]: STENT(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), HCTZ(1x), SINVASTATINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), HCTZ(1x), SINVASTATINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 250MG(1x), 25MG(1x), 1CP(1x), 40MG(1x), 1 CP(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), ALMOÇO(1x), CONTÍNUO(1x), MANHÃ(1x), NOITE(1x)

[Produto Intelectual]: PLANO(1x)

[Achado]: PLANO(1x), SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x), EVOLUI DE FORMA SATISFATÓRIA(1x)

[Procedimento Laboratorial]: TSH(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ÍNFERO-LATERAL DISTAL(1x)

[Sinal ou Sintoma]: ACOMETIMENTO DE VD(1x)

[Espaço ou Junção Corporal]: JOELHO D(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BC81.31 - Fibrilação atrial persistente**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Sinal ou Sintoma]: ORTOPNEIA(1x), ANGINA(1x), DISPNEIA AOS MÍNIMOS ESFORÇOS(1x), PIORA PROGRESSIVA(1x), RONCOS NOTURNOS(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 10MG(1x), 40MG(1x), 25MG(1x), 20MG(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), CONDUTA(1x), ENCAMINHADO(1x), RETORNO(1x), COMPENSAÇÃO DA ICC(1x)

[Doença ou Síndrome]: HIPERTENSO(1x), ICC(1x), EDEMA AGUDO DE PULMÃO(1x), FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x)

[Abreviação]: ICC(1x), ELETRO(1x), UDT(1x), CX BARIÁTRICA(1x), DISFUNÇÃO SISTOLICA GLOBAL MODERADA POR HIPOCINESIA DIFUSA(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), APRESOLINA(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), DIA(1x), HÁ MAIS OU MENOS 3 MESES(1x), HÁ 1 ANO E MEIO(1x), 27 ANOS(1x)

[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), APRESOLINA(1x), MONOCORDIL(1x)

[Substância Perigosa ou Venenosa]: WARFARINA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ELETRO(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x), CATETERISMO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), CX BARIÁTRICA(1x), COMPENSAÇÃO DA ICC(1x)

[Negação]: NÃO(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LABORATORIO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UDT(1x)

[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA DE HIATO(1x)

[Achado]: EX FUMANTE(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x), HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA(1x), ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR(1x), IMPORTANTE AUMENTO DAS DIMENSÕES DO VENTRICULO ESQUERDO(1x), ESPESSURA NORMAL(1x)

**CID: 5A00.03 - Hipotireoidismo congênito transitório**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Dor musculoesquelética secundária crônica (MG30.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), IC(1x), CDI(1x), DPN(1x), MP(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), IC(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), DPN(1x), MIOCARDIOPATIA DILATADA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CDI(1x), IMPLANTE DE MP(1x)

[Dispositivo Médico]: CDI(1x)

[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(1x), ANCORON(1x), ALDACTONE(1x), FUROSEMIDA(1x), LOSARTAN(1x)

[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), ANCORON(1x), FUROSEMIDA(1x), LOSARTAN(1x), DIGOXINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2X/D(1x), 50 MG(1x), 20 MG(1x), 200 MG(1x), 25 MG(1x)

[Conceito Temporal]: 2X/D(1x), /D(1x), HÁ 6 MESES(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: REPOUSO(1x), DISPNEIA(1x), ORTOPNEIA(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x)

[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x), SEM(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), AC(1x), AP(1x), ECOTT(1x), ECOSTRESS(1x)

[Achado]: BEG(1x), EUPNEICA(1x), FLÁCIDO(1x), MV +(1x), PANTURRILHAS LIVRES(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCREVO(1x), SOLICITO(1x), ENCAMINHO(1x), AUMENTO(1x)

[Conceito Qualitativo]: EM APERTO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: TSH 15(1x), T4L 0 , 97(1x), RESULTADO DE ECOSTRESS ANTES(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 9A03.0Y - Outra blefaroptose especificada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Taquicardia atrial macrorreentrante (BC81.2) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x], Condições alérgicas ou de hipersensibilidade de outro tipo especificado (4A8Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), DLPD(1x), HCTZ(1x), BEG(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), DLPD(1x), TABAGISMO(1x), CORONARIOPATIA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), AUSENCIA(1x), NAO(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(1x), DILTIAZEN(1x), ENALAPRIL(1x), HCTZ(1x), MAREVAN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(1x), DILTIAZEN(1x), HCTZ(1x), MAREVAN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(1x), 60MG(1x), 10MG(1x), 25MG(1x), 5MG(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: HOLTER(1x), ECOCARDIO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINTOMAS(1x), PALPITAÇÕES(1x), HIPOTENSAO(1x), CEFALEIA(1x), ALT(1x)  
[Achado]: BEG(1x), MV+(1x), SENTINDO BEM(1x), MELHORA COM REPOUSO(1x), BRNF 2T(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: C/P(1x), CORAÇÃO(1x), PULMAO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), SOLICITO(1x), MEDICAÇÃO MANTIDA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PRESENÇA DE EV E ESV RARAS COM EPISODIOS(1x), SUSTENTADOS DE TAQUICARDIA ATRIAL(1x), PRESENÇA DE SINTOMAS(1x)

**CID: ECG14.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Abdome agudo (MD81.3) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CC(1x), PO(1x), POI(1x), MSD(1x), E(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Dispositivo Médico]: MACA(1x), CURATIVO(1x), DRENO(1x), CVC(1x), SVD(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), POI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: GASTROPLASTIA(1x), CURATIVO(1x), DRENO(1x), DEAMBULAÇÃO(1x), JEJUM(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), ACORDADA(1x), ORIENTADA(1x), PERMEAVEL(1x), LIMPO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMINAL(2x), MSD(1x), FLANCO(1x), CPP(1x), ABD(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PERMEAVEL(1x), PERMEÁVEL(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x), E(1x), D(1x), DIREITO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), DIURESE EFETIVA(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTADO(1x), CUIDADOS ENFERMAGEM(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADO(1x), RA(1x), GLOBOSO(1x), SONOLENTO(1x), CONFUSA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130/70(1x), 10(1x), 106(1x), 16(1x), 37 , 6 °C(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA(1x), PÉ(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), AC(1x), AP(1x), MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETRICO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: INCISÃO CIRÚRGICA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SANGUINOLENTO(1x), DÉBITO MARRON CLARO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SINDROME DE FOURNIER(1x)  
[Substância Farmacológica]: SF 0 , 9%(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: FA38.1Y - Outra artropatia neuropática especificada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Artropatia neuropática (FA38.1) [1x], Cuidado com partes do corpo (VW21) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POT(1x)

[Abreviação]: POT(1x), FAF(1x), RX(1x), R1(1x), FX DE UMEROSQ(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FAF(1x), FX DE UMEROSQ(1x), LESÃO DE NERVO RADIAL(1x), LESAO RADIAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OMBRO(1x), BRAÇO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PLANO(1x), RETORNA(1x), SOLICITADO(1x), CONSULTA(1x), AGENDO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), RX PANORAMICO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ENCURTAMENTO(1x), DESVIO EM ROTAÇÃO EXTERNA DO ÚMERO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 4CM(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Função Patológica]: PSEUDOARTROSE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INFECÇÃO(1x), MÃO CAÍDA(1x), DESVIO ROTACIONAL(1x), PERDA FUNCIONAL(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x), GRUPO DA MÃO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRANSFERENCIA TENDINOSA POSTERIOR(1x), OSTEOTOMIA DERROTADORA(1x), ALONGAMENTO ÓSSEO(1x)

[Achado]: RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO(1x)

**CID: 2.6 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: APOS(1x), D0(1x), D+2(1x), D+6(1x), D+19(1x)

[Negação]: SEM(1x), NAO(1x), AFEBRIL(1x)

[Procedimento Laboratorial]: CARIOGRAMA(1x), COLETA DE CULTURAIS(1x), NOVA COLETA DE CULTURAIS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNACAO(2x), INTERNA(1x), COLOCACAO(1x), INFUSAO(1x), SOLICITADO(1x)

[Doença ou Síndrome]: NEUTROPENICA(1x), LMA - M4(1x), NEUTROPENIA FEBRIL(1x), MUCOSITE SEVERA(1x)

[Substância Química Orgânica]: CEFEPIME(1x), ANFOTERICINA(1x)

[Antibiótico]: CEFEPIME(1x), VANCOMICINA(1x), ANFOTERICINA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: FEBRIL(1x), AFEBRIL(1x), QUADRO(1x), PERSISTIA FEBRIL(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ESQUEMA(1x), 2 CICLOS DE INTENSIFICACAO(1x), TMO AUTOLOGO(1x), CONDICIONAMENTO COM BUCY(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: VANCOMICINA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CT(1x), TOMOGRAFIAS(1x)

[Abreviação]: CT(1x), PIPE+TAZO(1x), LMA - M4(1x), TMO AUTOLOGO(1x), CONDICIONAMENTO COM BUCY(1x)

[Localização ou Região Corporal]: TORAX(1x)

[Substância Farmacológica]: PIPE+TAZO(1x)

[Achado]: REMISSAO COMPLETA(1x), RESOLUCAO COMPLETA(1x)

[Grupo Populacional]: DOADOR APARENTADO COMPATIVEL(1x)

[Dispositivo Médico]: CATETER DE HICKMANN(1x)

[Conceito Quantitativo]: 8 , 6 X 106 CD34 /KG(1x)

[Conceito Espacial]: FOCO ESTABELECIDO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CUTURAIS NEGATIVOS(1x)

**CID: IC10.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x), HAS(1x), DM(1x), DPOC(1x), ICC(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), DPOC(1x), ICC(1x), DESCOMPENSAÇÃO DE ICC(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), REALIZADO(1x), RETORNO(1x), TRATAMENTO FARMACOLÓGICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), CATETERISMO CARDÍACO(1x), IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE(1x), TRATAMENTO FARMACOLÓGICO(1x)  
[Achado]: SUCESSO(1x), BEM(1x), COMPENSAÇÃO(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AUSÊNCIA(1x), ASSINTOMÁTICO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), SINAIS DE HEMATOMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PSEUDOANEURISMA(1x), LESÃO GRAVE EM ARTÉRIA CIRCUNFLEXA(1x), SINAIS DE HEMATOMA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), DIURÉTICO ENDOVENOSO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO CARDÍACO(1x), ECOGRAFIA COM DOPPLER(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ARTÉRIA FEMORAL(1x)

### CID: EL50.1 - Cicatriz cirúrgica hipertrófica

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Osteossarcoma, localização primária (2B51) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), RMS(1x), D(1x), ADM(1x), US(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: RMS(1x), GANHO DE ADM(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Achado]: CICATRIZADO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: US(1x)  
[Processo Neoplásico]: TUMOR(1x), LESÃO TUMORAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: DEDO(1x), 2 E 3 DEDOS(1x), 3 DEDO(1x)

### CID: QE70.0 - Suporte familiar inadequado

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombose da veia renal (BD71.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DVR(1x)  
[Abreviação]: DVR(1x), PDN(1x), FK(1x), SRL(1x), CVD(1x)  
[Hormônio]: PDN(1x), LANTUS(1x), LISPRO(1x)  
[Substância Farmacológica]: PDN(1x), FK(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PDN(1x), FK(1x), SRL(1x), CVD(1x), MACRODANTINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 1(1x), 38(1x), 80(1x), X2(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RCA(1x), HB 11(1x), K 4 , 2(1x), 1000MG PROTEÍNAS(1x), CR 1 , 0(1x)  
[Grupo Familiar]: FILHO(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), EDEMA(1x), PROBLEMA FAMILIAR GRAVE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), PU(1x), NS RAPA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AUMENTO(1x)  
[Conceito Temporal]: X2(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x), PULSOTERAPIA D5(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX RENAL(1x)

### CID: MC72.1A - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Flatulência e afecções correlatas (ME08) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Achado]: PLANO(2x), FLÁCIDO(2x), ACORDADA(1x), EUPNEICA(1x), CONSCIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Abreviação]: BI(1x), ENFª(1x), NPT(1x), PO(1x), AP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(2x), FOSSA CUBITAL ESQUERDA(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDAÇÃO(1x), NPT(1x), COLECISTECTOMIA(1x), JEJUM(1x), SALINIZADO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), NO MOMENTO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REINTERNAÇÃO(1x), DIAGNOSTICO(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), PALPAÇÃO(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA(1x)  
[Negação]: INDOLOR(1x)  
[Função de Organismo]: CICATRIZAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FLATULÊNCIAS(1x), ICTERICIA GENERALIZADA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50 ML/H(1x), 42 ML/H(1x)  
[Função Fisiológica]: MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE PRESENTE E ESPONTÂNEA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DOR CRONICA INTRATAVEL(1x), SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA(1x)  
[Função Patológica]: HEMORRAGIA SUBDURAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VIA ORAL(1x)

**CID: 8A61.40 - Epilepsias reflexas**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: LUVAS(1x), USO DE AVENTAL DE CONTÁGIO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LUVAS(1x), MEDIDAS DE PRECAUÇÃO POR CONTATO(1x), USO DE AVENTAL DE CONTÁGIO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), SINDROMES EPILEPTICAS IDIOPATICAS(1x), FOCAL PARCIAL(1x), CRISES DE INICIO FOCAL(1x)  
[Bactéria]: ACINETOBACTER BAUMANNII RESISTENTE A CARBAPENÊMICOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE ASPIRATOTRAQUEAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x)

**CID: AR - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cisticercose do sistema nervoso central (1F70.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: APOSENTADO(1x), CASADO(1x), BEBE(1x), 4 FILHOS(1x), MV +(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), ENCAMINHADO(1x), INTERNADO(1x), AVALIAÇÃO MÉDICA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CARDIO(1x)  
[Abreviação]: CARDIO(1x), HMA(1x), HAS(1x), AAS(1x), IAM(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: OPERAÇÃO(1x), CATETERISMO(1x), PONTES DE SAFENA(1x), TROCA VALVAR(1x), ESTERNOTOMIA MEDIANA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÉS(1x), COSTELAS(1x), INTESTINO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESMAIOU(1x), SUFOCO(1x), FUMA(1x), QUEIXAS(1x), DOR(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO(1x), EF(1x), AC(1x), AR(1x), AVALIAÇÃO MÉDICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CISTICERCOS(1x), HAS(1x), IAM(1x), DM(1x), CISTOLITIASE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATUROU(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 100/60(1x), 68(1x), 20(1x), 50 MG 2X / DIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ATENOLOL(1x), FUROSEMIDA(1x), EZETIMIBE(1x), AAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), ATENOLOL(1x), FUROSEMIDA(1x), ATORVASTATINA(1x), EZETIMIBE(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Grupo Familiar]: IRMÃOS(1x), MÃE(1x), IRMÃO(1x)  
[Processo Neoplásico]: CÂNCER(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)  
[Dispositivo Médico]: GRAMPOS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), FR(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERALMENTE(1x)

## CID: AB54 - Presbiacusia

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

AB54.0 (AB54.0) [1x], Outros transtornos especificados do nervo vestibulococlear (8B81.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), CD(1x), CONTROLE(1x), AVALIAR(1x), TREINAMENTO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), TINITUS(1x), HIPOACUSIA BILATERAL(1x), HIPOACUSIA BILATERAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: EVOLUTIVA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), AUDIOMETRIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), TRIGLICERIDEO(1x), CT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 183(1x), 217(1x)  
[Abreviação]: CT(1x), CD(1x), R2(1x), VIT D HD(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), SERTRALINA(1x), SULPIRIDA(1x), ATENOLOL(1x), VIT D HD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SERTRALINA(1x), SULPIRIDA(1x), ATENOLOL(1x), COLESTEROL(1x), VIT D HD(1x)  
[Função Patológica]: PRESBIACUSIA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: COLESTEROL(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE(1x), PROTESE AUDITIVA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), DOUTOR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERDA AUDITIVA SENSORIAL DE GRAU MODERADO(1x), SEVERA A DIREITA(1x), GRAU MODERADO A ESQUERDA(1x), DESCENDENTE BILATERALMENTE(1x), VIT D HD(1x)  
[Vitamina]: VIT D HD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TONTURA ORTOSTATICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAUDE(1x)

## CID: AB54.0 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Presbiacusia (AB54) [1x], Outros transtornos especificados do nervo vestibulococlear (8B81.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), CD(1x), CONTROLE(1x), AVALIAR(1x), TREINAMENTO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), TINITUS(1x), HIPOACUSIA BILATERAL(1x), HIPOACUSIA BILATERAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: EVOLUTIVA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), AUDIOMETRIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), TRIGLICERIDEO(1x), CT(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 183(1x), 217(1x)  
[Abreviação]: CT(1x), CD(1x), R2(1x), VIT D HD(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), SERTRALINA(1x), SULPIRIDA(1x), ATENOLOL(1x), VIT D HD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SERTRALINA(1x), SULPIRIDA(1x), ATENOLOL(1x), COLESTEROL(1x), VIT D HD(1x)  
[Função Patológica]: PRESBIACUSIA(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: COLESTEROL(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE(1x), PROTESE AUDITIVA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), DOUTOR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERDA AUDITIVA SENSORIAL DE GRAU MODERADO(1x), SEVERA A DIREITA(1x), GRAU MODERADO A ESQUERDA(1x), DESCENDENTE BILATERALMENTE(1x), VIT D HD(1x)  
[Vitamina]: VIT D HD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TONTURA ORTOSTATICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAUDE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 8B81.Y - Outros transtornos especificados do nervo vestibulococl**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Presbiacusia (AB54) [1x], AB54.0 (AB54.0) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), CD(1x), CONTROLE(1x), AVALIAR(1x), TREINAMENTO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), TINITUS(1x), HIPOACUSIA BILATERAL(1x), HIPOACUSIA BILATERAL(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Conceito Temporal]: EVOLUTIVA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), AUDIOMETRIA(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), TRIGLICERIDEO(1x), CT(1x)

[Conceito Quantitativo]: 183(1x), 217(1x)

[Abreviação]: CT(1x), CD(1x), R2(1x), VIT D HD(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), SERTRALINA(1x), SULPIRIDA(1x), ATENOLOL(1x), VIT D HD(1x)

[Substância Química Orgânica]: SERTRALINA(1x), SULPIRIDA(1x), ATENOLOL(1x), COLESTEROL(1x), VIT D HD(1x)

[Função Patológica]: PRESBIACUSIA(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: COLESTEROL(1x)

[Dispositivo Médico]: PROTESE(1x), PROTESE AUDITIVA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R2(1x), DOUTOR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERDA AUDITIVA SENSORIAL DE GRAU MODERADO(1x), SEVERA A DIREITA(1x), GRAU MODERADO A ESQUERDA(1x), DESCENDENTE BILATERALMENTE(1x), VIT D HD(1x)

[Vitamina]: VIT D HD(1x)

[Doença ou Síndrome]: TONTURA ORTOSTATICA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: POSTO DE SAUDE(1x)

**CID: 8e+44 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Úlcera de estresse do duodeno (DA63.3) [1x], Concussão ou edema da medula espinhal torácica (NA90) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)

[Abreviação]: CC(1x), AVP(1x), CTVO(1x), MSD(1x), SNG(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), EUPNEICO(1x), DEAMBULANDO(1x), SALINIZADO(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), CTVO(1x), CURATIVO(1x), RIZOTOMIA PERCUTANEAS POR RADIOFREQUENCIA(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CTVO(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MIE(1x), EM MSD(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTA(1x), RUBOR(1x), EDEMA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), JOELHO DIREITO(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Função Fisiológica]: MICÇÃO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x)

[Doença ou Síndrome]: PANICULITE ATINGINDO REGIOES DO PESCOCO E DO DORSO(1x), ÚLCERA DUODENAL PERFURADA(1x), ABDOME AGUDO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)

**CID: NA90 - Concussão ou edema da medula espinhal torácica**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Úlcera de estresse do duodeno (DA63.3) [1x], 8e+44 (8e+44) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: CC(1x), AVP(1x), CTVO(1x), MSD(1x), SNG(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), EUPNEICO(1x), DEAMBULANDO(1x), SALINIZADO(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), CTVO(1x), CURATIVO(1x), RIZOTOMIA PERCUTANEAS POR RADIOFREQUENCIA(1x)

[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CTVO(1x), CURATIVO(1x), SNG(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MIE(1x), EM MSD(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SONOLENTA(1x), RUBOR(1x), EDEMA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), JOELHO DIREITO(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Função Fisiológica]: MICÇÃO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x)

[Doença ou Síndrome]: PANICULITE ATINGINDO REGIOES DO PESCOCO E DO DORSO(1x), ÚLCERA DUODENAL PERFURADA(1x), ABDOME AGUDO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)

**CID: BE96.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema cerebral (8D60.1) [1x], II.5 (II.5) [1x], Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Abdome agudo (MD81.3) [1x], Piúria (MF97) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), DR(1x), SG5%(1x), VM(1x), PEEP(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: HIPERTENSÃO(1x), GLOBOSO(1x), EDEMA(1x), EXUDATO(1x), FRIAS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 88%(1x), 7(1x), 22(1x), 100%(1x), 15 MG(1x)

[Substância Química Orgânica]: DORMONID(2x)

[Substância Farmacológica]: DORMONID(2x), SG5%(1x), NORADRENALINA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), RIMA LABIAL(1x), JUGULAR INTERNA E(1x), RADIAL D(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), ENTUBADA(1x)

[Achado]: ENTUBADA(1x), PERMEÁVEL(1x), EVACUAÇÃO(1x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(1x), MELHORA DA PRESSÃO(1x)

[Dispositivo Médico]: TOT(1x), BOMBA INFUSORA(1x), FILTRO DE BARREIRA(1x), ACESSO VENOSO TRIPLO-LUMEM(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)

[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEM(1x), MMSS(1x), EXTREMIDADES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), PA INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x)

[Negação]: AUSENTE(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x)

[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE URINA(1x)

[Bactéria]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)

[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), EDEMA CEREBRAL(1x)

[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)

[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)

**CID: II.5 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema cerebral (8D60.1) [1x], BE96.3 (BE96.3) [1x], Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Abdome agudo (MD81.3) [1x], Piúria (MF97) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), DR(1x), SG5%(1x), VM(1x), PEEP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPERTENSÃO(1x), GLOBOSO(1x), EDEMA(1x), EXUDATO(1x), FRIAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 88%(1x), 7(1x), 22(1x), 100%(1x), 15 MG(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(2x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(2x), SG5%(1x), NORADRENALINA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), RIMA LABIAL(1x), JUGULAR INTERNA E(1x), RADIAL D(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), ENTUBADA(1x)  
[Achado]: ENTUBADA(1x), PERMEÁVEL(1x), EVACUAÇÃO(1x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(1x), MELHORA DA PRESSÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: TOT(1x), BOMBA INFUSORA(1x), FILTRO DE BARREIRA(1x), ACESSO VENOSO TRIPLO-LUMEM(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEM(1x), MMSS(1x), EXTREMIDADES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), PA INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE URINA(1x)  
[Bactéria]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), EDEMA CEREBRAL(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)

**CID: MF97 - Piúria**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Edema cerebral (8D60.1) [1x], BE96.3 (BE96.3) [1x], II.5 (II.5) [1x], Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Abdome agudo (MD81.3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), DR(1x), SG5%(1x), VM(1x), PEEP(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPERTENSÃO(1x), GLOBOSO(1x), EDEMA(1x), EXUDATO(1x), FRIAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 88%(1x), 7(1x), 22(1x), 100%(1x), 15 MG(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(2x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(2x), SG5%(1x), NORADRENALINA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), RIMA LABIAL(1x), JUGULAR INTERNA E(1x), RADIAL D(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), PEEP(1x), PI(1x), FIO2(1x), ENTUBADA(1x)  
[Achado]: ENTUBADA(1x), PERMEÁVEL(1x), EVACUAÇÃO(1x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(1x), MELHORA DA PRESSÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: TOT(1x), BOMBA INFUSORA(1x), FILTRO DE BARREIRA(1x), ACESSO VENOSO TRIPLO-LUMEM(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOMEM(1x), MMSS(1x), EXTREMIDADES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PAM(1x), CARDIOSCOPIA(1x), MONITORIZADA CONTÍNUAMENTE(1x), PA INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE URINA(1x)  
[Bactéria]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA HOSPITALAR(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), EDEMA CEREBRAL(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Objeto Manufaturado]: COLCHÃO DE AR(1x)

## CID: EB30 - Celulite eosinofílica

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Intoxicação por cocaína (6C45.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Diagnóstico]: RAIO-X(1x), AUSCULTA ABDOMINAL POSITIVA(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Abreviação]: DIR(1x), VM(1x), PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), DIETOTERAPIA(1x), INFUSÃO(1x), CTIVOS(1x), REPASSADO SNE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 11(1x), 50%(1x), 22 CM(1x), 14 CMH2O(1x)  
[Achado]: OSCILANTE(1x), RITMICA(1x), NORMOFONETICA(1x), AUSCULTA ABDOMINAL POSITIVA(1x), FACE CORADA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: OSCILANTE(1x), COLORAÇÃO AMARELO-CLARO(1x)  
[Dispositivo Médico]: REGUA(1x), BI(1x), CTIVOS(1x), REPASSADO SNE(1x), RETIRO FIO GUIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x), ELETROLITOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEM(1x), MMSS(1x), DORSO(1x), RIMA LABIAL(1x), REGIÃO DORSAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMAS(1x), RAMSAY 6(1x), RANCOS ESPARSOS(1x), CACIFO I/II(1x), LIBERAÇÃO DE EXUDATO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIMA LABIAL(1x), RADIAL ESQ(1x), NARINA ESQ(1x), SUBCLAVIA DIR(1x), ESCAPULA DIR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO DE DERMATITE(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Negação]: ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)

## CID: 6D86.6 - Perambulação na demência

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BC10 | Insuficiência cardíaca congestiva (BC10 | Insuficiência cardíaca congestiva) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: FA(1x), HAS(1x), 1X(1x), D(1x), ENL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA(1x), HAS(1x), CATARATA(1x), FA CRONICA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ADDERA(1x), ATENOLOL(1x), ENL(1x), AAS(1x), EXELON(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ADDERA(1x), ATENOLOL(1x), ENL(1x), AAS(1x), EXELON(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 1X(1x), 10MG(1x), 2X(1x), 200MG(1x)  
[Conceito Temporal]: D(1x), 6M(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NAO(1x), SS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISPNEIA(1x), PALPITACOES(1x), BCANF(1x), SS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTIDAS(1x), AGUARDA(1x), RET(1x), ENCAMINHO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OFTALMO(1x)  
[Achado]: DEFICIT COGNITIVO(1x), CPP LIVRES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX CATARATA(1x)

## CID: BC10 | Insuficiência cardíaca congestiva - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Perambulação na demência (6D86.6) [1x], Crise de pânico (MB23.H) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: FA(1x), HAS(1x), 1X(1x), D(1x), ENL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA(1x), HAS(1x), CATARATA(1x), FA CRONICA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ADDERA(1x), ATENOLOL(1x), ENL(1x), AAS(1x), EXELON(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ADDERA(1x), ATENOLOL(1x), ENL(1x), AAS(1x), EXELON(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 1X(1x), 10MG(1x), 2X(1x), 200MG(1x)  
[Conceito Temporal]: D(1x), 6M(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NAO(1x), SS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QEUIXAS(1x), DISPNEIA(1x), PALPITACOES(1x), BCANF(1x), SS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTIDAS(1x), AGUARDA(1x), RET(1x), ENCAMINHO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OFTALMO(1x)  
[Achado]: DEFICIT COGNITIVO(1x), CPP LIVRES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX CATARATA(1x)

**CID: ss - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Deficiência de ácidos graxos essenciais (5B70) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Catarata diabética (9B10.21) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Úlcera de pé diabético (BD54) [1x], Diabetes mellitus tipo 2 (5A11) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x), IAM(1x), ICC(1x), DISLIPIDEMIA(1x), HAS(1x)  
[Abreviação]: IAM(1x), ICC(1x), HAS(1x), DM(1x), MUC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERIZAÇÃO(1x), LASER(1x), CORREÃO DA VISÃO(1x), CONTROLE DA GLICEMIA CAPILAR(1x)  
[Achado]: MUC(1x), S(1x), BEG(1x), LOTE(1x), ANICTERICA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), ENALAPRIL(1x), SELOZOK(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12HRS(1x), NOITE(1x), M(1x), N(1x), MANHA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: DX(1x), O(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), ORIENTADA(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x), ANICTERICA(1x), ACIANOTICA(1x), SS(1x)  
[Função de Organismo]: INTESTINAL(1x), HABITO URINARIO(1x)  
[Sistema Corporal]: CV(1x), CPP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABS(1x), MMII(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: A(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Dispositivo Médico]: FITAS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x)  
[Hormônio]: INSULINA NPH(1x), INSULINA REGULAR(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 2(1x), TFG CKD EPI 48(1x), GLICOSE 155(1x), HBAC1 7 , 86%(1x), MICROALBUMINURIA 24 HRS 10 , 8MG / 24HRS(1x)

**CID: 3B65 - Microangiopatia trombótica, não classificada em outra p**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência renal aguda, estágio 2 (GB60.1) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Substância Química Orgânica]: RAPA(1x), TACROLIMO(1x), PRED(1x), CVDL(1x), ROISOVASTATINA(1x)  
[Abreviação]: RAPA(1x), PRED(1x), CVDL(1x), ANLO(1x), PA(1x)  
[Antibiótico]: RAPA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1(1x), 5(1x), 10(1x), 130/80(1x), 7(1x)  
[Substância Farmacológica]: TACROLIMO(1x), PRED(1x), CVDL(1x), ROISOVASTATINA(1x), ENALAPRIL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Hormônio]: PRED(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), PROTEINÚRIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DLP(1x), PKD(1x), HAS COMPENSAOD(1x), TENDENDO POLIGLOBILIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PROTEINÚRIA(1x), CR 1 , 7(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Achado]: EXAME FISICO NORMAL(1x), PROXIMO ALVO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO CUIDADOS(1x)

## CID: ME62.5 - Erupção cutânea exsudativa aguda

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIADO(1x), CUIDADOS(1x), SOLICITADO(1x), REALIZADO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MEDICA(1x)  
[Achado]: CORADA(1x), FOTORREAGENTES(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), SATURANDO(1x), MONITORIZADA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), SECREÇÃO(1x), EXSUDATO(1x), RANCOS ESPARSOS(1x), EXTREMIDADES EDEMACIADAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MOBILIZAÇÃO(1x), SNE(1x), INFUSÃO(1x), TRAQUEOSTOMIZADA(1x), SUPORTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), MMII(1x), JUGULAR E(1x)  
[Abreviação]: SNE(1x), PA(1x), FC(1x), BPM(1x), MMII(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNE(1x), CURATIVO(1x), COLETOR(1x), CARDIOSCOPIO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Atributo Clínico]: SATURANDO(1x), PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 98%(1x), 104(1x), 4 L/MIN(1x), 153/90 MMHG(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x), EXSUDATO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), REG SACRA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), MONITORIZADA(1x), CARDIOSCOPIO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTAO(1x)  
[Bactéria]: MRSA(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA(1x), NARINA E(1x), NARINA DIREITA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância Farmacológica]: NEVOA UMIDA(1x), SF 0 , 9%(1x), OLEO MINERAL(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE POR SVD PRESENTE(1x)

## CID: 9e+90 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Infecção pós-traumática da ferida, não classificada em outra parte (NF0A.3) [1x], BD45.0 (BD45.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: NEFROLITÍASE(1x), LITÍASE(1x), NEUTROPENIA FEBRIL(1x), PARALISIA FACIAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(2x), NPC(1x), QT(1x), ANALGESIA(1x), ANTIBIOTICOTERAPIA(1x)  
[Abreviação]: NPC(1x), BEG(1x), PÓS-QT(1x), QT(1x), G2(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), COFOSE(1x), PARTICULARIDADES(1x), SINAIS DE GRAVIDADE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), RETORNAR(1x), INTERNOU(1x), ORIENTAÇÕES(1x), INTERNA(1x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(2x), BEG(1x), PARTICULARIDADES(1x), ADEQUADA EVOLUÇÃO(1x), APRESENTAÇÃO PÉLVICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-QT(1x), DIAS(1x), ÚLTIMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: VANCOMICINA(1x)  
[Antibiótico]: VANCOMICINA(1x), CLAVULIN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLAVULIN(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGENCIA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atributo Clínico]: IG(1x), TS(1x)  
[Grupo Populacional]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: FEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE CONTROLE(1x)  
[Bactéria]: ESTAFILOCOCCOS COAGULASE NEG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTAFILOCOCCOS COAGULASE NEG(1x), VDRL : NR(1x), TOXO IGG E IGM : NR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3310 G(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)

**CID: BD45.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Infecção pós-traumática da ferida, não classificada em outra parte (NF0A.3) [1x], 9e+90 (9e+90) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: NEFROLITÍASE(1x), LITÍASE(1x), NEUTROPENIA FEBRIL(1x), PARALISIA FACIAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(2x), NPC(1x), QT(1x), ANALGESIA(1x), ANTIBIOTICOTERAPIA(1x)  
[Abreviação]: NPC(1x), BEG(1x), PÓS-QT(1x), QT(1x), G2(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), COFOSE(1x), PARTICULARIDADES(1x), SINAIS DE GRAVIDADE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), RETORNAR(1x), INTERNOU(1x), ORIENTAÇÕES(1x), INTERNA(1x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(2x), BEG(1x), PARTICULARIDADES(1x), ADEQUADA EVOLUÇÃO(1x), APRESENTAÇÃO PÉLVICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS-QT(1x), DIAS(1x), ÚLTIMA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: VANCOMICINA(1x)  
[Antibiótico]: VANCOMICINA(1x), CLAVULIN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLAVULIN(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGENCIA(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x), TS(1x)  
[Grupo Populacional]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: FEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE CONTROLE(1x)  
[Bactéria]: ESTAFILOCOCCOS COAGULASE NEG(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTAFILOCOCCOS COAGULASE NEG(1x), VDRL : NR(1x), TOXO IGG E IGM : NR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3310 G(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIDA OPERATÓRIA(1x)

**CID: PF63 - Evento de intenção indeterminada por transporte terrest**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), VERBALIZANDO(2x), ORIENTADA(1x), EUPNEICA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Abreviação]: MSD(1x), SVD(1x), PCIENTE(1x), MSE(1x), MMII(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ADBOME(1x), MSE(1x), MMII(1x), REGIÃO DO UMBIGO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), JEJUM(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), SOROTERAPIA EM(1x), ACESSO PERIFÉRICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO PERIFÉRICO(1x), DRENO DE TÓRAX(1x), ACESSO VENOSO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCIENTE(1x), VITIMA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORTOPEDIA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AUSENTES(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ECORIAÇÃO(1x), ALGIA(1x), ESCORIAÇÃO(1x), EDEMA(1x), DRENAGEM ESBRANQUIÇADA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ECORIAÇÃO(1x), ESCORIAÇÃO(1x), INCISÃO MEDIANA(1x), COLISÃO AUTO X MOTO(1x), FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO TORAX(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 L/MIN(1x), PEQUENA QUANTIDADE(1x), 5 ML/MIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: SF 0 , 9(1x)  
[Função Fisiológica]: URINA EFETIVA(1x), ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EDEMA CEREBRAL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: EXAME FÍSICO(1x)

## CID: 3B50 - Defeitos hereditários da fibrinólise

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

MD84.9 (MD84.9) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], 8000000000000.0 (8000000000000.0) [1x], Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B25.4) [1x], Algum transtorno especificado do movimento (8A07) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), CAT(1x), BEG(1x)

[Substância Farmacológica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), NITRATO(1x), WARFARINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), WARFARINA(1x), AAS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SEQUELA(1x), INTENSA(1x), IRRADIAÇÃO(1x), DOR(1x), DÉFICIT MOTOR À ESQUERDA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), ANTICOAGULAÇÃO CRÔNICA(1x), PLANO DE SUSPENDER(1x), PRESCRIÇÃO DOMICILIAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ERGOMETRIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: INTENSA(1x)

[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), CARDIOLOGIA(1x), UTI CORONARIANA(1x)

[Conceito Funcional]: DIAGNÓSTICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO AMBULATORIAL(1x)

[Achado]: BEG(1x), ANTICOAGULADO(1x), EUPNÉICO(1x), AFEBRIL(1x), ALÍVIO DA DOR(1x)

[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x), EQUIPE DE CARDIOLOGIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), HIPERTROFIA DE VE(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x), BAIXA CAPACIDADE FUNCIONAL(1x), ECG INALTERADO EM RELAÇÃO AOS PRÉVIOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 40 MG(1x), 100 MG(1x), 5 MG SL(1x), 5 MG(1x)

## CID: MD84.9 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Defeitos hereditários da fibrinólise (3B50) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], 8000000000000.0 (8000000000000.0) [1x], Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B25.4) [1x], Algum transtorno especificado do movimento (8A07) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), CAT(1x), BEG(1x)

[Substância Farmacológica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), NITRATO(1x), WARFARINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), WARFARINA(1x), AAS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SEQUELA(1x), INTENSA(1x), IRRADIAÇÃO(1x), DOR(1x), DÉFICIT MOTOR À ESQUERDA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), ANTICOAGULAÇÃO CRÔNICA(1x), PLANO DE SUSPENDER(1x), PRESCRIÇÃO DOMICILIAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ERGOMETRIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: INTENSA(1x)

[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), CARDIOLOGIA(1x), UTI CORONARIANA(1x)

[Conceito Funcional]: DIAGNÓSTICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO AMBULATORIAL(1x)

[Achado]: BEG(1x), ANTICOAGULADO(1x), EUPNÉICO(1x), AFEBRIL(1x), ALÍVIO DA DOR(1x)

[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x), EQUIPE DE CARDIOLOGIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), HIPERTROFIA DE VE(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x), BAIXA CAPACIDADE FUNCIONAL(1x), ECG INALTERADO EM RELAÇÃO AOS PRÉVIOS(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 40 MG(1x), 100 MG(1x), 5 MG SL(1x), 5 MG(1x)

**CID: 800000000000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Defeitos hereditários da fibrinólise (3B50) [1x], MD84.9 (MD84.9) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B25.4) [1x], Algum transtorno especificado do movimento (8A07) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), CAT(1x), BEG(1x)

[Substância Farmacológica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), NITRATO(1x), WARFARINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), WARFARINA(1x), AAS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SEQUELA(1x), INTENSA(1x), IRRADIAÇÃO(1x), DOR(1x), DÉFICIT MOTOR À ESQUERDA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), ANTICOAGULAÇÃO CRÔNICA(1x), PLANO DE SUSPENDER(1x), PRESCRIÇÃO DOMICILIAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ERGOMETRIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: INTENSA(1x)

[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), CARDIOLOGIA(1x), UTI CORONARIANA(1x)

[Conceito Funcional]: DIAGNÓSTICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO AMBULATORIAL(1x)

[Achado]: BEG(1x), ANTICOAGULADO(1x), EUPNÉICO(1x), AFEBRIL(1x), ALÍVIO DA DOR(1x)

[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x), EQUIPE DE CARDIOLOGIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), HIPERTROFIA DE VE(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x), BAIXA CAPACIDADE FUNCIONAL(1x), ECG INALTERADO EM RELAÇÃO AOS PRÉVIOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 40 MG(1x), 100 MG(1x), 5 MG SL(1x), 5 MG(1x)

**CID: 8A07 - Algum transtorno especificado do movimento**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Defeitos hereditários da fibrinólise (3B50) [1x], MD84.9 (MD84.9) [1x], Outra angina pectoris especificada (BA40.Y) [1x], 800000000000.0 (800000000000.0) [1x], Efeitos tardios de acidente vascular cerebral desconhecido se isquêmico ou hemorrágico (8B25.4) [1x], Dor crônica pós-operatória ou pós-traumática (MG30.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), ANGINA INSTÁVEL(1x)

[Abreviação]: HAS(1x), IAM(1x), AVC(1x), CAT(1x), BEG(1x)

[Substância Farmacológica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), NITRATO(1x), WARFARINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: PROPRANOLOL(2x), WARFARIN(1x), ENOXAPARINA(1x), WARFARINA(1x), AAS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: SEQUELA(1x), INTENSA(1x), IRRADIAÇÃO(1x), DOR(1x), DÉFICIT MOTOR À ESQUERDA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), ANTICOAGULAÇÃO CRÔNICA(1x), PLANO DE SUSPENDER(1x), PRESCRIÇÃO DOMICILIAR(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ERGOMETRIA(1x)

[Conceito Qualitativo]: INTENSA(1x)

[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x), CARDIOLOGIA(1x), UTI CORONARIANA(1x)

[Conceito Funcional]: DIAGNÓSTICO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO AMBULATORIAL(1x)

[Achado]: BEG(1x), ANTICOAGULADO(1x), EUPNÉICO(1x), AFEBRIL(1x), ALÍVIO DA DOR(1x)

[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x), EQUIPE DE CARDIOLOGIA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA(1x), HIPERTROFIA DE VE(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x), BAIXA CAPACIDADE FUNCIONAL(1x), ECG INALTERADO EM RELAÇÃO AOS PRÉVIOS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 40 MG(1x), 100 MG(1x), 5 MG SL(1x), 5 MG(1x)

<b>CID: CB21 - Pneumotórax</b>	<b>1 Casos</b>
--------------------------------	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNOU(1x), MONITORIZADO(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), CC(1x), PO(1x), MIE(1x), MV DIMINUÍDO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), CC(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), ISOCÓRICAS(1x), FOTOREAGENTES(1x), RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3L(1x)  
[Conceito Espacial]: BIBASALMENTE(1x), ANTERIOR(1x), POSTERIOR(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ESCORIAÇÃO(1x)  
[Negação]: SEM(2x)  
[Substância Corporal]: EXSUDATO(1x), DÉBITO HEMÁTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EXSUDATO(1x), QUEIXAS(1x), MV DIMINUÍDO(1x), DÉBITO HEMÁTICO(1x), RHA HIPERATIVO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), TOCACOTOMIA EXPLORADORA(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), DRENO DE TÓRAX(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), DRENO DE TÓRAX(1x), TALA GESSADA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIE(1x), ÁPICE E(1x), REGIÃO TORÁCICA E(1x), TÓRAX E(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADO(1x), INVESTIGACAO DE PESSOAS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Função de Organismo]: RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA(1x)

<b>CID: 8D64.2 - Hidrocefalia ex-vácuo</b>	<b>1 Casos</b>
--	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x], 8D24.9 | Descrição: Representação de doença CID-11: Edema peripalpebral bilateral. Definição: É um acúmulo excessivo de fluido nos espaços extracelulares das pálpebras. (8D24.9 | Descrição: Representação de doença CID-11: Edema peripalpebral bilateral. Definição: É um acúmulo excessivo de fluido nos espaços extracelulares das pálpebras.) [1x], Cefaleia, não classificada em outra parte (MB4D) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÚPILAS(1x), PUPILAS(1x)  
[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), AFEBRIL(2x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(2x), ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Abreviação]: PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), NORMOCÁ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 24(1x), 5(1x), 43%(1x), 98%(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIDROCEFALIA(1x), SINDROME DE GUILLAIN BARRE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEFALIA(1x), SONOLENTO(1x), PERÍODOS DE AGITAÇÃO INTENSA(1x), EDEMA PERIPALPEBRAL BILATERAL(1x), HIPEREMIA MODERADA GENERALIZADA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE COSTELA(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTID(1x)

<b>CID: 8D24.9   Descrição: Representação de doença CID-11: Edema peripalpebral</b>	<b>1 Casos</b>
---	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Hidrocefalia ex-vácuo (8D64.2) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x], Cefaleia, não classificada em outra parte (MB4D) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÚPILAS(1x), PUPILAS(1x)  
[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), AFEBRIL(2x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(2x), ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Abreviação]: PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), NORMOCÁ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 24(1x), 5(1x), 43%(1x), 98%(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIDROCEFALIA(1x), SINDROME DE GUILLAIN BARRE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEFALIA(1x), SONOLENTO(1x), PERÍODOS DE AGITAÇÃO INTENSA(1x), EDEMA PERIPALPEBRAL BILATERAL(1x), HIPEREMIA MODERADA GENERALIZADA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE COSTELA(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTID(1x)

**CID: MB4D - Cefaleia, não classificada em outra parte**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hidrocefalia ex-vácuo (8D64.2) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x], 8D24.9 | Descrição: Representação de doença CID-11: Edema peripalpebral bilateral. Definição: É um acúmulo excessivo de fluido nos espaços extracelulares das pálpebras. (8D24.9 | Descrição: Representação de doença CID-11: Edema peripalpebral bilateral. Definição: É um acúmulo excessivo de fluido nos espaços extracelulares das pálpebras.) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÚPILAS(1x), PUPILAS(1x)  
[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), AFEBRIL(2x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(2x), ISOCÓRICAS(1x), FOTORREAGENTES(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x)  
[Abreviação]: PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x), FIO2(1x), NORMOCÁ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 24(1x), 5(1x), 43%(1x), 98%(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIDROCEFALIA(1x), SINDROME DE GUILLAIN BARRE(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: CEFALIA(1x), SONOLENTO(1x), PERÍODOS DE AGITAÇÃO INTENSA(1x), EDEMA PERIPALPEBRAL BILATERAL(1x), HIPEREMIA MODERADA GENERALIZADA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DE COSTELA(1x), FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MÉDIA QUANTID(1x)

**CID: BB61.1 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNADA(1x), CUIDADOS(1x), OTIMIZAÇÃO(1x), MANEJO(1x), ALTA(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), ACINESIA(1x), HIPERVOLEMIA(1x), HEMATÚRIA(1x), DOR TORÁCICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL(1x), HEMODINÂMICA(1x), UTI(1x), ENFERMARIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: HEMODINÂMICA(1x), PROF(1x), MÉDICO(1x), NEFROLOGISTA(1x)  
[Abreviação]: PROF(1x), FE(1x), SVD(1x), HB(1x), TC(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), HOJE(1x), 2X/DIA(1x), 3X/DIA(1x), 80 ANOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PROCEDIMENTO(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x), ANGIOPLASTIA(1x), SVD(1x), MANEJO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PULMÃO(1x), PRIMEIRA DIAGONAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIOGRAMA(1x), MONITORIZAÇÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 31%(1x), VOLUME(1x), 3X/DIA(1x), 12 --&GT; 8(1x), 100 MG/DIA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: SEGMENTOS(1x), ANTERIOR(1x), MEDIO(1x), ABDOME(1x), APICAL E INFERIOR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: DIMINUIÇÃO(1x), MELHORA PROGRESSIVA(1x)  
[Achado]: DIURESE(1x), MELHORA PROGRESSIVA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x)  
[Dispositivo Médico]: CATETER(1x)  
[Atributo Clínico]: HB(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), TICLOPIDINA(1x), DIGOXINA(1x), HIDRALAZINA(1x), ISOSSORBIDA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CLASSE 4(2x), HEMATÚRIA(1x), INSUFICIÊNCIA MITRAL MODERADA FUNCIONAL(1x), CARDIOPATIA ISQUÊMICA(1x), DOENÇA RENAL CRÔNICA AGUDIZADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VE DILATADO(1x), INSUFICIÊNCIA MITRAL MODERADA FUNCIONAL(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMA RETROPERITONEAL(1x)

**CID: MC80.Y - Outro valor anormal da pressão arterial especificado, s**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: INVESTIGAVA(1x), OTIMIZO(1x), DEMAIS MANTIDO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CINTILO(1x), CATE(1x), A(1x), HOLTER(1x)  
[Abreviação]: CINTILO(1x), CATE(1x), S(1x), NDN(1x), A(1x)  
[Negação]: S(1x)  
[Achado]: NDN(1x), MELHORA GRADATIVA DOS SINTOMAS(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Substância Farmacológica]: CVD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CVD(1x)  
[Conceito Temporal]: 12-12(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR ATÍPICA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ISQUEMIA DISCRETA P INFERIOR VE(1x), FE 34(1x), MIOCSRDIOPATIA VE DISCRETA MODERADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: MCP DILATADA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMB IC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 12 , 5(1x)

**CID: 8A68.5 - Crise epiléptica mioclônica generalizada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Enxaqueca (8A80) [1x], Vertigem de origem central (MB48.00) [1x], Doença de Ménière (AB31.0) [1x], Paroxismo vestibular (AB31.6) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NAUSEA(1x), CRISE(1x), INSTABILIDADE(1x), HIPOACUSIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), AUSENCIA(1x)  
[Abreviação]: ORL(1x), HMP(1x), HAS(1x), OT(1x), SP(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORL(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), R2(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: POLISSONOGRAMA(1x), EXAMES(1x)  
[Atributo Clínico]: HMP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x)  
[Achado]: SP(1x), MALAPATI 3(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ORF(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Conceito Temporal]: DURAÇÃO DE 1 HORA(1x), 5 DIAS(1x), DURANTE A NOITE(1x)  
[Classificação]: MALAPATI 3(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HEAD TRUST NEGATIVO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade Ocupacional]: POSTO DE TRABALHO(1x), TRABALHA EM ALTURAS(1x)

## CID: 8A80 - Enxaqueca

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise epiléptica mioclônica generalizada (8A68.5) [1x], Vertigem de origem central (MB48.00) [1x], Doença de Ménière (AB31.0) [1x], Paroxismo vestibular (AB31.6) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NAUSEA(1x), CRISE(1x), INSTABILIDADE(1x), HIPOACUSIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), AUSENCIA(1x)  
[Abreviação]: ORL(1x), HMP(1x), HAS(1x), OT(1x), SP(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORL(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), R2(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: POLISSONOGRAMIA(1x), EXAMES(1x)  
[Atributo Clínico]: HMP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x)  
[Achado]: SP(1x), MALAPATI 3(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ORF(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Conceito Temporal]: DURAÇÃO DE 1 HORA(1x), 5 DIAS(1x), DURANTE A NOITE(1x)  
[Classificação]: MALAPATI 3(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HEAD TRUST NEGATIVO(1x)  
[Atividade Ocupacional]: POSTO DE TRABALHO(1x), TRABALHA EM ALTURAS(1x)

## CID: MB48.00 - Vertigem de origem central

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise epiléptica mioclônica generalizada (8A68.5) [1x], Enxaqueca (8A80) [1x], Doença de Ménière (AB31.0) [1x], Paroxismo vestibular (AB31.6) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), RETORNO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NAUSEA(1x), CRISE(1x), INSTABILIDADE(1x), HIPOACUSIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Substância Farmacológica]: VERTIX(1x), LABIRIN(1x), MECLIN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), AUSENCIA(1x)  
[Abreviação]: ORL(1x), HMP(1x), HAS(1x), OT(1x), SP(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ORL(1x), R1(1x), DOUTOR(1x), R2(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: POLISSONOGRAMIA(1x), EXAMES(1x)  
[Atributo Clínico]: HMP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x)  
[Achado]: SP(1x), MALAPATI 3(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ORF(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Conceito Temporal]: DURAÇÃO DE 1 HORA(1x), 5 DIAS(1x), DURANTE A NOITE(1x)  
[Classificação]: MALAPATI 3(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HEAD TRUST NEGATIVO(1x)  
[Atividade Ocupacional]: POSTO DE TRABALHO(1x), TRABALHA EM ALTURAS(1x)

## CID: BC02.2 - Anormalidade adquirida da valva atrioventricular comum

1 Casos



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Despolarização juncional prematura (BC61) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Função Patológica]: FLUTTER(1x)

[Substância Farmacológica]: MAREVAN(1x), CARVEDILOL(1x), ATORVASTATINA(1x), DIGOXINA(1x)

[Substância Química Orgânica]: MAREVAN(1x), CARVEDILOL(1x), ATORVASTATINA(1x), DIGOXINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 20MG(1x), 130X80(1x), 12 , 5 MG(1x), 0 , 25MG(1x), 56 BPM(1x)

[Conceito Temporal]: 2X/NOITE(1x), 1X/DIA(1x), 2X D(1x)

[Achado]: S(1x), SINUSAL(1x), VALVOPLASTIA AORTICA(1x)

[Abreviação]: S(1x), O(1x), FC(1x), PA(1x), BC(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA-SE(1x), PALPITACOES(1x), SINTOMAS(1x), SINCOPE(1x), ARRITMICAS HIPOFONETICAS(1x)

[Negação]: NEGA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), MATENHO CONDUTA(1x)

[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x), BC(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: A(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESV(1x)

[Produto Intelectual]: P(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VALVOPLASTIA AORTICA(1x)

[Doença ou Síndrome]: CEFALIA HOLOCRAIANA(1x)

**CID: FFA10.4 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FB62.4 (FB62.4) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FEMUR(2x), MIE(1x), MSE(1x), RADIAL(1x)

[Conceito Espacial]: E(1x), EXTERNAMENTE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3°(1x), 9°(1x), 10°(1x), 62(1x), 103/49(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), SOG(1x), SVD(1x), CURATIVO(1x), AVP(1x)

[Abreviação]: TQT(1x), SOG(1x), SVD(1x), MIE(1x), AVP(1x)

[Dispositivo Médico]: SOG(1x), SVD(1x), CURATIVO(1x), AVP(1x), VM PSV(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), SECO(1x), LIMPO(1x), PELE INTEGRAL(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

[Conceito Qualitativo]: SECO(1x), LIMPO(1x)

[Objeto Manufaturado]: CAPACETE(1x)

[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)

[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x), SAT(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA(1x), COLISÃO MOTO X AUTO(1x), FRATURA EXPOSTA(1x), TCE GRAVE(1x)

**CID: FB62.4 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FFA10.4 (FFA10.4) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FEMUR(2x), MIE(1x), MSE(1x), RADIAL(1x)

[Conceito Espacial]: E(1x), EXTERNAMENTE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3°(1x), 9°(1x), 10°(1x), 62(1x), 103/49(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), SOG(1x), SVD(1x), CURATIVO(1x), AVP(1x)

[Abreviação]: TQT(1x), SOG(1x), SVD(1x), MIE(1x), AVP(1x)

[Dispositivo Médico]: SOG(1x), SVD(1x), CURATIVO(1x), AVP(1x), VM PSV(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), SECO(1x), LIMPO(1x), PELE INTEGRAL(1x), DIURESE EFETIVA(1x)

[Conceito Qualitativo]: SECO(1x), LIMPO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Objeto Manufaturado]: CAPACETE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x), SAT(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA(1x), COLISÃO MOTO X AUTO(1x), FRATURA EXPOXTA(1x), TCE GRAVE(1x)

## CID: ED92.0 - Hidradenite supurativa

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [1x], Transtornos da substância branca devidos a anormalidades vasculares ou isquemia, não especificados (8A45.2Z) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], BR2T (BR2T) [1x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), HCTZ(1x), MSE(1x), EF(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), BRONQUITE(1x), OBESIDADE(1x), DERMATITE OCRE(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(1x), 12H(1x), 6/6H(1x), DURAÇÃO DE 15 MINUTOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 6/6H(1x), 160/110(1x), 400 / 500 METROS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA(1x), DOR(1x), IRRADIAÇÃO(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO PRECORDIAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), ECO(1x), TE(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x), BR2T(1x)  
[Negação]: ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), S/(1x), SEM(1x), ACIANOTICO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x), EDENAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: GLICEMIA(1x), HB GLICADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 29(1x), VD 22(1x), S 10(1x), PP 09(1x), FE 69%(1x)

## CID: 8A45.2Z - Transtornos da substância branca devidos a anormalidade

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hidradenite supurativa (ED92.0) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], BR2T (BR2T) [1x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), HCTZ(1x), MSE(1x), EF(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), BRONQUITE(1x), OBESIDADE(1x), DERMATITE OCRE(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(1x), 12H(1x), 6/6H(1x), DURAÇÃO DE 15 MINUTOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 6/6H(1x), 160/110(1x), 400 / 500 METROS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA(1x), DOR(1x), IRRADIAÇÃO(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO PRECORDIAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), ECO(1x), TE(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x), BR2T(1x)  
[Negação]: ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), S/(1x), SEM(1x), ACIANOTICO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x), EDENAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: GLICEMIA(1x), HB GLICADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 29(1x), VD 22(1x), S 10(1x), PP 09(1x), FE 69%(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BR2T - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hidradenite supurativa (ED92.0) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Transtornos da substância branca devidos a anormalidades vasculares ou isquemia, não especificados (8A45.2Z) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), HCTZ(1x), MSE(1x), EF(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), BRONQUITE(1x), OBESIDADE(1x), DERMATITE OCRES(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(1x), 12H(1x), 6/6H(1x), DURAÇÃO DE 15 MINUTOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 25(1x), 6/6H(1x), 160/110(1x), 400 / 500 METROS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA(1x), DOR(1x), IRRADIAÇÃO(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), REGIÃO PRECORDIAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), ECO(1x), TE(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x), BR2T(1x)  
[Negação]: ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), S/(1x), SEM(1x), ACIANOTICO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMÁS(1x), EDENAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: GLICEMIA(1x), HB GLICADA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 29(1x), VD 22(1x), S 10(1x), PP 09(1x), FE 69%(1x)

**CID: MV+ bilateral - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], Sinais vasculares cutâneos não específicos (ME64) [1x], Dor na coluna vertebral, não especificada (ME84.Z) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PO(1x), 12/12H(1x), 8/8H(1x), DIA(1x), PRÉ(1x)  
[Substância Farmacológica]: CICLOSPORINA(1x), MICOFENOLATO(1x), PREDNISONA(1x), AAS(1x), OMZ(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CICLOSPORINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CICLOSPORINA(1x), MICOFENOLATO(1x), PREDNISONA(1x), AAS(1x), OMZ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 150MG(1x), 12/12H(1x), 720MG(1x), 8/8H(1x), 20MG(1x)  
[Abreviação]: 12/12H(1x), 8/8H(1x), AAS(1x), OMZ(1x), CATE(1x)  
[Hormônio]: PREDNISONA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CAROTIDA(1x), MMII(1x), CERVICAL D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(1x), ECOTT(1x), AVALIAÇÃO PRÉ - TRANSPLANTE(1x), DOPPLER CAROTIDAS + VERTEBRAIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATE(1x), TX CARDÍACO(1x), TX CARDIACO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Função Fisiológica]: MOVIMENTOS(1x), TOSSIR(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), FEBRE(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x), RA(1x)  
[Achado]: SECA(1x), BEG(1x), EUPNEICO(1x), LIMPA(1x), RHA+(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), CV(1x), CPP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), AVALIAÇÃO PRÉ - TRANSPLANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IC DILATADA IDIOPÁTICA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSE 20-30% NA BIFURCAÇÃO CAROTÍDEA(1x), RVP 2 , 19(1x), RVS 24(1x), RVP 2 , 08(1x), RVS 12 , 59(1x)

**CID: ME84.Z - Dor na coluna vertebral, não especificada**

**1 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], Sinais vasculares cutâneos não específicos (ME64) [1x], MV+ bilateral (MV+ bilateral) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PO(1x), 12/12H(1x), 8/8H(1x), DIA(1x), PRÉ(1x)  
[Substância Farmacológica]: CICLOSPORINA(1x), MICOFENOLATO(1x), PREDNISONA(1x), AAS(1x), OMZ(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CICLOSPORINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CICLOSPORINA(1x), MICOFENOLATO(1x), PREDNISONA(1x), AAS(1x), OMZ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 150MG(1x), 12/12H(1x), 720MG(1x), 8/8H(1x), 20MG(1x)  
[Abreviação]: 12/12H(1x), 8/8H(1x), AAS(1x), OMZ(1x), CATE(1x)  
[Hormônio]: PREDNISONA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CAROTIDA(1x), MMII(1x), CERVICAL D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(1x), ECOTT(1x), AVALIAÇÃO PRÉ - TRANSPLANTE(1x), DOPPLER CAROTIDAS + VERTEBRAIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATE(1x), TX CARDÍACO(1x), TX CARDIACO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Função Fisiológica]: MOVIMENTOS(1x), TOSSIR(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), FEBRE(1x), AFEBRIL(1x), SS(1x), RA(1x)  
[Achado]: SECA(1x), BEG(1x), EUPNEICO(1x), LIMPA(1x), RHA+(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), CV(1x), CPP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), AVALIAÇÃO PRÉ - TRANSPLANTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IC DILATADA IDIOPÁTICA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSE 20-30% NA BIFURCAÇÃO CAROTÍDEA(1x), RVP 2 , 19(1x), RVS 24(1x), RVP 2 , 08(1x), RVS 12 , 59(1x)

### CID: ME64.2 - Palidez

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Proteinúria ou albuminúria persistente (GB42) [1x], Nefrite túbulo-intersticial aguda (GB50) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MEDICO(1x), DOUTOR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIM(1x)  
[Função de Organismo]: GESTANTE(1x)  
[Grupo Populacional]: GESTANTE(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), EX FISICO(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), P(1x), SP(1x), DRC(1x), DRC ESTÁGIO 5(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130/80(1x), 78(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), PALIDEZ PELE E MUCOSAS(1x), ACIDOSE METABÓLICA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Achado]: SP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ANEMIA(1x), DRC(1x), DRC ESTÁGIO 5(1x), NEFROPATIA DIAÉTICA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TTO CONSERVADOR(1x), TRATAMENTO CONSERVADOR(1x)  
[Conceito Temporal]: 8 MESES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ANTI HBS NÃO REAGENTE(1x), CR 2 , 46(1x), TFG &LT; 15ML/MIN(1x), UREIA 64(1x), ACIDOSE METABÓLICA(1x)

### CID: EB90.42 - Arteriopatia calcificada

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Outra taquicardia atrioventricular recíproca, especificada (BC81.7Y) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], Respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono (MD11.4) [1x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), ATC(1x), HAS(1x), DM(1x), ECG(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), DM(1x), TBG ATIVA(1x), DISPNEIA PAROXISTICA NOTURNA(1x)  
[Achado]: IAM(1x), DM(1x), S(1x), BEG(1x), HIDRATADA(1x)  
[Conceito Temporal]: 2013(1x), DIA(1x), 12/12H(1x), MANHA(1x), 1/2CP 1X DIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), CESSAR O TABAGISMO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), CINTILO(1x), CINTILOGRAFIA(1x), ACV(1x), ECOCARDIO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BS(1x), ZEI(1x), AS(1x), IS(1x), AL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), CARVEDILOL(1x), ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), CARVEDILOL(1x), ENALAPRIL(1x), METFORMINA(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100MG(1x), 25MG(1x), 10MG(1x), 850MG(1x), 80MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), ACIANOTICA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: LIMITAÇÕES(1x), ORTOPNEIA(1x), ACIANOTICA(1x), AFEBRIL(1x), DISPNEIA AOS GRANDES ESFORÇOS(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x), P(1x), SAT 97%(1x)  
[Atributo de Organismo]: P(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INICIADO(1x), SOLICITADO(1x), OTIMIZADO TRATAMENTO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PROGRAMA DE ABANDONO AO TABAGISMO(1x)

**CID: MG31.1 - Cefaleia aguda, não classificada em outra parte**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ENF(2x), UTI(1x), PCTE(1x), MID(1x), MSD(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Achado]: LUCIDO(2x), DEAMBULA COM AUXILIO(2x), COMUNICATIVA(1x), ORIENTADA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Grupo Populacional]: ACOMPANHANTE(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIAR(1x), FILHA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x), VITIMA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), MSD(1x), FACE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CTVO(1x), TRAQUEOSTOMIA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVO(1x), CADEIRA DE RODAS(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), FIXADOR EXTERNO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), CEFALEIA(1x), RUBOR(1x), EDEMA(1x), NAUSEAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 110/80(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ENCEFALO E DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ACIDENTE DE MOTO(1x), FRATURA EXPOSTA(1x), LESAO POR ESMAGAMENTO DO TORNOZELO(1x), TRAUMATISMO INTRACRANIANO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES PRESENTES(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TRANSTORNOS RESPIRATORIOS POS-PROCEDIMENTOS(1x)

**CID: CA08 | CA08.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Asma alérgica (CA23.0) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DRC(1x), BEG(1x), MUC(1x), AP(1x), MV+(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DRC(1x), ASMA(1x), RINITE ALERGICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIÁLISE(1x), TRANSPLANTE RENAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLENIL(1x), SALBUTAMOL(1x), ALLEGRA(1x), ALENIA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CRISE(1x), RA(1x), TRANCOU GARGANTA(1x)  
[Achado]: BEG(1x), MUC(1x), MV+(1x), DESCOBERTA NA IDADE ADULTA(1x), BEM NO MOMENTO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESPIROMETRIA(2x), AP(1x), RX(1x), ECOCARDIOGRAMA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: TORAX(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: IGE(1x), HEMOGRAMA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SUBSTITUO(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 6/200(1x), 250MMCG 12/12H(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: SEIOS DA FACE(1x)

## CID: 8D88.1 - Neuropatia autonômica devida a diabetes mellitus

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outros dispositivos cardiovasculares especificados associados às lesões ou danos, dispositivos terapêuticos, não cirúrgicos ou de reabilitação (PK91.1Y) [1x], BC02.9 (BC02.9) [1x], Diabetes mellitus tipo 1 (5A10) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), ENDO(1x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x), NPH(1x)  
[Substância Farmacológica]: LANTUS(1x), MTC(1x), FK(1x), BO(1x), CVD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITADA(1x), NR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENDO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), CVD(1x), ANLO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), 200(1x), 160/100(1x), 140/100(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), TOSSE(1x), EXPECTORAR(1x), FEBRE(1x), PARESTESIAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NR(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ASMA(1x), BRONQUITE(1x), BRONCOESPASMO(1x), DM INSULINO DEPENDENTE(1x), NEUROPATIA DIABÉTICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), T(1x), PESO(1x), INS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), FIE(1x), APICE BILATERALMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), CAROTIDAS(1x), VERTEBRAIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ENXERTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: DOPPLER(1x)  
[Função Patológica]: ESTENOSES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSES(1x), CR 0 , 38 / 0 , 9(1x), NS FK 8 , 5(1x), HBA1C 8 ,(1x)

## CID: PK91.1Y - Outros dispositivos cardiovasculares especificados asso

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Neuropatia autonômica devida a diabetes mellitus (8D88.1) [1x], BC02.9 (BC02.9) [1x], Diabetes mellitus tipo 1 (5A10) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), ENDO(1x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x), NPH(1x)  
[Substância Farmacológica]: LANTUS(1x), MTC(1x), FK(1x), BO(1x), CVD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITADA(1x), NR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENDO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), CVD(1x), ANLO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), 200(1x), 160/100(1x), 140/100(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Antibiótico]: MS(1x)  
[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), TOSSE(1x), EXPECTORAR(1x), FEBRE(1x), PARESTESIAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NR(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ASMA(1x), BRONQUITE(1x), BRONCOESPASMO(1x), DM INSULINO DEPENDENTE(1x), NEUROPATIA DIABÉTICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), T(1x), PESO(1x), INS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), FIE(1x), APICE BILATERALMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), CAROTIDAS(1x), VERTEBRAIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ENXERTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: DOPPLER(1x)  
[Função Patológica]: ESTENOSES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSES(1x), CR 0 , 38 / 0 , 9(1x), NS FK 8 , 5(1x), HBA1C 8 ,(1x)

**CID: BC02.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Neuropatia autonômica devida a diabetes mellitus (8D88.1) [1x], Outros dispositivos cardiovasculares especificados associados às lesões ou danos, dispositivos terapêuticos, não cirúrgicos ou de reabilitação (PK91.1Y) [1x], Diabetes mellitus tipo 1 (5A10) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Populacional]: DC(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), ENDO(1x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x), NPH(1x)  
[Substância Farmacológica]: LANTUS(1x), MTC(1x), FK(1x), BO(1x), CVD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITADA(1x), NR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENDO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENDO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), CVD(1x), ANLO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), 200(1x), 160/100(1x), 140/100(1x)  
[Antibiótico]: MS(1x)  
[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), TOSSE(1x), EXPECTORAR(1x), FEBRE(1x), PARESTESIAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NR(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ASMA(1x), BRONQUITE(1x), BRONCOESPASMO(1x), DM INSULINO DEPENDENTE(1x), NEUROPATIA DIABÉTICA(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), T(1x), PESO(1x), INS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), FIE(1x), APICE BILATERALMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), CAROTIDAS(1x), VERTEBRAIS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ENXERTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: DOPPLER(1x)  
[Função Patológica]: ESTENOSES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ESTENOSES(1x), CR 0 , 38 / 0 , 9(1x), NS FK 8 , 5(1x), HBA1C 8 ,(1x)

**CID: 2A00.10 - Meduloblastoma do cérebro**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

6e+50 (6e+50) [1x], Osteomielite crônica com seio drenante (FB84.4) [1x], Hipersonia idiopática (7A21) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), CORADA(1x), CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Abreviação]: AVP(2x), MSD(1x), MSE(1x), MIE(1x), SSVV ESTAVÉIS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(2x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(2x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA EM CURSO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMEN(1x), MSE(1x), MIE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), COXA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), RAIO-X(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIAS(1x), SONOLENTO(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL-DIA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS DIÁRIAS(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBELO(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELEITE CRONICA COM SEIO DRENANTE(1x), NEFRITE TUBULO INTERSTICIAL AGUDA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES VO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x)

**CID: 6e+50 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Meduloblastoma do cérebro (2A00.10) [1x], Osteomielite crônica com seio drenante (FB84.4) [1x], Hipersonia idiopática (7A21) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: AFEBRIL(1x), CORADA(1x), CONSCIENTE(1x), LUCIDO(1x), EUPNEICO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), INDOLOR(1x), NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Abreviação]: AVP(2x), MSD(1x), MSE(1x), MIE(1x), SSVV ESTAVÉIS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(2x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(2x), CURATIVO(1x), SOROTERAPIA EM CURSO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMEN(1x), MSE(1x), MIE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), COXA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), RAIO-X(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIAS(1x), SONOLENTO(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: HOSPITAL-DIA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQUERDA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS DIÁRIAS(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBELO(1x)  
[Conceito Temporal]: NO MOMENTO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: OSTEOMIELEITE CRONICA COM SEIO DRENANTE(1x), NEFRITE TUBULO INTERSTICIAL AGUDA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES VO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x)

**CID: 8A66 - Estado de mal epiléptico**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Crise epiléptica única devida a causas remotas (8A64) [1x], Perseveração (MB21.9) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: VÔMITOS(1x), ALGIA(1x), CRISE CONVULSIVA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO NO LEITO(2x), MEDICADA(1x), SVD(1x), SNG(1x), PUNCIONADO ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCRIÇÃO(1x), CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x), CUIDADOS

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

MULTIPROFISSIONAIS(1x)

[Negação]: SEM(1x), AUSENTE(1x)

[Achado]: REPOUSO NO LEITO(2x), INTERCORRÊNCIAS(1x), DÉBITO(1x), EVACUÇÃO(1x), DIFÍCIL ACESSO(1x)

[Abreviação]: SVD(1x), SNG(1x), UTI(1x), SSVV ESTÁVEIS(1x), HALUX D(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), SNG(1x), PUNCIONADO ACESSO VENOSO PERÍFERICO(1x), MÁSCARA DE VENTURI(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), PRONTO ATENDIMENTO(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 225(1x), 6 L/MIN(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXÍMETRIA DE PULSO CONTÍNUA(1x), TOMOGRAFIA DE CRÂNIO(1x)

[Doença ou Síndrome]: ESTADO DE MAL EPILEPTICO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: HALUX D(1x)

## CID: MB21.9 - Perseveração

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Estado de mal epilético (8A66) [1x], Crise epilética única devida a causas remotas (8A64) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: VÔMITOS(1x), ALGIA(1x), CRISE CONVULSIVA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO NO LEITO(2x), MEDICADA(1x), SVD(1x), SNG(1x), PUNCIONADO ACESSO VENOSO PERÍFERICO(1x)

[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCRIÇÃO(1x), CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x), CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS(1x)

[Negação]: SEM(1x), AUSENTE(1x)

[Achado]: REPOUSO NO LEITO(2x), INTERCORRÊNCIAS(1x), DÉBITO(1x), EVACUÇÃO(1x), DIFÍCIL ACESSO(1x)

[Abreviação]: SVD(1x), SNG(1x), UTI(1x), SSVV ESTÁVEIS(1x), HALUX D(1x)

[Dispositivo Médico]: SVD(1x), SNG(1x), PUNCIONADO ACESSO VENOSO PERÍFERICO(1x), MÁSCARA DE VENTURI(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), PRONTO ATENDIMENTO(1x), SALA DE EMERGÊNCIA(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUÇÃO(1x), DIURESE PRESENTE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 225(1x), 6 L/MIN(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x), OXÍMETRIA DE PULSO CONTÍNUA(1x), TOMOGRAFIA DE CRÂNIO(1x)

[Doença ou Síndrome]: ESTADO DE MAL EPILEPTICO(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: HALUX D(1x)

## CID: DD1Z - Doença diverticular do intestino, não especificada

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Apendicite aguda (DB10.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: COLOSTOMIA(1x), BANHO(1x), DIETA(1x), CTVO(1x), SEDADO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SUSPENSO(1x)

[Alimento]: DIETA(1x)

[Achado]: ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), DEAMBULANDO(1x), SALINIZADO(1x), CONSCIENTE(1x)

[Abreviação]: CTVO(1x), ABD(1x), MSE(1x), PCV(1x), PI(1x)

[Dispositivo Médico]: CTVO(1x), DRENO DE PENROSE(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), TALA GESSADA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MSE(1x), ABDOMINAIS(1x)

[Doença ou Síndrome]: APENDICITE(1x), COLELITASES(1x), DOENÇA DIVERTICULAR DO INTESTINO(1x), INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 30%(1x), 100%(1x), 27 CMH2O(1x), 7 CMH2O(1x), 16 MRPM(1x)

[Conceito Temporal]: POI(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)

[Substância Corporal]: DÉBITO SERO-HEMÁTICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INSTABILIDADE HEMODINAMICA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), EDEMA DISTAL(1x), REAGINDO DISCRETAMENTE AOS ESTÍMULOS VERBAIS(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: BRAÇO ESQUERDO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA DISTAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)

**CID: 6A71.5 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual, de gr**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x], Dispneia (MD11.5) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: POS(1x)  
[Abreviação]: ATC(1x), ICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QUEIXAS(1x), QUEIXAS DE DISPNEIA(1x), PERDA DE APETITE(1x), FALTA DE SONO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICACAO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DEPRESSAO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO DIAGNOSTICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: OSSTENTS IMPLANTADOS(1x)

**CID: CHV - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

CHV11.4 (CHV11.4) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), DIAGNOSTICADO(1x), ANOTAR(1x), TRATADO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(2x), ABAIXO DE 100(1x), TSH 3(1x), GLICOSE 120(1x), HBA1C : 6(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), CONTROLE GLICÊMICO(1x), GLICEMIA EM JEJUM(1x)  
[Abreviação]: DM2(1x), NPH(1x), HAS(1x), ICC(1x), IAM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM2(1x), HAS(1x), ICC(1x), IAM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), INSULINA(1x), NIFEDIPINO(1x), LOSARTANA(1x), CARVEDILOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), NIFEDIPINO(1x), LOSARTANA(1x), TICAGRELOR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30MG(1x), 30MIN(1x), 3X AO DIA(1x), 1 COMPRIMIDO(1x), 4 - 5X(1x)  
[Conceito Temporal]: MANHA(1x), NOITE(1x), ANTES(1x), 8/8H(1x), 12/12H(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), NÃO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: POLIÚRIA(1x), NICTÚRIA(1x), POLIDIPSIA(1x), SINTOMAS(1x), DISPNEIA(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: TICAGRELOR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), RVM(1x), ANGIOPLASTIA(1x), MARCAPASSO(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x)  
[Achado]: CHV(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DROGADIÇÃO(1x)

**CID: CHV11.4 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

CHV (CHV) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), DIAGNOSTICADO(1x), ANOTAR(1x), TRATADO(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(2x), ABAIXO DE 100(1x), TSH 3(1x), GLICOSE 120(1x), HBA1C : 6(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), CONTROLE GLICÊMICO(1x), GLICEMIA EM JEJUM(1x)  
[Abreviação]: DM2(1x), NPH(1x), HAS(1x), ICC(1x), IAM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM2(1x), HAS(1x), ICC(1x), IAM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), INSULINA(1x), NIFEDIPINO(1x), LOSARTANA(1x), CARVEDILOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), GLICAZIDA(1x), NIFEDIPINO(1x), LOSARTANA(1x), TICAGRELOR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30MG(1x), 30MIN(1x), 3X AO DIA(1x), 1 COMPRIMIDO(1x), 4 - 5X(1x)  
[Conceito Temporal]: MANHA(1x), NOITE(1x), ANTES(1x), 8/8H(1x), 12/12H(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), NÃO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: POLIÚRIA(1x), NICTÚRIA(1x), POLIDIPSIA(1x), SINTOMAS(1x), DISPNEIA(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: CAMINHADA(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: TICAGRELOR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), RVM(1x), ANGIOPLASTIA(1x), MARCAPASSO(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x)  
[Achado]: CHV(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: DROGADIÇÃO(1x)

### CID: FB83.2 - Osteomalacia do adulto

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome compartimental abdominal (ME00) [1x], Pancreatite aguda (DC31) [1x], Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x], Cálculo de via biliar com colangite (DC11.4) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], 6e+22 (6e+22) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PANCREATITE(1x), PNEUMOTÓRAX(1x), PANCREATITE AGUDA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOIDE(1x), CALCULOSE DE VIA BILIAR COM COLANGITE(1x)  
[Achado]: ORIENTADA(2x), COMUNICATIVA(2x), CONSCIENTE(1x), SUCESSO(1x), ALERTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), CX GERAL(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), DR(1x), MSE(1x), PO(1x), AVP(1x)  
[Negação]: SEM(2x), EXCETO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBOS(1x), VENTRICULOS(1x), ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x), CONJUNTIVA E(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FLEBOTOMIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), AVP(1x), CURATIVO(1x), LAPAROTOMIA(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPEREMIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), HEMATOMA PERIORBITAL BILATERAL(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VÍTIMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC DE CRÂNIO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x), COLISÃO AUTO-AUTO(1x), TRAUMA TORACOABDOMINAL CONTUSO(1x), LESÃO DE BAÇO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

### CID: ME00 - Síndrome compartimental abdominal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Osteomalacia do adulto (FB83.2) [1x], Pancreatite aguda (DC31) [1x], Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x], Cálculo de via biliar com colangite (DC11.4) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], 6e+22 (6e+22) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PANCREATITE(1x), PNEUMOTÓRAX(1x), PANCREATITE AGUDA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOIDE(1x), CALCULOSE DE VIA BILIAR COM COLANGITE(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: ORIENTADA(2x), COMUNICATIVA(2x), CONSCIENTE(1x), SUCESSO(1x), ALERTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), CX GERAL(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), DR(1x), MSE(1x), PO(1x), AVP(1x)  
[Negação]: SEM(2x), EXCETO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBOS(1x), VENTRICULOS(1x), ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x), CONJUNTIVA E(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FLEBOTOMIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), AVP(1x), CURATIVO(1x), LAPAROTOMIA(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPEREMIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), HEMATOMA PERIORBITAL BILATERAL(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VÍTIMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC DE CRÂNIO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x), COLISÃO AUTO-AUTO(1x), TRAUMA TORACOABDOMINAL CONTUSO(1x), LESÃO DE BAÇO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

## CID: DC31 - Pancreatite aguda

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Osteomalacia do adulto (FB83.2) [1x], Síndrome compartimental abdominal (ME00) [1x], Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x], Cálculo de via biliar com colangite (DC11.4) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], 6e+22 (6e+22) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PANCREATITE(1x), PNEUMOTÓRAX(1x), PANCREATITE AGUDA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOIDE(1x), CALCULOSE DE VIA BILIAR COM COLANGITE(1x)  
[Achado]: ORIENTADA(2x), COMUNICATIVA(2x), CONSCIENTE(1x), SUCESSO(1x), ALERTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), CX GERAL(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), DR(1x), MSE(1x), PO(1x), AVP(1x)  
[Negação]: SEM(2x), EXCETO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBOS(1x), VENTRICULOS(1x), ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x), CONJUNTIVA E(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FLEBOTOMIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), AVP(1x), CURATIVO(1x), LAPAROTOMIA(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPEREMIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), HEMATOMA PERIORBITAL BILATERAL(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VÍTIMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC DE CRÂNIO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x), COLISÃO AUTO-AUTO(1x), TRAUMA TORACOABDOMINAL CONTUSO(1x), LESÃO DE BAÇO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

## CID: DC11.4 - Cálculo de via biliar com colangite

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Osteomalacia do adulto (FB83.2) [1x], Síndrome compartimental abdominal (ME00) [1x], Pancreatite aguda (DC31) [1x], Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], 6e+22 (6e+22) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PANCREATITE(1x), PNEUMOTÓRAX(1x), PANCREATITE AGUDA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOIDE(1x), CALCULOSE DE VIA BILIAR COM COLANGITE(1x)  
[Achado]: ORIENTADA(2x), COMUNICATIVA(2x), CONSCIENTE(1x), SUCESSO(1x), ALERTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), CX GERAL(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), DR(1x), MSE(1x), PO(1x), AVP(1x)  
[Negação]: SEM(2x), EXCETO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBOS(1x), VENTRICULOS(1x), ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x), CONJUNTIVA E(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FLEBOTOMIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), AVP(1x), CURATIVO(1x), LAPAROTOMIA(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPEREMIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), HEMATOMA PERIORBITAL BILATERAL(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VÍTIMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC DE CRÂNIO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x), COLISÃO AUTO-AUTO(1x), TRAUMA TORACOABDOMINAL CONTUSO(1x), LESÃO DE BAÇO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

**CID: 6e+22 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Osteomalacia do adulto (FB83.2) [1x], Síndrome compartimental abdominal (ME00) [1x], Pancreatite aguda (DC31) [1x], Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x], Cálculo de via biliar com colangite (DC11.4) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PANCREATITE(1x), PNEUMOTÓRAX(1x), PANCREATITE AGUDA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOIDE(1x), CALCULOSE DE VIA BILIAR COM COLANGITE(1x)  
[Achado]: ORIENTADA(2x), COMUNICATIVA(2x), CONSCIENTE(1x), SUCESSO(1x), ALERTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x), CX GERAL(1x)  
[Abreviação]: UTI(1x), DR(1x), MSE(1x), PO(1x), AVP(1x)  
[Negação]: SEM(2x), EXCETO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LOBOS(1x), VENTRICULOS(1x), ARTERIA CEREBRAL MEDIA(1x), CONJUNTIVA E(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FLEBOTOMIA(1x), PROCEDIMENTO(1x), AVP(1x), CURATIVO(1x), LAPAROTOMIA(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPEREMIA(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x), HEMATOMA PERIORBITAL BILATERAL(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO CENTRAL(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VÍTIMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TAC DE CRÂNIO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x), COLISÃO AUTO-AUTO(1x), TRAUMA TORACOABDOMINAL CONTUSO(1x), LESÃO DE BAÇO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)

**CID: FA74.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Crise epiléptica única devida a causas remotas (8A64) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CAT(1x), APROX(1x), LOTE(1x), BEG(1x), FC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), ABSTINÊNCIA(1x), VALVOPLASTIA AÓRTICA(1x), CX CARDIOVERSÃO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: ASSINTOMÁTICO(1x), NEGA(1x), ANICTÉRICO(1x), ACIANÓTICO(1x), S/(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMÁTICO(1x), TONTURA(1x), QUEIXAS(1x), ANICTÉRICO(1x), ACIANÓTICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ATENDIMENTO(1x), INTERNADO(1x), CD(1x), CONTROLE(1x), RETORNO EM 30 DIAS(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x), 2X/DIA(1x), 40 DIAS DEPOIS(1x), 10 DIAS(1x), HÁ 7 ANOS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: FRENTISTA(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), LOTE(1x), BEG(1x), NORMOCORADO(1x), HIDRATADO(1x)  
[Comportamento]: ABSTINÊNCIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), ATORVASTATINA(1x), CLOPIDOGREL(1x), MAREVAN(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10MG(1x), 2X/DIA(1x), 12(1x), 40 MAÇOS-ANO(1x), 5 MG(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), ATORVASTATINA(1x), CLOPIDOGREL(1x), MAREVAN(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOME(1x), MMII(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), ECG(1x), EXAME FÍSICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: REDUTÍVEL(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: +/4+(1x), FLUTTER ATRIAL PROVAVELMENTE ANTI-HORÁRIO 2/3 : 1(1x), EXTRASSÍSTOLES VENTRICULARES(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TAP(1x)  
[Dispositivo Médico]: VALVA BIOLÓGICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FOCO AÓRTICO(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: HERNIA UMBILICAL(1x)

## CID: 5C51.20 - Hiperossalúria primária tipo I

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome de lise tumoral (5D01) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Beribéri (5B5A.0) [1x], Obesidade (5B81) [1x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), DLP(1x), ICO&GT;(1x), DAOP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), DLP(1x), OBESIDADE(1x), ICO&GT;(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO(1x), MMII(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), AMIODARONA(1x), OMP(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), AMIODARONA(1x), OMP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 200(1x), 40(1x), 25(1x), 100(1x)  
[Hormônio]: LT4(1x), NPH(1x), R(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: NPH(1x), R(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), TX RENAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENDO(1x)  
[Achado]: ADESÃO(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), CPP LIVRES(1x), PC RITMO REGULAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x), PULSOS REDUZIDOS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HBA1C(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SEGUE COM CARDIO(1x), TOMOU AH(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 04(1x), NS FK 4(1x)

## CID: 2C94.1 - Carcinoma de células escamosas da bexiga urinária

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Localização ou Região Corporal]: CORPO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MAOS(1x), BEXIGA(1x), BRAÇO DIREITO(1x), BRAÇO DIREITO E ESQUERDO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RECEITADO(2x), CONSULTA(1x)  
[Substância Farmacológica]: PARACETAMOL(1x), PIROXICAN(1x), CODEINA(1x), CICLOBENZAPRINA(1x), VACINA DE BCG(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PARACETAMOL(1x), PIROXICAN(1x), CODEINA(1x), CICLOBENZAPRINA(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x)  
[Negação]: EXCECAO(1x), NÃO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PCR(1x), EXAME DE SANGUE(1x)  
[Abreviação]: PCR(1x), VACINA DE BCG(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30MG(1x), 500MG(1x), 10MG(1x), 15 , 4(1x), 3 VEZES(1x)  
[Conceito Temporal]: DIA(1x), NOITE(1x), TODA SEMANA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DORES GENERALIZADAS(1x)  
[Fator Imunológico]: VACINA DE BCG(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VACINA DE BCG(1x)  
[Processo Neoplásico]: CANCER DE BEXIGA(1x)

### CID: ME64.3 - Petéquias

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HD(1x), PA(1x), P(1x), DRC ESTAGIO 5(1x), EX SEGMNETAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x)  
[Dispositivo Médico]: PERMCATH(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x), DEMAIS SP(1x)  
[Antibiótico]: AZITROMICINA(1x), LEVOFLOXACIN(1x), E FORTAZ(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AZITROMICINA(1x), LEVOFLOXACIN(1x), E FORTAZ(1x)  
[Doença ou Síndrome]: BACTEREMIA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130/80(1x), 88(1x)  
[Conceito Temporal]: TER / QUI / SAB(1x), CADA 48H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EX SEGMNETAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLAVIA D(1x)

### CID: FB84.5 - Outra osteomielite crônica hematogênica

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo (ND34) [1x], Hemorragia lobar (8B00.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: JID(1x), MSE(1x), MID(1x), FIO2(1x), PI(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JID(1x), PUPILAS(1x), TORNOZELO ESQUERDO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(2x), ORIENTADO(2x), VERBALIZANDO(2x), REPOUSO NO LEITO(2x), ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(2x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MID(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), HEPARINIZADO(1x), SEDAÇÃO(1x), FIO2(1x), PI(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 70%(1x), 24(1x), 5(1x), 14(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(2x), CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN EM(1x), TALA GESSADA(1x), COLAR CERVICAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HEMORRAGIA INTRACEREBRAL HEMISFERICA SUBCORTICAL(1x), OSTEOMIELITE AGUDA HEMATOGENICA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS ÁLGICAS(1x), ABERTURA OCULAR AOS MOVIMENTOS(1x), ALGIA MODERADA(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÃO VESICAL ESPONTÂNEA(2x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA PRIMEIRA VERTEBRA CERVICAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x), FRATURA DO PERONIO FIBULA(1x)

## CID: ME86.8 - Sintoma ou queixa do quadril

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

M11.54 (M11.54) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ATQ(1x), PCTE(1x), RX(1x), CD(1x), A ESQ(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATQ(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), ALTERAÇÕES(1x)

[Doença ou Síndrome]: GONARTROSE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Conceito Temporal]: MESES(1x)

[Conceito Espacial]: A ESQ(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIAO DO QUADRIL(1x)

## CID: M11.54 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sintoma ou queixa do quadril (ME86.8) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ATQ(1x), PCTE(1x), RX(1x), CD(1x), A ESQ(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATQ(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), ALTERAÇÕES(1x)

[Doença ou Síndrome]: GONARTROSE(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x)

[Conceito Temporal]: MESES(1x)

[Conceito Espacial]: A ESQ(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIAO DO QUADRIL(1x)

## CID: 8C01 - Polineuropatia inflamatória

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Polimialgia reumática (FA22) [1x], Proteinúria (MF96) [1x], Dor neuropática (8E43.0) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DSLP(1x), DAC(1x), ATC(1x), AMT(1x), PDN(1x)

[Doença ou Síndrome]: DSLP(1x), DAC(1x), NEUROPATIA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC(1x), TX RENAL(1x)

[Achado]: COMPENSADA(1x), MELHORA(1x), S(1x), BEG(1x), CORADA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PÉS(1x), MMII(1x), PÉ(1x), ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x)

[Substância Química Orgânica]: AMT(1x), MIOSAN(1x), PDN(1x), FK(1x), MS(1x)

[Substância Farmacológica]: AMT(1x), MIOSAN(1x), PDN(1x), FK(1x), OMZ(1x)

[Negação]: SEM(1x)

[Conceito Temporal]: POS(1x), X1(1x), X2(1x), NOITE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), 75(1x), 50(1x), X1(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QUEIMAÇÃO(1x), DORES(1x), POLIQUEIXOSA(1x), MASSAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PIORES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 3(1x), NS FK 5 , 0(1x)

**CID: ND91.0 - Queimadura de face, exceto olho ou anexos oculares, que**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cicatriz hipertrófica (EE60.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PO(1x), PCTE(1x), FO(1x), IMPLANTE DE MP(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Achado]: CICATRIZADA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IMPLANTE DE MP(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIO DE ARRITMIA(1x)

**CID: 8A80.2 - Enxaqueca crônica**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA79.0 (FA79.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CONS(1x), MIESQ(1x), SIC(1x), ATT(1x), AVAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONS(1x), CONSULTA(1x), ATT(1x), AVAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), IRRADIAÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIESQ(1x), COL CERICAL(1x), COL LOMBAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: COLUNA(1x)

**CID: FA79.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Enxaqueca crônica (8A80.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CONS(1x), MIESQ(1x), SIC(1x), ATT(1x), AVAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONS(1x), CONSULTA(1x), ATT(1x), AVAL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), IRRADIAÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MIESQ(1x), COL CERICAL(1x), COL LOMBAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Achado]: MELHORA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: COLUNA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: GB40.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Beribéri (5B5A.0) [1x], Retinopatia diabética (9B71.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DM(1x), HAS(1x), EPO(1x), ALT(1x), PA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), CARDIOPATIAS(1x), TABAGISMO(1x), DRC ESTAGIO FINAL(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉ(1x), DIA ANTERIOR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRS(1x), C(1x), P(1x), PFANESTIAL(1x), CIRURGIA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Atributo Clínico]: G(1x), PESO(1x), ALT(1x), PA(1x), PC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 1(1x), 156(1x), 180/100(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PLANEJAMENTO(1x), LIBERADO(1x), AVALIAÇÃO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x), PRED(1x)  
[Substância Química Orgânica]: INSULINA(1x), EPO(1x), LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), MS(1x)  
[Substância Farmacológica]: INSULINA(1x), EPO(1x), LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), NORIPURUM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TAQUICARDIA(1x), VCM(1x), EDEMA(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x), DIMINUIDOS A DIREITA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MEMBROS(1x)  
[Achado]: FLACIDO(1x), RHA+(1x), PRESENTES(1x), CPP LIVRES(1x), ABO B(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ANESTESIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), ECG(1x), ECOCARDIO DE STRESS(1x), ECOGRAFIA ABDOME(1x), RX DE TORAX(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NEGATIVO(1x), SINUSAL(1x), NORMAL(1x), CLEARANCE DE CR 12ML/MIN(1x), PRA 76(1x)  
[Classificação]: ASA 2(1x)

**CID: HDP - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mioglobínúria (MF95) [1x], Parada cardíaca com taquicardia e fibrilação ventricular (MC82.0) [1x], Síndrome de ansiedade secundária (6E63) [1x], Dor musculoesquelética secundária crônica (MG30.3) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: TE(1x), CINTILO(1x), T5E(1x), ECG(1x), RS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: TE(1x), CINTILO(1x), T5E(1x), ECG(1x), EXAME(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ALTERADO(1x), NORMAL(1x), RS(1x), ADRV(1x), ECOESTRESS NEGATIVO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: REG(1x), ANSIOSOS(1x), ARA(1x), EDEMAS(1x), DISCRETA DOR TIPICA AOS ESFORÇOS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MI(1x), ACV(1x), AP(1x)  
[Achado]: HDP(1x), HF(1x), CARDIOPATAS(1x), MV+(1x), ARA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: HDP(1x), RETORNO EM 01 ANO(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), ARA(1x), SEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PATOLOGIAS(1x), TABAGISMO(1x), ETILISMO(1x), MCP DILATADA(1x), USO DE DROGAS ILICITAS(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIAS(1x), 12/12(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), AVÓ(1x), TIOS(1x)  
[Anormalidade Adquirida]: CARDIOPATAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(2x), MEDICAMENTOS(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), AAS(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x), PA(1x)  
[Sistema Corporal]: ACV(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO CARDIACO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10 MG(1x), 70 BPM(1x), 120/80 MMHG(1x)

**CID: 6B23.0 - Hipocondria com insight bom a razoável**

**1 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(1x), ORIENTADA(1x), EUPNEICA(1x), HIDRATADA(1x), SUCESSO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), GLOBOSO(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x)  
[Negação]: SEM(2x), INDOLOR(1x), AFEBRIL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTEM(1x), COMUNICADO(1x), TENTATIVAS(1x), CUIDADOS(1x), PLANO DE ALTA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), VÍTIMA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: ENFERMARIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: SEGURANÇA(1x), SERVIÇO SOCIAL(1x)  
[Abreviação]: POI(1x), FAF EM MÃO(1x), BOA ACEITAÇÃO DA DIETA VO(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PUNÇÃO(1x), PRECAUÇÃO DE CONTATO E VIAS AÉREAS(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO SOCIAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FAF EM MÃO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FAF EM MÃO(1x)  
[Substância Corporal]: ASPIRADO TRAQUEAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: ANÁLISE LABORATORIAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x)

### CID: MH10 - Morte cerebral

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Coma (MB20.1) [1x], Derrame pleural (CB27) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Hemoptise (MD22) [1x], Hemorragia de múltiplos territórios (8B00.5) [1x], Dor torácica ao respirar (MD30.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x), VÍTIMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), GEMENTE(1x), HIPOCORADO(1x), COMA(1x), DEBITO BILIOSO(1x)  
[Abreviação]: FIO2(2x), HX(1x), D(1x), FC(1x), SAT(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Atributo Clínico]: FIO2(2x), FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PEEP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 80(1x), 100%(1x), 249/123(1x), 50%(1x), 99%(1x)  
[Substância Farmacológica]: O2(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: O2(1x), DVE(1x), VM(1x), TOT(1x), PCV(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNEUMOCISTOSE(1x), HIPERTROFIA DA MAMA(1x), DERRAME PLEURAL(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x), ABSCESSO CUTANEO FURUNCULO E ANTRAZ DOS MEMBROS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CATETER(1x), TOT(1x), CURATIVO(1x), SNG ABERTA(1x), CTVO CIRÚRGICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MSD(1x), MSE(1x), MAO ESQUERDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Achado]: LUCIDO(1x), COMUNICATIVO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), SEDADO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA(1x), MÚLTIPLAS FOIÇADAS(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMSS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADA INTENSIDADE(1x)  
[Substância Corporal]: DEBITO BILIOSO(1x)

### CID: MD30.0 - Dor torácica ao respirar

1 Casos

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Coma (MB20.1) [1x], Derrame pleural (CB27) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Morte cerebral (MH10) [1x], Hemoptise (MD22) [1x],

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Hemorragia de múltiplos territórios (8B00.5) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PCTE(1x), VÍTIMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), GEMENTE(1x), HIPOCORADO(1x), COMA(1x), DEBITO BILIOSO(1x)  
[Abreviação]: FIO2(2x), HX(1x), D(1x), FC(1x), SAT(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: MONITORIZADO(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Atributo Clínico]: FIO2(2x), FC(1x), SAT(1x), PA(1x), PEEP(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 80(1x), 100%(1x), 249/123(1x), 50%(1x), 99%(1x)  
[Substância Farmacológica]: O2(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: O2(1x), DVE(1x), VM(1x), TOT(1x), PCV(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PNEUMOCISTOSE(1x), HIPERTROFIA DA MAMA(1x), DERRAME PLEURAL(1x), HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS(1x), ABSCESSO CUTANEO FURUNCULO E ANTRAZ DOS MEMBROS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CATETER(1x), TOT(1x), CURATIVO(1x), SNG ABERTA(1x), CTVO CIRÚRGICO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MSD(1x), MSE(1x), MAO ESQUERDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Achado]: LUCIDO(1x), COMUNICATIVO(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), SEDADO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA(1x), MÚLTIPLAS FOIÇADAS(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CUBITO ULNA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMSS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADA INTENSIDADE(1x)  
[Substância Corporal]: DEBITO BILIOSO(1x)

**CID: BA42.0 - Infarto miocárdico subsequente, infarto miocárdico com**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DIABÉTICA(1x), HIPERTENSA(1x), CARDIOPATIA ISQUEMICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), REALIZADA(1x), ALTA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), LESÃO SEGMENTAR SEVERA(1x)  
[Substância Farmacológica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x), AAS(1x)  
[Abreviação]: VO(1x), AAS(1x), CORONÁRIA DAE(1x), 1 CP(1x)  
[Conceito Temporal]: ALMOÇO(1x), 12/12 HORAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CONTÍNUO(1x)  
[Produto Intelectual]: CRITÉRIO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CORONÁRIA DAE(1x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 250 MG(1x), 1 CP(1x)

**CID: GB80 - Doença renal cística não familiar não genética**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETIRADA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MONOCORDIL(1x), AAS(1x), MTC(1x), TACROLIMO(1x), MS(1x)  
[Substância Farmacológica]: MONOCORDIL(1x), AAS(1x), MTC(1x), TACROLIMO(1x), MS(1x)  
[Abreviação]: TX RENAL(2x), AAS(1x), MTC(1x), MS(1x), CVD(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10(1x), 100(1x), 20(1x), 50(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)  
[Hormônio]: LANTUS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUIEXAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), FLACIDO(1x), INDOLOR(1x), CPP LIVRES(1x), RITMO REGULAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DAOP(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(2x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 82(1x), NS FK 3 , 0(1x)

**CID: FA32.20 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Demência devida à doença da Huntington (6D85.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), MACA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x), Sonda NASOENTERAL FECHADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), CURATIVO(2x), JEJUNOSTOMIA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x)  
[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), EUPNEICO(1x), ACORDADA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Abreviação]: MSD(1x), ENF(1x), EUPNEICA EM AA(1x), DIURESE PRESNETE EM SVD(1x), SNE COM DIETA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CALCANEIO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FÁCIES DE DOR(1x), MOMENTOS DE CONFUSÃO MENTAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DOENÇA DE HUNTINGTON(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: SORO GLICOSADO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESNETE EM SVD(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

**CID: 6D85.1 - Demência devida à doença da Huntington**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA32.20 (FA32.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), MACA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x), Sonda NASOENTERAL FECHADA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), CURATIVO(2x), JEJUNOSTOMIA(1x), CURATIVO TIPO CAPACETE(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO SALINIZADO(1x)  
[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(2x), LIMPO(2x), SECO(2x), EUPNEICO(1x), ACORDADA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Abreviação]: MSD(1x), ENF(1x), EUPNEICA EM AA(1x), DIURESE PRESNETE EM SVD(1x), SNE COM DIETA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), REGIÃO ABDOMINAL(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CALCANEIO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FÁCIES DE DOR(1x), MOMENTOS DE CONFUSÃO MENTAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DOENÇA DE HUNTINGTON(1x), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: SORO GLICOSADO(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESNETE EM SVD(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

**CID: MG30.11 - Dor crônica subsequente a tratamento oncológico**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lúpus eritematoso cutâneo crônico (EB51) [1x], Rabdomiólise secundária (8C84) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Dor neuropática (8E43.0) [1x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), HCTZ(1x), AAS(1x), MSE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), BRONQUITE(1x), OBESIDADE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), S/(1x), SEM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(2x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x), AAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(2x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x), AAS(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(1x), 6/6H(1x), POS-OPERATORIO RECENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 25(1x), 6/6H(1x), 100(1x), 150/80(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA(1x), DOR(1x), IRRADIAÇÃO(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MEMBORS(1x), REGIÃO PRECORDIAL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x), ERGOMETRICO(1x), ETT(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x), PERFUNDIDOS(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), AUMENTO(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: LAB(1x)  
[Processo Neoplásico]: "TUMOR" EM REGTIÃO CERVICAL(1x)

**CID: livre de intercorrencias - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PTE(1x)  
[Abreviação]: PTE(1x), CI(1x), CAT(1x), ACTP(1x), ESTENOSE SEGMENTAR PROXIMAL DE ADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CI(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LESAO(1x), ESTENOSE SEGMENTAR PROXIMAL DE ADA(1x), VISUALIZAÇÃO DE PROLAPSO DE DISCOS INTERVERTREBRAIS(1x), REDUÇÃO DO CANAL MEDULAR CENTRAL(1x), RECESSOS LATERAIS DE L4-L5(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CAT(1x), ACTP(1x), INVESTIGAÇÃO(1x), INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR(1x), TC DE COLUNA LOMBAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CAT(1x), ACTP(1x), PROCEDIMENTO(1x), TRATAMENTO(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENT(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x), INVESTIGAÇÃO(1x), ALTA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x), ABDOMINAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: TICLOPIDINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: TICLOPIDINA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ADA PROXIMAL(1x)  
[Achado]: SUCESSO ANGIOGRAFICO(1x), LIVRE DE INTERCORRENCIAS(1x), BOAS CONDICÕES(1x)  
[Conceito Espacial]: A ESQUERDA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 250 MG(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 250 MG(1x)

**CID: 1F00.21 - Encefalite devida ao vírus herpes simples**

**1 Casos**

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Hipervitaminose D (5B90.2) [1x], Insuficiência renal aguda, estágio 2 (GB60.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: DC(1x), S(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), RHA+(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), GECA(1x), PREDSIM(1x), FK(1x), MS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GECA(1x), POLIGLOBULIA(1x), DISLIPIDEMIA(1x), HERPES SIMPLES RECORRENTE(1x), HAS COMPENSADA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PREDSIM(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Substância Farmacológica]: PREDSIM(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 25(1x), 100(1x), 120/70(1x), 68(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: AFEBRIL(1x), EDEMA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 99 / 1 , 0(1x), NS FK 6 , 0(1x)

**CID: MB21.8 - Comprometimento do juízo crítico da realidade**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

HMP (HMP) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HMA(1x), DNP(1x), HAS(1x), ICC(1x), DM(1x)  
[Achado]: HMA(1x), HMP(1x), CHV(1x), S(1x), BEG(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Sinal ou Sintoma]: CANSAÇO(1x), TOSSE(1x), DISPNEIA(1x), ORTOPNEIA(1x), DNP(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), ANICTERICO(1x), AFEBRIL(1x), SEM(1x), INDOLOR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ICC(1x), DM(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), SINVASTATINA(1x), AAS(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: CARVEDILOL(1x), FUROSEMIDA(1x), SINVASTATINA(1x), AAS(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12(1x), NO MOMENTO DE GRIPE(1x), 1CP A NOITE(1x), APOS ALMOÇO(1x), 1 XDIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20MG(1x), 100MG(1x), 74BPM(1x), UM EPISODIO(1x), 1 XDIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANGIOPLASTIA(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: TABAGISTA(1x)  
[Alimento]: CERVEJA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), SOLICITO(1x), ENCAMINHO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CARDIACO(1x), PULMONAR(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PULMONAR(1x), MMII(1x), ABDOME(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Produto Intelectual]: C(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES LABORATORIAIS(1x)

**CID: BD9A.40 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Infecções da glândula lacrimal (9A10.0) [1x], BC64.31 (BC64.31) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), LST(1x), ANLO(1x), HCTZ(1x), PT4(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM 2(1x)  
[Negação]: NAÕ(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: LST(1x), ANLO(1x), HCTZ(1x), PT4(1x), MTF(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HCTZ(1x)  
[Achado]: S(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80(1x), 80(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: USG(1x), EX SEGMENTAR(1x), DM 2(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RAC 0 , 77(1x), TFG 38ML/MIN(1x)

### CID: 9A10.0 - Infecções da glândula lacrimal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BD9A.40 (BD9A.40) [1x], BC64.31 (BC64.31) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), LST(1x), ANLO(1x), HCTZ(1x), PT4(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM 2(1x)  
[Negação]: NAÕ(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x)  
[Substância Farmacológica]: LST(1x), ANLO(1x), HCTZ(1x), PT4(1x), MTF(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HCTZ(1x)  
[Achado]: S(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80(1x), 80(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: USG(1x), EX SEGMENTAR(1x), DM 2(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RAC 0 , 77(1x), TFG 38ML/MIN(1x)

### CID: BC64.31 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BD9A.40 (BD9A.40) [1x], Infecções da glândula lacrimal (9A10.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), LST(1x), ANLO(1x), HCTZ(1x), PT4(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM 2(1x)  
[Negação]: NAÕ(1x), SEM(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x)  
[Substância Farmacológica]: LST(1x), ANLO(1x), HCTZ(1x), PT4(1x), MTF(1x)  
[Substância Química Orgânica]: HCTZ(1x)  
[Achado]: S(1x), AFEBRIL(1x), SP(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80(1x), 80(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: USG(1x), EX SEGMENTAR(1x), DM 2(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: RAC 0 , 77(1x), TFG 38ML/MIN(1x)

### CID: 8A45.30 - Transtorno da substância branca devido à deficiência de

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Cólica renal (MF56) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: POS(1x), DIA(1x), HÁ 3 ANOS(1x), DIAS ALTERNADOS(1x)  
[Achado]: DC(1x), BEG(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), BCRNF(1x)  
[Abreviação]: DC(1x), DM(1x), HAS(1x), DSLP(1x), MTC(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DSLP(1x)  
[Conceito Qualitativo]: COMPENSADO(1x), COMPENSADA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), CRESTOR(1x), AAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), CRESTOR(1x), AAS(1x)  
[Hormônio]: MTC(1x), LANTUS(1x)  
[Antibiótico]: MTC(1x), MS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 10MG(1x), 100(1x), 20(1x), 50MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LANTUS(1x)  
[Negação]: ASSINTOMÁTICO(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ASSINTOMÁTICO(1x), MASSAS(1x), EDEMA(1x), SOPRO SISTOLICO(1x)  
[Atributo Clínico]: P(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 93(1x), FK 3 , 0(1x)

CID: MF93.0X   Descrição: Representação de doença CID-11: Traqueostomia. De	1 Casos	criar
---	---------	-------

COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

DB26.2 (DB26.2) [1x]

EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: LUCIDO(2x), COLABORATIVO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), EUPNEICO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), SNE(1x), SVD(1x), TALA GESSADA(1x), FIXADOR EXTERNO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), SNE(1x), PROCEDIMENTO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSE(1x), MID(1x), SNE(1x), AA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MID(1x), MMSS(1x), MSD(1x), MIE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), SANGUINOLENTO(1x), BEM PERFUNDIDAS(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ADMINISTRAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), EDEMAS(1x), MOBILIDADE DIMINUIDA(1x), ODOR FETIDO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x), EDEMAS(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CARDIOSCOPIA(1x), PA NÃO INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DA TIBIA(1x), TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: NEFRITE TUBULO INTERSTICIAL AGUDA(1x)

CID: DB26.2 - Descricao nao disponivel	1 Casos
--	---------

COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

MF93.0X | Descrição: Representação de doença CID-11: Traqueostomia. Definição: Cirurgia para criar um acesso respiratório secundário ao trato respiratório, geralmente em pacientes com doenças crônicas do pulmão ou com lesões traumáticas graves. (MF93.0X | Descrição: Representação de doença CID-11: Traqueostomia. Definição: Cirurgia para criar um acesso respiratório secundário ao trato respiratório, geralmente em pacientes com doenças crônicas do pulmão ou com lesões traumáticas graves.) [1x]

EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: LUCIDO(2x), COLABORATIVO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), EUPNEICO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), SNE(1x), SVD(1x), TALA GESSADA(1x), FIXADOR EXTERNO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), SALINIZADO(1x), SNE(1x), PROCEDIMENTO(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSE(1x), MID(1x), SNE(1x), AA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MID(1x), MMSS(1x), MSD(1x), MIE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), SANGUINOLENTO(1x), BEM PERFUNDIDAS(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Alimento]: DIETA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ADMINISTRAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS(1x), CUIDADOS INTENSIVOS(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x), SEM(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), EDEMAS(1x), MOBILIDADE DIMINUIDA(1x), ODOR FETIDO(1x)

[Função Patológica]: EDEMA(1x), EDEMAS(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CARDIOSCOPIA(1x), PA NÃO INVASIVA(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UI(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DA TIBIA(1x), TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLS(1x)

[Doença ou Síndrome]: NEFRITE TUBULO INTERSTICIAL AGUDA(1x)

## CID: MC81.1 - Bradicardia não especificada

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra doença da valva mitral especificada (BB6Y) [1x], Outra insuficiência especificada da valva mitral (BB61.Y) [1x], Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [1x], Estenose da valva mitral com insuficiência, não especificada (BB63.Z) [1x], Dispneia (MD11.5) [1x], Síndrome de taquicardia postural ortostática (8D89.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 45MMHG(1x), 5MG(1x), 71(1x), 100/70(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(1x), CX DE TROCA DE MITRAL(1x)

[Abreviação]: VE(1x), PSAP(1x), BEG(1x), LOTE(1x), RA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(1x), VENTRICULO DIREITO(1x), ATRIO ESQUERDO E DIREITO(1x)

[Atributo Clínico]: PSAP(1x), ACV(1x), FC(1x), PA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(1x), DISPNEIA(1x), DOR(1x), QUEIXAS(1x), RA(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), WARFARIM(1x), SELOKEN(1x), PENICILINA BENZATINA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Conceito Temporal]: EVENTUAIS(1x), PERIODO(1x), 1 ANO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: EXAME(1x), CONDUTA(1x), RETORNOEM(1x)

[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), LOTE(1x), EUPNÉICA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ACV(1x), EDOCARDIO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EDOCARDIO(1x)

[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(1x)

[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(1x)

[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(1x)

[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)

## CID: BB61.Y - Outra insuficiência especificada da valva mitral

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outra doença da valva mitral especificada (BB6Y) [1x], Bradicardia não especificada (MC81.1) [1x], Insuficiência da valva mitral pós procedimento (BE12.1) [1x], Estenose da valva mitral com insuficiência, não especificada (BB63.Z) [1x], Dispneia (MD11.5) [1x], Síndrome de taquicardia postural ortostática (8D89.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 45MMHG(1x), 5MG(1x), 71(1x), 100/70(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATRIOSEPTOPLASTIA(1x), CX DE TROCA DE MITRAL(1x)

[Abreviação]: VE(1x), PSAP(1x), BEG(1x), LOTE(1x), RA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(1x), VENTRICULO DIREITO(1x), ATRIO ESQUERDO E DIREITO(1x)

[Atributo Clínico]: PSAP(1x), ACV(1x), FC(1x), PA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DILATADOS(1x), DISPNEIA(1x), DOR(1x), QUEIXAS(1x), RA(1x)

[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), WARFARIM(1x), SELOKEN(1x), PENICILINA BENZATINA(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)

[Conceito Temporal]: EVENTUAIS(1x), PERIODO(1x), 1 ANO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: EXAME(1x), CONDUTA(1x), RETORNOEM(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), LOTE(1x), EUPNÉICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ACV(1x), EDOCARDIO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: EDOCARDIO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA PERMANENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: PROTESE METALICA(1x)  
[Função Patológica]: DIMENSÕES AUMENTADAS(1x)  
[Antibiótico]: PENICILINA BENZATINA(1x)

**CID: BC80.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bradicardia sinusal (BC80.1) [1x], BC04.9 (BC04.9) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REOPERAÇÃO(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x), MARCAPASSO(1x), TTO(1x), MP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), DECISÃO(1x), AVALIAÇÃO(1x), ALTA(1x), REAVALIAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), CANSAÇO(1x), BRADICARDIA(1x), DE EPISTAXE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IMPORTANTE(1x), PIORA(1x)  
[Abreviação]: FC(1x), ECG(1x), TTO(1x), MP(1x), OTORRINO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIGOXINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIGOXINA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x), MP(1x), PROTESE VALVULAR MECANICA AORTICA(1x), MP DEFINITIVO(1x), COLOCAÇÃO DO MP(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), EPISÓDIOS(1x), RPECOCE(1x), PRÉVIO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: VOLUMOSAS(1x), 40 BPM(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: OTORRINO(1x), CONSULTORIA DA OTORRINO(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x), MEDICO EXTERNO(1x), MÉDICO MÉDICO ASSISTENTE ASSISTENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESTENOSE AORTICA(1x), LEAK PARAVALVULAR(1x)  
[Função Patológica]: LEAK PARAVALVULAR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BRADICARDIA E BLOQUEIO TRIFASCICULAR(1x), NIVEL SÉRICO(1x), INR = 2(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: NIVEL SÉRICO(1x)  
[Achado]: BOA BOA EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x), BOM FUNCIONAMENTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO DA MUCOSA SEPTAL POR MANIPULAÇÃO(1x)  
[Atividade de Máquina]: BOM FUNCIONAMENTO(1x)

**CID: BC04.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bradicardia sinusal (BC80.1) [1x], BC80.3 (BC80.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REOPERAÇÃO(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x), MARCAPASSO(1x), TTO(1x), MP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHAMENTO(1x), DECISÃO(1x), AVALIAÇÃO(1x), ALTA(1x), REAVALIAÇÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), CANSAÇO(1x), BRADICARDIA(1x), DE EPISTAXE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IMPORTANTE(1x), PIORA(1x)  
[Abreviação]: FC(1x), ECG(1x), TTO(1x), MP(1x), OTORRINO(1x)  
[Atributo Clínico]: FC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIGOXINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIGOXINA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x), MP(1x), PROTESE VALVULAR MECANICA AORTICA(1x), MP DEFINITIVO(1x), COLOCAÇÃO DO MP(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), EPISÓDIOS(1x), RPECOCE(1x), PRÉVIO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: VOLUMOSAS(1x), 40 BPM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Organização Relacionada à Saúde]: OTORRINO(1x), CONSULTORIA DA OTORRINO(1x), MÉDICO ASSISTENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: OTORRINO(1x), MEDICO EXTERNO(1x), MÉDICO MÉDICO ASSISTENTE ASSISTENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESTENOSE AORTICA(1x), LEAK PARAVALVULAR(1x)  
[Função Patológica]: LEAK PARAVALVULAR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BRADICARDIA E BLOQUEIO TRIFASCICULAR(1x), NIVEL SÉRICO(1x), INR = 2(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: NIVEL SÉRICO(1x)  
[Achado]: BOA BOA EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO(1x), BOAS CONDIÇÕES(1x), BOM FUNCIONAMENTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESÃO DA MUCOSA SEPTAL POR MANIPULAÇÃO(1x)  
[Atividade de Máquina]: BOM FUNCIONAMENTO(1x)

**CID: 60.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ORIENTADA(2x), SALINIZADO(2x), SEDADA(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(2x), SEDADA(1x), FIO2(1x), PCV(1x), PI(1x)  
[Dispositivo Médico]: TOT(1x), AVP(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), DRENO DE SUCTOR(1x)  
[Abreviação]: FIO2(1x), PCV(1x), PI(1x), PEEP(1x), F(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50%(1x), 91%(1x), 24 CMH2O(1x), 6 CMH2O(1x), 16 MRPM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEM(1x), MID(1x), MSE(1x), MIE(1x), REGIAO LOMBAR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), HIPOCORADO(1x), NUCALGIA(1x), DISCRETAMENTE DESCORADA(1x), DOR A MOBILIZAÇÃO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOPAMINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: DOPAMINA(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PERNA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x)  
[Atributo Clínico]: SINAIS VITAIS(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE E EVACUAÇÃO PRESENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERM(1x)  
[Conceito Qualitativo]: ACEITANDO BEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INSTABILIDADES DA COLUNA VERTEBRAL(1x)

**CID: MC81.3 - Taquicardia paroxística**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: QX(1x), ENL(1x), HAS +(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TAQUICARDIA ESPORADICA(1x), DOR TORACICA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EX FISICO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS +(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5 MG/D(1x)

**CID: ED64 - Pigmentação anormal da pele**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Gota tofácea (FA25.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: PO(1x), FO(1x), R2(1x), DR(1x), LE + TADF(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x), 1 MÊS(1x)  
[Conceito Espacial]: BILATERAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABD(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), QUEIXA TORACOABDOMINAL(1x)  
[Achado]: LIMPOS(1x), MV +(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÕES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), RETIRO GRAMPOS DE PELE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LE + TADF(1x)  
[Dispositivo Médico]: RETIRO GRAMPOS DE PELE(1x)

## CID: DB98.5 - Síndrome de Budd-Chiari

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Condrocalcinose (FA26.2) [1x], Degeneração de disco intervertebral da coluna lombar sem prolapso de disco (FA80.8) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DC(1x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), POLIGLOBULIA(1x), CONDRICALCINOSE(1x), TROMBOSE DE FAV(1x)  
[Achado]: DC(1x), S(1x), BEG(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BACTRIM(1x), CVD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 25(1x), 100(1x), 100/60(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: JOELHO(1x), ABDOMEN(1x), MEMBROS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: MASSAS(1x), EDEMA(1x), QUADRO DE LUMBAGO(1x), QUEIXA DE(1x), DOR(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 92(1x), NS FK 6 , 0(1x), DOPPLER OK(1x), DOPPLER CONTROLE OK(1x)

## CID: 8B22.A - Síndrome de roubo da subclávia

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Estenose do canal vertebral (FA82) [1x], Paraplegia espástica hereditária (8B44.0) [1x], Transtornos do plexo braquial (8B91) [1x], Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não especificada (ME65) [1x], Transtornos vertebrais (FA72) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: TRM(1x), -TRM(1x), TRAUMA CRÂNIOCERVICAL(1x)  
[Abreviação]: TRM(1x), -TRM(1x), PO(1x), FST(1x), FM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL(2x), HEMICORPO À DIREITA(1x), ÁREA REFLEXÓGENA(1x)  
[Evento]: QUEDA(1x), COLISÃO AUTO X AUTO(1x)  
[Anormalidade Congênita]: PLATIBASIA(1x), INVAGINAÇÃO BASILAR(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), VERTIGEM(1x), SÍNCOPE(1x), DISBASIA(1x), HEMIPARÉTICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: FST(1x), CD(1x), DISCUTO(1x), AIH(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), DESCOMPRESSÃO MICROCIRÚRGICA DE JUNÇÃO CRANIOCERVICAL VIA POSTERIOR(1x), RESSECÇÃO SUBOCCIPITAL(1x), ARCO POSTERIOR DE C1 ASSIMILADO AO CRANIO(1x), ARTODESE OCCIPITO - CERVICAL(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INVAGINAÇÃO BASILAR(1x), FUSÃO C1 - C2(1x), TETRAPARESIA ESPÁSTICA(1x), MIELOPATIA CERVICAL ALTA(1x), ESTENOSE CRANIOCERVICAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 X / SEMANA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MSD = 4-(1x), MSE = 4+(1x), MID = 4(1x), MIE = 4+(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

### CID: FA82 - Estenose do canal vertebral

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome de roubo da subclávia (8B22.A) [1x], Paraplegia espástica hereditária (8B44.0) [1x], Transtornos do plexo braquial (8B91) [1x], Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não especificada (ME65) [1x], Transtornos vertebrais (FA72) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: TRM(1x), -TRM(1x), TRAUMA CRÂNIOCERVICAL(1x)

[Abreviação]: TRM(1x), -TRM(1x), PO(1x), FST(1x), FM(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL(2x), HEMICORPO À DIREITA(1x), ÁREA REFLEXÓGENA(1x)

[Evento]: QUEDA(1x), COLISÃO AUTO X AUTO(1x)

[Anormalidade Congênita]: PLATIBASIA(1x), INVAGINAÇÃO BASILAR(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS(1x)

[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), VERTIGEM(1x), SÍNCOPE(1x), DISBASIA(1x), HEMIPARÉTICA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: FST(1x), CD(1x), DISCUTO(1x), AIH(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), DESCOMPRESSÃO MICROCIRÚRGICA DE JUNÇÃO CRANIOCERVICAL VIA POSTERIOR(1x), RESSECÇÃO SUBOCCIPITAL(1x), ARCO POSTERIOR DE C1 ASSIMILADO AO CRANIO(1x), ARTODESE OCCIPITO - CERVICAL(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)

[Doença ou Síndrome]: INVAGINAÇÃO BASILAR(1x), FUSÃO C1 - C2(1x), TETRAPARESIA ESPÁSTICA(1x), MIELOPATIA CERVICAL ALTA(1x), ESTENOSE CRANIOCERVICAL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2 X / SEMANA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MSD = 4-(1x), MSE = 4+(1x), MID = 4(1x), MIE = 4+(1x)

### CID: 8B91 - Transtornos do plexo braquial

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome de roubo da subclávia (8B22.A) [1x], Estenose do canal vertebral (FA82) [1x], Paraplegia espástica hereditária (8B44.0) [1x], Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não especificada (ME65) [1x], Transtornos vertebrais (FA72) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: TRM(1x), -TRM(1x), TRAUMA CRÂNIOCERVICAL(1x)

[Abreviação]: TRM(1x), -TRM(1x), PO(1x), FST(1x), FM(1x)

[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL(2x), HEMICORPO À DIREITA(1x), ÁREA REFLEXÓGENA(1x)

[Evento]: QUEDA(1x), COLISÃO AUTO X AUTO(1x)

[Anormalidade Congênita]: PLATIBASIA(1x), INVAGINAÇÃO BASILAR(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS(1x)

[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), VERTIGEM(1x), SÍNCOPE(1x), DISBASIA(1x), HEMIPARÉTICA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: FST(1x), CD(1x), DISCUTO(1x), AIH(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), DESCOMPRESSÃO MICROCIRÚRGICA DE JUNÇÃO CRANIOCERVICAL VIA POSTERIOR(1x), RESSECÇÃO SUBOCCIPITAL(1x), ARCO POSTERIOR DE C1 ASSIMILADO AO CRANIO(1x), ARTODESE OCCIPITO - CERVICAL(1x)

[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)

[Doença ou Síndrome]: INVAGINAÇÃO BASILAR(1x), FUSÃO C1 - C2(1x), TETRAPARESIA ESPÁSTICA(1x), MIELOPATIA CERVICAL ALTA(1x), ESTENOSE CRANIOCERVICAL(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2 X / SEMANA(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MSD = 4-(1x), MSE = 4+(1x), MID = 4(1x), MIE = 4+(1x)

### CID: FA72 - Transtornos vertebrais

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Síndrome de roubo da subclávia (8B22.A) [1x], Estenose do canal vertebral (FA82) [1x], Paraplegia espástica hereditária (8B44.0) [1x], Transtornos do plexo braquial (8B91) [1x], Distúrbios da sensibilidade cutânea de etiologia não especificada (ME65) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: TRM(1x), -TRM(1x), TRAUMA CRÂNIOCERVICAL(1x)  
[Abreviação]: TRM(1x), -TRM(1x), PO(1x), FST(1x), FM(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CERVICAL(2x), HEMICORPO À DIREITA(1x), ÁREA REFLEXÓGENA(1x)  
[Evento]: QUEDA(1x), COLISÃO AUTO X AUTO(1x)  
[Anormalidade Congênita]: PLATIBASIA(1x), INVAGINAÇÃO BASILAR(1x)  
[Conceito Temporal]: PÓS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FEBRE(1x), VERTIGEM(1x), SÍNCOPE(1x), DISBASIA(1x), HEMIPARÉTICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: FST(1x), CD(1x), DISCUTO(1x), AIH(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), DESCOMPRESSÃO MICROCIRÚRGICA DE JUNÇÃO CRANIOCERVICAL VIA POSTERIOR(1x), RESSECÇÃO SUBOCCIPITAL(1x), ARCO POSTERIOR DE C1 ASSIMILADO AO CRÂNIO(1x), ARTRODESE OCCIPITO - CERVICAL(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: INVAGINAÇÃO BASILAR(1x), FUSÃO C1 - C2(1x), TETRAPARESIA ESPÁSTICA(1x), MIELOPATIA CERVICAL ALTA(1x), ESTENOSE CRANIOCERVICAL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 X / SEMANA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MSD = 4-(1x), MSE = 4+(1x), MID = 4(1x), MIE = 4+(1x)

**CID: ICD-11: BA41.3 | Doença cardíaca isquêmica crônica não específica - Descr**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Cardiomiopatia diabética (BC43.7) [1x], Insuficiência ventricular direita (BD13) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x), HAS(1x), GOTA(1x), DISLIPIDEMIA(1x), ICC(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), ECOCARDIO(1x), ICC(1x), TEP(1x), TVP(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), INVESTIGADO(1x), CINTILOGRAFIA PERFUSIONAL(1x), ECO DOPPLER DE MSIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ORTOPNÉIA(1x), EDEMA(1x), SINTOMAS(1x), DISPNEIA(1x), SÍNCOPE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIGOXINA(2x), DIURÉTICOS(1x), IECA(1x), AAS(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIGOXINA(2x), AAS(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ALTA(1x), PRESCRIÇÃO(1x), ORIENTAÇÕES(1x), ACOMPANHAMENTO(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FE 43 %(1x), HIPOCINESIA DIFUSA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: USO REGULAR DAS MEDICAÇÕES(1x), AUMENTAR IECA(1x)  
[Achado]: MELHORA IMPORTANTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG(1x), 0 , 125 MG AO DIA(1x), 40 MG(1x), 25 MG(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 0 , 125 MG AO DIA(1x)

**CID: BD13 - Insuficiência ventricular direita**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], ICD-11: BA41.3 | Doença cardíaca isquêmica crônica não específica (ICD-11: BA41.3 | Doença cardíaca isquêmica crônica não específica) [1x], Cardiomiopatia diabética (BC43.7) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: COMORBIDADES(1x), HAS(1x), GOTA(1x), DISLIPIDEMIA(1x), ICC(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), ECOCARDIO(1x), ICC(1x), TEP(1x), TVP(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), INVESTIGADO(1x), CINTILOGRAFIA PERFUSIONAL(1x), ECO DOPPLER DE MSIS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(2x), AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ORTOPNÉIA(1x), EDEMA(1x), SINTOMAS(1x), DISPNEIA(1x), SÍNCOPE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Substância Farmacológica]: DIGOXINA(2x), DIURÉTICOS(1x), IECA(1x), AAS(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DIGOXINA(2x), AAS(1x), FUROSEMIDA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(2x), ALTA(1x), PRESCRIÇÃO(1x), ORIENTAÇÕES(1x), ACOMPANHAMENTO(1x)  
[Produto Intelectual]: PRESCRIÇÃO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: FE 43 %(1x), HIPOCINESIA DIFUSA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: USO REGULAR DAS MEDICAÇÕES(1x), AUMENTAR IECA(1x)  
[Achado]: MELHORA IMPORTANTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100 MG(1x), 0 , 125 MG AO DIA(1x), 40 MG(1x), 25 MG(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 0 , 125 MG AO DIA(1x)

**CID: BA82.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], FA86.3 (FA86.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), IAM(1x), PÓS-IAM(1x), ACTP(1x), ACD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DIAGNÓSTICO(1x), TABAGISMO(1x), OBESIDADE(1x), DISLIPIDEMIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), ALTA(1x), RECOMENDAÇÃO(1x), RETORNO(1x), PROCURAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), PROCEDIMENTO(1x), CATETERISMO CARDÍACO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 200 MG /DIA(1x), 20 MG /DIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENTS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACD(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: PROXIMAL(1x), MÉDIA(1x), DISTAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ASSINTOMÁTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), ASSINTOMÁTICO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Achado]: HF +(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS 48(1x), 3 MESES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)

**CID: FA86.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], BA82.3 (BA82.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), IAM(1x), PÓS-IAM(1x), ACTP(1x), ACD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DIAGNÓSTICO(1x), TABAGISMO(1x), OBESIDADE(1x), DISLIPIDEMIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHADO(1x), ALTA(1x), RECOMENDAÇÃO(1x), RETORNO(1x), PROCURAR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP(1x), PROCEDIMENTO(1x), CATETERISMO CARDÍACO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3(1x), 200 MG /DIA(1x), 20 MG /DIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: STENTS(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ACD(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: PROXIMAL(1x), MÉDIA(1x), DISTAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x), ASSINTOMÁTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), ASSINTOMÁTICO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOPIDOGREL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGÊNCIA(1x)  
[Achado]: HF +(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Qualitativo]: SUCESSO ANGIOGRÁFICO(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS 48(1x), 3 MESES(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO ASSISTENTE(1x)

## CID: FB54 - Entesopatias dos membros inferiores

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Rosácea (ED90.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), LÚCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), NORMOTENSO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NEGA(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x), MSD(1x), MMII(1x), MMSS(1x), DRA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MSD(1x), MMII(1x), MMSS(1x)  
[Dispositivo Médico]: GESSO(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO SALINIZADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: GESSO(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO SALINIZADO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), TROCA DO CTVO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIAS(1x), DISPNEICA(1x), CONFUSA(1x), EDEMA(1x), HIPERTENÇÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), EXAME MEDICO GERAL(1x), CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 210/60(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: CAPTOPRIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: CAPTOPRIL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME MEDICO GERAL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MODERADA QUANTIDADE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ULCERA E INFLAMACAO(1x), DERRAME PLEURAL(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES INTESTINAIS PRESENTE(1x)

## CID: NA07.8Z - Hemorragia traumática no tecido cerebral, não especific

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemorragia lobar (8B00.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ALERTA(2x), CORADO(1x), AFEBRIL(1x), ACAMADO(1x), LUCIDA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NEGA(1x), AUSÊNCIA(1x)  
[Dispositivo Médico]: AVP(1x), FIXADOR(1x), PELVICO(1x), COLAR CERVICAL PHILADELPHIA(1x), TALA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), TRAQUEO(1x), JEJUM(1x), ENFAIXAMENTO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Abreviação]: AVP(1x), MSE(1x), TRAQUEO(1x), RNM(1x), MID(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOME(1x), MID(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PRESENTES(1x), ESPONTANEAS(1x), BOA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), ALGIAS(1x), QUEIXAS(1x), ALGIA(1x), EDEMA(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITA(1x), EXTERNAMENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RNM(1x), ARTERIOGRAFIA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO AMARELA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS(1x), DIURESE(1x), ESPONTÂNEA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HEMORRAGIA INTRACEREBRAL HEMISFERICA SUBCORTICAL(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS NAO ESPECIFICADOS(1x), MULTIPLOS(1x), FRATURA DA PRIMEIRA VERTEBRA CERVICAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO(1x), ESPECIFICADOS(1x)  
[Alimento]: ACEITAÇÃO(1x), ALIMENTAR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: XE945 - Fase da atividade, treinamento cardiovascular**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardio patia isquêmica (BA51) [1x], Outras funções dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, especificadas (VV3Y) [1x], Infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST (BA41.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DSLP(1x), IAMCSST(1x), AAS(1x), 12/12H(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DSLP(1x), IAMCSST(1x), INFARTOU(1x), DAC(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), MELHORA(1x), BEG(1x), LOTE(1x), MVB+(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 45MAÇOS/ANO(1x), 100MG(1x), 10MG(1x), 90MG(1x), 150MG(1x)  
[Substância Farmacológica]: AAS(1x), ENALAPRIL(1x), BRILINTA(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: AAS(1x), ENALAPRIL(1x), BRILINTA(1x), SELOZOK(1x), SINVASTATINA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), D(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: BRILINTA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), RA(1x), SS(1x), SP(1x), DIFUSAMENTE DIMINUIDO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), AP(1x), AC(1x)  
[Negação]: S(1x), SS(1x), SP(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)  
[Classificação]: KILLIP I(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ATC DA COM STENT(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE 44(1x), VD 25(1x), SEPTO 10(1x), VE 64(1x), FE 40%(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EX LAB(1x)

**CID: MC80.0Y - Outro valor elevado da pressão arterial especificado, s**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Quantitativo]: 2X(1x), 10(1x), 2XD(1x), 25(1x), 1XD(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(2x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), MONOCORDIL(1x), FSM(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), APRESOLINA(1x)  
[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), 2XD(1x), DIA(1x), 1XD(1x), AMANHA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MONOCORDIL(1x), FSM(1x), ESPIRONOLACTONA(1x), APRESOLINA(1x), CARVEDILOL(1x)  
[Abreviação]: FSM(1x), BEG(1x), PA(1x), P(1x), FR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), PROGRESSIVA(1x), MODERADOS ESFORÇOS(1x), ARDENCIA RETORESTERNAL AOS GRANDES ESFORÇOS(1x), RUIDOA ADV(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PROGRESSIVA(1x)  
[Achado]: BEG(1x), EUPNEICO(1x), ACIANOTICO(1x), ANICTRICO(1x), MV NORMODIST(1x)  
[Negação]: ACIANOTICO(1x), ANICTRICO(1x), SEM(1x), BNFSS++(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), FR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), MANTIDA(1x), RETORNO(1x), DISCUTIR(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX BARIATRICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VALVA AORTICA BICÚSPIDE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA(1x), VE DISFUNÇÃO DE GRAU MODERADO(1x), ESTENOSE AORTICA GRAU MODERADO(1x)

**CID: MB44.2 - Dificuldade de caminhar**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: CMD(1x), DPN(1x), VE(1x), FC(1x), AMBU DO MP(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CMD(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), HOJE(1x), ANTES(1x), 30 DIAS(1x)  
[Função de Organismo]: GESTAÇÃO(1x)  
[Dispositivo Médico]: RESSINC(1x), CDI(1x), CADEIRA DE RODAS(1x)  
[Negação]: NÃO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTA(1x), ENCAIXE(1x), PROGRAMADO(1x), RETORNO(1x), PROCURA DIRETA(1x)  
[Achado]: 100%(1x), SENTE-SE MELHOR(1x), CAMINHAR EMPURRANDO CARRINHO(1x), RITMO PROPRIO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DPN(1x), ORTOPNEIA(1x), SENTIA-SE MAL(1x)  
[Atributo Clínico]: BIV(1x), IMP(1x), SENSE(1x), CLA(1x), CLV(1x)  
[Atividade de Máquina]: OPERANDO(1x), RITMO PROPRIO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 95%(1x), 537(1x), 522(1x), 17(1x), MEIA QUADRA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: VE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBU DO MP(1x)  
[Atividade Diária ou Recreativa]: PENTEAR O CABELO(1x), TOMAR BANHO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MP MULTISSITIO(1x)

**CID: MG31.0 - Dor aguda na face, não classificada em outra parte**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hemopericárdio (BB24) [1x], Síndrome da laceração hemorrágica gastroesofágica (DA26.3) [1x], Linfedema (BD93) [1x], Respiração atáxica (MD11.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Achado]: INTUBADO(1x), SERO-HEMÁTICO(1x), RÍTMICA(1x), NORMOFONÉTICA(1x), FLÁCIDO(1x)  
[Abreviação]: 24CM(1x), DIR(1x), VM(1x), VC(1x), 540ML(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 24CM(1x), 540ML(1x), 5CMH2O(1x), 20(1x), 40%(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: VM(1x), JEJUM(1x), CTVOS(1x), LEITO COM CABECEIRA ELEVADA A 45°(1x), SNG ABERTA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARÂMETROS(1x), AUSCULTA CARDÍACA(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RADIAL(1x), SUBCLÁVIA(1x), RIMA LABIAL(1x), PAREDE TORÁCICA(1x)  
[Conceito Espacial]: ESQ(1x), ANTERIOR(1x), POSTERIOR(1x), E(1x)  
[Conceito Qualitativo]: OXILANTE(1x), BILIOSA(1x), POUCA QUANTIDADE(1x), CACIFO I(1x)  
[Substância Farmacológica]: NORADRENALINA(1x), DORMONID(1x), FENTANIL(1x)  
[Hormônio]: NORADRENALINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x), FENTANIL(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), CTVOS(1x), CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO-LÚMEN(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), SVD ABERTA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDÔMEN(1x), MMSS(1x), REGIÕES TORACOABDOMINAL(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: RAMSAY 6(1x), RHA HIPOATIVOS(1x), CACIFO I(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESTASE GÁSTRICA(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO SEROSA(1x)  
[Negação]: SEM R/A(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: DÉBITO DIURÉTICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FERIMENTOS MÚLTIPLOS(1x)

**CID: MF50.0 - Micção frequente**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Erupção cutânea descamativa aguda (ME62.7) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x)  
[Achado]: REPOUSO(2x), LIMPO(2x), CONSCIENTE(1x), EUPNEICO(1x), AFEBRIL(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x), S(1x), INDOLOR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: REPOUSO(2x), CURATIVO(2x), SALINIZADO(1x), TROCADO(1x), PTQ(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMEM(1x), CPP(1x), ABDOME(1x), REGIÃO DE MIE(1x)  
[Abreviação]: MSD(1x), ENFª(1x), PO(1x), PTQ(1x), ISO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), RA(1x), S(1x), QUEIXAS(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO PERIFERICO(1x), RESTIRADO DRENO DE SUCTOR(1x), CATETER VENOSO(1x), CATETER VESICAL DE DEMORA(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: OBSERVAÇÃO(1x), CUIDADOS(1x), INVESTIGACAO(1x), CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), ENFº(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), PUPILAS(1x), ESCLERAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES NORMAIS(1x), DIURESE EFETIVA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ATEROSCLEROSE DAS ARTERIAS DAS EXTREMIDADES(1x)  
[Atributo Clínico]: PERFUSÃO PERIFERICA(1x)

**CID: 1C13.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sinais vasculares cutâneos não específicos (ME64) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: SEM(1x), AUSENTE(1x), NÃO(1x), AFEBRIL(1x), ASENTES(1x)  
[Achado]: EVACUAÇÃO(2x), COMUNICATIVO(2x), DIURESE PRESENTE(2x), DEAMBULANDO(1x), CONSCIENTE(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(2x), DIURESE PRESENTE(2x), DIURESE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONFUSO(1x), HIPEREMIA(1x), QUEIXAS(1x), ALGIA(1x), QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABCESSO(1x), ABCESSO RETROFARINGEO E PARAFARINGEO(1x)  
[Dispositivo Médico]: UROPEN(1x), FRALDA(1x), AVP(1x), CURATIVO OCLUSIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDA(1x)  
[Abreviação]: MSD(1x), POI(1x), RMS(1x), AVP(1x), MSE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), MIE(1x), REGIÃO CERVICAL(1x), REGIÃO SACRA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SOROTERAPIA(1x), RMS(1x), AVP(1x), SALINIZADO(1x), JEJUM(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMAGEM(1x), ENF(1x), ENFERMEIRA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENFERMAGEM(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO PURULENTA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x)

**CID: NA83.42 - Distensão ou entorse da articulação condroesternal**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Reumatismo palindrômico (FA27.2) [1x], Pneumocistose, não especificada (1F2G.Z) [1x], Diabetes mellitus tipo 1 (5A10) [1x], Outros traumatismos especificados de parte não especificada de tronco, membro ou região do corpo (ND5Y) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PNEUMOCISTOSE(1x), DM INSULINO DEPENDENTE(1x), ITU BAIXA(1x), DM DESCOMPENSADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATADA(1x), TX RENAL(1x)  
[Achado]: TRATADA(1x), S(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SP(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BO(1x), ATENSINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), ATENSINA(1x), LANTUS(1x)  
[Abreviação]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BO(1x), CBZ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 20(1x), 5U(1x), 200(1x), 140/80(1x)  
[Conceito Temporal]: REFEIÇÃO(1x), HÁ VARIOS DIAS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Qualitativo]: S/N(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ENTORSE(1x), TRAUMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), EDEMA(1x), LIMITAÇÃO FUNCIONAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), TNZ D(1x)  
[Negação]: SP(1x), SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE LAT TNZ D(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 86(1x), NS FK 4(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)

## CID: 1F2G.Z - Pneumocistose, não especificada

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Distensão ou entorse da articulação condroesternal (NA83.42) [1x], Reumatismo palindrômico (FA27.2) [1x], Diabetes mellitus tipo 1 (5A10) [1x], Outros traumatismos especificados de parte não especificada de tronco, membro ou região do corpo (ND5Y) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PNEUMOCISTOSE(1x), DM INSULINO DEPENDENTE(1x), ITU BAIXA(1x), DM DESCOMPENSADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATADA(1x), TX RENAL(1x)  
[Achado]: TRATADA(1x), S(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SP(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BO(1x), ATENSINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), ATENSINA(1x), LANTUS(1x)  
[Abreviação]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BO(1x), CBZ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 20(1x), 5U(1x), 200(1x), 140/80(1x)  
[Conceito Temporal]: REFEIÇÃO(1x), HÁ VARIOS DIAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: S/N(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ENTORSE(1x), TRAUMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), EDEMA(1x), LIMITAÇÃO FUNCIONAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), TNZ D(1x)  
[Negação]: SP(1x), SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE LAT TNZ D(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 86(1x), NS FK 4(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)

## CID: ND5Y - Outros traumatismos especificados de parte não especifi

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Distensão ou entorse da articulação condroesternal (NA83.42) [1x], Reumatismo palindrômico (FA27.2) [1x], Pneumocistose, não especificada (1F2G.Z) [1x], Diabetes mellitus tipo 1 (5A10) [1x], Dor abdominal ou pélvica (MD81) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: PNEUMOCISTOSE(1x), DM INSULINO DEPENDENTE(1x), ITU BAIXA(1x), DM DESCOMPENSADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATADA(1x), TX RENAL(1x)  
[Achado]: TRATADA(1x), S(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), SP(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BO(1x), ATENSINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), ATENSINA(1x), LANTUS(1x)  
[Abreviação]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BO(1x), CBZ(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 20(1x), 5U(1x), 200(1x), 140/80(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: REFEIÇÃO(1x), HÁ VARIOS DIAS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: S/N(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: ENTORSE(1x), TRAUMA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), EDEMA(1x), LIMITAÇÃO FUNCIONAL(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x), TNZ D(1x)  
[Negação]: SP(1x), SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE LAT TNZ D(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 86(1x), NS FK 4(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)

**CID: BD50.4Z - Aneurisma de aorta abdominal, sem menção de perfuração**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), ENL(1x), ATN(1x), HCTZ(1x), HPB(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), HPB(1x), AVC(1x), ECTASIA DA AORTA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENL(1x), ATN(1x), HCTZ(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATN(1x), HCTZ(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), CORADO(1x), HIDRATADO(1x), GLOBOSO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX(1x), US(1x), EXAME(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LITIASE(1x), DILATAÇÃO(1x), PH 7 , 29(1x), BIC 22(1x), PU 1 , 015(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MSD(1x), MSE(1x), ABDOMEN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 80(1x), 147 CM(1x), 69 KG(1x), 150 X 70(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: VCM(1x), OBSTRUÇÃO URINÁRIA(1x), CREPITANTES BIBASIS(1x), EDEMA PERIFÉRICO(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 6 ANOS(1x), HÁ 30 ANOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS ABDOMINAIS(1x)

**CID: ME86.E - Sintoma ou queixa do punho**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hematêmese (ME24.A5) [1x], Outra deficiência hereditária de fator da coagulação com tendência hemorrágica (3B14) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA(1x)  
[Abreviação]: FA(1x), RNI(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 , 88(1x)

**CID: 3B14 - Outra deficiência hereditária de fator da coagulação co**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Sintoma ou queixa do punho (ME86.E) [1x], Hematêmese (ME24.A5) [1x]

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: FA(1x)  
[Abreviação]: FA(1x), RNI(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)  
[Função Patológica]: SANGRAMENTOS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2 , 88(1x)

**CID: MC13 - Epífora**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Triquiase sem entrópio (9A04.0) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), 20/25(1x), ALTERAÇÕES(1x), ALTERAÇÃO(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), OE(1x), HMF(1x), AVIS(1x), OD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PTERÍGIO(1x), COMORBIDADES(1x), CATARATA(1x), PT GRAU 1(1x), PT GRAU 3(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OE(1x), OD(1x), PUPILAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x)  
[Atributo Clínico]: AVIS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/25(1x), 180(1x), 20/20(1x), 12/12(1x), -0 , 25(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESQ(1x), TOL(1x), FO(1x), BIO(1x), PIO(1x)  
[Achado]: 20/20(1x), FOTORREAGENTES(1x), Córnea Clara(1x), SAÚDE OCULAR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: SIMÉTRICO(1x), DISCO ÓPICO COM ESCAVAÇÃO FISIOLÓGICA(1x), RESPEITANDO A REGRA ISNT(1x), CA CALMA E BEM FORMADA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), PRESCREVO(1x), AGENDO(1x), ORIENTAMOS(1x), RETORNO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO MACULAR(1x)  
[Classificação]: PT GRAU 1(1x), PT GRAU 3(1x)  
[Medicamento Clínico]: LACRIFILM COLÍREO(1x)  
[Substância Farmacológica]: LACRIFILM COLÍREO(1x)

**CID: ED40.3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)  
[Abreviação]: PCT(1x), MMII(1x), MIE(1x), DM(1x), HAS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x), MIE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PIORA(1x), CANSAÇO(1x), EDEMA DISCRETO(1x), ALERGIA A MEDICAMENTOS(1x), EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: PANTOPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: PANTOPRAZOL(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), AFEBRIL(1x), SEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), VARICOSES(1x), VARIZES DE PEQUENO CALIBRE(1x), CEAP 2(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), EXS PRE-OP(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), AFEBRIL(1x), EUPNEICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CDT(1x), REALIZO(1x), AIH(1x), ORIENT(1x), EXS PRE-OP(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Produto Intelectual]: CDT(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R4(1x)  
[Função Patológica]: ALERGIA A MEDICAMENTOS(1x)  
[Classificação]: CEAP 2(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXS PRE-OP(1x)  
[Dispositivo Médico]: MEIAS ELASTICAS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEIAS ELASTICAS(1x)

**CID: ICD-11: BA51 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hipotireoidismo central adquirido (5A61.40) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), ICC(1x), ECO(1x), ECG(1x), CD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ICC(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA(1x), MIOCARDIOPATIA DILATADA(1x)  
[Dispositivo Médico]: MARCAPASSO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATETERISMO(1x), ECO(1x), ECG(1x), CINTILOGRAFIA MIOCARDICA(1x), CATETERISMO DIAGNÓSTICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CATETERISMO(1x), IMPLANTE DE CDI(1x), TROCOU GERADOR(1x), TTO CONSERVADOR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CD(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), RETORNO(1x), MANTER(1x), RETORNAR(1x)  
[Achado]: COMPENSADO(1x), CORONÁRIAS NORMAIS(1x), IMPREGNAÇÃO CUTÂNEA(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATORIAL(1x), CARDIOLOGIA(1x), CIRURGIA(1x), EMERGÊNCIA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIOLOGIA(1x), CIRURGIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CORONÁRIAS NORMAIS(1x), FE 40%(1x), ACINESIA INFERIOR(1x), RITMO DE MARCAPASSO(1x), ENZIMAS E TROPONINA NORMAIS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALTERAÇÃO DA DIFUSÃO PULMONAR(1x)

**CID: 9C61.34 - Glaucoma secundário de ângulo fechado devido a invasão**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Toxocariase (1F6D) [1x], 90000000000.0 (90000000000.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), MOSCAS VOLANTES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), OD(1x), TOXO(1x), HIV(1x), TARV(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), AO(1x), OE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 20/200(1x), 14/14(1x), 4/4H(1x), 7(1x)  
[Doença ou Síndrome]: TOXO(1x), HIV(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), ATROFIA DE NERVO ÓPTICO EM AO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)  
[Substância Farmacológica]: COLÍRIO(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x), LUBRIFICANTE OCULAR(1x)  
[Vírus]: HIV(1x)  
[Conceito Qualitativo]: CONTROLADA(1x), MELHORA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)  
[Atributo Clínico]: AVSC(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CD(1x), ESQ(1x), TOL(1x), BIO(1x), PIO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 14/14(1x), CA CALMA(1x), BEM FORMADA(1x), PUPILAS FOTORREAGENTES(1x), CÓRNEA CLARA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), PRESCREVO(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x), DX PRÉVIO(1x)  
[Antibiótico]: DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)  
[Conceito Funcional]: VO(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x), HÁ 7 ANOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS OCULARES(1x)

[Achado]: HISTÓRICO FAMILIAR(1x), CÓRNEA CLARA(1x)

[Medicamento Clínico]: LUBRIFICANTE OCULAR(1x)

## CID: 1F6D - Toxocaríase

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Glaucoma secundário de ângulo fechado devido a invasão por células epiteliais (9C61.34) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], 90000000000.0 (90000000000.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), MOSCAS VOLANTES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)

[Abreviação]: QP(1x), OD(1x), TOXO(1x), HIV(1x), TARV(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), AO(1x), OE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 20/200(1x), 14/14(1x), 4/4H(1x), 7(1x)

[Doença ou Síndrome]: TOXO(1x), HIV(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), ATROFIA DE NERVO ÓPTICO EM AO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x)

[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)

[Substância Farmacológica]: COLÍRIO(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x), LUBRIFICANTE OCULAR(1x)

[Vírus]: HIV(1x)

[Conceito Qualitativo]: CONTROLADA(1x), MELHORA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)

[Atributo Clínico]: AVSC(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CD(1x), ESQ(1x), TOL(1x), BIO(1x), PIO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 14/14(1x), CA CALMA(1x), BEM FORMADA(1x), PUPILAS FOTORREAGENTES(1x), CÓRNEA CLARA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), PRESCREVO(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x), DX PRÉVIO(1x)

[Antibiótico]: DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)

[Substância Química Orgânica]: DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)

[Conceito Funcional]: VO(1x)

[Conceito Temporal]: ANUAL(1x), HÁ 7 ANOS(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS OCULARES(1x)

[Achado]: HISTÓRICO FAMILIAR(1x), CÓRNEA CLARA(1x)

[Medicamento Clínico]: LUBRIFICANTE OCULAR(1x)

## CID: 90000000000.0 - Descricao nao disponivel

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Glaucoma secundário de ângulo fechado devido a invasão por células epiteliais (9C61.34) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], Toxocaríase (1F6D) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), PRURIDO(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), MOSCAS VOLANTES(1x), HIPEREMIA CONJUNTIVAL(1x)

[Abreviação]: QP(1x), OD(1x), TOXO(1x), HIV(1x), TARV(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), AO(1x), OE(1x)

[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 20/200(1x), 14/14(1x), 4/4H(1x), 7(1x)

[Doença ou Síndrome]: TOXO(1x), HIV(1x), GLAUCOMA(1x), CEGUEIRA(1x), ATROFIA DE NERVO ÓPTICO EM AO(1x)

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Negação]: NÃO(1x), NEGA(1x)

[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)

[Substância Farmacológica]: COLÍRIO(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x), LUBRIFICANTE OCULAR(1x)

[Vírus]: HIV(1x)

[Conceito Qualitativo]: CONTROLADA(1x), MELHORA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMAS(1x)

[Atributo Clínico]: AVSC(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: CD(1x), ESQ(1x), TOL(1x), BIO(1x), PIO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 14/14(1x), CA CALMA(1x), BEM FORMADA(1x), PUPILAS FOTORREAGENTES(1x), CÓRNEA CLARA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CONDUTA(1x), PRESCREVO(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x), DX PRÉVIO(1x)  
[Antibiótico]: DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DOXICILINA(1x), VIGADEXA COLÍRIO(1x)  
[Conceito Funcional]: VO(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x), HÁ 7 ANOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS OCULARES(1x)  
[Achado]: HISTÓRICO FAMILIAR(1x), CÓRNEA CLARA(1x)  
[Medicamento Clínico]: LUBRIFICANTE OCULAR(1x)

## CID: MD11.7 - Hiperventilação

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rabdomiólise secundária (8C84) [1x], Anormalidades da respiração (MD11) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), INTERNAMENTOS(1x), PO(1x), MANTIDOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), ROVASTATINA(1x), FIBRATO(1x), AAS(1x), ALOPURINOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), ROVASTATINA(1x), FIBRATO(1x), LOSARTANA(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Abreviação]: CP(1x), AAS(1x), CXS(1x), HMP(1x), PO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DISLIPIDEMICO(1x), HIPERTENSO(1x), GOTA(1x), CA(1x), DM 2(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), SP(1x), SEM(1x)  
[Conceito Temporal]: ANTERIORES(1x), PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CXS(1x), MEDICAÇÕES(1x)  
[Achado]: HMP(1x), FALECIDOS(1x), SAUDAVEIS(1x), SP(1x)  
[Grupo Familiar]: PAIS(1x), IRMA(1x), FILHOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: HMG(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x), CAROTIDAS AUSCULTA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), PULSO(1x), SINAIS VITAIS(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 80(1x), 850 MG(1x), 10 MG(1x), 100 MG(1x), 25 MG(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANORMALIDADES(1x), AUTO MEDICAÇÃO(1x), EPISODIOS ALERGICOS DE FORTE INTENSIDADE(1x), EDEMA DE GLOTE(1x), DESDOBRAMENTO DE B2(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Comportamento Individual]: AUTO MEDICAÇÃO(1x)  
[Função Patológica]: EPISODIOS ALERGICOS DE FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE BAÇO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 15(1x), HT 45 , 2(1x), LEUCOCITOS 7800(1x), PLAQUETAS 248000(1x), CR 1 , 1(1x)

## CID: MD11 - Anormalidades da respiração

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Rabdomiólise secundária (8C84) [1x], Hiperventilação (MD11.7) [1x], Medicação ou substância que se sabe que está contraindicada para o paciente sem lesão ou dano (QA77) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), ACOMPANHAMENTO(1x), INTERNAMENTOS(1x), PO(1x), MANTIDOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: METFORMINA(1x), ROVASTATINA(1x), FIBRATO(1x), AAS(1x), ALOPURINOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: METFORMINA(1x), ROVASTATINA(1x), FIBRATO(1x), LOSARTANA(1x), ENALAPRIL(1x)  
[Abreviação]: CP(1x), AAS(1x), CXS(1x), HMP(1x), PO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DISLIPIDEMICO(1x), HIPERTENSO(1x), GOTA(1x), CA(1x), DM 2(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NAO(1x), SP(1x), SEM(1x)  
[Conceito Temporal]: ANTERIORES(1x), PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CXS(1x), MEDICAÇÕES(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: HMP(1x), FALECIDOS(1x), SAUDAVEIS(1x), SP(1x)  
[Grupo Familiar]: PAIS(1x), IRMA(1x), FILHOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: HMG(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x), CAROTIDAS AUSCULTA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), PULSO(1x), SINAIS VITAIS(1x), AUSCULTA PULMONAR(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 80(1x), 850 MG(1x), 10 MG(1x), 100 MG(1x), 25 MG(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ANORMALIDADES(1x), AUTO MEDICAÇÃO(1x), EPISODIOS ALERGICOS DE FORTE INTENSIDADE(1x), EDEMA DE GLOTE(1x), DESDOBRAMENTO DE B2(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Comportamento Individual]: AUTO MEDICAÇÃO(1x)  
[Função Patológica]: EPISODIOS ALERGICOS DE FORTE INTENSIDADE(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE BAÇO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HB 15(1x), HT 45 , 2(1x), LEUCOCITOS 7800(1x), PLAQUETAS 248000(1x), CR 1 , 1(1x)

### CID: EK91.2 - Plasmocitose cutânea primária

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: MS(1x), PRED(1x), BX(1x), PULSO(1x), IVIG(1x)  
[Substância Farmacológica]: MS(1x), TACROLIMO(1x), PRED(1x), VQALCYTE(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MS(1x), TACROLIMO(1x), PRED(1x), VQALCYTE(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1/1(1x), 4/4(1x), 10(1x), 450(1x), 37(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNOU(1x), O(1x), TROCO MS(1x), PEÇO IVIG(1x), SITUO QUANTO A PLASMAFERESE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: PULSO(1x), IVIG(1x), TX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 5(1x), 1 , 48(1x), CR 1 , 48(1x)  
[Achado]: S(1x), TX RENAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DIARRÉIA(1x), TREMEDEIRA(1x), PALIDEZ CUTANEA(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Função Patológica]: LEUCOPENIA(1x), PANCITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ANEMIA PERSISTENTE(1x)

### CID: MC20.2 - Hipópio

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência respiratória crônica (CB41.1) [1x], Asma alérgica (CA23.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PCTE(1x)  
[Achado]: EUPNEICA(1x), RITMICA(1x), NORMOFONETICA(1x), PLANO(1x), FLACIDO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(1x), SPO2(1x), CABECEIRA ELEVADA Á 30°(1x), PROCEDIMENTO CX(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), PNI(1x), RNM(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS(1x), AUSCULTA CARDIACA(1x)  
[Abreviação]: ECG(1x), PNI(1x), SPO2(1x), MSE(1x), R/A(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOMEN(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: R/A(1x), INTERCORRÊNCIAS(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), EXAME(1x)  
[Dispositivo Médico]: AMBULÂNCIA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), SVD ABERTA(1x)  
[Produto Intelectual]: PRONTUÁRIO(1x)  
[Função Fisiológica]: DEBITO DIURETICO PRESENTE(1x), ELIMINAÇÃO FECAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: AUX DE ENFERMAGEM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LAUDO DA RNM(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: ICD11//BA49 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST (BA41.0) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x], Taquicardia ventricular sustentada (BC71.02) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), INICIADO(1x), INTERNAÇÃO(1x), ALTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Conceito Temporal]: EVOLUÇÃO(1x), SETIMA HORA(1x), POS IAM(1x), 30 DIAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ACFA(1x), CONGESTÃO(1x), ICC(1x), IAM ANTERIOR KILIIP II COM SUPRA ST(1x), CONGESTÃO PULMONAR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ACFA(1x), FORMAÇÃO DE ONDA Q(1x), BRE INTERMITENTE(1x), CLASSE FUNCIONAL II / III(1x), PRESENÇA DE B3(1x)  
[Abreviação]: ACFA(1x), ECOCARDIO(1x), ICC(1x), RX(1x), IAM ANTERIOR KILIIP II COM SUPRA ST(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), RX(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: BETABLOQUEADOR(1x)  
[Substância Farmacológica]: BETABLOQUEADOR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 27%(1x), MORTALIDADE CALCULADA(1x)  
[Ideia ou Conceito]: RISCO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP PRIMARIA(1x), IMPLANTE IMPLANTE DE DE STENT STENT(1x), TRATADOS CLINICAMENTE(1x), TTO CLINICO(1x), TTO OTIMIZADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUADRO TRANSITORIO(1x), BAIXO DEBITO(1x), TAQUICARDIA CONSTANTE(1x), PRESENÇA DE B3(1x), B3 PERSISTENTE(1x)  
[Achado]: MELHORA SINTOMATICA(1x), BOA TOLERANCIA(1x)  
[Função Patológica]: COMPLICAÇÕES MECANICAS(1x)  
[Classificação]: CRITERIOS TIMI(1x)

**CID: BC71.02 - Taquicardia ventricular sustentada**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST (BA41.0) [1x], ICD11//BA49 (ICD11//BA49) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), INICIADO(1x), INTERNAÇÃO(1x), ALTA(1x), ORIENTADO(1x)  
[Conceito Temporal]: EVOLUÇÃO(1x), SETIMA HORA(1x), POS IAM(1x), 30 DIAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ACFA(1x), CONGESTÃO(1x), ICC(1x), IAM ANTERIOR KILIIP II COM SUPRA ST(1x), CONGESTÃO PULMONAR(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ACFA(1x), FORMAÇÃO DE ONDA Q(1x), BRE INTERMITENTE(1x), CLASSE FUNCIONAL II / III(1x), PRESENÇA DE B3(1x)  
[Abreviação]: ACFA(1x), ECOCARDIO(1x), ICC(1x), RX(1x), IAM ANTERIOR KILIIP II COM SUPRA ST(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), RX(1x), EXAME FISICO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: BETABLOQUEADOR(1x)  
[Substância Farmacológica]: BETABLOQUEADOR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: INTERNAÇÃO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 27%(1x), MORTALIDADE CALCULADA(1x)  
[Ideia ou Conceito]: RISCO(1x)  
[Grupo Familiar]: FAMILIA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ACTP PRIMARIA(1x), IMPLANTE IMPLANTE DE DE STENT STENT(1x), TRATADOS CLINICAMENTE(1x), TTO CLINICO(1x), TTO OTIMIZADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUADRO TRANSITORIO(1x), BAIXO DEBITO(1x), TAQUICARDIA CONSTANTE(1x), PRESENÇA DE B3(1x), B3 PERSISTENTE(1x)  
[Achado]: MELHORA SINTOMATICA(1x), BOA TOLERANCIA(1x)  
[Função Patológica]: COMPLICAÇÕES MECANICAS(1x)  
[Classificação]: CRITERIOS TIMI(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 2A85.6 - Linfoma de Burkitt incluindo leucemia de Burkitt**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Doença por citomegalovírus (1D82) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 90(1x), 1 CM(1x), O MAIOR DELES À DIREITA COM 2 , 4 CM(1x), À ESQUERDA 1 , 7 X 0 , 8 CM(1x), &LT; 1 CM(1x)

[Abreviação]: "LFNS(1x), LDH(1x), VDRL(1x), ANTI-HIV(1x), TOXO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: SUBMENTONIANA(1x), REGIÃO CERVICAL BILATERAL(1x)

[Enzima]: LDH(1x)

[Procedimento Laboratorial]: LDH(1x), BETA2-MICROGLOBULINA(1x), VDRL(1x), ANTI-HIV(1x), TOXO(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LDH(1x), BETA2-MICROGLOBULINA(1x)

[Substância Biologicamente Ativa]: BETA2-MICROGLOBULINA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(1x), ALTA(1x), ORIENTAÇÃO(1x), RETORNAR(1x), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAIS(1x), O MAIOR DELES À DIREITA COM 2 , 4 CM(1x), À ESQUERDA 1 , 7 X 0 , 8 CM(1x), DENTRO DA NORMALIDADE(1x), ALGUNS EM CADEIA JUGULAR BILATERAL(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LFNS(1x)

[Vírus]: CMV(1x)

[Negação]: SEM(1x), ASSINTOMÁTICO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x)

[Achado]: ASSINTOMÁTICO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO(1x)

[Processo Neoplásico]: LINFOMA DE BURKITT(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECO CERVICAL(1x), BX LFN(1x), TC TÓRAX E ABD(1x), TC REG CERVICAL(1x), BX LFN À ESQUERDA(1x)

**CID: FA32.8 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

FA42.2 (FA42.2) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), CONDUTA(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS-OP(1x)

[Abreviação]: PÓS-OP(1x)

[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA SUBXIFÓIDEA(1x), HÉRNIA UMBILICAL(1x), HÉRNIA INGUINAL(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CIRURGIA BARIÁTRICA(1x), CIRURGIA GERAL(1x)

**CID: FA42.2 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

FA32.8 (FA32.8) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(1x), CONDUTA(1x)

[Conceito Temporal]: PÓS-OP(1x)

[Abreviação]: PÓS-OP(1x)

[Anormalidade Anatômica]: HÉRNIA SUBXIFÓIDEA(1x), HÉRNIA UMBILICAL(1x), HÉRNIA INGUINAL(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CIRURGIA BARIÁTRICA(1x), CIRURGIA GERAL(1x)

**CID: 4A85.2 - Hipersensibilidade alimentar**

**1 Casos**



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Miocardite por hipersensibilidade (BC42.2) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Dor pós-operatória aguda, não classificada em outra parte (MG31.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IRC(1x), HD(1x), MTF(1x), EPO(1x), NOR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DIALISE(1x), HD(1x), TTO(1x), FST(1x)  
[Atributo de Organismo]: PESO(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 69KG(1x), 120\*80 .(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), MTF(1x), ANCORON(1x), LEVOID(1x), EPO(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTF(1x), ANCORON(1x), LEVOID(1x), EPO(1x), NOR(1x)  
[Conceito Temporal]: ESPORADICAMENTE(1x), POS(1x), 4 , 0H(1x), 30 DIAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIACAO(1x), LIBERACAO(1x), O(1x), REFORCO VACINA(1x), MANTENHO ATIVA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AVALIACAO(1x), CMV(1x), TOXO(1x), EBV(1x), EF(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CARDIO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), IGG(1x)  
[Achado]: S(1x), BEG(1x), LOTE(1x), NORMAL(1x), HIPERSENSIBILIZADA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), HIPOCORADA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: FST(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ANTIHBS 86 , 9(1x), TENDENCIA A HIPERCALEMIA(1x)  
[Classificação]: GOLDMANN II(1x)  
[Grupo]: DOADOR FAMILIAR(1x)

<b>CID: GB56.0 - Hidronefrose com obstrução da junção uretero-pélvica</b>	<b>1 Casos</b>
---	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Incontinência por transbordamento associada a prolapso de órgão pélvico (GC40.53) [1x], Síndrome nefrítica (GB40) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x], Gota (FA25) [1x], Doença renal hipertensiva (BA02) [1x], Reumatismo palindrômico (FA27.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), POLACIURIA(1x), HEMATÚRIA(1x), FRAQUEZA(1x), DISURIA(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), DRC(1x), US(1x), HAS(1x), FA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), CONSULTA(1x), SOLICITADO(1x), SOLICITO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAME(1x), LAB(1x), PARCIAL DE URINA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAME(1x), US(1x), PALPAÇÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DRC(1x), HAS(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), FA(1x), NEFROESCLEROSE HIPERTENSIVA(1x)  
[Conceito Temporal]: ÚLTIMA(1x), DIA(1x), HÁ 03 MESES(1x), HÁ 20 ANOS(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), LOSARTANA(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x), LEVOTIROXINA(1x), METOPROLOL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), HIDROCLOROTIAZIDA(1x), METOPROLOL(1x), MARCOUMAR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50MG(1x), 2X(1x), 25MG(1x), 100MCG(1x), 3MG(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Hormônio]: LEVOTIROXINA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), ANICTERICA(1x), ACIANOTICA(1x), S/RA(1x), INDOLOR(1x)  
[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), HIDRATADA(1x), S/RA(1x), MV PRESENTE BILATERALMENTE(1x)  
[Atributo Clínico]: DV(1x), PA(1x), FC(1x), PESO(1x), CPP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MMII(1x), VIAS URINÁRIAS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 0(1x), PARCIAL DE URINA(1x), HEMOGLUBINA ++(1x), CLEREANCE DE CREATININA 56 ML/MIN(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: 3A20.4 - Anemia hemolítica aloimune**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura de estresse, não classificada em outra parte (FB80.A) [1x], 9000000000000.0 (9000000000000.0) [1x], Intoxicação por alucinógenos (6C49.3) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Hemorragia lobar (8B00.1) [1x], Pneumonia bacteriana (CA40.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ALERTA(1x), COMUNICATIVO(1x), JEJUM(1x), VERBALIZANDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NÁUSEA(1x), DOR(1x), CONFUSO(1x), ABERTURA OCULAR AO CHAMADO(1x)  
[Conceito Espacial]: AVPD(1x), ESQ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVPD(1x), SRT(1x), JEJUM(1x)  
[Abreviação]: AVPD(1x), SRT(1x), PO(1x), AVP(1x), MSD(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), AFEBRIL(1x), SEM QUEIXAS(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), SNE(1x), SISTEMA FECHADO DE SUÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), MID(1x), COTO IE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), POUCO COMUNICATIVO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), ANEMIA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x), APENDICITE AGUDA(1x), PNEUMONIAS BACTERIANAS(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), FRATURA DA CINTURA ESCAPULAR(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

**CID: FB80.A - Fratura de estresse, não classificada em outra parte**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia hemolítica aloimune (3A20.4) [1x], 9000000000000.0 (9000000000000.0) [1x], Intoxicação por alucinógenos (6C49.3) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Hemorragia lobar (8B00.1) [1x], Pneumonia bacteriana (CA40.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ALERTA(1x), COMUNICATIVO(1x), JEJUM(1x), VERBALIZANDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NÁUSEA(1x), DOR(1x), CONFUSO(1x), ABERTURA OCULAR AO CHAMADO(1x)  
[Conceito Espacial]: AVPD(1x), ESQ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVPD(1x), SRT(1x), JEJUM(1x)  
[Abreviação]: AVPD(1x), SRT(1x), PO(1x), AVP(1x), MSD(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), AFEBRIL(1x), SEM QUEIXAS(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), SNE(1x), SISTEMA FECHADO DE SUÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), MID(1x), COTO IE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), POUCO COMUNICATIVO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), ANEMIA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x), APENDICITE AGUDA(1x), PNEUMONIAS BACTERIANAS(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), FRATURA DA CINTURA ESCAPULAR(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

**CID: 9000000000000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia hemolítica aloimune (3A20.4) [1x], Fratura de estresse, não classificada em outra parte (FB80.A) [1x], Intoxicação por alucinógenos (6C49.3) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Hemorragia lobar (8B00.1) [1x], Pneumonia bacteriana (CA40.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ALERTA(1x), COMUNICATIVO(1x), JEJUM(1x), VERBALIZANDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NÁUSEA(1x), DOR(1x), CONFUSO(1x), ABERTURA OCULAR AO CHAMADO(1x)  
[Conceito Espacial]: AVPD(1x), ESQ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVPD(1x), SRT(1x), JEJUM(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Abreviação]: AVPD(1x), SRT(1x), PO(1x), AVP(1x), MSD(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), AFEBRIL(1x), SEM QUEIXAS(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), SNE(1x), SISTEMA FECHADO DE SUCÇÃO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), MID(1x), COTO IE(1x)

[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), POUCO COMUNICATIVO(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), ANEMIA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x), APENDICITE AGUDA(1x), PNEUMONIAS BACTERIANAS(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), FRATURA DA CINTURA ESCAPULAR(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

## CID: 6C49.3 - Intoxicação por alucinógenos

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia hemolítica aloimune (3A20.4) [1x], Fratura de estresse, não classificada em outra parte (FB80.A) [1x], 9000000000000.0 (9000000000000.0) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Hemorragia lobar (8B00.1) [1x], Pneumonia bacteriana (CA40.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ALERTA(1x), COMUNICATIVO(1x), JEJUM(1x), VERBALIZANDO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NÁUSEA(1x), DOR(1x), CONFUSO(1x), ABERTURA OCULAR AO CHAMADO(1x)

[Conceito Espacial]: AVPD(1x), ESQ(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVPD(1x), SRT(1x), JEJUM(1x)

[Abreviação]: AVPD(1x), SRT(1x), PO(1x), AVP(1x), MSD(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), AFEBRIL(1x), SEM QUEIXAS(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), SNE(1x), SISTEMA FECHADO DE SUCÇÃO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), MID(1x), COTO IE(1x)

[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), POUCO COMUNICATIVO(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), ANEMIA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x), APENDICITE AGUDA(1x), PNEUMONIAS BACTERIANAS(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), FRATURA DA CINTURA ESCAPULAR(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

## CID: CA40.0 - Pneumonia bacteriana

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia hemolítica aloimune (3A20.4) [1x], Fratura de estresse, não classificada em outra parte (FB80.A) [1x], 9000000000000.0 (9000000000000.0) [1x], Intoxicação por alucinógenos (6C49.3) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Hemorragia lobar (8B00.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ALERTA(1x), COMUNICATIVO(1x), JEJUM(1x), VERBALIZANDO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NÁUSEA(1x), DOR(1x), CONFUSO(1x), ABERTURA OCULAR AO CHAMADO(1x)

[Conceito Espacial]: AVPD(1x), ESQ(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVPD(1x), SRT(1x), JEJUM(1x)

[Abreviação]: AVPD(1x), SRT(1x), PO(1x), AVP(1x), MSD(1x)

[Conceito Temporal]: PO(1x)

[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), AFEBRIL(1x), SEM QUEIXAS(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), SNE(1x), SISTEMA FECHADO DE SUCÇÃO(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), MID(1x), COTO IE(1x)

[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), POUCO COMUNICATIVO(1x)

[Doença ou Síndrome]: DM(1x), ANEMIA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x), APENDICITE AGUDA(1x), PNEUMONIAS BACTERIANAS(1x)

[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), FRATURA DA CINTURA ESCAPULAR(1x)

[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: R62.8 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anemia hemolítica aloimune (3A20.4) [1x], Fratura de estresse, não classificada em outra parte (FB80.A) [1x], 9000000000000.0 (9000000000000.0) [1x], Intoxicação por alucinógenos (6C49.3) [1x], Encefalopatia hipóxica-isquêmica (8B24) [1x], Hemorragia lobar (8B00.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(2x), ALERTA(1x), COMUNICATIVO(1x), JEJUM(1x), VERBALIZANDO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TONTURA(1x), NÁUSEA(1x), DOR(1x), CONFUSO(1x), ABERTURA OCULAR AO CHAMADO(1x)  
[Conceito Espacial]: AVPD(1x), ESQ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVPD(1x), SRT(1x), JEJUM(1x)  
[Abreviação]: AVPD(1x), SRT(1x), PO(1x), AVP(1x), MSD(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Negação]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), AFEBRIL(1x), SEM QUEIXAS(1x), SEM QUEIXAS ÁLGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(2x), ACESSO VENOSO(2x), AVP(1x), SNE(1x), SISTEMA FECHADO DE SUCÇÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x), MID(1x), COTO IE(1x)  
[Conceito Qualitativo]: SALINIZADO(1x), BOA ACEITAÇÃO(1x), POUCO COMUNICATIVO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), ANEMIA(1x), HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE(1x), APENDICITE AGUDA(1x), PNEUMONIAS BACTERIANAS(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: CONFUSO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSÃO CEREBRAL(1x), FRATURA DA CINTURA ESCAPULAR(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO AUSENTE(2x), MICÇÃO PRESENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)

**CID: 5e+30 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Abreviação]: PO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SIMPATECTOMIA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HIPERIDROSE COMPENSATÓRIA(1x)

**CID: 9A61.3 - Cicatrizes da conjuntiva**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença ocular por Toxoplasma gondii (1F57.3) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NEGATIVA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x)  
[Abreviação]: CX(1x), HMF(1x), OE(1x), J1(1x), PIO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA/CEGUEIRA(1x), CORIORRETINITE(1x), TOXOPLASMOSE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OE(1x), OD(1x), PAPILA(1x), MÁCULA(1x)  
[Achado]: J1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PIO(1x), BIO(1x), FO(1x), MR(1x), AV SC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 11/12(1x), CA CALMA E BEM FORMADA(1x), CÓRNEA CRISTALINO TRANSPARENTE(1x), PUPILA FOTORREAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 11/12(1x), 20/20 20/200(1x), -0 , 25 -0 , 75(1x), 10º -0 , 75 ESF(1x)  
[Função Patológica]: CICATRIZ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x), CONSULTA DE ROTINA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Atributo Clínico]: QUADRO CLÍNICO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA ESPECÍFICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULAR(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 12 ANOS(1x)  
[Conceito Espacial]: ENTRE PAPILA E DO(1x)

### CID: 1F57.3 - Doença ocular por Toxoplasma gondii

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cicatrizes da conjuntiva (9A61.3) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), NEGATIVA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x)  
[Abreviação]: CX(1x), HMF(1x), OE(1x), J1(1x), PIO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: GLAUCOMA/CEGUEIRA(1x), CORIORRETINITE(1x), TOXOPLASMOSE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OE(1x), OD(1x), PAPILA(1x), MÁCULA(1x)  
[Achado]: J1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PIO(1x), BIO(1x), FO(1x), MR(1x), AV SC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 11/12(1x), CA CALMA E BEM FORMADA(1x), CÔRNEA CRISTALINO TRANSPARENTE(1x), PUPILA FOTORREAGENTE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 11/12(1x), 20/20 20/200(1x), -0 , 25 -0 , 75(1x), 10º -0 , 75 ESF(1x)  
[Função Patológica]: CICATRIZ(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), ORIENTO(1x), RETORNO(1x), CONSULTA DE ROTINA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Atributo Clínico]: QUADRO CLÍNICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA ESPECÍFICA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULAR(1x)  
[Conceito Temporal]: HÁ 12 ANOS(1x)  
[Conceito Espacial]: ENTRE PAPILA E DO(1x)

### CID: BC74.33 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anisocoria episódica (8D8A.2) [1x], Outra degeneração especificada de disco intervertebral (FA80.Y) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), BCRNF(1x), FLÁCIDO(1x), EUPNEICO EM AA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), VM(1x), CVC(1x), SVD(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Abreviação]: CX(1x), DI(1x), VM(1x), FIO2(1x), FR(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 14(1x), 5(1x), 22(1x), 97(1x), 97%(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIMA(1x), SUBCLÁVIA DIREITA(1x)  
[Dispositivo Médico]: CVC(1x), SVD(1x), SNG ABERTA(1x), TOT Nº(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), GRUMOS(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), ICTERÍCIA DE EMERGÊNCIA(1x), PUPILAS ISOMIÓTICAS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DEGENERACAO ESPECIFICADA DE DISCO INTERVERTEBRAL(1x), FIGADO GORDUROSO ALCOOLICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Substância Corporal]: ESTASE GÁSTRICA(1x)  
[Função Fisiológica]: DÉBITO URINÁRIO PRESENTE(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: FA80.Y - Outra degeneração especificada de disco intervertebral**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Anisocoria episódica (8D8A.2) [1x], BC74.33 (BC74.33) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), BCRNF(1x), FLÁCIDO(1x), EUPNEICO EM AA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), VM(1x), CVC(1x), SVD(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)

[Abreviação]: CX(1x), DI(1x), VM(1x), FIO2(1x), FR(1x)

[Conceito Quantitativo]: 14(1x), 5(1x), 22(1x), 97(1x), 97%(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RIMA(1x), SUBCLÁVIA DIREITA(1x)

[Dispositivo Médico]: CVC(1x), SVD(1x), SNG ABERTA(1x), TOT Nº(1x)

[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x)

[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x), DORMONID(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), MONITORIZAÇÃO CARDÍACA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x)

[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), GRUMOS(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x), ICTERÍCIA DE EMERGÊNCIA(1x), PUPILAS ISOMIÓTICAS(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), CUIDADOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: DEGENERACAO ESPECIFICADA DE DISCO INTERVERTEBRAL(1x), FIGADO GORDUROSO ALCOOLICO(1x)

[Conceito Qualitativo]: PEQUENA QUANTIDADE(1x)

[Substância Corporal]: ESTASE GÁSTRICA(1x)

[Função Fisiológica]: DÉBITO URINÁRIO PRESENTE(1x)

**CID: FB81 - Osteonecrose**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Hipercalcemia (5B91.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Conceito Temporal]: PRÉ-OP(1x)

[Abreviação]: PRÉ-OP(1x), MID(1x), CX(1x), MSD(1x), MIE(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MID(1x), TORAX(1x), MSD(1x), MIE(1x), ABD(1x)

[Achado]: COMUNICATIVO(2x), CONSCIENTE(2x), JEJUM(1x), AFEBRIL(1x), EUPNEICO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: JEJUM(1x), CX(1x), CURATIVO(1x), CTVO(1x), JEJUNOSTOMIA(1x)

[Negação]: AFEBRIL(1x)

[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), CTVO(1x), ACESSO HEP(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x)

[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), JUGULAR D(1x)

[Objeto Manufaturado]: LEITO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ARTERIOGRAFIA(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), ELIMINAÇÕES INTESTINAIS E URINARIAS PRESENTES(1x)

[Doença ou Síndrome]: TRANSTORNOS DA CONTINUIDADE DO OSSO(1x), HEMORRAGIA SUBARACNOIDE PROVENIENTE DA ARTERIA BASILAR(1x), PANCREATITES CRONICAS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: EXSUDATIVO SEROPURULENTO(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)

[Substância Corporal]: EXSUDATIVO SEROPURULENTO(1x), SECREÇÃO SANGUINOLENTO(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA(1x)

**CID: DB32.20 - Megacólon tóxico**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BC10.2 (BC10.2) [1x], Cálculo na bexiga (GB71.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DOAÇÃO(1x), P2(1x), PROCEDIMENTO(1x), CIRURGIA(1x), CIRURGIA ABDOMINAL(1x)

[Grupo Familiar]: IRMÃ(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), ITU(1x), AINES(1x), ALT(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), UROLITÍASE(1x), ITU(1x), CARDIOPATIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AINES(1x), ANTICONCEPCIONAL(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PESO(1x), PA(1x), PC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 172(1x), 120/80(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOME(1x), MEBROS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), VCM(1x), SOPROS(1x), EDEMA(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), MUCOSAS CORADAS(1x), BULHAS RITMICAS(1x), ASA 2(1x), ABO O(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x)  
[Ideia ou Conceito]: RISCOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x), ACIDO ÚRICO(1x), ESTUDO METABÓLICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ANGIOTC(1x), ECOCARDIO(1x), ECG(1x), TE(1x), ESTUDO METABÓLICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x), NORMAIS(1x), CMV +(1x), EBV +(1x), CALCULO 2MM(1x)  
[Classificação]: ASA 2(1x)

**CID: BC10.2 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Megacólon tóxico (DB32.20) [1x], Cálculo na bexiga (GB71.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DOAÇÃO(1x), P2(1x), PROCEDIMENTO(1x), CIRURGIA(1x), CIRURGIA ABDOMINAL(1x)  
[Grupo Familiar]: IRMÃ(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), ITU(1x), AINES(1x), ALT(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), UROLITÍASE(1x), ITU(1x), CARDIOPATIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AINES(1x), ANTICONCEPCIONAL(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PESO(1x), PA(1x), PC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 172(1x), 120/80(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOME(1x), MEBROS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), VCM(1x), SOPROS(1x), EDEMA(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), MUCOSAS CORADAS(1x), BULHAS RITMICAS(1x), ASA 2(1x), ABO O(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x)  
[Ideia ou Conceito]: RISCOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x), ACIDO ÚRICO(1x), ESTUDO METABÓLICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ANGIOTC(1x), ECOCARDIO(1x), ECG(1x), TE(1x), ESTUDO METABÓLICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x), NORMAIS(1x), CMV +(1x), EBV +(1x), CALCULO 2MM(1x)  
[Classificação]: ASA 2(1x)

**CID: GB71.0 - Cálculo na bexiga**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Megacólon tóxico (DB32.20) [1x], BC10.2 (BC10.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CANDIDATA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: DOAÇÃO(1x), P2(1x), PROCEDIMENTO(1x), CIRURGIA(1x), CIRURGIA ABDOMINAL(1x)  
[Grupo Familiar]: IRMÃ(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), DM(1x), ITU(1x), AINES(1x), ALT(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), UROLITÍASE(1x), ITU(1x), CARDIOPATIAS(1x)  
[Substância Farmacológica]: AINES(1x), ANTICONCEPCIONAL(1x)  
[Atributo Clínico]: ALT(1x), PESO(1x), PA(1x), PC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 172(1x), 120/80(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABDOME(1x), MEBROS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sinal ou Sintoma]: GLOBOSO(1x), VCM(1x), SOPROS(1x), EDEMA(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), MUCOSAS CORADAS(1x), BULHAS RITMICAS(1x), ASA 2(1x), ABO O(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTO(1x)  
[Ideia ou Conceito]: RISCOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: SOROLOGIAS(1x), ACIDO ÚRICO(1x), ESTUDO METABÓLICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ANGIOTC(1x), ECOCARDIO(1x), ECG(1x), TE(1x), ESTUDO METABÓLICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NORMAL(1x), NORMAIS(1x), CMV +(1x), EBV +(1x), CALCULO 2MM(1x)  
[Classificação]: ASA 2(1x)

**CID: DB10.00 - Apendicite aguda com peritonite generalizada**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dor abdominal generalizada (MD81.2) [1x], Apendicite aguda (DB10.0) [1x], BE9A3 (BE9A3) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), GERAL(1x), ENF<sup>a</sup>(1x), PVC(1x), DVE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120(1x), 120/70 MMHG(1x), 27 CM/H2O(1x), 3 L/M(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), DVE(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), NÉVOA(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Achado]: LIMPO(1x), SECO(1x), CONTACTUAR(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>a</sup>(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), FORTE ALGIA(1x), ODOR FETIDO(1x), RONCOS RAROS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO ABDOMINAL(2x), ABDOMINAL(1x), PELVICA(1x), FLANCO ESQUERDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO ESQUERDA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE EFETIVA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: APENDICITE AGUDA COM PERITONITE GENERALIZADA(1x), CIRROSE HEPATICA ALCOOLICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: TROCA DO CURATIVO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MÉDIA QUANTIDADE(1x)  
[Substância Farmacológica]: SF 0 , 9%(1x)

**CID: BE9A3 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Apendicite aguda com peritonite generalizada (DB10.00) [1x], Dor abdominal generalizada (MD81.2) [1x], Apendicite aguda (DB10.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Abreviação]: PA(1x), GERAL(1x), ENF<sup>a</sup>(1x), PVC(1x), DVE(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120(1x), 120/70 MMHG(1x), 27 CM/H2O(1x), 3 L/M(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x), DVE(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), NÉVOA(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Achado]: LIMPO(1x), SECO(1x), CONTACTUAR(1x), TRAQUEOSTOMIZADO(1x), DIURESE PRESENTE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>a</sup>(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x), FORTE ALGIA(1x), ODOR FETIDO(1x), RONCOS RAROS(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO ABDOMINAL(2x), ABDOMINAL(1x), PELVICA(1x), FLANCO ESQUERDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MÃO ESQUERDA(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE PRESENTE(1x), DIURESE EFETIVA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: APENDICITE AGUDA COM PERITONITE GENERALIZADA(1x), CIRROSE HEPATICA ALCOOLICA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: TROCA DO CURATIVO(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MÉDIA QUANTIDADE(1x)

[Substância Farmacológica]: SF 0 , 9%(1x)

## CID: CA01 - Sinusite aguda

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fratura de outros ossos especificados da face ou do crânio (NA02.Y) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Lesão ou Envenenamento]: LESAO(1x)

[Abreviação]: AP(1x), S(1x), AMOXA+CLAVULANATO(1x), O(1x), ORO(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AP(1x), ORO(1x), RINO(1x)

[Achado]: S(1x), FO BOM ASPECTO(1x), PERF SP(1x)

[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: INICIOU(1x), USAR(1x), BX PERFURAÇÃO NASAL(1x), USO DE MEDICAÇÕES(1x)

[Substância Farmacológica]: AMOXA+CLAVULANATO(1x), PREDINISONA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: C/P(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: MANDIBULA(1x), MANDIBULA À DIREITA(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x)

[Produto Intelectual]: CD(1x)

[Conceito Temporal]: 7º PO(1x)

## CID: MD90 - Náusea ou vômitos

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrencia registrada.

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)

[Dispositivo Médico]: FRASCO(1x), AVP(1x)

[Achado]: CONSCIENTE(1x), LUCIDA(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EFICACIA(1x)

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: AVP(1x), VENÓCLISE(1x), SNG ABERTA(1x), TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINARIA(1x)

[Abreviação]: AVP(1x), MSD(1x), SNG ABERTA(1x), RHA DIMINUÍDOS(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDOMEN(1x)

[Negação]: AUSENTE(1x), SEM(1x), NEGA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ENEMA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR ABDOMINAL(1x), ASSOCIADA A VOMITOS(1x), ESTASE GÁSTRICA BILIOSA(1x), DOLOROSO A PALPAÇÃO(1x), RHA DIMINUÍDOS(1x)

[Conceito Quantitativo]: 300 ML(1x)

[Função Fisiológica]: DIURESE ESPONTÂNEA(1x), ELIMINAÇÃO INTESTINAL(1x)

[Doença ou Síndrome]: TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINARIA(1x), DOENÇAS ESPECIFICADAS DO PANCREAS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO MEDICA(1x)

## CID: DB99.4 - Síndrome hepatopulmonar

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Polimialgia reumática (FA22) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Outra disfunção especificada do marcapasso ou cardioversor desfibrilador implantável (NE82.1Y) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x], Peristaltismo hipertensivo (DA21.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), ATC(1x), QT(1x), RT(1x), HAS(1x)

[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), HPB(1x), DLP(1x), DAC(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: QT(1x), RT(1x)

[Conceito Temporal]: 2002(1x), 1/DIA(1x), NOITE(1x), 12/12HR(1x), 12/12 HR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x), PREDNISONA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EFICAZ(1x), SUBMÁXIMO(1x), ALTERAÇÕES(1x), ELETROCARDIOGRÁFICAS(1x), RESPOSTA CRONOTRÓPICA ADEQUADA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), SP(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ACV(1x), AP(1x), A(1x), \*\*\*TESTE DE ESFORÇO(1x)  
[Achado]: S(1x), ESTÁVEL(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISPNEIA(1x), RA(1x), DOR NO PEITO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), CONDUTA MANTIDA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80(1x), 80(1x), 20 MG(1x), 2 CP(1x), 12 , 5MG(1x)  
[Conceito Espacial]: BILAT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

### CID: XM72L5 - Inibidores da enzima conversora de angiotensina

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Polimialgia reumática (FA22) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Síndrome hepatopulmonar (DB99.4) [1x], Outra disfunção especificada do marcapasso ou cardioversor desfibrilador implantável (NE82.1Y) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), ATC(1x), QT(1x), RT(1x), HAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), HPB(1x), DLP(1x), DAC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: QT(1x), RT(1x)  
[Conceito Temporal]: 2002(1x), 1/DIA(1x), NOITE(1x), 12/12HR(1x), 12/12 HR(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x), PREDNISONA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EFICAZ(1x), SUBMÁXIMO(1x), ALTERAÇÕES(1x), ELETROCARDIOGRÁFICAS(1x), RESPOSTA CRONOTRÓPICA ADEQUADA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), SP(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ACV(1x), AP(1x), A(1x), \*\*\*TESTE DE ESFORÇO(1x)  
[Achado]: S(1x), ESTÁVEL(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISPNEIA(1x), RA(1x), DOR NO PEITO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), CONDUTA MANTIDA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80(1x), 80(1x), 20 MG(1x), 2 CP(1x), 12 , 5MG(1x)  
[Conceito Espacial]: BILAT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

### CID: QA30.Y - Outro contato especificado com os serviços de saúde par

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Bloqueio de ramo direito (BC63.3) [1x], Polimialgia reumática (FA22) [1x], Miocardiopatia isquêmica (BA51) [1x], Síndrome hepatopulmonar (DB99.4) [1x], Outra disfunção especificada do marcapasso ou cardioversor desfibrilador implantável (NE82.1Y) [1x], Cardiomiopatia dilatada (BC43.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: IAM(1x), ATC(1x), QT(1x), RT(1x), HAS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IAM(1x), HAS(1x), HPB(1x), DLP(1x), DAC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: QT(1x), RT(1x)  
[Conceito Temporal]: 2002(1x), 1/DIA(1x), NOITE(1x), 12/12HR(1x), 12/12 HR(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: CARVEDILOL(1x), AAS(1x), SINVASTATINA(1x), OMEPRAZOL(1x), PREDNISONA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EFICAZ(1x), SUBMÁXIMO(1x), ALTERAÇÕES(1x), ELETROCARDIOGRÁFICAS(1x), RESPOSTA CRONOTRÓPICA ADEQUADA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), SP(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), ACV(1x), AP(1x), A(1x), \*\*\*TESTE DE ESFORÇO(1x)  
[Achado]: S(1x), ESTÁVEL(1x), BEG(1x), LOTE(1x), CORADO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISPNEIA(1x), RA(1x), DOR NO PEITO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: O(1x), CONDUTA MANTIDA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/80(1x), 80(1x), 20 MG(1x), 2 CP(1x), 12 , 5MG(1x)  
[Conceito Espacial]: BILAT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: ABD(1x), MMII(1x)  
[Produto Intelectual]: P(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE LARINGE(1x)

### CID: FB32.2Y - Outro Infarto isquêmico muscular, especificado

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Acidente vascular cerebral isquêmico devido à embolia paradoxal (8B11.22) [1x], Infarto agudo do miocárdio (BA41) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), VITIMA(1x)  
[Abreviação]: FAF(1x), MSE(1x), SNE(1x), SUSPEITA DE TB(1x), RHA +(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FAF(1x), FERIMENTO(1x), QUEDA DE NIVEL(1x), FRATURA DA DIAFISE DO UMEROS(1x)  
[Achado]: LUCIDO(1x), ORIENTADO(1x), COMUNICATIVO(1x), CONSCIENTE(1x), EUPNEICO(1x)  
[Dispositivo Médico]: TALA(1x), CURATIVO(1x), SNE(1x), COLAR CERVICAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TALA(1x), CURATIVO(1x), SNE(1x), PROCEDIMENTO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOME(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Conceito Espacial]: DIREITO(1x), ESQUERDO(1x), EXTERNAMENTE(1x), DIREITA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), HIPOCORADA(1x), DISPNEIA(1x), DESCORADAS(1x), INTERCORRÊNCIA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), AUSENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: LARINGE(1x), TRAQUEIA(1x), MUCOSAS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), RX DE ABDOME(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PROCEDIMENTO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PRONTO SOCORRO(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINACAO VESICAL PRESENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: NO PERIODO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: SUSPEITA DE TB(1x), DOENÇA CARDIACA HIPERTENSIVA(1x), INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA(1x), INFARTO CEREBRAL(1x), TROMBOSE DE ARTERIAS PRE-CEREBRAIS(1x)

### CID: BC8Z - Alteração do ritmo supraventricular não especificada

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Anormalidades do batimento cardíaco (MC81) [1x], Concussão com perda da consciência, curta duração, menos de 30 minutos (NA07.02) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRENCIAS(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x)  
[Abreviação]: MP(1x), A(1x), V(1x), CLV(1x), CD(1x)  
[Dispositivo Médico]: MP(1x), MP CAMARA-DUPLA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: A(1x), V(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Achado]: FICOU BEM NESTE ANO QUE PASSOU(1x), PROGRAMADO EM MODO DDD 60-50(1x), RITMO ESPONTANEO(1x), PARA ERI = 7 ANOS(1x), OPERANDO = 96% EM VAT(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO EXCLUSIVA(1x), PROGRAMADA AUTO CAPTURA(1x), RETORNO EM 12 MESES(1x), PROCURA DIRETA(1x), SEMPRE MANTER COM CARDIO GERAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BAV-T COM ESCAPE MINIMO(1x)

**CID: NA07.02 - Concussão com perda da consciência, curta duração, meno**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x], Alteração do ritmo supraventricular não especificada (BC8Z) [1x], Anormalidades do batimento cardíaco (MC81) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Negação]: SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRENCIAS(1x)  
[Conceito Temporal]: HOJE(1x)  
[Abreviação]: MP(1x), A(1x), V(1x), CLV(1x), CD(1x)  
[Dispositivo Médico]: MP(1x), MP CAMARA-DUPLA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: A(1x), V(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Achado]: FICOU BEM NESTE ANO QUE PASSOU(1x), PROGRAMADO EM MODO DDD 60-50(1x), RITMO ESPONTANEO(1x), PARA ERI = 7 ANOS(1x), OPERANDO = 96% EM VAT(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AVALIAÇÃO EXCLUSIVA(1x), PROGRAMADA AUTO CAPTURA(1x), RETORNO EM 12 MESES(1x), PROCURA DIRETA(1x), SEMPRE MANTER COM CARDIO GERAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BAV-T COM ESCAPE MINIMO(1x)

**CID: 2e+83 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: TROMBOSE(1x), ASMA(1x), ANEMIA(1x), HIPERREATIVIDADE BRONQUICA(1x), DRC ESTAGIO 5(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: BRONCODILATADOR(1x), EPO(1x)  
[Abreviação]: HD(1x), EPO(1x), PA(1x), P(1x), ABD(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HD(1x), TX RENAL(1x), ACESSO VASCULAR(1x), CX DE TXTECTOMIA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), BRONCOESPASMO(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), EDEMA(1x)  
[Conceito Temporal]: EPISODIOS(1x)  
[Hormônio]: EPO(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 120/90(1x), 76(1x), 1KG(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Achado]: RHA+(1x), FLACIDO(1x), FALENCIA ENXERTO(1x), PC RITMO REGULAR(1x)  
[Função Patológica]: HIPERREATIVIDADE BRONQUICA(1x)

**CID: CA21.1 - Enfisema panlobular**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Mau funcionamento de traqueostomia (CB60) [1x], Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Achado]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), CORADO(1x), NORMOFONÉTICA(1x), CONSCIENTE(1x), LÚCIDA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), VM(1x), SRT(1x), DIETOTERAPIA(1x), RMS(1x)  
[Abreviação]: VM(1x), PEEP(1x), 5CMH2O(1x), FIO2(1x), ECG(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 5CMH2O(1x), 30%(1x), GRAU III(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOA(1x), GRAU III(1x), COLORAÇÃO AMARELO CLARO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), AC(1x), AP(1x), MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARÂMETROS(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), ABDÔMEN(1x), MID(1x), REGIÃO SACRO-COCCIGEANA(1x)  
[Dispositivo Médico]: BI(1x), UROPEN(1x), UROFIX(1x), CURATIVO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Grupo Populacional]: PESSOAS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x), POSTO 3(1x)  
[Conceito Temporal]: POI(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PERNA(1x), ANTEBRAÇO(1x)  
[Conceito Espacial]: E(1x), EXTERNAMENTE(1x), ESQUERDO(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), GLASGOW 5/6(1x), RONCOS ESPARSOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ÚLCERA POR PRESSÃO(1x)  
[Função Fisiológica]: DÉBITO DIURÉTICO(1x), ELIMINAÇÃO FECAL AUSENTE(1x)  
[Função Patológica]: DEFEITO DE CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA SUBTROCANTÉRICA(1x)

### CID: 5A13.4 - Diabetes mellitus devido a drogas ou produtos químicos

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Cardiomiopatia diabética (BC43.7) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x], Efeitos tardios de doença cerebrovascular (8B25) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), MEDICAÇÃO(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(1x), INDOLOR(1x), AUSÊNCIA(1x), -(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISÚRIA(1x), DOR(1x), RA(1x), SOPROS(1x)  
[Conceito Temporal]: SEMANA(1x), NOITE(1x)  
[Abreviação]: EF(1x), PA(1x), FC(1x), AR(1x), MV(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130X78MMHG(1x), 60BPM(1x), 100MG / DIA(1x), 40MG 1CP / DIA(1x), 50MG 12/12H(1x)  
[Sistema Corporal]: AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Achado]: MV(1x), NORMOTENSO(1x), INDOLOR(1x), MELHORA IMPORTANTE DOS SINTOMAS(1x), RCR EM 2T(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MMII(1x), SUPRA PÚBICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DMII(1x), DISLIPIDEMIA(1x), ICC DIASTÓLICA(1x), ICC DIASTÓLICA CLASSE I(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(1x), RETORNO(1x), SOLICITO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), ATENOLOL(1x), AAS(1x), FUROSEMIDA(1x), LOSARTANA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), EXAME(1x), EX LAB(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EX LAB(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR : 1 , 1(1x), UR : 61(1x), NA : 140(1x), K : 4 , 8(1x), HBA1C : 6 , 59%(1x)

### CID: 8B25 - Efeitos tardios de doença cerebrovascular

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Diabetes mellitus devido a drogas ou produtos químicos (5A13.4) [1x], Cardiomiopatia diabética (BC43.7) [1x], Insuficiência cardíaca congestiva (BD10) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), MEDICAÇÃO(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), SEM(1x), INDOLOR(1x), AUSÊNCIA(1x), -(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), DISÚRIA(1x), DOR(1x), RA(1x), SOPROS(1x)  
[Conceito Temporal]: SEMANA(1x), NOITE(1x)  
[Abreviação]: EF(1x), PA(1x), FC(1x), AR(1x), MV(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x), AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 130X78MMHG(1x), 60BPM(1x), 100MG / DIA(1x), 40MG 1CP / DIA(1x), 50MG 12/12H(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Sistema Corporal]: AR(1x), ACV(1x), AD(1x)  
[Achado]: MV(1x), NORMOTENSO(1x), INDOLOR(1x), MELHORA IMPORTANTE DOS SINTOMAS(1x), RCR EM 2T(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MMII(1x), SUPRA PÚBICA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DMII(1x), DISLIPIDEMIA(1x), ICC DIASTÓLICA(1x), ICC DIASTÓLICA CLASSE I(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: MANTENHO(1x), RETORNO(1x), SOLICITO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO(1x), ATENOLOL(1x), AAS(1x), FUROSEMIDA(1x), LOSARTANA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOCARDIO(1x), EXAME(1x), EX LAB(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EX LAB(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR : 1 , 1(1x), UR : 61(1x), NA : 140(1x), K : 4 , 8(1x), HBA1C : 6 , 59%(1x)

## CID: 8A02.00 - Blefarospasmo benigno essencial

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRAQUEOSTOMIZADO(1x), PCV(1x), DIETA(1x), SOROTERAPIA(1x), VENTILAÇÃO MECÂNICA(1x)  
[Abreviação]: PCV(1x), PEEP(1x), FIO<sup>2</sup>(1x), MMII(1x)  
[Atributo Clínico]: PEEP(1x), FIO<sup>2</sup>(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 60%(1x), 75ML/H(1x), 5 CMH<sup>2</sup>O(1x), 150 ML(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), ABDOMEN(1x), MMII(1x), BRAÇO DIREITO(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), CORADO(1x), FLÁCIDO(1x), GLASGOW 15(1x), ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), INDOLOR(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INDOLOR(1x), EDEMA(1x), ESBOÇANDO FALA(1x), SINAIS FLOGÍSTICOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Função de Organismo]: DIURESE(1x), DÉBITO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: AMARELADO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: ENFERMAGEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ORIENTADA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)  
[Dispositivo Médico]: FILTRO BARREIRA(1x), Sonda NASOGÁSTRICA(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), COLETOR DE SISTEMA ABERTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: EXPOSICAO A OUTROS FATORES AMBIENTAIS ARTIFICIAIS(1x)

## CID: QB95.8 - Reabilitação por tabagismo

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

taquicardia atrioventricular recíproca, não especificada (BC81.7Z) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), BEG(1x), LOC(1x), MUC(1x), PA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), TVNS(1x), TAQUICARDIA SUPRA - VENTRICULAR PAROXÍSTICA(1x), ARRITMIA VENTRICULAR COMPLEXA(1x)  
[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), BEG(1x), LOC(1x), MUC(1x), RR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHA(1x), CONDUTA(1x), SOLICITO(1x)  
[Conceito Temporal]: EPISÓDIOS(1x), EPISÓDIO(1x), ANTES(1x), PAROU HA 23 ANOS(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PALPITAÇÕES(1x), ASTENIA(1x), DISPNEIA(1x), ACIANÓTICA(1x), SOPRO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), ACIANÓTICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEDICAMENTOS(1x)  
[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(2x), MEDICAMENTOS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(2x)  
[Procedimento Diagnóstico]: HOLTER(1x), AC(1x), AP(1x), EXAME(1x), ESTUDO ELETROFISIOLÓGICOS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 140/80(1x), 72(1x), 2 ANOS/MAÇO(1x), 25 MG 2CP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO DE EPIGASTRO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ARRITMIA VENTRICULAR COMPLEXA(1x), TAQUICARDIA VENTRICULAR NÃO SUSTENTADA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: BC81.7Z - taquicardia atrioventricular recíproca, não especificad**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

Reabilitação por tabagismo (QB95.8) [1x], Observação por suspeita de alergia ou hipersensibilidade, descartada (QA02.8) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Abreviação]: HAS(1x), BEG(1x), LOC(1x), MUC(1x), PA(1x)

[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), TVNS(1x), TAQUICARDIA SUPRA - VENTRICULAR PAROXICISTICA(1x), ARRITMIA VENTRICULAR COMPLEXA(1x)

[Achado]: EX-TABAGISTA(1x), BEG(1x), LOC(1x), MUC(1x), RR(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ACOMPANHA(1x), CONDUTA(1x), SOLICITO(1x)

[Conceito Temporal]: EPISÓDIOS(1x), EPISÓDIO(1x), ANTES(1x), PAROU HA 23 ANOS(1x)

[Sinal ou Sintoma]: PALPITAÇÕES(1x), ASTENIA(1x), DISPNEIA(1x), ACIANÓTICA(1x), SOPRO(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x), ACIANÓTICA(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: MEDICAMENTOS(1x)

[Substância Farmacológica]: ATENOLOL(2x), MEDICAMENTOS(1x)

[Substância Química Orgânica]: ATENOLOL(2x)

[Procedimento Diagnóstico]: HOLTER(1x), AC(1x), AP(1x), EXAME(1x), ESTUDO ELETROFISIOLÓGICOS(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), FC(1x)

[Conceito Quantitativo]: 140/80(1x), 72(1x), 2 ANOS/MAÇO(1x), 25 MG 2CP(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REGIÇÃO DE EPIGASTRO(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: ARRITMIA VENTRICULAR COMPLEXA(1x), TAQUICARDIA VENTRICULAR NÃO SUSTENTADA(1x)

**CID: 8C43.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

ME31.1 (ME31.1) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Abreviação]: RNM(1x), HDL(1x), IRRADIAÇÃO PARA MID(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RNM(1x), EXAMES(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR NA COLUNA LOMBAR(1x), IRRADIAÇÃO PARA MID(1x), LASEGUE +(1x)

[Conceito Temporal]: LONGA DATA(1x)

**CID: ME31.1 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

8C43.0 (8C43.0) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Abreviação]: RNM(1x), HDL(1x), IRRADIAÇÃO PARA MID(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: RNM(1x), EXAMES(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DOR NA COLUNA LOMBAR(1x), IRRADIAÇÃO PARA MID(1x), LASEGUE +(1x)

[Conceito Temporal]: LONGA DATA(1x)

**CID: DA96.04 - Síndrome do intestino curto**

**1 Casos**

**COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):**

DA23.20 (DA23.20) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

**EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:**

[Abreviação]: IRC(1x), PCTE(1x), BX RENAL(1x), S INTESTINO CURTO(1x), TX RENAL(1x)



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), SÍNDROME DO INTESTINO CURTO(1x), GLOMERULOPATIA ESCLEROSANTE DIFUSA(1x), INSUFICIÊNCIA RENAL PROGRESSIVA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HEMODIÁLISE(1x), DIALISE(1x), RESTRIÇÕES DIETÉTICAS(1x), TX RENAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIAMENTE(1x), INSTALAÇÃO RÁPIDA(1x), 2 ANOS DE INSTALAÇÃO(1x), APROXIMADAMENTE 2 ANOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INVESTIGAÇÃO(1x), VINCULAR(1x), ALTA(1x), ENCAMINHADA(1x), RETORNO(1x)  
[Achado]: COMPENSADO(1x), BOA ADAPTAÇÃO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGIA(1x), EQUIPE DA NUTROLOGIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEFROLOGIA(1x), HOSPITAL(1x), EQUIPE DA NUTROLOGIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RAIZ DO MESENTÉRIO(1x), COLÓN ESQUERDO(1x)  
[Fenômeno ou Processo]: ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DIARRÉIA CRÔNICA(1x), SINAL DE LESÃO IMUNOMEDIADA(1x), SINTOMAS TÍPICOS(1x), EMAGRECIMENTO INVOLUNTÁRIO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 CM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DEPÓSITO DE IMUNOCOMPLEXOS(1x), SINAL DE LESÃO IMUNOMEDIADA(1x)  
[Grupo Populacional]: DOADOR VIVO(1x)

**CID: DA23.20 - Descrição não disponível**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRÊNCIA):

Síndrome do intestino curto (DA96.04) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Abreviação]: IRC(1x), PCTE(1x), BX RENAL(1x), S INTESTINO CURTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: IRC(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), SÍNDROME DO INTESTINO CURTO(1x), GLOMERULOPATIA ESCLEROSANTE DIFUSA(1x), INSUFICIÊNCIA RENAL PROGRESSIVA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: HEMODIÁLISE(1x), DIALISE(1x), RESTRIÇÕES DIETÉTICAS(1x), TX RENAL(1x)  
[Negação]: SEM(1x)  
[Conceito Temporal]: PREVIAMENTE(1x), INSTALAÇÃO RÁPIDA(1x), 2 ANOS DE INSTALAÇÃO(1x), APROXIMADAMENTE 2 ANOS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INVESTIGAÇÃO(1x), VINCULAR(1x), ALTA(1x), ENCAMINHADA(1x), RETORNO(1x)  
[Achado]: COMPENSADO(1x), BOA ADAPTAÇÃO(1x), BOM ESTADO GERAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: NEFROLOGIA(1x), EQUIPE DA NUTROLOGIA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: NEFROLOGIA(1x), HOSPITAL(1x), EQUIPE DA NUTROLOGIA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: RAIZ DO MESENTÉRIO(1x), COLÓN ESQUERDO(1x)  
[Fenômeno ou Processo]: ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DIARRÉIA CRÔNICA(1x), SINAL DE LESÃO IMUNOMEDIADA(1x), SINTOMAS TÍPICOS(1x), EMAGRECIMENTO INVOLUNTÁRIO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 40 CM(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BX RENAL(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DEPÓSITO DE IMUNOCOMPLEXOS(1x), SINAL DE LESÃO IMUNOMEDIADA(1x)  
[Grupo Populacional]: DOADOR VIVO(1x)

**CID: 1C1C.0 - Meningite meningocócica**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRÊNCIA):

Dano cerebral pós-anóxico (8E44) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Endometriose do peritônio pélvico (GA10.C2) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAÍDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Achado]: ACORDADA(1x), EUPNEICA(1x), ABERTURAS OCULARES BILATERAIS ESPONTÂNEAS(1x), RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA EM AA(1x), BOA PERFUSÃO PERIFÉRICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), VAS(1x), VAI(1x), JUGULAR EXT ESQ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), ASPIRAÇÃO(1x), CTVOS(1x), OXIGENOTERAPIA EM NÉVOA ÚMIDA(1x), REPOUSO SOBRE O LEITO(1x)  
[Abreviação]: TQT(1x), VAS(1x), VAI(1x), BI(1x), CTVOS(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVOS(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), PONTA DE CATETER CENTRAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: UP(1x), SEPTICEMIA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x), DIABETES MELLITUS COM COMPLICACOES CIRCULATORIAS PERIFERICAS(1x), EDEMA CEREBRAL(1x)  
[Substância Corporal]: EXUDATO(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRONQUICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x), LABORATÓRIO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFº(1x), ENFª(1x), VASCULAR(1x), ENF(1x), CX GERAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURA(1x)  
[Função de Organismo]: ÓBITO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: POUCO CONTACTUANTES(1x), D&GT;E BRADIFOTORREAGENTES(1x), ASPECTO SERO-PURULENTA(1x), REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIENCIA(1x), DADOS VITAIS INAFERÍVEIS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4 L/MIN(1x)  
[Função Fisiológica]: DÉBITO DIURÉTICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)

### CID: GA10.C2 - Endometriose do peritônio pélvico

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Dano cerebral pós-anóxico (8E44) [1x], Bacteremia (MA15.0) [1x], Meningite meningocócica (1C1C.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: CLIENTE(1x), PACIENTE(1x)  
[Achado]: ACORDADA(1x), EUPNEICA(1x), ABERTURAS OCULARES BILATERAIS ESPONTÂNEAS(1x), RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA EM AA(1x), BOA PERFUSÃO PERIFERICA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), VAS(1x), VAI(1x), JUGULAR EXT ESQ(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TQT(1x), ASPIRAÇÃO(1x), CTVOS(1x), OXIGENOTERAPIA EM NÉVOA ÚMIDA(1x), REPOUSO SOBRE O LEITO(1x)  
[Abreviação]: TQT(1x), VAS(1x), VAI(1x), BI(1x), CTVOS(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BI(1x)  
[Dispositivo Médico]: CTVOS(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), PONTA DE CATETER CENTRAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: LOMBAR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: UP(1x), SEPTICEMIA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS(1x), DIABETES MELLITUS COM COMPLICACOES CIRCULATORIAS PERIFERICAS(1x), EDEMA CEREBRAL(1x)  
[Substância Corporal]: EXUDATO(1x), SECREÇÃO TRAQUEOBRONQUICA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PLANTÃO(1x), LABORATÓRIO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFº(1x), ENFª(1x), VASCULAR(1x), ENF(1x), CX GERAL(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: HEMOCULTURA(1x)  
[Função de Organismo]: ÓBITO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: POUCO CONTACTUANTES(1x), D&GT;E BRADIFOTORREAGENTES(1x), ASPECTO SERO-PURULENTA(1x), REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIENCIA(1x), DADOS VITAIS INAFERÍVEIS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4 L/MIN(1x)  
[Função Fisiológica]: DÉBITO DIURÉTICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DA ENFERMAGEM(1x)

### CID: 8A40 - Esclerose múltipla

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CONSCIENTE(1x), OREINTADO(1x), VERBALIZANDO(1x), EUPNEICA(1x), HIDRATADA(1x)  
[Tecido]: MUCOSA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: HIPOCORADA(1x), GLOBOSO(1x), ALGIA(1x)  
[Abreviação]: MSE(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), ABDOMEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SALINIZADO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x), REPOUSO NO LEITO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Função de Organismo]: EVACUAÇÃO(1x), RESPIRAÇÃO AR AMBIENTE(1x), DIURESE ESPONTÂNEA(1x)  
[Negação]: AUSENTE(1x), NEGA(1x)  
[Dispositivo Médico]: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: ESCLEROSE MULTIPLA(1x)

<b>CID: DB24.00 - Descricao nao disponivel</b>	<b>1 Casos</b>
--	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Feto ou recém-nascido afetado por ruptura prematura de membranas (KA01.1) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ECO DE ABDÔMEN(2x), G1(1x), RN(1x), MASC(1x), TS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x), NÃO SE CONFIRMOU(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRE-NATAL(1x), INTERNA(1x), ALTA(1x), RETORNAR(1x), PLANO PÓS-ALTA(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo Clínico]: MASC(1x), TS(1x), 3110 G(1x)  
[Atributo de Organismo]: MASC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIV+(1x), PLAQUETAS : 223000(1x), HT : 38 , 6 %(1x), HB : 13 , 1(1x), LEUC : 13800(1x)  
[Doença ou Síndrome]: NEUROLUES(1x), CÁLCULO NA PELVE RENAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOROQUINA(1x), IBUPROFENO(1x), BETAMETASONA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOROQUINA(1x), IBUPROFENO(1x), BETAMETASONA(1x)  
[Hormônio]: BETAMETASONA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IM(1x), PARTO EUTÓCICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IM(1x)  
[Função Patológica]: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3110 G(1x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x), MAMAS LACTANTES(1x), LÓQUIOS FISIOLÓGICOS(1x), ÚTERO CONTRAÍDO(1x)  
[Vírus]: HCV GEN 1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO DE ABDÔMEN(2x), ECO DE JOELHO ESQUERDO(1x), ECO DE JOELHO(1x)  
[Processo Neoplásico]: HEMANGIOMA HEPÁTICO(1x)

<b>CID: KA01.1 - Feto ou recém-nascido afetado por ruptura prematura de</b>	<b>1 Casos</b>
---	----------------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

DB24.00 (DB24.00) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ECO DE ABDÔMEN(2x), G1(1x), RN(1x), MASC(1x), TS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x), NÃO SE CONFIRMOU(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRE-NATAL(1x), INTERNA(1x), ALTA(1x), RETORNAR(1x), PLANO PÓS-ALTA(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo Clínico]: MASC(1x), TS(1x), 3110 G(1x)  
[Atributo de Organismo]: MASC(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HIV+(1x), PLAQUETAS : 223000(1x), HT : 38 , 6 %(1x), HB : 13 , 1(1x), LEUC : 13800(1x)  
[Doença ou Síndrome]: NEUROLUES(1x), CÁLCULO NA PELVE RENAL(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMBULATÓRIO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: CLOROQUINA(1x), IBUPROFENO(1x), BETAMETASONA(1x)  
[Substância Farmacológica]: CLOROQUINA(1x), IBUPROFENO(1x), BETAMETASONA(1x)  
[Hormônio]: BETAMETASONA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: IM(1x), PARTO EUTÓCICO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: IM(1x)  
[Função Patológica]: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3110 G(1x)  
[Achado]: BOM ESTADO GERAL(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x), MAMAS LACTANTES(1x), LÓQUIOS FISIOLÓGICOS(1x), ÚTERO CONTRAÍDO(1x)  
[Vírus]: HCV GEN 1(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECO DE ABDÔMEN(2x), ECO DE JOELHO ESQUERDO(1x), ECO DE JOELHO(1x)  
[Processo Neoplásico]: HEMANGIOMA HEPÁTICO(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

**CID: DC31.2 - Pancreatite aguda biliar**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

jato urinário fraco (MF50.61) [1x], MP (MP) [1x], Doenças de vesícula ou trato biliar, não especificadas (DC1Z) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: FAC(1x), MP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), IAM(1x), DEPRESSÃO(1x)  
[Abreviação]: FAC(1x), MP(1x), IAM(1x), CATE(1x), CX(1x)  
[Função Patológica]: FAC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), CATE(1x), CX(1x), CAT(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIO(1x)  
[Achado]: EX-ETILISTA(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALERGIA(1x), NODULO(1x), URGE INCONTINENCIA URINÁRIA(1x), JATO MICCIONAL FRACO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), MAREVAN(1x), LEVOTIROXONA(1x), DOXAZOSINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5MG(1x), 2MG(1x), 50 MCG / DIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TAP(1x), LAB(1x), EXAMES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(1x), CAT(1x), USG(1x), EXAMES(1x), US ABDOME(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), REALIZADA(1x), SOLICITO(1x), PRESCREVO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NODULO(1x), HPB(1x), CA(1x), NODULO PROSTATICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VESÍCULA BILIAR COM LAMA BILIAR(1x), FE 31%(1x), FEVE 28%(1x), LESAO 80% TCE DISTAL(1x), 40% CD(1x)

**CID: MP - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

jato urinário fraco (MF50.61) [1x], Pancreatite aguda biliar (DC31.2) [1x], Doenças de vesícula ou trato biliar, não especificadas (DC1Z) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: FAC(1x), MP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), IAM(1x), DEPRESSÃO(1x)  
[Abreviação]: FAC(1x), MP(1x), IAM(1x), CATE(1x), CX(1x)  
[Função Patológica]: FAC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), CATE(1x), CX(1x), CAT(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIO(1x)  
[Achado]: EX-ETILISTA(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALERGIA(1x), NODULO(1x), URGE INCONTINENCIA URINÁRIA(1x), JATO MICCIONAL FRACO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), MAREVAN(1x), LEVOTIROXONA(1x), DOXAZOSINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5MG(1x), 2MG(1x), 50 MCG / DIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TAP(1x), LAB(1x), EXAMES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(1x), CAT(1x), USG(1x), EXAMES(1x), US ABDOME(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), REALIZADA(1x), SOLICITO(1x), PRESCREVO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NODULO(1x), HPB(1x), CA(1x), NODULO PROSTATICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VESÍCULA BILIAR COM LAMA BILIAR(1x), FE 31%(1x), FEVE 28%(1x), LESAO 80% TCE DISTAL(1x), 40% CD(1x)

**CID: DC1Z - Doenças de vesícula ou trato biliar, não especificadas**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

jato urinário fraco (MF50.61) [1x], Pancreatite aguda biliar (DC31.2) [1x], MP (MP) [1x], Hipotireoidismo devido a medicamentos ou outras substâncias exógenas (5A00.20) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Doença ou Síndrome]: FAC(1x), MP(1x), HIPOTIREOIDISMO(1x), IAM(1x), DEPRESSÃO(1x)  
[Abreviação]: FAC(1x), MP(1x), IAM(1x), CATE(1x), CX(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Função Patológica]: FAC(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ANTICOAGULAÇÃO(1x), CATE(1x), CX(1x), CAT(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Conceito Temporal]: PRÉVIO(1x)  
[Achado]: EX-ETILISTA(1x), EX-TABAGISTA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALERGIA(1x), NODULO(1x), URGE INCONTINENCIA URINÁRIA(1x), JATO MICCIONAL FRACO(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAMENTOS(1x), MAREVAN(1x), LEVOTIROXONA(1x), DOXAZOSINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 5MG(1x), 2MG(1x), 50 MCG / DIA(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: TAP(1x), LAB(1x), EXAMES(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: CATE(1x), CAT(1x), USG(1x), EXAMES(1x), US ABDOME(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNAMENTO(1x), REALIZADA(1x), SOLICITO(1x), PRESCREVO(1x)  
[Processo Neoplásico]: NODULO(1x), HPB(1x), CA(1x), NODULO PROSTATICO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: VESÍCULA BILIAR COM LAMA BILIAR(1x), FE 31%(1x), FEVE 28%(1x), LESAO 80% TCE DISTAL(1x), 40% CD(1x)

### CID: GB56.2 - Hidronefrose com obstrução do orifício ureteral

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: CASADA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: PROFESSORA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LAQUEADURA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DOR(1x)  
[Abreviação]: REQ(1x), UIV(1x), URETERO-HIDRONEFROSE À D(1x)  
[Doença ou Síndrome]: URETERO-HIDRONEFROSE À D(1x)

### CID: BC63.40 - Bloqueio do fascículo anterior esquerdo

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Pós-catarata (9B10.22) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), BAV(1x), REDUZIDO(1x), QUEIXAS OCULARES(1x), 20 / 400(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), BAV(1x), OD(1x), DM(1x), VO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), OE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), GLAUCOMA(1x), AMAUROSE(1x), CATARATA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TRATAMENTO(1x), CIRURGIA(1x)  
[Atributo Clínico]: AVSC(1x), AVCC(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: BIO(1x), BUT(1x), MR(1x), EXAMES(1x), ANGIOGRAFIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: REDUZIDO(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), PRESCREVO(1x), AD(1x), SOLICITO(1x), RETORNO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Conceito Temporal]: ANUAL(1x), HÁ 1 ANO E MEIO(1x), HÁ 5 ANOS(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UBS(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DR(1x), R2(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: 150 - 200(1x), 20 / 400(1x), 20 / 200(1x), 20 / 70(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULAR(1x)

### CID: 1C1C | 1C19.2 - Descricao nao disponivel

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):



## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte (ND36) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Dispositivo Médico]: CREPE(1x), SNE(1x), FRALDAS(1x), SVD(1x), LUVAS EM MMSS(1x)  
[Achado]: CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EVACUAÇÃO(1x), PRESENTES(1x), NORMAIS(1x)  
[Abreviação]: SNE(1x), ML/HR(1x), ENFª(1x), SVD(1x), ENF(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SNE(1x), SVD(1x), ANALGESIA(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), CONTIDA AO LEITO(1x)  
[Conceito Funcional]: USO(1x)  
[Objeto Manufaturado]: FRALDAS(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x), EVACUAÇÃO(1x), DIURESE CONCENTRADA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RAO-X(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRENCIA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x)  
[Substância Farmacológica]: FENTANIL(1x)  
[Conceito Qualitativo]: BOM PADRÃO(1x), PEQUENA QUANTIDADE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA E SINDROMES EPILEPTICAS IDIOPATICAS(1x), ULCERA POR PRESSÃO(1x), SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS(1x)

**CID: 9B75.01 - Degeneração macular relacionada à idade intermediária**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Úlcera de pé diabético (BD54) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x], J1 (J1) [1x], Rosácea (ED90.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R1(1x), PCT(1x), SUS(1x), AO(1x), OE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SUS(1x), SERVIÇO PARTICULAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OE(1x), OD(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CATARATA(1x), HAS(1x), DLP(1x), GLAUCOMA(1x), BLEFARITE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LASER(1x), INJEÇÕES EM OD(1x), CX DE CATARATA(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), NOITE(1x), ANUAL(1x), HÁ 10A(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x), AAS(1x), AZOPT(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x), AAS(1x), AZOPT(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Achado]: CEGUEIRA(1x), J1(1x), PUPILA FOTORREAGENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AV(1x), TOLERA(1x), FO(1x), BIO(1x), PIO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: C/C(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BLEFARITE(1x), CORECTOPIA(1x), VH4(1x), APLAN(1x), ESC 0 , 3(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCREVO(1x), RETORNO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1X(1x), -1 , 00 -1 , 00 105º(1x), -2 , 25 -4 , 25 90º(1x), AD +3 , 00(1x), -0 , 50 -1 , 00 120º 20/40 P(1x)

**CID: J1 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Úlcera de pé diabético (BD54) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x], Catarata relacionada à idade madura (9B10.02) [1x], Degeneração macular relacionada à idade intermediária (9B75.01) [1x], Rosácea (ED90.0) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R1(1x), PCT(1x), SUS(1x), AO(1x), OE(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCT(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Organização Relacionada à Saúde]: SUS(1x), SERVIÇO PARTICULAR(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OE(1x), OD(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CATARATA(1x), HAS(1x), DLP(1x), GLAUCOMA(1x), BLEFARITE(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: LASER(1x), INJEÇÕES EM OD(1x), CX DE CATARATA(1x)  
[Conceito Temporal]: APÓS(1x), NOITE(1x), ANUAL(1x), HÁ 10A(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x), AAS(1x), AZOPT(1x)  
[Substância Farmacológica]: ENALAPRIL(1x), SINVASTATINA(1x), IOMBINA(1x), AAS(1x), AZOPT(1x)  
[Negação]: NEGA(1x)  
[Achado]: CEGUEIRA(1x), J1(1x), PUPILA FOTORREAGENTE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AV(1x), TOLERA(1x), FO(1x), BIO(1x), PIO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: C/C(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: BLEFARITE(1x), CORECTOPIA(1x), VH4(1x), APLAN(1x), ESC 0 , 3(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: PRESCREVO(1x), RETORNO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 1X(1x), -1 , 00 -1 , 00 105º(1x), -2 , 25 -4 , 25 90º(1x), AD +3 , 00(1x), -0 , 50 -1 , 00 120º 20/40 P(1x)

## CID: 3A10.3 - Pseudo-hipercalcemia familiar

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Grau 0 Categoria 0: Assintomático - sem doença oclusiva hemodinamicamente significativa (XS1T) [1x], Infecção por Escherichia coli enteropatogênica (1A03.0) [1x], jato urinário fraco (MF50.61) [1x]

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Substância Farmacológica]: MTC(1x), TAC(1x), MYF(1x), BON(1x), ATN(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), MYF(1x), ATN(1x), MTF(1x), LEVO(1x)  
[Abreviação]: MTC(1x), TAC(1x), MYF(1x), BON(1x), ATN(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 10(1x), 100(1x), 25(1x), 120\*60(1x), 50(1x)  
[Hormônio]: NPH(1x), R(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: FRAQUEZA(1x), HIPOCORADA(1x), AFEBRIL(1x)  
[Achado]: BEG(1x), LOTE(1x), CICATRIZAÇÃO OK(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Função de Organismo]: FECHAMENTO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: PRA(1x), DSA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: INSULINA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), RETIRADA DOS PONTOS(1x)  
[Conceito Qualitativo]: 10 - 4(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NIVEL DE TACROLIMO(1x), CR 1 , 1 - 1 , 3(1x), VG 31%(1x), LEUC 10700(1x), E 8-12%(1x)  
[Bactéria]: E COLI(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM DESCOMPENSADO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: EXAMES SEMANAIS(1x)

## CID: EK12 - Sensibilização alérgica por contato

1 Casos

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ORIENTADA(1x), LIMPO(1x), SECO(1x), EM REPOUSO NO LEITO(1x), ACEITA DIETA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CURATIVO(1x)  
[Dispositivo Médico]: CURATIVO(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ALGIA(1x), QUEIXAS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: AC(1x), EXAME GERAL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFERMEIRA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Localização ou Região Corporal]: REGIAO CEFALICA(1x)

**CID: BC80.0 - Pausa sinusal**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Insuficiência da valva aórtica (BB71) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ECO(2x), EAO(1x), HAS(1x), 1XD(1x), 12/12H(1x)

[Doença ou Síndrome]: EAO(1x), HAS(1x), SD JALECO BRANCO(1x)

[Substância Farmacológica]: ATENOL(1x), ENALAPRIL(1x), HCTZ(1x)

[Substância Química Orgânica]: ATENOL(1x), ENALAPRIL(1x), HCTZ(1x)

[Conceito Quantitativo]: 50(1x), 1XD(1x), 5(1x), 20MG(1x), 2X(1x)

[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)

[Conceito Temporal]: 12/12H(1x), D(1x), DIA(1x), 1 ANO(1x)

[Negação]: SEM(2x), NEGA(1x)

[Sistema Corporal]: CARDIOVASCULARES(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECO(2x), ECOCARDIO(1x)

[Sinal ou Sintoma]: DISPNEIA(1x), SINCOPE(1x), EDEMA(1x), RUIDOS(1x), DOR TORACICA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: MMII(1x), FAO(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: CONSULTAS(1x), AUMENTO(1x), INICIO(1x), RETORNO(1x)

[Achado]: BEG(1x), EUPNEICO(1x), ACIANOTICO(1x), ANICTERICO(1x), RCR(1x)

[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x)

[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R4(1x), CARDIO(1x), DOUTOR(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: AE = 45(1x), SIV = PPVE = 14MM(1x), DDVE = 48(1x), DSVE = 29(1x), FE = 69%(1x)

**CID: NA07.2Y - Outro edema cerebral traumático especificado**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda, não especificada (CA22.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), NARINA D(1x)

[Achado]: ISO(1x), FOTO(1x), MV(1x), GLASGOW 15(1x), FACE CORADA(1x)

[Abreviação]: ISO(1x), FOTO(1x), SNE(1x), MV(1x), MSD(1x)

[Dispositivo Médico]: SNE(1x), SVD(1x), ACESSO PERIFERICO(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3L/MIN(1x), 75ML / HR(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ASPIRADO(1x), INFUSAO DE DIETA(1x), SUPORTE DE NEVOA UMIDA(1x), ACESSO PERIFERICO(1x), INFUSAO DE SF 0 , 9% GRAVITACIONAL(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: ASPIRADO(1x)

[Função de Organismo]: DIURESE(1x)

[Espaço ou Junção Corporal]: NARINA D(1x)

[Alimento]: INFUSAO DE DIETA(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), OXIMETRIA DE PULSO(1x), PAM NAO INVASIVA(1x)

[Sinal ou Sintoma]: RONCOS DIFUSOS(1x)

[Substância Corporal]: SECREÇAO MUCO-PURULENTA(1x)

[Atributo Clínico]: PERFUSAO PERIFERICA PRESERVADA(1x)

[Localização ou Região Corporal]: REG SACRA(1x)

[Lesão ou Envenenamento]: EDEMA CEREBRAL TRAUMATICO(1x)

**CID: 2B67 - Neoplasias malignas da glândula parótida**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença por deposição de hidroxapatita (FA26.1) [1x], Trombose da veia renal (BD71.2) [1x], Condrodermatite nodular (AA12) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: TAXCROLIMO(1x), PRED(1x), MS(1x), ATENOLOL(1x), OMEPRAZOL(1x)  
[Substância Farmacológica]: TAXCROLIMO(1x), PRED(1x), MS(1x), ENALAPRIL(1x), ATENOLOL(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2/1(1x), 5(1x), 20(1x), 51(1x), 110(1x)  
[Abreviação]: PRED(1x), MS(1x), S(1x), O(1x), PA(1x)  
[Aminoácido, Peptídeo ou Proteína]: ENALAPRIL(1x)  
[Achado]: S(1x), TX RENAL(1x), DEMAIS SP(1x), HAS COMPENSADO(1x)  
[Função Patológica]: INCHAÇO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INCHAÇO(1x), MASSA ENDURECIDA(1x), LINFONODO PALPAVEL(1x), LESÃO FACE(1x)  
[Atributo Clínico]: PESO(1x), PA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ENCAMINHO(1x), RETORNO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PAROTIDA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: FACE A DIREITA(1x), REGIÃO PERIMANDIBULAR A DIREITA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: CX CABECA E PESCOÇO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CX CABECA E PESCOÇO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX FACE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 0 , 8(1x)  
[Processo Neoplásico]: TUMOR ÓSSEO(1x)

**CID: NC56.Y - Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Coma (MB20.1) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], 20000.0 (20000.0) [1x], Traumatismo intracraniano (NA07) [1x], MV + (MV +) [1x], Aminoacidúria (GB90.47) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDADA(1x), SEDADO(1x), SVD(1x), AVP(1x), SRT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: MIÓTICAS(1x), BRADIFOTORREAGENTES(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO(1x), SONOLENTO(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), INTUBADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LUCIDO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(1x), SVD(1x), MACA(1x), AVP(1x), SNG ABERTA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Abreviação]: BI(1x), SVD(1x), ENF<sup>a</sup>(1x), FLA(1x), AVP(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>a</sup>(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50 ML/H(1x), 87 , 64 MMHG(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC OSCILANTE(1x)

**CID: 20000.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível de punho ou mão (NC56.Y) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

(8B24) [1x], Traumatismo intracraniano (NA07) [1x], MV + (MV +) [1x], Aminoacidúria (GB90.47) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDADA(1x), SEDADO(1x), SVD(1x), AVP(1x), SRT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: MIÓTICAS(1x), BRADIFOTORREAGENTES(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO(1x), SONOLENTO(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), INTUBADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LUCIDO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(1x), SVD(1x), MACA(1x), AVP(1x), SNG ABERTA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Abreviação]: BI(1x), SVD(1x), ENFª(1x), FLA(1x), AVP(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50 ML/H(1x), 87 , 64 MMHG(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC OSCILANTE(1x)

**CID: MV + - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível de punho ou mão (NC56.Y) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], 20000.0 (20000.0) [1x], Traumatismo intracraniano (NA07) [1x], Aminoacidúria (GB90.47) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDADA(1x), SEDADO(1x), SVD(1x), AVP(1x), SRT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: MIÓTICAS(1x), BRADIFOTORREAGENTES(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO(1x), SONOLENTO(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), INTUBADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LUCIDO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(1x), SVD(1x), MACA(1x), AVP(1x), SNG ABERTA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Abreviação]: BI(1x), SVD(1x), ENFª(1x), FLA(1x), AVP(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFª(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50 ML/H(1x), 87 , 64 MMHG(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC OSCILANTE(1x)

**CID: GB90.47 - Aminoacidúria**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível de punho ou mão (NC56.Y) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], 20000.0 (20000.0) [1x], Traumatismo intracraniano (NA07) [1x], MV + (MV +) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDADA(1x), SEDADO(1x), SVD(1x), AVP(1x), SRT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: MIÓTICAS(1x), BRADIFOTORREAGENTES(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO(1x), SONOLENTO(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), INTUBADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LUCIDO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(1x), SVD(1x), MACA(1x), AVP(1x), SNG ABERTA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Abreviação]: BI(1x), SVD(1x), ENF<sup>a</sup>(1x), FLA(1x), AVP(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>a</sup>(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50 ML/H(1x), 87 , 64 MMHG(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC OSCILANTE(1x)

**CID: DA21.0 - Acalásia**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão de outros vasos sanguíneos especificados ao nível de punho ou mão (NC56.Y) [1x], Coma (MB20.1) [1x], Encefalopatia hipóxico-isquêmica (8B24) [1x], 20000.0 (20000.0) [1x], Traumatismo intracraniano (NA07) [1x], MV + (MV +) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SEDADA(1x), SEDADO(1x), SVD(1x), AVP(1x), SRT(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PUPILAS(1x), SUBCLÁVIA D(1x), PÉ D(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: MIÓTICAS(1x), BRADIFOTORREAGENTES(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADO(1x), SONOLENTO(1x)  
[Achado]: ISOCÓRICAS(1x), INTUBADO(1x), CONSCIENTE(1x), COMUNICATIVO(1x), LUCIDO(1x)  
[Conceito Espacial]: D(1x), E(1x)  
[Dispositivo Médico]: SNG(1x), SVD(1x), MACA(1x), AVP(1x), SNG ABERTA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA(1x), BI(1x)  
[Abreviação]: BI(1x), SVD(1x), ENF<sup>a</sup>(1x), FLA(1x), AVP(1x)  
[Substância Farmacológica]: DORMONID(1x)  
[Substância Química Orgânica]: DORMONID(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF<sup>a</sup>(1x), CIRURGIA GERAL(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Doença ou Síndrome]: EPILEPSIA(1x), ACALASIA DO CARDIA(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x), NÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOMEN(1x), MMII(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS(1x), ORIENTAÇÕES(1x), RETORNO(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x), RESUMO DE ALTA(1x)  
[Função Patológica]: OTORRAGIA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: GRANDE QUANTIDADE(1x), MODERADA QUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 50 ML/H(1x), 87 , 64 MMHG(1x)  
[Processo Neoplásico]: NEOPLASIA MALIGNA DO RETO(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE CÍTRICA(1x), ELIMINAÇÕES EM FRALDA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CENTRO CIRURGICO(1x), CIRURGIA GERAL(1x)  
[Objeto Manufaturado]: CENTRO CIRURGICO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x), DOPPLER TRANSCRANIANO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: CONCUSSAO CEREBRAL(1x), TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: PERSISTE DISCRETO FLUXO NAS ARTÉRIAS VERTEBRAIS E ACM D(1x)  
[Atributo Clínico]: PIC OSCILANTE(1x)

**CID: BA10.7 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

FA09.3 (FA09.3) [1x], Fibrilação atrial paroxística (BC81.30) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DM(1x), DM 2(1x), ARTRITE REUMATÓIDE(1x), FIBRILAÇÃO ATRIAL(1x)  
[Abreviação]: HAS(1x), ECG(1x), DM(1x), GASTRO(1x), ATC(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: ALTA(2x), ACOMPANHAMENTO(1x), ENCAMINHADA(1x), RECEITA(1x), ORIENTAÇÃO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: EMERGENCIA(1x), EMERGÊNCIA(1x), AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA(1x), AMBULATÓRIO DA REUMATO(1x), POSTO DE SAÚDE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: PRÉ-SÍNCOPE(1x), IRRADIAÇÃO(1x), DOR EM ARDÊNCIA(1x), EM REPOUSO(1x), DOR TORÁCICA(1x)  
[Negação]: SEM(2x), NÃO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECG(1x), CINTILO MIOCÁRDICA(1x), ECO TRANSESOFÁGICA(1x), ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA(1x)  
[Produto Intelectual]: RECEITA(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÕES(1x), HIPOGLICEMIANTE(1x), ANTICOAGULANTES(1x), OMEPRAZOL(1x), ATC(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: MÉDICO(1x), GASTRO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIA(1x), TRANSFUSÃO(1x), ESTABILIZAÇÃO(1x), ANTICOAGULAÇÃO(1x), ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO(1x)  
[Função Patológica]: MELENA(1x)  
[Achado]: ESTÁVEL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: OMEPRAZOL(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: REGIÃO ESTERNAL DIREITA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: HEMIBLOQUEIO ANTERIOR ESQUERDO(1x), POBRE PROGRESSÃO DA ONDA R EM V1 E V2(1x), ALTERAÇÕES ISQUÊMICAS AGUDAS(1x), RESULTADO FOI NORMAL(1x), GASTRITE ENDOSCÓPICA ANTRAL(1x)

**CID: ZE91.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lesão em órgão genital feminino sem especificação do tipo de lesão (NB98) [1x], Dor pélvica em mulher (GA34.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PACTE(1x)  
[Abreviação]: G2(1x), C1(1x), IG(1x), TS(1x), CO(1x)  
[Atributo Clínico]: IG(1x), TS(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(2x), ADMITIDA(1x), TRANS-OPERATÓRIO(1x), ALTA(1x), ORIENTADA(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CO(1x), AMBULATÓRIO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CESÁREA(1x), ANALGESIA(1x), PANHISTERECTOMIA(1x), INDUZIDO TRABALHO DE PARTO(1x), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(1x)  
[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)  
[Achado]: TRANQUILIZADORA(1x), BOA EVOLUÇÃO PUERPERAL(1x), BOAS CONDIÇÕES GERAIS(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x), MAMAS

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

LACTANTES(1x)

[Conceito Temporal]: TRANS-OPERATÓRIO(1x), PÓS-OPERATÓRIO(1x), ANTERIORES(1x)

[Grupo Populacional]: RN(1x)

[Grupo Etário]: RN(1x)

[Atributo de Organismo]: FEM(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), SOROLOGIAS DE 1º TRIMESTRE NORMAIS(1x), TESTE RÁPIDO PARA HIV NEGATIVO(1x), HIV : NR(1x), HBSAG : N(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), EXAMES DE 3º TRIMESTRE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), RUPTURA UTERINA(1x), DOR EM BV(1x), SANGRAMENTO VAGINAL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOS(1x), AP(1x), EXAMES DE 3º TRIMESTRE(1x), MONITORIZAÇÃO CARDIOTOCOGRÁFICA(1x), ABERTURA DA PEÇA(1x)

[Função Patológica]: RUPTURA UTERINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3645 G(1x)

**CID: NB98 - Lesão em órgão genital feminino sem especificação do ti**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

ZE91.0 (ZE91.0) [1x], Dor pélvica em mulher (GA34.2) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PACTE(1x)

[Abreviação]: G2(1x), C1(1x), IG(1x), TS(1x), CO(1x)

[Atributo Clínico]: IG(1x), TS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(2x), ADMITIDA(1x), TRANS-OPERATÓRIO(1x), ALTA(1x), ORIENTADA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CO(1x), AMBULATÓRIO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CESÁREA(1x), ANALGESIA(1x), PANHISTERECTOMIA(1x), INDUZIDO TRABALHO DE PARTO(1x), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(1x)

[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)

[Achado]: TRANQUILIZADORA(1x), BOA EVOLUÇÃO PUERPERAL(1x), BOAS CONDIÇÕES GERAIS(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x), MAMAS LACTANTES(1x)

[Conceito Temporal]: TRANS-OPERATÓRIO(1x), PÓS-OPERATÓRIO(1x), ANTERIORES(1x)

[Grupo Populacional]: RN(1x)

[Grupo Etário]: RN(1x)

[Atributo de Organismo]: FEM(1x)

[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), SOROLOGIAS DE 1º TRIMESTRE NORMAIS(1x), TESTE RÁPIDO PARA HIV NEGATIVO(1x), HIV : NR(1x), HBSAG : N(1x)

[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), EXAMES DE 3º TRIMESTRE(1x)

[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), RUPTURA UTERINA(1x), DOR EM BV(1x), SANGRAMENTO VAGINAL(1x)

[Procedimento Diagnóstico]: ECOS(1x), AP(1x), EXAMES DE 3º TRIMESTRE(1x), MONITORIZAÇÃO CARDIOTOCOGRÁFICA(1x), ABERTURA DA PEÇA(1x)

[Função Patológica]: RUPTURA UTERINA(1x)

[Conceito Quantitativo]: 3645 G(1x)

**CID: GA34.2 - Dor pélvica em mulher**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

ZE91.0 (ZE91.0) [1x], Lesão em órgão genital feminino sem especificação do tipo de lesão (NB98) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PACTE(1x)

[Abreviação]: G2(1x), C1(1x), IG(1x), TS(1x), CO(1x)

[Atributo Clínico]: IG(1x), TS(1x)

[Atividade de Assistência à Saúde]: INTERNA(2x), ADMITIDA(1x), TRANS-OPERATÓRIO(1x), ALTA(1x), ORIENTADA(1x)

[Organização Relacionada à Saúde]: CO(1x), AMBULATÓRIO(1x)

[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CESÁREA(1x), ANALGESIA(1x), PANHISTERECTOMIA(1x), INDUZIDO TRABALHO DE PARTO(1x), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(1x)

[Negação]: NÃO(1x), SEM(1x)

[Achado]: TRANQUILIZADORA(1x), BOA EVOLUÇÃO PUERPERAL(1x), BOAS CONDIÇÕES GERAIS(1x), SINAIS VITAIS ESTÁVEIS(1x), MAMAS LACTANTES(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Temporal]: TRANS-OPERATÓRIO(1x), PÓS-OPERATÓRIO(1x), ANTERIORES(1x)  
[Grupo Populacional]: RN(1x)  
[Grupo Etário]: RN(1x)  
[Atributo de Organismo]: FEM(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), SOROLOGIAS DE 1º TRIMESTRE NORMAIS(1x), TESTE RÁPIDO PARA HIV NEGATIVO(1x), HIV : NR(1x), HBSAG : N(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(1x), EXAMES DE 3º TRIMESTRE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: INTERCORRÊNCIAS(1x), RUPTURA UTERINA(1x), DOR EM BV(1x), SANGRAMENTO VAGINAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOS(1x), AP(1x), EXAMES DE 3º TRIMESTRE(1x), MONITORIZAÇÃO CARDIOTOCOGRÁFICA(1x), ABERTURA DA PEÇA(1x)  
[Função Patológica]: RUPTURA UTERINA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 3645 G(1x)

**CID: DD50.20 - Hérnia intra-abdominal primária**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

BA64.9 (BA64.9) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ACORDADO(1x), ALERTA(1x), RESPONSIVO(1x), FLÁCIDO(1x), LIMPIDA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESCORADO(1x), DESIDRATADO(1x), ESCAVADO(1x), HEMATOMAS(1x), DOR LOMBAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MIE(1x), REGIÃO PERIOCULAR BILATERAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: NPT(1x), JEJUM(1x), SUTURA(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), PROCEDIMENTO CIRURGICO(1x)  
[Abreviação]: NPT(1x), PS(1x), MIE(1x), PCTE(1x), RHA +(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PACIENE(1x), PCTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)  
[Dispositivo Médico]: MACA(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), BOMBA INFUSORA(1x), DISPOSITIVOS DE FIXACAO INTERNA(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMAS(1x)  
[Substância Corporal]: URINA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA DIREITA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), HEMORRAGIA INTRACEREBRAL CEREBELAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE LAVADO BRÔNQUICO(1x)  
[Bactéria]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)

**CID: BA64.9 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hérnia intra-abdominal primária (DD50.20) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Achado]: ACORDADO(1x), ALERTA(1x), RESPONSIVO(1x), FLÁCIDO(1x), LIMPIDA(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: DESCORADO(1x), DESIDRATADO(1x), ESCAVADO(1x), HEMATOMAS(1x), DOR LOMBAR(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x), MIE(1x), REGIÃO PERIOCULAR BILATERAL(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: NPT(1x), JEJUM(1x), SUTURA(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), PROCEDIMENTO CIRURGICO(1x)  
[Abreviação]: NPT(1x), PS(1x), MIE(1x), PCTE(1x), RHA +(1x)  
[Função Fisiológica]: DIURESE(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x), PACIENE(1x), PCTE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: PS(1x)  
[Dispositivo Médico]: MACA(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), BOMBA INFUSORA(1x), DISPOSITIVOS DE FIXACAO INTERNA(1x)  
[Função Patológica]: HEMATOMAS(1x)  
[Substância Corporal]: URINA(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: SUBCLÁVIA DIREITA(1x)  
[Dispositivo de Administração de Medicamento]: BOMBA INFUSORA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ABDOME AGUDO(1x), HEMORRAGIA INTRACEREBRAL CEREBELAR(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x), ALTA HOSPITALAR(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMATISMOS MULTIPLOS(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: CULTURA DE LAVADO BRÔNQUICO(1x)  
[Bactéria]: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MR(1x)

**CID: 22XA15.0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Via acessória (BC62) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: VITIMA(1x)  
[Achado]: CONSCIENTE(1x), LUCIDA(1x), EUPNEICA(1x), COMUNICATIVA(1x), DEAMUBLANDO(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NÃO(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: PELE(1x), MUCOSA(1x)  
[Abreviação]: MV+(1x), MSD(1x), MSE(1x), 1ª DI(1x), FX(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: REALIZADO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSD(1x), MSE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMACIADO(1x), QUEIXAS ALGICAS(1x)  
[Dispositivo Médico]: TALA(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), ACESSO PERIFERICO(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TALA(1x), JEJUM(1x), REPOUSO NO LEITO(1x), ACESSO VENOSO PERIFERICO(1x), MEDICAÇÃO IM(1x)  
[Conceito Temporal]: 1ª DI(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: QUEDA DO MESMO NIVEL(1x), FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: AUSCULTA PULMONAR(1x)  
[Substância Farmacológica]: MEDICAÇÃO IM(1x)

**CID: BD51.Y - Aneurisma e dissecção de outra artéria, excluindo aorta**

**1 Casos**

### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x]

### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: ENF(2x), CC(1x), SG(1x), FO(1x), MSE(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: CC(1x)  
[Dispositivo Médico]: MONITOR(1x), CURATIVO(1x), RESPIRADOR DE TRANSPORTE(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: SG(1x), MIDAZOLAM(1x), FENTANIL(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FENTANIL(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENF(2x)  
[Achado]: ACORDADO(1x), AFEBRIL(1x), CONSCIENTE(1x), ACAMADA(1x), PERMEAVEL(1x)  
[Negação]: AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: CONFUSO(1x), AGITADO(1x), PRURIDO(1x), POUCO CONFUSA(1x), RUSH CUTÂNEO CORPORAL(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CONTENÇÃO(1x), JEJUM(1x), SALINIZADO(1x), CURATIVO(1x), FIXAÇÃO EXTERNA(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), FRATURA DO FEMUR(1x)  
[Alimento]: DIETA(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: MSE(1x), MID(1x), REGIÃO CERVICAL E(1x)  
[Conceito Espacial]: EXTERNAMENTE(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: FEMUR DIREITO(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DOR ABDOMINAL E PELVICA(1x), ANEURISMA DA ARTERIA CAROTIDA(1x)  
[Função Fisiológica]: ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESENTES(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)

**CID: 8D64.04 - Hidrocefalia de pressão normal**

**1 Casos**



# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x], Resultados de estudos de função renal (MG02) [1x], Anemia na doença renal crônica (3A71.2) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: DC(1x), MTC(1x), FK(1x), MS(1x), AAS(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 2(1x), 5(1x), 20(1x), 120/90(1x), 68(1x)  
[Conceito Temporal]: MESES(1x)  
[Achado]: SENSIBILIZADA(1x), LIVRES(1x), RHA+(1x), FLÁCIDO(1x), RITMO REGULAR(1x)  
[Substância Química Orgânica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), AAS(1x), CVD(1x)  
[Hormônio]: MTC(1x)  
[Substância Farmacológica]: MTC(1x), FK(1x), MS(1x), BO(1x), AAS(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x), HIPOCORADA(1x), GLOBOS(1x), EDEMA(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x), CPP(1x), PC(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: CPP(1x), ABD(1x), MMII(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: ENXERTO(1x), TX RENAL(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ANEMIA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: CR 1 , 2(1x)

**CID: 9B34.1 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Hiperlacrimação (9A10.3) [1x], 500000000000.0 (500000000000.0) [1x], Glaucoma secundário de ângulo aberto induzido pelo cristalino (9C61.22) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: QP(1x), QUEIXA-SE(1x), LACRIMEJAMENTO(1x), PRURIDO(1x), SPL(1x)  
[Abreviação]: QP(1x), DM(1x), AO(1x), AV(1x), OD(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), NÃO(1x), NEM(1x), SEM(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITA(1x), CONDUTA(1x), ENTREGO(1x), SOLICITAÇÃO(1x), ENCAMINHO(1x)  
[Dispositivo Médico]: ÓCULOS(1x), LENTE ESCLERAL PARA OD(1x), LENTE ESCLERAL(1x)  
[Substância Farmacológica]: COLÍRIO(1x), INSULINA(1x)  
[Substância Química Orgânica]: COLÍRIO(1x), INSULINA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), GLAUCOMA(1x), ESTRABISMO(1x), RENAL CRONICA(1x)  
[Hormônio]: INSULINA(1x)  
[Sequência de Aminoácidos]: INSULINA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CIRURGIAS(1x), LENTE ESCLERAL PARA OD(1x), TX RENAL(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: AO(1x), OD(1x), OEE(1x), OE(1x)  
[Achado]: CEGUEIRA(1x), REFLEXO(1x), CEGUEIRA TOTAL DE OD(1x), DIMINUIÇÃO DA AV DE OE(1x), HISTORICO FAMILIAR(1x)  
[Atributo Clínico]: AV(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESQ(1x), TOL(1x), BIO(1x), FO(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x), NOVA(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: MICROOFTALMIA(1x), CATARATA BRANCA COM SINEQUIA POSTERIOR 360O(1x), PIGMENTAÇÃO EM CRISTALINO(1x), CA RASA E FORMADA(1x), CÔRNE FLUOR NEGATIVA(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: DOUTOR(1x), R1(1x), R2(1x)  
[Conceito Temporal]: NOS ULTIMOS 6 MESES(1x), HÁ 10 ANOS(1x), HÁ 7 ANOS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: TRAUMA OCULAR(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: SERVIÇO OFTALMOLOGICO(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20 / 400(1x)

**CID: 5B0A - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Doença cardíaca hipertensiva (BA01) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Atributo Clínico]: HOMEM(1x), PA(1x), FC(1x), PESO(1x), ALTURA(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Atividade de Assistência à Saúde]: RETORNO(1x), PEDIDOS(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: EXAMES(1x), CREATININA : 1 , 5(1x), URÉIA : 66(1x), CKD/EPI : 47(1x), HEMOGLOBINA : 10 , 8(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EXAMES(1x), EXAME FÍSICO(1x)  
[Achado]: HMP(1x), HMF(1x), CHV(1x), RS(1x), BEG(1x)  
[Abreviação]: HMP(1x), DM(1x), HAS(1x), AAS(1x), CX(1x)  
[Doença ou Síndrome]: DM(1x), HAS(1x), DISLIPIDEMIA(1x), HIPERTENSO(1x), PÉ DIABÉTICO(1x)  
[Substância Farmacológica]: SINVASTATINA(1x), FERRO(1x), DIOVAN(1x), METFORMINA(1x), AAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: SINVASTATINA(1x), DIOVAN(1x), METFORMINA(1x), AAS(1x)  
[Elemento, Íon ou Isótopo]: FERRO(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: FERRO(1x)  
[Conceito Temporal]: ALMOÇO(1x), HÁ 10 ANOS(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x), CORREÇÃO(1x), CX DE PRÓTESE DE QUADRIL(1x)  
[Negação]: NEGA(2x), NÃO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: EDEMA(1x), PÉ DIABÉTICO(1x), DIFICULDADE PARA CONTROLAR ESFÍNCTER(1x)  
[Função Patológica]: EDEMA(1x)  
[Grupo Familiar]: PAI(1x), TIO(1x)  
[Evento]: PAROU(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: EXAMES(2x), HBA1C(1x), GLICEMIA(1x), FERRITINA(1x), IRST(1x)  
[Produto Intelectual]: CONDUTA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 30 MG(1x), 250 MG(1x), 160 MG(1x), 850 MG(1x), 1 CP(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FRATURA EM CALÂNEO(1x)  
[Processo Neoplásico]: CA DE ESTÔMAGO(1x)

**CID: a0 - Descricao nao disponivel**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Proteinúria (MF96) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), A0(1x), IAM(1x), AVE(1x), LST(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), ARRITMIA(1x), IAM(1x), AVE(1x), DM TIPO 2(1x)  
[Atributo Clínico]: G(1x), PESO(1x), PA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 4(1x), 82(1x), 170/100(1x), 50 2X(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: C(1x), LAQUEADURA(1x), ANGIOPLASTIA(1x), CATETERISMO CARDÍACO(1x)  
[Achado]: A0(1x), LIVRES(1x), SP(1x), EX TABAGISTA(1x)  
[Negação]: SEM(1x), NEGA(1x), SP(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: INDICAÇÃO(1x), SUBSTITUO(1x), ACRESCENTO(1x), SUSPENDO(1x), RETORNO(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: ARRITMIA(1x), ALTERAÇÃO(1x), HIPERCALEMIA(1x), MUCOSAS HIPOCORADAS(1x)  
[Disfunção Mental ou Comportamental]: FUMAVA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: TIRÓIDE(1x)  
[Substância Farmacológica]: LST(1x), AAS(1x), ATENOLOL(1x), FUROSEMIDA(1x), LASIX(1x)  
[Sistema Corporal]: CPP(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: ABDOME(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ECOGRAFIA(1x), P URINA(1x), ECOGRAFIA URINÁRIA(1x)  
[Grupo Etário]: 43 ANOS(1x)  
[Conceito Temporal]: DESDE OS 17 ANOS(1x), HÁ 5 ANOS(1x), HÁ 2 ANOS(1x), HÁ 6 MESES(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: NEFROPATIA CRONICA BILATERAL(1x), CR 3 , 2(1x), TFG CKD-EPI 16(1x), CR 2 , 47(1x), TFG CKD-EPI 22(1x)  
[Procedimento Laboratorial]: P URINA(1x)

**CID: GB57 - Nefrocalcinose**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PKD(1x), FK(1x), SRL(1x), BO(1x), CVD(1x)  
[Doença ou Síndrome]: PKD(1x), DISLIPIDEMIA(1x), LEUCOPENIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: PREDSIM(1x), FK(1x), SRL(1x), BO(1x), CVD(1x)

## Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Conceito Quantitativo]: 5(1x), 2(1x), 120/80(1x), 130/80(1x), 80(1x)  
[Substância Química Orgânica]: FK(1x), SRL(1x), CVD(1x), BACTRIM(1x)  
[Antibiótico]: SRL(1x)  
[Negação]: SEM(1x), AFEBRIL(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXAS(1x), AFEBRIL(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x), P(1x), PESO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: LEUCOPENIA(1x), CR 2 , 31(1x)  
[Ácido Nucleico, Nucleosídeo ou Nucleotídeo]: GANVIRAX(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: TX RENAL(1x)  
[Substância Biologicamente Ativa]: OMEGA 3(1x)  
[Achado]: CMV TRATADO(1x)

### CID: 9A60.5 - Ceratoconjuntivite vernal

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Triquiase sem entrópico (9A04.0) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: R1(1x), R2(1x), BAV(1x), OD(1x), CX(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: R1(1x), DOUTOR(1x), R2(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: QUEIXA(1x), BAV(1x), REFLEXO DIMINUIDO(1x), OPACIDADE CORNEANA(1x), REAÇÃO DE CAMARA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OD(1x), ESTROMAL(1x), OE(1x)  
[Doença ou Síndrome]: CONJUNTIVITE(1x), CERATITE PUNTATA INFERIOR(1x)  
[Conceito Temporal]: APOS(1x), HA 1 MES(1x), DESDE INFANCIA(1x)  
[Negação]: NEGA(1x), SEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: CX(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: ESQ(1x), BIO(1x), PFR(1x), FO(1x), MR(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 20/200(1x), 20/20(1x), 10/10(1x), +0 , 50(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CD(1x), AGENDO(1x), RETORNO(1x), AVALIAÇÃO(1x), PRESCREVO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: VIDISIC(1x)  
[Substância Farmacológica]: VIDISIC(1x), SYSTANE(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: LESAO CORNEANA PERIFERICA(1x), TRAUMA OCULAR(1x)  
[Achado]: REAÇÃO DE CAMARA(1x), PIGMENTO DE IRIS EM CRISTALINO(1x), MACULA E PAPILA NORMAIS(1x)

### CID: 2E92.40 - Síndrome de polipose

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Nenhuma co-ocorrência registrada.

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: PCTE(1x), COLONO(1x)  
[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PCTE(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: SOLICITAR(1x), SOLITO RETORNO(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: COLONO(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: POLIPO(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: POLIPO(1x)

### CID: ME93.43 - Estenose de disco intervertebral do canal medular, regi

1 Casos

#### COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Espondilolistese sem defeito na 'pars' (FA84.1) [1x]

#### EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Sinal ou Sintoma]: LOMBALGIA(1x), HIPORREFLEXIA PATELAR E AQUILIANA BILATERAL(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Negação]: SEM(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: FST(1x), CX(1x)  
[Abreviação]: FST(1x), EF(1x), CD(1x), AMB(1x), CX(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: FST(1x), CD(1x), RETORNO(1x), ENCAMINHO(1x), DISCUSSÃO(1x)  
[Anormalidade Anatômica]: DEXTROESCOLIOSE(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: DEXTROESCOLIOSE(1x), ESPONDILOLISTESE GRAU 1 L5(1x), REDUÇÃO ESPAÇO DISCAIS L3-L4 E L5-S1(1x), REDUÇÃO DA ALTURA DO CORPO VERTEBRAL DE T12 E L1(1x), TENDÃO DO SUPRA ROTURA COMPLETA(1x)  
[Substância Farmacológica]: ANALGESICO(1x)  
[Substância Química Orgânica]: ANALGESICO(1x)  
[Substância Perigosa ou Venenosa]: ANALGESICO(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: AMB(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: OMBRO(1x), OMBRO DIR(1x)  
[Conceito Temporal]: LONGA DATA(1x), 1 MES(1x), APÓS TERMINO(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: HISTORIA DE TRAUMA(1x), LESÃO DO SUPRA(1x)  
[Conceito Qualitativo]: MELHORA PARCIAL LEVE(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: RX DE COLUNA LOMBO SACRA(1x), US DE OMBRO DIR(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ESPONDILOLISTESE GRAU 1 L5(1x), HERNIA DISCO L5-S1(1x)  
[Achado]: LASEGUE NEGATIVO BILATERAL(1x), FM GRAUS 5 UNIVERSAL(1x), SENSIBILIDADE PRESERVADA BILATERAL(1x)

CID: NC95.9Z - Descricao nao disponivel	1 Casos
---	---------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Outro pneumotórax espontâneo (CB21.1) [1x], Sinais vasculares cutâneos não específicos (ME64) [1x], Síndrome da íris flácida (9A94.1) [1x], Dor crônica pós-operatória (MG30.21) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Paciente ou Grupo com Deficiência]: PACIENTE(2x)  
[Abreviação]: PO(1x), RA(1x), DVS(1x), AB(1x), MMII(1x)  
[Conceito Temporal]: PO(1x)  
[Achado]: RESPONSIVA(1x), AFEBRIL(1x), EUPNEICO(1x), FLACIDO(1x), LIMPO(1x)  
[Negação]: SEM(2x), AFEBRIL(1x), SS(1x), INDOLOR(1x), AUSENTE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: SINAIS FLOGISTICOS(2x), RA(1x), SS(1x), EDEMAS(1x), PERIODOS DE CONFUSÃO(1x)  
[Localização ou Região Corporal]: AB(1x), MMII(1x), MSD(1x), REGIÃO CEFÁLICA(1x), REGIAO SACRA(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: PALPAÇÃO(1x), TAC DE CRANIO(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)  
[Lesão ou Envenenamento]: FO(1x), INCISÃO CIRURGICA(1x)  
[Procedimento Terapêutico ou Preventivo]: SVD(1x), TRAQUEOSTOMIZA(1x), DRENAGEM DE HSD(1x), NÉVOA ÚMIDA(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x)  
[Dispositivo Médico]: SVD(1x), ACESSO VENOSO CENTRAL(1x), CTVO CEFÁLICO(1x), ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(1x)  
[Grupo Profissional ou Ocupacional]: ENFº(1x)  
[Organização Relacionada à Saúde]: UTI(1x)  
[Função Fisiológica]: EVACUAÇÃO(1x), DÉBITO CITRICO(1x), DIURESE PRESENTE ESPONTANEAMENTE(1x), DIURESE ESPONTANEA(1x)  
[Parte do Corpo, Órgão ou Componente Orgânico]: CALCANEOS(1x), SUBCLAVIA DIREITA(1x)  
[Atividade de Assistência à Saúde]: CUIDADOS DE UTI(1x), CUIDADOS DE ENFERMAGEM(1x)  
[Conceito Qualitativo]: POUCA QUANTIDADE(1x)  
[Substância Corporal]: SECREÇÃO FLUIDIFICADA(1x)  
[Doença ou Síndrome]: ULCERA POR PRESSÃO(1x)

CID: CA42   Descrição: Representação de doença CID-11: Bronquite aguda. Defi	1 Casos	dos b
--	---------	-------

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

Lúpus eritematoso cutâneo crônico (EB51) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Bronquite aguda devida a vírus parainfluenza (CA42.3) [1x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), HCTZ(1x), TE(1x), EF(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), BRONQUITE(1x), OBESIDADE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TOSSE(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), SOPROS(1x), EDEMAS(1x)

# Relatorio BI Clinico - Analise de Patologias

[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), ALENIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100(1x), 5(1x), 25(1x), 150/100(1x), 400 / 500 METROS(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(1x), 6/6H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x), MELHORA DA DOR TORÁCICA(1x)  
[Negação]: ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), S/(1x), SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GLICOSE 108(1x), HB GLICADA 5 , 78(1x)

**CID: CA42.3 - Bronquite aguda devida a vírus parainfluenza**

**1 Casos**

## COMORBIDADES FREQUENTES (CID + QTD CO-OCORRENCIA):

CA42 | Descrição: Representação de doença CID-11: Bronquite aguda. Definição: Doença aguda dos brônquios, geralmente causada por infecção bacteriana ou viral. (CA42 | Descrição: Representação de doença CID-11: Bronquite aguda. Definição: Doença aguda dos brônquios, geralmente causada por infecção bacteriana ou viral.) [1x], Lúpus eritematoso cutâneo crônico (EB51) [1x], Asma alérgica com exacerbação (CA23.00) [1x], Mioglobínúria (MF95) [1x], Obesidade devido a desequilíbrio energético (5B81.0) [1x]

## EVIDENCIAS CLINICAS EXTRAIDAS:

[Abreviação]: HAS(1x), DLP(1x), HCTZ(1x), TE(1x), EF(1x)  
[Doença ou Síndrome]: HAS(1x), DLP(1x), BRONQUITE(1x), OBESIDADE(1x)  
[Sinal ou Sintoma]: TOSSE(1x), ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), SOPROS(1x), EDEMAS(1x)  
[Substância Química Orgânica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), ALENIA(1x)  
[Substância Farmacológica]: LOSARTANA(1x), ANLODIPINO(1x), HCTZ(1x), ALENIA(1x)  
[Conceito Quantitativo]: 100(1x), 5(1x), 25(1x), 150/100(1x), 400 / 500 METROS(1x)  
[Conceito Temporal]: /12H(1x), 6/6H(1x)  
[Procedimento Diagnóstico]: EF(1x)  
[Achado]: BEG(1x), CORADA(1x), HIDRATADA(1x), EUPNEICA(1x), MELHORA DA DOR TORÁCICA(1x)  
[Negação]: ACINAOTIOCA(1x), ANICTERICA(1x), S/(1x), SEM(1x)  
[Função Patológica]: EDEMAS(1x)  
[Atributo Clínico]: PA(1x)  
[Produto Intelectual]: CD(1x)  
[Resultado Laboratorial ou de Teste]: GLICOSE 108(1x), HB GLICADA 5 , 78(1x)