Dossiê de Auditoria — CPFL Energia S.A.

Demonstrações contábeis consolidadas de 2025 · Trabalho acadêmico

Matrícula 231020069 · UnB · Auditoria 1 (CCA0024) · Turma 02 · 2026.2 · Prof. Lucas Oliveira Gomes Ferreira

Versão 1.0 — 24/10/2026 (versão final)

Sumário

1. Introdução e escopo..... 5

2. Metodologia, convenções e limitações..... 6

2.1 Modalidades e marcas..... 6

2.2 Citação de fontes..... 6

2.3 Versões normativas aplicadas ao exercício de 2025..... 6

2.4 Limitações gerais..... 7

2.5 Modelo de papel de trabalho..... 7

2.6 Referências cruzadas..... 8

3. Entendimento da entidade e dados reais..... 9

3.1 Identificação da companhia atribuída..... 9

3.2 Conferência DF25 (PDF) × base de dados da CVM (Bloco 13)..... 9

3.3 Memorando factual da entidade (Bloco 02)..... 10

4. Situação dos papéis de trabalho nesta versão..... 11

5. Papéis de trabalho..... 13

PT EC — Estrutura Conceitual — caracterização do trabalho de asseguração..... 13

PT 200 — Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo, julgamento e risco de auditoria… 15

PT 210 — Concordância com os termos do trabalho — precondições e carta de contratação didática..... 17

PT 220 — Gestão da qualidade no nível do trabalho..... 19

PT 230 — Documentação de auditoria — índice, códigos, referências, versões, montagem e guarda..... 22

PT 240 — Responsabilidade do auditor em relação a fraude..... 24

PT 250 — Consideração de leis e regulamentos..... 27

PT 260 — Comunicação com os responsáveis pela governança (MINUTA NÃO ENVIADA) 29

PT 265 — Comunicação de deficiências de controle interno..... 31

PT 300 — Planejamento — estratégia global, plano, cronograma e programas por ciclo.. 33

PT 315 — Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante..... 35

PT 320 — Materialidade no planejamento e na execução.....38

PT 330 — Respostas do auditor aos riscos avaliados.....39

PT 402 — Considerações de auditoria para entidade que utiliza organização prestadora de serviços.....43

PT 450 — Avaliação das distorções identificadas — consolidação final (sintética, pública e hipóteses).....45

PT 500 — Evidência de auditoria — base sintética, conciliação e matriz de suficiência por afirmação.....48

PT 501 — Evidência de auditoria — considerações específicas: estoques, litígios e informações por segmento.....52

PT 505 — Confirmações externas — desenho, controle e minutas (MODELOS NÃO ENVIADOS).....54

PT 510 — Trabalhos iniciais — saldos iniciais (auditoria inicial didática).....56

PT 520 — Procedimentos analíticos — avaliação de risco e substantivo sobre o ajuste a valor justo do ativo financeiro da concessão.....58

PT 530 — Amostragem em auditoria — ativo financeiro da concessão (base sintética)….61

PT 540 — Auditoria de estimativas contábeis — valor justo do ativo financeiro da concessão (VNR).....65

PT 550 — Partes relacionadas.....68

PT 560 — Eventos subsequentes.....71

PT 570 — Continuidade operacional.....74

PT 580 — Representações formais — minuta de carta (NÃO ENVIADA, sem assinatura)76

PT 600 — Auditoria de demonstrações contábeis de grupo.....78

6. Programas de auditoria por ciclo.....83

PG-REC — Programa de auditoria: Receitas.....83

PG-DISP — Programa de auditoria: Disponibilidades.....83

PG-EST — Programa de auditoria: Estoques.....83

PG-IMOB — Programa de auditoria: Imobilizado (e intangível/ativos da concessão)……83

PG-PASS — Programa de auditoria: Passivos.....84

PG-ESTIM — Programa de auditoria: Estimativas.....84

PG-CONS — Programa de auditoria: Consolidação e grupo.....84

7. Conclusão integrada do trabalho (sem opinião profissional)..... 86

8. Base sintética: projeto (Bloco 06) e geração (Bloco 07)..... 88

8.1 Projeto da base (Bloco 06) — aprovado pelo aluno em 23/10/2026 (D-B06-01 e D-B06-02)..... 88

8.2 Geração, conciliação e dicionário (Bloco 07)..... 95

Apêndice A — Divergências registradas..... 97

Apêndice B — Fontes utilizadas..... 99

Apêndice C — Anexos digitais que acompanham o dossiê (repositório)..... 103

Apêndice D — Minutas didáticas NÃO ENVIADAS (PT 260, PT 265 e PT 580)..... 104

1. Comunicação com os responsáveis pela governança (NBC TA 260 (R2), itens 14–17 e 19; NORMAS p. 207–208) — NÃO ENVIADA..... 104

2. Comunicação de deficiências de controle interno (NBC TA 265, itens 9–11; NORMAS p. 229–230) — NÃO ENVIADA..... 105

3. Carta de representação (NBC TA 580 (R1), itens 9–15; NORMAS p. 663–664) — NÃO ENVIADA, SEM ASSINATURA..... 105

4. Situação..... 106

AVISO. Trabalho acadêmico individual. Não é opinião profissional nem relatório de auditoria e não fornece asseguração (ver PT EC). Usa somente documentos públicos (CVM, B3, RI da companhia) e dados **sintéticos** identificados como tais. Não houve contato com a CPFL, seus auditores, clientes ou fornecedores. Procedimentos são classificados como **Realizado com evidência pública**, **Planejado por falta de acesso** ou **Simulado para fins didáticos**.

1. Introdução e escopo

- **Companhia atribuída:** CPFL Energia S.A. — CNPJ 02.429.144/0001-93 — CPFE3 (Novo Mercado). Nome anterior: “Draft II” (FR 2025 v6, item 1.1).
- **Objeto:** demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2025, comparativos de 2024, notas explicativas e relatório do auditor independente (PwC, 04/03/2026), publicadas em DF25 CPFL.pdf (115 p.).
- **Perímetro principal:** consolidado societário. A controladora individual é usada para a parte de *holding* e o PT 600.
- **Normas:** NBC TA Estrutura Conceitual e NBC TA 200 a 600, nas versões aplicáveis ao exercício de 2025 (seção 2.3).
- **Base sintética obrigatória:** ativo financeiro da concessão (R$ 29.623.619 mil; 36,5% do ativo total — DF25 p. 34/2), com base sintética de 501.000 registros (500.000 bens + 1.000 duplicidades previstas no desenho), conciliada no total e por distribuidora com os saldos publicados (PT 500; Bloco 07).
- **Entrega:** repositório GitHub até 25/10/2026, com este dossiê e os anexos editáveis (planilhas, base, códigos, README).

2. Metodologia, convenções e limitações

2.1 Modalidades e marcas

Cada procedimento recebe uma das três modalidades do enunciado. Um PT pode combinar modalidades, desde que cada procedimento tenha a sua.

Sigla	Modalidade	Quando usar
[Pub]	Realizado com evidência pública	Executado com documentos efetivamente obtidos (CVM, B3, RI, DF)
[P]	Planejado por falta de acesso	Detalhado, mas não executado: depende de registros, pessoas, terceiros ou sistemas
[S]	Simulado para fins didáticos	Executado sobre dados sintéticos ou minuta não enviada, identificados como tais

Marca	Significado
✓	Conferido com o documento-fonte
Σ	Soma ou recálculo conferido
⇄	Cruzado com fonte independente (por exemplo, PDF × CVM)
↔	Referência cruzada a outro PT ou planilha
⚠	Exceção ou diferença explicada no próprio PT
◖	Limitação: evidência indisponível ou parcial
◇	Hipótese ou julgamento do preparador (não é fato documentado)

2.2 Citação de fontes

Todas as citações informam o documento e a página. “DF25 p. 34/2” = DF25 CPFL.pdf, página física 34 / página impressa 2. “NORMAS p. n” = CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS AUD 1.pdf, página n do PDF. A relação completa das fontes, com URL e data de acesso, está no Apêndice B.

2.3 Versões normativas aplicadas ao exercício de 2025

Norma	Versão aplicada	Observação
Estrutura Conceitual	DOU 25/11/2015	Efeitos a partir de 01/01/2016 (NORMAS p. 24)
NBC TA 200, 210, 230, 300, 320, 330, 450, 500, 510, 560, 580	(R1), DOU 05/09/2016	—
NBC TA 220	(R3), DOU 09/12/2021	Períodos iniciados a partir de 01/01/2023 (NORMAS p. 93)
NBC TA 240	**(R1)**	A (R2), DOU 25/09/2026, só se aplica a exercícios iniciados a partir de 01/01/2027
NBC TA 250	DOU 14/02/2019	—
NBC TA 260	(R2), DOU 04/07/2016	—
NBC TA 265, 402, 501, 505, 520, 530, 550	Versões de 2009 (Res. CFC 1.210 a 1.224/09)	—
NBC TA 315	(R2), DOU 02/09/2021	Períodos iniciados a partir de 01/01/2022

Norma	Versão aplicada	Observação
		(NORMAS p. 256)
NBC TA 540	(R2), DOU 23/10/2019	Períodos iniciados a partir de 01/01/2020 (NORMAS p. 552)
NBC TA 570	**Versão de 2016**	A (R1), DOU 25/09/2026, só se aplica a partir de 2027 (NORMAS p. 646)
NBC TA 600	(R2), DOU 06/12/2023	Períodos iniciados a partir de 01/01/2024 (NORMAS p. 688)

Fonte: lista oficial do CFC (acesso em 22/10/2026) e textos do consolidado. A vigência da NBC TA 240 (R2) e da NBC TA 570 (R1) (DOU 25/09/2026; auditorias de períodos iniciados em ou após 01/01/2027) foi reconfirmada no Bloco 12 em notícias do CRCSP e do Portal Contnews (FC31); o DOU não foi aberto diretamente. Comentários didáticos do consolidado ("Comentado […]") não foram tratados como requisitos.

2.4 Limitações gerais

1. Não há acesso a registros, sistemas, pessoas ou terceiros. Procedimentos que dependem disso são apenas planejados.
2. As demonstrações primárias da DF25 são imagens e foram transcritas visualmente. Os totais foram recalculados por fórmula: 4 erros de uma transcrição anterior foram corrigidos (Apêndice A).
3. Os Formulários de Referência 2025 e 2026 disponíveis estão truncados (DV15).
4. A conferência com a base de dados da CVM foi feita no Bloco 13 para balanço e DFC consolidados (seção 3.2: 182 valores, 0 diferenças sem explicação). A DRE da CVM não pôde ser lida; o LAIR confere pela DFC.
5. Os resultados sobre a base sintética não são constatações sobre a CPFL. A mesma IA desenhou os erros e os testes (PT 530): não há teste cego independente.

2.5 Modelo de papel de trabalho

Todos os 27 PTs seguem o mesmo modelo, que atende aos 9 campos mínimos do enunciado e à NBC TA 230, itens 8 e 9 (NORMAS p. 133):

Campo	Conteúdo
Cabeçalho	Versão, estado, perímetro e data de preparação
1	Código, título, norma (com revisão), itens e páginas no consolidado
2	Objetivo; conta, processo ou divulgação examinada
3	Afirmações e riscos (ligação à matriz R01–R19 do PT 315)
4	População, fontes e critério de seleção
5	Procedimentos, cada um com sua modalidade
6	Evidências e referências cruzadas
7	Resultados e exceções (fato documentado, hipótese e resultado sintético separados), conclusão, limitações e **requisito × orientação × julgamento**
8	Preparador e data (preparação assistida por IA)
9	Revisão humana em branco; revisões automatizadas identificadas

2.6 Referências cruzadas

Formato	Significado	Exemplo
DF25 p. 34/2	Página física / página impressa da DF 2025	DF25 p. 113/81
NORMAS p. n	Página do consolidado de normas do curso	NBC TA 530 item 15 (NORMAS p. 536)
→ PT 450	Remissão a outro papel	→ PT 540 seção 4
D-B04-01, PB09-01, DV21, FC30, RV12-03	Decisão, pendência, divergência, fonte e registro de revisão	—
R01–R19	Riscos da matriz do PT 315	R01 ativo financeiro da concessão
CVM 1.02.01.10.08	Conta da DFP nos dados abertos da CVM	Ativo financeiro da concessão

3. Entendimento da entidade e dados reais

3.1 Identificação da companhia atribuída

Item	Dado	Fonte
Razão social	CPFL ENERGIA S.A.	CVM, dfp_cia_aberta_2025.csv (DENOM_CIA); DF25 p. 1
CNPJ	02.429.144/0001-93	CVM (CNPJ_CIA); DF25
Código CVM	01866-0 (018660 nos dados abertos)	CVM (CD_CVM)
Negociação	CPFE3, segmento Novo Mercado da B3	FR 2025, item 1.1
Denominação anterior	“Draft II” (FR 2025 v6, item 1.1; grafia completa no cadastro CVM pendente — PB02-02)	FR 2025
Documento examinado	DFP 2025, versão 1, documento 155108, recebido pela CVM em 05/03/2026	CVM (VERSAO, ID_DOC, DT_RECEB)
Relatório do auditor	PwC, Campinas, 04/03/2026, classificado como “Sem Ressalva”	CVM (dfp_cia_aberta_parecer_2025, TP_RELAT_AUD); DF25 p. 26–32
Governança que se manifestou sobre as DF	Comitê de Auditoria (relatório de 27/02/2026) e Conselho Fiscal (parecer de 27/02/2026)	CVM (dfp_cia_aberta_parecer_2025)
Aprovação	Autorização pela administração em 23/02/2026; aprovação pelo Conselho de Administração em 04/03/2026	DF25 nota 2.1, p. 45

3.2 Conferência DF25 (PDF) × base de dados da CVM (Bloco 13)

Procedimento [Pub]. Os 182 valores transcritos do PDF para a planilha do Bloco 02 (balanço ativo, balanço passivo e DFC, 2025 e 2024, inclusive totais divulgados) foram comparados, por programa, com os arquivos consolidados da DFP 2025 na CVM (BPA_con, BPP_con e DFC_MI_con, escala MIL, ordem ÚLTIMO = 2025 e PENÚLTIMO = 2024). Script: b13_conferencia_cvm.py; resultado: CPFL_B13_Conferencia_PDF_CVM.xlsx.

Classe	Quantidade	Itens	Tratamento
Idênticos	168	—	Conferido ⇄
Arredondamento ±1/±2	8	Outros ativos 2024; total do AC 2024; imobilizado 2025; intangível 2025; total do ANC 2024; total do PC 2025; reserva de lucros a realizar 2024; total do PL 2025	Nota 2.4 (DF25 p. 46): arredondamento após totalização
Agregação diferente	4	Outras contas a pagar circulante e não circulante 2024; PL dos controladores 2025 e 2024	O PDF agrega contas que a CVM separa (por exemplo, obrigações sociais + uso do bem público + taxas regulamentares + outras contas a pagar = 2.984.241 ≈ 2.984.242); PL dos controladores = 2.03 − 2.03.09
Subtotal derivado	2	“Caixa líquido gerado pelas operações” 2025 e 2024	= 6.01.01 + 6.01.02 da CVM
Sem explicação	**0**	—	—

Limitação: a DRE consolidada da CVM (6,4 MB) não pôde ser lida pelo conector; o LAIR (8.091.246 e 8.088.893) confere pela DFC da CVM (conta 6.01.01.01). Ativo total de 81.099.930 e ativo financeiro da concessão de 29.623.619 conferem com a CVM (contas 1 e 1.02.01.10.08).

3.3 Memorando factual da entidade (Bloco 02)

{memo}

4. Situação dos papéis de trabalho nesta versão

PT	Norma / tema	Bloco	Situação na v{VER}
PT EC	Estrutura Conceitual	B03	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 200	Objetivos gerais	B03	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 210	Termos do trabalho	B03	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 220	Gestão da qualidade	B03	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 230	Documentação	B03	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 240	Fraude	B04	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 250	Leis e regulamentos	B04	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 260	Comunicação com a governança	B11	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 265	Deficiências de controle	B11	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 300	Planejamento	B04	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 315	Identificação e avaliação dos riscos	B04	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 320	Materialidade	B04	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 330	Respostas aos riscos	B04	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 402	Organização prestadora de serviços	B05	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 450	Distorções	B08/B11	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 500	Evidência	B07/B11	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 501	Itens específicos	B10	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 505	Confirmações externas	B10	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 510	Saldos iniciais	B09	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 520	Procedimentos analíticos	B09	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 530	Amostragem	B08	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 540	Estimativas contábeis	B09	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 550	Partes relacionadas	B09	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 560	Eventos subsequentes	B10	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 570	Continuidade operacional	B10	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)
PT 580	Representações formais	B11	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)

PT	Norma / tema	Bloco	Situação na v{VER}
PT 600	Auditoria de grupos	B05	Concluído pelo preparador (aguarda revisão humana)

Programas por ciclo (PG-REC, PG-DISP, PG-EST, PG-IMOB, PG-PASS, PG-ESTIM) e programa de consolidação (PG-CONS, Bloco 13): seção 6. Matriz final de cobertura das 33 obrigações do enunciado: CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx (aba Matriz_Cobertura_Final).

5. Papéis de trabalho

PT EC — Estrutura Conceitual — caracterização do trabalho de asseguração

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT EC** — Estrutura Conceitual — caracterização do trabalho de asseguração. NBC TA Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração (DOU 25/11/2015; efeitos a partir de 01/01/2016 — NORMAS p. 24). Itens: 2, 10, 12–16, 26–27, 35, 39–49 (objeto e critérios), 50–82 (evidências), 83–92 (relatório).
2. Objetivo	Caracterizar o trabalho de auditoria das demonstrações contábeis consolidadas de 2025 da CPFL Energia S.A. como trabalho de asseguração razoável: partes, objeto, critérios, evidência e relatório. Diferenciá-lo de outros trabalhos de asseguração e de serviços correlatos. Deixar explícito o que este dossiê acadêmico **não** fornece.
2. Conta / processo / divulgação	Demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2025 (BP, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e notas) — DF25 p. 33–115.
3. Afirmações e riscos	Não se aplicam afirmações por conta neste PT, que trata do enquadramento do trabalho. Risco tratado: **risco de caracterização indevida**, ou seja, apresentar este exercício acadêmico como se fornecesse asseguração. Resposta: avisos em todos os PTs e na conclusão.
4. População, fontes e seleção	Fontes: (1) NORMAS, Estrutura Conceitual, p. 3–28; (2) DF25 p. 26–32 (relatório do auditor 2025) e p. 45 (nota 2.1); (3) ITR3T25 p. 14–15 (relatório de revisão do 3T25). Seleção: todas as fontes que caracterizam o trabalho real e um exemplo real de trabalho diferente (revisão de ITR).

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
EC-01	Identificar as três partes do trabalho (EC item 27) para a auditoria de 2025	Realizado com evidência pública
EC-02	Identificar objeto e critérios aplicáveis (EC itens 39–49) a partir da nota 2 da DF25	Realizado com evidência pública
EC-03	Classificar o nível de asseguração (EC itens 14–15) do relatório de 2025 e de um relatório de revisão real (ITR 3T25)	Realizado com evidência pública
EC-04	Montar quadro comparativo: auditoria × revisão × outros trabalhos de asseguração × serviços correlatos	Realizado com evidência pública (exemplos não CPFL rotulados como genéricos)
EC-05	Definir o que este dossiê entrega e o que não entrega (nível de asseguração = nenhum)	Realizado com evidência pública

Desenvolvimento

1. Elementos do trabalho real (auditoria 2025)

Elemento (EC item 26)	Auditoria das DF 2025 da CPFL Energia	Fonte
Auditor independente	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (CRC 2SP027613/F-1)	DF25 p. 26 e 32
Parte responsável	Administração da CPFL Energia (DF autorizadas em 23/02/2026) e Conselho de Administração (aprovação em 04/03/2026)	DF25 p. 45/13
Usuários previstos (EC item 35)	Acionistas — o controlador State Grid Brazil Power e os minoritários do Novo Mercado (CPFE3) —, credores de debêntures e empréstimos, CVM e	Relatório endereçado “Aos Administradores e Acionistas” (DF25 p. 26); FR 2025 v6 item 1.1

Elemento (EC item 26)	Auditoria das DF 2025 da CPFL Energia	Fonte
	mercado. A ANEEL usa as demonstrações regulatórias, que são outro objeto	
Objeto (itens 39–41)	Posição patrimonial e financeira em 31/12/2025, desempenho e fluxos de caixa de 2025 (individual e consolidado)	DF25 p. 26
Critérios (itens 42–49)	Práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC/CVM) e IFRS do IASB; orientações do MCSE/ANEEL quando aplicáveis	DF25 p. 45/13 (nota 2.1)
Evidência (itens 50–82)	Apropriada e suficiente, obtida pela firma (procedimentos descritos nos PAA)	DF25 p. 27–29
Relatório (itens 83–92)	Opinião sem modificação, em forma positiva	DF25 p. 26

2. Nível de asseguração: comparação com casos reais da própria CPFL

Aspecto	Auditoria anual 2025	Revisão do ITR 3T25
Norma	NBC TA (relatório cita normas brasileiras e internacionais de auditoria)	NBC TR 2410 / ISRE 2410 (ITR3T25 p. 14)
Nível (EC 14–15)	Asseguração **razoável**: risco reduzido a nível aceitavelmente baixo	Asseguração **limitada**: risco maior que na auditoria
Procedimentos	Avaliação de riscos, testes de controles e substantivos (DF25 p. 27–29)	Principalmente indagações e procedimentos analíticos (ITR3T25 p. 14)
Forma da conclusão	Positiva (“apresentam adequadamente…”, DF25 p. 26)	Negativa (“não temos conhecimento de nenhum fato…”, ITR3T25 p. 15)
Data	04/03/2026	05/11/2025

3. Outros trabalhos (para diferenciação)

- *Outros trabalhos de asseguração* (EC itens 12–13). São trabalhos de atestação ou diretos sobre objetos diferentes de DF históricas, como informações de sustentabilidade ou controles. Os exemplos são genéricos: não foi verificado se a CPFL contratou trabalhos desse tipo.
- *Serviços correlatos sem asseguração*. Exemplos: procedimentos previamente acordados e carta-conforto em oferta de valores mobiliários (CTA 23, listado pelo CFC). Não expressam conclusão de asseguração. O EC item 25 veda trocar um trabalho de asseguração por outro sem asseguração sem justificativa razoável.
- A Estrutura Conceitual **não é norma** e não cria requisitos (EC item 2). Ela orienta a leitura das NBC TA 200–600.

4. O que este dossiê fornece

Este trabalho tem nível de asseguração **nenhum**. Ele aplica a metodologia das NBC TA a documentos públicos e a dados sintéticos, para fins de aprendizagem. Faltam três condições de um trabalho de asseguração: contratação pela parte responsável, acesso a registros (NBC TA 210 item 6(b)(iii)) e independência verificada por uma firma. Por isso, nenhuma conclusão aqui deve ser lida como opinião ou conclusão de auditor.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 26–32, 45; ITR3T25 p. 14–15; NORMAS (EC) p. 3–28. Referências cruzadas: PT 200 (segurança razoável), PT 210 (precondições), PT 260 (usuários e governança), PT 600 (perímetro do grupo).

Campo	Conteúdo
7. Resultados e exceções	Sem exceções. O trabalho real é de asseguração razoável, com conclusão positiva e sem modificação. A revisão de ITR é de asseguração limitada (contraste documentado com fontes reais).
7. Conclusão	A auditoria das DF 2025 da CPFL tem os cinco elementos da EC e corresponde a asseguração razoável. Este dossiê reproduz a metodologia, mas não fornece asseguração.
7. Limitações	A lista de usuários é inferida do destinatário do relatório e do perfil acionário. A existência de trabalhos de asseguração não financeira contratados pela CPFL não foi verificada. O consolidado de normas contém comentários didáticos ('Comentado [LF…]') que não foram tratados como requisitos.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Elementos de um trabalho de asseguração e distinção entre asseguração razoável e limitada (EC itens 12–16 e 26–27). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de trabalhos e de objetos (EC, texto explicativo). **Julgamento do preparador:** Tratar o dossiê como exercício sem asseguração; usar a auditoria real só como referência de forma.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 200 — Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo, julgamento e risco de auditoria

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 200** — Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo, julgamento e risco de auditoria. NBC TA 200 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 29–56). Itens: 3, 5, 11, 13 (definições, inclusive risco de auditoria e risco de detecção), 14 (ética e independência), 15 (ceticismo), 16 (julgamento), 17 (evidência e risco de auditoria), A14–A52.
2. Objetivo	Documentar como os objetivos gerais do auditor (item 11) se aplicam a uma auditoria das DF consolidadas 2025 da CPFL. Mostrar ceticismo e julgamento aplicados neste trabalho, com exemplos concretos, e as condições, ausentes aqui, para obter segurança razoável.
2. Conta / processo / divulgação	Demonstrações contábeis consolidadas 2025 como um todo.
3. Afirmações e riscos	Riscos gerais identificados nas fontes: (R-G1) estimativas complexas — ativo financeiro da concessão (VNR), ativo contratual e receita não faturada (PAA, DF25 p. 27–29); (R-G2) julgamento sobre bifurcação de ativos da concessão (DF25 p. 29); (R-G3) dependência de dados de TI na receita não faturada (DF25 p. 28). O detalhamento por afirmação será feito no PT 315.
4. População, fontes e seleção	NORMAS p. 29–56; DF25 p. 26–36, 68; controles do projeto (CPFL_B01_Controles_Execucao.xlsx, abas Divergencias e Conferencia_DF25).

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
200-01	Mapear os objetivos do item 11 para o caso CPFL	Realizado com evidência pública
200-02	Registrar exigências éticas e de independência (item 14) e o que se pode verificar publicamente	Realizado com evidência pública
200-03	Documentar aplicações reais de ceticismo neste trabalho (item 15)	Realizado com evidência pública
200-04	Documentar julgamentos significativos já feitos (item 16)	Realizado com evidência pública
200-05	Decompor o risco de auditoria (itens 13 e 17) para as áreas mais relevantes, de forma qualitativa	Planejado por falta de acesso (risco de controle não testável)
200-06	Obter declaração de independência do preparador	Realizado com evidência pública — complementado por autodeclaração do aluno (22/10/2026)

Desenvolvimento

1. Objetivos gerais (item 11) aplicados

(a) Obter segurança razoável de que as DF consolidadas estão livres de distorção relevante, por fraude ou erro. A base de mensuração é a materialidade do PT 320, sobre lucro antes dos tributos de R$ 8.091.246 mil (DF25 p. 36/4).
(b) Emitir relatório conforme as constatações. **No dossiê, não há emissão de opinião** (PT EC, seção 4).

2. Ética e independência (item 14)

Aspecto	Trabalho real	Este dossiê
Declaração de independência	A PwC declara-se independente segundo o Código de Ética Profissional do Contador e as normas do CFC para entidades de interesse público (DF25 p. 26)	**Declaração do preparador (22/10/2026): não possui nenhum vínculo com o Grupo CPFL**, inclusive ações CPFE3, emprego, parentesco ou prestação de serviços. Trata-se de autodeclaração, não verificada externamente
Confidencialidade	Aplicável a informações do cliente	Só há dados públicos e sintéticos. Nada confidencial foi usado
Comunicação externa	—	Nenhum contato com a companhia, auditores ou terceiros (enunciado, seção 1)

3. Ceticismo profissional (item 15): exemplos reais neste trabalho

1. Os valores do controle do projeto (fonte secundária) foram reconferidos na imagem do balanço. Foram achados **4 erros de transcrição**: DV01 (129.659), DV11 (715.764), DV12 (985.664) e DV13 (10.778.490), todos na DF25 p. 34–36.
2. Os arquivos-fonte não foram aceitos só por estarem legíveis. O FR 2025, o FR 2026 e o ITR 2T25 têm tamanhos exatos de 16 MiB e 8 MiB. O texto do FR 2025 termina no item 2.1, o que indica corte (DV15).
3. A versão das normas não foi presumida. A NBC TA 240 (R2) e a NBC TA 570 (R1), publicadas em 2026, foram afastadas para 2025 (DV09).
4. A conciliação aritmética da base sintética não é tratada como prova de valor justo (VNR).

4. Julgamentos significativos já feitos (item 16)

Os julgamentos registrados até aqui são:

- perímetro consolidado (D-B01-01);
- conta da base: ativo financeiro da concessão, 36,5% do ativo (DF25 p. 34/2);
- base de entrega reproduzida pelo gerador (D-B01-03);
- versões normativas (D-B01-02).

Cada julgamento tem fundamento registrado em DECISOES.md.

5. Risco de auditoria (itens 13 e 17): leitura qualitativa

Área	Risco inerente	Risco de controle	Risco de detecção requerido	Base
Ativo financeiro da concessão (VNR)	Alto (estimativa, julgamento, PAA 3)	Não avaliável: sem acesso; assumido alto para fins didáticos	Baixo: exige substantivos extensos	DF25 p. 29, 68
Receita não faturada (R$ 1.763.858 mil)	Alto (dados de TI, perdas técnicas e	Não avaliável	Baixo	DF25 p. 28

Área	Risco inerente	Risco de controle	Risco de detecção requerido	Base
	comerciais)			
Ativo contratual (transmissão)	Alto (taxa de desconto, margens)	Não avaliável	Baixo	DF25 p. 27
Caixa e equivalentes (R$ 2.229.320 mil)	Baixo	Não avaliável	Moderado	DF25 p. 34

A avaliação final de risco inerente e de controle, com o espectro de risco da NBC TA 315 (R2), fica no PT 315.

6. Condições para segurança razoável e limitações inerentes (item 5)

Uma auditoria real exige acesso a registros e pessoas, teste de controles e evidência externa (confirmações). Nada disso existe aqui. A evidência disponível é pública, majoritariamente documental de origem da própria entidade, e persuasiva, não conclusiva (item 5).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	NORMAS p. 29–56; DF25 p. 26–29, 34–36, 68; Controles B01 (abas Divergencias, Mapa_Normativo); DECISOES.md. Referências cruzadas: PT 315 (riscos), PT 320 (materialidade), PT 220 (qualidade), PT 230 (registro de divergências).
7. Resultados e exceções	Quatro erros de transcrição em fonte secundária, todos corrigidos. Arquivos-fonte com indício de truncamento: 3. O preparador declarou não ter vínculo com o Grupo CPFL (22/10/2026).
7. Conclusão	Os objetivos gerais e os princípios do item 14–17 foram aplicados ao caso e documentados com exemplos verificáveis. Não há condições para segurança razoável neste trabalho, que é exercício acadêmico.
7. Limitações	O risco de controle não foi avaliado (sem acesso). A independência baseia-se em autodeclaração. A classificação de risco é preliminar até o PT 315.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Cumprir exigências éticas, ceticismo, julgamento, evidência apropriada e suficiente e todas as NBC TA relevantes (itens 14–24). **Orientação (não obrigatória):** A20–A76 (riscos inerentes, limitações inerentes, papel do julgamento). **Julgamento do preparador:** Independência apoiada em autodeclaração do aluno (D-B05-02); classificação preliminar de riscos.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 210 — Concordância com os termos do trabalho — precondições e carta de contratação didática

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 210** — Concordância com os termos do trabalho — precondições e carta de contratação didática. NBC TA 210 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 57–88). Itens: 6 (condições prévias: estrutura aceitável e responsabilidades da administração), 7–8 (limitação de alcance; ausência de condições prévias), 9–10 (termos e conteúdo mínimo da carta), 13 (auditoria recorrente), A2–A27.
2. Objetivo	Avaliar, com informação pública, se as precondições de uma auditoria das DF 2025 da CPFL estariam presentes, e redigir uma minuta didática de carta de contratação com o conteúdo do item 10.
2. Conta / processo / divulgação	Contratação da auditoria das DF individuais e consolidadas de 2025.
3. Afirmações e riscos	Riscos: (R-210-1) estrutura de relatório inaceitável → baixo (CPC/IFRS aprovados pela CVM); (R-210-2) administração não reconhecer responsabilidades → sem indício (DF assinadas pela diretoria e pelo contador, DF25 p. 115); (R-210-3) limitação de acesso → **presente neste dossiê**, pois o aluno não tem acesso.

Campo	Conteúdo
4. População, fontes e seleção	DF25 p. 26, 45–46, 115; NORMAS p. 57–88.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
210-01	Avaliar a aceitabilidade da estrutura (item 6(a)) com base na nota 2.1	Realizado com evidência pública
210-02	Verificar indícios públicos do reconhecimento de responsabilidades pela administração (item 6(b))	Realizado com evidência pública
210-03	Obter carta de contratação assinada e concordância da administração	Planejado por falta de acesso (não executável — não haverá envio)
210-04	Redigir minuta didática com o conteúdo do item 10	Simulado para fins didáticos (documento-modelo, não enviado)

Desenvolvimento

1. Precondições (item 6)

Requisito	Evidência pública	Avaliação
(a) Estrutura aceitável	DF elaboradas conforme práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC aprovados pela CVM) e IFRS do IASB (DF25 p. 45/13). Estrutura de propósito geral, exigida para companhia aberta	Aceitável
(b)(i) Responsabilidade pela elaboração	DF aprovadas pelo Conselho de Administração em 04/03/2026 e assinadas pela diretoria e pelo contador responsável (DF25 p. 45 e 115)	Indício favorável. Confirmação formal depende da carta (210-03)
(b)(ii) Controle interno	Relatório da PwC descreve avaliação de controles (DF25 p. 27–29)	Indício de existência; eficácia não verificável
(b)(iii) Acesso a informações e pessoas	Inexistente para o aluno	**Precondição não atendida neste dossiê.** Em trabalho real, impediria a aceitação (itens 7–8)

2. Auditoria recorrente (item 13)

A PwC já revisava os ITR de 2025 (ITR3T25 p. 14–15), o que indica relação recorrente. Para este dossiê, o caso é tratado como **auditoria inicial didática** (PT 510), conforme o enunciado.

3. Minuta didática de carta de contratação

> **MINUTA DIDÁTICA — NÃO ENVIADA — SEM ASSINATURAS — PREPARADA PARA FINS ACADÊMICOS (UnB, Auditoria 1)**
>
> Aos Administradores e ao Conselho de Administração da CPFL Energia S.A.
>
> **Objetivo e alcance (item 10(a)).** Auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2025, conforme as normas brasileiras e internacionais de auditoria. O objetivo é expressar opinião sobre se elas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa.
>
> **Responsabilidades do auditor (item 10(b)).** Obter segurança razoável, não absoluta, de que as demonstrações estão livres de distorção relevante, por fraude ou erro. Planejar e executar a auditoria com ceticismo e julgamento profissional. Comunicar à governança os assuntos exigidos pela NBC TA 260 e deficiências

significativas (NBC TA 265). Existe risco inevitável de que distorções relevantes não sejam detectadas, por causa das limitações inerentes.

Responsabilidades da administração (item 10(c)). Elaborar as demonstrações conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS. Manter o controle interno necessário. Dar acesso irrestrito a registros, documentação e pessoas, e fornecer representações formais por escrito (NBC TA 580).

Estrutura aplicável (item 10(d)). Práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC/CVM) e IFRS emitidas pelo IASB.

Forma e conteúdo esperados do relatório (item 10(e)). Relatório do auditor independente com opinião e base para opinião, seção de Principais Assuntos de Auditoria (companhia listada) e responsabilidades. A forma e o conteúdo podem mudar conforme as constatações.

Local/data: ____ · Auditor: ____ · Administração: ____ (campos deliberadamente em branco)

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 26–29, 45, 115; ITR3T25 p. 14–15; NORMAS p. 57–88. Referências cruzadas: PT EC (partes), PT 260, PT 265, PT 510 (auditoria inicial), PT 580 (representações).
7. Resultados e exceções	As precondições (a), (b)(i) e (b)(ii) têm indícios favoráveis em fontes públicas. A precondição (b)(iii), acesso, não é atendida no contexto acadêmico.
7. Conclusão	Em um trabalho real, as precondições pareceriam atendidas, sujeitas à confirmação formal. Neste dossiê, a ausência de acesso é a limitação estrutural que leva vários procedimentos à modalidade ‘planejado’.
7. Limitações	Não houve contato nem obtenção de concordância. A minuta é modelo didático. Honorários, prazos e equipe não foram definidos porque não há contratação real.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Verificar estrutura de relatório aceitável e reconhecimento das responsabilidades da administração (item 6) e formalizar os termos (itens 9–12). **Orientação (não obrigatória):** Exemplo de carta de contratação do apêndice (forma, não conteúdo obrigatório). **Julgamento do preparador:** Minuta de termos só didática; falta de acesso tratada como limitação estrutural, não como recusa da administração.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 220 — Gestão da qualidade no nível do trabalho

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 220** — Gestão da qualidade no nível do trabalho. NBC TA 220 (R3) (DOU 09/12/2021; aplicável a períodos iniciados a partir de 01/01/2023 — item 10, NORMAS p. 93). Itens: 11 (objetivo), 13 (responsabilidade do sócio), 16–21 (ética), 22–24 (aceitação), 25–28 (recursos), 29–34 (direção, supervisão e revisão), 35 (consulta), 36 (revisão de qualidade do trabalho), 37–38 (diferenças de opinião), 39 (monitoramento), 40 (responsabilidade geral), 41 (documentação).
2. Objetivo	Planejar a gestão da qualidade deste trabalho: direção, supervisão, revisão, consultas e recursos. Identificar conflitos e riscos à qualidade, distinguindo a estrutura de uma firma real da estrutura efetivamente disponível neste trabalho individual.
2. Conta / processo / divulgação	Processo de elaboração do dossiê (todos os PTs).
3. Afirmações e riscos	Riscos à qualidade identificados (ver matriz abaixo). São riscos do processo do trabalho, não afirmações de DF.
4. População, fontes e	NORMAS p. 89–130; controles do projeto (ESTADO_DO_PROJETO.md, DECISOES.md,

Campo	Conteúdo
seleção	PENDENCIAS.md, aba Divergencias).

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
220-01	Definir papéis: ‘sócio do trabalho’ = aluno; equipe = aluno + ferramenta de IA como recurso tecnológico	Realizado com evidência pública
220-02	Montar matriz de riscos à qualidade e respostas	Realizado com evidência pública
220-03	Executar revisão automatizada por bloco e revisão técnica transversal (Bloco 12)	Realizado com evidência pública — revisões automatizadas RV-B01 a RV-B12 registradas (seção 3–5)
220-04	Registrar validações do aluno sobre decisões materiais	Realizado com evidência pública — D-B01-02 e D-B01-03 validadas em 22/10/2026
220-05	Revisão de qualidade do trabalho (item 36) por revisor independente	Planejado por falta de acesso: não há revisor; campo em branco
220-06	Consultas (item 35) ao professor sobre dúvidas de escopo	Planejado por falta de acesso — consulta opcional ao professor não realizada (PB03-02)

Desenvolvimento

1. Estrutura: firma real × este trabalho

Elemento (NBC TA 220 R3)	Firma de auditoria real	Este dossiê
Sócio do trabalho (item 13)	Sócio responsável, com a liderança da qualidade	Aluno (matrícula 231020069) assume a responsabilidade
Equipe e recursos (itens 25–28)	Equipe multidisciplinar, especialistas de TI e avaliação (a PwC usou especialistas de TI, DF25 p. 28)	Aluno + IA como recurso tecnológico. **Sem especialista** em avaliação de VNR nem em TI
Direção, supervisão e revisão (itens 29–34)	Revisão hierárquica dos papéis	Revisão automatizada ao fim de cada bloco + validação do aluno nas decisões materiais
Consulta (item 35)	Departamento técnico	Professor da disciplina (planejado)
Revisão de qualidade (item 36)	Revisor de qualidade designado pela firma, normalmente exigido para companhias listadas	**Inexistente.** Não será simulada
Diferenças de opinião (37–38)	Políticas da firma	Registro em DECISOES.md; prevalece o enunciado do professor
Monitoramento (item 39)	Sistema de gestão da qualidade da firma	Não aplicável a trabalho individual. Analisado e documentado aqui

2. Matriz de riscos à qualidade (com evidência de ocorrência)

ID	Risco à qualidade	Ocorreu?	Resposta
RQ1	Usar fonte secundária com erro	**Sim**: 4 erros no controle antigo (DV01, DV11–DV13)	Reconferir todo valor na imagem da DF; somas por fórmula
RQ2	Usar arquivo-fonte corrompido ou truncado	**Sim**: FR 2025 e 2026 (DV15); suspeita no ITR 2T25	Verificar tamanho e fim do texto antes de citar; registrar limitação
RQ3	Aplicar versão normativa errada	**Evitado**: 240 (R2) e 570 (R1) de 2026	Mapa normativo com vigência lida no texto
RQ4	IA afirmar fato, página ou item inexistente	Risco permanente	Toda afirmação com documento e página; itens conferidos no texto; revisão no B12

ID	Risco à qualidade	Ocorreu?	Resposta
RQ5	Apresentar simulação como fato da CPFL	Risco permanente	Modalidade por procedimento; rótulo SINTÉTICO na base
RQ6	Contaminar os testes com o gabarito	Risco permanente	Gabarito em pasta reservada, não aberto antes do congelamento (PT 530)
RQ7	Prazo curto (entrega em 25/10/2026)	Sim	Cronograma por blocos; prioridade a requisitos obrigatórios
RQ8	Conflito de interesse do preparador	Desconhecido	Declaração do aluno (PT 200)

3. Registro de revisões realizadas até agora

- RV-B01: revisão automatizada. Somas recalculadas e vigências lidas. Resultado: DV01–DV11.
- RV-B02: revisão automatizada. 7 conciliações por fórmula e 92 fórmulas sem erro. Resultado: DV12–DV15.
- Validação do aluno: D-B01-02 e D-B01-03 (22/10/2026).

4. Atualização em 23/10/2026 (Bloco 11): revisões dos Blocos 03 a 11

Ref.	Tipo	O que foi conferido	Resultado
RV-B03	Automatizada	Campos obrigatórios dos PTs; citações de página na NBC TA	Sem campo vazio
RV-B04	Automatizada	Fórmulas de materialidade e da matriz de riscos	0 erros de fórmula; NBC TA 500 item 9 corrigido para p. 449
RV-B05	Automatizada	Mapa do grupo e segmentos × LAIR	Diferença zero (DV18)
RV-B06	Automatizada	Saldos por distribuidora nas DFs individuais	DV19 (proporções hipotéticas da base v1)
RV-B07	Automatizada	16 verificações da base; reprodução em pasta limpa	0 falhas; 4 hashes idênticos
RV-B08	Automatizada	Pré-registro e congelamento antes do gabarito (horários do Drive)	Protocolo cumprido; comparação só após o congelamento
RV-B09	Automatizada	61 linhas de abertura; planilha	0 diferenças; DV20 (relatório de 2024 ausente do PDF)
RV-B10	Automatizada	Movimentação das provisões; quadro de liquidez	Total de debêntures registrado como 30.641.582 (erro, corrigido para 30.641.585 no RV-B12)
RV-B11	Automatizada	Consolidação do PT 450 igual ao PT 530; planilha B11	0 erros de fórmula
RV-B12	Automatizada (segunda leitura crítica, Bloco 12)	Cobertura do enunciado; 27 PTs × 9 campos; 143 modalidades; citações item × página; números × páginas da DF25; reprodução da base e dos testes em pasta limpa; eventos subsequentes; varredura de afirmações indevidas	14 achados no registro de revisão (CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx); erros comprovados corrigidos na v0.9

Validações do aluno: D-B04-01 (materialidade), declaração de independência (PT 200), D-B06-01 e D-B06-02 (base v2), em 22 e 23/10/2026.

Limite. Todas as revisões RV foram feitas pela mesma IA que preparou os PTs. Valem como autoconferência, não como revisão independente (itens 29–34). O campo 9 de cada PT continua em branco para o revisor humano.

Nenhuma revisão de terceiros foi realizada ou simulada.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	NORMAS p. 89–130; DF25 p. 28; ESTADO_DO_PROJETO.md; DECISOES.md; aba Registro_Revisao (Controles B01). Referências cruzadas: PT 200 (ceticismo), PT 230 (documentação), PT 530 (blindagem do gabarito), Bloco 12.
7. Resultados e exceções	Três riscos à qualidade já se materializaram (RQ1, RQ2, RQ7) e foram tratados. Não há revisor de qualidade independente.
7. Conclusão	A qualidade é gerida com controles proporcionais a um trabalho individual. As lacunas em relação a uma firma real (especialistas, revisor de qualidade, monitoramento) estão documentadas e limitam as conclusões.
7. Limitações	A revisão por IA não substitui revisão humana independente. A página 100 do PDF do consolidado de normas (NBC TA 220) está quase vazia; os itens citados foram lidos em outras páginas, e a lacuna está registrada (PB01-07).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Responsabilidade pela qualidade, direção, supervisão, revisão e documentação no nível do trabalho (itens 13, 29–34, 41). **Orientação (não obrigatória):** Material de aplicação sobre natureza e extensão da revisão. **Julgamento do preparador:** Revisões automatizadas registradas (RV-B01 a RV-B12) e campo de revisão humana em branco; nenhuma revisão de terceiros simulada.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 230 — Documentação de auditoria — índice, códigos, referências, versões, montagem e guarda

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 24/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 230** — Documentação de auditoria — índice, códigos, referências, versões, montagem e guarda. NBC TA 230 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 131–145). Itens: 7 (tempestividade), 8 (suficiência para auditor experiente), 9 (identificação de itens testados, quem executou e quando, quem revisou), 11 (inconsistências), 12 (não atendimento de requisito), 14–16 (montagem e alterações posteriores), A21 e A23 (prazos de referência).
2. Objetivo	Estabelecer o sistema de documentação do dossiê: índice, convenção de códigos e marcas, referências cruzadas, controle de versões e regras de montagem e guarda.
2. Conta / processo / divulgação	Arquivo do trabalho (dossiê, planilhas, base, códigos e controles).
3. Afirmações e riscos	Riscos: documentação insuficiente para um revisor experiente entender o que foi feito (item 8); perda de rastreabilidade entre versões; alteração não registrada após a montagem (item 16).
4. População, fontes e seleção	Todos os arquivos do projeto no Drive (pasta 09_Elaboracao_do_trabalho_CPFL e TRABALHO FINAL) e no futuro repositório GitHub.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
230-01	Definir índice e convenção de códigos	Realizado com evidência pública
230-02	Definir legenda de marcas e forma de referência cruzada	Realizado com evidência pública

Ref.	Procedimento	Modalidade
230-03	Instituir controle de versões (sufixos _vN e _historico; hashes SHA-256)	Realizado com evidência pública — aplicado em DECISOES, ESTADO e PENDENCIAS
230-04	Definir montagem final e guarda (prazo e local)	Realizado com evidência pública — montagem final v1.0 no Bloco 13

Desenvolvimento

1. Índice do arquivo (estrutura de pastas)

Pasta	Conteúdo
00_Controle	ESTADO_DO_PROJETO, DECISOES, PENDENCIAS, controles do B01 (inventário, cobertura, mapa normativo)
01_Dados_reais	Dados transcritos da DF25 com página; memorando da entidade
02_Planejamento	Materialidade, riscos, plano e programas (B04–B05)
03_Base_sintetica	Base, dicionário, gerador, parâmetros (SINTÉTICO)
04_Testes	Seleções, resultados, comparação com gabarito (após congelamento)
05_Papeis	Fontes em texto dos PTs
06_Dossie	Dossiê consolidado DOCX/PDF (versões)
07_Entrega	Pacote final para o GitHub
TRABALHO FINAL	Dossiê consolidado vigente e arquivos de entrega (escolha do aluno)

2. Convenção de códigos

- **PT nnn**: papel de trabalho da norma correspondente (PT EC, PT 200 … PT 600). Programas por ciclo: **PG-REC** (receitas), **PG-DISP** (disponibilidades), **PG-EST** (estoques), **PG-IMOB** (imobilizado), **PG-PASS** (passivos) e **PG-ESTIM** (estimativas).
- Procedimentos: **[PT]-nn** (ex.: 210-03). Divergências: **DVnn**. Decisões: **D-Bnn-nn**. Pendências: **PBnn-nn**. Fontes: **Fnn/FCnn** (preservam os IDs da etapa 5).
- Citação de fonte: documento + página física/página impressa (ex.: DF25 p. 34/2).

3. Legenda de marcas

Marca	Significado
✓	Conferido com a fonte original (documento e página)
Σ	Soma recalculada por fórmula
⇄	Conciliado com outra demonstração ou nota
[P]	Procedimento planejado por falta de acesso
[S]	Simulado: dado sintético, não é da CPFL
[Pub]	Realizado com evidência pública

4. Referências cruzadas. Cada PT tem o campo “Evidências e referências cruzadas”, que remete a outros PTs e a abas de planilhas (ex.: CPFL_B02_Dados_Reais_2025.xlsx › Conciliacoes › CC05).

5. Controle de versões

- Arquivos substituídos não são apagados: são renomeados com sufixo `_vN_..._historico`. Exemplo: DECISOES_v1_2026-10-22_historico.md.

- Fontes centrais têm SHA-256 registrado. Exemplos: DF25 0694f2b9…a578 e consolidado de normas f2edf5fa…2775.
- O dossiê consolidado é versionado por bloco (v0.1 = Bloco 03).

6. Montagem e guarda

Aspecto	Exigência ou referência normativa	Escolha deste projeto
Tempestividade (item 7)	Documentar tempestivamente	Documentação ao fim de cada bloco, com data
Montagem (item 14 e A21)	Montagem tempestiva após a data do relatório. A21 indica, como referência, prazo que geralmente não ultrapassa 60 dias	Montagem final em 25/10/2026 (Bloco 13), data da entrega
Guarda (item 15 e A23)	Não descartar antes do fim do período de guarda. A23 cita, como referência, período geralmente não inferior a 5 anos	Repositório GitHub + Drive institucional. Prazo de guarda: definido pelo aluno e pela disciplina (não normativo)
Alterações após montagem (item 16)	Documentar quando, por quem e por quê	Novo commit/versão com nota de alteração; versão anterior preservada

Os itens A21 e A23 remetem a uma norma de controle de qualidade da firma (NBC PA 01, conforme o texto do consolidado). Os prazos acima são **referências do material explicativo**, não escolhas obrigatórias deste trabalho acadêmico.

4. Montagem final (Bloco 13, 24/10/2026)

- Versão final do dossiê: **v1.0** (DOCX e PDF gerados do mesmo arquivo). Versões 0.1 a 0.9 preservadas no Drive (06_Dossie).
- Repositório de entrega organizado em pastas numeradas (Apêndice C) com README de reprodução.
- Após a montagem, alterações só com registro em DECISOES.md e nova versão (item 16).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	NORMAS p. 131–145; estrutura do Drive (verificada em 22/10/2026); DECISOES.md (versionamento). Referências cruzadas: PT 220 (revisões), Matriz de cobertura (Controles B01).
7. Resultados e exceções	Sistema de documentação definido e já aplicado: versões históricas preservadas e hashes registrados. Os itens 11 e 12 foram aplicados ao registrar divergências (DV01–DV15) e procedimentos não executáveis (modalidade ‘planejado’).
7. Conclusão	A documentação permite a um revisor experiente rastrear fonte → procedimento → resultado. A montagem final foi concluída no Bloco 13 (v1.0); alterações posteriores exigem nova versão registrada.
7. Limitações	O Drive não registra hash automaticamente; a integridade depende dos hashes calculados nas sessões de trabalho. A versão vigente da norma de qualidade da firma citada em A21/A23 não foi conferida.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Documentação tempestiva, suficiente para auditor experiente, com itens testados, preparador e revisor (itens 7–9) e montagem final (itens 14–16). **Orientação (não obrigatória):** Prazo de referência de 60 dias para montagem (A21) e de guarda (A23). **Julgamento do preparador:** Codificação PT/DV/FC/D/RV, controle de versões e estrutura de pastas do repositório.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 240 — Responsabilidade do auditor em relação a fraude

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 240** — Responsabilidade do auditor em relação a fraude. NBC TA 240 (R1) (DOU 05/09/2016), na numeração vigente após a 'Revisão NBC 3' (NORMAS p. 146–188). A NBC TA 315 (R2) item 12(l) remete ao item 28. Itens: 27 (presunção de fraude na receita), 28 (fraude = risco significativo), 32–33 (burla de controles; lançamentos, estimativas e transações incomuns), 48 (documentar refutação). A NBC TA 240 (R2), de 2026, não se aplica a 2025 (D-B01-02).
2. Objetivo	Identificar fatores de risco de fraude na CPFL, avaliar a presunção de fraude no reconhecimento de receita, tratar o risco de burla de controles pela administração e planejar os testes de lançamentos contábeis e as demais respostas.
2. Conta / processo / divulgação	Receita operacional (44.367.780; DRE p. 36/4), receita não faturada (1.763.858; p. 28), estimativas (notas 11, 15, 7, 22) e lançamentos de fechamento.
3. Afirmações e riscos	Ocorrência, corte e exatidão da receita (R03 e R04); avaliação das estimativas (R01, R02, R07); todas as afirmações quanto à burla (R16). Riscos significativos por fraude: R03 e R16.
4. População, fontes e seleção	DF25 p. 27–29 (PAA), 39 (DFC), 54 (nota 3.11), 82–85 (covenants), 100–101 (nota 26), 103 (nota 31), 113 (nota 37); regimentos de governança (Drive pasta 03); planilha CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Fraude_240.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
240-01	Identificar fatores de risco de fraude (incentivos/pressões, oportunidades, atitudes) com fontes públicas	Realizado com evidência pública
240-02	Avaliar a presunção de fraude na receita, por tipo de receita (item 27)	Realizado com evidência pública
240-03	Discussão da equipe e indagações à administração, à auditoria interna e ao Comitê de Auditoria	Planejado por falta de acesso
240-04	Testar lançamentos contábeis e ajustes de fim de período (item 33(a))	Planejado por falta de acesso; critérios aplicados à base sintética no PT 530
240-05	Revisão retrospectiva de estimativas 2024 → 2025 (item 33(b))	Realizado com evidência pública (no PT 540)
240-06	Avaliar razão de negócio de transações significativas incomuns (item 33(c))	Realizado com evidência pública (parcial)

Desenvolvimento

1. Fatores de risco de fraude identificados

Categoria	Fator	Fonte	Natureza
Incentivo/pressão	Remuneração e metas vinculadas a lucro e EBITDA; covenants financeiros (cross default)	Notas 18–19 p. 82–85 (covenants); FR item 8 indisponível (truncado)	Inferência
Incentivo/pressão	Dividendos relevantes ao controlador (dividendos pagos 3.519.769 em 2025)	DF25 p. 39/7	Fato
Oportunidade	Estimativas complexas com alta subjetividade (VNR, receita não faturada, ativo contratual)	PAA 1–3, DF25 p. 27–29	Fato
Oportunidade	Transações com o controlador (mútuos de 4.412.650)	DF25 p. 35/3; nota 31	Fato
Oportunidade	Grupo complexo, com controladas em conjunto e reorganizações (incorporação da CPFL Geração em 2026)	Nota 1 p. 41–42; nota 37.1 p. 113	Fato
Atitude/racionalização	Sem indícios públicos identificados; não testável sem acesso (entrevistas)	—	Não avaliável
Fator mitigador (não elimina o risco)	Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal com regimentos publicados; Novo Mercado; auditoria por firma de grande porte	Drive pasta 03 (regimentos 2025/2026); FR 2025 item 1.1	Fato

2. Presunção de fraude no reconhecimento de receita (item 27)

Tipo de receita (nota 26 / 3.11)	Discricionariedade	Avaliação
Fornecimento faturado (tarifas homologadas pela ANEEL)	Baixa: preço regulado e leitura de medidores	Presunção **refutada** para preço; mantida para volume e corte (ver não faturada)
Energia fornecida e **não faturada** (1.763.858)	Alta: estimativa com perdas técnicas e comerciais (DF25 p. 28, 54)	**Risco significativo de fraude** (R03) — ocorrência, corte e exatidão
Ajuste a valor justo do ativo financeiro (VNR, 1.285.173 na receita)	Alta: estimativa	Tratado como risco significativo de estimativa (R01) e de viés
Comercialização (contratos bilaterais na CCEE)	Média: preço de mercado e registro de contratos	Risco mantido; testes de corte (planejado)
Receita de construção (5.879.424)	Média: margem e estágio de obra	Conciliar com adições do ativo contratual (R04)
Subsídios da CDE (3.103.700)	Baixa: valores definidos pela ANEEL	Presunção refutada; analítico

A refutação parcial é documentada conforme o item 48: as tarifas e os subsídios são fixados por ato regulatório, o que reduz a oportunidade de manipular o preço. A presunção continua para volume, corte e estimativas.

3. Burla de controles pela administração (itens 32–33)

O risco existe em todas as entidades e é tratado como significativo (R16). Respostas obrigatórias planejadas:

- **(a) Lançamentos contábeis.** Critérios de seleção: lançamentos manuais; lançamentos de fim de período e pós-fechamento; contas pouco usadas; valores redondos; lançamentos feitos por usuários não habituais; contrapartidas incomuns, como receita contra conta de ativo regulatório. Sem acesso ao razão, o teste fica *planejado*. Os critérios de seleção serão demonstrados na base sintética (PT 530), com rótulo [S].
- **(b) Revisão retrospectiva de estimativas.** Comparar 2024 com o realizado em 2025: VNR (ajuste de 1.104.267 em 2024 e 1.285.173 em 2025; nota 11), PDD (416.808 → 361.253) e provisões (nota 22). Execução no PT 540.
- **(c) Transações significativas incomuns.** Mútuos com partes relacionadas, que subiram de 2.485.694 para 4.412.650 (BP p. 35/3), e a liquidação antecipada de 5.616.000 em debêntures (nota 19, p. 85). Razão de negócio avaliada nos PT 550 e 570.

4. Comunicações planejadas. Indícios de fraude seriam comunicados à governança (PT 260). Não foi identificado indício de fraude em fontes públicas. Fator de risco não é alegação.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 27–29, 39, 54, 82–85, 100–101, 103, 113; CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (abas Fraude_240 e Respostas_330). Referências cruzadas: PT 315 (R03, R16), PT 330, PT 540 (revisão retrospectiva), PT 550, PT 530 (critérios de lançamentos na base sintética), PT 260.
7. Resultados e exceções	Dois riscos significativos de fraude: R03 (receita não faturada) e R16 (burla). Presunção de receita refutada só para preço tarifário e CDE, com fundamento documentado. Nenhum indício de fraude identificado nas fontes públicas.
7. Conclusão	Os riscos de fraude foram identificados e ligados a respostas específicas. Os testes de lançamentos dependem de acesso ao razão e permanecem planejados.
7. Limitações	Sem entrevistas, sem razão contábil e sem acesso a canais de denúncia. O FR 2025 do Drive está truncado; os itens de remuneração e controles não foram lidos (DV15). A avaliação de ‘atitudes’ não é possível com fontes públicas.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Presunção de risco de fraude na receita e risco de burla de controles pela administração; respostas aos riscos avaliados (itens 26–33). **Orientação (não obrigatória):** Fatores de risco de fraude do apêndice 1 (exemplos). **Julgamento do preparador:** Classificação de R16 como

Campo	Conteúdo
	significativo e foco na receita não faturada e nas estimativas da concessão.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 250 — Consideração de leis e regulamentos

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 250** — Consideração de leis e regulamentos. NBC TA 250 (DOU 14/02/2019; NORMAS p. 189–202). Itens: 13 (entendimento da estrutura legal), 14 (efeito direto: evidência apropriada), 15 (outras leis: indagação e inspeção de correspondência com reguladores), 19–22 (indícios: entendimento, discussão, avaliação de implicações), 23–29 (comunicação).
2. Objetivo	Mapear as obrigações legais e regulatórias relevantes da CPFL, distinguir as de efeito direto nas DF das demais, e definir procedimentos e comunicações diante de indícios de descumprimento.
2. Conta / processo / divulgação	Receita regulada, ativos e passivos setoriais, ativo financeiro da concessão, tributos e contingências.
3. Afirmações e riscos	Divulgação e avaliação de contingências (R07); avaliação e classificação de itens regulatórios (R09, R18, R19).
4. População, fontes e seleção	DF25 notas 2.1, 8, 22, 26 e 37 (p. 45, 62–63, 94–96, 100–101, 113); Fato Relevante de 08/05/2026; políticas no Drive (pasta 03); CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Leis_250.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
250-01	Mapear leis de efeito direto e outras leis relevantes, com a fonte de cada uma	Realizado com evidência pública
250-02	Ler as divulgações de contingências e regulação (notas 22, 26, 37)	Realizado com evidência pública
250-03	Indagar a administração e inspecionar correspondência com ANEEL, CVM e Receita Federal (item 15)	Planejado por falta de acesso
250-04	Validar bases CCEE/ONS antes de qualquer uso (indicador não prova infração)	Planejado por falta de acesso — pendência P07 da etapa 5

Desenvolvimento

1. Mapa de leis e regulamentos

Categoria	Lei / regulamento	Fonte	Efeito nas DF	Procedimento
Efeito direto	Lei 6.404/76 e Resoluções CVM (estrutura contábil; CPC aprovados pela CVM)	DF25 nota 2.1 p. 45	Elaboração e divulgação	Ler DF e conferir aderência de divulgações-chave [Pub]
Efeito direto	Regulação tarifária ANEEL (PRORET, REH de reajuste)	Nota 26.1–26.2 p. 100–101	Receita, ativos/passivos setoriais	Conferir REH citadas e efeitos (nota 26.2) [Pub]
Efeito direto	Contratos de concessão e Decreto 12.068/2024 (renovação)	Nota 1 p. 41; Fato Relevante 08/05/2026	Ativo financeiro da concessão	Ler aditivos e cláusulas de indenização [P/Pub]
Efeito direto	Legislação tributária (IRPJ/CSLL, PIS/COFINS; tema 69 do STF — exclusão do ICMS)	Nota 8 p. 62–63; nota 10	Tributos, créditos e passivos com consumidores	Analítico e leitura de notas [Pub]
Efeito direto	CDE e subsídios tarifários (Lei 12.783/2013; Lei 14.300/2022)	Nota 26.3–26.4 p. 101	Receita e contas a receber da CDE	Conciliar receita CDE 3.103.700 [Pub]

Categoria	Lei / regulamento	Fonte	Efeito nas DF	Procedimento
Outras com efeito relevante	Lei 15.269/2025 (compensação por curtailment)	Nota 37.2 p. 113	Ativo contingente não reconhecido	Avaliar divulgação [Pub]
Outras com efeito relevante	Lei Anticorrupção 12.846/2013 (política anticorrupção publicada)	Drive pasta 03 (Política Anticorrupção)	Contingências; reputação	Indagação à administração e governança [P]
Outras com efeito relevante	Legislação ambiental (provisões de desmobilização 175.276; incêndio — perda possível de 51.712)	BP p. 35/3; nota 22 p. 95	Provisões e contingências	Leitura de nota 22; cartas a advogados [Pub/P]
Outras com efeito relevante	Normas setoriais de qualidade (ONS/ANEEL — indicadores e penalidades)	Bases ONS/CCEE (pasta 05; não validadas)	Multas e compensações a consumidores	Validar fonte antes de uso; indicador não prova infração [P]

2. Situações já divulgadas que exigem atenção

- **Ação da ABRADEE** sobre a REN ANEEL 463/2011 (ultrapassagem de demanda e excedente de reativos). Ainda aguarda laudo pericial e julgamento. Os valores estão provisionados como obrigações especiais e passivos setoriais (nota 26.1, p. 100–101).
- **Curtailment** (Lei 15.269/2025). Nenhum valor foi reconhecido, porque as condições do termo de compromisso ainda são incertas (nota 37.2, p. 113). É um potencial ativo contingente, que exige avaliação da divulgação.
- **Processos possíveis.** Entre eles, uma ação ambiental com perda possível de R$ 51.712 mil na CPFL Paulista e execuções fiscais (nota 22, p. 95).

3. Procedimentos e comunicação diante de indícios (itens 19–29)

Diante de um indício, os passos planejados são:

1. entender a natureza e as circunstâncias do ato (item 19);
2. discutir com a administração e, se necessário, com a governança (item 20);
3. avaliar o efeito nas DF e na avaliação de riscos, inclusive na confiabilidade das representações (item 22);
4. comunicar ao Comitê de Auditoria (PT 260) e avaliar a necessidade de reportar a autoridades, conforme a lei.

Neste trabalho não haverá comunicação real a ninguém.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 45, 62–63, 94–96, 100–101, 113; Fato Relevante 08/05/2026; CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx aba Leis_250. Referências cruzadas: PT 315 (R07, R09, R18, R19), PT 501 (litígios), PT 260, PT 580.
7. Resultados e exceções	Nove grupos de normas mapeados (5 de efeito direto e 4 outras). Não foi identificado, em fonte pública, indício de descumprimento não divulgado.
7. Conclusão	O ambiente é altamente regulado; as normas de efeito direto (ANEEL, tributárias, CVM e contratos de concessão) concentram os riscos. Procedimentos de indagação e inspeção de correspondência permanecem planejados.
7. Limitações	Não é parecer jurídico. Sem acesso a correspondência com reguladores. As bases ONS/CCEE do Drive não foram validadas e não foram usadas.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Obter entendimento da estrutura legal e evidência sobre leis de efeito direto (itens 13–15). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de leis e regulamentos (A-itens). **Julgamento do preparador:** Seleção ANEEL, tributos e CVM como normas de efeito direto relevantes.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220;

Campo	Conteúdo
	CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 260 — Comunicação com os responsáveis pela governança (MINUTA NÃO ENVIADA)

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 24/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 260** — Comunicação com os responsáveis pela governança (MINUTA NÃO ENVIADA). NBC TA 260 (R2) (DOU 04/07/2016; NORMAS p. 203–224). Itens: 9 (objetivos; p. 205), 11–13 (identificar os responsáveis pela governança; comunicação com subgrupo ou comitê; p. 206), 14 (responsabilidades do auditor), 15 (alcance e época planejados), 16 (constatações significativas: (a) aspectos qualitativos das práticas contábeis, (b) dificuldades significativas, (c) assuntos discutidos com a administração, (d) representações solicitadas, (e) outros assuntos), 17 (independência, entidades listadas; p. 207), 18 (processo de comunicação), 19 (forma escrita das constatações significativas), 21 (tempestividade), 22 (adequação do processo; p. 208), 23 (documentação). Apoio: NBC TA 265 item 9; NBC TA 450 itens 12–13.
2. Objetivo	Definir a quem, o que, quando e como seriam comunicados os assuntos exigidos pela norma, e preparar a minuta da comunicação escrita. Nada foi enviado.
2. Conta / processo / divulgação	Processo de comunicação do trabalho como um todo (planejamento e constatações).
3. Afirmações e riscos	Não se aplica a afirmações. Riscos: comunicação incompleta ou intempestiva; comunicar como fato o que é simulação ou hipótese; falta de independência não divulgada.
4. População, fontes e seleção	Conclusões dos PTs 200 a 600; CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx, aba PT260_Checklist; CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 1. Estrutura de governança: Conselho de Administração (aprovou a emissão das DF em 04/03/2026, DF25 p. 32) e o órgão de supervisão do processo de relatório financeiro indicado no Formulário de Referência (seção 12 truncada no arquivo disponível, DV15).

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
260-01	Identificar os responsáveis pela governança e o subgrupo apropriado (itens 11–13)	Realizado com evidência pública (parcial: FR truncado)
260-02	Listar os assuntos dos itens 14–17 e mapear a origem de cada um nos PTs	Realizado com evidência pública (documental)
260-03	Redigir minuta da comunicação escrita das constatações significativas (item 19)	Simulado para fins didáticos — MINUTA NÃO ENVIADA
260-04	Comunicar o alcance e a época planejados antes da execução (itens 15 e 21)	Planejado por falta de acesso
260-05	Avaliar a adequação da comunicação recíproca (item 22)	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Responsáveis pela governança (itens 11–13)

- O Conselho de Administração aprovou a emissão das DF de 2025 em 04/03/2026, mesma data do relatório da PwC (DF25 p. 32).
- A composição de comitês e do conselho fiscal estaria na seção 12 do Formulário de Referência, mas o arquivo disponível está truncado (DV15). Na auditoria real, a comunicação iria ao subgrupo com responsabilidade pela supervisão do relatório financeiro, e o auditor avaliaria se também precisa comunicar ao conselho inteiro (item 13).
- Não há nomes de pessoas neste PT.

2. Assuntos e situação neste exercício (itens 14–17)

Item	Assunto	Conteúdo que seria comunicado	Origem
14	Responsabilidades do auditor	Exame segundo as NBC TA; a auditoria não exime a administração	PT 200/210
15	Alcance e época	Consolidado; materialidade global 404.562; riscos significativos R01, R02, R03 e R16; uso de base sintética no R01	PT 300/315/320
16(a)	Práticas contábeis	VNR do ativo financeiro (nível 3; IPCA ±1 p.p. = ±66% da global); divulgação da renovação sem quantificação do efeito possível; julgamento de controle conjunto	PT 540/600
16(b)	Dificuldades significativas	Sem acesso a registros, pessoas e terceiros; FR truncado; relatório de 2024 ausente do PDF	PT 500/510
16(c)	Assuntos com a administração	Nenhuma discussão ocorreu. Seriam: diferença de +150 mil no VNR da Paulista; reconhecimento do IRRF Jantus (139.291)	PT 520/560
16(d)	Representações solicitadas	Minuta do PT 580 (não enviada)	PT 580
16(e)	Outros assuntos	Mútuo SGEL 4.412.650 (parte relacionada); CCL negativo de 1.259.649	PT 550/570
17	Independência	Declaração do aluno: sem vínculo com o Grupo CPFL; nenhum serviço prestado	PT 200
265 item 9	Deficiências significativas	Nenhuma identificada com evidência pública	PT 265
450 item 12	Distorções não corrigidas	Nenhuma distorção real; as sintéticas são apenas resultado didático	PT 450

3. Forma e época (itens 18–22)

- Escrita para as constatações significativas (item 19). Oral, com registro, para o planejamento (item 15).
- Planejamento: antes da execução dos testes. Constatações: antes da data do relatório. Independência: na conclusão.
- **Separação obrigatória na minuta:** (i) fatos com evidência pública; (ii) hipóteses que dependem de acesso; (iii) resultados sintéticos. A minuta não apresenta a simulação como achado sobre a CPFL.

A minuta completa está em CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 1.

4. Atualização em 24/10/2026 (Bloco 13): estrutura de governança confirmada na base da CVM

O arquivo de pareceres e declarações da DFP 2025 na CVM (dfp_cia_aberta_parecer_2025, versão 1) contém, além do relatório do auditor:

- relatório anual resumido do **Comitê de Auditoria**, com três membros independentes, datado de 27/02/2026;
- **parecer do Conselho Fiscal**, de 27/02/2026, que menciona o relatório da PwC sem ressalvas datado de 04/03/2026;
- declarações da diretoria sobre as DF e sobre o relatório do auditor.

Com isso, o subgrupo pretendido para a comunicação (item 13) é o **Comitê de Auditoria**, com cópia ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. A limitação do FR truncado (DV15) fica superada para este ponto. Nomes de pessoas não foram transcritos.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	NORMAS p. 203–208; DF25 p. 32; CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT260_Checklist); CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX). Referências cruzadas: PT 200, PT 265, PT 315, PT 320, PT 450, PT 520, PT 540, PT 550, PT 560, PT 570, PT 580. Bloco 13: CVM, DFP 2025 v1 (dfp_cia_aberta_parecer_2025).
7. Resultados e exceções	Dez assuntos mapeados com origem. Nenhum assunto do item 16(c) foi efetivamente discutido. Minuta preparada e NÃO ENVIADA. Bloco 13: Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal confirmados na base da CVM (pareceres de 27/02/2026).
7. Conclusão	O conteúdo exigido pela NBC TA 260 está identificado e rastreável aos PTs. A comunicação recíproca, que é o propósito da norma, não ocorreu. Não é conclusão sobre a governança da CPFL.
7. Limitações	Sem contato com a governança. Estrutura de comitês não confirmada (FR truncado). A adequação da comunicação recíproca (item 22) não pode ser avaliada.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Comunicar responsabilidades, alcance e época, constatações significativas e independência (itens 14–17), por escrito quando significativas (item 19). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de assuntos a comunicar e forma (A-itens). **Julgamento do preparador:** Minuta única para o Comitê de Auditoria e o Conselho, sem nomes de pessoas, não enviada.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 265 — Comunicação de deficiências de controle interno

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 265** — Comunicação de deficiências de controle interno. NBC TA 265 (Res. CFC 1.210/09; NORMAS p. 225–234). Itens: 5 (objetivo; p. 228), 6 (definições: deficiência e deficiência significativa; p. 229), 7 (determinar se há deficiências), 8 (determinar se são significativas), 9 (comunicar por escrito à governança, tempestivamente), 10 (comunicar à administração; p. 229), 11 (conteúdo da comunicação escrita; p. 230); A5–A7 (indicadores de deficiência significativa).
2. Objetivo	Avaliar se as condições encontradas indicam deficiências de controle interno da CPFL e, se significativas, como seriam comunicadas. Separar deficiências reais, hipóteses dependentes de acesso e achados sintéticos. A falta de acesso do aluno não é tratada como deficiência da companhia.
2. Conta / processo / divulgação	Controles relevantes para os riscos R01 (cadastro e VNR), R03 (medição e faturamento), R07 (contencioso), R13 (partes relacionadas) e R16 (lançamentos manuais).
3. Afirmações e riscos	Riscos de controle associados a existência, avaliação, integridade e divulgação.
4. População, fontes e seleção	CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx, aba PT265_Matriz (DC-01 a DC-06); PTs 315, 330, 450, 520, 530, 540, 560.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
265-01	Construir a matriz condição/critério/causa/efeito/recomendação/evidência (itens 7–8)	Realizado com evidência pública (DC-02 a DC-06) / Simulado (DC-01)
265-02	Classificar cada condição: real, hipótese, sintética ou do preparador	Realizado com evidência pública (documental)
265-03	Avaliar significância com os indicadores A5–A7	Realizado com evidência pública (limitado)
265-04	Testar controles para confirmar deficiências (NBC TA 330 item 8)	Planejado por falta de acesso
265-05	Comunicar por escrito à governança e à administração (itens 9–11)	Simulado para fins didáticos — MINUTA NÃO ENVIADA

Desenvolvimento

1. Matriz resumida (detalhe na aba PT265_Matriz)

Ref.	Categoria	Condição	Classificação
DC-01	**Sintética**	Duplicidades, baixados com valor, valores fora do recálculo e categorias incoerentes na base simulada	Seria significativa num caso real; **não é deficiência da CPFL**
DC-02	Hipótese	VNR da Paulista +150.451 acima da expectativa, sem explicação pública	Não avaliável sem acesso
DC-03	Hipótese	Reconhecimento do IRRF Jantus (139.291) não demonstrado nas notas (DF25 p. 96)	Não avaliável sem acesso
DC-04	Real (divulgação)	Nota 1.3 (p. 44) sem quantificar o efeito possível da renovação; em 2026, 29.599.494 foram reclassificados (ITR 2T26 p. 49)	Ponto de divulgação, **não** deficiência de controle
DC-05	Falta de acesso	Controles de TI, medição e faturamento não testados	**Não é deficiência da companhia**
DC-06	Preparador	Erros de transcrição corrigidos (Apêndice A)	Qualidade do trabalho (PT 220)

2. Avaliação de significância (item 8 e A5–A7)

- Uma deficiência exige saber que um controle falta ou falhou. Sem testes de controles, só há **indícios** (DC-02, DC-03), e eles podem ter explicação legítima.
- A opinião sem modificação da PwC e a ausência de PAA sobre controles (DF25 p. 26–32) não provam a eficácia dos controles. Também não indicam deficiência.
- **Conclusão do item 8:** nenhuma deficiência significativa da CPFL foi identificada com evidência pública.

3. Comunicação (itens 9–11)

- Sem deficiência significativa, não há comunicação obrigatória à governança pelo item 9.
- A minuta do item 11 está em CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 2. Ela comunica DC-01 apenas como demonstração didática, com a ressalva de que é sintética, e lista DC-02 e DC-03 como assuntos a investigar, não como deficiências.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	NORMAS p. 228–230; DF25 p. 26–32, 44, 96; ITR 2T26 p. 49; CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT265_Matriz); CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX). Referências cruzadas: PT 220, PT 260, PT 315, PT 330, PT 450, PT 520, PT 530, PT 540, PT 560.
7. Resultados e exceções	Seis condições avaliadas: 1 sintética, 2 hipóteses, 1 ponto de divulgação, 1 limitação de acesso e 1 erro do preparador. Nenhuma deficiência significativa real.
7. Conclusão	Com a evidência pública, não há base para afirmar deficiência significativa de controle interno da CPFL. Isso não é afirmação de que os controles são eficazes. Não é conclusão sobre a CPFL.
7. Limitações	Nenhum controle foi testado. A classificação depende de procedimentos planejados (PT 330).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Determinar deficiências e se são significativas; comunicar por escrito as significativas (itens 7–9, 11). **Orientação (não obrigatória):** Indicadores de deficiência significativa (A5–A7). **Julgamento do preparador:** Separar real, hipótese, sintético e falta de acesso (D-B11-01, D-B11-02).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 300 — Planejamento — estratégia global, plano, cronograma e programas por ciclo

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 300** — Planejamento — estratégia global, plano, cronograma e programas por ciclo. NBC TA 300 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 237–251). Itens: 7–8 (estratégia global: alcance, época, direção), 9 (plano de auditoria), 10 (atualização), 12 (documentação), 13 (auditoria inicial). Comentários didáticos com exemplos de outra companhia no consolidado foram ignorados.
2. Objetivo	Definir a estratégia global e o plano de auditoria das DF consolidadas de 2025 da CPFL, com cronograma e programas por ciclo, justificando prioridades e alterações.
2. Conta / processo / divulgação	DF consolidadas 2025 (todas as classes significativas).
3. Afirmações e riscos	Ver matriz do PT 315 (19 riscos; 4 significativos).
4. População, fontes e seleção	Resultados dos PT EC–230, PT 315 e PT 320; CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, abas Programas_Ciclos e Cronograma_300.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
300-01	Definir características do trabalho, objetivos de relatório, fatores significativos e recursos (item 8)	Realizado com evidência pública
300-02	Elaborar o plano: avaliação de riscos, procedimentos adicionais e outros (item 9)	Realizado com evidência pública
300-03	Elaborar os 6 programas por ciclo com a aplicabilidade fundamentada	Realizado com evidência pública — programas elaborados; execução registrada nos PTs seguintes
300-04	Registrar alterações de planejamento (item 10)	Realizado com evidência pública — controle de versões (PT 230)

Desenvolvimento

1. Estratégia global (itens 7–8)

Elemento	Definição
Alcance	DF individuais e consolidadas de 2025 (perímetro principal:

Elemento	Definição
	consolidado), com práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS. Companhia listada (Novo Mercado): relatório com PAA (NBC TA 701, fora do escopo deste dossiê)
Época	Planejamento em 22/10/2026; execução até 25/10/2026. Em uma auditoria real: interina no 4º trimestre e final em jan–fev, com relatório em 04/03/2026
Direção e prioridades	(1) ativo financeiro da concessão (36,5% do ativo; PAA 3); (2) ativo contratual (PAA 1); (3) receita não faturada (PAA 2) e fraude; (4) dívida e covenants; (5) grupo (PT 600)
Materialidade	Global 404.562,30; execução 303.421,73; trivial 20.228,12 (PT 320)
Abordagem	**Substantiva**: não há testes de controles possíveis. RDR = risco inerente (315 item 34)
Recursos	Aluno + IA. Em auditoria real seriam necessários especialistas em avaliação (VNR), TI (faturamento) e tributos (PT 220)
Auditoria inicial (item 13)	Tratada como didática: saldos de abertura no PT 510

2. Programas por ciclo (resumo; detalhes na planilha)

Código	Ciclo	Riscos	Saldo-base	Aplicabilidade e extensão
PG-REC	Receitas	R03, R04, R15, R16	44.367.780 (DRE p. 36/4)	Aplicável — maior classe de transações; presunção de fraude
PG-DISP	Disponibilidades	R11	2.229.320 + TVM 675.762 (BP p. 34/2)	Aplicável — saldo acima da materialidade global; risco baixo
PG-EST	Estoques	R12	236.566 (BP p. 34/2)	Aplicabilidade limitada — 58% da materialidade global; 0,3% do ativo
PG-IMOB	Imobilizado (e intangível/ativos da concessão)	R10, R01, R02	9.375.879 + intangível 6.892.839 (BP p. 34/2)	Aplicável — distinguir imobilizado societário da infraestrutura da concessão (ICPC 01)
PG-PASS	Passivos	R06, R07, R13, R17, R19	Passivo total 57.595.420 (BP p. 35/3)	Aplicável — dívida de 29.055.727 e provisões de 1.740.903
PG-ESTIM	Estimativas	R01, R02, R03, R05, R07, R08, R18	AFC 29.623.619; ativo contratual 12.859.523; não faturada 1.763.858	Aplicável — três PAA são estimativas

Os procedimentos de cada programa estão na seção 6 do dossiê e na aba Programas_Ciclos.

3. Cronograma

Fase	Data	Bloco	PTs
Planejamento (estratégia, riscos, materialidade)	22/10/2026	B03–B04	PT EC–230, 240, 250, 300, 315, 320, 330
Grupo e prestadores	23/10/2026	B05	PT 402, 600
Base sintética e testes	23/10/2026	B06–B08	PT 500, 530, 450
Abertura, analíticos, estimativas, partes relacionadas	24/10/2026	B09	PT 510, 520, 540, 550
Itens específicos, confirmações, eventos, continuidade	24/10/2026	B10	PT 501, 505, 560, 570
Comunicações e conclusão	25/10/2026	B11	PT 260, 265, 580; fechamento 450/500
Revisão e entrega	25/10/2026	B12–B13	Revisão transversal; Word/PDF; GitHub

4. Justificativa de prioridades e alterações

As prioridades seguem o peso no ativo e os PAA do auditor real. O estoque recebe extensão reduzida, porque está abaixo da materialidade global e não tem risco qualitativo identificado, mas é mantido com análise fundamentada (enunciado). Alteração registrada: inclusão de R18 (renovação das concessões) e R19 (PIS/COFINS sobre ICMS) na matriz preliminar. Correção do saldo de R08 (DV17).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx; PT 315; PT 320; PT 330; DF25 p. 26–36. Referências cruzadas: todos os PTs dos blocos 05–11.
7. Resultados e exceções	Estratégia e plano documentados; 6 programas com aplicabilidade fundamentada (estoques com extensão reduzida e justificativa).
7. Conclusão	O plano direciona o esforço para as estimativas da concessão e para a receita, com abordagem substantiva compatível com a ausência de acesso a controles.
7. Limitações	O plano real de uma firma incluiria horas, equipe e datas de campo, que não se aplicam aqui. A abordagem substantiva pura é uma limitação: em uma companhia desse porte, controles seriam testados.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Estratégia global e plano de auditoria, atualizados quando necessário (itens 7–10). **Orientação (não obrigatória):** Considerações sobre o plano e a natureza do trabalho. **Julgamento do preparador:** Abordagem predominantemente substantiva e programas por ciclo.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 315 — Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 315** — Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante. NBC TA 315 (R2) (DOU 02/09/2021; aplicável a períodos iniciados a partir de 01/01/2022 — item 10, NORMAS p. 256). Itens: 12(f) fatores de risco inerente, 12(l) risco significativo, 19 (entidade, ambiente e estrutura contábil), 21–27 (componentes do controle interno, inclusive TI — 25–26), 28–29 (riscos e afirmações relevantes), 31 (risco inerente: probabilidade e magnitude), 32 (riscos significativos), 33 (riscos em que só substantivos não bastam), 34 (risco de controle).
2. Objetivo	Compreender a entidade, o ambiente, a estrutura contábil, a TI e os controles. Elaborar a matriz de riscos por conta e afirmação e identificar riscos significativos.
2. Conta / processo / divulgação	Todas as classes de transações, saldos e divulgações significativas do consolidado 2025.
3. Afirmações e riscos	Ver matriz: 19 riscos; 4 significativos (R01, R02, R03, R16).
4. População, fontes e seleção	Memorando da entidade (seção 3 do dossiê); DF25 notas e PAA; matriz preliminar da etapa 3 (17 riscos, revista); CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Matriz_Riscos_315.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
315-01	Entendimento da entidade, do ambiente e da estrutura contábil (item 19)	Realizado com evidência pública (memorando, B02)
315-02	Entendimento dos componentes do controle interno e da TI (itens 21–27)	Realizado com evidência pública (entendimento) / Planejado por falta de acesso (walkthroughs)
315-03	Identificar riscos e afirmações relevantes; avaliar o risco inerente por fatores (itens 28–31)	Realizado com evidência pública
315-04	Determinar riscos significativos (item 32) e riscos em que só	Realizado com evidência pública

Ref.	Procedimento	Modalidade
	substantivos não bastam (item 33)	
315-05	Revisar a matriz preliminar da etapa 3 com fontes primárias	Realizado com evidência pública — saldos reconferidos; R08 corrigido (DV17); R18 e R19 incluídos

Desenvolvimento

1. Entendimento do controle interno (itens 21–27): o que se sabe publicamente

Componente	Evidência pública	Lacuna
Ambiente de controle	Novo Mercado; Conselho de Administração, Comitê de Auditoria (regimentos de 11/11/2025 e 08/09/2026) e Conselho Fiscal (regimento de 10/05/2024) — Drive pasta 03	Cultura e tom da administração não observáveis
Avaliação de riscos da entidade	Política de Gerenciamento de Riscos publicada (Drive pasta 03); nota 33 (gestão de riscos, p. 105–107)	FR item 4 indisponível (truncado)
Sistema de informação (TI)	Faturamento por leitura e rota; estimativa por carga e perdas (nota 3.11, p. 54); a PwC usou especialistas de TI (p. 28)	Sistemas, interfaces e ITGC desconhecidos
Atividades de controle	A PwC avaliou desenho e implementação de controles da receita não faturada e da bifurcação de ativos (p. 28–29)	Nenhum controle identificado diretamente
Monitoramento	Regulamento de Auditoria Interna (24/01/2024, Drive pasta 03)	Relatórios internos indisponíveis

2. Matriz de riscos (resumo; detalhes, fontes e fundamentos na planilha)

ID	Conta / processo	Saldo (R$ mil)	Afirmações	Fatores*	Prob. ×Magn.	Nível	Significativo?
R01	Ativo financeiro da concessão (nota 11)	29.623.619	Avaliação; classificação; apresentação	C,S,I,V	3×3	Alto	Sim
R02	Ativo contratual (transmissão e distribuição)	12.859.523	Avaliação; exatidão	C,S,I	3×3	Alto	Sim
R03	Receita não faturada	1.763.858	Ocorrência; corte; exatidão	C,S,I,V	3×3	Alto	Sim
R04	Receita operacional líquida (demais componentes)	44.367.780	Ocorrência; corte; exatidão; classificação	C,M,V	2×3	Moderado	Não (ver R03)
R05	Consumidores, concessionárias e permissionárias	6.377.562	Existência; avaliação (PDD)	S,I	2×3	Moderado	Não
R06	Empréstimos, financiamentos e debêntures	29.055.727	Integridade; exatidão; classificação CP/LP; divulgação	C,M	2×3	Moderado	Não
R07	Provisões fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórias	1.740.903	Integridade; avaliação; divulgação	S,I,V	2×3	Moderado	Não
R08	Derivativos (ativos 595.863; passivos 403.394)	595.863	Avaliação; apresentação	C,S	2×2	Moderado	Não
R09	Ativos e passivos financeiros setoriais	2.402.307	Avaliação; classificação	C,M,I	2×3	Moderado	Não
R10	Imobilizado e intangível	16.268.718	Existência; avaliação; classificação	S	2×2	Moderado	Não
R11	Caixa e equivalentes	2.229.320	Existência; direitos	—	1×2	Baixo	Não
R12	Estoques	236.56	Existência; avaliação	—	1×1	Baixo	Não

ID	Conta / processo	Saldo (R$ mil)	Afirmações	Fatores*	Prob. ×Magn.	Nível	Significativo?
		6					
R13	Partes relacionadas e mútuos (passivo)	4.412.650	Integridade; divulgação	V	2×3	Moderado	Não
R14	Consolidação do grupo	81.099.930	Integridade; apresentação	C	2×3	Moderado	Não
R15	TI — medição, faturamento e interfaces	—	Integridade; exatidão; corte	C	2×3	Moderado	Não
R16	Burla de controles pela administração	—	Todas	V	2×3	Alto	Sim
R17	Continuidade e liquidez	—	Divulgação	I	1×3	Baixo	Não
R18	Renovação das concessões (premissa do ativo financeiro)	—	Avaliação; divulgação	S,M,I	2×3	Moderado	Não (vinculado a R01)
R19	PIS/COFINS sobre ICMS — créditos e devolução a consumidores	—	Avaliação; classificação; divulgação	C,M	2×3	Moderado	Não

*C = complexidade; S = subjetividade; M = mudança; I = incerteza; V = viés/fraude (item 12(f)).

3. Riscos significativos (item 32)

- **R01** ativo financeiro da concessão;
- **R02** ativo contratual;
- **R03** receita não faturada, que também é risco de fraude (240 item 28);
- **R16** burla de controles.

4. Riscos em que só procedimentos substantivos não bastam (item 33). R03 e R15: a receita não faturada depende de grandes volumes de dados processados por sistemas. Numa auditoria real, isso exigiria testar ITGC e controles de interface. Neste trabalho é uma **limitação** relevante, registrada no PT 330.

5. Riscos no nível das demonstrações. Burla de controles (R16); complexidade do grupo (R14); dependência de regulação (renovação das concessões, R18).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (Matriz_Riscos_315); DF25 p. 27–29, 34–36, 54, 61–68, 75–85, 94–113; regimentos e políticas (Drive pasta 03). Referências cruzadas: PT 240, PT 250, PT 320, PT 330, PT 540, PT 600.
7. Resultados e exceções	19 riscos avaliados (4 altos/significativos, 12 moderados, 3 baixos). Matriz preliminar revista: saldos conferidos com a DF25, R08 corrigido (DV17) e dois riscos novos.
7. Conclusão	Os riscos se concentram nas estimativas da concessão e na receita estimada, coerentes com os três PAA do auditor real. Sem teste de controles, o risco de distorção relevante equivale ao risco inerente (item 34).
7. Limitações	Avaliação baseada em documentos públicos; sem walkthroughs. Pontuação por probabilidade×magnitude é uma aproximação didática do espectro. O FR truncado impediu a leitura dos fatores de risco declarados pela companhia (item 4 do FR).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Identificar e avaliar riscos de distorção relevante nos níveis das DF e das afirmações, com fatores de risco inerente (itens 12, 19–34). **Orientação (não obrigatória):** Espectro de risco inerente e exemplos de fatores (apêndices). **Julgamento do preparador:** Matriz de 19 riscos; R01, R02, R03 e R16 como significativos.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026

Campo	Conteúdo
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 320 — Materialidade no planejamento e na execução

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 320** — Materialidade no planejamento e na execução. NBC TA 320 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 367–378). Itens: 10 (global e específicas), 11 (execução), 12–13 (revisão), 14 (documentação), A3–A13 (referenciais; A8 cita 5% do lucro antes do imposto como exemplo).
2. Objetivo	Calcular e justificar a materialidade global, a materialidade para execução e o limite de distorções claramente triviais, e avaliar a necessidade de materialidades específicas.
2. Conta / processo / divulgação	DF consolidadas 2025 como um todo.
3. Afirmações e riscos	Não se aplica por afirmação; a materialidade orienta o PT 315 (saldo/MG) e o PT 330 (extensão).
4. População, fontes e seleção	Planilha e relatório metodológico da etapa 2 (reaproveitados); bases reconferidas na DF25 (B02); CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Materialidade.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
320-01	Reconferir as bases (LAIR, receita, ativo, PL, VNR) na DF25	Realizado com evidência pública — sem divergência
320-02	Comparar referenciais e escolher a base	Realizado com evidência pública
320-03	Calcular global, execução e trivial com fórmulas	Realizado com evidência pública
320-04	Analisar sensibilidade (VNR; execução 60% e 50%)	Realizado com evidência pública
320-05	Avaliar materialidades específicas (item 10)	Realizado com evidência pública — nenhuma quantitativa (fundamento abaixo)

Desenvolvimento

1. Referenciais comparados (R$ mil)

Referencial	Base	%	Resultado	Fonte
Lucro antes dos tributos	8.091.246	5%	**404.562,30**	DF25 p. 36/4
Receita líquida	44.367.780	0,5%	221.838,90	DF25 p. 36/4
Ativo total	81.099.930	0,5%	405.499,65	DF25 p. 34/2
Patrimônio líquido	23.504.510	1%	235.045,10	DF25 p. 35/3

Escolha: LAIR. A companhia é lucrativa e o lucro é estável (8.088.893 em 2024), e o lucro é a medida de foco dos acionistas de uma companhia listada. O percentual de 5% é julgamento: a NBC TA 320 item A8 o cita **como exemplo** para entidades com fins lucrativos, não como regra.

2. Valores adotados

Medida	Valor (R$ mil)	Critério
Materialidade global	404.562,30	5% do LAIR
Materialidade para execução	303.421,73	75% da global — julgamento aprovado na etapa 2 e validado pelo aluno em

Medida	Valor (R$ mil)	Critério
		22/10/2026 (D-B04-01)
Claramente trivial	20.228,12	5% da global (limite operacional para a NBC TA 450)

3. Sensibilidade

- Excluindo mecanicamente o ajuste VNR (1.285.173, que é não caixa e decorre de estimativa), a global cairia para 340.303,65, uma redução de 64.258,65.
- A execução a 60% daria 242.737,38; a 50%, 202.281,15.

Julgamento: manter 75%. Não há histórico conhecido de distorções, o relatório de 2025 não tem modificação e não há reapresentação identificada. O caráter de auditoria inicial (PT 510) é o principal argumento para reduzir. Se o PT 510 revelar ajustes de abertura, a execução será revista para 60%.

4. Materialidades específicas (item 10)

Nenhuma é fixada quantitativamente. As divulgações sensíveis aos usuários, como remuneração da administração e transações com o controlador, são avaliadas qualitativamente (PT 450 e PT 550). As estimativas de maior risco recebem resposta extensiva, não materialidade menor.

5. Revisão (itens 12–13)

Gatilhos documentados na planilha: distorções acumuladas acima de 50% da execução; eventos que alterem o LAIR; ajustes de abertura.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (aba Materialidade, 21 fórmulas); planilha e PDF da etapa 2 (Drive, MANDAR PARA O CLAUDE PRO); DF25 p. 34–36, 68. Referências cruzadas: PT 315 (coluna Saldo/MG), PT 330, PT 450, PT 510, PT 530 (erro tolerável).
7. Resultados e exceções	Bases da etapa 2 conferidas com a DF25 sem divergência. Valores mantidos: 404.562,30 / 303.421,73 / 20.228,12.
7. Conclusão	Materialidade definida e fundamentada como julgamento, com sensibilidade e gatilhos de revisão.
7. Limitações	Percentuais são julgamentos didáticos. A materialidade efetivamente usada pela PwC não é pública, então não houve comparação.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Determinar materialidade global, de execução e específicas e revisá-las (itens 10–14). **Orientação (não obrigatória):** Referenciais e percentuais exemplificativos (A3–A13). **Julgamento do preparador:** 5% do LAIR, execução de 75% e trivial de 5% (D-B04-01, validada pelo aluno).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 330 — Respostas do auditor aos riscos avaliados

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 330** — Respostas do auditor aos riscos avaliados. NBC TA 330 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 379–403). Itens: 5 (respostas gerais), 6–7 (procedimentos adicionais por afirmação), 15 (controles sobre riscos significativos), 18 (substantivos para cada classe significativa), 19 (confirmação externa), 21 (riscos significativos: substantivos específicos), 25–27 (suficiência), 28–30 (documentação).

Campo	Conteúdo
2. Objetivo	Relacionar cada risco avaliado a testes de controles e procedimentos substantivos, definindo natureza, época e extensão e distinguindo testes executados de planejados.
2. Conta / processo / divulgação	Todas as classes significativas (PT 315).
3. Afirmações e riscos	Conforme a matriz do PT 315.
4. População, fontes e seleção	CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Respostas_330 (33 respostas para 19 riscos).

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
330-01	Definir respostas gerais no nível das demonstrações (item 5)	Realizado com evidência pública
330-02	Definir respostas por risco e afirmação, com natureza, época, extensão e modalidade (itens 6–7)	Realizado com evidência pública
330-03	Garantir substantivos para cada classe significativa (item 18) e específicos para riscos significativos (item 21)	Realizado com evidência pública — verificado na matriz
330-04	Avaliar a suficiência da evidência ao final (itens 25–27)	Realizado com evidência pública — matriz de suficiência do PT 500 (Bloco 11); insuficiente em R02, R03 e R16

Desenvolvimento

1. Respostas gerais (item 5)

- Ceticismo reforçado nas estimativas.
- Reconferência de toda fonte secundária, que já identificou DV01 e DV11–DV13.
- Imprevisibilidade: seleção amostral aleatória com semente registrada.
- Abordagem **substantiva**, porque não há acesso a controles.

2. Respostas por risco

Risco	Procedimento	Natureza	Extensão	Modalidade	PT
R01	Reexecutar a movimentação da nota 11 e conciliar com BP, DRE (ajuste VNR na receita) e DFC	Substantivo — recálculo	100% da movimentação	Realizado com evidência pública (B02: CC05/CC06)	500
R01	Testar existência e valor de bens na base de remuneração por amostragem (MUS)	Substantivo — detalhe	Amostra estatística sobre população de 500.000 registros	Simulado para fins didáticos	530
R01	Avaliar método, premissas (VNR, índices) e viés; sensibilidade	Substantivo — estimativa	Premissas-chave	Realizado com evidência pública + simulação	540
R01	Inspecionar laudos de avaliação e base de remuneração homologada pela ANEEL	Substantivo — inspeção	Distribuidoras relevantes	Planejado por falta de acesso	540
R02	Ler contratos de concessão e RAP; recalcular remuneração com dados públicos	Substantivo	Lote principal	Planejado (contratos parcialmente no Drive)	540
R02	Analítico: receita de remuneração/ativo contratual médio	Analítico substantivo	Por segmento	Realizado com evidência pública	520
R03	Recalcular receita não faturada (carga cativa ×	Substantivo — recálculo	Por distribuidora	Planejado por falta de acesso	540

Risco	Procedimento	Natureza	Extensão	Modalidade	PT
	tarifas por classe)				
R03	Comparar faturamento de janeiro/2026 com estimativa de dezembro/2025 (corte)	Substantivo — eventos subsequentes	Total	Planejado por falta de acesso	560
R03	Testar controles de TI (ITGC) de medição e faturamento	Teste de controles	Sistemas-chave	Planejado por falta de acesso	330/402
R04	Analítico de receita por componente (tarifa, CDE, construção, VNR) 2025 × 2024	Analítico substantivo	Componentes da nota 26	Realizado com evidência pública	520
R04	Conciliar receita de construção com adições de ativo contratual (DFC 4.963.868)	Substantivo	Total	Realizado com evidência pública	520
R05	Circularização de grandes clientes livres (modelo)	Confirmação externa	Seleção por valor	Simulado/Planejado (modelo não enviado)	505
R05	Recálculo de PDD e análise de aging	Substantivo	Por distribuidora	Planejado por falta de acesso	540
R06	Conciliar movimentação de dívida com DFC (captação 10.266.269; amortização 10.727.722)	Substantivo	Total	Realizado com evidência pública	500/570
R06	Recalcular índices de covenants com dados públicos, nas definições divulgadas	Substantivo	Índices consolidados	Realizado com evidência pública (limitado às definições disponíveis)	570
R06	Confirmação de saldos com bancos e agentes fiduciários (modelo)	Confirmação externa	Principais contratos	Simulado/Planejado (não enviado)	505
R07	Ler nota 22; analítico da movimentação; cartas de advogados (modelo)	Substantivo	Processos relevantes	Realizado com evidência pública + modelo não enviado	501/505
R08	Conciliar derivativos com nota 34 e recalcular valor justo indicativo	Substantivo	Principais contratos	Planejado por falta de acesso (curvas e contratos)	540
R09	Analítico da movimentação dos ativos/passivos setoriais × atos ANEEL	Analítico substantivo	Por distribuidora	Realizado com evidência pública (parcial)	520
R10	Analítico de depreciação/amortização (DFC 2.397.217) sobre saldo médio	Analítico substantivo	Total	Realizado com evidência pública	520
R10	Inspeção física e de documentos de adições	Substantivo	Amostra	Planejado por falta de acesso	501
R11	Confirmação bancária (modelo) e conciliações	Confirmação externa	Todas as contas relevantes	Simulado/Planejado (não enviado)	505
R11	Conferir caixa DFC × BP	Substantivo	Total	Realizado com evidência pública (B02: CC03)	500
R12	Análise de aplicabilidade; inventário apenas se justificado	Analítico	Total	Realizado com evidência pública (análise)	501
R13	Mapear partes relacionadas (nota 31) e testar completude por fontes externas	Substantivo	Todas as partes divulgadas	Realizado com evidência pública (parcial; FR truncado)	550
R14	Mapear componentes e avaliar materialidade de	Substantivo	Componentes significativos	Realizado com evidência pública + planejado	600

Risco	Procedimento	Natureza	Extensão	Modalidade	PT
	componentes; testar eliminações				
R15	Entendimento de TI (NBC TA 315 item 25–26) e controles complementares de prestadores	Avaliação de risco	Fluxos de receita	Planejado por falta de acesso	315/402
R16	Teste de lançamentos contábeis (240 item 33(a)): critérios de seleção	Substantivo	Lançamentos manuais e de fechamento	Planejado por falta de acesso; critérios aplicados na base sintética	240/530
R16	Revisão retrospectiva de estimativas (240 item 33(b))	Substantivo	VNR, não faturada, PDD, provisões	Realizado com evidência pública (comparação 2024→2025)	240/540
R16	Avaliar razão de negócio de transações significativas incomuns (240 item 33(c))	Substantivo	Mútuos com controlador; liquidação antecipada de debêntures	Realizado com evidência pública (parcial)	240/550
R17	Análise de liquidez, vencimentos e covenants	Analítico	Consolidado	Realizado com evidência pública	570
R18	Avaliar efeito da renovação nas premissas do ativo financeiro e classificação ajuste × divulgação	Substantivo — estimativa / eventos subsequentes	Distribuidoras renovadas	Realizado com evidência pública	540/560
R19	Ler nota 8; conciliar ativo e passivo de PIS/COFINS; analisar compensações	Substantivo	Saldos consolidados	Realizado com evidência pública (parcial)	500/520

3. Verificação de cobertura

- Todos os 19 riscos têm pelo menos uma resposta.
- Os 4 riscos significativos têm procedimentos substantivos específicos (item 21).
- Toda classe significativa tem procedimento substantivo (item 18).
- Os testes de controles foram **planejados** para R03 e R15, onde só substantivos não bastam (315 item 33). Sem acesso, **essa insuficiência é uma limitação do trabalho**, não uma conclusão sobre os controles da CPFL.

4. Situação de execução em 22/10/2026

- Executados com evidência pública: conciliações do B02 (CC01–CC07) e a reexecução da nota 11.
- Os demais procedimentos estão planejados ou serão simulados nos blocos 05–10.

5. Atualização em 23/10/2026 (Bloco 08) — resposta ao risco R01 executada na base sintética

Resposta planejada (R01)	Execução	Modalidade
Testes de detalhes sobre a existência e a avaliação do ativo financeiro da concessão	4 procedimentos integrais por computador (T1–T4) em 501.000 registros e amostragem MUS de 385 itens, ampliada em 492 itens na população residual (PT 530)	Simulado para fins didáticos
Avaliação das distorções identificadas	Distorção conhecida líquida de R$ 117,5 milhões (superavaliação), equivalente a 38,7% da materialidade de execução e 29,0% da global (PT 450)	Simulado para fins didáticos

- Natureza da resposta: substantiva, sem confiança em controles. Como a abordagem ao risco significativo é só substantiva, ela inclui testes de detalhes (NBC TA 330 item

21, NORMAS p. 384). A extensão segue o risco significativo: 95% de confiança e testes integrais onde o computador permite.

- A amostra inicial **não** bastou (o limite superior de distorção excedeu a distorção tolerável). A extensão foi ampliada antes de qualquer afirmação de suficiência, como pedem a NBC TA 330, item 26 (NORMAS p. 385), e a NBC TA 530, item 15 (p. 536).
- Na CPFL real, a mesma resposta exigiria o cadastro de bens, a base de remuneração homologada e o laudo de VNR. Essa parte continua **Planejado por falta de acesso**.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (Respostas_330, Programas_Ciclos); CPFL_B02_Dados_Reais_2025.xlsx (Conciliacoes); CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx (B08). Referências cruzadas: PT 315, PT 500, PT 505, PT 520, PT 530, PT 540, PT 560, PT 570, PT 600.
7. Resultados e exceções	33 respostas mapeadas: 19 executáveis com evidência pública (várias de forma parcial), 4 simuladas ou com modelos não enviados e 10 planejadas por falta de acesso.
7. Conclusão	As respostas são proporcionais aos riscos avaliados e ligadas a PTs. A impossibilidade de testar controles sobre a receita não faturada é a principal limitação.
7. Limitações	Época ‘interina’ e testes de controle são apenas planejados. A suficiência da evidência só será avaliada no B11 (PT 500).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Respostas gerais e procedimentos adicionais por afirmação; procedimentos substantivos para riscos significativos (itens 5–7, 18–21); avaliar suficiência (itens 25–27). **Orientação (não obrigatória):** Natureza, época e extensão (A-itens). **Julgamento do preparador:** Sem teste de controles, ênfase substantiva; procedimentos dependentes de acesso classificados como planejados.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 402 — Considerações de auditoria para entidade que utiliza organização prestadora de serviços

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 402** — Considerações de auditoria para entidade que utiliza organização prestadora de serviços. NBC TA 402 (Res. CFC 1.215/2009; NORMAS p. 404–426). Itens: 8 (definições, inclusive controles complementares da entidade usuária), 9–11 (entendimento dos serviços), 12 (procedimentos quando o entendimento é insuficiente: relatório tipo 1 ou tipo 2, contato, visita), 13–14 (suficiência dos relatórios), 15–17 (respostas e efetividade operacional; tipo 2), 18 (organizações subcontratadas).
2. Objetivo	Identificar serviços terceirizados relevantes para as informações financeiras da CPFL e os controles complementares que a entidade usuária precisa manter. Planejar a análise de relatórios tipo 1 e tipo 2 e os procedimentos alternativos.
2. Conta / processo / divulgação	Previdência (obrigação atuarial 606.924; BP p. 35/3), receita e custo de energia liquidados na CCEE, ativo contratual (construção), contas a receber e caixa (arrecadação).
3. Afirmações e riscos	Avaliação e existência (previdência); ocorrência e exatidão (CCEE); existência e exatidão (construção); existência e corte (arrecadação). Risco ligado a R03, R06 e R15 do PT 315.
4. População, fontes e seleção	DF25 notas 3 (p. 47), 3.11 (p. 54), 20 (p. 85–92), 23 (p. 97); nota 13.1 (p. 70) para serviços internos do grupo; CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx, aba Prestadores_402.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
402-01	Identificar prestadores e serviços citados nas notas e classificá-los como documentados ou hipóteses	Realizado com evidência pública

Ref.	Procedimento	Modalidade
402-02	Distinguir prestador que integra o sistema de informação (402) de fornecedor operacional (500) e de função interna do grupo (600)	Realizado com evidência pública
402-03	Obter e avaliar relatórios tipo 1/tipo 2 (período, exceções, subcontratadas, controles complementares)	Planejado por falta de acesso
402-04	Procedimentos alternativos: conciliações, confirmação, relatórios do auditor do plano de previdência, especialista atuário	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Prestadores identificados e tratamento

Prestador / serviço	Base documental	Tratamento normativo
Vivest e Fundação Família Previdência — administração dos planos e dos ativos garantidores	Nota 20 (p. 86 e 92)	**NBC TA 402**: processam informações (ativos do plano e dados de participantes) que entram nas DF
CCEE — contabilização e liquidação do mercado de curto prazo	Nota 3.11 (p. 54)	**NBC TA 402 por analogia**: os relatórios de liquidação alimentam receita e custo de energia. A existência de relatório de asseguração da CCEE não foi verificada
Agentes arrecadadores (bancos) e convênios de arrecadação	Nota 23 (p. 97); bancos são hipótese	**NBC TA 402** se os arquivos de retorno bancário forem a base da baixa de recebíveis
Empreiteiras de construção (“alto grau de terceirização”)	Nota 3 (p. 47)	**Não é NBC TA 402**: prestador operacional; evidência pela NBC TA 500 (medições e contratos)
Provedores de TI/nuvem	Hipótese (não citado na DF25)	NBC TA 402 se houver terceirização de ERP ou faturamento; confirmar por indagação
CPFL Serviços, Finanças, Pessoas, Supri, Atende	Entidades do grupo (nota 13.1, p. 70)	**Não é NBC TA 402**: funções compartilhadas tratadas no PT 600

2. Relatórios tipo 1 e tipo 2 (itens 12–17): o que seria exigido

- **Tipo 1** atesta o desenho e a implementação dos controles do prestador em uma data. Serve ao entendimento (item 14).
- **Tipo 2** atesta também a efetividade operacional ao longo de um período. Só ele serve como evidência para confiar nos controles (itens 16–17).
- Para cada relatório seria preciso verificar:
  - a competência e a independência do auditor do prestador (item 13);
  - a cobertura do período auditado (2025) e as exceções relatadas;
  - os controles complementares que a CPFL deveria manter (item 8), por exemplo a conciliação de contribuições e o envio de cadastro à Vivest;
  - as organizações subcontratadas excluídas do relatório (item 18).

Nenhum relatório foi obtido. Não se afirma a existência de nenhum deles.

3. Procedimentos alternativos planejados

- **Previdência:** relatório do auditor independente do plano, confirmação dos ativos garantidores e teste dos dados censitários com especialista atuário (NBC TA 620).
- **CCEE:** conciliar relatórios de liquidação com a contabilidade. Os dados abertos da CCEE no Drive só podem ser usados depois de validar a fonte (pendência P07).
- **Arrecadação:** conciliar arquivos de retorno com as baixas de contas a receber e fazer confirmação bancária (PT 505).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 47, 54, 70, 85–92, 97; CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx (Prestadores_402). Referências cruzadas: PT 315 (R03, R15), PT 330, PT 500, PT 505, PT 540 (premissas atuariais), PT 600 (serviços compartilhados).
7. Resultados e exceções	Seis serviços analisados: três tratados pela NBC TA 402 (previdência, CCEE e arrecadação), um como fornecedor operacional, um como hipótese de TI e um como função interna do grupo. Nenhum relatório tipo 1 ou tipo 2 disponível.
7. Conclusão	Os serviços terceirizados mais relevantes estão nos planos de previdência e na liquidação de energia. Sem relatórios de asseguração, a evidência sobre esses serviços dependeria de procedimentos alternativos, todos planejados.
7. Limitações	O FR 2025 do Drive está truncado; os itens sobre recursos e terceirização não foram lidos (DV15). A existência de terceirização de TI não foi verificada.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Entender os serviços da organização prestadora e responder aos riscos (itens 9–16). **Orientação (não obrigatória):** Tipos de relatório de asseguração (A-itens). **Julgamento do preparador:** Identificação de previdência e liquidação de energia como serviços relevantes.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 450 — Avaliação das distorções identificadas — consolidação final (sintética, pública e hipóteses)

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 450** — Avaliação das distorções identificadas — consolidação final (sintética, pública e hipóteses). NBC TA 450 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 427–445). Itens: 4 (definição de distorção), 5 (acumulação; p. 429), 6 (revisão da estratégia quando as distorções se aproximam da materialidade), 8 (comunicação e correção; p. 430), 10 (revisão da materialidade), 11 (relevância individual e em conjunto); A2–A6 (claramente trivial; distorção factual, de julgamento e projetada; p. 433–434).
2. Objetivo	Acumular e avaliar as distorções identificadas na base sintética do ativo financeiro da concessão, frente à materialidade aprovada (D-B04-01), e definir o tratamento: comunicação, correção e efeito na estratégia.
2. Conta / processo / divulgação	Ativo financeiro da concessão (simulado) e contrapartida no resultado (ajuste a valor justo e baixas, nota 11 p. 68; receita, nota 26).
3. Afirmações e riscos	Existência, avaliação e classificação (R01).
4. População, fontes e seleção	Resultados do PT 530: T1–T4 e MUS ampliado; CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx, aba PT450_Distorcoes.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
450-01	Acumular as distorções que não sejam claramente triviais, avaliando individualmente e em conjunto (A2)	Simulado para fins didáticos
450-02	Classificar como factual, de julgamento ou projetada (A6)	Simulado para fins didáticos
450-03	Comparar com a materialidade e verificar o gatilho de D-B04-01 (item 6)	Simulado para fins didáticos
450-04	Comunicar à administração e solicitar correção (item 8)	Planejado por falta de acesso (nenhuma comunicação enviada)
450-05	Consolidar com as distorções dos demais PTs e avaliar o efeito nas DF (itens 10–11)	Realizado com evidência pública (consolidação) / Simulado para fins didáticos (parcela sintética)

Desenvolvimento

1. Acumulação (item 5 e A2)

Cada distorção individual é menor que o limite de trivialidade (R$ 20.228.120), porque o maior item da base tem cerca de R$ 3,6 milhões. Em conjunto, porém, as classes não são triviais, e A2 exige julgamento “individualmente ou em conjunto”. Por isso as classes são acumuladas:

Classe	Valor (R$)	% da execução	% da global	Tipo (A6)
Duplicidades (T1)	59.975.200,49	19,8%	14,8%	Factual (na simulação)
Bens baixados mantidos (T2)	56.070.250,89	18,5%	13,9%	Factual
Superavaliação de valor (T3+)	8.250.695,88	2,7%	2,0%	Factual
Subavaliação de valor (T3−)	(6.811.809,08)	(2,2%)	(1,7%)	Factual
Classificação de categoria (T4)	—	—	—	Por natureza (A5)
Distorção líquida acumulada	**117.484.338,18**	**38,7%**	**29,0%**	Superavaliação

- Não há distorção **projetada** a acumular: as classes foram identificadas em 100% da população. A margem do UML residual (R$ 178,9 milhões) é **risco de amostragem**, não distorção.
- Não há distorção **de julgamento** na parcela simulada. A avaliação das premissas de VNR fica no PT 540.

2. Efeito na estratégia (item 6) e na materialidade

- A superavaliação bruta (R$ 124,3 milhões) é 41,0% da materialidade de execução, abaixo do gatilho de 50% de D-B04-01. A materialidade de execução fica mantida em 75%.
- Somando a margem de amostragem, chega-se a R$ 303,2 milhões, ou 99,9% da execução e 74,9% da global. Isso caracteriza aproximação da materialidade (item 6(b)). Resposta: solicitar a correção da distorção conhecida e reavaliar no Bloco 11 com as distorções dos demais PTs.
- Se a contrapartida for o resultado, o efeito no LAIR é de 1,45% (LAIR de R$ 8.091.246 mil, DF25 DRE p. 36/4).

3. Comunicação e correção (item 8)

Na auditoria real, as distorções seriam comunicadas tempestivamente à administração, com pedido de correção. Isso abrangeria a baixa dos registros duplicados e dos bens baixados e o ajuste dos valores recalculados. **Nenhuma comunicação foi enviada à CPFL** (Planejado por falta de acesso). Se a administração recusasse a correção, as razões seriam obtidas e avaliadas (item 9).

4. Classificação (A5)

A categoria do bem não é divulgada nas DF, então a classificação incorreta não altera o saldo nem a divulgação. Ela indica uma fragilidade de cadastro, que seria comunicada como possível deficiência de controle (PT 265, Bloco 11).

5. Fechamento em 23/10/2026 (Bloco 11): consolidação com os demais PTs (itens 10–11)

Distorções e divergências por origem (detalhe na aba PT450_Consolidado da planilha B11):

Origem	Itens	Valor (R$ mil)	Tratamento
Real, sustentada por evidência pública	Nenhuma	0	Nada a acumular
Sintética	DS-01 a DS-05	117.484 líquido (124.296 bruto)	Acumulada só na simulação; igual ao PT 530
Hipótese dependente de acesso	DH-01 IRRF Jantus (139.291); DH-02 VNR acima da expectativa (139.479)	—	**Não acumuladas**: não há base para afirmar distorção
Qualitativa	DQ-01 divulgação da renovação (nota 1.3)	—	Assunto para a governança (PT 260)
Do preparador	DX-01 transcrição (DV01, DV11–DV13, DV17, DV18); DX-02 arredondamento	—	Excluídas: não são da companhia

- **Sem dupla contagem.** As exceções do MUS não são somadas às dos testes integrais, porque são os mesmos registros. A UML residual é risco de amostragem e não entra na soma.
- **Hipóteses somadas** (DH-01 + DH-02 = 278.770 = 92% da execução e 69% da global) ficam abaixo da global mesmo no pior caso. Ainda assim, são o principal risco remanescente, e a conclusão depende de investigá-las.
- **Materialidade (item 10):** não revista. Os referenciais (DF25 p. 34–36) não mudaram.
- **Relevância individual e em conjunto (item 11):** nenhuma distorção real; a simulada não é relevante frente à global (29,0%).
- **Representação (item 14):** prevista na minuta do PT 580.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx (Testes_100, Ampliacao, PT450_Distorcoes); PT 530; DF25 p. 36 e 68; D-B04-01. Referências cruzadas: PT 260, PT 265, PT 320, PT 540, PT 580. Bloco 11: CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT450_Consolidado).
7. Resultados e exceções	Nenhuma distorção real da CPFL sustentada por evidência pública. Distorção sintética líquida de R$ 117,5 milhões (38,7% da execução), acumulada só na simulação. Duas hipóteses (IRRF Jantus e VNR) não acumuladas, somando 69% da global no pior caso. Divergências do preparador excluídas.
7. Conclusão	Não foram identificadas distorções reais a acumular. As distorções sintéticas não são relevantes frente à global e seriam comunicadas com pedido de correção. As hipóteses DH-01 e DH-02 são o risco remanescente e dependem de acesso. Não é conclusão sobre a CPFL.
7. Limitações	Distorções da base sintética, sem relação com a CPFL real. Nenhuma comunicação foi enviada. A contrapartida contábil é presumida (resultado), para fins de ordem de grandeza.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Acumular distorções não triviais, comunicá-las e avaliar se são relevantes, individualmente ou em conjunto (itens 5–11). **Orientação (não obrigatória):** Tipos de distorção — factual, de julgamento, projetada (A6). **Julgamento do preparador:** Hipóteses não acumuladas; distorção sintética acumulada só na simulação (D-B11-01).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 500 — Evidência de auditoria — base sintética, conciliação e matriz de suficiência por afirmação

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 24/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 500** — Evidência de auditoria — base sintética, conciliação e matriz de suficiência por afirmação. NBC TA 500 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 446–450). Itens: 5 (definições: registros contábeis, adequação, suficiência), 6 (procedimentos apropriados), 7 (relevância e confiabilidade), 9 (informações produzidas pela entidade: exatidão, integridade, precisão e detalhamento; p. 449), 10 (seleção de itens), 11 (inconsistências). Apoio: NBC TA 530 e 450 (Bloco 08) e NBC TA 540 (R2) (Bloco 09).
2. Objetivo	Avaliar se a população que sustenta o ativo financeiro da concessão (R$ 29.623.619 mil) é exata, íntegra e detalhada o bastante para os testes do Bloco 08. Documentar a base sintética que substitui o cadastro real inacessível e registrar o que a simulação pode e não pode demonstrar.
2. Conta / processo / divulgação	Ativo financeiro da concessão (consolidado, não circulante): R$ 29.623.619 mil, 36,5% do ativo total (DF25 BP p. 34; nota 11 p. 68). Composição por distribuidora nas DFs individuais (Paulista, RGE, Piratininga) e por diferença (Santa Cruz).
3. Afirmações e riscos	Existência, direitos, avaliação e classificação (risco significativo R01 do PT 315; PAA 3 da PwC, DF25 p. 29). Neste bloco: integridade e exatidão da informação produzida pela entidade (item 9), como pré-condição dos testes.
4. População, fontes e seleção	Base SINTÉTICA v2: 501.000 registros (500.000 bens de referência + 1.000 linhas adicionais previstas no desenho), arquivo CPFL_SINTETICA_Base_AFC_2025_registrada.csv.gz, SHA-256 877d4a02…4bb0. Projeto: CPFL_B06_Projeto_Base_Sintetica.pdf. Conciliação: CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
500-01	Reexecutar a movimentação da nota 11 e conciliar com BP, DRE e DFC (B02, CC05/CC06)	Realizado com evidência pública
500-02	Conciliar os saldos das quatro distribuidoras com o consolidado (3 DFs individuais + Santa Cruz por diferença, provada pela movimentação)	Realizado com evidência pública
500-03	Gerar a base sintética com semente fixa e reproduzi-la em pasta limpa (mesmo hash)	Simulado para fins didáticos
500-04	Conciliar a base com o saldo publicado, no total e por distribuidora (diferença R$ 0,00)	Simulado para fins didáticos
500-05	Testar a integridade da listagem: contagem, chaves, domínios, datas, precisão, vazios, coerência agregada	Simulado para fins didáticos
500-06	Obter o cadastro real de bens e a base de remuneração homologada pela ANEEL e conciliar com o razão e o laudo de VNR	Planejado por falta de acesso
500-07	Avaliar o especialista da administração (laudo de avaliação) — itens 8 e A34–A48	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Por que uma base sintética e o que ela substitui

- **Na auditoria real**, o auditor receberia da CPFL a listagem dos bens que compõem a base de remuneração e o cálculo do direito de indenização (DF25 nota 4, p. 59). Essa listagem é **informação produzida pela entidade**. Antes de usá-la, o auditor precisa testar se ela é **exata e íntegra** (item 9(a)) e **precisa e detalhada** o bastante (item 9(b)).

- **Neste trabalho** não há acesso ao cadastro. A base sintética faz o papel dessa listagem para que os procedimentos de conciliação, amostragem e avaliação de distorções possam ser executados (Simulado para fins didáticos).

2. Evidência real que ancora a simulação

Fato	Valor (R$ mil)	Fonte	Modalidade
Saldo consolidado	29.623.619	DF25 BP p. 34; nota 11 p. 68	Realizado com evidência pública
CPFL Paulista	12.617.237	DF Paulista, nota 11, p. 29 (impressa)	Realizado com evidência pública
RGE	12.734.234	DF RGE, nota 11, p. 31 (impressa)	Realizado com evidência pública
CPFL Piratininga	3.836.600	DF Piratininga, nota 11, p. 29 (impressa)	Realizado com evidência pública
CPFL Santa Cruz	435.548	Por diferença; reconstruída pela movimentação: 435.547 (±1, arredondamento)	Realizado com evidência pública (cálculo)

A movimentação de 2025 da Santa Cruz foi obtida como consolidado menos as três DFs individuais:

- saldo de 2024: 249.934;
- VNR: 9.193;
- transferências do ativo contratual: 178.783;
- transferências para o intangível: (989);
- baixas: (1.374).

O resultado confirma que não há eliminações de consolidação relevantes nesta conta.

3. Conciliação e integridade da base (leitura do arquivo salvo)

Verificação	Resultado	Critério
Linhas de dados / IDs únicos	501.000 / 501.000	Igual ao desenho
Falhas de formato, domínio, data, precisão, intervalo (16 testes)	0	0
Total da base − saldo do BP	R$ 0,00	R$ 0,00
Diferença por distribuidora (4)	R$ 0,00 em todas	R$ 0,00
Mediana de valor ÷ (VNR × fator × residual)	Igual ao fator de escala divulgado (desvio < 0,000001)	Coerência agregada
Reprodução em pasta limpa	4 arquivos com hash idêntico	Igual
`id_bem_tecnico` repetidos	1.000 pares	**Exceção prevista no desenho**: será investigada no PT 530
Registros BAIXADO com valor	1.000	**Exceção prevista no desenho**: será investigada no PT 530

As duas últimas linhas **não são falhas de geração**. São exceções que o desenho insere de propósito e que os testes do Bloco 08 precisam tratar como achados.

Super e subavaliação e classificação incorreta não aparecem nas verificações estruturais. Elas dependem do recálculo e dos testes analíticos do Bloco 08.

4. Relevância e confiabilidade (itens 7 e 9)

- **O que está demonstrado.** A conciliação prova apenas que a **listagem soma o razão**. Ela **não** prova existência, titularidade nem mensuração. O fechamento com o saldo publicado é uma restrição matemática da simulação, imposta por um fator de escala único e divulgado por distribuidora (1,27 a 1,34).
- **O que seria exigido na auditoria real:**
  - conciliar a listagem com o razão e com a base de remuneração homologada pela ANEEL;
  - testar os controles de cadastro de bens (unitização e baixas);
  - avaliar o especialista que calcula o VNR;
  - inspecionar fisicamente uma amostra de bens.
- **Confiabilidade das fontes:** DF auditadas pela PwC, com relatório sem modificação (DF25 p. 26–32), formam a evidência externa e documental de maior confiabilidade disponível. A base sintética não tem valor probatório sobre a CPFL.

5. Controle de independência entre geração e teste

- **Pasta reservada.** O registro de erros, a base de referência e a ponte de efeitos estão em pasta reservada. Eles **não foram lidos** neste bloco e têm os hashes registrados:
  - registro de erros 45e3ec3e…;
  - referência 48652ae2…;
  - ponte 7eabcc92….
- **Limite da independência.** A mesma IA desenhou os erros e fará os testes. Por isso, os resultados do Bloco 08 **não** serão apresentados como teste cego independente.

6. Atualização em 23/10/2026 (Bloco 08): uso da base como evidência simulada

- A base congelada no Bloco 07 (mesmo SHA-256) foi a única fonte dos testes do PT 530. O código conferiu o hash antes de ler os dados.
- Os testes integrais identificaram 4.000 registros com distorção de valor ou de existência (T1, T2 e T3) e 996 com incoerência de categoria (T4).
- A distorção conhecida líquida é de R$ 117.484.338,18, uma superavaliação do saldo registrado (PT 450).
- Relevância (item 7): os testes avaliam existência, avaliação e classificação com regras ligadas aos atributos de cada registro.
- Confiabilidade: na simulação, ela depende da coerência interna da base, e não de fonte externa. Por isso o resultado vale como demonstração de método, não como evidência sobre a CPFL.

7. Pendente para o fechamento deste PT (Bloco 11)

- consolidar a suficiência e a adequação da evidência por afirmação, a partir dos resultados dos PTs 505, 520, 530, 540 e 550;
- registrar as inconsistências entre fontes (item 11), como DV01–DV18 do Apêndice A.

8. Fechamento em 23/10/2026 (Bloco 11): suficiência e adequação por risco e afirmação (itens 6–11)

Matriz completa: aba PT500_Matriz da planilha B11. Escala: S = suficiente para a conclusão limitada deste exercício; P = parcial; I = insuficiente.

Risco / área	Afirmações	Evidência principal	Suficiência	Lacuna
R01 Ativo financeiro	Avaliação, classificação	Movimentação, saldos por distribuidora, analítico, sensibilidade, renovação, base sintética	P	Base homologada, laudo, cadastro real
R02 Ativo contratual	Avaliação	Saldos e PAA da PwC	I	Modelo e medições
R03 Receita não faturada	Ocorrência, corte	Saldo e PAA	I	Controles de medição
R06 Dívidas	Integridade, classificação	Notas 18–19; vencimentos	P	Confirmações CF-04
R07 Provisões	Integridade, avaliação	Movimentação e casos	P	Carta jurídica CF-08
R13 Partes relacionadas	Integridade	Nota 31 conciliada	P	Atas e confirmações
R16 Burla de controles	Todas	Indicador no VNR	I	Teste de lançamentos
R17 Continuidade	Divulgação	Liquidez e release	P	Previsão de caixa
Saldos de abertura	Todas	61 linhas sem diferença	S	Papéis do antecessor
Eventos subsequentes	Integridade	Notas, ITRs, RI até 23/10/2026	P	Indagações e carta

Inconsistências entre fontes (item 11). DV01–DV20 (Apêndice A) foram resolvidas a favor da fonte primária com página. Nenhuma ficou sem tratamento. O FR truncado (DV15) e o relatório de 2024 ausente (DV20) são limitações, não inconsistências.

Conclusão de suficiência. Para três riscos significativos (R02, R03, R16) a evidência é insuficiente, e os procedimentos continuam planejados. Para o R01, a evidência é parcial e a base sintética só demonstra método. Isso impediria opinião numa auditoria real; aqui sustenta somente as conclusões limitadas do dossiê.

9. Atualização em 24/10/2026 (Bloco 13): conferência DF25 (PDF) × base de dados da CVM

Fonte: dados abertos da CVM, DFP 2025, versão 1, documento 155108, recebido em 05/03/2026 (arquivos BPA, BPP e DFC-MI consolidados, filtrados pelo CNPJ 02.429.144/0001-93; escala MIL). Detalhe na seção 3.2 do dossiê.

Resultado	Quantidade
Valores transcritos do PDF (BP e DFC, 2025 e 2024) comparados	182
Idênticos na CVM	168
Diferença de ±1 ou ±2 (arredondamento, nota 2.4)	8
Agregação diferente de contas no modelo da CVM (soma confere ±1)	4
Subtotal derivado da DFC (6.01.01 + 6.01.02 confere)	2
Diferenças sem explicação	**0**

A fonte de maior confiabilidade disponível (dados oficiais da CVM) corrobora a transcrição das demonstrações. A DRE consolidada da CVM não pôde ser lida (arquivo acima do limite de leitura); o LAIR de 8.091.246 confere pela DFC (6.01.01.01).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e	DF25 p. 26–32, 34, 59, 68; DFs individuais (pasta 06);

Campo	Conteúdo
referências cruzadas	CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx (Conciliacao, Verificacoes, Execucao); CPFL_B06_Projeto_Base_Sintetica.pdf; gerar_base_cpfl_v2.py, verificar_base_cpfl_v2.py, config_base_cpfl_v2.json. Referências cruzadas: PT 315 (R01), PT 320, PT 530, PT 450, PT 540. Bloco 11: CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT500_Matriz). Bloco 13: CVM, DFP 2025 v1, documento 155108 (BPA, BPP, DFC-MI consolidados).
7. Resultados e exceções	Base sintética íntegra e conciliada (B07). Matriz de evidência: 1 área suficiente, 7 parciais e 3 riscos significativos (R02, R03, R16) com evidência insuficiente. Inconsistências DV01–DV20 tratadas. Bloco 13: 182 valores do PDF conferidos com a CVM; 0 diferenças sem explicação.
7. Conclusão	A evidência pública é relevante e confiável (DF auditadas), mas insuficiente para segurança razoável nos riscos significativos. Sustenta só as conclusões limitadas e não profissionais deste dossiê. Não é conclusão sobre a CPFL.
7. Limitações	Base 100% sintética. Pesos, valores unitários, vidas úteis, datas e fatores são premissas arbitradas. Só os saldos e a natureza da conta são reais. O saldo da Santa Cruz foi derivado por diferença (sem DF própria no Drive). Não houve acesso ao cadastro, à base de remuneração da ANEEL nem ao laudo de VNR.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Definir procedimentos apropriados e avaliar relevância e confiabilidade da informação usada como evidência (itens 6–9, 11). **Orientação (não obrigatória):** Fontes e tipos de evidência (A1–A60). **Julgamento do preparador:** Escala S/P/I de suficiência por risco; base sintética só como demonstração de método.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 501 — Evidência de auditoria — considerações específicas: estoques, litígios e informações por segmento

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 501** — Evidência de auditoria — considerações específicas: estoques, litígios e informações por segmento. NBC TA 501 (NORMAS p. 471–482). Itens: 4–8 (estoques: acompanhamento da contagem, contagem em outra data, impossibilidade, estoque com terceiros; p. 474–475), 9–12 (litígios e reclamações: procedimentos para identificar, comunicação com advogados externos, recusa, representações; p. 475–476), 13 (informações por segmento; p. 476).
2. Objetivo	Obter evidência sobre (a) a existência e a condição dos estoques, (b) a integridade dos litígios e das reclamações e a adequação de provisões e divulgações, e (c) a apresentação das informações por segmento. A aplicabilidade de cada parte é fundamentada pela relevância.
2. Conta / processo / divulgação	Estoques 236.566 (BP p. 34/2); provisões para riscos 1.740.903 e depósitos judiciais 805.776 (nota 22, p. 94/62); perdas possíveis 10.748.481 (p. 95/63); segmentos (nota 30, p. 103/71).
3. Afirmações e riscos	Existência e condição (estoques); integridade, avaliação e divulgação (litígios — R07 do PT 315); apresentação (segmentos).
4. População, fontes e seleção	DF25 p. 34–36, 94–96, 103; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, abas PT501_Litigios e PT501_Estoques_Segm; CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX) (modelo CF-08).

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
501-01	Estoques: aplicabilidade, analítico 2025 × 2024 e plano de acompanhamento de contagem por amostra	Realizado com evidência pública (analítico) / Planejado por falta de acesso (contagem)
501-02	Litígios: conciliar a movimentação das provisões (4 naturezas) e o quadro de perdas possíveis com o total divulgado	Realizado com evidência pública
501-03	Litígios: relacionar os casos individuais divulgados e medir sua grandeza frente à materialidade	Realizado com evidência pública

Ref.	Procedimento	Modalidade
501-04	Carta de circularização jurídica aos advogados externos (item 10)	Planejado por falta de acesso — modelo CF-08 NÃO ENVIADO
501-05	Leitura de atas, contas de honorários jurídicos e sistemas de processos (item 9)	Planejado por falta de acesso
501-06	Segmentos: conciliar o LAIR dos segmentos com a DRE (item 13)	Realizado com evidência pública

Desenvolvimento

1. Estoques (itens 4–8): aplicabilidade limitada

- Saldo de 236.566 (0,29% do ativo; +6,8% sobre 2024).
- Isoladamente, fica abaixo da materialidade global (58%) e da de execução (78%). Mesmo assim, é relevante o bastante para não ser ignorado.
- O item 4 exige acompanhar a contagem **se o estoque for relevante**. O programa PG-EST (Bloco 04) prevê extensão reduzida: acompanhamento de contagem em almoxarifados selecionados por valor e testes de obsolescência de materiais de manutenção.
- **Não houve presença em inventário.** O procedimento é apenas planejado.

2. Litígios e reclamações (itens 9–12)

Teste	Resultado
Movimentação das provisões: 1.561.980 + 423.111 − 107.475 − 335.067 + 198.354 = 1.740.903	Confere (±1 de arredondamento por natureza)
Perdas possíveis: soma das 5 naturezas = 10.748.481 (2024: 10.182.096)	Confere; aumento de 566.385
Perdas possíveis ÷ materialidade global	**26,6 vezes**: não provisionado, mas sensível à mudança de prognóstico

Casos individuais relevantes (p. 94–96):

- CEEE Prev 519.456 (possível)
- ABRAGEL 380.500 (possível)
- Jataí: 51.712 possível, 927.018 remoto
- IRPJ/CSLL ERSA/SMITA 504.722 (possível)
- Ágio RGE 650.519
- **IRRF Jantus:** decisão definitiva desfavorável em novembro de 2025; débito de 139.291 em 31/12/2025, quitado em janeiro de 2026 por 60.950 com benefícios da Lei 14.689/2023.
- **Ativo contingente** da CPFL Brasil contra a ANEEL (cálculo da AGU de 4.678.104), corretamente não reconhecido. Está em negociação de acordo; o ganho não é praticamente certo.

Ponto de auditoria (Jantus): com a decisão definitiva antes de 31/12/2025, havia **obrigação presente** na data do balanço. As DF não mostram de forma explícita em qual rubrica o débito foi reconhecido. Verificação planejada no PT 560. O valor fica abaixo da execução (46%), mas acima do trivial: acumular no PT 450 se não estiver reconhecido.

Procedimentos indisponíveis:

- carta aos advogados externos (modelo CF-08, **não enviado**);

- leitura de atas e de contas de honorários;
- indagação ao jurídico interno;
- representações formais (item 12; PT 580).

3. Segmentos (item 13)

A soma do LAIR dos seis segmentos (8.091.246) é igual ao LAIR consolidado, com diferença zero. A distribuição responde por 65,9% e concentra o ativo financeiro da concessão. A conciliação foi feita no B05 (DV18).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 34–36, 94–96, 103; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx; CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX). Referências cruzadas: PT 315 (R07), PT 450, PT 505, PT 560, PT 580, PT 600 (segmentos), programa PG-EST.
7. Resultados e exceções	Provisões e perdas possíveis conciliadas com o divulgado. Perdas possíveis equivalem a 26,6 vezes a materialidade global. Obrigação do IRRF Jantus em 31/12/2025 a verificar quanto ao reconhecimento. Segmentos conciliados. Estoques sem procedimento físico.
7. Conclusão	Os números divulgados de litígios e segmentos são internamente consistentes. A integridade dos litígios e a adequação dos prognósticos dependem da carta jurídica e das indagações, planejadas. Não é conclusão sobre a CPFL.
7. Limitações	Sem contagem física, sem advogados, sem atas. Prognósticos e valores são da administração.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Procedimentos para estoques relevantes, litígios e segmentos (itens 4–13). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de procedimentos e de carta jurídica (A-itens). **Julgamento do preparador:** Aplicabilidade limitada para estoques; carta jurídica só como modelo.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 505 — Confirmações externas — desenho, controle e minutas (MODELOS NÃO ENVIADOS)

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 505** — Confirmações externas — desenho, controle e minutas (MODELOS NÃO ENVIADOS). NBC TA 505 (NORMAS p. 483–496). Itens: 6 (definições: confirmação positiva, negativa, não resposta, exceção), 7 (controle do auditor sobre as solicitações; p. 489), 8–9 (recusa da administração), 10–11 (confiabilidade das respostas), 12 (não resposta: procedimentos alternativos), 13 (resposta positiva indispensável), 14 (exceções), 15 (confirmação negativa: condições), 16 (avaliação; p. 490–491). Apoio: NBC TA 500 A5 e NBC TA 330 item 19.
2. Objetivo	Desenhar os procedimentos de confirmação externa que seriam aplicados e preparar minutas e um controle de circularização. Nada foi enviado.
2. Conta / processo / divulgação	Caixa + TVM 2.905.082; mútuo SGEL 4.412.650; debêntures detidas pela SGBP 325.563; empréstimos e debêntures 29.055.727; derivativos 595.863; recebíveis 6.377.562; provisões jurídicas 1.740.903 (BP p. 34–35; notas 18, 19, 22, 31).
3. Afirmações e riscos	Existência e direitos (caixa, recebíveis); integridade e obrigações (dívidas, partes relacionadas); avaliação (derivativos); integridade (litígios).
4. População, fontes e seleção	CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, aba PT505_Controle (CF-01 a CF-08); CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX).

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
505-01	Definir saldos, partes confirmantes (categorias institucionais), tipo de confirmação e critério de seleção	Realizado com evidência pública (desenho documental)

Ref.	Procedimento	Modalidade
505-02	Preparar minutas CF-01 a CF-08 e o controle de circularização	Simulado para fins didáticos — MODELOS NÃO ENVIADOS
505-03	Enviar, acompanhar, avaliar respostas, investigar exceções e aplicar procedimentos alternativos	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. O que foi feito e o que não foi

- Foram preparados oito modelos (CF-01 a CF-08) e um controle com valores do BP, critério de seleção e procedimento alternativo para não resposta.
- **Nenhum foi enviado.**
- Não há destinatário pessoal, resposta, exceção ou confirmação recebida.
- As colunas de envio e resposta do controle estão vazias de propósito.

2. Escolhas de desenho (julgamento didático)

Saldo	Tipo	Por quê
Partes relacionadas: mútuo SGEL e debêntures da SGBP	Positiva com saldo, 100%	Risco R13; transação significativa (PT 550)
Bancos	Positiva em branco	Reduz o viés de concordância; inclui garantias, derivativos e restrições
Dívidas e derivativos	Positiva por contraparte	Integridade de obrigações; *covenants* e *waivers* (PT 570)
Recebíveis	Positiva (maiores) e negativa (pulverizados)	A negativa só é admitida nas condições do item 15
Litígios (carta jurídica)	Carta aos advogados	NBC TA 501 item 10

3. Controle do auditor (item 7)

- O auditor define a informação e a parte confirmante.
- O endereço é verificado de forma independente.
- O envio é feito pelo auditor, e a resposta vai direto a ele.
- Respostas por e-mail exigem verificação da origem (itens 10–11).
- **Recusa da administração** (itens 8–9): avaliar as razões, reavaliar o risco de fraude (PT 240) e comunicar à governança se não for razoável.
- **Não resposta** (item 12): procedimentos alternativos do controle, como extratos, pagamentos subsequentes e documentos de B3 e CCEE.
- **Resposta positiva indispensável** (item 13): sem ela, não há alternativa. É o caso do mútuo SGEL, pela natureza do risco.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx (PT505_Controle); CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX); DF25 notas 18, 19, 22, 31, 34. Referências cruzadas: PT 330, PT 501, PT 550, PT 570.
7. Resultados e exceções	Oito modelos e controle de circularização preparados. Nenhum enviado. Nenhuma resposta.
7. Conclusão	O desenho atende aos requisitos de controle da NBC TA 505. Não há evidência externa obtida: os saldos permanecem suportados apenas pelas DF auditadas e pelos demais PTs.
7. Limitações	Proibição do trabalho de contatar terceiros. Destinatários apenas por categoria. Valores ilustrativos extraídos das DF.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Manter controle sobre as solicitações de confirmação e avaliar respostas (itens 7–16). **Orientação (não obrigatória):** Uso de confirmação negativa e meios eletrônicos (A-itens).

Campo	Conteúdo
	Julgamento do preparador: Critérios de seleção didáticos; nenhuma confirmação enviada.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 510 — Trabalhos iniciais — saldos iniciais (auditoria inicial didática)

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 510** — Trabalhos iniciais — saldos iniciais (auditoria inicial didática). NBC TA 510 (R1) (NORMAS p. 497–520). Itens: 5 (ler as demonstrações mais recentes e o relatório do auditor antecessor), 6 (evidência sobre os saldos iniciais: (a) transportados corretamente; (b) políticas apropriadas; (c) revisão dos papéis do antecessor, procedimentos do período corrente ou procedimentos específicos), 7 (distorções nos saldos iniciais), 8 (consistência de políticas) — p. 499; 9–13 (conclusões e relatório, inclusive opinião modificada do antecessor) — p. 500.
2. Objetivo	Obter evidência de que os saldos de abertura de 01/01/2025 não contêm distorções que afetem de forma relevante as DF de 2025 e de que as políticas contábeis foram aplicadas de forma consistente. O trabalho é tratado como inicial para fins didáticos: o 'auditor antecessor' é a PwC, que auditou 2024.
2. Conta / processo / divulgação	Balanço patrimonial consolidado de 31/12/2024 (comparativo) e DRE de 2024; ativo financeiro da concessão de abertura de R$ 25.209.768 mil.
3. Afirmações e riscos	Existência, integridade, avaliação e apresentação dos saldos de abertura; consistência das políticas. Ligação com D-B04-01, cujo gatilho é reduzir a materialidade de execução se houver ajustes de abertura.
4. População, fontes e seleção	DF24 CPFL.pdf (Drive, pasta 01): BP p. 34–35 (impressas 2–3), DRE p. 36/4, nota 1.3 p. 45/13, nota 2.1 p. 46/14, Relatório da Administração item 8 p. 27, parecer do Conselho Fiscal p. 138, declaração da diretoria p. 139. DF25: comparativos p. 34–36, nota 3.19–3.20 p. 57–58. Comparação de 61 linhas: CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, aba PT510_Abertura.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
510-01	Ler a DF24 e identificar o auditor antecessor, o tipo de opinião e a data do relatório (item 5)	Realizado com evidência pública (indireta: o relatório do auditor não está no PDF do Drive)
510-02	Conciliar as 61 linhas do BP de 31/12/2024 publicado (DF24) com o comparativo da DF25, além de totais e DRE (item 6(a))	Realizado com evidência pública
510-03	Verificar reapresentações, reclassificações e mudanças de política (itens 6(b) e 8)	Realizado com evidência pública
510-04	Revisar os papéis de trabalho do auditor antecessor (item 6(c)(i))	Planejado por falta de acesso (não ocorreu)
510-05	Procedimentos específicos sobre o ativo financeiro da concessão de abertura: base de remuneração homologada e laudo de VNR de 2024	Planejado por falta de acesso
510-06	Usar procedimentos do período corrente como evidência sobre a abertura: movimentação da nota 11 e retrospectiva do VNR (PT 520/540)	Realizado com evidência pública

Desenvolvimento

1. Auditor antecessor e opinião sobre 2024 (item 5)

- A PwC (PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes) foi contratada para auditar as DF de 2024 (DF24, Relatório da Administração, item 8, p. 27).

- O relatório do auditor **não consta** do PDF disponível no Drive. A existência de relatório **sem ressalvas**, datado de 26/02/2025, é indicada:
  - no parecer do Conselho Fiscal de 25/02/2025 (DF24 p. 138);
  - na declaração da diretoria de que “reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer da PwC” (p. 139).
- As DF24 foram autorizadas em 17/02/2025 (nota 2.1, p. 46/14). **Evidência indireta**: obter o relatório completo pela CVM/ENET (pendência no B12).

2. Saldos transportados corretamente (item 6(a))

Comparação	Resultado
61 linhas do BP consolidado de 31/12/2024 (DF24 p. 34–35 × DF25 p. 34–35)	**0 diferenças**
Totais publicados × soma das linhas	Diferenças de ±1 e ±2 só de soma (arredondamento, DF25 nota 2.4, p. 46)
Total do ativo e do passivo + PL: 77.129.194	Idênticos
DRE 2024 (receita, lucro bruto, resultado do serviço, LAIR, lucro líquido, lucro dos controladores)	Idênticos
Ativo financeiro da concessão de abertura: 25.209.768	Idêntico; movimentação de 2025 reexecutada no B02 (CC05)

A única alteração é de **nome de rubrica**: “Mútuo entre coligadas, controladas e controladora” (DF24) passou a “Mútuo com partes relacionadas” (DF25), sem mudança de valor (2.485.694). É uma reclassificação de apresentação sem efeito.

3. Políticas contábeis e reapresentações (itens 6(b) e 8)

- A DF25 não menciona reapresentação de comparativos, e os valores coincidem com a DF24.
- As normas que entraram em vigor em 01/01/2025, incluindo as alterações da IAS 21 sobre conversibilidade de moedas, “não afetaram materialmente” as DF (nota 3.19, p. 57–58).
- A política do ativo financeiro da concessão (valor justo por meio do resultado, VNR + IPCA) é descrita da mesma forma (DF25 nota 3, p. 47; nota 4, p. 59).
- **Fato de 2024 relevante para 2025:** a DF24 informava a consulta pública da ANEEL sobre a renovação das concessões e “não há impactos” (DF24 nota 1.3, p. 45/13). Em 2025, os pedidos foram aprovados pela ANEEL (DF25 nota 1.3, p. 44/12). Trata-se de evolução de fato, não de mudança de política (ver PT 540).

4. O que não foi possível fazer

- Não houve acesso aos papéis de trabalho da PwC (item 6(c)(i)), nem ao cadastro, à base de remuneração e ao laudo de VNR de 2024 (510-05).
- Como compensação parcial, o período corrente fornece evidência sobre a abertura:
  - a movimentação da nota 11 parte de 25.209.768 e fecha com o BP;
  - o modelo de expectativa do VNR reproduz o ajuste de 2024 com desvio de −0,4% (PT 520).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF24 p. 27, 34–36, 45–46, 138–139; DF25 p. 34–36, 44, 46, 47, 57–59, 68; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx (PT510_Abertura). Referências cruzadas: PT 320 (D-B04-01), PT 520, PT 540, PT 560.
7. Resultados e	Saldos de abertura transportados sem diferença (61 linhas; totais e DRE idênticos). Sem reapresentação. Uma rubrica renomeada sem efeito de valor. Opinião do antecessor sobre 2024

Campo	Conteúdo
exceções	indicada como sem ressalvas (evidência indireta). Nenhum ajuste de abertura: o gatilho de D-B04-01 não é acionado.
7. Conclusão	Com base nos documentos públicos, não há indício de distorção nos saldos de abertura nem de inconsistência de políticas. A evidência é limitada pela falta de acesso aos papéis do antecessor e ao relatório do auditor de 2024 em versão integral.
7. Limitações	Relatório do auditor de 2024 não disponível no PDF do Drive. Papéis do antecessor e dados regulatórios de abertura não acessados. BP de 2024 transcrito visualmente (imagens).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Obter evidência de que os saldos iniciais não contêm distorção e de consistência das políticas (itens 5–9). **Orientação (não obrigatória):** Procedimentos possíveis quando houve auditor anterior (A-itens). **Julgamento do preparador:** Tratamento como auditoria inicial didática; opinião de 2024 inferida de documentos indiretos (DV20).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 520 — Procedimentos analíticos — avaliação de risco e substantivo sobre o ajuste a valor justo do ativo financeiro da concessão

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 520** — Procedimentos analíticos — avaliação de risco e substantivo sobre o ajuste a valor justo do ativo financeiro da concessão. NBC TA 520 (Res. CFC 1.221/2009; NORMAS p. 521–529). Itens: 5 (procedimento analítico substantivo: (a) adequação à afirmação; (b) confiabilidade dos dados; (c) expectativa suficientemente precisa; (d) diferença aceitável sem investigação), 6 (analítico perto do fim: revisão geral — Bloco 11), 7 (investigar flutuações: indagar e corroborar) — p. 525. Uso para avaliação de risco: NBC TA 315 (R2).
2. Objetivo	(1) Planejamento: identificar variações e relações que sinalizem riscos. (2) Substantivo: testar se o ajuste a valor justo (VNR) de 2025 do ativo financeiro da concessão (R$ 1.285.173 mil) é coerente com uma expectativa independente. (3) Revisão final: planejada para o Bloco 11.
2. Conta / processo / divulgação	Ativo financeiro da concessão e receita de atualização (notas 11, 26 e 34); indicadores consolidados de resultado, liquidez e endividamento.
3. Afirmações e riscos	Avaliação e exatidão do ajuste a valor justo (R01); ocorrência da receita correspondente (R04). Planejamento: R13 (mútuos), R17 (liquidez).
4. População, fontes e seleção	DF25 p. 34–36, 39, 68, 101, 110–111; DFs individuais Paulista, RGE e Piratininga (notas 11); IPCA IBGE 2024 e 2025; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, abas PT520_Planejamento e PT520_Substantivo_VNR.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
520-01	Analíticos de planejamento: variações 2025 × 2024 e 7 indicadores	Realizado com evidência pública
520-02	Analítico substantivo: expectativa = saldo inicial × IPCA + transferências × IPCA/2, no consolidado e por distribuidora, com retrospectiva de 2024	Realizado com evidência pública
520-03	Conciliar o ganho da nota 34 com a nota 11 (VNR − baixa da atualização), em 2025 e 2024	Realizado com evidência pública
520-04	Investigar a diferença acima do limite: indagar a administração e obter o cálculo do VNR da CPFL Paulista (item 7)	Planejado por falta de acesso
520-05	Revisão analítica final das DF (item 6)	Realizado com evidência pública — revisão analítica final executada no Bloco 12

Desenvolvimento

1. Analíticos de avaliação de risco (planejamento; não são evidência substantiva)

Indicador	2025	2024	Leitura
Margem bruta	31,8%	31,8%	Estável
Margem do LAIR	18,2%	19,0%	Leve queda: despesa financeira +13,8%
Liquidez corrente	0,93	0,95	CCL negativo de 1.259.649 (nota 1.4, p. 44/12) → R17, PT 570
Dívida bruta / PL	1,24	1,32	Dívida de 29.055.727
Ativo financeiro da concessão / ativo total	36,5%	32,7%	Concentração crescente → R01
Mútuo com partes relacionadas	4.412.650	2.485.694	**+77,5%** → R13, PT 550

2. Analítico substantivo do VNR — desenho antes da comparação

Elemento (item 5)	Definição
Adequação	A política (nota 4, p. 59) diz que, entre revisões tarifárias, o valor é atualizado pelo IPCA. A relação é previsível e adequada a um analítico
Dados	Saldos e movimentação de DF auditadas; IPCA oficial do IBGE: 4,26% em 2025, igual à “taxa no período” da nota 34 e.2 (p. 111/79), e 4,83% em 2024
Expectativa	Saldo inicial × IPCA + transferências do ativo contratual × IPCA/2, supondo transferências distribuídas ao longo do ano
Precisão	O modelo reproduz 2024 com −0,4% no consolidado; +0,05% na Paulista, −1,0% na RGE e −0,04% na Piratininga
Limite de investigação	30% da materialidade de execução = R$ 91.027 mil (julgamento, risco significativo)

3. Resultado

Entidade (2025)	VNR registrado	Expectativa	Diferença
Consolidado	1.285.173	1.145.694	**139.479 (+12,2%)**
CPFL Paulista	635.251	484.800	150.451
RGE	469.006	496.590	(27.584)
CPFL Piratininga	171.723	149.849	21.874
CPFL Santa Cruz (por diferença)	9.193	14.455	(5.262)

A diferença consolidada **excede o limite** e precisa ser investigada (item 7). Ela se concentra na CPFL Paulista, que explica 108% da diferença líquida.

4. Investigação com fontes públicas

- **Documentado:** em 2025, a Paulista teve **reajuste anual (RTA)** em 29/04/2025 (REH nº 3.452), e não revisão periódica (DF25 nota 26.2, p. 101/69). Uma reavaliação da base em revisão tarifária, que explicaria um salto, **não está documentada** para 2025.
- **Hipóteses não comprovadas:**
  - ajustes da base de remuneração por fiscalização ou laudo complementar;
  - diferença de índice ou de defasagem no cálculo da Paulista;
  - efeito de adições e unitizações ao longo do ano diferente do suposto.

- **Corroboração necessária:** indagar a administração e obter o cálculo do VNR da Paulista (520-04, planejado). Até lá, a diferença fica **não explicada** e é levada ao PT 540 como possível indicador de viés.

5. Conciliação nota 11 × nota 34 (exatidão)

O ganho reconhecido de 1.172.082 (nota 34 c, p. 110/78) é igual ao VNR de 1.285.173 menos a baixa da atualização de 113.091 (nota 11, p. 68). Diferença zero. A mesma relação vale para 2024: 1.104.267 − 96.326 = 1.007.941.

6. Revisão analítica final das DF (item 6) — executada no Bloco 12 (23/10/2026)

Objetivo: verificar se as DF, como um todo, são consistentes com o entendimento da entidade obtido nos PTs. Dados: BP e DRE consolidados (DF25 p. 34–36/2–4), aba PT520_Revisao_Final da planilha B12, com fórmulas.

Indicador	2025	2024	Variação	Consistente com o entendimento?
Receita operacional líquida	44.367.780	42.628.210	+4,1%	Sim: reajustes tarifários (nota 26)
Margem bruta	31,8%	31,8%	0,0 p.p.	Sim: custo de energia repassado pela tarifa
Resultado do serviço ÷ receita	24,3%	24,6%	−0,3 p.p.	Sim
Despesas financeiras	4.942.969	4.343.203	+13,8%	Sim: dívida estável; taxa CDI/SELIC de 14,90% no fim de 2025 (nota 34 e.2, p. 111)
LAIR	8.091.246	8.088.893	+0,0%	Sim
Taxa efetiva (IR + CS ÷ LAIR)	29,0%	28,8%	+0,3 p.p.	Sim
Ativo financeiro da concessão	29.623.619	25.209.768	+17,5%	Parcial: VNR acima da expectativa (seção 4; PB09-01)
Ativo contratual (circulante + não circulante)	12.859.523	11.138.706	+15,4%	Sim: investimentos; transferência para o AFC (nota 11)
Ativo financeiro setorial	2.402.307	730.965	+228,6%	Explicado qualitativamente (nota 9, p. 64–65: CVA e transferência de 1.844.610 de PIS/COFINS); posição líquida setorial de 411.659 confere com a nota 34 e.2 (p. 111). Movimentação numérica não reconferida
PIS/COFINS a devolver (passivo)	3.402.844	4.936.756	−31,1%	Sim: transferência para o setorial (nota 9)

Indicador	2025	2024	Variação	Consistente com o entendimento?
Empréstimos + debêntures	29.055.727	28.788.338	+0,9%	Sim
Mútuo com partes relacionadas	4.412.650	2.485.694	+77,5%	Sim: troca dos mútuos SGBP por SGEL (PT 550)
Caixa + TVM	2.905.082	3.547.055	−18,1%	Plausível: dividendos e amortizações (DFC p. 39); não decomposto

Conclusão da revisão final. Nenhuma variação nova e inesperada além das já tratadas: o VNR (PT 540) e o ativo setorial, cuja explicação é qualitativa. Pelo item 7, o setorial ficaria para indagação, com movimentação da nota 9 a reconferir se o acesso existisse. Não altera a avaliação de riscos (PT 315).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 34–36, 39, 44, 59, 68, 101, 110–111; DFs individuais (pasta 06), notas 11; IBGE — IPCA 2025 e 2024; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx. Referências cruzadas: PT 315 (R01, R13, R17), PT 540, PT 550, PT 570. Bloco 12: CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx (PT520_Revisao_Final); DF25 p. 64–65 e 111.
7. Resultados e exceções	Diferença de R$ 139.479 mil (+12,2%) acima do limite de R$ 91.027 mil, concentrada na Paulista e não explicada por documentação pública. Modelo aderente em 2024. Conciliação nota 11 × nota 34 sem diferença nos dois anos. Indicadores de planejamento confirmam R01, R13 e R17. Revisão analítica final (item 6, Bloco 12): sem variação nova inesperada; ativo setorial (+228,6%) explicado qualitativamente pela nota 9.
7. Conclusão	O analítico substantivo não fornece, sozinho, evidência suficiente sobre o VNR de 2025: a diferença exige corroboração junto à administração (planejada). A diferença representa 34% da materialidade global e não leva, isoladamente, a concluir por distorção.
7. Limitações	A expectativa é aproximação didática, não o modelo da administração (base de remuneração item a item). Não houve indagação. O saldo da Santa Cruz foi derivado por diferença.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Adequação, confiabilidade dos dados, expectativa e limite em analíticos substantivos (item 5); revisão analítica final (item 6); investigação (item 7). **Orientação (não obrigatória):** Precisão da expectativa e fatores (A-itens). **Julgamento do preparador:** Modelo de expectativa do VNR e limite de 30% da execução (D-B09-01).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 530 — Amostragem em auditoria — ativo financeiro da concessão (base sintética)

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 530** — Amostragem em auditoria — ativo financeiro da concessão (base sintética). NBC TA 530 (Res. CFC 1.222/2009; NORMAS p. 530–548). Itens: 5 (definições: amostragem, risco de amostragem, anomalia, amostragem estatística, distorção tolerável; p. 533–534), 6–8 (definição, tamanho e seleção; p. 535), 9–11 (execução e substituição), 12–13 (natureza e causa; anomalia), 14 (projeção; p. 536), 15 (avaliação); A3 (distorção tolerável), A10–A13 (tamanho e seleção; p. 538), A18–A23 (projeção e avaliação; p. 539–540); Apêndice 3 (fatores de tamanho em testes de detalhes; p. 544–545) e Apêndice 4 (métodos de seleção; p. 547). Apoio: NBC TA 500 item 10 (p. 449) e NBC TA 330 item 21 (p. 384).
2. Objetivo	Obter base razoável para concluir se o saldo registrado do ativo financeiro da concessão (base sintética de 501.000 registros) contém superavaliação acima da distorção tolerável. Combina procedimentos integrais por computador e amostragem estatística por unidade monetária.

Campo	Conteúdo
2. Conta / processo / divulgação	Ativo financeiro da concessão: R$ 29.623.619 mil (DF25 BP p. 34; nota 11 p. 68). Base SINTÉTICA v2 conciliada no PT 500.
3. Afirmações e riscos	Existência e direitos (duplicidades, bens baixados), avaliação (valor do bem) e classificação (categoria). Risco significativo R01 (PT 315), resposta exclusivamente substantiva (PT 330).
4. População, fontes e seleção	501.000 registros; R$ 29.623.619.000,00; SHA-256 877d4a02…4bb0 (conferido pelo código). Completude: conciliação do Bloco 07. Unidade amostral do MUS: cada real do saldo. Amostra: saida_b08/MUS_amostra_resultados.csv (385 itens) e MUS_ampliacao_residual.csv (492 itens). Memória de cálculo: CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
530-01	Registrar o desenho (objetivo, população, unidade, método, parâmetros, regras de decisão) no Drive antes da execução — 23/10/2026 19:54	Realizado com evidência pública (registro documental)
530-02	T1–T4: testes integrais por computador em 100% da população (não são amostragem)	Simulado para fins didáticos
530-03	MUS: dimensionar (n = 385), selecionar sistematicamente com semente e avaliar pelo limite de Stringer a 95%	Simulado para fins didáticos
530-04	Investigar natureza e causa das distorções da amostra; ampliar a amostra na população residual (n2 = 492)	Simulado para fins didáticos
530-05	Congelar código, parâmetros, seleção, resultados e hashes no Drive (19:55:53) antes de abrir o registro reservado de erros	Realizado com evidência pública (registro documental)
530-06	Comparar com o registro reservado: detecções, omissões, falsos positivos e cobertura do limite	Simulado para fins didáticos
530-07	Na CPFL real: inspecionar laudo de VNR, base de remuneração homologada e existência física dos itens sorteados	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Escolha do desenho e o que é julgamento

Elemento	Escolha	Exigência normativa ou julgamento
Tipo de teste	Testes de detalhes. Não há testes de controles (não testados)	Item 1; 330 item 21: risco significativo só com substantivos exige testes de detalhes
Procedimentos integrais	T1 duplicidade, T2 baixado com valor, T3 recálculo (limite de 1%), T4 coerência residual × categoria (limite de 0,00015)	Julgamento. Não é amostragem (item 5)
Amostragem	**Estatística**: seleção aleatória (ponto inicial com semente) **e** avaliação por teoria das probabilidades (Poisson)	Atributos (a) e (b) do item 5
Método	Unidade monetária (MUS), sistemático por intervalo	Apêndice 4. Adequado a superavaliação de saldos de ativo
Distorção tolerável	R$ 303.421.730 = materialidade de execução	A3: pode ser igual ou menor. Julgamento (D-B04-01)
Risco de aceitação incorreta	5%	Julgamento: risco significativo, sem confiança em controles (Apêndice 3)
Distorção esperada	R$ 45.513.259,50 (15% da DT)	Julgamento didático fixado antes dos testes
Fator de expansão	1,6	Literatura (AICPA, *Audit Sampling*), não norma

O tamanho não decorre de regra arbitrária, como “30 itens”. Decorre da fórmula n = VC × FC ÷ (DT − DE × FE) = 29.623.619.000 × 2,9957 ÷ (303.421.730 − 1,6 × 45.513.259,50) = **385**. O intervalo é J = R$ 76.944.464,94 e o ponto inicial, R$ 26.922.277,72.

- **Saldos nulos ou negativos:** não há; o código para se houver.
- **Itens ≥ J:** nenhum (o maior tem cerca de R$ 3,6 milhões). Por isso não há estrato de seleção integral.
- **Seleção repetida:** nenhum item foi selecionado mais de uma vez.
- **Estratificação:** feita implicitamente pelo valor. As subestações, com 3% das linhas e 52% do valor, recebem mais pontos de seleção.

2. Resultados dos testes integrais (100%)

Teste	Itens	Efeito no saldo (R$)
T1 duplicidades (registros excedentes; 1.000 pares com atributos idênticos)	1.000	59.975.200,49
T2 bens BAIXADOS com valor	1.000	56.070.250,89
T3 superavaliação (> 1%)	1.000	8.250.695,88
T3 subavaliação (< −1%)	1.000	(6.811.809,08)
T4 residual incoerente com a categoria cadastrada	996	— (classificação)
Distorção conhecida líquida		**117.484.338,18**

3. Resultado da amostra MUS e resposta

- **Amostra.** Dos 385 itens, 6 tinham distorção: 4 superavaliações (2 BAIXADO e 2 registros excedentes de duplicidade, *taint* 100%) e 2 subavaliações.
  - Distorção projetada de superavaliação: R$ 307.777.859,74.
  - Precisão básica: R$ 230.505.016,88.
  - Limite superior (UML): **R$ 704.312.623,78 > DT** (aba Avaliacao_MUS).
- **Leitura correta dos três números:**
  - a **soma das distorções da amostra** é R$ 1.534.709,56;
  - a **distorção projetada** estende essas distorções à população;
  - o **limite superior** soma a projeção ao risco de amostragem.

  Nenhum deles é a distorção real da população.
- **Natureza e causa (item 12).** Todas as 6 distorções pertencem a classes que os testes integrais identificaram por completo. São sistemáticas e **não são anomalias**, então o item 13 não se aplica. A distorção dessas classes é **conhecida**, não projetada.
- **Ampliação antes de afirmar suficiência (item 15(b)).**
  - A população residual exclui os 4.000 registros sinalizados: R$ 29.379.887.051,80.
  - A folga é a DT menos a superavaliação conhecida bruta (R$ 124.296.147,26): R$ 179.125.582,74.
  - Nova amostra independente (semente 2310200699): n2 = 492, J2 = R$ 59.715.217,58. Resultado: **0 distorções**; 2 itens com incoerência de categoria, sem efeito monetário.
  - UML residual = 2,9957 × J2 = R$ 178.890.804,54.
  - **Superavaliação conhecida + UML residual = R$ 303.186.951,80 ≤ DT (R$ 303.421.730).**

4. Comparação com o registro reservado (feita após o congelamento)

Teste × tipo de erro	Verdadeiros	Detectados	Omitidos	Falsos positivos
T1 duplicidade (nível de par)	1.000	1.000	0	0
T2 baixado mantido	1.000	1.000	0	0
T3 superavaliação	1.000	1.000	0	0
T3 subavaliação	1.000	1.000	0	0
T4 classificação incorreta	1.000	996	4	0

- **Efeito monetário.** O efeito estimado é igual ao verdadeiro em todos os tipos (diferença total de R$ 0,02, de arredondamento). A ponte confere: publicado R$ 29.623.619.000,00 − efeito R$ 117.484.338,16 = referência R$ 29.506.134.661,84.
- **Omissões do T4.** As 4 omissões são bens totalmente depreciados (residual no piso de 0,01). Nesse nível, o residual não distingue a categoria. É uma limitação do teste, que **não** foi ajustado depois de conhecido o resultado.
- **Convenção do T1.** A regra “id maior = excedente” acertou o registro em 497 de 1.000 casos. O par e o valor estão sempre certos, mas a identificação de qual é o original exigiria documento (data de cadastro).
- **Projeção da amostra original.** A projeção (R$ 307,8 milhões) superou a verdade (R$ 124,3 milhões) em R$ 183,5 milhões. O erro de projeção é esperado com poucos erros de *taint* 100%. O UML cobriu a verdade, como deve ocorrer em pelo menos 95% das amostras.

5. O que isto demonstra e o que não demonstra

- **Demonstra:** a execução reproduzível do desenho, da seleção, da projeção, da avaliação e da ampliação.
- **Não demonstra:** eficácia em dados reais. A mesma IA desenhou os erros e os testes, e o “valor auditado” de cada item sorteado foi obtido pelas mesmas regras T1–T3. A amostra não poderia revelar tipos de erro fora dessas regras.

Na CPFL real, os itens sorteados seriam testados contra documentos e inspeção física (530-07, planejado).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	B08_Desenho_pre_registro.md e B08_congelamento.json (Drive 04_Testes; registrados às 19:54 e 19:55:53 de 23/10/2026); testes_b08.py, avaliacao_complementar_b08.py, comparar_gabarito_b08.py, parametros_b08.json; saídas em saida_b08/; CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx. Referências cruzadas: PT 315 (R01), PT 320, PT 330, PT 450, PT 500.
7. Resultados e exceções	Testes integrais: 4.000 registros com distorção de valor ou existência e 996 com incoerência de categoria. Distorção conhecida líquida de R$ 117,5 milhões. MUS inicial: UML de R$ 704,3 milhões > DT, o que levou à ampliação. Ampliação: 0 distorções em 492 itens. Conhecida + UML residual = R$ 303,19 milhões ≤ DT. Pós-congelamento: 100% de detecção em T1–T3, 99,6% em T4, 0 falsos positivos.
7. Conclusão	No ambiente simulado, a combinação de testes integrais e MUS ampliado forneceu base razoável (item 15) para concluir que a superavaliação não corrigida não excede a distorção tolerável, desde que a distorção conhecida seja tratada no PT 450. A margem é estreita (99,9% da DT), o que reforça a solicitação de correção. Não é conclusão sobre a CPFL.
7. Limitações	Base 100% sintética. Os parâmetros DT, risco, DE e FE são julgamentos didáticos. Não é teste cego independente. O MUS é fraco para subavaliação (coberta pelo T3). A identificação do registro excedente no T1 é convencional. O T4 não distingue categorias no piso de depreciação.
7. Requisito × orientação	**Requisito:** Desenho da amostra, tamanho, seleção, natureza das distorções, projeção e avaliação

Campo	Conteúdo
× julgamento	(itens 6–15). **Orientação (não obrigatória):** Fatores que afetam o tamanho e métodos de seleção (A10–A23, apêndices). **Julgamento do preparador:** MUS com parâmetros pré-registrados e ampliação residual (D-B08-01, D-B08-02).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 540 — Auditoria de estimativas contábeis — valor justo do ativo financeiro da concessão (VNR)

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 540** — Auditoria de estimativas contábeis — valor justo do ativo financeiro da concessão (VNR). NBC TA 540 (R2) (DOU 23/10/2019; NORMAS p. 548–599). Itens: 13 (entendimento), 14 (revisão retrospectiva; p. 553), 16–17 (riscos inerentes: incerteza, complexidade, subjetividade; risco significativo; p. 554), 18–21 (respostas), 22–27 (como a administração elaborou: métodos 23, premissas significativas 24, dados 25, incerteza e divulgação 26; p. 555–556), 28–29 (estimativa pontual ou intervalo do auditor), 32 (indicadores de viés; p. 557), 33–36 (avaliação geral e razoabilidade; p. 558), 37 (representações).
2. Objetivo	Avaliar se o valor justo do ativo financeiro da concessão (R$ 29.623.619 mil; ajuste de 2025 de R$ 1.285.173 mil) e as divulgações relacionadas são razoáveis, considerando método, premissas, dados, incerteza, possível viés e a renovação das concessões.
2. Conta / processo / divulgação	Ativo financeiro da concessão (nota 11, p. 68), mensurado a valor justo de nível 3 (nota 3, p. 47; nota 4, p. 59; nota 34); receita de atualização (nota 26).
3. Afirmações e riscos	Avaliação, classificação e divulgação. Risco significativo R01 e PAA 3 da PwC (DF25 p. 29); R18 (renovação); R16 (viés da administração).
4. População, fontes e seleção	DF25 p. 29, 44, 47, 59, 68, 101, 110–111; DFs individuais (notas 11); ITR 2T26 nota 1.2 (p. 43/9) e nota 11 (p. 49/15); Fato Relevante de 08/05/2026; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, aba PT540_Sensibilidade.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
540-01	Entender o método, as premissas e os dados da administração e avaliar os riscos inerentes (itens 13 e 16)	Realizado com evidência pública
540-02	Revisão retrospectiva: VNR de 2024 e 2025 × modelo de IPCA (item 14)	Realizado com evidência pública
540-03	Testar a premissa de IPCA contra fonte oficial (item 24)	Realizado com evidência pública
540-04	Sensibilidade reproduzível (IPCA ±0,5/±1 p.p.; base homologada ±2%/±5%) e reprodução da sensibilidade divulgada	Realizado com evidência pública (aproximação)
540-05	Testar a base de remuneração homologada, o cadastro e o laudo de VNR (itens 23 e 25); desenvolver estimativa pontual ou intervalo (item 28)	Planejado por falta de acesso
540-06	Avaliar indicadores de viés (item 32) e a divulgação da incerteza e da renovação (itens 26 e 36)	Realizado com evidência pública
540-07	Testes de existência e avaliação no cadastro (simulação)	Simulado para fins didáticos (PT 530)

Desenvolvimento

1. A estimativa e seus riscos inerentes (itens 13 e 16)

O direito de indenização ao fim da concessão é mensurado a valor justo de nível 3:

- **Ponto de partida:** a base de remuneração avaliada a VNR na revisão tarifária, a cada 4 ou 5 anos, homologada pela ANEEL.
- **Entre revisões:** atualização pelo IPCA (nota 4, p. 59; nota 34, p. 110/78).

Fator de risco inerente	Avaliação
Incerteza de estimativa	Alta. Depende da base homologada (não divulgada) e do prazo da concessão
Complexidade	Alta. Metodologia regulatória e cadastro de milhões de itens
Subjetividade	Moderada. Unitização, baixas e classificação entre ativo financeiro, ativo contratual e intangível
Conclusão	Risco significativo (R01), coerente com o PAA 3 da PwC (DF25 p. 29)

2. Premissas, dados e método (itens 23–25)

- **IPCA:** a taxa de 4,26% de 2025 coincide com o IPCA oficial do IBGE e com a “taxa no período” da nota 34 e.2 (p. 111/79). Premissa observável, testada.
- **Base homologada (VNR/BRR) e cadastro:** não divulgados. **Não testáveis** com evidência pública (540-05, planejado). O PT 530 demonstra, em ambiente simulado, os testes que seriam feitos no cadastro.
- **Método:** coerente com a regulação descrita, e igual ao de 2024 (DF24 e DF25).

3. Revisão retrospectiva (item 14)

O modelo de IPCA reproduz o ajuste de 2024 (diferença de −0,4%), mas não o de 2025 (+12,2%, ou +R$ 139.479 mil). A diferença se concentra na CPFL Paulista, que em 2025 teve apenas reajuste anual (PT 520).

4. Sensibilidade (aproximação didática, não recálculo do modelo da administração)

Cenário	Efeito (R$ mil)	% da materialidade global
IPCA ±0,5 p.p.	±134.471	±33%
IPCA ±1,0 p.p.	±268.942	±66%
Base homologada ±2%	±592.472	±146%
Base homologada ±5%	±1.481.181	±366%

A base de cálculo é o saldo inicial mais metade das transferências (26.894.226) para o IPCA, e o saldo final (29.623.619) para a base homologada.

A **sensibilidade divulgada** pela companhia (nota 34 e.2, p. 111/79) foi reproduzida com diferença menor que R$ 1 mil. Exposição ativa ao IPCA de 29.653.297 × 9,63% = 2.855.613 no cenário provável; reduções de 25% e 50% do índice.

Leitura: a variação de poucos pontos percentuais na base homologada supera a materialidade global. É a incerteza que justifica o risco significativo, e não um indicativo de erro.

5. Estimativa do auditor (item 28)

Não foi desenvolvida estimativa pontual nem intervalo. Faltam os dados indispensáveis: a base homologada por distribuidora e a data-base de cada laudo. A expectativa do PT 520 serve como analítico, **não** como recálculo exato.

6. Indicadores de viés (item 32)

- **Indicador:** a diferença de 2025 aumenta o ativo e a receita na mesma direção (+12,2% sobre o modelo), sem explicação documentada.
- **Contraindicadores:**
  - aderência em 2024;
  - RGE e Santa Cruz abaixo da expectativa em 2025;
  - mesma metodologia nos dois anos.
- **Conclusão:** é um indicador isolado, **não conclusivo**. Será considerado com o PT 240 (R16) e com as representações (PT 580, item 37).

7. Renovação das concessões: incerteza, divulgação e evento posterior

- **Em 31/12/2025:**
  - a ANEEL havia aprovado os pedidos de prorrogação por 30 anos da RGE (março), da Piratininga (junho) e da Paulista (novembro de 2025);
  - a decisão final cabia ao MME (DF25 nota 1.3, p. 44/12);
  - os contratos vigentes previam indenização ao fim do prazo (2027/2028), base da classificação como ativo financeiro.
- **Depois da emissão das DF (04/03/2026):**
  - despacho do MME no DOU de 06/04/2026;
  - assinatura dos aditivos em 06/05/2026 (ITR 2T26 nota 1.2, p. 43/9; Fato Relevante de 08/05/2026);
  - reclassificação prospectiva de **R$ 29.599.494 mil** do ativo financeiro da concessão para o intangível: Paulista 12.737.816; Piratininga 3.686.631; RGE 13.175.047 (ITR 2T26 nota 11, p. 49/15). Isso equivale a 99,9% do saldo de 31/12/2025.
- **Avaliação (itens 26 e 36):**
  - A companhia tratou a assinatura como **novo evento contratual**, com efeito prospectivo em 2026. Isso é coerente com o fato de os aditivos não estarem assinados em 31/12/2025. A classificação em 2025 não parece afetada.
  - A **divulgação** da nota 1.3 informa o andamento, mas **não quantifica** o efeito possível na classificação nem a incerteza sobre o prazo da indenização.
  - Em auditoria real, discutir com a administração e a governança se a divulgação da incerteza de estimativa é suficiente (item 36; PT 260). Momento do fato: PT 560 (Bloco 10).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 29, 44, 47, 59, 68, 101, 110–111; DF24 nota 1.3 p. 45/13; DFs individuais (notas 11); ITR 2T26 p. 43 e 49; Fato Relevante de 08/05/2026; IBGE (IPCA); CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx (PT540_Sensibilidade, PT520_Substantivo_VNR). Referências cruzadas: PT 240 (R16), PT 315 (R01, R18), PT 520, PT 530, PT 560, PT 580.
7. Resultados e exceções	Premissa de IPCA confirmada. Base homologada não testável. Retrospectiva de 2024 aderente e de 2025 com desvio não explicado de +12,2% (Paulista). Sensibilidade: ±1 p.p. de IPCA = ±66% da materialidade global; ±2% na base homologada = ±146%. Sensibilidade divulgada reproduzida. Renovação: reclassificação de 99,9% do saldo em 2026, como evento novo. Divulgação de 2025 sem quantificação do efeito possível.
7. Conclusão	Com evidência pública, a estimativa é coerente na premissa observável (IPCA) e no método. A razoabilidade do saldo não pode ser concluída sem a base homologada e a explicação do desvio da Paulista (procedimentos planejados). O ponto de divulgação sobre a renovação deve ser levado à governança. Não é opinião sobre a CPFL.
7. Limitações	Sem acesso ao modelo, à base de remuneração, aos laudos e à administração. Cenários são aproximações identificadas como tais. A taxa do ‘cenário provável’ de IPCA (9,63%) é da companhia

Campo	Conteúdo
	e não foi conferida em fonte externa.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Entender a estimativa, avaliar riscos e responder a método, premissas e dados; revisão retrospectiva (itens 13–32). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de incerteza de estimativa e de indicadores de viés (A-itens). **Julgamento do preparador:** Não desenvolver estimativa pontual do auditor sem base homologada (D-B09-02).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 550 — Partes relacionadas

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 550** — Partes relacionadas. NBC TA 550 (Res. CFC 1.224/2009; NORMAS p. 600–624). Itens: 11–14 (entendimento: discussão da equipe, indagações, controles; p. 606), 15–17 (alerta para relações e transações não divulgadas; p. 607), 18–19 (riscos; fatores de fraude), 20–22 (respostas; relações não identificadas antes; p. 608), 23 (transações significativas fora do curso normal), 24 (afirmação de condições equivalentes às de mercado; p. 609), 25–26 (avaliação), 27 (comunicação), 28 (documentação; p. 610).
2. Objetivo	Mapear partes relacionadas, vínculos, saldos, transações e divulgações; identificar a origem de cada dado; avaliar transações significativas; e planejar a busca de relações ou operações não divulgadas.
2. Conta / processo / divulgação	Mútuos com partes relacionadas (PC 19.416 + PNC 4.393.234 = 4.412.650; BP p. 35/3); debêntures detidas pelo controlador; compras de energia; remuneração do pessoal-chave (nota 31, p. 103–104/71–72).
3. Afirmações e riscos	Integridade (relações e transações não identificadas), apresentação e divulgação, ocorrência. Risco R13 (moderado); fatores de fraude ligados ao controlador (PT 240).
4. População, fontes e seleção	DF25 nota 31 (p. 103–104/71–72), nota 1, BP p. 35; Política de Partes Relacionadas (CA de 16/12/2021, Drive pasta 03); Estatuto Social (art. 17, alínea n, citado pela Política; não lido neste bloco); CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, aba PT550_PartesRel.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
550-01	Mapear partes relacionadas e vínculos divulgados (controladores, controle comum, controle conjunto, entidades sem fins lucrativos, planos de previdência, pessoal-chave)	Realizado com evidência pública
550-02	Transcrever saldos e transações por natureza (2025 e 2024) e conciliar os mútuos com o BP	Realizado com evidência pública
550-03	Avaliar transações significativas: mútuo com a SGEL (4.412.650), liquidação antecipada dos mútuos com a SGBP e debêntures detidas pela SGBP (item 23)	Realizado com evidência pública (parcial)
550-04	Ler a política e o fluxo de aprovação (Comitê de Partes Relacionadas; Conselho de Administração para montante significativo)	Realizado com evidência pública
550-05	Busca de completude: atas do CA e do Comitê, FR seção de partes relacionadas (truncada no Drive), comunicados de transações com partes relacionadas na CVM, contratos de mútuo, cadastro de fornecedores × lista de partes relacionadas	Planejado por falta de acesso
550-06	Indagar a administração e a governança e obter representações (itens 13 e 26; PT 580)	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Partes relacionadas identificadas e origem do dado

Parte	Vínculo	Origem
State Grid Corporation of China	Controladora final (estatal chinesa)	Nota 31, p. 103/71
State Grid Brazil Power Participações S.A. (SGBP)	Acionista controlador	Nota 31, p. 103/71
ESC Energia S.A.	Acionista controlador, controlada pela SGBP	Nota 31, p. 103/71
State Grid Europe Limited (SGEL)	Entidade sob controle comum; credora dos mútuos de 2025	Nota 31 c), p. 104/72
Empreendimentos controlados em conjunto (BAESA, Chapecoense e outros)	Controle conjunto	Nota 31 tabela; nota 13 (PT 600)
Instituto CPFL	Entidade ligada ao grupo	Nota 31 tabela
Vivest e Família Previdência	Planos de benefício pós-emprego	Nota 31 (remissão à nota 20)
Pessoal-chave da administração	Remuneração de 80.523 (80.597 em 2024)	Nota 31, p. 104/72

A lista divulgada não comprova completude (item 15). Ela é o ponto de partida da busca planejada (550-05).

2. Saldos e transações (R$ mil, consolidado)

Natureza	Passivo 2025	Passivo 2024	Despesa 2025	Despesa 2024
Mútuo — SGEL (controle comum)	4.412.650	—	(41.667)	—
Mútuo — SGBP	—	2.485.694	(368.077)	(311.573)
Outras operações financeiras — SGBP (debêntures da Paulista)	325.563	1.507.938	(97.450)	(177.955)
Energia — controle comum	—	—	(424.459)	(410.890)
Energia — controlados em conjunto e outros	76.888	104.378	(897.183)	(965.058)

O mútuo total da nota 31 (4.412.650) concilia com o BP (PC 19.416 + PNC 4.393.234), com diferença zero, e cresceu 77,5% sobre 2024. As despesas totais com partes relacionadas são de cerca de R$ 1,86 bilhão (aba PT550).

3. Transações significativas (item 23)

- **Mútuo com a SGEL:**
  - **Contraparte e termos:** contratos das controladas Paulista, Piratininga, RGE, Santa Cruz e CPFL Brasil com a SGEL; vencimento em setembro de 2028; juros semestrais a partir de março de 2026; remuneração em renminbi + 1,98%, com derivativos para CDI − 0,365%.
  - **Contexto:** substituiu os mútuos com a SGBP (CDI + 1,1%), liquidados antecipadamente em dezembro de 2025 (nota 31 c, p. 104/72).
  - **Exposição cambial em renminbi:** 4.958.307 (nota 34 e.1, p. 111/79), protegida por swap.
- **Debêntures da Paulista detidas pela SGBP:** CDI + 0,59%, vencimento a partir de fevereiro de 2029 (nota 31 d). O saldo caiu de 1.507.938 para 325.563.

- **Avaliação:** a companhia afirma condições “semelhantes às de mercado” para o mercado livre de energia (nota 31 a). Para os mútuos e as debêntures, a **comparação com taxas de mercado** (item 24), a **razão negocial** e a **aprovação** pela política ficam planejadas (550-05/06). O custo efetivo em CDI do mútuo com a SGEL (CDI − 0,365%) é inferior ao do mútuo anterior (CDI + 1,1%). É uma indicação de condição favorável, não verificada.

4. Governança e política

- A Política de Partes Relacionadas (aprovada pelo CA em 16/12/2021) estabelece:
  - transações em condições de mercado (cap. V);
  - lista de partes relacionadas mantida pela Diretoria de Governança Corporativa (V.3);
  - aprovação de transações de “montante significativo” pelo Conselho, com manifestação prévia do Comitê de Partes Relacionadas (V.4);
  - divulgação no Formulário de Referência e por comunicado ao mercado (cap. VIII).
- A nota 31 confirma o comitê: dois independentes e um executivo (p. 104/72).
- **Controle relevante para o auditor:** a existência e a atualização da lista e as atas que aprovaram o mútuo com a SGEL. Não verificados (550-05).

5. Busca de relações não divulgadas (item 15): plano

1. Atas do Conselho, do Comitê de Partes Relacionadas e do Comitê de Auditoria de 2025 e 2026.
2. Formulário de Referência íntegro, seção de partes relacionadas (o arquivo do Drive está truncado; PB02-03).
3. Comunicados de transações com partes relacionadas na CVM.
4. Contratos de mútuo e de debêntures.
5. Cruzamento do cadastro de fornecedores e clientes com a lista de partes relacionadas.
6. Confirmação externa dos saldos com a SGEL e a SGBP (PT 505, modelo não enviado).

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 nota 31 (p. 103–104), BP p. 35, nota 34 e.1 (p. 111); Política de Partes Relacionadas (Drive pasta 03); CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx (PT550_PartesRel). Referências cruzadas: PT 240, PT 315 (R13), PT 505, PT 580, PT 600.
7. Resultados e exceções	Oito categorias de partes relacionadas mapeadas com origem. Mútuo de 4.412.650 conciliado com o BP. Substituição dos mútuos da SGBP pelo mútuo da SGEL e redução das debêntures detidas pela SGBP identificadas como transações significativas. Completude e condições de mercado não verificadas.
7. Conclusão	As divulgações da nota 31 são internamente consistentes com o BP. A avaliação de completude e das condições dos mútuos com o grupo controlador depende de procedimentos planejados. R13 permanece moderado.
7. Limitações	Sem acesso a atas, contratos, lista interna de partes relacionadas e FR íntegro. Sem indagações nem confirmações.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Entender relações e transações com partes relacionadas e responder aos riscos (itens 11–25). **Orientação (não obrigatória):** Alertas de partes não identificadas (A-itens). **Julgamento do preparador:** R13 moderado; completude dependente de acesso.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220;

Campo	Conteúdo
	CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 560 — Eventos subsequentes

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 560** — Eventos subsequentes. NBC TA 560 (R1) (NORMAS p. 625–638). Itens: 5 (definições: data das DF, data de aprovação, data do relatório, data de divulgação), 6–7 (procedimentos entre a data das DF e a do relatório; p. 628), 8 (ajuste ou divulgação), 9 (representação formal; p. 629), 10–13 (fatos conhecidos após o relatório e antes da divulgação), 14–17 (fatos conhecidos após a divulgação; p. 630–631). Estrutura contábil: CPC 24 (eventos que originam ajuste × que não originam).
2. Objetivo	Identificar eventos entre 31/12/2025 e a data do relatório (04/03/2026) que exijam ajuste ou divulgação. Separar o que foi conhecido depois, com datas reais, sem tratar informação de 2026 como conhecida em 31/12/2025.
2. Conta / processo / divulgação	DF consolidadas de 2025 como um todo; destaque para o ativo financeiro da concessão (renovação), dívidas (captações), litígios (IRRF) e partes relacionadas (mútuos SGEL).
3. Afirmações e riscos	Integridade, avaliação e divulgação. Ligação com R01, R07, R13, R17 e R18.
4. População, fontes e seleção	DF25 notas 2.1 (p. 45), 22 (p. 96), 37 (p. 113–114) e relatório (p. 32); ITR 1T26 (p. 42, 55, 58); ITR 2T26 (p. 43–44, 49, 59–60, 65); Fato Relevante de 08/05/2026; Release 4T25; RI CPFL (lista de comunicados de 2026) e notícias, consultados em 23/10/2026; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, aba PT560_Linha_Tempo.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
560-01	Registrar as datas-marco: DF 31/12/2025; autorização 23/02/2026; CA e relatório 04/03/2026; publicação 20/03/2026	Realizado com evidência pública
560-02	Ler a nota 37 e as notas com fatos de 2026 e classificar ajuste × divulgação (itens 6–8)	Realizado com evidência pública
560-03	Ler os ITRs de 1T26 e 2T26 e os comunicados de 2026 e posicioná-los na janela correta (itens 10–17)	Realizado com evidência pública
560-04	Pesquisa pública de fatos posteriores ao ITR 2T26 (corte efetivo em 23/10/2026)	Realizado com evidência pública
560-05	Indagar a administração e a governança, ler as atas pós-31/12 e obter representação formal (itens 7(b)–(c) e 9)	Planejado por falta de acesso
560-06	Verificar o reconhecimento do débito do IRRF Jantus em 31/12/2025	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Datas-marco (item 5)

Marco	Data	Fonte
Data das demonstrações	31/12/2025	DF25
Autorização da emissão pela administração	23/02/2026	Nota 2.1, p. 45
Aprovação pelo Conselho e **data do relatório do auditor** (PwC, sem modificação)	04/03/2026	Nota 2.1, p. 45; relatório, p. 32
Publicação legal	20/03/2026	Publicidade legal (URL na ata metodológica da base)
Corte efetivo da pesquisa deste trabalho	**23/10/2026**	Pesquisa web e RI realizada nesta data

2. Janela 1 — da data das DF ao relatório (itens 6–9): fatos refletidos na DF25

Evento	Classificação (CPC 24)	Tratamento na DF25	Avaliação
IRRF Jantus: decisão definitiva em nov/2025; débito de 139.291; quitado em jan/2026 por 60.950	**Condição existente em 31/12** (obrigação presente) → ajuste	Descrito na nota 22 (p. 96/64) e na nota 10 (p. 68)	Verificar se o passivo estava reconhecido (560-06). Se não estiver, distorção abaixo da execução, a acumular no PT 450
Debêntures de jan/2026 (Paulista 1.700.000; Santa Cruz 100.000; Transmissão 100.000)	Condição posterior → divulgação	Nota 37.3, p. 114/82	Adequado
Incorporação da CPFL Geração pela CPFL Brasil (AGE de 02/02/2026)	Condição posterior; sem efeito no consolidado	Nota 37.1	Adequado
Curtailment (Lei 15.269/2025)	Ativo contingente incerto	Nota 37.2: nada reconhecido	Adequado em princípio (ganho não praticamente certo)
Renovação: aprovações da ANEEL em 2025; decisão do MME pendente	Incerteza existente em 31/12	Nota 1.3, p. 44/12	Divulgado sem quantificação (PT 540)

3. Janela 2 — após a publicação (itens 14–17): fatos de 2026 que não eram conhecidos em 31/12/2025 nem em 04/03/2026

- **06/04/2026:** despacho do MME.
- **06/05/2026:** assinatura dos aditivos e prorrogação por 30 anos (ITR 1T26 nota 23.3, p. 55/22).
- **No ITR do 2T26:** reclassificação prospectiva de 29.599.494 do ativo financeiro da concessão para o intangível (nota 11, p. 49/15).
- **Mútuos com a SGEL:** 200.000 (abril) e 1.805.000 (julho), divulgados em comunicados de transação com partes relacionadas de 27/04 e 07/07/2026.
- **Tarifas:** RTA da Paulista e RTP da Santa Cruz (abril/2026).
- **Outros:** temporal em Ribeirão Preto (julho/2026) e regulamentação do curtailment (Portaria MME 140/2026).

Avaliação. São condições **surgidas depois** da data do relatório. A NBC TA 560 não obriga o auditor a executar procedimentos após a divulgação (item 14). Só haveria ação se surgisse fato que, **conhecido na data do relatório**, poderia ter levado a alterá-lo. Nenhum dos fatos acima se enquadra nisso: a assinatura dos aditivos é evento novo, tratado prospectivamente pela própria companhia em 2026. Esses fatos não são tratados como conhecidos em 31/12/2025.

4. Corte da pesquisa (23/10/2026)

- **Fontes consultadas em 23/10/2026:**
  - lista de comunicados ao mercado de 2026 no RI da CPFL. Último: alteração do calendário de eventos em 14/10/2026, com a conferência do 3T26 remarcada de 13/11 para 16/11/2026;
  - aviso de dividendos de 02/10/2026;
  - notícias sobre o pagamento de dividendos em 23/10/2026.
- **Resultado:** nenhum fato relevante novo após o ITR 2T26 (autorizado em 10/08/2026) foi identificado.

- **Limitação:** o conteúdo dos comunicados de partes relacionadas de 27/04 e 07/07/2026 não pôde ser aberto pelo link do RI, que retornou outro documento. Ele foi inferido das notas dos ITRs (23.2 e 24.1).
- A data de corte deve ser **atualizada e efetivamente pesquisada** na revisão final (Bloco 12).

5. Atualização do corte em 23/10/2026, às 21h (Bloco 12)

A lista de comunicados de 2026 do RI da CPFL foi relida integralmente no Bloco 12. Itens não citados na versão anterior:

Data	Documento (título no RI)	Classificação	Efeito
23/01 e 02/02/2026	Fatos relevantes de reorganização societária	Já tratado (nota 37.1: incorporação da CPFL Geração)	Nenhum
06/03/2026	Fato relevante: renúncia de membro do Conselho de Administração (substituto eleito)	Após o relatório; governança	Nenhum nas DF de 2025
10–17/03/2026	21ª emissão de debêntures da CPFL Energia e 8ª da CPFL Santa Cruz	Captação após o relatório	Atenua o risco de liquidez (PT 570)
01–10/09/2026	Escritura e anúncio de início da 19ª emissão de debêntures	Captação após o relatório	Idem
Abr–out/2026	Avisos de dividendos (29/04, 11/05, 01/06, 05/08, 04/09, 02/10)	Pagamento da proposta de 2025	Saída já considerada no PT 570
15/10/2026	Atas da 585ª e da 586ª RCA	Não lidas (conteúdo não aberto)	Desconhecido: limitação

- **Nenhum fato relevante** foi publicado após 08/05/2026 até o corte. A conferência do 3T26 está prevista para 16/11/2026, depois da entrega.
- **Conclusão inalterada:** nenhum fato altera riscos, continuidade ou a conclusão. As novas captações reforçam o acesso a mercado já considerado no PT 570.
- **Limitação:** os valores das emissões de 2026 e o conteúdo das atas de 15/10/2026 não foram lidos. Os títulos vêm da lista do RI (ri.cpfl.com.br, acesso em 23/10/2026). A renúncia foi confirmada em notícia de 09/03/2026 (Cenário Energia). Nomes de pessoas foram omitidos.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 32, 44–45, 68, 96, 113–114; ITR 1T26 p. 42, 55, 58; ITR 2T26 p. 43–44, 49, 59–60, 65; Fato Relevante de 08/05/2026; RI CPFL (comunicados de 2026, consultados em 23/10/2026); CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx (PT560_Linha_Tempo). Referências cruzadas: PT 450, PT 501, PT 540, PT 550, PT 570, PT 580. Bloco 12: lista de comunicados 2026 do RI (relida em 23/10/2026); Cenário Energia, 09/03/2026.
7. Resultados e exceções	Quatro eventos da janela 1 avaliados (um de ajuste a verificar: IRRF Jantus; três de divulgação adequada) e a incerteza da renovação divulgada. Onze eventos de 2026 posicionados após a divulgação, sem efeito sobre as DF de 2025. Corte efetivo da pesquisa em 23/10/2026. Corte atualizado em 23/10/2026 (Bloco 12): sem fato relevante novo; novas emissões de debêntures e atas de 15/10/2026 (não lidas) registradas.
7. Conclusão	Com evidência pública, os eventos subsequentes conhecidos até 04/03/2026 estão divulgados. Fica pendente a confirmação do reconhecimento do IRRF Jantus. Fatos de 2026 não alteram as DF de 2025.
7. Limitações	Sem indagações, atas e representação formal. Dois comunicados de 2026 não puderam ser lidos na íntegra. Publicação legal em 20/03/2026 obtida de fonte secundária (URL citada na ata da base).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Procedimentos até a data do relatório e reação a fatos conhecidos depois (itens 6–17). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de eventos que originam ou não ajuste (A-itens).

Campo	Conteúdo
	Julgamento do preparador: Corte de pesquisa em 23/10/2026 (D-B12-02); renovação tratada como evento de 2026 (D-B09-03).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 570 — Continuidade operacional

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 570** — Continuidade operacional. NBC TA 570 (versão de 2016, aplicável a 2025; a (R1) de 2026 só se aplica a partir de 2027 — D-B01-02; NORMAS p. 639–659). Itens: 10–11 (avaliação de risco e atenção contínua; p. 642–643), 12–14 (revisão da avaliação da administração; **13: período de pelo menos 12 meses a partir da data das DF**; p. 643), 15 (período posterior), 16 (procedimentos adicionais: planos, previsão de caixa, fatos novos, representações), 17–19 (conclusão: incerteza relevante; p. 644), 20–24 (relatório; p. 645), 25 (comunicação).
2. Objetivo	Avaliar se há eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa sobre a continuidade, considerando liquidez, dívida, vencimentos, compromissos, cláusulas restritivas e eventos adversos no horizonte de 12 meses a partir de 31/12/2025, e se as divulgações são adequadas.
2. Conta / processo / divulgação	Capital circulante líquido −1.259.649 (nota 1.4, p. 44/12); passivos financeiros não descontados de 48.423.044 (nota 34 g, p. 113/81); dívida bruta de 29.055.727; compromissos de 79.413.507 (nota 36, p. 113/81); covenants (notas 18–19, p. 82–83).
3. Afirmações e riscos	Apresentação e divulgação (base de continuidade). Risco R17 (baixo) do PT 315.
4. População, fontes e seleção	DF25 p. 34–39, 44, 82–83, 110–114; Release 4T25 p. 3–4 e 15; ITRs de 2026; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, aba PT570_Liquidez.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
570-01	Indicadores de liquidez e endividamento; vencimentos em 12 meses (nota 34 g) e cobertura	Realizado com evidência pública
570-02	Covenants: parâmetros divulgados × indicador divulgado pela administração (release); folga e cenários	Realizado com evidência pública (informação da administração, não auditada)
570-03	Fatores atenuantes: geração de caixa, captações de jan/2026, refinanciamentos, perfil de prazo, controlador	Realizado com evidência pública
570-04	Obter e testar a avaliação da administração e a previsão de caixa de 12 meses (itens 12–16)	Planejado por falta de acesso
570-05	Recalcular os covenants com as definições contratuais e confirmar ausência de waivers (CF-04)	Planejado por falta de acesso
570-06	Representação formal sobre os planos e a continuidade (item 16(e); PT 580)	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Horizonte e versão aplicável

- A versão de 2016 exige que a avaliação cubra **pelo menos 12 meses a partir da data das DF** (item 13): até 31/12/2026.
- A NBC TA 570 (R1), publicada em 2026, não se aplica a 2025.

2. Eventos e condições (item 10)

Indicador	Valor	Leitura
Capital circulante líquido	(1.259.649); 2024: (818.989)	Condição a avaliar; a companhia informa plano de financiamento aprovado (nota 1.4)
Liquidez corrente	0,93	Abaixo de 1
Passivos financeiros em até 12 meses (fluxo não descontado)	12.916.273	Soma das três primeiras faixas da nota 34 g
Caixa + TVM	2.905.082	Cobertura de amortizações de 12 meses de 0,61x segundo a companhia (release p. 15)
Caixa operacional de 2025	7.162.797	Fator atenuante
Dividendos de 2025 a pagar em 2026	4.300.000 (proposta; AGO de 29/04/2026)	Saída relevante, pagos em parcelas até out/2026
Captações de jan/2026	1.900.000 (debêntures, nota 37.3)	Fator atenuante
Compromissos de compra de energia e obras	79.413.507, dos quais 24.987.753 em até 1 ano	Repassáveis em grande parte pela tarifa (distribuição)

A cobertura simples, (caixa + FCO − dividendos + captações) ÷ saídas de 12 meses, é **0,59x** (cenário didático). Ela **ignora** capex e refinanciamentos, e por isso **não** indica, sozinha, incapacidade de pagamento.

3. Cláusulas restritivas (sem concluir pelo cumprimento)

- **Parâmetros:** dívida líquida/EBITDA ajustado ≤ 3,75; EBITDA ajustado/resultado financeiro ≥ 2,25; PL/(PL + dívida líquida) ≥ 0,28 (consolidado). Para as distribuidoras, dívida líquida/EBITDA ≤ 4,00 (notas 18–19, p. 82–83).
- **Posição divulgada:** a administração informa **2,30x** de dívida líquida/EBITDA no critério dos covenants (release 4T25, p. 4 e 15), com dívida líquida de 30.530 e EBITDA pró-forma de 13.280 milhões. Recálculo aritmético: 2,30.
- **Folga calculada:** o EBITDA poderia cair 38,7%, ou a dívida líquida subir 19.270 milhões, antes de atingir 3,75 (cenário didático).
- **Limites da evidência:**
  - o EBITDA “ajustado/pró-forma” usa consolidação proporcional e inclui o mútuo da SGEL, definições contratuais não públicas;
  - os dois outros índices não estão divulgados;
  - o indicador com dados auditados (dívida bruta − caixa − TVM) ÷ (resultado do serviço + D&A) = 1,98 é **diferente** do covenant e serve apenas de referência;
  - a afirmação da administração de que não houve não conformidade (p. 83) **não foi verificada**.
- **Não se conclui pelo cumprimento** dos covenants (570-05, planejado).

4. Fatores atenuantes e eventos de 2026

- **Atenuantes:**
  - geração de caixa recorrente;
  - perfil de dívida de 4,13 anos (release p. 15);
  - acesso a mercado: debêntures de jan/2026 e empréstimos de jul–ago/2026 (ITR 2T26 nota 24.2);
  - mútuos do controlador (SGEL) em 2026;
  - prorrogação das concessões das três maiores distribuidoras por 30 anos (assinada em 06/05/2026).

- **Eventos adversos identificados:** temporal de Ribeirão Preto (julho/2026; baixas e provisões divulgadas no ITR 2T26, nota 24.4) e curtailment na geração. Nenhum aponta para dúvida significativa.
- **Dependência de refinanciamento:** a cobertura de 0,61x indica refinanciamento contínuo, o que é característico do setor. Seria testada com a previsão de caixa da administração (item 16(c)).

5. Diferenciação das fontes

Origem	Exemplos
Avaliação da administração	Nota 1.4 e afirmações das notas 18–19. **Não obtida em detalhe**
Informação pública auditada	BP, DFC e notas 34 e 36
Informação pública não auditada	Release (2,30x; 0,61x)
Cenário didático	Coberturas e folgas calculadas

O relatório da PwC não traz seção de incerteza relevante sobre continuidade (DF25 p. 26–32). Isso **não** é usado como conclusão deste trabalho.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	DF25 p. 26–32, 34–39, 44, 82–83, 110–114; Release 4T25 p. 3–4 e 15; ITR 1T26 e 2T26 (notas de eventos subsequentes); CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx (PT570_Liquidez); CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX) (CF-04). Referências cruzadas: PT 315 (R17), PT 520, PT 560, PT 580.
7. Resultados e exceções	CCL negativo e cobertura de 12 meses inferior a 1 com caixa próprio, mitigados por geração de caixa, acesso a captações e covenant divulgado em 2,30x contra o limite de 3,75x. Cumprimento de covenants não verificado.
7. Conclusão	Com a evidência pública disponível, não foram identificados eventos ou condições que, somados, indiquem dúvida significativa. A conclusão sobre a existência ou não de incerteza relevante exige a avaliação da administração, a previsão de caixa e o recálculo contratual dos covenants, todos planejados. Não é opinião sobre a CPFL.
7. Limitações	Sem previsão de caixa, contratos ou definições de EBITDA. Indicadores do release não auditados. Ratings não lidos (arquivos incompletos no Drive, PB01-04).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Avaliar eventos e condições, a avaliação da administração por ao menos 12 meses e concluir sobre incerteza relevante (itens 10–25, versão de 2016). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de eventos e fatores atenuantes (A-itens). **Julgamento do preparador:** Não concluir pelo cumprimento de covenants sem definições contratuais.
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 580 — Representações formais — minuta de carta (NÃO ENVIADA, sem assinatura)

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 580** — Representações formais — minuta de carta (NÃO ENVIADA, sem assinatura). NBC TA 580 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 660–671). Itens: 6 (objetivos; p. 662), 9 (a quem solicitar; p. 663), 10 (elaboração das DF), 11 (informações fornecidas e integridade das transações; p. 663–664), 13 (outras representações exigidas por outras NBC TA ou julgadas necessárias), 14 (data: o mais próxima possível, mas não posterior à do relatório), 15 (forma de carta; p. 664), 16–18 (dúvidas sobre a confiabilidade e inconsistências), 19–20 (representações não fornecidas: efeito na opinião; p. 665). Representações exigidas por outras normas: NBC TA 240, 250, 450 (item 14), 501 (item 12), 540, 550, 560 (item 9), 570.

Campo	Conteúdo
2. Objetivo	Preparar a minuta da carta de representação que seria solicitada à administração, incluindo as representações específicas exigidas por outras NBC TA e as ligadas aos riscos do trabalho. Nada foi enviado e nada foi assinado.
2. Conta / processo / divulgação	DF consolidadas e individuais de 31/12/2025 como um todo.
3. Afirmações e riscos	Todas. Representações não substituem evidência (A1).
4. População, fontes e seleção	CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 3; riscos R01–R19 (PT 315); PTs 240, 250, 450, 501, 540, 550, 560 e 570.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
580-01	Definir a quem solicitar: diretor-presidente e diretor financeiro, por categoria (item 9)	Realizado com evidência pública (documental)
580-02	Redigir as representações gerais (itens 10–11) e específicas (item 13)	Simulado para fins didáticos — MINUTA NÃO ENVIADA
580-03	Definir a data e a forma (itens 14–15)	Realizado com evidência pública (documental): data em branco
580-04	Obter a carta assinada e avaliar sua confiabilidade (itens 16–18)	Planejado por falta de acesso
580-05	Tratar recusa ou representação não confiável (itens 19–20)	Planejado por falta de acesso

Desenvolvimento

1. Destinatários e data

- Signatários: **diretor-presidente e diretor financeiro** (categoria), sem nomes. Campos de assinatura em branco.
- Data: **em branco**. A regra (item 14) é a data mais próxima possível do relatório do auditor, nunca posterior. Como este trabalho não emite relatório, não se inventa data.

2. Conteúdo da minuta

Grupo	Representação	Norma / risco
Gerais	Responsabilidade pela elaboração das DF segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS	580 item 10
Gerais	Acesso a todas as informações e registros; todas as transações registradas	580 item 11
Fraude	Responsabilidade pelos controles de prevenção; resultado da avaliação de risco; conhecimento de fraude ou suspeita	240 / R16
Leis	Descumprimentos conhecidos de leis e da regulação da ANEEL	250
Distorções	Efeito das distorções não corrigidas imaterial, com relação anexa	450 item 14
Litígios	Todos os litígios conhecidos informados e avaliados; **IRRF Jantus registrado em 31/12/2025**	501 item 12 / R07
Estimativas	Métodos, premissas e dados razoáveis, inclusive o VNR (IPCA e base de remuneração) e a explicação da variação da Paulista	540 / R01
Renovação	Divulgação adequada dos efeitos esperados dos aditivos de concessão	540 / CPC 26

Grupo	Representação	Norma / risco
Partes relacionadas	Identidade das partes e todas as transações informadas, inclusive o mútuo SGEL	550 / R13
Eventos subsequentes	Todos os eventos até a data da carta ajustados ou divulgados	560 item 9
Continuidade	Planos para os vencimentos de curto prazo; ausência de descumprimento de covenants	570 / R17

3. Se a carta não fosse fornecida (itens 19–20)

A recusa das representações dos itens 10 e 11 levaria à abstenção de opinião. Neste trabalho a situação não se aplica, porque não há opinião.

Minuta completa: CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 3.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	NORMAS p. 662–665; CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX); PT 315 (R01, R07, R13, R16, R17). Referências cruzadas: PT 240, PT 250, PT 450, PT 501, PT 540, PT 550, PT 560, PT 570.
7. Resultados e exceções	Minuta com 11 grupos de representação, incluindo as específicas exigidas por outras normas. Sem assinatura, sem data e NÃO ENVIADA.
7. Conclusão	A minuta cobre as representações exigidas e as ligadas aos riscos significativos. Não foi obtida representação alguma, então nenhum procedimento se apoia nela.
7. Limitações	Sem administração para assinar. Representações não substituem evidência (A1).
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Solicitar representações de quem tem responsabilidade pelas DF; data não posterior à do relatório (itens 9–15); avaliar confiabilidade (itens 16–20). **Orientação (não obrigatória):** Exemplo de carta do apêndice. **Julgamento do preparador:** Minuta sem data e sem assinatura; signatários por cargo (D-B11-03).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

PT 600 — Auditoria de demonstrações contábeis de grupo

Versão 1.0 · Estado: concluído pelo preparador; aguarda revisão humana · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026

Campo	Conteúdo
1. Código, título, norma e itens	**PT 600** — Auditoria de demonstrações contábeis de grupo. NBC TA 600 (R2) (DOU 06/12/2023; aplicável a períodos iniciados a partir de 01/01/2024 — item 12, NORMAS p. 688). Itens: 13 (objetivos), 14 (definições: componente, auditor do componente, risco de agregação), 17 (aceitação), 22 (estratégia: onde executar trabalho e envolvimento de auditores de componentes), 24–26 (auditores de componentes: cooperação, ética, competência), 30 (entendimento do grupo e da consolidação), 33 (riscos, inclusive consolidação), 35 (materialidade de execução do componente < execução do grupo; limite de comunicação ≤ trivial do grupo), 37–38 (respostas e consolidação), 45 (comunicações dos auditores de componentes), 49 (eventos subsequentes), 57 (comunicação à governança).
2. Objetivo	Mapear o grupo, seus componentes e a consolidação. Avaliar riscos, definir a materialidade dos componentes, planejar o envolvimento de auditores de componentes e avaliar a suficiência da evidência.
2. Conta / processo / divulgação	DF consolidadas 2025 (ativo 81.099.930; LAIR 8.091.246) e investimentos da controladora (22.675.914; BP p. 34/2).
3. Afirmações e riscos	Integridade e apresentação da consolidação (R14); eliminações intragrupo; equivalência patrimonial de controladas em conjunto (380.803; BAESA e Chapecoense) e o julgamento de controle conjunto

Campo	Conteúdo
	da Chapecoense; reorganizações societárias.
4. População, fontes e seleção	DF25 nota 1 (p. 41–42), nota 13 (p. 69–74, inclusive 13.9.3 na p. 74), nota 30 (p. 103), nota 37.1 (p. 113); DF 2025 das controladas Paulista, RGE, Piratininga, Transmissão e Renováveis (Drive pasta 06); CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx.

5. Procedimentos planejados ou executados

Ref.	Procedimento	Modalidade
600-01	Mapear estrutura do grupo, natureza de cada participação e método contábil	Realizado com evidência pública
600-02	Dimensionar componentes por ativo e resultado (nota 13.1) e por segmento (nota 30), com conciliação	Realizado com evidência pública — nota 30 concilia com o total
600-03	Identificar riscos da consolidação e das reorganizações de 2025–2026	Realizado com evidência pública
600-04	Definir materialidade de execução dos componentes e limite de comunicação (item 35)	Realizado com evidência pública (julgamento documentado)
600-05	Identificar auditores dos componentes e opiniões emitidas	Realizado com evidência pública (5 controladas)
600-06	Enviar instruções aos auditores de componentes e obter comunicações (itens 24–26, 45)	Planejado por falta de acesso — modelo de instruções não enviado
600-07	Testar eliminações e o processo de consolidação (item 38)	Planejado por falta de acesso (sem mapa de consolidação)

Desenvolvimento

1. Estrutura do grupo (nota 1, p. 41–42)

- **Controladas integrais ou majoritárias:**
  - 4 distribuidoras (Paulista, Piratininga, RGE, Santa Cruz);
  - geração (CPFL Renováveis, CPFL Geração, CERAN 65%, ENERCAN 52,12%, Paulista Lajeado 56,93%);
  - transmissão (CPFL Transmissão, TESB 98,01% e as sociedades de transmissão);
  - comercialização (CPFL Brasil e outras) e serviços.
- **Controladas em conjunto (equivalência patrimonial; nota 13.9.3, p. 74):** BAESA (25,01%) e Chapecoense (51%, controladora da Foz do Chapecó). O investimento total no consolidado é de 380.803 (BP p. 34/2).
  - **Julgamento relevante:** mesmo com mais de 50% das ações da Chapecoense, a CPFL Geração a trata como controle conjunto com base no acordo de acionistas (p. 74).
  - Os empréstimos do BNDES da Chapecoense restringem dividendos acima do mínimo de 25% sem anuência do BNDES (p. 74).
- **Participações minoritárias:** TPAE (9,65%) e ETAU (10%) (nota 1). A classificação contábil não foi verificada; uma possibilidade é a linha “investimentos em instrumentos patrimoniais” (129.659).
- **Controlador:** State Grid Brazil Power Participações S.A. (nota 31, p. 103).

2. Componentes e porte relativo (nota 13.1, p. 70/38 — dados individuais de cada controlada)

Componente	Ativo total	Resultado 2025	Ativo / consolidado	Resultado / LAIR	Abordagem
CPFL Paulista	22.954.592	1.864.350	28,3%	23,0%	Informações

Componente	Ativo total	Resultado 2025	Ativo / consolidado	Resultado / LAIR	Abordagem
					financeiras completas
CPFL RGE	21.762.223	1.327.456	26,8%	16,4%	Informações financeiras completas
CPFL Transmissão	9.425.400	268.600	11,6%	3,3%	Ativo contratual (PAA 1) e receita de remuneração
CPFL Renováveis	8.335.380	1.062.034	10,3%	13,1%	Imobilizado, intangível e receita de geração
CPFL Piratininga	8.226.299	548.281	10,1%	6,8%	Ativo financeiro da concessão, receita e dívida
CPFL Brasil	4.855.998	142.279	6,0%	1,8%	Corte da receita de comercialização
CPFL Geração	3.461.790	1.129.886	4,3%	14,0%	Analíticos e equivalência patrimonial; incorporada em 02/02/2026
CPFL Santa Cruz	2.647.005	130.563	3,3%	1,6%	Ativo financeiro da concessão + analíticos

Os valores são individuais e incluem participações em outras controladas, por isso as porcentagens se sobrepõem e não somam 100%. A versão R2 da NBC TA 600 não usa mais a classificação “componente significativo”. A escolha dos componentes segue o risco e o risco de agregação (itens 22 e 33).

3. Segmentos (nota 30, p. 103/71) — conciliação

A soma de receita, LAIR e aquisições por segmento concilia com o consolidado. A receita difere em R$ 1 mil, por arredondamento.

- A distribuição responde por 65,9% do LAIR e a geração por 31,5%.
- A comercialização teve prejuízo antes dos impostos de 281.094.
- As vendas entre segmentos de 3.330.455 são eliminadas na consolidação.

Um valor da tabela foi lido inicialmente com um dígito errado (aquisições de geração: 269.975, e não 259.975) e foi corrigido pela conciliação.

4. Riscos da consolidação e de reorganizações (item 33)

- **Venda da EPASA** (junho/2025): baixa de investimento de 152.888 e despesa líquida de 92.325 (nota 13.4, p. 71).
- **Reestruturações de 2025:**
  - cisão de 1,85% da CPFL Renováveis, que passou a ser controlada direta (nota 13.5);
  - mudança do controle acionário da CPFL Transmissão, com a CPFL Energia passando a deter 51% das ações ordinárias (nota 13.6).
- **Evento posterior:** incorporação da CPFL Geração pela CPFL Brasil em 02/02/2026, sem impacto no consolidado segundo a nota 37.1 (p. 113).

- **Eliminações intragrupo:** vendas entre segmentos de 3.330.455 e resultado financeiro intragrupo de 22.557 (nota 30). Mútuos entre partes relacionadas com o controlador (PT 550).
- **Classificação da Chapecoense como controle conjunto** (51% do capital votante; acordo de acionistas). Se a classificação estivesse errada, mudaria o método de consolidação. Resposta: ler o acordo de acionistas (planejado por falta de acesso).
- **Não controladores:** PL de 1.014.735 e lucro de 258.229 (BP p. 35; DRE p. 36). Exigem divulgação conforme o CPC 45 (nota 13.9).

5. Materialidade dos componentes (item 35)

Medida	Valor (R$ mil)	Critério
Execução do grupo	303.421,73	PT 320
Execução — Paulista e RGE	212.395,21	70% da execução do grupo (inferior a ela, como exige o item 35(a))
Execução — demais componentes	151.710,86	50% da execução do grupo (mais componentes, maior risco de agregação)
Limite de comunicação de distorções	20.228,12	Igual ao trivial do grupo (item 35(b): não pode excedê-lo)

Os percentuais de 70% e 50% são julgamento; a norma exige apenas que fiquem abaixo da execução do grupo.

6. Auditores dos componentes (itens 24–26)

A PwC emitiu as DF 2025 da CPFL Paulista, Piratininga, Transmissão e Renováveis, com relatórios de 04/03/2026, e da RGE, com opinião sem modificação (data não localizada no texto extraído). É a mesma firma do grupo. Isso facilita a coordenação, mas não dispensa os requisitos de ética, competência e comunicação.

Os auditores da Santa Cruz, CPFL Brasil, CPFL Geração e das controladas em conjunto não foram verificados.

Modelo didático de instruções ao auditor do componente (NÃO ENVIADO): escopo e informações financeiras a auditar, materialidade de execução do componente, limite de comunicação de 20.228,12, riscos significativos do grupo que afetam o componente (R01, R03), confirmação de independência e de cooperação (item 24), prazos e comunicações exigidas (item 45), e eventos subsequentes (item 49).

7. Suficiência da evidência (avaliação preliminar)

Para os componentes, há apenas evidência pública: as DF auditadas e as opiniões publicadas. Faltam as comunicações dos auditores, a documentação dos trabalhos e o mapa de consolidação. **A evidência é insuficiente para uma conclusão de auditoria de grupo.** A limitação está registrada para o PT 500 e para a conclusão integrada.

Campo	Conteúdo
6. Evidências e referências cruzadas	CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx (Componentes_600, Segmentos_nota30); DF25 p. 34–36, 41–42, 69–74, 103, 113; DF das controladas (Drive pasta 06). Referências cruzadas: PT 315 (R14), PT 320, PT 330, PT 402 (serviços compartilhados), PT 550, PT 560 (incorporação 2026), PT 260 (item 57).
7. Resultados e exceções	Grupo mapeado com 8 componentes principais e as controladas em conjunto. A nota 30 concilia com o consolidado (diferença de R$ 1 mil por arredondamento). Materialidades de componente definidas. Cinco relatórios de componentes identificados (PwC, sem modificação).

Campo	Conteúdo
7. Conclusão	O risco do grupo se concentra em duas distribuidoras (Paulista e RGE: cerca de 55% do ativo individual somado ao consolidado) e nas reorganizações societárias. A abordagem e a materialidade estão definidas. A evidência sobre componentes é limitada ao que é público.
7. Limitações	Não há mapa de consolidação, comunicação com auditores de componentes nem acesso a eliminações. Os dados de componentes são individuais e se sobrepõem. O FR truncado impediu confirmar a estrutura societária completa e a lista de auditores.
7. Requisito × orientação × julgamento	**Requisito:** Responsabilidade pela direção do trabalho do grupo, componentes, materialidade de componentes e consolidação (itens 13–49). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de componentes significativos (A-itens). **Julgamento do preparador:** Materialidade de componentes de 70%/50% da execução (D-B05-01).
8. Preparador e data	Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026
9. Revisão	Revisão humana: ____ Data: ____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada

6. Programas de auditoria por ciclo

PG-REC — Programa de auditoria: Receitas

Riscos: R03, R04, R15, R16 · **Saldo-base:** 44.367.780 (DRE p. 36/4) · **Aplicabilidade:** Aplicável — maior classe de transações; presunção de fraude

Nº	Procedimento e modalidade
1	Analítico por componente da nota 26 (expectativa: variação tarifária + mercado) [Pub] — PT 520
2	Conciliar receita de construção × adições de ativo contratual e intangível [Pub] — PT 520
3	Recalcular receita não faturada e testar corte com faturamento subsequente [P] — PT 540/560
4	Testar ITGC de medição/faturamento e controles de interface [P] — PT 330/402
5	Teste de lançamentos contábeis em contas de receita (critérios: manuais, fim de período, valores redondos) [P] — PT 240

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão: ____ (em branco).

PG-DISP — Programa de auditoria: Disponibilidades

Riscos: R11 · **Saldo-base:** 2.229.320 + TVM 675.762 (BP p. 34/2) · **Aplicabilidade:** Aplicável — saldo acima da materialidade global; risco baixo

Nº	Procedimento e modalidade
1	Conferir caixa da DFC × BP [Pub — feito no B02, CC03] — PT 500
2	Confirmação bancária: modelo e controle de circularização (não enviado) [S/P] — PT 505
3	Conciliações bancárias e extratos de janeiro/2026 [P] — PT 505
4	Verificar restrições e garantias (cauções, nota 12) [Pub] — PT 500

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão: ____ (em branco).

PG-EST — Programa de auditoria: Estoques

Riscos: R12 · **Saldo-base:** 236.566 (BP p. 34/2) · **Aplicabilidade:** Aplicabilidade limitada — 58% da materialidade global; 0,3% do ativo

Nº	Procedimento e modalidade
1	Analítico de variação 2025 × 2024 (+6,8%) [Pub] — PT 520
2	Análise qualitativa: materiais de manutenção da distribuição; ausência de PAA [Pub] — PT 501
3	Acompanhamento de inventário apenas se o risco aumentar (NBC TA 501 item 4) [P] — PT 501

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão: ____ (em branco).

PG-IMOB — Programa de auditoria: Imobilizado (e intangível/ativos da concessão)

Riscos: R10, R01, R02 · **Saldo-base:** 9.375.879 + intangível 6.892.839 (BP p. 34/2) · **Aplicabilidade:** Aplicável — distinguir imobilizado societário da infraestrutura da concessão (ICPC 01)

Nº	Procedimento e modalidade
1	Movimentação das notas 14 e 16 e conciliação com DFC (aquisições 369.941) [Pub] — PT 500
2	Analítico de depreciação/amortização sobre saldo médio [Pub] — PT 520
3	Avaliar indicadores de redução ao valor recuperável (nenhuma provisão em 2025) [Pub] — PT 540
4	Inspeção física e de documentos de adições [P] — PT 501
5	Base sintética: testes de existência/valor no ativo financeiro da concessão [S] — PT 530

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão: ____ (em branco).

PG-PASS — Programa de auditoria: Passivos

Riscos: R06, R07, R13, R17, R19 · **Saldo-base:** Passivo total 57.595.420 (BP p. 35/3) · **Aplicabilidade:** Aplicável — dívida de 29.055.727 e provisões de 1.740.903

Nº	Procedimento e modalidade
1	Movimentação de empréstimos e debêntures × DFC [Pub] — PT 500
2	Recalcular covenants nas definições divulgadas (notas 18–19) [Pub, limitado] — PT 570
3	Busca de passivos não registrados: pagamentos subsequentes (ITR 1T26) [Pub, parcial] — PT 560
4	Cartas a advogados e confirmações de credores (modelos não enviados) [S/P] — PT 505/501
5	Fornecedores: analítico de prazo médio [Pub] — PT 520

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão: ____ (em branco).

PG-ESTIM — Programa de auditoria: Estimativas

Riscos: R01, R02, R03, R05, R07, R08, R18 · **Saldo-base:** AFC 29.623.619; ativo contratual 12.859.523; não faturada 1.763.858 · **Aplicabilidade:** Aplicável — três PAA são estimativas

Nº	Procedimento e modalidade
1	Selecionar estimativa principal: VNR do ativo financeiro da concessão [Pub] — PT 540
2	Sensibilidade reproduzível das premissas (índice de atualização, taxa) [S/Pub] — PT 540
3	Revisão retrospectiva 2024 → 2025 (240 item 33(b)) [Pub] — PT 240/540
4	Avaliar efeito da renovação das concessões (Fato Relevante 08/05/2026) [Pub] — PT 540/560
5	Avaliar indicadores de viés da administração [Pub] — PT 540

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão: ____ (em branco).

PG-CONS — Programa de auditoria: Consolidação e grupo

Riscos: R14, R13, R16 · **Base:** consolidado de 81.099.930 (BP p. 34/2); segmentos (nota 30, p. 103/71); estrutura do grupo (nota 1) · **Aplicabilidade:** Aplicável — grupo com distribuidoras, geração, transmissão e comercialização; reorganizações em 2025–2026 · **Ligação:** PT 600, PT 550, PT 501

Nº	Procedimento e modalidade
1	Mapear o perímetro de consolidação e o método por investida (nota 1 e nota 13) [Pub] — PT 600
2	Conciliar o LAIR dos segmentos com o consolidado (nota 30) [Pub — feito no B05, DV18] — PT 501/600
3	Conferir o saldo consolidado do ativo financeiro da concessão com a soma das distribuidoras (DFs individuais, nota 11) [Pub — B06] — PT 500

Nº	Procedimento e modalidade
4	Conferir os demonstrativos consolidados com a base da CVM (DFP 2025, versão 1) [Pub — B13] — seção 3.2
5	Testar eliminações intragrupo (vendas entre segmentos e mútuos) com balancetes dos componentes [P] — PT 600
6	Enviar instruções aos auditores de componentes e avaliar seus relatórios [P] — PT 600
7	Avaliar o julgamento de controle conjunto das investidas e efeitos das reorganizações de 2026 [Pub/P] — PT 600/560

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026. Revisão: ____ (em branco).

7. Conclusão integrada do trabalho (sem opinião profissional)

Esta seção **não é opinião de auditoria** e não fornece asseguração. Resume o que foi feito, o que a evidência pública sustenta e o que fica pendente.

7.1 O que foi feito

- 27 PTs nas NBC TA aplicáveis a 2025, com os 9 campos mínimos (mais o campo de requisito × orientação × julgamento), 6 programas por ciclo e o programa de consolidação (PG-CONS).
- Toda informação cita documento e página. Cada procedimento tem modalidade: realizado com evidência pública, planejado por falta de acesso ou simulado.
- Base sintética de 501.000 registros do ativo financeiro da concessão, conciliada ao saldo publicado (R$ 29.623.619 mil), com testes pré-registrados e congelados antes da consulta ao gabarito.

7.2 O que a evidência pública sustenta

Área	Resultado
Consistência interna das DF	Demonstrações, notas, segmentos e saldos de abertura conciliados, sem diferença além de arredondamento
Ativo financeiro da concessão	Movimentação e saldos por distribuidora conciliados. VNR de 2025 acima da expectativa (+12,2%; Paulista) sem explicação pública
Litígios	Provisões e perdas possíveis conciliadas. IRRF Jantus: obrigação em 31/12/2025, reconhecimento a verificar
Partes relacionadas	Saldos da nota 31 conciliados com o balanço. Completude não verificável
Eventos subsequentes	Renovação das concessões (2026) tratada como evento novo, sem ajuste nas DF de 2025
Continuidade	CCL negativo, mas sem condição que, com a evidência pública, indique dúvida significativa
Distorções	Nenhuma distorção real sustentada. Hipóteses não acumuladas
Controles	Nenhuma deficiência significativa identificada; nenhum controle testado

7.3 O que a simulação demonstra (não é sobre a CPFL)

- Testes integrais detectaram 100% das distorções de valor e existência inseridas e 99,6% das de categoria, sem falso positivo.
- MUS ampliado: distorção conhecida + UML residual = R$ 303,2 milhões, dentro da tolerável. Margem estreita.
- **Não é teste cego independente**: a mesma IA desenhou os erros e os testes.

7.4 O que impediria uma opinião numa auditoria real

1. Evidência insuficiente nos riscos significativos R02, R03 e R16, e parcial no R01 (PT 500).
2. Nenhum teste de controles, confirmação externa, indagação, inspeção física ou carta de representação. Todos estão desenhados e **não executados**.
3. Duas hipóteses sem resposta: o VNR da Paulista e o reconhecimento do IRRF Jantus.

7.5 Próximos passos que uma equipe com acesso faria primeiro

1. Obter o cálculo do VNR por distribuidora e a base de remuneração homologada.
2. Confirmar o lançamento do IRRF Jantus.
3. Testar lançamentos manuais (NBC TA 240) e controles de medição e faturamento.
4. Enviar as confirmações CF-01 a CF-08 e obter a carta de representação.

7.6 Ligação entre riscos, respostas, procedimentos e resultados

Risco	Resposta e PTs	Modalidade	Resultado e limite
R01 Ativo financeiro da concessão (avaliação, classificação) — significativo	PG-ESTIM; PT 500, 520, 530, 540	[Pub] analíticos, conciliações e sensibilidade; [S] base sintética; [P] base homologada e laudo	Saldos conciliados (PDF × CVM × DFs individuais); VNR 2025 +12,2% sem explicação pública (DH-02); método demonstrado na simulação
R02 Ativo contratual — significativo	PG-ESTIM; PT 315, 330, 540	[Pub] saldos e PAA; [P] modelo e medições	Evidência insuficiente (PT 500)
R03 Receita não faturada — significativo	PG-REC; PT 330, 520	[Pub] saldo e PAA; [P] controles de medição e recálculo	Evidência insuficiente (PT 500)
R16 Burla de controles — significativo	PT 240, 540	[P] teste de lançamentos; [Pub] indicador de viés	Evidência insuficiente; viés não concluído
R06 Dívidas e covenants	PG-PASS; PT 505, 570	[Pub] notas 18–19 e release; [S] minutas CF-04	Covenant divulgado 2,30x × 3,75x, sem recálculo contratual
R07 Provisões e contingências	PG-PASS; PT 501, 560	[Pub] movimentação; [S] carta jurídica não enviada	Conciliado; IRRF Jantus a verificar (DH-01)
R13 Partes relacionadas	PT 550, 505	[Pub] nota 31 × BP; [P] atas e confirmações	Saldos conciliados; completude não verificada
R14 Consolidação	PG-CONS; PT 600	[Pub] segmentos e CVM; [P] eliminações	Conciliações sem diferença; eliminações não testadas
R17 Continuidade	PT 570	[Pub] liquidez, vencimentos e captações	Sem dúvida significativa identificada com evidência pública

8. Base sintética: projeto (Bloco 06) e geração (Bloco 07)

Base **SINTÉTICA** para fins didáticos [S]. Os registros **não** são dados internos da CPFL. Só o saldo total, os saldos por distribuidora e a natureza da conta são reais (DF25 p. 34/2 e 68/36; DFs individuais, notas 11). Os testes sobre a base demonstram método, não erros reais da companhia.

8.1 Projeto da base (Bloco 06) — aprovado pelo aluno em 23/10/2026 (D-B06-01 e D-B06-02)

Documento do Bloco 06 reproduzido sem alteração de conteúdo; a decisão nele pedida foi aprovada pelo aluno em 23/10/2026 (D-B06-01 e D-B06-02).

> **Aviso.** Trabalho acadêmico. A base é **inteiramente sintética**. Nenhuma linha é dado interno da CPFL Energia S.A. São reais apenas os saldos publicados e a natureza da conta, sempre com a fonte indicada. Não houve acesso a sistemas, contato com a companhia ou confirmação externa. Documento preparado com apoio de IA. A mesma IA conhece a lógica de geração e de inserção de erros, portanto os testes do Bloco 08 **não** serão apresentados como teste cego independente.

1. Objetivo e situação

Este memorando documenta o projeto da base **antes** da geração definitiva (Bloco 07). Ele contém:

- a escolha da conta;
- a unidade de registro, os campos e o dicionário preliminar;
- as premissas;
- os planos de conciliação e de erros;
- os testes previstos;
- uma prévia dos registros.

Ele revisa a base da etapa 1 (21/10/2026). Por isso, depende de validação do aluno, que altera a decisão D-B01-03.

2. Escolha da conta

2.1 Comparação dos maiores saldos do ativo consolidado em 31/12/2025 (R$ mil)

Conta (BP consolidado)	Nota	2025	% do ativo total	Fonte
Ativo financeiro da concessão (não circulante)	11	**29.623.619**	**36,5%**	DF25 p. física 34 (impressa 2)
Ativo contratual (circulante 872.283 + não circulante 11.987.240)	15	12.859.523	15,9%	DF25 p. 34
Imobilizado	14	9.375.879	11,6%	DF25 p. 34
Intangível	16	6.892.839	8,5%	DF25 p. 34

Conta (BP consolidado)	Nota	2025	% do ativo total	Fonte
Consumidores, concessionárias e permissionárias (circ. + não circ.)	7	6.377.562	7,9%	DF25 p. 34
PIS/COFINS a compensar sobre ICMS (circ. + não circ.)	8	4.096.542	5,1%	DF25 p. 34
Ativo total		**81.099.930**	100%	DF25 p. 34

Interpretação recomendada. O ativo financeiro da concessão é uma linha única do balanço, toda não circulante. Mesmo somando circulante e não circulante, o ativo contratual tem menos da metade desse saldo. Portanto, não há ambiguidade de agrupamento que mude a escolha. A conta foi aprovada em 21/10/2026 (D-ETAPA-01).

2.2 Magnitude, materialidade, risco e facilidade de simulação

Critério	Avaliação	Fonte
Magnitude	Maior saldo do ativo: 36,5% do total e 45,9% do não circulante	DF25 p. 34
Materialidade	O saldo equivale a 73 vezes a materialidade global (404.562,30)	PT 320; planilha B04
Risco	Risco significativo R01. Principal assunto de auditoria nº 3 da PwC. Mensuração a valor justo de nível 3 (VNR + IPCA)	PT 315; DF25 p. 29 (PAA 3) e p. 59 (nota 4)
Facilidade de simulação	Não foi critério de escolha. A conta é **difícil** de simular, porque o valor depende da base de remuneração regulatória	—

2.3 Natureza contábil e composição (nota 11)

- **O que é.** É o direito, previsto nos contratos de concessão **das distribuidoras**, de receber caixa por indenização na reversão dos bens ao poder concedente. É mensurado a valor justo por meio do resultado: o VNR é atualizado pelo IPCA entre as revisões tarifárias (DF25 nota 11 p. 68; nota 4 p. 59). Não é imobilizado societário. Os bens físicos da concessão estão na infraestrutura da distribuidora, e o ativo financeiro é a parcela **residual, não amortizada até o fim da concessão**, a ser indenizada.
- **Movimentação de 2025.** Saldo inicial 25.209.768 + ajuste ao valor justo 1.285.173 + transferência do ativo contratual 3.368.915 − transferência para o intangível 12.576 − baixas 227.661 = **29.623.619** (DF25 nota 11 p. 68). Já foi reexecutada no B02 (conciliação CC05).
- **Composição por distribuidora.** É **fato novo deste bloco**, obtido nas DFs individuais disponíveis no Drive (pasta 06):

Distribuidora	Saldo 31/12/2025 (R$ mil)	%	Fonte
CPFL Paulista	12.617.237	42,6%	DFs Anuais Completas CPFL Paulista, nota 11, p. impressa 29 (física 39)
RGE	12.734.234	43,0%	DFs Anuais Completas RGE, nota 11, p. impressa 31 (física 41)
CPFL Piratininga	3.836.600	13,0%	DFs Anuais Completas CPFL Piratininga, nota 11, p. impressa 29

Distribuidora	Saldo 31/12/2025 (R$ mil)	%	Fonte
CPFL Santa Cruz	435.548	1,5%	**Derivado por diferença** (sem DF própria no Drive)
Consolidado	**29.623.619**	100%	DF25 nota 11 p. 68

Prova da Santa Cruz. Reconstruí o saldo pela movimentação: saldo de 2024 por diferença (249.934) + VNR 9.193 + transferências 178.783 − intangível 989 − baixas 1.374. O resultado é 435.547, diferença de R$ 1 mil (arredondamento, nota 2.4). A conta não tem operações entre empresas do grupo, então não se esperam eliminações de consolidação. Essa premissa está registrada.

Consequência. A base da etapa 1 distribuía os bens por empresa em proporções **hipotéticas** (40/30/25/5%). As proporções reais são 42,6/43,0/13,0/1,5%. A versão 2 passa a conciliar **cada distribuidora** com o saldo publicado.

3. População proposta e granularidade

- **O que cada linha representa:** uma **unidade cadastral** fictícia de bem de distribuição (trecho de rede, transformador, conjunto de postes, medidor, subestação), cujo **valor residual atualizado** compõe o direito de indenização em 31/12/2025.
- **Plausibilidade dos 500.000 registros.** As quatro distribuidoras atendem milhões de unidades consumidoras e mantêm cadastros de ativos com milhões de itens. Quinhentos mil itens agregados é uma ordem de grandeza modesta. A quantidade real não é divulgada, por isso o número de linhas é premissa arbitrada.
- **O que a base não faz:**
  - não cria concessões ou contratos: são 4 distribuidoras, que são fato;
  - não fraciona o saldo de forma arbitrária: cada valor nasce de atributos do bem (VNR, atualização, residual);
  - não repete registros para atingir a contagem.
- **Duas versões da população:**
  - **referência (sem erros):** 500.000 bens;
  - **registrada (com erros):** os mesmos 500.000 + 1.000 linhas duplicadas = **501.000 linhas**. É a base usada nos testes.
- **Estoque, não fluxo.** O campo `valor_registrado_rs` é **saldo em 31/12/2025**. A movimentação do ano (VNR, transferências, baixas) não está na base e não deve ser somada a ela.

4. Especificação e dicionário preliminar

Campo	Tipo	Domínio / regra	Natureza
`id_registro`	texto	`AFC-SIM-0000001` … `AFC-SIM-0501000`; único. Atribuído **após embaralhar**, sem revelar origem nem erro	Sintético
`id_bem_tecnico`	texto	`BEM-SIM-nnnnnnn`. Deveria ser único; repetição = indício de duplicidade	Sintético
`distribuidora`	texto	CPFL Paulista, RGE, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz	Nome real; alocação sintética
`categoria_cadastrada`	texto	5 categorias (tabela abaixo)	Sintético
`data_incorporacao`	data ISO	De max(1985; 2025 − vida útil + 1) até 2025, dia 1–28	Sintético

Campo	Tipo	Domínio / regra	Natureza
`vnr_base_simulado_rs`	decimal, 2 casas, R$	VNR unitário da categoria × U(0,35; 1,75)	Sintético; não é o VNR da ANEEL
`fator_atualizacao_simulado`	decimal, 4 casas	U(1,00; 1,30), substituto didático do IPCA acumulado	Sintético; não é índice real
`fator_residual_simulado`	decimal, 4 casas	1 − idade/vida útil (mínimo 0,0100)	**Dependência econômica** com a data e a categoria
`status_cadastral`	texto	ATIVO ou BAIXADO	Sintético
`data_baixa`	data ISO ou vazio	Preenchida só quando BAIXADO (vazio justificado)	Sintético
`valor_registrado_rs`	decimal, 2 casas, R$	VNR × fator × residual × fator de escala da distribuidora, arredondado ao centavo	Saldo (estoque)
`data_base`	data	2025-12-31	—
`origem_dados`	texto	SINTETICO em todas as linhas	Rótulo obrigatório

Categorias (todas premissas arbitradas, sem fonte regulatória):

Categoria	Peso nas linhas	VNR unitário base (R$)	Vida útil (anos)
Redes de distribuição	27%	52.000	30
Transformadores	14%	98.000	24
Postes e estruturas	32%	19.000	36
Medidores	24%	5.800	15
Subestações	3%	1.250.000	42

Pesos e VNR unitários foram mantidos da etapa 1, já aprovada. As vidas úteis são **novas**: são arbitradas, distintas entre si e **não** correspondem às taxas da ANEEL. A distribuição de linhas por distribuidora é proporcional ao saldo publicado (Paulista 212.959; RGE 214.934; Piratininga 64.756; Santa Cruz 7.351).

Chaves e relações.

- `id_registro` é a chave primária.
- `id_bem_tecnico` liga linhas que representam o mesmo bem.
- A categoria determina a vida útil e o VNR unitário esperado.
- O fator residual deve ser coerente com a data de incorporação e a vida útil.

Unicidade e integridade. Serão verificadas no Bloco 07:

- 501.000 IDs únicos;
- domínios e intervalos;
- datas válidas;
- `data_baixa` vazia se ATIVO;
- valor > 0;
- 2 casas decimais;
- coerência residual × idade × vida útil (exceto onde houver erro inserido);
- soma por distribuidora = saldo publicado.

Moeda e escala. A base está em **reais com centavos**. A DF está em **R$ mil**, e a ponte é R$ mil × 1.000 = R$. Os valores são somados em centavos inteiros, sem ponto flutuante. O arredondamento usa o método do maior resto: os centavos faltantes vão às linhas com maior

fração, no máximo 1 centavo por linha. O método anterior jogava todo o resíduo na última linha.

Reprodução.

- Semente 231020069, fixa.
- Python 3, apenas a biblioteca padrão.
- Parâmetros em `config_base_cpfl_v2.json`.
- Caminhos relativos.
- O CSV é comprimido sem data interna (`mtime=0`). Assim, a mesma configuração gera o mesmo arquivo, com o mesmo hash SHA-256, o que será testado em pasta limpa no Bloco 07.

5. Plano de conciliação

Nível	Comparação	Critério
Total	Σ `valor_registrado_rs` (501.000 linhas) × saldo do BP (R$ 29.623.619 mil)	Diferença R$ 0,00
Por distribuidora	Σ por distribuidora × saldo da nota 11 de cada DF individual (Santa Cruz por diferença)	Diferença R$ 0,00
Quantidade	Linhas = 501.000; bens de referência = 500.000; contagem por distribuidora e categoria	Igual ao projetado
Escala	Um fator por distribuidora (≈ 1,27 a 1,34), divulgado	Aplicado igualmente a todas as linhas, antes do arredondamento

Por que a população registrada concilia com o saldo publicado. Na auditoria, a listagem que o auditor recebe precisa bater com o razão e com o balanço. Esse é o primeiro teste de integridade da informação produzida pela entidade (NBC TA 500, item 9, p. 449 do consolidado de normas). Por isso, a base **registrada**, com os erros, soma exatamente o saldo publicado. O fator de escala é um parâmetro único e visível por distribuidora, aplicado a todas as linhas. Ele **não** é ajuste compensatório oculto e **não** dilui os erros, porque o valor correto de cada registro é calculado com o mesmo fator. A ponte explícita é:

> Saldo publicado (= total registrado) − efeito líquido dos erros inseridos = saldo de referência sem erros.

Os valores da ponte ficam reservados até o congelamento dos testes do Bloco 08.

6. Plano de erros controlados

São 5.000 erros, 1% da população de referência, 1.000 de cada tipo. Os tipos foram mantidos da etapa 1, com efeitos agora definidos registro a registro:

Tipo	O que muda no registro	Efeito no saldo	Afirmação
Superavaliação	Valor registrado = valor correto × (1 + 6% a 18%)	Positivo (a maior)	Avaliação
Subavaliação	Valor registrado = valor correto × (1 − 6% a 18%)	Negativo	Avaliação
Duplicidade cadastral	Linha **adicional** que copia um bem existente e limpo (mesmo `id_bem_tecnico`), com novo `id_registro`	Positivo = valor da cópia	Existência

Tipo	O que muda no registro	Efeito no saldo	Afirmação
Baixado mantido	Status BAIXADO, data de baixa em 2025 e valor ainda positivo	Positivo = valor integral	Existência / direitos
Classificação incorreta	Categoria trocada; o valor não muda	Zero no total; afeta a abertura por categoria	Classificação

- **Separação.** O registro de erros, a base de referência e a ponte ficam em `RESERVADO_NAO_ABRIR_ATE_CONGELAMENTO/`, fora da pasta usada pelos testes. A base registrada **não** tem coluna que marque o erro, e o ID é atribuído após embaralhar.
- **Gabaritos antigos.** Os gabaritos da etapa 1 no Drive continuam **não abertos** e passam a ser histórico, porque pertencem à base da etapa 1.
- **Limitação declarada.** Os erros foram desenhados pela mesma IA que fará os testes. Os resultados mostram se os procedimentos funcionam na simulação, não uma detecção às cegas.

7. Testes previstos (Bloco 08) e o que a simulação demonstra

Teste	Afirmação / risco	Pode ser demonstrado na simulação?
Conciliação população × razão × BP, total e por distribuidora	Integridade da informação (500 item 9)	Sim
Duplicidade de `id_bem_tecnico` (100% da população)	Existência	Sim
Itens BAIXADO com valor (100%)	Existência / direitos	Sim
Recálculo do valor (VNR × fator × residual × escala) em 100%	Avaliação	Sim. Na realidade, exigiria a base de remuneração homologada pela ANEEL
Coerência residual × idade × vida útil por categoria	Classificação / avaliação	Sim
Amostragem estatística por unidade monetária (MUS), estratificada, com projeção da distorção (PT 530 / 450)	Avaliação / existência	Sim. A distorção projetada é comparada com a ponte reservada **após** o congelamento
Inspeção física, laudo de VNR, homologação da ANEEL	Existência / avaliação	**Não**: somente planejado, por falta de acesso

Perfil da população registrada (calculado na prévia, não revela erros):

- Subestações são 3% das linhas e 52% do valor. Isso justifica a estratificação.
- Maior item: R$ 3,6 milhões. Nenhum item isolado alcança a materialidade de execução (R$ 303,4 milhões).
- Mediana: R$ 15,1 mil.

8. Tamanho dos arquivos e formato de entrega

- **Base integral:** CSV comprimido (`.csv.gz`), cerca de **14,7 MB**, abaixo do limite de 25 MB do envio pelo site do GitHub.
- **Planilha editável (Bloco 07):** conciliação, resumos por distribuidora e categoria, dicionário, integridade e prévia de 1.000 linhas.
- A base integral não entra no Word nem é carregada na conversa.
- O xlsx de 500 mil linhas da etapa 1 (cerca de 36 MB) excede o limite do GitHub pelo site e deixa de ser a base de entrega.

9. Comparação com a base da etapa 1 e decisão pedida

Aspecto	Etapa 1 (v1)	Proposta (v2)
Saldo por distribuidora	Proporções hipotéticas	**Saldos publicados** (3 DFs + diferença)

Aspecto	Etapa 1 (v1)	Proposta (v2)
Fator residual	Aleatório (0,38 a 0,95), sem relação com a idade	**Função da idade e da vida útil**
Fator de atualização	1,02 a 2,25 (alto para IPCA entre revisões)	1,00 a 1,30
Duplicidade	Troca do ID técnico de um registro por outro sem relação, às vezes de outra empresa	Cópia integral de um bem existente, como linha adicional
Efeito monetário dos erros	Só super e subavaliação, antes da calibração	Todos os tipos, no mesmo critério do saldo final, com ponte exata
Arredondamento	Resíduo no último registro	Maior resto (≤ 1 centavo por linha)
Caminhos	Absolutos (`/mnt/data`)	Relativos
Formato	xlsx de cerca de 36 MB	CSV.gz de cerca de 14,7 MB + planilha de resumos

Decisão proposta D-B06-01: adotar a base v2 como base de entrega. Isso substitui D-B01-03. A base v1, o gerador original e os gabaritos da etapa 1 ficam preservados como histórico.

10. Prévia (12 primeiras linhas da base registrada, geração de teste)

id_registro	id_bem_tecnico	distribuidora	categoria	incorporação	VNR base	fator atual.	residual	status	valor registrado (R$)
AFC-SIM-0000001	BEM-SIM-0232671	RGE	Transformadores	2019-05-24	79.457,53	1,2001	0,7247	ATIVO	91.597,89
AFC-SIM-0000002	BEM-SIM-0191132	CPFL Paulista	Transformadores	2009-02-11	165.501,51	1,2596	0,2965	ATIVO	81.792,71
AFC-SIM-0000003	BEM-SIM-0363396	CPFL Piratininga	Redes de distribuição	2023-07-17	75.839,41	1,2582	0,9180	ATIVO	116.999,46
AFC-SIM-0000004	BEM-SIM-0435327	RGE	Transformadores	2004-07-13	76.081,98	1,0776	0,1055	ATIVO	11.464,80
AFC-SIM-0000005	BEM-SIM-0483537	RGE	Redes de distribuição	2022-06-25	61.070,66	1,2472	0,8827	ATIVO	89.116,18
AFC-SIM-0000006	BEM-SIM-0088267	CPFL Paulista	Postes e estruturas	1994-10-13	12.102,43	1,2058	0,1329	ATIVO	2.566,42
AFC-SIM-0000007	BEM-SIM-0085278	CPFL Paulista	Redes de distribuição	2008-04-16	78.479,14	1,1549	0,4097	ATIVO	49.138,27
AFC-SIM-0000008	BEM-SIM-0068625	RGE	Medidores	2019-04-03	6.029,02	1,1027	0,5503	ATIVO	4.849,29
AFC-SIM-0000009	BEM-SIM-0016757	CPFL Paulista	Redes de distribuição	2002-06-06	21.756,85	1,1323	0,2143	ATIVO	6.986,10
AFC-SIM-0000010	BEM-SIM-0240117	RGE	Redes de distribuição	2020-02-07	46.072,11	1,2781	0,8034	ATIVO	62.706,05
AFC-	BEM-	CPFL	Redes	2019-	47.755,06	1,0987	0,7935	ATIVO	55.608,61

id_registro	id_bem_tecnico	distribuidora	categoria	incorporação	VNR base	fator atual.	residual	status	valor registrado (R$)
SIM-0000011	SIM-0269617	Piratininga	de distribuição	10-21					
AFC-SIM-0000012	BEM-SIM-0014451	CPFL Paulista	Medidores	2014-06-12	4.447,74	1,0431	0,2298	ATIVO	1.410,82

Colunas `data_baixa` (vazia), `data_base` (2025-12-31) e `origem_dados` (SINTETICO) foram omitidas na prévia.

Leitura do primeiro registro. 79.457,53 × 1,2001 × 0,7247 = 69.105,20. Multiplicado pelo fator de escala da RGE (1,32548465), dá 91.597,89. Um transformador incorporado em 2019, com vida útil de 24 anos, tem cerca de 6,6 anos de idade: 1 − 6,6/24 ≈ 0,725. O residual é coerente.

Fontes

- DF25 CPFL.pdf (Drive, pasta 01): BP p. física 34; nota 4 p. 59; nota 11 p. 68; PAA 3 p. 29.
- DFs Anuais Completas CPFL Paulista, RGE e CPFL Piratininga 2025 (Drive, pasta 06): notas 11.
- CPFL_Ata_Metodologica_Base_Sintetica.pdf, build_cpfl.py e CPFL_Base_Parametros.json (Drive, pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO): premissas da etapa 1.
- PROMPTS CPFL.pdf, Blocos 06 e 07 (Drive, pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO).
- CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS AUD 1.pdf (Drive, pasta 07): NBC TA 500 (p. 446; item 9 na p. 449), 530 (p. 530), 450 (p. 427).

8.2 Geração, conciliação e dicionário (Bloco 07)

Arquivo entregue: `CPFL_SINTETICA_Base_AFC_2025_registrada.csv.gz` (14.678.974 bytes; SHA-256 877d4a0256af842b859617f22c71678f30749e75b724c20cd205895ef85e4bb0), gerado por `gerar_base_cpfl_v2.py` com `config_base_cpfl_v2.json` (semente 231020069) e verificado por `verificar_base_cpfl_v2.py`.

Distribuidora	Registros	Total (R mil)	Diferença	
CPFL Paulista	213.372	12.617.237.000,00	12.617.237	0,00
RGE	215.362	12.734.234.000,00	12.734.234	0,00
CPFL Piratininga	64.897	3.836.600.000,00	3.836.600	0,00
CPFL Santa Cruz	7.369	435.548.000,00	435.548	0,00
Total	**501.000**	**29.623.619.000,00**	**29.623.619**	**0,00**

Fonte: resumo do verificador (reexecutado em pasta limpa em 23/10/2026, RV12-09). Detalhe na planilha CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx (aba Conciliacao).

Dicionário de dados (13 campos):

Campo	Tipo	Definição	Natureza
id_registro	texto	Chave primária AFC-SIM-0000001 a AFC-SIM-0501000, atribuída após embaralhamento	Sintético
id_bem_tecnico	texto	Identifica o bem físico; repetição = indício de duplicidade	Sintético
distribuidora	texto	CPFL Paulista, RGE, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz	Nome real; alocação sintética
categoria_cadastrada	texto	Redes, transformadores, postes, medidores, subestações	Sintético
data_incorporacao	data	Entre 1985 e 2025, compatível com a vida útil	Sintético
vnr_base_simulado_rs	decimal	VNR unitário da categoria × fator aleatório; não é VNR homologado	Sintético
fator_atualizacao_simulado	decimal	Substituto didático do IPCA acumulado (DF25 nota 4, p. 59)	Sintético
fator_residual_simulado	decimal	1 − idade/vida útil (mínimo 0,01)	Sintético, dependente
status_cadastral	texto	ATIVO ou BAIXADO	Sintético
data_baixa	data ou vazio	Vazio quando ATIVO	Sintético
valor_registrado_rs	decimal	Saldo em 31/12/2025, conciliado por distribuidora	Sintético; total conciliado
data_base	data	2025-12-31	Constante
origem_dados	texto	SINTETICO em todas as linhas	Rótulo obrigatório

Qualidade (16 verificações, F01–F16): nenhuma falha de geração; 1.000 pares de `id_bem_tecnico` repetidos e 1.000 bens BAIXADO com valor são exceções do desenho, tratadas no PT 530. Reprodução em pasta limpa com hash idêntico (Bloco 07 e Bloco 12).

Uso nos testes (Bloco 08): ver PT 530 e PT 450. Erros inseridos, base de referência e ponte de efeitos ficaram em pasta reservada até o congelamento dos testes (19:55:53 de 23/10/2026) e estão em `CPFL_SINTETICA_Reservados_pos_congelamento.zip`.

Apêndice A — Divergências registradas

ID	Divergência	Tratamento
DV01	Controle antigo: 129.669 em “Investimentos em instrumentos patrimoniais” 2025; DF25 p. 34/2 mostra 129.659	Corrigido; o ativo não circulante fecha sem diferença
DV02	Guia indicava ativo total na “p. 23”	Página correta: p. física 34 / impressa 2
DV03	Base xlsx no Drive (41,3 MB) com tamanho diferente do hash registrado (35,8 MB)	Base reproduzida pelo gerador (D-B01-03); depois substituída pela base v2 (D-B06-01)
DV04	Gerador com caminhos absolutos (/mnt/data)	Resolvido: gerador v2 com caminhos relativos, testado em pasta limpa (Bloco 07)
DV05	Nomes de arquivos diferentes entre o registro e o Drive	Registrados os dois nomes
DV06	PDF do enunciado não localizado	Usado o texto fornecido pelo aluno
DV07	Pasta de produção inexistente	Criada em 22/10/2026
DV08	Cronograma do guia com datas incoerentes	Novo cronograma
DV09	NBC TA 240 (R2) e 570 (R1) publicadas em 2026	Não aplicadas a 2025
DV10	Ativo não circulante 2024: soma com diferença de −2	Arredondamento (nota 2.4)
DV11	IR/CS a compensar (circulante) 2024: 716.764 × 715.764	Corrigido (DF25 p. 34/2)
DV12	Despesas com vendas 2025: 986.664 × 985.664	Corrigido (DF25 p. 36/4)
DV13	Resultado do serviço 2025: 10.776.490 × 10.778.490	Corrigido (DF25 p. 36/4)
DV14	Nome anterior “Draftll Participações” × “Draft II”	Usado o FR 2025 v6 item 1.1; confirmar na CVM
DV15	FR 2025 e FR 2026 truncados (16 MiB)	Limitação registrada; buscar versão íntegra
DV17	Matriz preliminar (etapa 3), R08: 999.257 descrito como ativos, mas soma ativos (595.863) e passivos (403.394) de derivativos	Corrigido no PT 315
DV18	Nota 30 (p. 103): aquisições do segmento de geração lidas como 259.975 na primeira transcrição; a imagem ampliada mostra 269.975	Corrigido; a soma dos segmentos passou a conciliar com o total (6.112.098)
DV19	Base da etapa 1 distribuía bens por distribuidora em proporções hipotéticas (40/30/25/5%); notas 11 das DFs individuais mostram 42,6/43,0/13,0/1,5%	Base v2 conciliada por distribuidora (D-B06-01, aprovada pelo aluno em 23/10/2026)
DV20	DF24 CPFL.pdf do Drive não contém o relatório do auditor independente (só o Relatório da Administração, as DF, o parecer do Conselho Fiscal e as declarações)	Opinião de 2024 inferida dos documentos das p. 138–139 (PT 510); obter o relatório integral na CVM/ENET (B12)
DV21	Quadro de liquidez do PT 570 (planilha B10): total de debêntures registrado como 30.641.582; a nota 34 g (DF25 p. 113/81) mostra 30.641.585, igual à soma da linha	Corrigido no Bloco 12 (RV-B12); a falsa diferença de arredondamento de −3 deixou de existir
DV16	“EXEMPLO 1/2/3 DE DOSSIE” são	Usados só como referência de forma

ID	Divergência	Tratamento
	guias IFAC (vol. 2, 2ª ed. CFC 2010 e 4ª ed. em inglês) e a Orientação Prática da CGU (2022)	

Apêndice B — Fontes utilizadas

ID	Documento	Páginas usadas	Local / URL	Acesso
FC01	DF25 CPFL.pdf — DF individuais e consolidadas 2025 e relatório do auditor (SHA-256 0694f2b9…a578)	26–36, 39, 41–42, 45–46, 54, 60–64, 68–85, 94–108, 113–115	Drive (pasta 01). Publicação legal: https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2026/03/20/CPFLENERGIA1588267020032026.pdf	22/10/2026
FC09	CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS AUD 1.pdf (756 p.; SHA-256 f2edf5fa…2775)	3–145, 252–256, 548–552, 639–646, 684–702	Drive (pasta 07)	22/10/2026
FC11	CFC — NBC TA de Auditoria Independente	—	https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/	22/10/2026
FC12	Notícia sobre a vigência das NBC TA 240 (R2) e 570 (R1) (fonte secundária)	—	https://www.lrmconsultoria.com.br/noticias/tecnicas/2026/09/30/cfc-atualiza-normas-de-auditoria-sobre-fraude-e-continuidade-operacional.html	22/10/2026
FC13	CVM Dados Abertos — DFP (diretório)	—	https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/	22/10/2026
FC14	FR_CPFL Energia 2025_V6_06-04-26_PT.pdf (truncado)	Item 1.1, p. 1	Drive (pasta 03); portal https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWEB/frmConsultaExternaCVM.aspx	22/10/2026
FC15	ITR 3TRI 2025.pdf — DF intermediárias e relatório de revisão (48 p.)	14–15	Drive (pasta 01)	22/10/2026
FC16	Fato Relevante — Renovação das concessões (08/05/2026)	1	Drive (pasta 03)	22/10/2026
FC18	Regimentos e políticas de governança (Comitê de Auditoria 11/11/2025 e 08/09/2026; Conselho Fiscal 10/05/2024; Auditoria Interna 24/01/2024; Política de Gerenciamento de Riscos; Política Anticorrupção)	Títulos e datas	Drive (pasta 03)	22/10/2026
FC19	Planilha e relatório de materialidade (etapa 2) e matriz preliminar de riscos (etapa 3)	Integral	Drive (MANDAR PARA O CLAUDE PRO)	22/10/2026
FC20	DF 2025 das controladas CPFL	Relatório do auditor e totais; notas 11	Drive (pasta 06)	22/10/2026

ID	Documento	Páginas usadas	Local / URL	Acesso
	Paulista, RGE, Piratininga, Transmissão e Renováveis (relatórios da PwC)	(Paulista p. 29, RGE p. 31, Piratininga p. 29, páginas impressas)		
FC17	Modelos de forma: guias IFAC vol. 2 (CFC 2ª ed.; 4ª ed. inglês) e CGU Orientação Prática (2022)	—	Drive (pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO)	22/10/2026
FC21	Base SINTÉTICA v2 e códigos: gerar_base_cpfl_v2.py, config_base_cpfl_v2.json, verificar_base_cpfl_v2.py, CPFL_SINTETICA_Base_AFC_2025_registrada.csv.gz (SHA-256 877d4a02…4bb0), CPFL_B06_Projeto_Base_Sintetica, CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx	Integral	Drive (pasta 09/03_Base_sintetica) e repositório	23/10/2026
FC22	Testes do Bloco 08: B08_Desenho_pre_registro.md (Drive 04_Testes, 23/10/2026 19:54), B08_congelamento.json (19:55:53), testes_b08.py, avaliacao_complementar_b08.py, comparar_gabarito_b08.py, saídas CSV/JSON, CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx	Integral	Drive (pasta 09/04_Testes) e repositório	23/10/2026
FC23	DF24 CPFL.pdf (DF 2024: BP, DRE, nota 1.3, nota 2.1, parecer do Conselho Fiscal e declaração da diretoria)	p. 27, 34–36, 45–46, 138–139	Drive (pasta 01)	23/10/2026
FC24	ITR 2TRI 2026 (notas 1.2 e 11: assinatura dos aditivos em 06/05/2026 e reclassificação de 29.599.494 do ativo financeiro para o intangível)	p. 43 e 49	Drive (pasta 01)	23/10/2026
FC25	IBGE — IPCA acumulado 2025 (4,26%) e 2024 (4,83%), Agência de Notícias IBGE	—	agenciadenoticias.ibge.gov.br (notícias 45613 e 42416)	23/10/2026
FC26	Política de Partes Relacionadas (CA de 16/12/2021) e Fato	Integral	Drive (pasta 03)	23/10/2026

ID	Documento	Páginas usadas	Local / URL	Acesso
	Relevante de 08/05/2026 (renovação das concessões)			
FC27	Release de Resultados 4T25 (alavancagem 2,30x no critério dos covenants; cronograma de amortização; dividendos propostos)	p. 3–4, 15	Drive (pasta 01)	23/10/2026
FC28	ITR 1TRI 2026 (autorização 11/05/2026; revisão PwC 13/05/2026; nota 23 de eventos subsequentes)	p. 42, 55, 58	Drive (pasta 01)	23/10/2026
FC29	RI CPFL — lista de comunicados ao mercado de 2026 (último: 14/10/2026, calendário do 3T26) e notícias de dividendos (02/10 e 23/10/2026)	—	ri.cpfl.com.br; suno.com.br; meusdividendos.com	23/10/2026 (corte da pesquisa)
FC30	Bloco 11: CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT 265, PT 450, PT 500, PT 260) e minutas de governança, deficiências e representações NÃO ENVIADAS	Integral	Drive (pasta 09/02_Planejamento) e repositório	23/10/2026
FC31	CRCSP, “NBC TA 240 (R2)” (notícia de 02/10/2026) e Portal Contnews, “CFC atualiza normas de auditoria sobre fraudes e continuidade operacional”	—	online.crcsp.org.br/portal/noticias/noticia.asp?c=11367; portalcontnews.com.br/?p=343355	23/10/2026
FC32	RI CPFL — lista de comunicados de 2026 relida no Bloco 12; Cenário Energia (09/03/2026) sobre a recomposição do Conselho	—	ri.cpfl.com.br/list.aspx?ano=2026; cenarioenergia.com.br	23/10/2026 (corte final da pesquisa)
FC33	Bloco 12: CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx (registro de revisão, matriz final de cobertura, conferências automatizadas, revisão analítica final) e scripts b12_*.py	Integral	Drive (pasta 09/00_Controle) e repositório	23/10/2026
FC34	CVM — dados abertos, DFP 2025 (dfp_cia_aberta_2025.zip): índice de documentos, BPA, BPP e DFC-MI consolidados e pareceres/declarações;	Linhas da CPFL (CNPJ 02.429.144/0001-93)	dados.cvm.gov.br/dataset/cia_aberta-doc-dfp (arquivo obtido pelo aluno e salvo no Drive em 23/10/2026)	24/10/2026

ID	Documento	Páginas usadas	Local / URL	Acesso
	versão 1, documento 155108, recebido em 05/03/2026. Conferência: CPFL_B13_Conferencia_PDF_CVM.xlsx			

Apêndice C — Anexos digitais que acompanham o dossiê (repositório)

Pasta do repositório	Conteúdo	Observação
`01_Dossie/`	Dossie_CPFL_2025_231020069_v1.0 (PDF e DOCX)	Documento integrado com os 27 PTs, 7 programas, conclusão e minutas
`02_Base_sintetica/`	Base CSV.gz (501.000 registros), gerador, configuração, verificador, conciliação (xlsx), projeto B06, reservados pós-congelamento	Dados SINTÉTICOS
`03_Testes_amostragem/`	Pré-registro, congelamento, códigos e saídas do Bloco 08; planilha B08	Não são fatos da companhia
`04_Planilhas/`	Materialidade e riscos (B04), grupo (B05), análises B09–B11, revisão B12, conferência CVM B13, dados reais B02, controles B01	Fórmulas recalculadas, 0 erros
`05_Papeis/`	27 PTs em texto (Markdown) e minutas NÃO ENVIADAS	Mesmo conteúdo do dossiê
`06_Controle/`	ESTADO_DO_PROJETO, DECISOES, PENDENCIAS	Rastreabilidade
`07_Codigo/`	Scripts de montagem do dossiê e das planilhas	Reprodução do documento

Fontes públicas (DF, ITR, release, normas) **não são republicadas**: são identificadas no Apêndice B com documento, página e endereço de origem.

Apêndice D — Minutas didáticas NÃO ENVIADAS (PT 260, PT 265 e PT 580)

MODELOS DIDÁTICOS — NÃO ENVIADOS E NÃO ASSINADOS.

- Nada foi enviado à CPFL, à sua governança, à administração, à PwC ou a terceiros, em nome da UnB ou de qualquer pessoa.
- Os destinatários e os signatários aparecem só por **cargo ou órgão**, sem nomes.
- **Não há data** de relatório de auditoria, porque este trabalho não emite relatório. Campos de data e assinatura ficam em branco.
- Cada assunto vem marcado: **[Pub]** fato com evidência pública; **[H]** hipótese que depende de acesso; **[S]** resultado só da base sintética.

1. Comunicação com os responsáveis pela governança (NBC TA 260 (R2), itens 14–17 e 19; NORMAS p. 207–208) — NÃO ENVIADA

Ao [Comitê de Auditoria] da CPFL Energia S.A., com cópia ao [Conselho de Administração] e ao [Conselho Fiscal] (órgãos confirmados na base da CVM, DFP 2025 — PT 260 seção 4)

Ref.: Assuntos decorrentes do exame das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2025

Data: [campo em branco]

1. Responsabilidades. O exame foi planejado segundo as NBC TA. Ele não exime a administração nem a governança de suas responsabilidades pela elaboração das demonstrações contábeis e pelos controles internos.

2. Alcance e época. Demonstrações consolidadas; materialidade global de R$ 404.562 mil; riscos significativos: avaliação do ativo financeiro da concessão, ativo contratual, receita não faturada e burla de controles pela administração.

3. Aspectos qualitativos das práticas contábeis.

- [Pub] O valor justo do ativo financeiro da concessão é de nível 3 e muito sensível ao IPCA: ±1 p.p. altera o saldo em cerca de R$ 269 milhões (cálculo do preparador no PT 540, com dados da DF25 notas 11 e 34).
- [Pub] A nota 1.3 (p. 44) descreve a renovação das concessões sem quantificar o efeito possível sobre a classificação do ativo. Em 2026, R$ 29.599.494 mil foram reclassificados para o intangível (ITR 2T26 nota 11, p. 49). Pedimos sua avaliação sobre a suficiência dessa divulgação.

4. Assuntos a esclarecer com a administração.

- [H] A atualização do VNR da CPFL Paulista em 2025 ficou cerca de R$ 150 milhões acima da nossa expectativa. Não há explicação pública.
- [H] O débito do IRRF (caso Jantus), de R$ 139.291 mil em 31/12/2025, teve decisão definitiva antes da data do balanço. Não identificamos nas notas a rubrica em que foi reconhecido (DF25 nota 22, p. 96).

5. Dificuldades. Sem acesso a registros, sistemas, pessoas e terceiros. Nenhuma confirmação externa foi obtida.

6. Distorções. Nenhuma distorção real foi identificada com evidência pública. [S] Numa base **sintética** do ativo financeiro, criada para fins didáticos, foram identificados R$ 117,5 milhões de superavaliação líquida. Esse valor **não se refere aos registros da CPFL**.

7. Deficiências de controle. Nenhuma deficiência significativa identificada (seção 2).

8. Independência. O preparador declara não ter vínculo com o Grupo CPFL e não ter prestado serviços à companhia.

[Assinatura — campo em branco]

2. Comunicação de deficiências de controle interno (NBC TA 265, itens 9–11; NORMAS p. 229–230) — NÃO ENVIADA

À [Administração / órgão de governança] da CPFL Energia S.A.

Data: [campo em branco]

Finalidade (item 11(b)). Nosso exame considerou os controles internos relevantes para planejar os procedimentos, e não para opinar sobre a sua eficácia. Os assuntos abaixo não são, necessariamente, todas as deficiências que existem.

Deficiências significativas. Nenhuma identificada.

Assuntos a investigar (não caracterizados como deficiência):

Ref.	Assunto	Por que não é deficiência ainda
DC-02 [H]	Controle de revisão do cálculo do VNR da CPFL Paulista	Variação sem explicação pública; pode haver explicação legítima
DC-03 [H]	Monitoramento jurídico-fiscal do IRRF Jantus	Reconhecimento não demonstrado nas notas; não verificado

Demonstração didática [S] — não se refere à CPFL. Na base sintética foram encontrados bens duplicados, bens baixados com saldo, valores fora do recálculo e categorias incoerentes. Numa entidade real, isso indicaria falhas nos controles de unitização, baixa e cadastro. Recomendação ilustrativa: chave única por bem, baixa tempestiva e conciliação mensal cadastro × razão.

[Assinatura — campo em branco]

3. Carta de representação (NBC TA 580 (R1), itens 9–15; NORMAS p. 663–664) — NÃO ENVIADA, SEM ASSINATURA

[Papel timbrado da CPFL Energia S.A.]

Aos [auditores independentes — campo em branco]

Data: [campo em branco — seria a mais próxima possível da data do relatório do auditor, nunca posterior (item 14)]

Esta carta é fornecida em conexão com o exame das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da CPFL Energia S.A. de 31 de dezembro de 2025. Confirmamos, com base no nosso melhor conhecimento e após as indagações necessárias:

Demonstrações contábeis (item 10)

1. Cumprimos nossa responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS, conforme os termos do trabalho.

Informações fornecidas (item 11)

2. Demos acesso a todas as informações relevantes, a informações adicionais solicitadas e às pessoas da entidade.
3. Todas as transações foram registradas e refletidas nas demonstrações contábeis.

Representações específicas (item 13 e outras NBC TA)

4. *Fraude (NBC TA 240):* somos responsáveis pelos controles de prevenção e detecção de fraude; divulgamos o resultado da nossa avaliação de risco e todo conhecimento de fraude, suspeita ou alegação.
5. *Leis e regulamentos (NBC TA 250):* divulgamos todos os casos conhecidos de descumprimento de leis e da regulação da ANEEL.
6. *Distorções não corrigidas (NBC TA 450, item 14):* os efeitos das distorções não corrigidas, listadas em anexo, são imateriais, individualmente e em conjunto. [Anexo — em branco: nenhuma distorção real identificada]
7. *Litígios (NBC TA 501, item 12):* todos os litígios e reclamações conhecidos foram informados e contabilizados ou divulgados. O débito do IRRF do caso Jantus foi reconhecido em 31/12/2025 na rubrica [campo em branco].
8. *Estimativas (NBC TA 540):* os métodos, premissas e dados das estimativas são adequados, inclusive o VNR do ativo financeiro da concessão (IPCA e base de remuneração). A variação de 2025 na CPFL Paulista decorre de [campo em branco].
9. *Renovação das concessões:* as informações sobre os efeitos esperados dos aditivos estão adequadamente divulgadas.
10. *Partes relacionadas (NBC TA 550):* informamos a identidade das partes relacionadas e todas as transações e saldos com elas, inclusive os contratos de mútuo com a State Grid Europe Limited.
11. *Eventos subsequentes (NBC TA 560, item 9):* todos os eventos posteriores a 31/12/2025 que exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados.
12. *Continuidade (NBC TA 570):* temos planos para os vencimentos de curto prazo e não houve descumprimento de cláusulas restritivas (*covenants*).

[Diretor-presidente — assinatura em branco]

[Diretor financeiro — assinatura em branco]

4. Situação

Ref.	Situação
Seções 1 a 3	**MODELO DIDÁTICO — NÃO ENVIADO, NÃO ASSINADO, SEM DATA.** Nenhuma resposta e nenhuma representação foi obtida