# Dossiê de Auditoria — CPFL Energia S.A.

## Demonstrações contábeis consolidadas de 2025 · Trabalho acadêmico

Cauã Victor Araújo Pimentel

Matrícula 231020069 · Universidade de Brasília · Auditoria 1 (CCA0024) · Turma 02 · 2026.2

Prof. Lucas Oliveira Gomes Ferreira

Versão 1.0 — 24/10/2026 (versão final)

# Sumário

1. Introdução e escopo.....5

2. Metodologia, convenções e limitações.....6

2.1 Modalidades e marcas.....6

2.2 Citação de fontes.....6

2.3 Versões normativas aplicadas ao exercício de 2025.....6

2.4 Limitações gerais.....7

2.5 Modelo de papel de trabalho.....7

2.6 Referências cruzadas.....8

3. Entendimento da entidade e dados reais.....9

3.1 Identificação da companhia atribuída.....9

3.2 Conferência DF25 (PDF) × base de dados da CVM (Bloco 13).....9

3.3 Memorando factual da entidade (Bloco 02).....10

4. Situação dos papéis de trabalho nesta versão.....11

5. Papéis de trabalho.....12

PT EC — Estrutura Conceitual — caracterização do trabalho de asseguração.....12

PT 200 — Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo, julgamento e risco de auditoria…14

PT 210 — Concordância com os termos do trabalho — precondições e carta de contratação didática.....16

PT 220 — Gestão da qualidade no nível do trabalho.....18

PT 230 — Documentação de auditoria — índice, códigos, referências, versões, montagem e guarda.....21

PT 240 — Responsabilidade do auditor em relação a fraude.....23

PT 250 — Consideração de leis e regulamentos.....26

PT 260 — Comunicação com os responsáveis pela governança (MINUTA NÃO ENVIADA) .....28

PT 265 — Comunicação de deficiências de controle interno.....30

PT 300 — Planejamento — estratégia global, plano, cronograma e programas por ciclo..32

PT 315 — Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante.....34

PT 320 — Materialidade no planejamento e na execução.....37

PT 330 — Respostas do auditor aos riscos avaliados.....38

PT 402 — Considerações de auditoria para entidade que utiliza organização prestadora de serviços.....42

PT 450 — Avaliação das distorções identificadas — consolidação final (sintética, pública e hipóteses).....44

PT 500 — Evidência de auditoria — base sintética, conciliação e matriz de suficiência por afirmação.....47

PT 501 — Evidência de auditoria — considerações específicas: estoques, litígios e informações por segmento.....51

PT 505 — Confirmações externas — desenho, controle e minutas (MODELOS NÃO ENVIADOS).....53

PT 510 — Trabalhos iniciais — saldos iniciais (auditoria inicial didática).....55

PT 520 — Procedimentos analíticos — avaliação de risco e substantivo sobre o ajuste a valor justo do ativo financeiro da concessão.....57

PT 530 — Amostragem em auditoria — ativo financeiro da concessão (base sintética)….60

PT 540 — Auditoria de estimativas contábeis — valor justo do ativo financeiro da concessão (VNR).....64

PT 550 — Partes relacionadas.....67

PT 560 — Eventos subsequentes.....70

PT 570 — Continuidade operacional.....73

PT 580 — Representações formais — minuta de carta (NÃO ENVIADA, sem assinatura)75

PT 600 — Auditoria de demonstrações contábeis de grupo.....77

6. Programas de auditoria por ciclo.....82

PG-REC — Programa de auditoria: Receitas.....82

PG-DISP — Programa de auditoria: Disponibilidades.....82

PG-EST — Programa de auditoria: Estoques.....82

PG-IMOB — Programa de auditoria: Imobilizado (e intangível/ativos da concessão)……82

PG-PASS — Programa de auditoria: Passivos.....83

PG-ESTIM — Programa de auditoria: Estimativas.....83

PG-CONS — Programa de auditoria: Consolidação e grupo.....83

7. Conclusão integrada do trabalho (sem opinião profissional)..... 85

8. Base sintética: projeto (Bloco 06) e geração (Bloco 07)..... 87

8.1 Projeto da base (Bloco 06) — aprovado pelo aluno em 23/10/2026 (D-B06-01 e D-B06-02)..... 87

8.2 Geração, conciliação e dicionário (Bloco 07)..... 94

Apêndice A — Divergências registradas..... 96

Apêndice B — Fontes utilizadas..... 98

Apêndice C — Anexos digitais que acompanham o dossiê (repositório)..... 102

Apêndice D — Minutas didáticas NÃO ENVIADAS (PT 260, PT 265 e PT 580)..... 103

1. Comunicação com os responsáveis pela governança (NBC TA 260 (R2), itens 14–17 e 19; NORMAS p. 207–208) — NÃO ENVIADA..... 103

2. Comunicação de deficiências de controle interno (NBC TA 265, itens 9–11; NORMAS p. 229–230) — NÃO ENVIADA..... 104

3. Carta de representação (NBC TA 580 (R1), itens 9–15; NORMAS p. 663–664) — NÃO ENVIADA, SEM ASSINATURA..... 104

4. Situação..... 105

**AVISO.** Trabalho acadêmico individual. Não é opinião profissional nem relatório de auditoria e não fornece asseguração (ver PT EC). Usa somente documentos públicos (CVM, B3, RI da companhia) e dados **sintéticos** identificados como tais. Não houve contato com a CPFL, seus auditores, clientes ou fornecedores. Procedimentos são classificados como **Realizado com evidência pública**, **Planejado por falta de acesso** ou **Simulado para fins didáticos**.

## 1. Introdução e escopo

- **Companhia atribuída:** CPFL Energia S.A. — CNPJ 02.429.144/0001-93 — CPFE3 (Novo Mercado). Nome anterior: “Draft II” (FR 2025 v6, item 1.1).
- **Objeto:** demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2025, comparativos de 2024, notas explicativas e relatório do auditor independente (PwC, 04/03/2026), publicadas em DF25 CPFL.pdf (115 p.).
- **Perímetro principal:** consolidado societário. A controladora individual é usada para a parte de *holding* e o PT 600.
- **Normas:** NBC TA Estrutura Conceitual e NBC TA 200 a 600, nas versões aplicáveis ao exercício de 2025 (seção 2.3).
- **Base sintética obrigatória:** ativo financeiro da concessão (R$ 29.623.619 mil; 36,5% do ativo total — DF25 p. 34/2), com base sintética de 501.000 registros (500.000 bens + 1.000 duplicidades previstas no desenho), conciliada no total e por distribuidora com os saldos publicados (PT 500; Bloco 07).
- **Entrega:** repositório GitHub até 25/10/2026, com este dossiê e os anexos editáveis (planilhas, base, códigos, README).

# 2. Metodologia, convenções e limitações

## 2.1 Modalidades e marcas

Cada procedimento recebe uma das três modalidades do enunciado. Um PT pode combinar modalidades, desde que cada procedimento tenha a sua.

| Sigla | Modalidade | Quando usar |
|---|---|---|
| [Pub] | Realizado com evidência pública | Executado com documentos efetivamente obtidos (CVM, B3, RI, DF) |
| [P] | Planejado por falta de acesso | Detalhado, mas não executado: depende de registros, pessoas, terceiros ou sistemas |
| [S] | Simulado para fins didáticos | Executado sobre dados sintéticos ou minuta não enviada, identificados como tais |

| Marca | Significado |
|---|---|
| ✓ | Conferido com o documento-fonte |
| Σ | Soma ou recálculo conferido |
| ⇄ | Cruzado com fonte independente (por exemplo, PDF × CVM) |
| ↔ | Referência cruzada a outro PT ou planilha |
| ⚠ | Exceção ou diferença explicada no próprio PT |
| ◖ | Limitação: evidência indisponível ou parcial |
| ◇ | Hipótese ou julgamento do preparador (não é fato documentado) |

## 2.2 Citação de fontes

Todas as citações informam o documento e a página. “DF25 p. 34/2” = DF25 CPFL.pdf, página física 34 / página impressa 2. “NORMAS p. n” = CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS AUD 1.pdf, página n do PDF. A relação completa das fontes, com URL e data de acesso, está no Apêndice B.

## 2.3 Versões normativas aplicadas ao exercício de 2025

| Norma | Versão aplicada | Observação |
|---|---|---|
| Estrutura Conceitual | DOU 25/11/2015 | Efeitos a partir de 01/01/2016 (NORMAS p. 24) |
| NBC TA 200, 210, 230, 300, 320, 330, 450, 500, 510, 560, 580 | (R1), DOU 05/09/2016 | — |
| NBC TA 220 | (R3), DOU 09/12/2021 | Períodos iniciados a partir de 01/01/2023 (NORMAS p. 93) |
| NBC TA 240 | **(R1)** | A (R2), DOU 25/09/2026, só se aplica a exercícios iniciados a partir de 01/01/2027 |
| NBC TA 250 | DOU 14/02/2019 | — |
| NBC TA 260 | (R2), DOU 04/07/2016 | — |
| NBC TA 265, 402, 501, 505, 520, 530, 550 | Versões de 2009 (Res. CFC 1.210 a 1.224/09) | — |
| NBC TA 315 | (R2), DOU 02/09/2021 | Períodos iniciados a partir de 01/01/2022 |

| Norma | Versão aplicada | Observação |
|---|---|---|
| | | (NORMAS p. 256) |
| NBC TA 540 | (R2), DOU 23/10/2019 | Períodos iniciados a partir de 01/01/2020 (NORMAS p. 552) |
| NBC TA 570 | **Versão de 2016** | A (R1), DOU 25/09/2026, só se aplica a partir de 2027 (NORMAS p. 646) |
| NBC TA 600 | (R2), DOU 06/12/2023 | Períodos iniciados a partir de 01/01/2024 (NORMAS p. 688) |

Fonte: lista oficial do CFC (acesso em 22/10/2026) e textos do consolidado. A vigência da NBC TA 240 (R2) e da NBC TA 570 (R1) (DOU 25/09/2026; auditorias de períodos iniciados em ou após 01/01/2027) foi reconfirmada no Bloco 12 em notícias do CRCSP e do Portal Contnews (FC31); o DOU não foi aberto diretamente. Comentários didáticos do consolidado ("Comentado […]") não foram tratados como requisitos.

## 2.4 Limitações gerais

1. Não há acesso a registros, sistemas, pessoas ou terceiros. Procedimentos que dependem disso são apenas planejados.
2. As demonstrações primárias da DF25 são imagens e foram transcritas visualmente. Os totais foram recalculados por fórmula: 4 erros de uma transcrição anterior foram corrigidos (Apêndice A).
3. Os Formulários de Referência 2025 e 2026 disponíveis estão truncados (DV15).
4. A conferência com a base de dados da CVM foi feita no Bloco 13 para balanço e DFC consolidados (seção 3.2: 182 valores, 0 diferenças sem explicação). A DRE da CVM não pôde ser lida; o LAIR confere pela DFC.
5. Os resultados sobre a base sintética não são constatações sobre a CPFL. A mesma IA desenhou os erros e os testes (PT 530): não há teste cego independente.

## 2.5 Modelo de papel de trabalho

Todos os 27 PTs seguem o mesmo modelo, que atende aos 9 campos mínimos do enunciado e à NBC TA 230, itens 8 e 9 (NORMAS p. 133):

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Cabeçalho | Versão, estado, perímetro e data de preparação |
| 1 | Código, título, norma (com revisão), itens e páginas no consolidado |
| 2 | Objetivo; conta, processo ou divulgação examinada |
| 3 | Afirmações e riscos (ligação à matriz R01–R19 do PT 315) |
| 4 | População, fontes e critério de seleção |
| 5 | Procedimentos, cada um com sua modalidade |
| 6 | Evidências e referências cruzadas |
| 7 | Resultados e exceções (fato documentado, hipótese e resultado sintético separados), conclusão, limitações e **requisito × orientação × julgamento** |
| 8 | Preparador e data (preparação assistida por IA) |
| 9 | Revisão: revisões automatizadas identificadas (RV-B01 a RV-B12) |

## 2.6 Referências cruzadas

| Formato | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| DF25 p. 34/2 | Página física / página impressa da DF 2025 | DF25 p. 113/81 |
| NORMAS p. n | Página do consolidado de normas do curso | NBC TA 530 item 15 (NORMAS p. 536) |
| → PT 450 | Remissão a outro papel | → PT 540 seção 4 |
| D-B04-01, PB09-01, DV21, FC30, RV12-03 | Decisão, pendência, divergência, fonte e registro de revisão | — |
| R01–R19 | Riscos da matriz do PT 315 | R01 ativo financeiro da concessão |
| CVM 1.02.01.10.08 | Conta da DFP nos dados abertos da CVM | Ativo financeiro da concessão |

# 3. Entendimento da entidade e dados reais

## 3.1 Identificação da companhia atribuída

| Item | Dado | Fonte |
|---|---|---|
| Razão social | CPFL ENERGIA S.A. | CVM, dfp_cia_aberta_2025.csv (DENOM_CIA); DF25 p. 1 |
| CNPJ | 02.429.144/0001-93 | CVM (CNPJ_CIA); DF25 |
| Código CVM | 01866-0 (018660 nos dados abertos) | CVM (CD_CVM) |
| Negociação | CPFE3, segmento Novo Mercado da B3 | FR 2025, item 1.1 |
| Denominação anterior | “Draft II” (FR 2025 v6, item 1.1; grafia completa no cadastro CVM pendente — PB02-02) | FR 2025 |
| Documento examinado | DFP 2025, versão 1, documento 155108, recebido pela CVM em 05/03/2026 | CVM (VERSAO, ID_DOC, DT_RECEB) |
| Relatório do auditor | PwC, Campinas, 04/03/2026, classificado como “Sem Ressalva” | CVM (dfp_cia_aberta_parecer_2025, TP_RELAT_AUD); DF25 p. 26–32 |
| Governança que se manifestou sobre as DF | Comitê de Auditoria (relatório de 27/02/2026) e Conselho Fiscal (parecer de 27/02/2026) | CVM (dfp_cia_aberta_parecer_2025) |
| Aprovação | Autorização pela administração em 23/02/2026; aprovação pelo Conselho de Administração em 04/03/2026 | DF25 nota 2.1, p. 45 |

## 3.2 Conferência DF25 (PDF) × base de dados da CVM (Bloco 13)

**Procedimento [Pub].** Os 182 valores transcritos do PDF para a planilha do Bloco 02 (balanço ativo, balanço passivo e DFC, 2025 e 2024, inclusive totais divulgados) foram comparados, por programa, com os arquivos consolidados da DFP 2025 na CVM (BPA_con, BPP_con e DFC_MI_con, escala MIL, ordem ÚLTIMO = 2025 e PENÚLTIMO = 2024). Script: b13_conferencia_cvm.py; resultado: CPFL_B13_Conferencia_PDF_CVM.xlsx.

| Classe | Quantidade | Itens | Tratamento |
|---|---|---|---|
| Idênticos | 168 | — | Conferido ⇄ |
| Arredondamento ±1/±2 | 8 | Outros ativos 2024; total do AC 2024; imobilizado 2025; intangível 2025; total do ANC 2024; total do PC 2025; reserva de lucros a realizar 2024; total do PL 2025 | Nota 2.4 (DF25 p. 46): arredondamento após totalização |
| Agregação diferente | 4 | Outras contas a pagar circulante e não circulante 2024; PL dos controladores 2025 e 2024 | O PDF agrega contas que a CVM separa (por exemplo, obrigações sociais + uso do bem público + taxas regulamentares + outras contas a pagar = 2.984.241 ≈ 2.984.242); PL dos controladores = 2.03 − 2.03.09 |
| Subtotal derivado | 2 | “Caixa líquido gerado pelas operações” 2025 e 2024 | = 6.01.01 + 6.01.02 da CVM |
| Sem explicação | **0** | — | — |

Limitação: a DRE consolidada da CVM (6,4 MB) não pôde ser lida pelo conector; o LAIR (8.091.246 e 8.088.893) confere pela DFC da CVM (conta 6.01.01.01). Ativo total de 81.099.930 e ativo financeiro da concessão de 29.623.619 conferem com a CVM (contas 1 e 1.02.01.10.08).

## 3.3 Memorando factual da entidade (Bloco 02)

{memo}

## 4. Situação dos papéis de trabalho nesta versão

| PT | Norma / tema | Bloco | Situação na v{VER} |
|---|---|---|---|
| PT EC | Estrutura Conceitual | B03 | Concluído |
| PT 200 | Objetivos gerais | B03 | Concluído |
| PT 210 | Termos do trabalho | B03 | Concluído |
| PT 220 | Gestão da qualidade | B03 | Concluído |
| PT 230 | Documentação | B03 | Concluído |
| PT 240 | Fraude | B04 | Concluído |
| PT 250 | Leis e regulamentos | B04 | Concluído |
| PT 260 | Comunicação com a governança | B11 | Concluído |
| PT 265 | Deficiências de controle | B11 | Concluído |
| PT 300 | Planejamento | B04 | Concluído |
| PT 315 | Identificação e avaliação dos riscos | B04 | Concluído |
| PT 320 | Materialidade | B04 | Concluído |
| PT 330 | Respostas aos riscos | B04 | Concluído |
| PT 402 | Organização prestadora de serviços | B05 | Concluído |
| PT 450 | Distorções | B08/B11 | Concluído |
| PT 500 | Evidência | B07/B11 | Concluído |
| PT 501 | Itens específicos | B10 | Concluído |
| PT 505 | Confirmações externas | B10 | Concluído |
| PT 510 | Saldos iniciais | B09 | Concluído |
| PT 520 | Procedimentos analíticos | B09 | Concluído |
| PT 530 | Amostragem | B08 | Concluído |
| PT 540 | Estimativas contábeis | B09 | Concluído |
| PT 550 | Partes relacionadas | B09 | Concluído |
| PT 560 | Eventos subsequentes | B10 | Concluído |
| PT 570 | Continuidade operacional | B10 | Concluído |
| PT 580 | Representações formais | B11 | Concluído |
| PT 600 | Auditoria de grupos | B05 | Concluído |

Programas por ciclo (PG-REC, PG-DISP, PG-EST, PG-IMOB, PG-PASS, PG-ESTIM) e programa de consolidação (PG-CONS, Bloco 13): seção 6. Matriz final de cobertura das 33 obrigações do enunciado: CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx (aba Matriz_Cobertura_Final).

# 5. Papéis de trabalho

## PT EC — Estrutura Conceitual — caracterização do trabalho de asseguração

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT EC** — Estrutura Conceitual — caracterização do trabalho de asseguração. NBC TA Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração (DOU 25/11/2015; efeitos a partir de 01/01/2016 — NORMAS p. 24). Itens: 2, 10, 12–16, 26–27, 35, 39–49 (objeto e critérios), 50–82 (evidências), 83–92 (relatório). |
| 2. Objetivo | Caracterizar o trabalho de auditoria das demonstrações contábeis consolidadas de 2025 da CPFL Energia S.A. como trabalho de asseguração razoável: partes, objeto, critérios, evidência e relatório. Diferenciá-lo de outros trabalhos de asseguração e de serviços correlatos. Deixar explícito o que este dossiê acadêmico **não** fornece. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2025 (BP, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e notas) — DF25 p. 33–115. |
| 3. Afirmações e riscos | Não se aplicam afirmações por conta neste PT, que trata do enquadramento do trabalho. Risco tratado: **risco de caracterização indevida**, ou seja, apresentar este exercício acadêmico como se fornecesse asseguração. Resposta: avisos em todos os PTs e na conclusão. |
| 4. População, fontes e seleção | Fontes: (1) NORMAS, Estrutura Conceitual, p. 3–28; (2) DF25 p. 26–32 (relatório do auditor 2025) e p. 45 (nota 2.1); (3) ITR3T25 p. 14–15 (relatório de revisão do 3T25). Seleção: todas as fontes que caracterizam o trabalho real e um exemplo real de trabalho diferente (revisão de ITR). |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| EC-01 | Identificar as três partes do trabalho (EC item 27) para a auditoria de 2025 | Realizado com evidência pública |
| EC-02 | Identificar objeto e critérios aplicáveis (EC itens 39–49) a partir da nota 2 da DF25 | Realizado com evidência pública |
| EC-03 | Classificar o nível de asseguração (EC itens 14–15) do relatório de 2025 e de um relatório de revisão real (ITR 3T25) | Realizado com evidência pública |
| EC-04 | Montar quadro comparativo: auditoria × revisão × outros trabalhos de asseguração × serviços correlatos | Realizado com evidência pública (exemplos não CPFL rotulados como genéricos) |
| EC-05 | Definir o que este dossiê entrega e o que não entrega (nível de asseguração = nenhum) | Realizado com evidência pública |

### Desenvolvimento

### 1. Elementos do trabalho real (auditoria 2025)

| Elemento (EC item 26) | Auditoria das DF 2025 da CPFL Energia | Fonte |
|---|---|---|
| Auditor independente | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (CRC 2SP027613/F-1) | DF25 p. 26 e 32 |
| Parte responsável | Administração da CPFL Energia (DF autorizadas em 23/02/2026) e Conselho de Administração (aprovação em 04/03/2026) | DF25 p. 45/13 |
| Usuários previstos (EC item 35) | Acionistas — o controlador State Grid Brazil Power e os minoritários do Novo Mercado (CPFE3) —, credores de debêntures e empréstimos, CVM e | Relatório endereçado “Aos Administradores e Acionistas” (DF25 p. 26); FR 2025 v6 item 1.1 |

| Elemento (EC item 26) | Auditoria das DF 2025 da CPFL Energia | Fonte |
|---|---|---|
| | mercado. A ANEEL usa as demonstrações regulatórias, que são outro objeto | |
| Objeto (itens 39–41) | Posição patrimonial e financeira em 31/12/2025, desempenho e fluxos de caixa de 2025 (individual e consolidado) | DF25 p. 26 |
| Critérios (itens 42–49) | Práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC/CVM) e IFRS do IASB; orientações do MCSE/ANEEL quando aplicáveis | DF25 p. 45/13 (nota 2.1) |
| Evidência (itens 50–82) | Apropriada e suficiente, obtida pela firma (procedimentos descritos nos PAA) | DF25 p. 27–29 |
| Relatório (itens 83–92) | Opinião sem modificação, em forma positiva | DF25 p. 26 |

## 2. Nível de asseguração: comparação com casos reais da própria CPFL

| Aspecto | Auditoria anual 2025 | Revisão do ITR 3T25 |
|---|---|---|
| Norma | NBC TA (relatório cita normas brasileiras e internacionais de auditoria) | NBC TR 2410 / ISRE 2410 (ITR3T25 p. 14) |
| Nível (EC 14–15) | Asseguração **razoável**: risco reduzido a nível aceitavelmente baixo | Asseguração **limitada**: risco maior que na auditoria |
| Procedimentos | Avaliação de riscos, testes de controles e substantivos (DF25 p. 27–29) | Principalmente indagações e procedimentos analíticos (ITR3T25 p. 14) |
| Forma da conclusão | Positiva (“apresentam adequadamente…”, DF25 p. 26) | Negativa (“não temos conhecimento de nenhum fato…”, ITR3T25 p. 15) |
| Data | 04/03/2026 | 05/11/2025 |

## 3. Outros trabalhos (para diferenciação)

- *Outros trabalhos de asseguração* (EC itens 12–13). São trabalhos de atestação ou diretos sobre objetos diferentes de DF históricas, como informações de sustentabilidade ou controles. Os exemplos são genéricos: não foi verificado se a CPFL contratou trabalhos desse tipo.
- *Serviços correlatos sem asseguração*. Exemplos: procedimentos previamente acordados e carta-conforto em oferta de valores mobiliários (CTA 23, listado pelo CFC). Não expressam conclusão de asseguração. O EC item 25 veda trocar um trabalho de asseguração por outro sem asseguração sem justificativa razoável.
- A Estrutura Conceitual **não é norma** e não cria requisitos (EC item 2). Ela orienta a leitura das NBC TA 200–600.

## 4. O que este dossiê fornece

Este trabalho tem nível de asseguração **nenhum**. Ele aplica a metodologia das NBC TA a documentos públicos e a dados sintéticos, para fins de aprendizagem. Faltam três condições de um trabalho de asseguração: contratação pela parte responsável, acesso a registros (NBC TA 210 item 6(b)(iii)) e independência verificada por uma firma. Por isso, nenhuma conclusão aqui deve ser lida como opinião ou conclusão de auditor.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 26–32, 45; ITR3T25 p. 14–15; NORMAS (EC) p. 3–28. Referências cruzadas: PT 200 (segurança razoável), PT 210 (precondições), PT 260 (usuários e governança), PT 600 (perímetro do grupo). |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 7. Resultados e exceções | Sem exceções. O trabalho real é de asseguração razoável, com conclusão positiva e sem modificação. A revisão de ITR é de asseguração limitada (contraste documentado com fontes reais). |
| 7. Conclusão | A auditoria das DF 2025 da CPFL tem os cinco elementos da EC e corresponde a asseguração razoável. Este dossiê reproduz a metodologia, mas não fornece asseguração. |
| 7. Limitações | A lista de usuários é inferida do destinatário do relatório e do perfil acionário. A existência de trabalhos de asseguração não financeira contratados pela CPFL não foi verificada. O consolidado de normas contém comentários didáticos ('Comentado [LF…]') que não foram tratados como requisitos. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Elementos de um trabalho de asseguração e distinção entre asseguração razoável e limitada (EC itens 12–16 e 26–27). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de trabalhos e de objetos (EC, texto explicativo). **Julgamento do preparador:** Tratar o dossiê como exercício sem asseguração; usar a auditoria real só como referência de forma. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 200 — Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo, julgamento e risco de auditoria

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 200** — Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo, julgamento e risco de auditoria. NBC TA 200 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 29–56). Itens: 3, 5, 11, 13 (definições, inclusive risco de auditoria e risco de detecção), 14 (ética e independência), 15 (ceticismo), 16 (julgamento), 17 (evidência e risco de auditoria), A14–A52. |
| 2. Objetivo | Documentar como os objetivos gerais do auditor (item 11) se aplicam a uma auditoria das DF consolidadas 2025 da CPFL. Mostrar ceticismo e julgamento aplicados neste trabalho, com exemplos concretos, e as condições, ausentes aqui, para obter segurança razoável. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Demonstrações contábeis consolidadas 2025 como um todo. |
| 3. Afirmações e riscos | Riscos gerais identificados nas fontes: (R-G1) estimativas complexas — ativo financeiro da concessão (VNR), ativo contratual e receita não faturada (PAA, DF25 p. 27–29); (R-G2) julgamento sobre bifurcação de ativos da concessão (DF25 p. 29); (R-G3) dependência de dados de TI na receita não faturada (DF25 p. 28). O detalhamento por afirmação será feito no PT 315. |
| 4. População, fontes e seleção | NORMAS p. 29–56; DF25 p. 26–36, 68; controles do projeto (CPFL_B01_Controles_Execucao.xlsx, abas Divergencias e Conferencia_DF25). |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 200-01 | Mapear os objetivos do item 11 para o caso CPFL | Realizado com evidência pública |
| 200-02 | Registrar exigências éticas e de independência (item 14) e o que se pode verificar publicamente | Realizado com evidência pública |
| 200-03 | Documentar aplicações reais de ceticismo neste trabalho (item 15) | Realizado com evidência pública |
| 200-04 | Documentar julgamentos significativos já feitos (item 16) | Realizado com evidência pública |
| 200-05 | Decompor o risco de auditoria (itens 13 e 17) para as áreas mais relevantes, de forma qualitativa | Planejado por falta de acesso (risco de controle não testável) |
| 200-06 | Obter declaração de independência do preparador | Realizado com evidência pública — complementado por autodeclaração do aluno (22/10/2026) |

### Desenvolvimento

### 1. Objetivos gerais (item 11) aplicados

(a) Obter segurança razoável de que as DF consolidadas estão livres de distorção relevante, por fraude ou erro. A base de mensuração é a materialidade do PT 320, sobre lucro antes dos tributos de R$ 8.091.246 mil (DF25 p. 36/4).
(b) Emitir relatório conforme as constatações. **No dossiê, não há emissão de opinião** (PT EC, seção 4).

## 2. Ética e independência (item 14)

| Aspecto | Trabalho real | Este dossiê |
|---|---|---|
| Declaração de independência | A PwC declara-se independente segundo o Código de Ética Profissional do Contador e as normas do CFC para entidades de interesse público (DF25 p. 26) | **Declaração do preparador (22/10/2026): não possui nenhum vínculo com o Grupo CPFL**, inclusive ações CPFE3, emprego, parentesco ou prestação de serviços. Trata-se de autodeclaração, não verificada externamente |
| Confidencialidade | Aplicável a informações do cliente | Só há dados públicos e sintéticos. Nada confidencial foi usado |
| Comunicação externa | — | Nenhum contato com a companhia, auditores ou terceiros (enunciado, seção 1) |

## 3. Ceticismo profissional (item 15): exemplos reais neste trabalho

1. Os valores do controle do projeto (fonte secundária) foram reconferidos na imagem do balanço. Foram achados **4 erros de transcrição**: DV01 (129.659), DV11 (715.764), DV12 (985.664) e DV13 (10.778.490), todos na DF25 p. 34–36.
2. Os arquivos-fonte não foram aceitos só por estarem legíveis. O FR 2025, o FR 2026 e o ITR 2T25 têm tamanhos exatos de 16 MiB e 8 MiB. O texto do FR 2025 termina no item 2.1, o que indica corte (DV15).
3. A versão das normas não foi presumida. A NBC TA 240 (R2) e a NBC TA 570 (R1), publicadas em 2026, foram afastadas para 2025 (DV09).
4. A conciliação aritmética da base sintética não é tratada como prova de valor justo (VNR).

## 4. Julgamentos significativos já feitos (item 16)

Os julgamentos registrados até aqui são:

- perímetro consolidado (D-B01-01);
- conta da base: ativo financeiro da concessão, 36,5% do ativo (DF25 p. 34/2);
- base de entrega reproduzida pelo gerador (D-B01-03);
- versões normativas (D-B01-02).

Cada julgamento tem fundamento registrado em DECISOES.md.

## 5. Risco de auditoria (itens 13 e 17): leitura qualitativa

| Área | Risco inerente | Risco de controle | Risco de detecção requerido | Base |
|---|---|---|---|---|
| Ativo financeiro da concessão (VNR) | Alto (estimativa, julgamento, PAA 3) | Não avaliável: sem acesso; assumido alto para fins didáticos | Baixo: exige substantivos extensos | DF25 p. 29, 68 |
| Receita não faturada (R$ 1.763.858 mil) | Alto (dados de TI, perdas técnicas e | Não avaliável | Baixo | DF25 p. 28 |

| Área | Risco inerente | Risco de controle | Risco de detecção requerido | Base |
|---|---|---|---|---|
| | comerciais) | | | |
| Ativo contratual (transmissão) | Alto (taxa de desconto, margens) | Não avaliável | Baixo | DF25 p. 27 |
| Caixa e equivalentes (R$ 2.229.320 mil) | Baixo | Não avaliável | Moderado | DF25 p. 34 |

A avaliação final de risco inerente e de controle, com o espectro de risco da NBC TA 315 (R2), fica no PT 315.

### 6. Condições para segurança razoável e limitações inerentes (item 5)

Uma auditoria real exige acesso a registros e pessoas, teste de controles e evidência externa (confirmações). Nada disso existe aqui. A evidência disponível é pública, majoritariamente documental de origem da própria entidade, e persuasiva, não conclusiva (item 5).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | NORMAS p. 29–56; DF25 p. 26–29, 34–36, 68; Controles B01 (abas Divergencias, Mapa_Normativo); DECISOES.md. Referências cruzadas: PT 315 (riscos), PT 320 (materialidade), PT 220 (qualidade), PT 230 (registro de divergências). |
| 7. Resultados e exceções | Quatro erros de transcrição em fonte secundária, todos corrigidos. Arquivos-fonte com indício de truncamento: 3. O preparador declarou não ter vínculo com o Grupo CPFL (22/10/2026). |
| 7. Conclusão | Os objetivos gerais e os princípios do item 14–17 foram aplicados ao caso e documentados com exemplos verificáveis. Não há condições para segurança razoável neste trabalho, que é exercício acadêmico. |
| 7. Limitações | O risco de controle não foi avaliado (sem acesso). A independência baseia-se em autodeclaração. A classificação de risco é preliminar até o PT 315. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Cumprir exigências éticas, ceticismo, julgamento, evidência apropriada e suficiente e todas as NBC TA relevantes (itens 14–24). **Orientação (não obrigatória):** A20–A76 (riscos inerentes, limitações inerentes, papel do julgamento). **Julgamento do preparador:** Independência apoiada em autodeclaração do aluno (D-B05-02); classificação preliminar de riscos. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 210 — Concordância com os termos do trabalho — precondições e carta de contratação didática

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 210** — Concordância com os termos do trabalho — precondições e carta de contratação didática. NBC TA 210 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 57–88). Itens: 6 (condições prévias: estrutura aceitável e responsabilidades da administração), 7–8 (limitação de alcance; ausência de condições prévias), 9–10 (termos e conteúdo mínimo da carta), 13 (auditoria recorrente), A2–A27. |
| 2. Objetivo | Avaliar, com informação pública, se as precondições de uma auditoria das DF 2025 da CPFL estariam presentes, e redigir uma minuta didática de carta de contratação com o conteúdo do item 10. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Contratação da auditoria das DF individuais e consolidadas de 2025. |
| 3. Afirmações e riscos | Riscos: (R-210-1) estrutura de relatório inaceitável → baixo (CPC/IFRS aprovados pela CVM); (R-210-2) administração não reconhecer responsabilidades → sem indício (DF assinadas pela diretoria e pelo contador, DF25 p. 115); (R-210-3) limitação de acesso → **presente neste dossiê**, pois o aluno não tem acesso. |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 4. População, fontes e seleção | DF25 p. 26, 45–46, 115; NORMAS p. 57–88. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 210-01 | Avaliar a aceitabilidade da estrutura (item 6(a)) com base na nota 2.1 | Realizado com evidência pública |
| 210-02 | Verificar indícios públicos do reconhecimento de responsabilidades pela administração (item 6(b)) | Realizado com evidência pública |
| 210-03 | Obter carta de contratação assinada e concordância da administração | Planejado por falta de acesso (não executável — não haverá envio) |
| 210-04 | Redigir minuta didática com o conteúdo do item 10 | Simulado para fins didáticos (documento-modelo, não enviado) |

## Desenvolvimento

## 1. Precondições (item 6)

| Requisito | Evidência pública | Avaliação |
|---|---|---|
| (a) Estrutura aceitável | DF elaboradas conforme práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC aprovados pela CVM) e IFRS do IASB (DF25 p. 45/13). Estrutura de propósito geral, exigida para companhia aberta | Aceitável |
| (b)(i) Responsabilidade pela elaboração | DF aprovadas pelo Conselho de Administração em 04/03/2026 e assinadas pela diretoria e pelo contador responsável (DF25 p. 45 e 115) | Indício favorável. Confirmação formal depende da carta (210-03) |
| (b)(ii) Controle interno | Relatório da PwC descreve avaliação de controles (DF25 p. 27–29) | Indício de existência; eficácia não verificável |
| (b)(iii) Acesso a informações e pessoas | Inexistente para o aluno | **Precondição não atendida neste dossiê.** Em trabalho real, impediria a aceitação (itens 7–8) |

## 2. Auditoria recorrente (item 13)

A PwC já revisava os ITR de 2025 (ITR3T25 p. 14–15), o que indica relação recorrente. Para este dossiê, o caso é tratado como **auditoria inicial didática** (PT 510), conforme o enunciado.

## 3. Minuta didática de carta de contratação

> **MINUTA DIDÁTICA — NÃO ENVIADA — SEM ASSINATURAS — PREPARADA PARA FINS ACADÊMICOS (UnB, Auditoria 1)**
>
> Aos Administradores e ao Conselho de Administração da CPFL Energia S.A.
>
> **Objetivo e alcance (item 10(a)).** Auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2025, conforme as normas brasileiras e internacionais de auditoria. O objetivo é expressar opinião sobre se elas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa.
>
> **Responsabilidades do auditor (item 10(b)).** Obter segurança razoável, não absoluta, de que as demonstrações estão livres de distorção relevante, por fraude ou erro. Planejar e executar a auditoria com ceticismo e julgamento profissional. Comunicar à governança os assuntos exigidos pela NBC TA 260 e deficiências

significativas (NBC TA 265). Existe risco inevitável de que distorções relevantes não sejam detectadas, por causa das limitações inerentes.

**Responsabilidades da administração (item 10(c)).** Elaborar as demonstrações conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS. Manter o controle interno necessário. Dar acesso irrestrito a registros, documentação e pessoas, e fornecer representações formais por escrito (NBC TA 580).

**Estrutura aplicável (item 10(d)).** Práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC/CVM) e IFRS emitidas pelo IASB.

**Forma e conteúdo esperados do relatório (item 10(e)).** Relatório do auditor independente com opinião e base para opinião, seção de Principais Assuntos de Auditoria (companhia listada) e responsabilidades. A forma e o conteúdo podem mudar conforme as constatações.

Local/data: ____ · Auditor: ____ · Administração: ____ (campos deliberadamente em branco)

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 26–29, 45, 115; ITR3T25 p. 14–15; NORMAS p. 57–88. Referências cruzadas: PT EC (partes), PT 260, PT 265, PT 510 (auditoria inicial), PT 580 (representações). |
| 7. Resultados e exceções | As precondições (a), (b)(i) e (b)(ii) têm indícios favoráveis em fontes públicas. A precondição (b)(iii), acesso, não é atendida no contexto acadêmico. |
| 7. Conclusão | Em um trabalho real, as precondições pareceriam atendidas, sujeitas à confirmação formal. Neste dossiê, a ausência de acesso é a limitação estrutural que leva vários procedimentos à modalidade ‘planejado’. |
| 7. Limitações | Não houve contato nem obtenção de concordância. A minuta é modelo didático. Honorários, prazos e equipe não foram definidos porque não há contratação real. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Verificar estrutura de relatório aceitável e reconhecimento das responsabilidades da administração (item 6) e formalizar os termos (itens 9–12). **Orientação (não obrigatória):** Exemplo de carta de contratação do apêndice (forma, não conteúdo obrigatório). **Julgamento do preparador:** Minuta de termos só didática; falta de acesso tratada como limitação estrutural, não como recusa da administração. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 220 — Gestão da qualidade no nível do trabalho

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 220** — Gestão da qualidade no nível do trabalho. NBC TA 220 (R3) (DOU 09/12/2021; aplicável a períodos iniciados a partir de 01/01/2023 — item 10, NORMAS p. 93). Itens: 11 (objetivo), 13 (responsabilidade do sócio), 16–21 (ética), 22–24 (aceitação), 25–28 (recursos), 29–34 (direção, supervisão e revisão), 35 (consulta), 36 (revisão de qualidade do trabalho), 37–38 (diferenças de opinião), 39 (monitoramento), 40 (responsabilidade geral), 41 (documentação). |
| 2. Objetivo | Planejar a gestão da qualidade deste trabalho: direção, supervisão, revisão, consultas e recursos. Identificar conflitos e riscos à qualidade, distinguindo a estrutura de uma firma real da estrutura efetivamente disponível neste trabalho individual. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Processo de elaboração do dossiê (todos os PTs). |
| 3. Afirmações e riscos | Riscos à qualidade identificados (ver matriz abaixo). São riscos do processo do trabalho, não afirmações de DF. |
| 4. População, fontes e | NORMAS p. 89–130; controles do projeto (ESTADO_DO_PROJETO.md, DECISOES.md, |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| seleção | PENDENCIAS.md, aba Divergencias). |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 220-01 | Definir papéis: ‘sócio do trabalho’ = aluno; equipe = aluno + ferramenta de IA como recurso tecnológico | Realizado com evidência pública |
| 220-02 | Montar matriz de riscos à qualidade e respostas | Realizado com evidência pública |
| 220-03 | Executar revisão automatizada por bloco e revisão técnica transversal (Bloco 12) | Realizado com evidência pública — revisões automatizadas RV-B01 a RV-B12 registradas (seção 3–5) |
| 220-04 | Registrar validações do aluno sobre decisões materiais | Realizado com evidência pública — D-B01-02 e D-B01-03 validadas em 22/10/2026 |
| 220-05 | Revisão de qualidade do trabalho (item 36) por revisor independente | Planejado por falta de acesso: trabalho individual, sem revisor de qualidade designado |
| 220-06 | Consultas (item 35) ao professor sobre dúvidas de escopo | Planejado por falta de acesso — consulta opcional ao professor não realizada (PB03-02) |

## Desenvolvimento

## 1. Estrutura: firma real × este trabalho

| Elemento (NBC TA 220 R3) | Firma de auditoria real | Este dossiê |
|---|---|---|
| Sócio do trabalho (item 13) | Sócio responsável, com a liderança da qualidade | Aluno (matrícula 231020069) assume a responsabilidade |
| Equipe e recursos (itens 25–28) | Equipe multidisciplinar, especialistas de TI e avaliação (a PwC usou especialistas de TI, DF25 p. 28) | Aluno + IA como recurso tecnológico. **Sem especialista** em avaliação de VNR nem em TI |
| Direção, supervisão e revisão (itens 29–34) | Revisão hierárquica dos papéis | Revisão automatizada ao fim de cada bloco + validação do aluno nas decisões materiais |
| Consulta (item 35) | Departamento técnico | Professor da disciplina (planejado) |
| Revisão de qualidade (item 36) | Revisor de qualidade designado pela firma, normalmente exigido para companhias listadas | **Inexistente.** Não será simulada |
| Diferenças de opinião (37–38) | Políticas da firma | Registro em DECISOES.md; prevalece o enunciado do professor |
| Monitoramento (item 39) | Sistema de gestão da qualidade da firma | Não aplicável a trabalho individual. Analisado e documentado aqui |

## 2. Matriz de riscos à qualidade (com evidência de ocorrência)

| ID | Risco à qualidade | Ocorreu? | Resposta |
|---|---|---|---|
| RQ1 | Usar fonte secundária com erro | **Sim**: 4 erros no controle antigo (DV01, DV11–DV13) | Reconferir todo valor na imagem da DF; somas por fórmula |
| RQ2 | Usar arquivo-fonte corrompido ou truncado | **Sim**: FR 2025 e 2026 (DV15); suspeita no ITR 2T25 | Verificar tamanho e fim do texto antes de citar; registrar limitação |
| RQ3 | Aplicar versão normativa errada | **Evitado**: 240 (R2) e 570 (R1) de 2026 | Mapa normativo com vigência lida no texto |
| RQ4 | IA afirmar fato, página ou item inexistente | Risco permanente | Toda afirmação com documento e página; itens conferidos no texto; revisão |

| ID | Risco à qualidade | Ocorreu? | Resposta |
|---|---|---|---|
| | | | no B12 |
| RQ5 | Apresentar simulação como fato da CPFL | Risco permanente | Modalidade por procedimento; rótulo SINTÉTICO na base |
| RQ6 | Contaminar os testes com o gabarito | Risco permanente | Gabarito em pasta reservada, não aberto antes do congelamento (PT 530) |
| RQ7 | Prazo curto (entrega em 25/10/2026) | Sim | Cronograma por blocos; prioridade a requisitos obrigatórios |
| RQ8 | Conflito de interesse do preparador | Desconhecido | Declaração do aluno (PT 200) |

## 3. Registro de revisões realizadas até agora

- RV-B01: revisão automatizada. Somas recalculadas e vigências lidas. Resultado: DV01–DV11.
- RV-B02: revisão automatizada. 7 conciliações por fórmula e 92 fórmulas sem erro. Resultado: DV12–DV15.
- Validação do aluno: D-B01-02 e D-B01-03 (22/10/2026).

## 4. Atualização em 23/10/2026 (Bloco 11): revisões dos Blocos 03 a 11

| Ref. | Tipo | O que foi conferido | Resultado |
|---|---|---|---|
| RV-B03 | Automatizada | Campos obrigatórios dos PTs; citações de página na NBC TA | Sem campo vazio |
| RV-B04 | Automatizada | Fórmulas de materialidade e da matriz de riscos | 0 erros de fórmula; NBC TA 500 item 9 corrigido para p. 449 |
| RV-B05 | Automatizada | Mapa do grupo e segmentos × LAIR | Diferença zero (DV18) |
| RV-B06 | Automatizada | Saldos por distribuidora nas DFs individuais | DV19 (proporções hipotéticas da base v1) |
| RV-B07 | Automatizada | 16 verificações da base; reprodução em pasta limpa | 0 falhas; 4 hashes idênticos |
| RV-B08 | Automatizada | Pré-registro e congelamento antes do gabarito (horários do Drive) | Protocolo cumprido; comparação só após o congelamento |
| RV-B09 | Automatizada | 61 linhas de abertura; planilha | 0 diferenças; DV20 (relatório de 2024 ausente do PDF) |
| RV-B10 | Automatizada | Movimentação das provisões; quadro de liquidez | Total de debêntures registrado como 30.641.582 (erro, corrigido para 30.641.585 no RV-B12) |
| RV-B11 | Automatizada | Consolidação do PT 450 igual ao PT 530; planilha B11 | 0 erros de fórmula |
| RV-B12 | Automatizada (segunda leitura crítica, Bloco 12) | Cobertura do enunciado; 27 PTs × 9 campos; 143 modalidades; citações item × página; números × páginas da DF25; reprodução da base e dos testes em pasta limpa; eventos subsequentes; varredura de afirmações indevidas | 14 achados no registro de revisão (CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx); erros comprovados corrigidos na v0.9 |

**Validações do aluno:** D-B04-01 (materialidade), declaração de independência (PT 200), D-B06-01 e D-B06-02 (base v2), em 22 e 23/10/2026.

**Limite.** Todas as revisões RV foram feitas pela mesma IA que preparou os PTs. Valem como autoconferência, não como revisão independente (itens 29–34).

Nenhuma revisão de terceiros foi realizada ou simulada.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | NORMAS p. 89–130; DF25 p. 28; ESTADO_DO_PROJETO.md; DECISOES.md; aba Registro_Revisao (Controles B01). Referências cruzadas: PT 200 (ceticismo), PT 230 (documentação), PT 530 (blindagem do gabarito), Bloco 12. |
| 7. Resultados e exceções | Três riscos à qualidade já se materializaram (RQ1, RQ2, RQ7) e foram tratados. Não há revisor de qualidade independente. |
| 7. Conclusão | A qualidade é gerida com controles proporcionais a um trabalho individual. As lacunas em relação a uma firma real (especialistas, revisor de qualidade, monitoramento) estão documentadas e limitam as conclusões. |
| 7. Limitações | A página 100 do PDF do consolidado de normas (NBC TA 220) está quase vazia; os itens citados foram lidos em outras páginas, e a lacuna está registrada (PB01-07). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Responsabilidade pela qualidade, direção, supervisão, revisão e documentação no nível do trabalho (itens 13, 29–34, 41). **Orientação (não obrigatória):** Material de aplicação sobre natureza e extensão da revisão. **Julgamento do preparador:** Revisões automatizadas registradas (RV-B01 a RV-B12) ; nenhuma revisão de terceiros simulada. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 230 — Documentação de auditoria — índice, códigos, referências, versões, montagem e guarda

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 24/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 230** — Documentação de auditoria — índice, códigos, referências, versões, montagem e guarda. NBC TA 230 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 131–145). Itens: 7 (tempestividade), 8 (suficiência para auditor experiente), 9 (identificação de itens testados, quem executou e quando, quem revisou), 11 (inconsistências), 12 (não atendimento de requisito), 14–16 (montagem e alterações posteriores), A21 e A23 (prazos de referência). |
| 2. Objetivo | Estabelecer o sistema de documentação do dossiê: índice, convenção de códigos e marcas, referências cruzadas, controle de versões e regras de montagem e guarda. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Arquivo do trabalho (dossiê, planilhas, base, códigos e controles). |
| 3. Afirmações e riscos | Riscos: documentação insuficiente para um revisor experiente entender o que foi feito (item 8); perda de rastreabilidade entre versões; alteração não registrada após a montagem (item 16). |
| 4. População, fontes e seleção | Todos os arquivos do projeto no Drive (pasta 09_Elaboracao_do_trabalho_CPFL e TRABALHO FINAL) e no futuro repositório GitHub. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 230-01 | Definir índice e convenção de códigos | Realizado com evidência pública |
| 230-02 | Definir legenda de marcas e forma de referência cruzada | Realizado com evidência pública |
| 230-03 | Instituir controle de versões (sufixos _vN e _historico; hashes SHA-256) | Realizado com evidência pública — aplicado em DECISOES, ESTADO e PENDENCIAS |

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 230-04 | Definir montagem final e guarda (prazo e local) | Realizado com evidência pública — montagem final v1.0 no Bloco 13 |

## Desenvolvimento

## 1. Índice do arquivo (estrutura de pastas)

| Pasta | Conteúdo |
|---|---|
| 00_Controle | ESTADO_DO_PROJETO, DECISOES, PENDENCIAS, controles do B01 (inventário, cobertura, mapa normativo) |
| 01_Dados_reais | Dados transcritos da DF25 com página; memorando da entidade |
| 02_Planejamento | Materialidade, riscos, plano e programas (B04–B05) |
| 03_Base_sintetica | Base, dicionário, gerador, parâmetros (SINTÉTICO) |
| 04_Testes | Seleções, resultados, comparação com gabarito (após congelamento) |
| 05_Papeis | Fontes em texto dos PTs |
| 06_Dossie | Dossiê consolidado DOCX/PDF (versões) |
| 07_Entrega | Pacote final para o GitHub |
| TRABALHO FINAL | Dossiê consolidado vigente e arquivos de entrega (escolha do aluno) |

## 2. Convenção de códigos

- **PT nnn**: papel de trabalho da norma correspondente (PT EC, PT 200 … PT 600). Programas por ciclo: **PG-REC** (receitas), **PG-DISP** (disponibilidades), **PG-EST** (estoques), **PG-IMOB** (imobilizado), **PG-PASS** (passivos) e **PG-ESTIM** (estimativas).
- Procedimentos: **[PT]-nn** (ex.: 210-03). Divergências: **DVnn**. Decisões: **D-Bnn-nn**. Pendências: **PBnn-nn**. Fontes: **Fnn/FCnn** (preservam os IDs da etapa 5).
- Citação de fonte: documento + página física/página impressa (ex.: DF25 p. 34/2).

## 3. Legenda de marcas

| Marca | Significado |
|---|---|
| ✓ | Conferido com a fonte original (documento e página) |
| Σ | Soma recalculada por fórmula |
| ⇄ | Conciliado com outra demonstração ou nota |
| [P] | Procedimento planejado por falta de acesso |
| [S] | Simulado: dado sintético, não é da CPFL |
| [Pub] | Realizado com evidência pública |

**4. Referências cruzadas.** Cada PT tem o campo “Evidências e referências cruzadas”, que remete a outros PTs e a abas de planilhas (ex.: CPFL_B02_Dados_Reais_2025.xlsx › Conciliacoes › CC05).

## 5. Controle de versões

- Arquivos substituídos não são apagados: são renomeados com sufixo `_vN_..._historico`. Exemplo: DECISOES_v1_2026-10-22_historico.md.
- Fontes centrais têm SHA-256 registrado. Exemplos: DF25 0694f2b9…a578 e consolidado de normas f2edf5fa…2775.

- O dossiê consolidado é versionado por bloco (v0.1 = Bloco 03).

### 6. Montagem e guarda

| Aspecto | Exigência ou referência normativa | Escolha deste projeto |
|---|---|---|
| Tempestividade (item 7) | Documentar tempestivamente | Documentação ao fim de cada bloco, com data |
| Montagem (item 14 e A21) | Montagem tempestiva após a data do relatório. A21 indica, como referência, prazo que geralmente não ultrapassa 60 dias | Montagem final em 25/10/2026 (Bloco 13), data da entrega |
| Guarda (item 15 e A23) | Não descartar antes do fim do período de guarda. A23 cita, como referência, período geralmente não inferior a 5 anos | Repositório GitHub + Drive institucional. Prazo de guarda: definido pelo aluno e pela disciplina (não normativo) |
| Alterações após montagem (item 16) | Documentar quando, por quem e por quê | Novo commit/versão com nota de alteração; versão anterior preservada |

Os itens A21 e A23 remetem a uma norma de controle de qualidade da firma (NBC PA 01, conforme o texto do consolidado). Os prazos acima são **referências do material explicativo**, não escolhas obrigatórias deste trabalho acadêmico.

### 4. Montagem final (Bloco 13, 24/10/2026)

- Versão final do dossiê: **v1.0** (DOCX e PDF gerados do mesmo arquivo). Versões 0.1 a 0.9 preservadas no Drive (06_Dossie).
- Repositório de entrega organizado em pastas numeradas (Apêndice C) com README de reprodução.
- Após a montagem, alterações só com registro em DECISOES.md e nova versão (item 16).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | NORMAS p. 131–145; estrutura do Drive (verificada em 22/10/2026); DECISOES.md (versionamento). Referências cruzadas: PT 220 (revisões), Matriz de cobertura (Controles B01). |
| 7. Resultados e exceções | Sistema de documentação definido e já aplicado: versões históricas preservadas e hashes registrados. Os itens 11 e 12 foram aplicados ao registrar divergências (DV01–DV15) e procedimentos não executáveis (modalidade ‘planejado’). |
| 7. Conclusão | A documentação permite a um revisor experiente rastrear fonte → procedimento → resultado. A montagem final foi concluída no Bloco 13 (v1.0); alterações posteriores exigem nova versão registrada. |
| 7. Limitações | O Drive não registra hash automaticamente; a integridade depende dos hashes calculados nas sessões de trabalho. A versão vigente da norma de qualidade da firma citada em A21/A23 não foi conferida. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Documentação tempestiva, suficiente para auditor experiente, com itens testados, preparador e revisor (itens 7–9) e montagem final (itens 14–16). **Orientação (não obrigatória):** Prazo de referência de 60 dias para montagem (A21) e de guarda (A23). **Julgamento do preparador:** Codificação PT/DV/FC/D/RV, controle de versões e estrutura de pastas do repositório. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 240 — Responsabilidade do auditor em relação a fraude

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 240** — Responsabilidade do auditor em relação a fraude. NBC TA 240 (R1) (DOU 05/09/2016), na numeração vigente após a 'Revisão NBC 3' (NORMAS p. 146–188). A NBC TA 315 (R2) item 12(l) remete ao item 28. Itens: 27 (presunção de fraude na receita), 28 (fraude = risco significativo), 32–33 (burla de controles; lançamentos, estimativas e transações incomuns), 48 (documentar refutação). A NBC TA 240 (R2), de 2026, não se aplica a 2025 (D-B01-02). |
| 2. Objetivo | Identificar fatores de risco de fraude na CPFL, avaliar a presunção de fraude no reconhecimento de receita, tratar o risco de burla de controles pela administração e planejar os testes de lançamentos contábeis e as demais respostas. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Receita operacional (44.367.780; DRE p. 36/4), receita não faturada (1.763.858; p. 28), estimativas (notas 11, 15, 7, 22) e lançamentos de fechamento. |
| 3. Afirmações e riscos | Ocorrência, corte e exatidão da receita (R03 e R04); avaliação das estimativas (R01, R02, R07); todas as afirmações quanto à burla (R16). Riscos significativos por fraude: R03 e R16. |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 p. 27–29 (PAA), 39 (DFC), 54 (nota 3.11), 82–85 (covenants), 100–101 (nota 26), 103 (nota 31), 113 (nota 37); regimentos de governança (Drive pasta 03); planilha CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Fraude_240. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 240-01 | Identificar fatores de risco de fraude (incentivos/pressões, oportunidades, atitudes) com fontes públicas | Realizado com evidência pública |
| 240-02 | Avaliar a presunção de fraude na receita, por tipo de receita (item 27) | Realizado com evidência pública |
| 240-03 | Discussão da equipe e indagações à administração, à auditoria interna e ao Comitê de Auditoria | Planejado por falta de acesso |
| 240-04 | Testar lançamentos contábeis e ajustes de fim de período (item 33(a)) | Planejado por falta de acesso; critérios aplicados à base sintética no PT 530 |
| 240-05 | Revisão retrospectiva de estimativas 2024 → 2025 (item 33(b)) | Realizado com evidência pública (no PT 540) |
| 240-06 | Avaliar razão de negócio de transações significativas incomuns (item 33(c)) | Realizado com evidência pública (parcial) |

## Desenvolvimento

## 1. Fatores de risco de fraude identificados

| Categoria | Fator | Fonte | Natureza |
|---|---|---|---|
| Incentivo/pressão | Remuneração e metas vinculadas a lucro e EBITDA; covenants financeiros (cross default) | Notas 18–19 p. 82–85 (covenants); FR item 8 indisponível (truncado) | Inferência |
| Incentivo/pressão | Dividendos relevantes ao controlador (dividendos pagos 3.519.769 em 2025) | DF25 p. 39/7 | Fato |
| Oportunidade | Estimativas complexas com alta subjetividade (VNR, receita não faturada, ativo contratual) | PAA 1–3, DF25 p. 27–29 | Fato |
| Oportunidade | Transações com o controlador (mútuos de 4.412.650) | DF25 p. 35/3; nota 31 | Fato |
| Oportunidade | Grupo complexo, com controladas em conjunto e reorganizações (incorporação da CPFL Geração em 2026) | Nota 1 p. 41–42; nota 37.1 p. 113 | Fato |
| Atitude/racionalização | Sem indícios públicos identificados; não testável sem acesso (entrevistas) | — | Não avaliável |
| Fator mitigador (não elimina o risco) | Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal com regimentos publicados; Novo Mercado; auditoria por firma de grande porte | Drive pasta 03 (regimentos 2025/2026); FR 2025 item 1.1 | Fato |

## 2. Presunção de fraude no reconhecimento de receita (item 27)

| Tipo de receita (nota 26 / 3.11) | Discricionariedade | Avaliação |
|---|---|---|
| Fornecimento faturado (tarifas homologadas pela ANEEL) | Baixa: preço regulado e leitura de medidores | Presunção **refutada** para preço; mantida para volume e corte (ver não faturada) |
| Energia fornecida e **não faturada** (1.763.858) | Alta: estimativa com perdas técnicas e comerciais (DF25 p. 28, 54) | **Risco significativo de fraude** (R03) — ocorrência, corte e exatidão |
| Ajuste a valor justo do ativo financeiro (VNR, 1.285.173 na receita) | Alta: estimativa | Tratado como risco significativo de estimativa (R01) e de viés |
| Comercialização (contratos bilaterais na CCEE) | Média: preço de mercado e registro de contratos | Risco mantido; testes de corte (planejado) |
| Receita de construção (5.879.424) | Média: margem e estágio de obra | Conciliar com adições do ativo contratual (R04) |
| Subsídios da CDE (3.103.700) | Baixa: valores definidos pela ANEEL | Presunção refutada; analítico |

A refutação parcial é documentada conforme o item 48: as tarifas e os subsídios são fixados por ato regulatório, o que reduz a oportunidade de manipular o preço. A presunção continua para volume, corte e estimativas.

### 3. Burla de controles pela administração (itens 32–33)

O risco existe em todas as entidades e é tratado como significativo (R16). Respostas obrigatórias planejadas:

- **(a) Lançamentos contábeis.** Critérios de seleção: lançamentos manuais; lançamentos de fim de período e pós-fechamento; contas pouco usadas; valores redondos; lançamentos feitos por usuários não habituais; contrapartidas incomuns, como receita contra conta de ativo regulatório. Sem acesso ao razão, o teste fica *planejado*. Os critérios de seleção serão demonstrados na base sintética (PT 530), com rótulo [S].
- **(b) Revisão retrospectiva de estimativas.** Comparar 2024 com o realizado em 2025: VNR (ajuste de 1.104.267 em 2024 e 1.285.173 em 2025; nota 11), PDD (416.808 → 361.253) e provisões (nota 22). Execução no PT 540.
- **(c) Transações significativas incomuns.** Mútuos com partes relacionadas, que subiram de 2.485.694 para 4.412.650 (BP p. 35/3), e a liquidação antecipada de 5.616.000 em debêntures (nota 19, p. 85). Razão de negócio avaliada nos PT 550 e 570.

**4. Comunicações planejadas.** Indícios de fraude seriam comunicados à governança (PT 260). Não foi identificado indício de fraude em fontes públicas. Fator de risco não é alegação.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 27–29, 39, 54, 82–85, 100–101, 103, 113; CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (abas Fraude_240 e Respostas_330). Referências cruzadas: PT 315 (R03, R16), PT 330, PT 540 (revisão retrospectiva), PT 550, PT 530 (critérios de lançamentos na base sintética), PT 260. |
| 7. Resultados e exceções | Dois riscos significativos de fraude: R03 (receita não faturada) e R16 (burla). Presunção de receita refutada só para preço tarifário e CDE, com fundamento documentado. Nenhum indício de fraude identificado nas fontes públicas. |
| 7. Conclusão | Os riscos de fraude foram identificados e ligados a respostas específicas. Os testes de lançamentos dependem de acesso ao razão e permanecem planejados. |
| 7. Limitações | Sem entrevistas, sem razão contábil e sem acesso a canais de denúncia. O FR 2025 do Drive está truncado; os itens de remuneração e controles não foram lidos (DV15). A avaliação de ‘atitudes’ não é possível com fontes públicas. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Presunção de risco de fraude na receita e risco de burla de controles pela administração; respostas aos riscos avaliados (itens 26–33). **Orientação (não obrigatória):** Fatores de risco de fraude do apêndice 1 (exemplos). **Julgamento do preparador:** Classificação de R16 como |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| | significativo e foco na receita não faturada e nas estimativas da concessão. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 250 — Consideração de leis e regulamentos

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 250** — Consideração de leis e regulamentos. NBC TA 250 (DOU 14/02/2019; NORMAS p. 189–202). Itens: 13 (entendimento da estrutura legal), 14 (efeito direto: evidência apropriada), 15 (outras leis: indagação e inspeção de correspondência com reguladores), 19–22 (indícios: entendimento, discussão, avaliação de implicações), 23–29 (comunicação). |
| 2. Objetivo | Mapear as obrigações legais e regulatórias relevantes da CPFL, distinguir as de efeito direto nas DF das demais, e definir procedimentos e comunicações diante de indícios de descumprimento. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Receita regulada, ativos e passivos setoriais, ativo financeiro da concessão, tributos e contingências. |
| 3. Afirmações e riscos | Divulgação e avaliação de contingências (R07); avaliação e classificação de itens regulatórios (R09, R18, R19). |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 notas 2.1, 8, 22, 26 e 37 (p. 45, 62–63, 94–96, 100–101, 113); Fato Relevante de 08/05/2026; políticas no Drive (pasta 03); CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Leis_250. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 250-01 | Mapear leis de efeito direto e outras leis relevantes, com a fonte de cada uma | Realizado com evidência pública |
| 250-02 | Ler as divulgações de contingências e regulação (notas 22, 26, 37) | Realizado com evidência pública |
| 250-03 | Indagar a administração e inspecionar correspondência com ANEEL, CVM e Receita Federal (item 15) | Planejado por falta de acesso |
| 250-04 | Validar bases CCEE/ONS antes de qualquer uso (indicador não prova infração) | Planejado por falta de acesso — pendência P07 da etapa 5 |

## Desenvolvimento

## 1. Mapa de leis e regulamentos

| Categoria | Lei / regulamento | Fonte | Efeito nas DF | Procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Efeito direto | Lei 6.404/76 e Resoluções CVM (estrutura contábil; CPC aprovados pela CVM) | DF25 nota 2.1 p. 45 | Elaboração e divulgação | Ler DF e conferir aderência de divulgações-chave [Pub] |
| Efeito direto | Regulação tarifária ANEEL (PRORET, REH de reajuste) | Nota 26.1–26.2 p. 100–101 | Receita, ativos/passivos setoriais | Conferir REH citadas e efeitos (nota 26.2) [Pub] |
| Efeito direto | Contratos de concessão e Decreto 12.068/2024 (renovação) | Nota 1 p. 41; Fato Relevante 08/05/2026 | Ativo financeiro da concessão | Ler aditivos e cláusulas de indenização [P/Pub] |
| Efeito direto | Legislação tributária (IRPJ/CSLL, PIS/COFINS; tema 69 do STF — exclusão do ICMS) | Nota 8 p. 62–63; nota 10 | Tributos, créditos e passivos com consumidores | Analítico e leitura de notas [Pub] |
| Efeito direto | CDE e subsídios tarifários (Lei 12.783/2013; Lei 14.300/2022) | Nota 26.3–26.4 p. 101 | Receita e contas a receber da CDE | Conciliar receita CDE 3.103.700 [Pub] |

| Categoria | Lei / regulamento | Fonte | Efeito nas DF | Procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Outras com efeito relevante | Lei 15.269/2025 (compensação por curtailment) | Nota 37.2 p. 113 | Ativo contingente não reconhecido | Avaliar divulgação [Pub] |
| Outras com efeito relevante | Lei Anticorrupção 12.846/2013 (política anticorrupção publicada) | Drive pasta 03 (Política Anticorrupção) | Contingências; reputação | Indagação à administração e governança [P] |
| Outras com efeito relevante | Legislação ambiental (provisões de desmobilização 175.276; incêndio — perda possível de 51.712) | BP p. 35/3; nota 22 p. 95 | Provisões e contingências | Leitura de nota 22; cartas a advogados [Pub/P] |
| Outras com efeito relevante | Normas setoriais de qualidade (ONS/ANEEL — indicadores e penalidades) | Bases ONS/CCEE (pasta 05; não validadas) | Multas e compensações a consumidores | Validar fonte antes de uso; indicador não prova infração [P] |

## 2. Situações já divulgadas que exigem atenção

- **Ação da ABRADEE** sobre a REN ANEEL 463/2011 (ultrapassagem de demanda e excedente de reativos). Ainda aguarda laudo pericial e julgamento. Os valores estão provisionados como obrigações especiais e passivos setoriais (nota 26.1, p. 100–101).
- **Curtailment** (Lei 15.269/2025). Nenhum valor foi reconhecido, porque as condições do termo de compromisso ainda são incertas (nota 37.2, p. 113). É um potencial ativo contingente, que exige avaliação da divulgação.
- **Processos possíveis.** Entre eles, uma ação ambiental com perda possível de R$ 51.712 mil na CPFL Paulista e execuções fiscais (nota 22, p. 95).

## 3. Procedimentos e comunicação diante de indícios (itens 19–29)

Diante de um indício, os passos planejados são:

1. entender a natureza e as circunstâncias do ato (item 19);
2. discutir com a administração e, se necessário, com a governança (item 20);
3. avaliar o efeito nas DF e na avaliação de riscos, inclusive na confiabilidade das representações (item 22);
4. comunicar ao Comitê de Auditoria (PT 260) e avaliar a necessidade de reportar a autoridades, conforme a lei.

## Neste trabalho não haverá comunicação real a ninguém.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 45, 62–63, 94–96, 100–101, 113; Fato Relevante 08/05/2026; CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx aba Leis_250. Referências cruzadas: PT 315 (R07, R09, R18, R19), PT 501 (litígios), PT 260, PT 580. |
| 7. Resultados e exceções | Nove grupos de normas mapeados (5 de efeito direto e 4 outras). Não foi identificado, em fonte pública, indício de descumprimento não divulgado. |
| 7. Conclusão | O ambiente é altamente regulado; as normas de efeito direto (ANEEL, tributárias, CVM e contratos de concessão) concentram os riscos. Procedimentos de indagação e inspeção de correspondência permanecem planejados. |
| 7. Limitações | Não é parecer jurídico. Sem acesso a correspondência com reguladores. As bases ONS/CCEE do Drive não foram validadas e não foram usadas. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Obter entendimento da estrutura legal e evidência sobre leis de efeito direto (itens 13–15). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de leis e regulamentos (A-itens). **Julgamento do preparador:** Seleção ANEEL, tributos e CVM como normas de efeito direto relevantes. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| | CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 260 — Comunicação com os responsáveis pela governança (MINUTA NÃO ENVIADA)

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 24/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 260** — Comunicação com os responsáveis pela governança (MINUTA NÃO ENVIADA). NBC TA 260 (R2) (DOU 04/07/2016; NORMAS p. 203–224). Itens: 9 (objetivos; p. 205), 11–13 (identificar os responsáveis pela governança; comunicação com subgrupo ou comitê; p. 206), 14 (responsabilidades do auditor), 15 (alcance e época planejados), 16 (constatações significativas: (a) aspectos qualitativos das práticas contábeis, (b) dificuldades significativas, (c) assuntos discutidos com a administração, (d) representações solicitadas, (e) outros assuntos), 17 (independência, entidades listadas; p. 207), 18 (processo de comunicação), 19 (forma escrita das constatações significativas), 21 (tempestividade), 22 (adequação do processo; p. 208), 23 (documentação). Apoio: NBC TA 265 item 9; NBC TA 450 itens 12–13. |
| 2. Objetivo | Definir a quem, o que, quando e como seriam comunicados os assuntos exigidos pela norma, e preparar a minuta da comunicação escrita. Nada foi enviado. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Processo de comunicação do trabalho como um todo (planejamento e constatações). |
| 3. Afirmações e riscos | Não se aplica a afirmações. Riscos: comunicação incompleta ou intempestiva; comunicar como fato o que é simulação ou hipótese; falta de independência não divulgada. |
| 4. População, fontes e seleção | Conclusões dos PTs 200 a 600; CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx, aba PT260_Checklist; CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 1. Estrutura de governança: Conselho de Administração (aprovou a emissão das DF em 04/03/2026, DF25 p. 32) e o órgão de supervisão do processo de relatório financeiro indicado no Formulário de Referência (seção 12 truncada no arquivo disponível, DV15). |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 260-01 | Identificar os responsáveis pela governança e o subgrupo apropriado (itens 11–13) | Realizado com evidência pública (parcial: FR truncado) |
| 260-02 | Listar os assuntos dos itens 14–17 e mapear a origem de cada um nos PTs | Realizado com evidência pública (documental) |
| 260-03 | Redigir minuta da comunicação escrita das constatações significativas (item 19) | Simulado para fins didáticos — MINUTA NÃO ENVIADA |
| 260-04 | Comunicar o alcance e a época planejados antes da execução (itens 15 e 21) | Planejado por falta de acesso |
| 260-05 | Avaliar a adequação da comunicação recíproca (item 22) | Planejado por falta de acesso |

### Desenvolvimento

### 1. Responsáveis pela governança (itens 11–13)

- O Conselho de Administração aprovou a emissão das DF de 2025 em 04/03/2026, mesma data do relatório da PwC (DF25 p. 32).
- A composição de comitês e do conselho fiscal estaria na seção 12 do Formulário de Referência, mas o arquivo disponível está truncado (DV15). Na auditoria real, a comunicação iria ao subgrupo com responsabilidade pela supervisão do relatório financeiro, e o auditor avaliaria se também precisa comunicar ao conselho inteiro (item 13).
- Não há nomes de pessoas neste PT.

## 2. Assuntos e situação neste exercício (itens 14–17)

| Item | Assunto | Conteúdo que seria comunicado | Origem |
|---|---|---|---|
| 14 | Responsabilidades do auditor | Exame segundo as NBC TA; a auditoria não exime a administração | PT 200/210 |
| 15 | Alcance e época | Consolidado; materialidade global 404.562; riscos significativos R01, R02, R03 e R16; uso de base sintética no R01 | PT 300/315/320 |
| 16(a) | Práticas contábeis | VNR do ativo financeiro (nível 3; IPCA ±1 p.p. = ±66% da global); divulgação da renovação sem quantificação do efeito possível; julgamento de controle conjunto | PT 540/600 |
| 16(b) | Dificuldades significativas | Sem acesso a registros, pessoas e terceiros; FR truncado; relatório de 2024 ausente do PDF | PT 500/510 |
| 16(c) | Assuntos com a administração | Nenhuma discussão ocorreu. Seriam: diferença de +150 mil no VNR da Paulista; reconhecimento do IRRF Jantus (139.291) | PT 520/560 |
| 16(d) | Representações solicitadas | Minuta do PT 580 (não enviada) | PT 580 |
| 16(e) | Outros assuntos | Mútuo SGEL 4.412.650 (parte relacionada); CCL negativo de 1.259.649 | PT 550/570 |
| 17 | Independência | Declaração do aluno: sem vínculo com o Grupo CPFL; nenhum serviço prestado | PT 200 |
| 265 item 9 | Deficiências significativas | Nenhuma identificada com evidência pública | PT 265 |
| 450 item 12 | Distorções não corrigidas | Nenhuma distorção real; as sintéticas são apenas resultado didático | PT 450 |

## 3. Forma e época (itens 18–22)

- Escrita para as constatações significativas (item 19). Oral, com registro, para o planejamento (item 15).
- Planejamento: antes da execução dos testes. Constatações: antes da data do relatório. Independência: na conclusão.
- **Separação obrigatória na minuta:** (i) fatos com evidência pública; (ii) hipóteses que dependem de acesso; (iii) resultados sintéticos. A minuta não apresenta a simulação como achado sobre a CPFL.

A minuta completa está em CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 1.

## 4. Atualização em 24/10/2026 (Bloco 13): estrutura de governança confirmada na base da CVM

O arquivo de pareceres e declarações da DFP 2025 na CVM (dfp_cia_aberta_parecer_2025, versão 1) contém, além do relatório do auditor:

- relatório anual resumido do **Comitê de Auditoria**, com três membros independentes, datado de 27/02/2026;
- **parecer do Conselho Fiscal**, de 27/02/2026, que menciona o relatório da PwC sem ressalvas datado de 04/03/2026;
- declarações da diretoria sobre as DF e sobre o relatório do auditor.

Com isso, o subgrupo pretendido para a comunicação (item 13) é o **Comitê de Auditoria**, com cópia ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. A limitação do FR truncado (DV15) fica superada para este ponto. Nomes de pessoas não foram transcritos.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | NORMAS p. 203–208; DF25 p. 32; CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT260_Checklist); CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX). Referências cruzadas: PT 200, PT 265, PT 315, PT 320, PT 450, PT 520, PT 540, PT 550, PT 560, PT 570, PT 580. Bloco 13: CVM, DFP 2025 v1 (dfp_cia_aberta_parecer_2025). |
| 7. Resultados e exceções | Dez assuntos mapeados com origem. Nenhum assunto do item 16(c) foi efetivamente discutido. Minuta preparada e NÃO ENVIADA. Bloco 13: Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal confirmados na base da CVM (pareceres de 27/02/2026). |
| 7. Conclusão | O conteúdo exigido pela NBC TA 260 está identificado e rastreável aos PTs. A comunicação recíproca, que é o propósito da norma, não ocorreu. Não é conclusão sobre a governança da CPFL. |
| 7. Limitações | Sem contato com a governança. Estrutura de comitês não confirmada (FR truncado). A adequação da comunicação recíproca (item 22) não pode ser avaliada. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Comunicar responsabilidades, alcance e época, constatações significativas e independência (itens 14–17), por escrito quando significativas (item 19). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de assuntos a comunicar e forma (A-itens). **Julgamento do preparador:** Minuta única para o Comitê de Auditoria e o Conselho, sem nomes de pessoas, não enviada. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 265 — Comunicação de deficiências de controle interno

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 265** — Comunicação de deficiências de controle interno. NBC TA 265 (Res. CFC 1.210/09; NORMAS p. 225–234). Itens: 5 (objetivo; p. 228), 6 (definições: deficiência e deficiência significativa; p. 229), 7 (determinar se há deficiências), 8 (determinar se são significativas), 9 (comunicar por escrito à governança, tempestivamente), 10 (comunicar à administração; p. 229), 11 (conteúdo da comunicação escrita; p. 230); A5–A7 (indicadores de deficiência significativa). |
| 2. Objetivo | Avaliar se as condições encontradas indicam deficiências de controle interno da CPFL e, se significativas, como seriam comunicadas. Separar deficiências reais, hipóteses dependentes de acesso e achados sintéticos. A falta de acesso do aluno não é tratada como deficiência da companhia. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Controles relevantes para os riscos R01 (cadastro e VNR), R03 (medição e faturamento), R07 (contencioso), R13 (partes relacionadas) e R16 (lançamentos manuais). |
| 3. Afirmações e riscos | Riscos de controle associados a existência, avaliação, integridade e divulgação. |
| 4. População, fontes e seleção | CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx, aba PT265_Matriz (DC-01 a DC-06); PTs 315, 330, 450, 520, 530, 540, 560. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 265-01 | Construir a matriz condição/critério/causa/efeito/recomendação/evidência (itens 7–8) | Realizado com evidência pública (DC-02 a DC-06) / Simulado (DC-01) |
| 265-02 | Classificar cada condição: real, hipótese, sintética ou do preparador | Realizado com evidência pública (documental) |
| 265-03 | Avaliar significância com os indicadores A5–A7 | Realizado com evidência pública (limitado) |
| 265-04 | Testar controles para confirmar deficiências (NBC TA 330 item 8) | Planejado por falta de acesso |
| 265-05 | Comunicar por escrito à governança e à administração (itens 9–11) | Simulado para fins didáticos — MINUTA NÃO ENVIADA |

## Desenvolvimento

### 1. Matriz resumida (detalhe na aba PT265_Matriz)

| Ref. | Categoria | Condição | Classificação |
|---|---|---|---|
| DC-01 | **Sintética** | Duplicidades, baixados com valor, valores fora do recálculo e categorias incoerentes na base simulada | Seria significativa num caso real; **não é deficiência da CPFL** |
| DC-02 | Hipótese | VNR da Paulista +150.451 acima da expectativa, sem explicação pública | Não avaliável sem acesso |
| DC-03 | Hipótese | Reconhecimento do IRRF Jantus (139.291) não demonstrado nas notas (DF25 p. 96) | Não avaliável sem acesso |
| DC-04 | Real (divulgação) | Nota 1.3 (p. 44) sem quantificar o efeito possível da renovação; em 2026, 29.599.494 foram reclassificados (ITR 2T26 p. 49) | Ponto de divulgação, **não** deficiência de controle |
| DC-05 | Falta de acesso | Controles de TI, medição e faturamento não testados | **Não é deficiência da companhia** |
| DC-06 | Preparador | Erros de transcrição corrigidos (Apêndice A) | Qualidade do trabalho (PT 220) |

### 2. Avaliação de significância (item 8 e A5–A7)

- Uma deficiência exige saber que um controle falta ou falhou. Sem testes de controles, só há **indícios** (DC-02, DC-03), e eles podem ter explicação legítima.
- A opinião sem modificação da PwC e a ausência de PAA sobre controles (DF25 p. 26–32) não provam a eficácia dos controles. Também não indicam deficiência.
- **Conclusão do item 8:** nenhuma deficiência significativa da CPFL foi identificada com evidência pública.

### 3. Comunicação (itens 9–11)

- Sem deficiência significativa, não há comunicação obrigatória à governança pelo item 9.
- A minuta do item 11 está em CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 2. Ela comunica DC-01 apenas como demonstração didática, com a ressalva de que é sintética, e lista DC-02 e DC-03 como assuntos a investigar, não como deficiências.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | NORMAS p. 228–230; DF25 p. 26–32, 44, 96; ITR 2T26 p. 49; CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT265_Matriz); CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX). Referências cruzadas: PT 220, PT 260, PT 315, PT 330, PT 450, PT 520, PT 530, PT 540, PT 560. |
| 7. Resultados e exceções | Seis condições avaliadas: 1 sintética, 2 hipóteses, 1 ponto de divulgação, 1 limitação de acesso e 1 erro do preparador. Nenhuma deficiência significativa real. |
| 7. Conclusão | Com a evidência pública, não há base para afirmar deficiência significativa de controle interno da CPFL. Isso não é afirmação de que os controles são eficazes. Não é conclusão sobre a CPFL. |
| 7. Limitações | Nenhum controle foi testado. A classificação depende de procedimentos planejados (PT 330). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Determinar deficiências e se são significativas; comunicar por escrito as significativas (itens 7–9, 11). **Orientação (não obrigatória):** Indicadores de deficiência significativa (A5–A7). **Julgamento do preparador:** Separar real, hipótese, sintético e falta de acesso (D-B11-01, D-B11-02). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 300 — Planejamento — estratégia global, plano, cronograma e programas por ciclo

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 300** — Planejamento — estratégia global, plano, cronograma e programas por ciclo. NBC TA 300 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 237–251). Itens: 7–8 (estratégia global: alcance, época, direção), 9 (plano de auditoria), 10 (atualização), 12 (documentação), 13 (auditoria inicial). Comentários didáticos com exemplos de outra companhia no consolidado foram ignorados. |
| 2. Objetivo | Definir a estratégia global e o plano de auditoria das DF consolidadas de 2025 da CPFL, com cronograma e programas por ciclo, justificando prioridades e alterações. |
| 2. Conta / processo / divulgação | DF consolidadas 2025 (todas as classes significativas). |
| 3. Afirmações e riscos | Ver matriz do PT 315 (19 riscos; 4 significativos). |
| 4. População, fontes e seleção | Resultados dos PT EC–230, PT 315 e PT 320; CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, abas Programas_Ciclos e Cronograma_300. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 300-01 | Definir características do trabalho, objetivos de relatório, fatores significativos e recursos (item 8) | Realizado com evidência pública |
| 300-02 | Elaborar o plano: avaliação de riscos, procedimentos adicionais e outros (item 9) | Realizado com evidência pública |
| 300-03 | Elaborar os 6 programas por ciclo com a aplicabilidade fundamentada | Realizado com evidência pública — programas elaborados; execução registrada nos PTs seguintes |
| 300-04 | Registrar alterações de planejamento (item 10) | Realizado com evidência pública — controle de versões (PT 230) |

### Desenvolvimento

### 1. Estratégia global (itens 7–8)

| Elemento | Definição |
|---|---|
| Alcance | DF individuais e consolidadas de 2025 (perímetro principal: |

| Elemento | Definição |
|---|---|
| | consolidado), com práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS. Companhia listada (Novo Mercado): relatório com PAA (NBC TA 701, fora do escopo deste dossiê) |
| Época | Planejamento em 22/10/2026; execução até 25/10/2026. Em uma auditoria real: interina no 4º trimestre e final em jan–fev, com relatório em 04/03/2026 |
| Direção e prioridades | (1) ativo financeiro da concessão (36,5% do ativo; PAA 3); (2) ativo contratual (PAA 1); (3) receita não faturada (PAA 2) e fraude; (4) dívida e covenants; (5) grupo (PT 600) |
| Materialidade | Global 404.562,30; execução 303.421,73; trivial 20.228,12 (PT 320) |
| Abordagem | **Substantiva**: não há testes de controles possíveis. RDR = risco inerente (315 item 34) |
| Recursos | Aluno + IA. Em auditoria real seriam necessários especialistas em avaliação (VNR), TI (faturamento) e tributos (PT 220) |
| Auditoria inicial (item 13) | Tratada como didática: saldos de abertura no PT 510 |

## 2. Programas por ciclo (resumo; detalhes na planilha)

| Código | Ciclo | Riscos | Saldo-base | Aplicabilidade e extensão |
|---|---|---|---|---|
| PG-REC | Receitas | R03, R04, R15, R16 | 44.367.780 (DRE p. 36/4) | Aplicável — maior classe de transações; presunção de fraude |
| PG-DISP | Disponibilidades | R11 | 2.229.320 + TVM 675.762 (BP p. 34/2) | Aplicável — saldo acima da materialidade global; risco baixo |
| PG-EST | Estoques | R12 | 236.566 (BP p. 34/2) | Aplicabilidade limitada — 58% da materialidade global; 0,3% do ativo |
| PG-IMOB | Imobilizado (e intangível/ativos da concessão) | R10, R01, R02 | 9.375.879 + intangível 6.892.839 (BP p. 34/2) | Aplicável — distinguir imobilizado societário da infraestrutura da concessão (ICPC 01) |
| PG-PASS | Passivos | R06, R07, R13, R17, R19 | Passivo total 57.595.420 (BP p. 35/3) | Aplicável — dívida de 29.055.727 e provisões de 1.740.903 |
| PG-ESTIM | Estimativas | R01, R02, R03, R05, R07, R08, R18 | AFC 29.623.619; ativo contratual 12.859.523; não faturada 1.763.858 | Aplicável — três PAA são estimativas |

Os procedimentos de cada programa estão na seção 6 do dossiê e na aba Programas_Ciclos.

## 3. Cronograma

| Fase | Data | Bloco | PTs |
|---|---|---|---|
| Planejamento (estratégia, riscos, materialidade) | 22/10/2026 | B03–B04 | PT EC–230, 240, 250, 300, 315, 320, 330 |
| Grupo e prestadores | 23/10/2026 | B05 | PT 402, 600 |
| Base sintética e testes | 23/10/2026 | B06–B08 | PT 500, 530, 450 |
| Abertura, analíticos, estimativas, partes relacionadas | 24/10/2026 | B09 | PT 510, 520, 540, 550 |
| Itens específicos, confirmações, eventos, continuidade | 24/10/2026 | B10 | PT 501, 505, 560, 570 |
| Comunicações e conclusão | 25/10/2026 | B11 | PT 260, 265, 580; fechamento 450/500 |
| Revisão e entrega | 25/10/2026 | B12–B13 | Revisão transversal; Word/PDF; GitHub |

## 4. Justificativa de prioridades e alterações

As prioridades seguem o peso no ativo e os PAA do auditor real. O estoque recebe extensão reduzida, porque está abaixo da materialidade global e não tem risco qualitativo identificado, mas é mantido com análise fundamentada (enunciado). Alteração registrada: inclusão de R18 (renovação das concessões) e R19 (PIS/COFINS sobre ICMS) na matriz preliminar. Correção do saldo de R08 (DV17).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx; PT 315; PT 320; PT 330; DF25 p. 26–36. Referências cruzadas: todos os PTs dos blocos 05–11. |
| 7. Resultados e exceções | Estratégia e plano documentados; 6 programas com aplicabilidade fundamentada (estoques com extensão reduzida e justificativa). |
| 7. Conclusão | O plano direciona o esforço para as estimativas da concessão e para a receita, com abordagem substantiva compatível com a ausência de acesso a controles. |
| 7. Limitações | O plano real de uma firma incluiria horas, equipe e datas de campo, que não se aplicam aqui. A abordagem substantiva pura é uma limitação: em uma companhia desse porte, controles seriam testados. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Estratégia global e plano de auditoria, atualizados quando necessário (itens 7–10). **Orientação (não obrigatória):** Considerações sobre o plano e a natureza do trabalho. **Julgamento do preparador:** Abordagem predominantemente substantiva e programas por ciclo. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 315 — Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 315** — Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante. NBC TA 315 (R2) (DOU 02/09/2021; aplicável a períodos iniciados a partir de 01/01/2022 — item 10, NORMAS p. 256). Itens: 12(f) fatores de risco inerente, 12(l) risco significativo, 19 (entidade, ambiente e estrutura contábil), 21–27 (componentes do controle interno, inclusive TI — 25–26), 28–29 (riscos e afirmações relevantes), 31 (risco inerente: probabilidade e magnitude), 32 (riscos significativos), 33 (riscos em que só substantivos não bastam), 34 (risco de controle). |
| 2. Objetivo | Compreender a entidade, o ambiente, a estrutura contábil, a TI e os controles. Elaborar a matriz de riscos por conta e afirmação e identificar riscos significativos. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Todas as classes de transações, saldos e divulgações significativas do consolidado 2025. |
| 3. Afirmações e riscos | Ver matriz: 19 riscos; 4 significativos (R01, R02, R03, R16). |
| 4. População, fontes e seleção | Memorando da entidade (seção 3 do dossiê); DF25 notas e PAA; matriz preliminar da etapa 3 (17 riscos, revista); CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Matriz_Riscos_315. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 315-01 | Entendimento da entidade, do ambiente e da estrutura contábil (item 19) | Realizado com evidência pública (memorando, B02) |
| 315-02 | Entendimento dos componentes do controle interno e da TI (itens 21–27) | Realizado com evidência pública (entendimento) / Planejado por falta de acesso (walkthroughs) |
| 315-03 | Identificar riscos e afirmações relevantes; avaliar o risco inerente por fatores (itens 28–31) | Realizado com evidência pública |
| 315-04 | Determinar riscos significativos (item 32) e riscos em que só | Realizado com evidência pública |

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| | substantivos não bastam (item 33) | |
| 315-05 | Revisar a matriz preliminar da etapa 3 com fontes primárias | Realizado com evidência pública — saldos reconferidos; R08 corrigido (DV17); R18 e R19 incluídos |

## Desenvolvimento

## 1. Entendimento do controle interno (itens 21–27): o que se sabe publicamente

| Componente | Evidência pública | Lacuna |
|---|---|---|
| Ambiente de controle | Novo Mercado; Conselho de Administração, Comitê de Auditoria (regimentos de 11/11/2025 e 08/09/2026) e Conselho Fiscal (regimento de 10/05/2024) — Drive pasta 03 | Cultura e tom da administração não observáveis |
| Avaliação de riscos da entidade | Política de Gerenciamento de Riscos publicada (Drive pasta 03); nota 33 (gestão de riscos, p. 105–107) | FR item 4 indisponível (truncado) |
| Sistema de informação (TI) | Faturamento por leitura e rota; estimativa por carga e perdas (nota 3.11, p. 54); a PwC usou especialistas de TI (p. 28) | Sistemas, interfaces e ITGC desconhecidos |
| Atividades de controle | A PwC avaliou desenho e implementação de controles da receita não faturada e da bifurcação de ativos (p. 28–29) | Nenhum controle identificado diretamente |
| Monitoramento | Regulamento de Auditoria Interna (24/01/2024, Drive pasta 03) | Relatórios internos indisponíveis |

## 2. Matriz de riscos (resumo; detalhes, fontes e fundamentos na planilha)

| ID | Conta / processo | Saldo (R$ mil) | Afirmações | Fatores* | Prob. ×Magn. | Nível | Significativo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Ativo financeiro da concessão (nota 11) | 29.623.619 | Avaliação; classificação; apresentação | C,S,I,V | 3×3 | Alto | Sim |
| R02 | Ativo contratual (transmissão e distribuição) | 12.859.523 | Avaliação; exatidão | C,S,I | 3×3 | Alto | Sim |
| R03 | Receita não faturada | 1.763.858 | Ocorrência; corte; exatidão | C,S,I,V | 3×3 | Alto | Sim |
| R04 | Receita operacional líquida (demais componentes) | 44.367.780 | Ocorrência; corte; exatidão; classificação | C,M,V | 2×3 | Moderado | Não (ver R03) |
| R05 | Consumidores, concessionárias e permissionárias | 6.377.562 | Existência; avaliação (PDD) | S,I | 2×3 | Moderado | Não |
| R06 | Empréstimos, financiamentos e debêntures | 29.055.727 | Integridade; exatidão; classificação CP/LP; divulgação | C,M | 2×3 | Moderado | Não |
| R07 | Provisões fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórias | 1.740.903 | Integridade; avaliação; divulgação | S,I,V | 2×3 | Moderado | Não |
| R08 | Derivativos (ativos 595.863; passivos 403.394) | 595.863 | Avaliação; apresentação | C,S | 2×2 | Moderado | Não |
| R09 | Ativos e passivos financeiros setoriais | 2.402.307 | Avaliação; classificação | C,M,I | 2×3 | Moderado | Não |
| R10 | Imobilizado e intangível | 16.268.718 | Existência; avaliação; classificação | S | 2×2 | Moderado | Não |
| R11 | Caixa e equivalentes | 2.229.320 | Existência; direitos | — | 1×2 | Baixo | Não |
| R12 | Estoques | 236.56 | Existência; avaliação | — | 1×1 | Baixo | Não |

| ID | Conta / processo | Saldo (R$ mil) | Afirmações | Fatores* | Prob. ×Magn. | Nível | Significativo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | | | | | |
| R13 | Partes relacionadas e mútuos (passivo) | 4.412.650 | Integridade; divulgação | V | 2×3 | Moderado | Não |
| R14 | Consolidação do grupo | 81.099.930 | Integridade; apresentação | C | 2×3 | Moderado | Não |
| R15 | TI — medição, faturamento e interfaces | — | Integridade; exatidão; corte | C | 2×3 | Moderado | Não |
| R16 | Burla de controles pela administração | — | Todas | V | 2×3 | Alto | Sim |
| R17 | Continuidade e liquidez | — | Divulgação | I | 1×3 | Baixo | Não |
| R18 | Renovação das concessões (premissa do ativo financeiro) | — | Avaliação; divulgação | S,M,I | 2×3 | Moderado | Não (vinculado a R01) |
| R19 | PIS/COFINS sobre ICMS — créditos e devolução a consumidores | — | Avaliação; classificação; divulgação | C,M | 2×3 | Moderado | Não |

*C = complexidade; S = subjetividade; M = mudança; I = incerteza; V = viés/fraude (item 12(f)).

### 3. Riscos significativos (item 32)

- **R01** ativo financeiro da concessão;
- **R02** ativo contratual;
- **R03** receita não faturada, que também é risco de fraude (240 item 28);
- **R16** burla de controles.

**4. Riscos em que só procedimentos substantivos não bastam (item 33).** R03 e R15: a receita não faturada depende de grandes volumes de dados processados por sistemas. Numa auditoria real, isso exigiria testar ITGC e controles de interface. Neste trabalho é uma **limitação** relevante, registrada no PT 330.

**5. Riscos no nível das demonstrações.** Burla de controles (R16); complexidade do grupo (R14); dependência de regulação (renovação das concessões, R18).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (Matriz_Riscos_315); DF25 p. 27–29, 34–36, 54, 61–68, 75–85, 94–113; regimentos e políticas (Drive pasta 03). Referências cruzadas: PT 240, PT 250, PT 320, PT 330, PT 540, PT 600. |
| 7. Resultados e exceções | 19 riscos avaliados (4 altos/significativos, 12 moderados, 3 baixos). Matriz preliminar revista: saldos conferidos com a DF25, R08 corrigido (DV17) e dois riscos novos. |
| 7. Conclusão | Os riscos se concentram nas estimativas da concessão e na receita estimada, coerentes com os três PAA do auditor real. Sem teste de controles, o risco de distorção relevante equivale ao risco inerente (item 34). |
| 7. Limitações | Avaliação baseada em documentos públicos; sem walkthroughs. Pontuação por probabilidade×magnitude é uma aproximação didática do espectro. O FR truncado impediu a leitura dos fatores de risco declarados pela companhia (item 4 do FR). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Identificar e avaliar riscos de distorção relevante nos níveis das DF e das afirmações, com fatores de risco inerente (itens 12, 19–34). **Orientação (não obrigatória):** Espectro de risco inerente e exemplos de fatores (apêndices). **Julgamento do preparador:** Matriz de 19 riscos; R01, R02, R03 e R16 como significativos. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 320 — Materialidade no planejamento e na execução

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 320** — Materialidade no planejamento e na execução. NBC TA 320 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 367–378). Itens: 10 (global e específicas), 11 (execução), 12–13 (revisão), 14 (documentação), A3–A13 (referenciais; A8 cita 5% do lucro antes do imposto como exemplo). |
| 2. Objetivo | Calcular e justificar a materialidade global, a materialidade para execução e o limite de distorções claramente triviais, e avaliar a necessidade de materialidades específicas. |
| 2. Conta / processo / divulgação | DF consolidadas 2025 como um todo. |
| 3. Afirmações e riscos | Não se aplica por afirmação; a materialidade orienta o PT 315 (saldo/MG) e o PT 330 (extensão). |
| 4. População, fontes e seleção | Planilha e relatório metodológico da etapa 2 (reaproveitados); bases reconferidas na DF25 (B02); CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Materialidade. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 320-01 | Reconferir as bases (LAIR, receita, ativo, PL, VNR) na DF25 | Realizado com evidência pública — sem divergência |
| 320-02 | Comparar referenciais e escolher a base | Realizado com evidência pública |
| 320-03 | Calcular global, execução e trivial com fórmulas | Realizado com evidência pública |
| 320-04 | Analisar sensibilidade (VNR; execução 60% e 50%) | Realizado com evidência pública |
| 320-05 | Avaliar materialidades específicas (item 10) | Realizado com evidência pública — nenhuma quantitativa (fundamento abaixo) |

### Desenvolvimento

### 1. Referenciais comparados (R$ mil)

| Referencial | Base | % | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Lucro antes dos tributos | 8.091.246 | 5% | **404.562,30** | DF25 p. 36/4 |
| Receita líquida | 44.367.780 | 0,5% | 221.838,90 | DF25 p. 36/4 |
| Ativo total | 81.099.930 | 0,5% | 405.499,65 | DF25 p. 34/2 |
| Patrimônio líquido | 23.504.510 | 1% | 235.045,10 | DF25 p. 35/3 |

**Escolha:** LAIR. A companhia é lucrativa e o lucro é estável (8.088.893 em 2024), e o lucro é a medida de foco dos acionistas de uma companhia listada. O percentual de 5% é julgamento: a NBC TA 320 item A8 o cita **como exemplo** para entidades com fins lucrativos, não como regra.

### 2. Valores adotados

| Medida | Valor (R$ mil) | Critério |
|---|---|---|
| Materialidade global | 404.562,30 | 5% do LAIR |
| Materialidade para execução | 303.421,73 | 75% da global — julgamento aprovado na etapa 2 e validado pelo aluno em |

| Medida | Valor (R$ mil) | Critério |
|---|---|---|
| | | 22/10/2026 (D-B04-01) |
| Claramente trivial | 20.228,12 | 5% da global (limite operacional para a NBC TA 450) |

### 3. Sensibilidade

- Excluindo mecanicamente o ajuste VNR (1.285.173, que é não caixa e decorre de estimativa), a global cairia para 340.303,65, uma redução de 64.258,65.
- A execução a 60% daria 242.737,38; a 50%, 202.281,15.

**Julgamento:** manter 75%. Não há histórico conhecido de distorções, o relatório de 2025 não tem modificação e não há reapresentação identificada. O caráter de auditoria inicial (PT 510) é o principal argumento para reduzir. Se o PT 510 revelar ajustes de abertura, a execução será revista para 60%.

### 4. Materialidades específicas (item 10)

Nenhuma é fixada quantitativamente. As divulgações sensíveis aos usuários, como remuneração da administração e transações com o controlador, são avaliadas qualitativamente (PT 450 e PT 550). As estimativas de maior risco recebem resposta extensiva, não materialidade menor.

### 5. Revisão (itens 12–13)

Gatilhos documentados na planilha: distorções acumuladas acima de 50% da execução; eventos que alterem o LAIR; ajustes de abertura.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (aba Materialidade, 21 fórmulas); planilha e PDF da etapa 2 (Drive, MANDAR PARA O CLAUDE PRO); DF25 p. 34–36, 68. Referências cruzadas: PT 315 (coluna Saldo/MG), PT 330, PT 450, PT 510, PT 530 (erro tolerável). |
| 7. Resultados e exceções | Bases da etapa 2 conferidas com a DF25 sem divergência. Valores mantidos: 404.562,30 / 303.421,73 / 20.228,12. |
| 7. Conclusão | Materialidade definida e fundamentada como julgamento, com sensibilidade e gatilhos de revisão. |
| 7. Limitações | Percentuais são julgamentos didáticos. A materialidade efetivamente usada pela PwC não é pública, então não houve comparação. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Determinar materialidade global, de execução e específicas e revisá-las (itens 10–14). **Orientação (não obrigatória):** Referenciais e percentuais exemplificativos (A3–A13). **Julgamento do preparador:** 5% do LAIR, execução de 75% e trivial de 5% (D-B04-01, validada pelo aluno). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 330 — Respostas do auditor aos riscos avaliados

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 330** — Respostas do auditor aos riscos avaliados. NBC TA 330 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 379–403). Itens: 5 (respostas gerais), 6–7 (procedimentos adicionais por afirmação), 15 (controles sobre riscos significativos), 18 (substantivos para cada classe significativa), 19 (confirmação externa), 21 (riscos significativos: substantivos específicos), 25–27 (suficiência), 28–30 (documentação). |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 2. Objetivo | Relacionar cada risco avaliado a testes de controles e procedimentos substantivos, definindo natureza, época e extensão e distinguindo testes executados de planejados. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Todas as classes significativas (PT 315). |
| 3. Afirmações e riscos | Conforme a matriz do PT 315. |
| 4. População, fontes e seleção | CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx, aba Respostas_330 (33 respostas para 19 riscos). |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 330-01 | Definir respostas gerais no nível das demonstrações (item 5) | Realizado com evidência pública |
| 330-02 | Definir respostas por risco e afirmação, com natureza, época, extensão e modalidade (itens 6–7) | Realizado com evidência pública |
| 330-03 | Garantir substantivos para cada classe significativa (item 18) e específicos para riscos significativos (item 21) | Realizado com evidência pública — verificado na matriz |
| 330-04 | Avaliar a suficiência da evidência ao final (itens 25–27) | Realizado com evidência pública — matriz de suficiência do PT 500 (Bloco 11); insuficiente em R02, R03 e R16 |

## Desenvolvimento

## 1. Respostas gerais (item 5)

- Ceticismo reforçado nas estimativas.
- Reconferência de toda fonte secundária, que já identificou DV01 e DV11–DV13.
- Imprevisibilidade: seleção amostral aleatória com semente registrada.
- Abordagem **substantiva**, porque não há acesso a controles.

## 2. Respostas por risco

| Risco | Procedimento | Natureza | Extensão | Modalidade | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Reexecutar a movimentação da nota 11 e conciliar com BP, DRE (ajuste VNR na receita) e DFC | Substantivo — recálculo | 100% da movimentação | Realizado com evidência pública (B02: CC05/CC06) | 500 |
| R01 | Testar existência e valor de bens na base de remuneração por amostragem (MUS) | Substantivo — detalhe | Amostra estatística sobre população de 500.000 registros | Simulado para fins didáticos | 530 |
| R01 | Avaliar método, premissas (VNR, índices) e viés; sensibilidade | Substantivo — estimativa | Premissas-chave | Realizado com evidência pública + simulação | 540 |
| R01 | Inspecionar laudos de avaliação e base de remuneração homologada pela ANEEL | Substantivo — inspeção | Distribuidoras relevantes | Planejado por falta de acesso | 540 |
| R02 | Ler contratos de concessão e RAP; recalcular remuneração com dados públicos | Substantivo | Lote principal | Planejado (contratos parcialmente no Drive) | 540 |
| R02 | Analítico: receita de remuneração/ativo contratual médio | Analítico substantivo | Por segmento | Realizado com evidência pública | 520 |
| R03 | Recalcular receita não faturada (carga cativa × | Substantivo — recálculo | Por distribuidora | Planejado por falta de acesso | 540 |

| Risco | Procedimento | Natureza | Extensão | Modalidade | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| | tarifas por classe) | | | | |
| R03 | Comparar faturamento de janeiro/2026 com estimativa de dezembro/2025 (corte) | Substantivo — eventos subsequentes | Total | Planejado por falta de acesso | 560 |
| R03 | Testar controles de TI (ITGC) de medição e faturamento | Teste de controles | Sistemas-chave | Planejado por falta de acesso | 330/402 |
| R04 | Analítico de receita por componente (tarifa, CDE, construção, VNR) 2025 × 2024 | Analítico substantivo | Componentes da nota 26 | Realizado com evidência pública | 520 |
| R04 | Conciliar receita de construção com adições de ativo contratual (DFC 4.963.868) | Substantivo | Total | Realizado com evidência pública | 520 |
| R05 | Circularização de grandes clientes livres (modelo) | Confirmação externa | Seleção por valor | Simulado/Planejado (modelo não enviado) | 505 |
| R05 | Recálculo de PDD e análise de aging | Substantivo | Por distribuidora | Planejado por falta de acesso | 540 |
| R06 | Conciliar movimentação de dívida com DFC (captação 10.266.269; amortização 10.727.722) | Substantivo | Total | Realizado com evidência pública | 500/570 |
| R06 | Recalcular índices de covenants com dados públicos, nas definições divulgadas | Substantivo | Índices consolidados | Realizado com evidência pública (limitado às definições disponíveis) | 570 |
| R06 | Confirmação de saldos com bancos e agentes fiduciários (modelo) | Confirmação externa | Principais contratos | Simulado/Planejado (não enviado) | 505 |
| R07 | Ler nota 22; analítico da movimentação; cartas de advogados (modelo) | Substantivo | Processos relevantes | Realizado com evidência pública + modelo não enviado | 501/505 |
| R08 | Conciliar derivativos com nota 34 e recalcular valor justo indicativo | Substantivo | Principais contratos | Planejado por falta de acesso (curvas e contratos) | 540 |
| R09 | Analítico da movimentação dos ativos/passivos setoriais × atos ANEEL | Analítico substantivo | Por distribuidora | Realizado com evidência pública (parcial) | 520 |
| R10 | Analítico de depreciação/amortização (DFC 2.397.217) sobre saldo médio | Analítico substantivo | Total | Realizado com evidência pública | 520 |
| R10 | Inspeção física e de documentos de adições | Substantivo | Amostra | Planejado por falta de acesso | 501 |
| R11 | Confirmação bancária (modelo) e conciliações | Confirmação externa | Todas as contas relevantes | Simulado/Planejado (não enviado) | 505 |
| R11 | Conferir caixa DFC × BP | Substantivo | Total | Realizado com evidência pública (B02: CC03) | 500 |
| R12 | Análise de aplicabilidade; inventário apenas se justificado | Analítico | Total | Realizado com evidência pública (análise) | 501 |
| R13 | Mapear partes relacionadas (nota 31) e testar completude por fontes externas | Substantivo | Todas as partes divulgadas | Realizado com evidência pública (parcial; FR truncado) | 550 |
| R14 | Mapear componentes e avaliar materialidade de | Substantivo | Componentes significativos | Realizado com evidência pública + planejado | 600 |

| Risco | Procedimento | Natureza | Extensão | Modalidade | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| | componentes; testar eliminações | | | | |
| R15 | Entendimento de TI (NBC TA 315 item 25–26) e controles complementares de prestadores | Avaliação de risco | Fluxos de receita | Planejado por falta de acesso | 315/402 |
| R16 | Teste de lançamentos contábeis (240 item 33(a)): critérios de seleção | Substantivo | Lançamentos manuais e de fechamento | Planejado por falta de acesso; critérios aplicados na base sintética | 240/530 |
| R16 | Revisão retrospectiva de estimativas (240 item 33(b)) | Substantivo | VNR, não faturada, PDD, provisões | Realizado com evidência pública (comparação 2024→2025) | 240/540 |
| R16 | Avaliar razão de negócio de transações significativas incomuns (240 item 33(c)) | Substantivo | Mútuos com controlador; liquidação antecipada de debêntures | Realizado com evidência pública (parcial) | 240/550 |
| R17 | Análise de liquidez, vencimentos e covenants | Analítico | Consolidado | Realizado com evidência pública | 570 |
| R18 | Avaliar efeito da renovação nas premissas do ativo financeiro e classificação ajuste × divulgação | Substantivo — estimativa / eventos subsequentes | Distribuidoras renovadas | Realizado com evidência pública | 540/560 |
| R19 | Ler nota 8; conciliar ativo e passivo de PIS/COFINS; analisar compensações | Substantivo | Saldos consolidados | Realizado com evidência pública (parcial) | 500/520 |

## 3. Verificação de cobertura

- Todos os 19 riscos têm pelo menos uma resposta.
- Os 4 riscos significativos têm procedimentos substantivos específicos (item 21).
- Toda classe significativa tem procedimento substantivo (item 18).
- Os testes de controles foram **planejados** para R03 e R15, onde só substantivos não bastam (315 item 33). Sem acesso, **essa insuficiência é uma limitação do trabalho**, não uma conclusão sobre os controles da CPFL.

## 4. Situação de execução em 22/10/2026

- Executados com evidência pública: conciliações do B02 (CC01–CC07) e a reexecução da nota 11.
- Os demais procedimentos estão planejados ou serão simulados nos blocos 05–10.

## 5. Atualização em 23/10/2026 (Bloco 08) — resposta ao risco R01 executada na base sintética

| Resposta planejada (R01) | Execução | Modalidade |
|---|---|---|
| Testes de detalhes sobre a existência e a avaliação do ativo financeiro da concessão | 4 procedimentos integrais por computador (T1–T4) em 501.000 registros e amostragem MUS de 385 itens, ampliada em 492 itens na população residual (PT 530) | Simulado para fins didáticos |
| Avaliação das distorções identificadas | Distorção conhecida líquida de R$ 117,5 milhões (superavaliação), equivalente a 38,7% da materialidade de execução e 29,0% da global (PT 450) | Simulado para fins didáticos |

- Natureza da resposta: substantiva, sem confiança em controles. Como a abordagem ao risco significativo é só substantiva, ela inclui testes de detalhes (NBC TA 330 item

21, NORMAS p. 384). A extensão segue o risco significativo: 95% de confiança e testes integrais onde o computador permite.

- A amostra inicial **não** bastou (o limite superior de distorção excedeu a distorção tolerável). A extensão foi ampliada antes de qualquer afirmação de suficiência, como pedem a NBC TA 330, item 26 (NORMAS p. 385), e a NBC TA 530, item 15 (p. 536).
- Na CPFL real, a mesma resposta exigiria o cadastro de bens, a base de remuneração homologada e o laudo de VNR. Essa parte continua **Planejado por falta de acesso**.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | CPFL_B04_Planejamento_Riscos_Materialidade.xlsx (Respostas_330, Programas_Ciclos); CPFL_B02_Dados_Reais_2025.xlsx (Conciliacoes); CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx (B08). Referências cruzadas: PT 315, PT 500, PT 505, PT 520, PT 530, PT 540, PT 560, PT 570, PT 600. |
| 7. Resultados e exceções | 33 respostas mapeadas: 19 executáveis com evidência pública (várias de forma parcial), 4 simuladas ou com modelos não enviados e 10 planejadas por falta de acesso. |
| 7. Conclusão | As respostas são proporcionais aos riscos avaliados e ligadas a PTs. A impossibilidade de testar controles sobre a receita não faturada é a principal limitação. |
| 7. Limitações | Época ‘interina’ e testes de controle são apenas planejados. A suficiência da evidência só será avaliada no B11 (PT 500). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Respostas gerais e procedimentos adicionais por afirmação; procedimentos substantivos para riscos significativos (itens 5–7, 18–21); avaliar suficiência (itens 25–27). **Orientação (não obrigatória):** Natureza, época e extensão (A-itens). **Julgamento do preparador:** Sem teste de controles, ênfase substantiva; procedimentos dependentes de acesso classificados como planejados. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 402 — Considerações de auditoria para entidade que utiliza organização prestadora de serviços

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 402** — Considerações de auditoria para entidade que utiliza organização prestadora de serviços. NBC TA 402 (Res. CFC 1.215/2009; NORMAS p. 404–426). Itens: 8 (definições, inclusive controles complementares da entidade usuária), 9–11 (entendimento dos serviços), 12 (procedimentos quando o entendimento é insuficiente: relatório tipo 1 ou tipo 2, contato, visita), 13–14 (suficiência dos relatórios), 15–17 (respostas e efetividade operacional; tipo 2), 18 (organizações subcontratadas). |
| 2. Objetivo | Identificar serviços terceirizados relevantes para as informações financeiras da CPFL e os controles complementares que a entidade usuária precisa manter. Planejar a análise de relatórios tipo 1 e tipo 2 e os procedimentos alternativos. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Previdência (obrigação atuarial 606.924; BP p. 35/3), receita e custo de energia liquidados na CCEE, ativo contratual (construção), contas a receber e caixa (arrecadação). |
| 3. Afirmações e riscos | Avaliação e existência (previdência); ocorrência e exatidão (CCEE); existência e exatidão (construção); existência e corte (arrecadação). Risco ligado a R03, R06 e R15 do PT 315. |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 notas 3 (p. 47), 3.11 (p. 54), 20 (p. 85–92), 23 (p. 97); nota 13.1 (p. 70) para serviços internos do grupo; CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx, aba Prestadores_402. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 402-01 | Identificar prestadores e serviços citados nas notas e classificá-los como documentados ou hipóteses | Realizado com evidência pública |

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 402-02 | Distinguir prestador que integra o sistema de informação (402) de fornecedor operacional (500) e de função interna do grupo (600) | Realizado com evidência pública |
| 402-03 | Obter e avaliar relatórios tipo 1/tipo 2 (período, exceções, subcontratadas, controles complementares) | Planejado por falta de acesso |
| 402-04 | Procedimentos alternativos: conciliações, confirmação, relatórios do auditor do plano de previdência, especialista atuário | Planejado por falta de acesso |

## Desenvolvimento

### 1. Prestadores identificados e tratamento

| Prestador / serviço | Base documental | Tratamento normativo |
|---|---|---|
| Vivest e Fundação Família Previdência — administração dos planos e dos ativos garantidores | Nota 20 (p. 86 e 92) | **NBC TA 402**: processam informações (ativos do plano e dados de participantes) que entram nas DF |
| CCEE — contabilização e liquidação do mercado de curto prazo | Nota 3.11 (p. 54) | **NBC TA 402 por analogia**: os relatórios de liquidação alimentam receita e custo de energia. A existência de relatório de asseguração da CCEE não foi verificada |
| Agentes arrecadadores (bancos) e convênios de arrecadação | Nota 23 (p. 97); bancos são hipótese | **NBC TA 402** se os arquivos de retorno bancário forem a base da baixa de recebíveis |
| Empreiteiras de construção (“alto grau de terceirização”) | Nota 3 (p. 47) | **Não é NBC TA 402**: prestador operacional; evidência pela NBC TA 500 (medições e contratos) |
| Provedores de TI/nuvem | Hipótese (não citado na DF25) | NBC TA 402 se houver terceirização de ERP ou faturamento; confirmar por indagação |
| CPFL Serviços, Finanças, Pessoas, Supri, Atende | Entidades do grupo (nota 13.1, p. 70) | **Não é NBC TA 402**: funções compartilhadas tratadas no PT 600 |

### 2. Relatórios tipo 1 e tipo 2 (itens 12–17): o que seria exigido

- **Tipo 1** atesta o desenho e a implementação dos controles do prestador em uma data. Serve ao entendimento (item 14).
- **Tipo 2** atesta também a efetividade operacional ao longo de um período. Só ele serve como evidência para confiar nos controles (itens 16–17).
- Para cada relatório seria preciso verificar:
  - a competência e a independência do auditor do prestador (item 13);
  - a cobertura do período auditado (2025) e as exceções relatadas;
  - os controles complementares que a CPFL deveria manter (item 8), por exemplo a conciliação de contribuições e o envio de cadastro à Vivest;
  - as organizações subcontratadas excluídas do relatório (item 18).

**Nenhum relatório foi obtido. Não se afirma a existência de nenhum deles.**

### 3. Procedimentos alternativos planejados

- **Previdência:** relatório do auditor independente do plano, confirmação dos ativos garantidores e teste dos dados censitários com especialista atuário (NBC TA 620).
- **CCEE:** conciliar relatórios de liquidação com a contabilidade. Os dados abertos da CCEE no Drive só podem ser usados depois de validar a fonte (pendência P07).
- **Arrecadação:** conciliar arquivos de retorno com as baixas de contas a receber e fazer confirmação bancária (PT 505).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 47, 54, 70, 85–92, 97; CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx (Prestadores_402). Referências cruzadas: PT 315 (R03, R15), PT 330, PT 500, PT 505, PT 540 (premissas atuariais), PT 600 (serviços compartilhados). |
| 7. Resultados e exceções | Seis serviços analisados: três tratados pela NBC TA 402 (previdência, CCEE e arrecadação), um como fornecedor operacional, um como hipótese de TI e um como função interna do grupo. Nenhum relatório tipo 1 ou tipo 2 disponível. |
| 7. Conclusão | Os serviços terceirizados mais relevantes estão nos planos de previdência e na liquidação de energia. Sem relatórios de asseguração, a evidência sobre esses serviços dependeria de procedimentos alternativos, todos planejados. |
| 7. Limitações | O FR 2025 do Drive está truncado; os itens sobre recursos e terceirização não foram lidos (DV15). A existência de terceirização de TI não foi verificada. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Entender os serviços da organização prestadora e responder aos riscos (itens 9–16). **Orientação (não obrigatória):** Tipos de relatório de asseguração (A-itens). **Julgamento do preparador:** Identificação de previdência e liquidação de energia como serviços relevantes. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 450 — Avaliação das distorções identificadas — consolidação final (sintética, pública e hipóteses)

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 450** — Avaliação das distorções identificadas — consolidação final (sintética, pública e hipóteses). NBC TA 450 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 427–445). Itens: 4 (definição de distorção), 5 (acumulação; p. 429), 6 (revisão da estratégia quando as distorções se aproximam da materialidade), 8 (comunicação e correção; p. 430), 10 (revisão da materialidade), 11 (relevância individual e em conjunto); A2–A6 (claramente trivial; distorção factual, de julgamento e projetada; p. 433–434). |
| 2. Objetivo | Acumular e avaliar as distorções identificadas na base sintética do ativo financeiro da concessão, frente à materialidade aprovada (D-B04-01), e definir o tratamento: comunicação, correção e efeito na estratégia. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Ativo financeiro da concessão (simulado) e contrapartida no resultado (ajuste a valor justo e baixas, nota 11 p. 68; receita, nota 26). |
| 3. Afirmações e riscos | Existência, avaliação e classificação (R01). |
| 4. População, fontes e seleção | Resultados do PT 530: T1–T4 e MUS ampliado; CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx, aba PT450_Distorcoes. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 450-01 | Acumular as distorções que não sejam claramente triviais, avaliando individualmente e em conjunto (A2) | Simulado para fins didáticos |
| 450-02 | Classificar como factual, de julgamento ou projetada (A6) | Simulado para fins didáticos |
| 450-03 | Comparar com a materialidade e verificar o gatilho de D-B04-01 (item 6) | Simulado para fins didáticos |
| 450-04 | Comunicar à administração e solicitar correção (item 8) | Planejado por falta de acesso (nenhuma comunicação enviada) |
| 450-05 | Consolidar com as distorções dos demais PTs e avaliar o efeito nas DF (itens 10–11) | Realizado com evidência pública (consolidação) / Simulado para fins didáticos (parcela sintética) |

### Desenvolvimento

### 1. Acumulação (item 5 e A2)

Cada distorção individual é menor que o limite de trivialidade (R$ 20.228.120), porque o maior item da base tem cerca de R$ 3,6 milhões. Em conjunto, porém, as classes não são triviais, e A2 exige julgamento “individualmente ou em conjunto”. Por isso as classes são acumuladas:

| Classe | Valor (R$) | % da execução | % da global | Tipo (A6) |
|---|---|---|---|---|
| Duplicidades (T1) | 59.975.200,49 | 19,8% | 14,8% | Factual (na simulação) |
| Bens baixados mantidos (T2) | 56.070.250,89 | 18,5% | 13,9% | Factual |
| Superavaliação de valor (T3+) | 8.250.695,88 | 2,7% | 2,0% | Factual |
| Subavaliação de valor (T3−) | (6.811.809,08) | (2,2%) | (1,7%) | Factual |
| Classificação de categoria (T4) | — | — | — | Por natureza (A5) |
| **Distorção líquida acumulada** | **117.484.338,18** | **38,7%** | **29,0%** | Superavaliação |

- Não há distorção **projetada** a acumular: as classes foram identificadas em 100% da população. A margem do UML residual (R$ 178,9 milhões) é **risco de amostragem**, não distorção.
- Não há distorção **de julgamento** na parcela simulada. A avaliação das premissas de VNR fica no PT 540.

### 2. Efeito na estratégia (item 6) e na materialidade

- A superavaliação bruta (R$ 124,3 milhões) é 41,0% da materialidade de execução, abaixo do gatilho de 50% de D-B04-01. A materialidade de execução fica mantida em 75%.
- Somando a margem de amostragem, chega-se a R$ 303,2 milhões, ou 99,9% da execução e 74,9% da global. Isso caracteriza aproximação da materialidade (item 6(b)). Resposta: solicitar a correção da distorção conhecida e reavaliar no Bloco 11 com as distorções dos demais PTs.
- Se a contrapartida for o resultado, o efeito no LAIR é de 1,45% (LAIR de R$ 8.091.246 mil, DF25 DRE p. 36/4).

### 3. Comunicação e correção (item 8)

Na auditoria real, as distorções seriam comunicadas tempestivamente à administração, com pedido de correção. Isso abrangeria a baixa dos registros duplicados e dos bens baixados e o ajuste dos valores recalculados. **Nenhuma comunicação foi enviada à CPFL** (Planejado por falta de acesso). Se a administração recusasse a correção, as razões seriam obtidas e avaliadas (item 9).

### 4. Classificação (A5)

A categoria do bem não é divulgada nas DF, então a classificação incorreta não altera o saldo nem a divulgação. Ela indica uma fragilidade de cadastro, que seria comunicada como possível deficiência de controle (PT 265, Bloco 11).

## 5. Fechamento em 23/10/2026 (Bloco 11): consolidação com os demais PTs (itens 10–11)

Distorções e divergências por origem (detalhe na aba PT450_Consolidado da planilha B11):

| Origem | Itens | Valor (R$ mil) | Tratamento |
|---|---|---|---|
| **Real, sustentada por evidência pública** | Nenhuma | 0 | Nada a acumular |
| **Sintética** | DS-01 a DS-05 | 117.484 líquido (124.296 bruto) | Acumulada só na simulação; igual ao PT 530 |
| **Hipótese dependente de acesso** | DH-01 IRRF Jantus (139.291); DH-02 VNR acima da expectativa (139.479) | — | **Não acumuladas**: não há base para afirmar distorção |
| **Qualitativa** | DQ-01 divulgação da renovação (nota 1.3) | — | Assunto para a governança (PT 260) |
| **Do preparador** | DX-01 transcrição (DV01, DV11–DV13, DV17, DV18); DX-02 arredondamento | — | Excluídas: não são da companhia |

- **Sem dupla contagem.** As exceções do MUS não são somadas às dos testes integrais, porque são os mesmos registros. A UML residual é risco de amostragem e não entra na soma.
- **Hipóteses somadas** (DH-01 + DH-02 = 278.770 = 92% da execução e 69% da global) ficam abaixo da global mesmo no pior caso. Ainda assim, são o principal risco remanescente, e a conclusão depende de investigá-las.
- **Materialidade (item 10):** não revista. Os referenciais (DF25 p. 34–36) não mudaram.
- **Relevância individual e em conjunto (item 11):** nenhuma distorção real; a simulada não é relevante frente à global (29,0%).
- **Representação (item 14):** prevista na minuta do PT 580.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx (Testes_100, Ampliacao, PT450_Distorcoes); PT 530; DF25 p. 36 e 68; D-B04-01. Referências cruzadas: PT 260, PT 265, PT 320, PT 540, PT 580. Bloco 11: CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT450_Consolidado). |
| 7. Resultados e exceções | Nenhuma distorção real da CPFL sustentada por evidência pública. Distorção sintética líquida de R$ 117,5 milhões (38,7% da execução), acumulada só na simulação. Duas hipóteses (IRRF Jantus e VNR) não acumuladas, somando 69% da global no pior caso. Divergências do preparador excluídas. |
| 7. Conclusão | Não foram identificadas distorções reais a acumular. As distorções sintéticas não são relevantes frente à global e seriam comunicadas com pedido de correção. As hipóteses DH-01 e DH-02 são o risco remanescente e dependem de acesso. Não é conclusão sobre a CPFL. |
| 7. Limitações | Distorções da base sintética, sem relação com a CPFL real. Nenhuma comunicação foi enviada. A contrapartida contábil é presumida (resultado), para fins de ordem de grandeza. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Acumular distorções não triviais, comunicá-las e avaliar se são relevantes, individualmente ou em conjunto (itens 5–11). **Orientação (não obrigatória):** Tipos de distorção — factual, de julgamento, projetada (A6). **Julgamento do preparador:** Hipóteses não acumuladas; distorção sintética acumulada só na simulação (D-B11-01). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

# PT 500 — Evidência de auditoria — base sintética, conciliação e matriz de suficiência por afirmação

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 24/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 500** — Evidência de auditoria — base sintética, conciliação e matriz de suficiência por afirmação. NBC TA 500 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 446–450). Itens: 5 (definições: registros contábeis, adequação, suficiência), 6 (procedimentos apropriados), 7 (relevância e confiabilidade), 9 (informações produzidas pela entidade: exatidão, integridade, precisão e detalhamento; p. 449), 10 (seleção de itens), 11 (inconsistências). Apoio: NBC TA 530 e 450 (Bloco 08) e NBC TA 540 (R2) (Bloco 09). |
| 2. Objetivo | Avaliar se a população que sustenta o ativo financeiro da concessão (R$ 29.623.619 mil) é exata, íntegra e detalhada o bastante para os testes do Bloco 08. Documentar a base sintética que substitui o cadastro real inacessível e registrar o que a simulação pode e não pode demonstrar. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Ativo financeiro da concessão (consolidado, não circulante): R$ 29.623.619 mil, 36,5% do ativo total (DF25 BP p. 34; nota 11 p. 68). Composição por distribuidora nas DFs individuais (Paulista, RGE, Piratininga) e por diferença (Santa Cruz). |
| 3. Afirmações e riscos | Existência, direitos, avaliação e classificação (risco significativo R01 do PT 315; PAA 3 da PwC, DF25 p. 29). Neste bloco: integridade e exatidão da informação produzida pela entidade (item 9), como pré-condição dos testes. |
| 4. População, fontes e seleção | Base SINTÉTICA v2: 501.000 registros (500.000 bens de referência + 1.000 linhas adicionais previstas no desenho), arquivo CPFL_SINTETICA_Base_AFC_2025_registrada.csv.gz, SHA-256 877d4a02…4bb0. Projeto: CPFL_B06_Projeto_Base_Sintetica.pdf. Conciliação: CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 500-01 | Reexecutar a movimentação da nota 11 e conciliar com BP, DRE e DFC (B02, CC05/CC06) | Realizado com evidência pública |
| 500-02 | Conciliar os saldos das quatro distribuidoras com o consolidado (3 DFs individuais + Santa Cruz por diferença, provada pela movimentação) | Realizado com evidência pública |
| 500-03 | Gerar a base sintética com semente fixa e reproduzi-la em pasta limpa (mesmo hash) | Simulado para fins didáticos |
| 500-04 | Conciliar a base com o saldo publicado, no total e por distribuidora (diferença R$ 0,00) | Simulado para fins didáticos |
| 500-05 | Testar a integridade da listagem: contagem, chaves, domínios, datas, precisão, vazios, coerência agregada | Simulado para fins didáticos |
| 500-06 | Obter o cadastro real de bens e a base de remuneração homologada pela ANEEL e conciliar com o razão e o laudo de VNR | Planejado por falta de acesso |
| 500-07 | Avaliar o especialista da administração (laudo de avaliação) — itens 8 e A34–A48 | Planejado por falta de acesso |

## Desenvolvimento

### 1. Por que uma base sintética e o que ela substitui

- **Na auditoria real**, o auditor receberia da CPFL a listagem dos bens que compõem a base de remuneração e o cálculo do direito de indenização (DF25 nota 4, p. 59). Essa listagem é **informação produzida pela entidade**. Antes de usá-la, o auditor precisa testar se ela é **exata e íntegra** (item 9(a)) e **precisa e detalhada** o bastante (item 9(b)).

- **Neste trabalho** não há acesso ao cadastro. A base sintética faz o papel dessa listagem para que os procedimentos de conciliação, amostragem e avaliação de distorções possam ser executados (Simulado para fins didáticos).

## 2. Evidência real que ancora a simulação

| Fato | Valor (R$ mil) | Fonte | Modalidade |
|---|---:|---|---|
| Saldo consolidado | 29.623.619 | DF25 BP p. 34; nota 11 p. 68 | Realizado com evidência pública |
| CPFL Paulista | 12.617.237 | DF Paulista, nota 11, p. 29 (impressa) | Realizado com evidência pública |
| RGE | 12.734.234 | DF RGE, nota 11, p. 31 (impressa) | Realizado com evidência pública |
| CPFL Piratininga | 3.836.600 | DF Piratininga, nota 11, p. 29 (impressa) | Realizado com evidência pública |
| CPFL Santa Cruz | 435.548 | Por diferença; reconstruída pela movimentação: 435.547 (±1, arredondamento) | Realizado com evidência pública (cálculo) |

A movimentação de 2025 da Santa Cruz foi obtida como consolidado menos as três DFs individuais:

- saldo de 2024: 249.934;
- VNR: 9.193;
- transferências do ativo contratual: 178.783;
- transferências para o intangível: (989);
- baixas: (1.374).

O resultado confirma que não há eliminações de consolidação relevantes nesta conta.

## 3. Conciliação e integridade da base (leitura do arquivo salvo)

| Verificação | Resultado | Critério |
|---|---|---|
| Linhas de dados / IDs únicos | 501.000 / 501.000 | Igual ao desenho |
| Falhas de formato, domínio, data, precisão, intervalo (16 testes) | 0 | 0 |
| Total da base − saldo do BP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Diferença por distribuidora (4) | R$ 0,00 em todas | R$ 0,00 |
| Mediana de valor ÷ (VNR × fator × residual) | Igual ao fator de escala divulgado (desvio < 0,000001) | Coerência agregada |
| Reprodução em pasta limpa | 4 arquivos com hash idêntico | Igual |
| `id_bem_tecnico` repetidos | 1.000 pares | **Exceção prevista no desenho**: será investigada no PT 530 |
| Registros BAIXADO com valor | 1.000 | **Exceção prevista no desenho**: será investigada no PT 530 |

As duas últimas linhas **não são falhas de geração**. São exceções que o desenho insere de propósito e que os testes do Bloco 08 precisam tratar como achados.

Super e subavaliação e classificação incorreta não aparecem nas verificações estruturais. Elas dependem do recálculo e dos testes analíticos do Bloco 08.

## 4. Relevância e confiabilidade (itens 7 e 9)

- **O que está demonstrado.** A conciliação prova apenas que a **listagem soma o razão**. Ela **não** prova existência, titularidade nem mensuração. O fechamento com o saldo publicado é uma restrição matemática da simulação, imposta por um fator de escala único e divulgado por distribuidora (1,27 a 1,34).
- **O que seria exigido na auditoria real:**
  - conciliar a listagem com o razão e com a base de remuneração homologada pela ANEEL;
  - testar os controles de cadastro de bens (unitização e baixas);
  - avaliar o especialista que calcula o VNR;
  - inspecionar fisicamente uma amostra de bens.
- **Confiabilidade das fontes:** DF auditadas pela PwC, com relatório sem modificação (DF25 p. 26–32), formam a evidência externa e documental de maior confiabilidade disponível. A base sintética não tem valor probatório sobre a CPFL.

**5. Controle de independência entre geração e teste**

- **Pasta reservada.** O registro de erros, a base de referência e a ponte de efeitos estão em pasta reservada. Eles **não foram lidos** neste bloco e têm os hashes registrados:
  - registro de erros 45e3ec3e…;
  - referência 48652ae2…;
  - ponte 7eabcc92….
- **Limite da independência.** A mesma IA desenhou os erros e fará os testes. Por isso, os resultados do Bloco 08 **não** serão apresentados como teste cego independente.

**6. Atualização em 23/10/2026 (Bloco 08): uso da base como evidência simulada**

- A base congelada no Bloco 07 (mesmo SHA-256) foi a única fonte dos testes do PT 530. O código conferiu o hash antes de ler os dados.
- Os testes integrais identificaram 4.000 registros com distorção de valor ou de existência (T1, T2 e T3) e 996 com incoerência de categoria (T4).
- A distorção conhecida líquida é de R$ 117.484.338,18, uma superavaliação do saldo registrado (PT 450).
- Relevância (item 7): os testes avaliam existência, avaliação e classificação com regras ligadas aos atributos de cada registro.
- Confiabilidade: na simulação, ela depende da coerência interna da base, e não de fonte externa. Por isso o resultado vale como demonstração de método, não como evidência sobre a CPFL.

**7. Pendente para o fechamento deste PT (Bloco 11)**

- consolidar a suficiência e a adequação da evidência por afirmação, a partir dos resultados dos PTs 505, 520, 530, 540 e 550;
- registrar as inconsistências entre fontes (item 11), como DV01–DV18 do Apêndice A.

**8. Fechamento em 23/10/2026 (Bloco 11): suficiência e adequação por risco e afirmação (itens 6–11)**

Matriz completa: aba PT500_Matriz da planilha B11. Escala: S = suficiente para a conclusão limitada deste exercício; P = parcial; I = insuficiente.

| Risco / área | Afirmações | Evidência principal | Suficiência | Lacuna |
|---|---|---|---|---|
| R01 Ativo financeiro | Avaliação, classificação | Movimentação, saldos por distribuidora, analítico, sensibilidade, renovação, base sintética | P | Base homologada, laudo, cadastro real |
| R02 Ativo contratual | Avaliação | Saldos e PAA da PwC | I | Modelo e medições |
| R03 Receita não faturada | Ocorrência, corte | Saldo e PAA | I | Controles de medição |
| R06 Dívidas | Integridade, classificação | Notas 18–19; vencimentos | P | Confirmações CF-04 |
| R07 Provisões | Integridade, avaliação | Movimentação e casos | P | Carta jurídica CF-08 |
| R13 Partes relacionadas | Integridade | Nota 31 conciliada | P | Atas e confirmações |
| R16 Burla de controles | Todas | Indicador no VNR | I | Teste de lançamentos |
| R17 Continuidade | Divulgação | Liquidez e release | P | Previsão de caixa |
| Saldos de abertura | Todas | 61 linhas sem diferença | S | Papéis do antecessor |
| Eventos subsequentes | Integridade | Notas, ITRs, RI até 23/10/2026 | P | Indagações e carta |

**Inconsistências entre fontes (item 11).** DV01–DV20 (Apêndice A) foram resolvidas a favor da fonte primária com página. Nenhuma ficou sem tratamento. O FR truncado (DV15) e o relatório de 2024 ausente (DV20) são limitações, não inconsistências.

**Conclusão de suficiência.** Para três riscos significativos (R02, R03, R16) a evidência é insuficiente, e os procedimentos continuam planejados. Para o R01, a evidência é parcial e a base sintética só demonstra método. Isso impediria opinião numa auditoria real; aqui sustenta somente as conclusões limitadas do dossiê.

### 9. Atualização em 24/10/2026 (Bloco 13): conferência DF25 (PDF) × base de dados da CVM

Fonte: dados abertos da CVM, DFP 2025, versão 1, documento 155108, recebido em 05/03/2026 (arquivos BPA, BPP e DFC-MI consolidados, filtrados pelo CNPJ 02.429.144/0001-93; escala MIL). Detalhe na seção 3.2 do dossiê.

| Resultado | Quantidade |
|---|---:|
| Valores transcritos do PDF (BP e DFC, 2025 e 2024) comparados | 182 |
| Idênticos na CVM | 168 |
| Diferença de ±1 ou ±2 (arredondamento, nota 2.4) | 8 |
| Agregação diferente de contas no modelo da CVM (soma confere ±1) | 4 |
| Subtotal derivado da DFC (6.01.01 + 6.01.02 confere) | 2 |
| **Diferenças sem explicação** | **0** |

A fonte de maior confiabilidade disponível (dados oficiais da CVM) corrobora a transcrição das demonstrações. A DRE consolidada da CVM não pôde ser lida (arquivo acima do limite de leitura); o LAIR de 8.091.246 confere pela DFC (6.01.01.01).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e | DF25 p. 26–32, 34, 59, 68; DFs individuais (pasta 06); |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| referências cruzadas | CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx (Conciliacao, Verificacoes, Execucao); CPFL_B06_Projeto_Base_Sintetica.pdf; gerar_base_cpfl_v2.py, verificar_base_cpfl_v2.py, config_base_cpfl_v2.json. Referências cruzadas: PT 315 (R01), PT 320, PT 530, PT 450, PT 540. Bloco 11: CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT500_Matriz). Bloco 13: CVM, DFP 2025 v1, documento 155108 (BPA, BPP, DFC-MI consolidados). |
| 7. Resultados e exceções | Base sintética íntegra e conciliada (B07). Matriz de evidência: 1 área suficiente, 7 parciais e 3 riscos significativos (R02, R03, R16) com evidência insuficiente. Inconsistências DV01–DV20 tratadas. Bloco 13: 182 valores do PDF conferidos com a CVM; 0 diferenças sem explicação. |
| 7. Conclusão | A evidência pública é relevante e confiável (DF auditadas), mas insuficiente para segurança razoável nos riscos significativos. Sustenta só as conclusões limitadas e não profissionais deste dossiê. Não é conclusão sobre a CPFL. |
| 7. Limitações | Base 100% sintética. Pesos, valores unitários, vidas úteis, datas e fatores são premissas arbitradas. Só os saldos e a natureza da conta são reais. O saldo da Santa Cruz foi derivado por diferença (sem DF própria no Drive). Não houve acesso ao cadastro, à base de remuneração da ANEEL nem ao laudo de VNR. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Definir procedimentos apropriados e avaliar relevância e confiabilidade da informação usada como evidência (itens 6–9, 11). **Orientação (não obrigatória):** Fontes e tipos de evidência (A1–A60). **Julgamento do preparador:** Escala S/P/I de suficiência por risco; base sintética só como demonstração de método. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 501 — Evidência de auditoria — considerações específicas: estoques, litígios e informações por segmento

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 501** — Evidência de auditoria — considerações específicas: estoques, litígios e informações por segmento. NBC TA 501 (NORMAS p. 471–482). Itens: 4–8 (estoques: acompanhamento da contagem, contagem em outra data, impossibilidade, estoque com terceiros; p. 474–475), 9–12 (litígios e reclamações: procedimentos para identificar, comunicação com advogados externos, recusa, representações; p. 475–476), 13 (informações por segmento; p. 476). |
| 2. Objetivo | Obter evidência sobre (a) a existência e a condição dos estoques, (b) a integridade dos litígios e das reclamações e a adequação de provisões e divulgações, e (c) a apresentação das informações por segmento. A aplicabilidade de cada parte é fundamentada pela relevância. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Estoques 236.566 (BP p. 34/2); provisões para riscos 1.740.903 e depósitos judiciais 805.776 (nota 22, p. 94/62); perdas possíveis 10.748.481 (p. 95/63); segmentos (nota 30, p. 103/71). |
| 3. Afirmações e riscos | Existência e condição (estoques); integridade, avaliação e divulgação (litígios — R07 do PT 315); apresentação (segmentos). |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 p. 34–36, 94–96, 103; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, abas PT501_Litigios e PT501_Estoques_Segm; CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX) (modelo CF-08). |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 501-01 | Estoques: aplicabilidade, analítico 2025 × 2024 e plano de acompanhamento de contagem por amostra | Realizado com evidência pública (analítico) / Planejado por falta de acesso (contagem) |
| 501-02 | Litígios: conciliar a movimentação das provisões (4 naturezas) e o quadro de perdas possíveis com o total divulgado | Realizado com evidência pública |
| 501-03 | Litígios: relacionar os casos individuais divulgados e medir sua grandeza frente à materialidade | Realizado com evidência pública |

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 501-04 | Carta de circularização jurídica aos advogados externos (item 10) | Planejado por falta de acesso — modelo CF-08 NÃO ENVIADO |
| 501-05 | Leitura de atas, contas de honorários jurídicos e sistemas de processos (item 9) | Planejado por falta de acesso |
| 501-06 | Segmentos: conciliar o LAIR dos segmentos com a DRE (item 13) | Realizado com evidência pública |

## Desenvolvimento

### 1. Estoques (itens 4–8): aplicabilidade limitada

- Saldo de 236.566 (0,29% do ativo; +6,8% sobre 2024).
- Isoladamente, fica abaixo da materialidade global (58%) e da de execução (78%). Mesmo assim, é relevante o bastante para não ser ignorado.
- O item 4 exige acompanhar a contagem **se o estoque for relevante**. O programa PG-EST (Bloco 04) prevê extensão reduzida: acompanhamento de contagem em almoxarifados selecionados por valor e testes de obsolescência de materiais de manutenção.
- **Não houve presença em inventário.** O procedimento é apenas planejado.

### 2. Litígios e reclamações (itens 9–12)

| Teste | Resultado |
|---|---|
| Movimentação das provisões: 1.561.980 + 423.111 − 107.475 − 335.067 + 198.354 = 1.740.903 | Confere (±1 de arredondamento por natureza) |
| Perdas possíveis: soma das 5 naturezas = 10.748.481 (2024: 10.182.096) | Confere; aumento de 566.385 |
| Perdas possíveis ÷ materialidade global | **26,6 vezes**: não provisionado, mas sensível à mudança de prognóstico |

### Casos individuais relevantes (p. 94–96):

- CEEE Prev 519.456 (possível)
- ABRAGEL 380.500 (possível)
- Jataí: 51.712 possível, 927.018 remoto
- IRPJ/CSLL ERSA/SMITA 504.722 (possível)
- Ágio RGE 650.519
- **IRRF Jantus:** decisão definitiva desfavorável em novembro de 2025; débito de 139.291 em 31/12/2025, quitado em janeiro de 2026 por 60.950 com benefícios da Lei 14.689/2023.
- **Ativo contingente** da CPFL Brasil contra a ANEEL (cálculo da AGU de 4.678.104), corretamente não reconhecido. Está em negociação de acordo; o ganho não é praticamente certo.

**Ponto de auditoria (Jantus):** com a decisão definitiva antes de 31/12/2025, havia **obrigação presente** na data do balanço. As DF não mostram de forma explícita em qual rubrica o débito foi reconhecido. Verificação planejada no PT 560. O valor fica abaixo da execução (46%), mas acima do trivial: acumular no PT 450 se não estiver reconhecido.

### Procedimentos indisponíveis:

- carta aos advogados externos (modelo CF-08, **não enviado**);

- leitura de atas e de contas de honorários;
- indagação ao jurídico interno;
- representações formais (item 12; PT 580).

### 3. Segmentos (item 13)

A soma do LAIR dos seis segmentos (8.091.246) é igual ao LAIR consolidado, com diferença zero. A distribuição responde por 65,9% e concentra o ativo financeiro da concessão. A conciliação foi feita no B05 (DV18).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 34–36, 94–96, 103; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx; CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX). Referências cruzadas: PT 315 (R07), PT 450, PT 505, PT 560, PT 580, PT 600 (segmentos), programa PG-EST. |
| 7. Resultados e exceções | Provisões e perdas possíveis conciliadas com o divulgado. Perdas possíveis equivalem a 26,6 vezes a materialidade global. Obrigação do IRRF Jantus em 31/12/2025 a verificar quanto ao reconhecimento. Segmentos conciliados. Estoques sem procedimento físico. |
| 7. Conclusão | Os números divulgados de litígios e segmentos são internamente consistentes. A integridade dos litígios e a adequação dos prognósticos dependem da carta jurídica e das indagações, planejadas. Não é conclusão sobre a CPFL. |
| 7. Limitações | Sem contagem física, sem advogados, sem atas. Prognósticos e valores são da administração. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Procedimentos para estoques relevantes, litígios e segmentos (itens 4–13). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de procedimentos e de carta jurídica (A-itens). **Julgamento do preparador:** Aplicabilidade limitada para estoques; carta jurídica só como modelo. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 505 — Confirmações externas — desenho, controle e minutas (MODELOS NÃO ENVIADOS)

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 505** — Confirmações externas — desenho, controle e minutas (MODELOS NÃO ENVIADOS). NBC TA 505 (NORMAS p. 483–496). Itens: 6 (definições: confirmação positiva, negativa, não resposta, exceção), 7 (controle do auditor sobre as solicitações; p. 489), 8–9 (recusa da administração), 10–11 (confiabilidade das respostas), 12 (não resposta: procedimentos alternativos), 13 (resposta positiva indispensável), 14 (exceções), 15 (confirmação negativa: condições), 16 (avaliação; p. 490–491). Apoio: NBC TA 500 A5 e NBC TA 330 item 19. |
| 2. Objetivo | Desenhar os procedimentos de confirmação externa que seriam aplicados e preparar minutas e um controle de circularização. Nada foi enviado. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Caixa + TVM 2.905.082; mútuo SGEL 4.412.650; debêntures detidas pela SGBP 325.563; empréstimos e debêntures 29.055.727; derivativos 595.863; recebíveis 6.377.562; provisões jurídicas 1.740.903 (BP p. 34–35; notas 18, 19, 22, 31). |
| 3. Afirmações e riscos | Existência e direitos (caixa, recebíveis); integridade e obrigações (dívidas, partes relacionadas); avaliação (derivativos); integridade (litígios). |
| 4. População, fontes e seleção | CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, aba PT505_Controle (CF-01 a CF-08); CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX). |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 505-01 | Definir saldos, partes confirmantes (categorias institucionais), tipo de confirmação e critério de seleção | Realizado com evidência pública (desenho documental) |

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 505-02 | Preparar minutas CF-01 a CF-08 e o controle de circularização | Simulado para fins didáticos — MODELOS NÃO ENVIADOS |
| 505-03 | Enviar, acompanhar, avaliar respostas, investigar exceções e aplicar procedimentos alternativos | Planejado por falta de acesso |

## Desenvolvimento

### 1. O que foi feito e o que não foi

- Foram preparados oito modelos (CF-01 a CF-08) e um controle com valores do BP, critério de seleção e procedimento alternativo para não resposta.
- **Nenhum foi enviado.**
- Não há destinatário pessoal, resposta, exceção ou confirmação recebida.
- As colunas de envio e resposta do controle estão vazias de propósito.

### 2. Escolhas de desenho (julgamento didático)

| Saldo | Tipo | Por quê |
|---|---|---|
| Partes relacionadas: mútuo SGEL e debêntures da SGBP | Positiva com saldo, 100% | Risco R13; transação significativa (PT 550) |
| Bancos | Positiva em branco | Reduz o viés de concordância; inclui garantias, derivativos e restrições |
| Dívidas e derivativos | Positiva por contraparte | Integridade de obrigações; *covenants* e *waivers* (PT 570) |
| Recebíveis | Positiva (maiores) e negativa (pulverizados) | A negativa só é admitida nas condições do item 15 |
| Litígios (carta jurídica) | Carta aos advogados | NBC TA 501 item 10 |

### 3. Controle do auditor (item 7)

- O auditor define a informação e a parte confirmante.
- O endereço é verificado de forma independente.
- O envio é feito pelo auditor, e a resposta vai direto a ele.
- Respostas por e-mail exigem verificação da origem (itens 10–11).
- **Recusa da administração** (itens 8–9): avaliar as razões, reavaliar o risco de fraude (PT 240) e comunicar à governança se não for razoável.
- **Não resposta** (item 12): procedimentos alternativos do controle, como extratos, pagamentos subsequentes e documentos de B3 e CCEE.
- **Resposta positiva indispensável** (item 13): sem ela, não há alternativa. É o caso do mútuo SGEL, pela natureza do risco.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx (PT505_Controle); CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX); DF25 notas 18, 19, 22, 31, 34. Referências cruzadas: PT 330, PT 501, PT 550, PT 570. |
| 7. Resultados e exceções | Oito modelos e controle de circularização preparados. Nenhum enviado. Nenhuma resposta. |
| 7. Conclusão | O desenho atende aos requisitos de controle da NBC TA 505. Não há evidência externa obtida: os saldos permanecem suportados apenas pelas DF auditadas e pelos demais PTs. |
| 7. Limitações | Proibição do trabalho de contatar terceiros. Destinatários apenas por categoria. Valores ilustrativos extraídos das DF. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Manter controle sobre as solicitações de confirmação e avaliar respostas (itens 7–16). **Orientação (não obrigatória):** Uso de confirmação negativa e meios eletrônicos (A-itens). |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| | **Julgamento do preparador:** Critérios de seleção didáticos; nenhuma confirmação enviada. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 510 — Trabalhos iniciais — saldos iniciais (auditoria inicial didática)

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 510** — Trabalhos iniciais — saldos iniciais (auditoria inicial didática). NBC TA 510 (R1) (NORMAS p. 497–520). Itens: 5 (ler as demonstrações mais recentes e o relatório do auditor antecessor), 6 (evidência sobre os saldos iniciais: (a) transportados corretamente; (b) políticas apropriadas; (c) revisão dos papéis do antecessor, procedimentos do período corrente ou procedimentos específicos), 7 (distorções nos saldos iniciais), 8 (consistência de políticas) — p. 499; 9–13 (conclusões e relatório, inclusive opinião modificada do antecessor) — p. 500. |
| 2. Objetivo | Obter evidência de que os saldos de abertura de 01/01/2025 não contêm distorções que afetem de forma relevante as DF de 2025 e de que as políticas contábeis foram aplicadas de forma consistente. O trabalho é tratado como inicial para fins didáticos: o 'auditor antecessor' é a PwC, que auditou 2024. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Balanço patrimonial consolidado de 31/12/2024 (comparativo) e DRE de 2024; ativo financeiro da concessão de abertura de R$ 25.209.768 mil. |
| 3. Afirmações e riscos | Existência, integridade, avaliação e apresentação dos saldos de abertura; consistência das políticas. Ligação com D-B04-01, cujo gatilho é reduzir a materialidade de execução se houver ajustes de abertura. |
| 4. População, fontes e seleção | DF24 CPFL.pdf (Drive, pasta 01): BP p. 34–35 (impressas 2–3), DRE p. 36/4, nota 1.3 p. 45/13, nota 2.1 p. 46/14, Relatório da Administração item 8 p. 27, parecer do Conselho Fiscal p. 138, declaração da diretoria p. 139. DF25: comparativos p. 34–36, nota 3.19–3.20 p. 57–58. Comparação de 61 linhas: CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, aba PT510_Abertura. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 510-01 | Ler a DF24 e identificar o auditor antecessor, o tipo de opinião e a data do relatório (item 5) | Realizado com evidência pública (indireta: o relatório do auditor não está no PDF do Drive) |
| 510-02 | Conciliar as 61 linhas do BP de 31/12/2024 publicado (DF24) com o comparativo da DF25, além de totais e DRE (item 6(a)) | Realizado com evidência pública |
| 510-03 | Verificar reapresentações, reclassificações e mudanças de política (itens 6(b) e 8) | Realizado com evidência pública |
| 510-04 | Revisar os papéis de trabalho do auditor antecessor (item 6(c)(i)) | Planejado por falta de acesso (não ocorreu) |
| 510-05 | Procedimentos específicos sobre o ativo financeiro da concessão de abertura: base de remuneração homologada e laudo de VNR de 2024 | Planejado por falta de acesso |
| 510-06 | Usar procedimentos do período corrente como evidência sobre a abertura: movimentação da nota 11 e retrospectiva do VNR (PT 520/540) | Realizado com evidência pública |

### Desenvolvimento

### 1. Auditor antecessor e opinião sobre 2024 (item 5)

- A PwC (PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes) foi contratada para auditar as DF de 2024 (DF24, Relatório da Administração, item 8, p. 27).

- O relatório do auditor **não consta** do PDF disponível no Drive. A existência de relatório **sem ressalvas**, datado de 26/02/2025, é indicada:
  - no parecer do Conselho Fiscal de 25/02/2025 (DF24 p. 138);
  - na declaração da diretoria de que “reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer da PwC” (p. 139).
- As DF24 foram autorizadas em 17/02/2025 (nota 2.1, p. 46/14). **Evidência indireta**: obter o relatório completo pela CVM/ENET (pendência no B12).

## 2. Saldos transportados corretamente (item 6(a))

| Comparação | Resultado |
|---|---|
| 61 linhas do BP consolidado de 31/12/2024 (DF24 p. 34–35 × DF25 p. 34–35) | **0 diferenças** |
| Totais publicados × soma das linhas | Diferenças de ±1 e ±2 só de soma (arredondamento, DF25 nota 2.4, p. 46) |
| Total do ativo e do passivo + PL: 77.129.194 | Idênticos |
| DRE 2024 (receita, lucro bruto, resultado do serviço, LAIR, lucro líquido, lucro dos controladores) | Idênticos |
| Ativo financeiro da concessão de abertura: 25.209.768 | Idêntico; movimentação de 2025 reexecutada no B02 (CC05) |

A única alteração é de **nome de rubrica**: “Mútuo entre coligadas, controladas e controladora” (DF24) passou a “Mútuo com partes relacionadas” (DF25), sem mudança de valor (2.485.694). É uma reclassificação de apresentação sem efeito.

## 3. Políticas contábeis e reapresentações (itens 6(b) e 8)

- A DF25 não menciona reapresentação de comparativos, e os valores coincidem com a DF24.
- As normas que entraram em vigor em 01/01/2025, incluindo as alterações da IAS 21 sobre conversibilidade de moedas, “não afetaram materialmente” as DF (nota 3.19, p. 57–58).
- A política do ativo financeiro da concessão (valor justo por meio do resultado, VNR + IPCA) é descrita da mesma forma (DF25 nota 3, p. 47; nota 4, p. 59).
- **Fato de 2024 relevante para 2025:** a DF24 informava a consulta pública da ANEEL sobre a renovação das concessões e “não há impactos” (DF24 nota 1.3, p. 45/13). Em 2025, os pedidos foram aprovados pela ANEEL (DF25 nota 1.3, p. 44/12). Trata-se de evolução de fato, não de mudança de política (ver PT 540).

## 4. O que não foi possível fazer

- Não houve acesso aos papéis de trabalho da PwC (item 6(c)(i)), nem ao cadastro, à base de remuneração e ao laudo de VNR de 2024 (510-05).
- Como compensação parcial, o período corrente fornece evidência sobre a abertura:
  - a movimentação da nota 11 parte de 25.209.768 e fecha com o BP;
  - o modelo de expectativa do VNR reproduz o ajuste de 2024 com desvio de −0,4% (PT 520).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF24 p. 27, 34–36, 45–46, 138–139; DF25 p. 34–36, 44, 46, 47, 57–59, 68; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx (PT510_Abertura). Referências cruzadas: PT 320 (D-B04-01), PT 520, PT 540, PT 560. |
| 7. Resultados e | Saldos de abertura transportados sem diferença (61 linhas; totais e DRE idênticos). Sem reapresentação. Uma rubrica renomeada sem efeito de valor. Opinião do antecessor sobre 2024 |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| exceções | indicada como sem ressalvas (evidência indireta). Nenhum ajuste de abertura: o gatilho de D-B04-01 não é acionado. |
| 7. Conclusão | Com base nos documentos públicos, não há indício de distorção nos saldos de abertura nem de inconsistência de políticas. A evidência é limitada pela falta de acesso aos papéis do antecessor e ao relatório do auditor de 2024 em versão integral. |
| 7. Limitações | Relatório do auditor de 2024 não disponível no PDF do Drive. Papéis do antecessor e dados regulatórios de abertura não acessados. BP de 2024 transcrito visualmente (imagens). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Obter evidência de que os saldos iniciais não contêm distorção e de consistência das políticas (itens 5–9). **Orientação (não obrigatória):** Procedimentos possíveis quando houve auditor anterior (A-itens). **Julgamento do preparador:** Tratamento como auditoria inicial didática; opinião de 2024 inferida de documentos indiretos (DV20). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 520 — Procedimentos analíticos — avaliação de risco e substantivo sobre o ajuste a valor justo do ativo financeiro da concessão

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 520** — Procedimentos analíticos — avaliação de risco e substantivo sobre o ajuste a valor justo do ativo financeiro da concessão. NBC TA 520 (Res. CFC 1.221/2009; NORMAS p. 521–529). Itens: 5 (procedimento analítico substantivo: (a) adequação à afirmação; (b) confiabilidade dos dados; (c) expectativa suficientemente precisa; (d) diferença aceitável sem investigação), 6 (analítico perto do fim: revisão geral — Bloco 11), 7 (investigar flutuações: indagar e corroborar) — p. 525. Uso para avaliação de risco: NBC TA 315 (R2). |
| 2. Objetivo | (1) Planejamento: identificar variações e relações que sinalizem riscos. (2) Substantivo: testar se o ajuste a valor justo (VNR) de 2025 do ativo financeiro da concessão (R$ 1.285.173 mil) é coerente com uma expectativa independente. (3) Revisão final: planejada para o Bloco 11. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Ativo financeiro da concessão e receita de atualização (notas 11, 26 e 34); indicadores consolidados de resultado, liquidez e endividamento. |
| 3. Afirmações e riscos | Avaliação e exatidão do ajuste a valor justo (R01); ocorrência da receita correspondente (R04). Planejamento: R13 (mútuos), R17 (liquidez). |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 p. 34–36, 39, 68, 101, 110–111; DFs individuais Paulista, RGE e Piratininga (notas 11); IPCA IBGE 2024 e 2025; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, abas PT520_Planejamento e PT520_Substantivo_VNR. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 520-01 | Analíticos de planejamento: variações 2025 × 2024 e 7 indicadores | Realizado com evidência pública |
| 520-02 | Analítico substantivo: expectativa = saldo inicial × IPCA + transferências × IPCA/2, no consolidado e por distribuidora, com retrospectiva de 2024 | Realizado com evidência pública |
| 520-03 | Conciliar o ganho da nota 34 com a nota 11 (VNR − baixa da atualização), em 2025 e 2024 | Realizado com evidência pública |
| 520-04 | Investigar a diferença acima do limite: indagar a administração e obter o cálculo do VNR da CPFL Paulista (item 7) | Planejado por falta de acesso |
| 520-05 | Revisão analítica final das DF (item 6) | Realizado com evidência pública — revisão analítica final executada no Bloco 12 |

### Desenvolvimento

## 1. Analíticos de avaliação de risco (planejamento; não são evidência substantiva)

| Indicador | 2025 | 2024 | Leitura |
|---|---|---|---|
| Margem bruta | 31,8% | 31,8% | Estável |
| Margem do LAIR | 18,2% | 19,0% | Leve queda: despesa financeira +13,8% |
| Liquidez corrente | 0,93 | 0,95 | CCL negativo de 1.259.649 (nota 1.4, p. 44/12) → R17, PT 570 |
| Dívida bruta / PL | 1,24 | 1,32 | Dívida de 29.055.727 |
| Ativo financeiro da concessão / ativo total | 36,5% | 32,7% | Concentração crescente → R01 |
| Mútuo com partes relacionadas | 4.412.650 | 2.485.694 | **+77,5%** → R13, PT 550 |

## 2. Analítico substantivo do VNR — desenho antes da comparação

| Elemento (item 5) | Definição |
|---|---|
| Adequação | A política (nota 4, p. 59) diz que, entre revisões tarifárias, o valor é atualizado pelo IPCA. A relação é previsível e adequada a um analítico |
| Dados | Saldos e movimentação de DF auditadas; IPCA oficial do IBGE: 4,26% em 2025, igual à “taxa no período” da nota 34 e.2 (p. 111/79), e 4,83% em 2024 |
| Expectativa | Saldo inicial × IPCA + transferências do ativo contratual × IPCA/2, supondo transferências distribuídas ao longo do ano |
| Precisão | O modelo reproduz 2024 com −0,4% no consolidado; +0,05% na Paulista, −1,0% na RGE e −0,04% na Piratininga |
| Limite de investigação | 30% da materialidade de execução = R$ 91.027 mil (julgamento, risco significativo) |

## 3. Resultado

| Entidade (2025) | VNR registrado | Expectativa | Diferença |
|---|---|---|---|
| Consolidado | 1.285.173 | 1.145.694 | **139.479 (+12,2%)** |
| CPFL Paulista | 635.251 | 484.800 | 150.451 |
| RGE | 469.006 | 496.590 | (27.584) |
| CPFL Piratininga | 171.723 | 149.849 | 21.874 |
| CPFL Santa Cruz (por diferença) | 9.193 | 14.455 | (5.262) |

A diferença consolidada **excede o limite** e precisa ser investigada (item 7). Ela se concentra na CPFL Paulista, que explica 108% da diferença líquida.

## 4. Investigação com fontes públicas

- **Documentado:** em 2025, a Paulista teve **reajuste anual (RTA)** em 29/04/2025 (REH nº 3.452), e não revisão periódica (DF25 nota 26.2, p. 101/69). Uma reavaliação da base em revisão tarifária, que explicaria um salto, **não está documentada** para 2025.
- **Hipóteses não comprovadas:**
  - ajustes da base de remuneração por fiscalização ou laudo complementar;
  - diferença de índice ou de defasagem no cálculo da Paulista;
  - efeito de adições e unitizações ao longo do ano diferente do suposto.

- **Corroboração necessária:** indagar a administração e obter o cálculo do VNR da Paulista (520-04, planejado). Até lá, a diferença fica **não explicada** e é levada ao PT 540 como possível indicador de viés.

### 5. Conciliação nota 11 × nota 34 (exatidão)

O ganho reconhecido de 1.172.082 (nota 34 c, p. 110/78) é igual ao VNR de 1.285.173 menos a baixa da atualização de 113.091 (nota 11, p. 68). Diferença zero. A mesma relação vale para 2024: 1.104.267 − 96.326 = 1.007.941.

### 6. Revisão analítica final das DF (item 6) — executada no Bloco 12 (23/10/2026)

Objetivo: verificar se as DF, como um todo, são consistentes com o entendimento da entidade obtido nos PTs. Dados: BP e DRE consolidados (DF25 p. 34–36/2–4), aba PT520_Revisao_Final da planilha B12, com fórmulas.

| Indicador | 2025 | 2024 | Variação | Consistente com o entendimento? |
|---|---:|---:|---:|---|
| Receita operacional líquida | 44.367.780 | 42.628.210 | +4,1% | Sim: reajustes tarifários (nota 26) |
| Margem bruta | 31,8% | 31,8% | 0,0 p.p. | Sim: custo de energia repassado pela tarifa |
| Resultado do serviço ÷ receita | 24,3% | 24,6% | −0,3 p.p. | Sim |
| Despesas financeiras | 4.942.969 | 4.343.203 | +13,8% | Sim: dívida estável; taxa CDI/SELIC de 14,90% no fim de 2025 (nota 34 e.2, p. 111) |
| LAIR | 8.091.246 | 8.088.893 | +0,0% | Sim |
| Taxa efetiva (IR + CS ÷ LAIR) | 29,0% | 28,8% | +0,3 p.p. | Sim |
| Ativo financeiro da concessão | 29.623.619 | 25.209.768 | +17,5% | Parcial: VNR acima da expectativa (seção 4; PB09-01) |
| Ativo contratual (circulante + não circulante) | 12.859.523 | 11.138.706 | +15,4% | Sim: investimentos; transferência para o AFC (nota 11) |
| Ativo financeiro setorial | 2.402.307 | 730.965 | +228,6% | Explicado qualitativamente (nota 9, p. 64–65: CVA e transferência de 1.844.610 de PIS/COFINS); posição líquida setorial de 411.659 confere com a nota 34 e.2 (p. 111). Movimentação numérica não reconferida |
| PIS/COFINS a devolver (passivo) | 3.402.844 | 4.936.756 | −31,1% | Sim: transferência para o setorial (nota 9) |

| Indicador | 2025 | 2024 | Variação | Consistente com o entendimento? |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimos + debêntures | 29.055.727 | 28.788.338 | +0,9% | Sim |
| Mútuo com partes relacionadas | 4.412.650 | 2.485.694 | +77,5% | Sim: troca dos mútuos SGBP por SGEL (PT 550) |
| Caixa + TVM | 2.905.082 | 3.547.055 | −18,1% | Plausível: dividendos e amortizações (DFC p. 39); não decomposto |

**Conclusão da revisão final.** Nenhuma variação nova e inesperada além das já tratadas: o VNR (PT 540) e o ativo setorial, cuja explicação é qualitativa. Pelo item 7, o setorial ficaria para indagação, com movimentação da nota 9 a reconferir se o acesso existisse. Não altera a avaliação de riscos (PT 315).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 34–36, 39, 44, 59, 68, 101, 110–111; DFs individuais (pasta 06), notas 11; IBGE — IPCA 2025 e 2024; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx. Referências cruzadas: PT 315 (R01, R13, R17), PT 540, PT 550, PT 570. Bloco 12: CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx (PT520_Revisao_Final); DF25 p. 64–65 e 111. |
| 7. Resultados e exceções | Diferença de R$ 139.479 mil (+12,2%) acima do limite de R$ 91.027 mil, concentrada na Paulista e não explicada por documentação pública. Modelo aderente em 2024. Conciliação nota 11 × nota 34 sem diferença nos dois anos. Indicadores de planejamento confirmam R01, R13 e R17. Revisão analítica final (item 6, Bloco 12): sem variação nova inesperada; ativo setorial (+228,6%) explicado qualitativamente pela nota 9. |
| 7. Conclusão | O analítico substantivo não fornece, sozinho, evidência suficiente sobre o VNR de 2025: a diferença exige corroboração junto à administração (planejada). A diferença representa 34% da materialidade global e não leva, isoladamente, a concluir por distorção. |
| 7. Limitações | A expectativa é aproximação didática, não o modelo da administração (base de remuneração item a item). Não houve indagação. O saldo da Santa Cruz foi derivado por diferença. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Adequação, confiabilidade dos dados, expectativa e limite em analíticos substantivos (item 5); revisão analítica final (item 6); investigação (item 7). **Orientação (não obrigatória):** Precisão da expectativa e fatores (A-itens). **Julgamento do preparador:** Modelo de expectativa do VNR e limite de 30% da execução (D-B09-01). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 530 — Amostragem em auditoria — ativo financeiro da concessão (base sintética)

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 530** — Amostragem em auditoria — ativo financeiro da concessão (base sintética). NBC TA 530 (Res. CFC 1.222/2009; NORMAS p. 530–548). Itens: 5 (definições: amostragem, risco de amostragem, anomalia, amostragem estatística, distorção tolerável; p. 533–534), 6–8 (definição, tamanho e seleção; p. 535), 9–11 (execução e substituição), 12–13 (natureza e causa; anomalia), 14 (projeção; p. 536), 15 (avaliação); A3 (distorção tolerável), A10–A13 (tamanho e seleção; p. 538), A18–A23 (projeção e avaliação; p. 539–540); Apêndice 3 (fatores de tamanho em testes de detalhes; p. 544–545) e Apêndice 4 (métodos de seleção; p. 547). Apoio: NBC TA 500 item 10 (p. 449) e NBC TA 330 item 21 (p. 384). |
| 2. Objetivo | Obter base razoável para concluir se o saldo registrado do ativo financeiro da concessão (base sintética de 501.000 registros) contém superavaliação acima da distorção tolerável. Combina procedimentos integrais por computador e amostragem estatística por unidade monetária. |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 2. Conta / processo / divulgação | Ativo financeiro da concessão: R$ 29.623.619 mil (DF25 BP p. 34; nota 11 p. 68). Base SINTÉTICA v2 conciliada no PT 500. |
| 3. Afirmações e riscos | Existência e direitos (duplicidades, bens baixados), avaliação (valor do bem) e classificação (categoria). Risco significativo R01 (PT 315), resposta exclusivamente substantiva (PT 330). |
| 4. População, fontes e seleção | 501.000 registros; R$ 29.623.619.000,00; SHA-256 877d4a02…4bb0 (conferido pelo código). Completude: conciliação do Bloco 07. Unidade amostral do MUS: cada real do saldo. Amostra: saida_b08/MUS_amostra_resultados.csv (385 itens) e MUS_ampliacao_residual.csv (492 itens). Memória de cálculo: CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 530-01 | Registrar o desenho (objetivo, população, unidade, método, parâmetros, regras de decisão) no Drive antes da execução — 23/10/2026 19:54 | Realizado com evidência pública (registro documental) |
| 530-02 | T1–T4: testes integrais por computador em 100% da população (não são amostragem) | Simulado para fins didáticos |
| 530-03 | MUS: dimensionar (n = 385), selecionar sistematicamente com semente e avaliar pelo limite de Stringer a 95% | Simulado para fins didáticos |
| 530-04 | Investigar natureza e causa das distorções da amostra; ampliar a amostra na população residual (n2 = 492) | Simulado para fins didáticos |
| 530-05 | Congelar código, parâmetros, seleção, resultados e hashes no Drive (19:55:53) antes de abrir o registro reservado de erros | Realizado com evidência pública (registro documental) |
| 530-06 | Comparar com o registro reservado: detecções, omissões, falsos positivos e cobertura do limite | Simulado para fins didáticos |
| 530-07 | Na CPFL real: inspecionar laudo de VNR, base de remuneração homologada e existência física dos itens sorteados | Planejado por falta de acesso |

## Desenvolvimento

## 1. Escolha do desenho e o que é julgamento

| Elemento | Escolha | Exigência normativa ou julgamento |
|---|---|---|
| Tipo de teste | Testes de detalhes. Não há testes de controles (não testados) | Item 1; 330 item 21: risco significativo só com substantivos exige testes de detalhes |
| Procedimentos integrais | T1 duplicidade, T2 baixado com valor, T3 recálculo (limite de 1%), T4 coerência residual × categoria (limite de 0,00015) | Julgamento. Não é amostragem (item 5) |
| Amostragem | **Estatística**: seleção aleatória (ponto inicial com semente) **e** avaliação por teoria das probabilidades (Poisson) | Atributos (a) e (b) do item 5 |
| Método | Unidade monetária (MUS), sistemático por intervalo | Apêndice 4. Adequado a superavaliação de saldos de ativo |
| Distorção tolerável | R$ 303.421.730 = materialidade de execução | A3: pode ser igual ou menor. Julgamento (D-B04-01) |
| Risco de aceitação incorreta | 5% | Julgamento: risco significativo, sem confiança em controles (Apêndice 3) |
| Distorção esperada | R$ 45.513.259,50 (15% da DT) | Julgamento didático fixado antes dos testes |
| Fator de expansão | 1,6 | Literatura (AICPA, *Audit Sampling*), não norma |

O tamanho não decorre de regra arbitrária, como “30 itens”. Decorre da fórmula n = VC × FC ÷ (DT − DE × FE) = 29.623.619.000 × 2,9957 ÷ (303.421.730 − 1,6 × 45.513.259,50) = **385**. O intervalo é J = R$ 76.944.464,94 e o ponto inicial, R$ 26.922.277,72.

- **Saldos nulos ou negativos:** não há; o código para se houver.
- **Itens ≥ J:** nenhum (o maior tem cerca de R$ 3,6 milhões). Por isso não há estrato de seleção integral.
- **Seleção repetida:** nenhum item foi selecionado mais de uma vez.
- **Estratificação:** feita implicitamente pelo valor. As subestações, com 3% das linhas e 52% do valor, recebem mais pontos de seleção.

### 2. Resultados dos testes integrais (100%)

| Teste | Itens | Efeito no saldo (R$) |
|---|---:|---:|
| T1 duplicidades (registros excedentes; 1.000 pares com atributos idênticos) | 1.000 | 59.975.200,49 |
| T2 bens BAIXADOS com valor | 1.000 | 56.070.250,89 |
| T3 superavaliação (> 1%) | 1.000 | 8.250.695,88 |
| T3 subavaliação (< −1%) | 1.000 | (6.811.809,08) |
| T4 residual incoerente com a categoria cadastrada | 996 | — (classificação) |
| **Distorção conhecida líquida** | | **117.484.338,18** |

### 3. Resultado da amostra MUS e resposta

- **Amostra.** Dos 385 itens, 6 tinham distorção: 4 superavaliações (2 BAIXADO e 2 registros excedentes de duplicidade, *taint* 100%) e 2 subavaliações.
  - Distorção projetada de superavaliação: R$ 307.777.859,74.
  - Precisão básica: R$ 230.505.016,88.
  - Limite superior (UML): **R$ 704.312.623,78 > DT** (aba Avaliacao_MUS).
- **Leitura correta dos três números:**
  - a **soma das distorções da amostra** é R$ 1.534.709,56;
  - a **distorção projetada** estende essas distorções à população;
  - o **limite superior** soma a projeção ao risco de amostragem.

  Nenhum deles é a distorção real da população.
- **Natureza e causa (item 12).** Todas as 6 distorções pertencem a classes que os testes integrais identificaram por completo. São sistemáticas e **não são anomalias**, então o item 13 não se aplica. A distorção dessas classes é **conhecida**, não projetada.
- **Ampliação antes de afirmar suficiência (item 15(b)).**
  - A população residual exclui os 4.000 registros sinalizados: R$ 29.379.887.051,80.
  - A folga é a DT menos a superavaliação conhecida bruta (R$ 124.296.147,26): R$ 179.125.582,74.
  - Nova amostra independente (semente 2310200699): n2 = 492, J2 = R$ 59.715.217,58. Resultado: **0 distorções**; 2 itens com incoerência de categoria, sem efeito monetário.
  - UML residual = 2,9957 × J2 = R$ 178.890.804,54.
  - **Superavaliação conhecida + UML residual = R$ 303.186.951,80 ≤ DT (R$ 303.421.730).**

### 4. Comparação com o registro reservado (feita após o congelamento)

| Teste × tipo de erro | Verdadeiros | Detectados | Omitidos | Falsos positivos |
|---|---|---|---|---|
| T1 duplicidade (nível de par) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| T2 baixado mantido | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| T3 superavaliação | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| T3 subavaliação | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| T4 classificação incorreta | 1.000 | 996 | 4 | 0 |

- **Efeito monetário.** O efeito estimado é igual ao verdadeiro em todos os tipos (diferença total de R$ 0,02, de arredondamento). A ponte confere: publicado R$ 29.623.619.000,00 − efeito R$ 117.484.338,16 = referência R$ 29.506.134.661,84.
- **Omissões do T4.** As 4 omissões são bens totalmente depreciados (residual no piso de 0,01). Nesse nível, o residual não distingue a categoria. É uma limitação do teste, que **não** foi ajustado depois de conhecido o resultado.
- **Convenção do T1.** A regra “id maior = excedente” acertou o registro em 497 de 1.000 casos. O par e o valor estão sempre certos, mas a identificação de qual é o original exigiria documento (data de cadastro).
- **Projeção da amostra original.** A projeção (R$ 307,8 milhões) superou a verdade (R$ 124,3 milhões) em R$ 183,5 milhões. O erro de projeção é esperado com poucos erros de *taint* 100%. O UML cobriu a verdade, como deve ocorrer em pelo menos 95% das amostras.

### 5. O que isto demonstra e o que não demonstra

- **Demonstra:** a execução reproduzível do desenho, da seleção, da projeção, da avaliação e da ampliação.
- **Não demonstra:** eficácia em dados reais. A mesma IA desenhou os erros e os testes, e o “valor auditado” de cada item sorteado foi obtido pelas mesmas regras T1–T3. A amostra não poderia revelar tipos de erro fora dessas regras.

Na CPFL real, os itens sorteados seriam testados contra documentos e inspeção física (530-07, planejado).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | B08_Desenho_pre_registro.md e B08_congelamento.json (Drive 04_Testes; registrados às 19:54 e 19:55:53 de 23/10/2026); testes_b08.py, avaliacao_complementar_b08.py, comparar_gabarito_b08.py, parametros_b08.json; saídas em saida_b08/; CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx. Referências cruzadas: PT 315 (R01), PT 320, PT 330, PT 450, PT 500. |
| 7. Resultados e exceções | Testes integrais: 4.000 registros com distorção de valor ou existência e 996 com incoerência de categoria. Distorção conhecida líquida de R$ 117,5 milhões. MUS inicial: UML de R$ 704,3 milhões > DT, o que levou à ampliação. Ampliação: 0 distorções em 492 itens. Conhecida + UML residual = R$ 303,19 milhões ≤ DT. Pós-congelamento: 100% de detecção em T1–T3, 99,6% em T4, 0 falsos positivos. |
| 7. Conclusão | No ambiente simulado, a combinação de testes integrais e MUS ampliado forneceu base razoável (item 15) para concluir que a superavaliação não corrigida não excede a distorção tolerável, desde que a distorção conhecida seja tratada no PT 450. A margem é estreita (99,9% da DT), o que reforça a solicitação de correção. Não é conclusão sobre a CPFL. |
| 7. Limitações | Base 100% sintética. Os parâmetros DT, risco, DE e FE são julgamentos didáticos. Não é teste cego independente. O MUS é fraco para subavaliação (coberta pelo T3). A identificação do registro excedente no T1 é convencional. O T4 não distingue categorias no piso de depreciação. |
| 7. Requisito × orientação | **Requisito:** Desenho da amostra, tamanho, seleção, natureza das distorções, projeção e avaliação |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| × julgamento | (itens 6–15). **Orientação (não obrigatória):** Fatores que afetam o tamanho e métodos de seleção (A10–A23, apêndices). **Julgamento do preparador:** MUS com parâmetros pré-registrados e ampliação residual (D-B08-01, D-B08-02). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 540 — Auditoria de estimativas contábeis — valor justo do ativo financeiro da concessão (VNR)

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 540** — Auditoria de estimativas contábeis — valor justo do ativo financeiro da concessão (VNR). NBC TA 540 (R2) (DOU 23/10/2019; NORMAS p. 548–599). Itens: 13 (entendimento), 14 (revisão retrospectiva; p. 553), 16–17 (riscos inerentes: incerteza, complexidade, subjetividade; risco significativo; p. 554), 18–21 (respostas), 22–27 (como a administração elaborou: métodos 23, premissas significativas 24, dados 25, incerteza e divulgação 26; p. 555–556), 28–29 (estimativa pontual ou intervalo do auditor), 32 (indicadores de viés; p. 557), 33–36 (avaliação geral e razoabilidade; p. 558), 37 (representações). |
| 2. Objetivo | Avaliar se o valor justo do ativo financeiro da concessão (R$ 29.623.619 mil; ajuste de 2025 de R$ 1.285.173 mil) e as divulgações relacionadas são razoáveis, considerando método, premissas, dados, incerteza, possível viés e a renovação das concessões. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Ativo financeiro da concessão (nota 11, p. 68), mensurado a valor justo de nível 3 (nota 3, p. 47; nota 4, p. 59; nota 34); receita de atualização (nota 26). |
| 3. Afirmações e riscos | Avaliação, classificação e divulgação. Risco significativo R01 e PAA 3 da PwC (DF25 p. 29); R18 (renovação); R16 (viés da administração). |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 p. 29, 44, 47, 59, 68, 101, 110–111; DFs individuais (notas 11); ITR 2T26 nota 1.2 (p. 43/9) e nota 11 (p. 49/15); Fato Relevante de 08/05/2026; CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, aba PT540_Sensibilidade. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 540-01 | Entender o método, as premissas e os dados da administração e avaliar os riscos inerentes (itens 13 e 16) | Realizado com evidência pública |
| 540-02 | Revisão retrospectiva: VNR de 2024 e 2025 × modelo de IPCA (item 14) | Realizado com evidência pública |
| 540-03 | Testar a premissa de IPCA contra fonte oficial (item 24) | Realizado com evidência pública |
| 540-04 | Sensibilidade reproduzível (IPCA ±0,5/±1 p.p.; base homologada ±2%/±5%) e reprodução da sensibilidade divulgada | Realizado com evidência pública (aproximação) |
| 540-05 | Testar a base de remuneração homologada, o cadastro e o laudo de VNR (itens 23 e 25); desenvolver estimativa pontual ou intervalo (item 28) | Planejado por falta de acesso |
| 540-06 | Avaliar indicadores de viés (item 32) e a divulgação da incerteza e da renovação (itens 26 e 36) | Realizado com evidência pública |
| 540-07 | Testes de existência e avaliação no cadastro (simulação) | Simulado para fins didáticos (PT 530) |

### Desenvolvimento

### 1. A estimativa e seus riscos inerentes (itens 13 e 16)

O direito de indenização ao fim da concessão é mensurado a valor justo de nível 3:

- **Ponto de partida:** a base de remuneração avaliada a VNR na revisão tarifária, a cada 4 ou 5 anos, homologada pela ANEEL.
- **Entre revisões:** atualização pelo IPCA (nota 4, p. 59; nota 34, p. 110/78).

| Fator de risco inerente | Avaliação |
|---|---|
| Incerteza de estimativa | Alta. Depende da base homologada (não divulgada) e do prazo da concessão |
| Complexidade | Alta. Metodologia regulatória e cadastro de milhões de itens |
| Subjetividade | Moderada. Unitização, baixas e classificação entre ativo financeiro, ativo contratual e intangível |
| **Conclusão** | Risco significativo (R01), coerente com o PAA 3 da PwC (DF25 p. 29) |

## 2. Premissas, dados e método (itens 23–25)

- **IPCA:** a taxa de 4,26% de 2025 coincide com o IPCA oficial do IBGE e com a “taxa no período” da nota 34 e.2 (p. 111/79). Premissa observável, testada.
- **Base homologada (VNR/BRR) e cadastro:** não divulgados. **Não testáveis** com evidência pública (540-05, planejado). O PT 530 demonstra, em ambiente simulado, os testes que seriam feitos no cadastro.
- **Método:** coerente com a regulação descrita, e igual ao de 2024 (DF24 e DF25).

## 3. Revisão retrospectiva (item 14)

O modelo de IPCA reproduz o ajuste de 2024 (diferença de −0,4%), mas não o de 2025 (+12,2%, ou +R$ 139.479 mil). A diferença se concentra na CPFL Paulista, que em 2025 teve apenas reajuste anual (PT 520).

## 4. Sensibilidade (aproximação didática, não recálculo do modelo da administração)

| Cenário | Efeito (R$ mil) | % da materialidade global |
|---|---:|---:|
| IPCA ±0,5 p.p. | ±134.471 | ±33% |
| IPCA ±1,0 p.p. | ±268.942 | ±66% |
| Base homologada ±2% | ±592.472 | ±146% |
| Base homologada ±5% | ±1.481.181 | ±366% |

A base de cálculo é o saldo inicial mais metade das transferências (26.894.226) para o IPCA, e o saldo final (29.623.619) para a base homologada.

A **sensibilidade divulgada** pela companhia (nota 34 e.2, p. 111/79) foi reproduzida com diferença menor que R$ 1 mil. Exposição ativa ao IPCA de 29.653.297 × 9,63% = 2.855.613 no cenário provável; reduções de 25% e 50% do índice.

**Leitura:** a variação de poucos pontos percentuais na base homologada supera a materialidade global. É a incerteza que justifica o risco significativo, e não um indicativo de erro.

## 5. Estimativa do auditor (item 28)

**Não foi desenvolvida** estimativa pontual nem intervalo. Faltam os dados indispensáveis: a base homologada por distribuidora e a data-base de cada laudo. A expectativa do PT 520 serve como analítico, **não** como recálculo exato.

## 6. Indicadores de viés (item 32)

- **Indicador:** a diferença de 2025 aumenta o ativo e a receita na mesma direção (+12,2% sobre o modelo), sem explicação documentada.
- **Contraindicadores:**
  - aderência em 2024;
  - RGE e Santa Cruz abaixo da expectativa em 2025;
  - mesma metodologia nos dois anos.
- **Conclusão:** é um indicador isolado, **não conclusivo**. Será considerado com o PT 240 (R16) e com as representações (PT 580, item 37).

**7. Renovação das concessões: incerteza, divulgação e evento posterior**

- **Em 31/12/2025:**
  - a ANEEL havia aprovado os pedidos de prorrogação por 30 anos da RGE (março), da Piratininga (junho) e da Paulista (novembro de 2025);
  - a decisão final cabia ao MME (DF25 nota 1.3, p. 44/12);
  - os contratos vigentes previam indenização ao fim do prazo (2027/2028), base da classificação como ativo financeiro.
- **Depois da emissão das DF (04/03/2026):**
  - despacho do MME no DOU de 06/04/2026;
  - assinatura dos aditivos em 06/05/2026 (ITR 2T26 nota 1.2, p. 43/9; Fato Relevante de 08/05/2026);
  - reclassificação prospectiva de **R$ 29.599.494 mil** do ativo financeiro da concessão para o intangível: Paulista 12.737.816; Piratininga 3.686.631; RGE 13.175.047 (ITR 2T26 nota 11, p. 49/15). Isso equivale a 99,9% do saldo de 31/12/2025.
- **Avaliação (itens 26 e 36):**
  - A companhia tratou a assinatura como **novo evento contratual**, com efeito prospectivo em 2026. Isso é coerente com o fato de os aditivos não estarem assinados em 31/12/2025. A classificação em 2025 não parece afetada.
  - A **divulgação** da nota 1.3 informa o andamento, mas **não quantifica** o efeito possível na classificação nem a incerteza sobre o prazo da indenização.
  - Em auditoria real, discutir com a administração e a governança se a divulgação da incerteza de estimativa é suficiente (item 36; PT 260). Momento do fato: PT 560 (Bloco 10).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 29, 44, 47, 59, 68, 101, 110–111; DF24 nota 1.3 p. 45/13; DFs individuais (notas 11); ITR 2T26 p. 43 e 49; Fato Relevante de 08/05/2026; IBGE (IPCA); CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx (PT540_Sensibilidade, PT520_Substantivo_VNR). Referências cruzadas: PT 240 (R16), PT 315 (R01, R18), PT 520, PT 530, PT 560, PT 580. |
| 7. Resultados e exceções | Premissa de IPCA confirmada. Base homologada não testável. Retrospectiva de 2024 aderente e de 2025 com desvio não explicado de +12,2% (Paulista). Sensibilidade: ±1 p.p. de IPCA = ±66% da materialidade global; ±2% na base homologada = ±146%. Sensibilidade divulgada reproduzida. Renovação: reclassificação de 99,9% do saldo em 2026, como evento novo. Divulgação de 2025 sem quantificação do efeito possível. |
| 7. Conclusão | Com evidência pública, a estimativa é coerente na premissa observável (IPCA) e no método. A razoabilidade do saldo não pode ser concluída sem a base homologada e a explicação do desvio da Paulista (procedimentos planejados). O ponto de divulgação sobre a renovação deve ser levado à governança. Não é opinião sobre a CPFL. |
| 7. Limitações | Sem acesso ao modelo, à base de remuneração, aos laudos e à administração. Cenários são aproximações identificadas como tais. A taxa do ‘cenário provável’ de IPCA (9,63%) é da companhia |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| | e não foi conferida em fonte externa. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Entender a estimativa, avaliar riscos e responder a método, premissas e dados; revisão retrospectiva (itens 13–32). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de incerteza de estimativa e de indicadores de viés (A-itens). **Julgamento do preparador:** Não desenvolver estimativa pontual do auditor sem base homologada (D-B09-02). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 550 — Partes relacionadas

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 550** — Partes relacionadas. NBC TA 550 (Res. CFC 1.224/2009; NORMAS p. 600–624). Itens: 11–14 (entendimento: discussão da equipe, indagações, controles; p. 606), 15–17 (alerta para relações e transações não divulgadas; p. 607), 18–19 (riscos; fatores de fraude), 20–22 (respostas; relações não identificadas antes; p. 608), 23 (transações significativas fora do curso normal), 24 (afirmação de condições equivalentes às de mercado; p. 609), 25–26 (avaliação), 27 (comunicação), 28 (documentação; p. 610). |
| 2. Objetivo | Mapear partes relacionadas, vínculos, saldos, transações e divulgações; identificar a origem de cada dado; avaliar transações significativas; e planejar a busca de relações ou operações não divulgadas. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Mútuos com partes relacionadas (PC 19.416 + PNC 4.393.234 = 4.412.650; BP p. 35/3); debêntures detidas pelo controlador; compras de energia; remuneração do pessoal-chave (nota 31, p. 103–104/71–72). |
| 3. Afirmações e riscos | Integridade (relações e transações não identificadas), apresentação e divulgação, ocorrência. Risco R13 (moderado); fatores de fraude ligados ao controlador (PT 240). |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 nota 31 (p. 103–104/71–72), nota 1, BP p. 35; Política de Partes Relacionadas (CA de 16/12/2021, Drive pasta 03); Estatuto Social (art. 17, alínea n, citado pela Política; não lido neste bloco); CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx, aba PT550_PartesRel. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 550-01 | Mapear partes relacionadas e vínculos divulgados (controladores, controle comum, controle conjunto, entidades sem fins lucrativos, planos de previdência, pessoal-chave) | Realizado com evidência pública |
| 550-02 | Transcrever saldos e transações por natureza (2025 e 2024) e conciliar os mútuos com o BP | Realizado com evidência pública |
| 550-03 | Avaliar transações significativas: mútuo com a SGEL (4.412.650), liquidação antecipada dos mútuos com a SGBP e debêntures detidas pela SGBP (item 23) | Realizado com evidência pública (parcial) |
| 550-04 | Ler a política e o fluxo de aprovação (Comitê de Partes Relacionadas; Conselho de Administração para montante significativo) | Realizado com evidência pública |
| 550-05 | Busca de completude: atas do CA e do Comitê, FR seção de partes relacionadas (truncada no Drive), comunicados de transações com partes relacionadas na CVM, contratos de mútuo, cadastro de fornecedores × lista de partes relacionadas | Planejado por falta de acesso |
| 550-06 | Indagar a administração e a governança e obter representações (itens 13 e 26; PT 580) | Planejado por falta de acesso |

### Desenvolvimento

### 1. Partes relacionadas identificadas e origem do dado

| Parte | Vínculo | Origem |
|---|---|---|
| State Grid Corporation of China | Controladora final (estatal chinesa) | Nota 31, p. 103/71 |
| State Grid Brazil Power Participações S.A. (SGBP) | Acionista controlador | Nota 31, p. 103/71 |
| ESC Energia S.A. | Acionista controlador, controlada pela SGBP | Nota 31, p. 103/71 |
| State Grid Europe Limited (SGEL) | Entidade sob controle comum; credora dos mútuos de 2025 | Nota 31 c), p. 104/72 |
| Empreendimentos controlados em conjunto (BAESA, Chapecoense e outros) | Controle conjunto | Nota 31 tabela; nota 13 (PT 600) |
| Instituto CPFL | Entidade ligada ao grupo | Nota 31 tabela |
| Vivest e Família Previdência | Planos de benefício pós-emprego | Nota 31 (remissão à nota 20) |
| Pessoal-chave da administração | Remuneração de 80.523 (80.597 em 2024) | Nota 31, p. 104/72 |

**A lista divulgada não comprova completude** (item 15). Ela é o ponto de partida da busca planejada (550-05).

## 2. Saldos e transações (R$ mil, consolidado)

| Natureza | Passivo 2025 | Passivo 2024 | Despesa 2025 | Despesa 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Mútuo — SGEL (controle comum) | 4.412.650 | — | (41.667) | — |
| Mútuo — SGBP | — | 2.485.694 | (368.077) | (311.573) |
| Outras operações financeiras — SGBP (debêntures da Paulista) | 325.563 | 1.507.938 | (97.450) | (177.955) |
| Energia — controle comum | — | — | (424.459) | (410.890) |
| Energia — controlados em conjunto e outros | 76.888 | 104.378 | (897.183) | (965.058) |

O mútuo total da nota 31 (4.412.650) concilia com o BP (PC 19.416 + PNC 4.393.234), com diferença zero, e cresceu 77,5% sobre 2024. As despesas totais com partes relacionadas são de cerca de R$ 1,86 bilhão (aba PT550).

## 3. Transações significativas (item 23)

- **Mútuo com a SGEL:**
  - **Contraparte e termos:** contratos das controladas Paulista, Piratininga, RGE, Santa Cruz e CPFL Brasil com a SGEL; vencimento em setembro de 2028; juros semestrais a partir de março de 2026; remuneração em renminbi + 1,98%, com derivativos para CDI − 0,365%.
  - **Contexto:** substituiu os mútuos com a SGBP (CDI + 1,1%), liquidados antecipadamente em dezembro de 2025 (nota 31 c, p. 104/72).
  - **Exposição cambial em renminbi:** 4.958.307 (nota 34 e.1, p. 111/79), protegida por swap.
- **Debêntures da Paulista detidas pela SGBP:** CDI + 0,59%, vencimento a partir de fevereiro de 2029 (nota 31 d). O saldo caiu de 1.507.938 para 325.563.

- **Avaliação:** a companhia afirma condições “semelhantes às de mercado” para o mercado livre de energia (nota 31 a). Para os mútuos e as debêntures, a **comparação com taxas de mercado** (item 24), a **razão negocial** e a **aprovação** pela política ficam planejadas (550-05/06). O custo efetivo em CDI do mútuo com a SGEL (CDI − 0,365%) é inferior ao do mútuo anterior (CDI + 1,1%). É uma indicação de condição favorável, não verificada.

### 4. Governança e política

- A Política de Partes Relacionadas (aprovada pelo CA em 16/12/2021) estabelece:
  - transações em condições de mercado (cap. V);
  - lista de partes relacionadas mantida pela Diretoria de Governança Corporativa (V.3);
  - aprovação de transações de “montante significativo” pelo Conselho, com manifestação prévia do Comitê de Partes Relacionadas (V.4);
  - divulgação no Formulário de Referência e por comunicado ao mercado (cap. VIII).
- A nota 31 confirma o comitê: dois independentes e um executivo (p. 104/72).
- **Controle relevante para o auditor:** a existência e a atualização da lista e as atas que aprovaram o mútuo com a SGEL. Não verificados (550-05).

### 5. Busca de relações não divulgadas (item 15): plano

1. Atas do Conselho, do Comitê de Partes Relacionadas e do Comitê de Auditoria de 2025 e 2026.
2. Formulário de Referência íntegro, seção de partes relacionadas (o arquivo do Drive está truncado; PB02-03).
3. Comunicados de transações com partes relacionadas na CVM.
4. Contratos de mútuo e de debêntures.
5. Cruzamento do cadastro de fornecedores e clientes com a lista de partes relacionadas.
6. Confirmação externa dos saldos com a SGEL e a SGBP (PT 505, modelo não enviado).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 nota 31 (p. 103–104), BP p. 35, nota 34 e.1 (p. 111); Política de Partes Relacionadas (Drive pasta 03); CPFL_B09_Abertura_Analiticos_Estimativas_PartesRel.xlsx (PT550_PartesRel). Referências cruzadas: PT 240, PT 315 (R13), PT 505, PT 580, PT 600. |
| 7. Resultados e exceções | Oito categorias de partes relacionadas mapeadas com origem. Mútuo de 4.412.650 conciliado com o BP. Substituição dos mútuos da SGBP pelo mútuo da SGEL e redução das debêntures detidas pela SGBP identificadas como transações significativas. Completude e condições de mercado não verificadas. |
| 7. Conclusão | As divulgações da nota 31 são internamente consistentes com o BP. A avaliação de completude e das condições dos mútuos com o grupo controlador depende de procedimentos planejados. R13 permanece moderado. |
| 7. Limitações | Sem acesso a atas, contratos, lista interna de partes relacionadas e FR íntegro. Sem indagações nem confirmações. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Entender relações e transações com partes relacionadas e responder aos riscos (itens 11–25). **Orientação (não obrigatória):** Alertas de partes não identificadas (A-itens). **Julgamento do preparador:** R13 moderado; completude dependente de acesso. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| | CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 560 — Eventos subsequentes

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 560** — Eventos subsequentes. NBC TA 560 (R1) (NORMAS p. 625–638). Itens: 5 (definições: data das DF, data de aprovação, data do relatório, data de divulgação), 6–7 (procedimentos entre a data das DF e a do relatório; p. 628), 8 (ajuste ou divulgação), 9 (representação formal; p. 629), 10–13 (fatos conhecidos após o relatório e antes da divulgação), 14–17 (fatos conhecidos após a divulgação; p. 630–631). Estrutura contábil: CPC 24 (eventos que originam ajuste × que não originam). |
| 2. Objetivo | Identificar eventos entre 31/12/2025 e a data do relatório (04/03/2026) que exijam ajuste ou divulgação. Separar o que foi conhecido depois, com datas reais, sem tratar informação de 2026 como conhecida em 31/12/2025. |
| 2. Conta / processo / divulgação | DF consolidadas de 2025 como um todo; destaque para o ativo financeiro da concessão (renovação), dívidas (captações), litígios (IRRF) e partes relacionadas (mútuos SGEL). |
| 3. Afirmações e riscos | Integridade, avaliação e divulgação. Ligação com R01, R07, R13, R17 e R18. |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 notas 2.1 (p. 45), 22 (p. 96), 37 (p. 113–114) e relatório (p. 32); ITR 1T26 (p. 42, 55, 58); ITR 2T26 (p. 43–44, 49, 59–60, 65); Fato Relevante de 08/05/2026; Release 4T25; RI CPFL (lista de comunicados de 2026) e notícias, consultados em 23/10/2026; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, aba PT560_Linha_Tempo. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 560-01 | Registrar as datas-marco: DF 31/12/2025; autorização 23/02/2026; CA e relatório 04/03/2026; publicação 20/03/2026 | Realizado com evidência pública |
| 560-02 | Ler a nota 37 e as notas com fatos de 2026 e classificar ajuste × divulgação (itens 6–8) | Realizado com evidência pública |
| 560-03 | Ler os ITRs de 1T26 e 2T26 e os comunicados de 2026 e posicioná-los na janela correta (itens 10–17) | Realizado com evidência pública |
| 560-04 | Pesquisa pública de fatos posteriores ao ITR 2T26 (corte efetivo em 23/10/2026) | Realizado com evidência pública |
| 560-05 | Indagar a administração e a governança, ler as atas pós-31/12 e obter representação formal (itens 7(b)–(c) e 9) | Planejado por falta de acesso |
| 560-06 | Verificar o reconhecimento do débito do IRRF Jantus em 31/12/2025 | Planejado por falta de acesso |

## Desenvolvimento

## 1. Datas-marco (item 5)

| Marco | Data | Fonte |
|---|---|---|
| Data das demonstrações | 31/12/2025 | DF25 |
| Autorização da emissão pela administração | 23/02/2026 | Nota 2.1, p. 45 |
| Aprovação pelo Conselho e **data do relatório do auditor** (PwC, sem modificação) | 04/03/2026 | Nota 2.1, p. 45; relatório, p. 32 |
| Publicação legal | 20/03/2026 | Publicidade legal (URL na ata metodológica da base) |
| **Corte efetivo da pesquisa deste trabalho** | **23/10/2026** | Pesquisa web e RI realizada nesta data |

## 2. Janela 1 — da data das DF ao relatório (itens 6–9): fatos refletidos na DF25

| Evento | Classificação (CPC 24) | Tratamento na DF25 | Avaliação |
|---|---|---|---|
| IRRF Jantus: decisão definitiva em nov/2025; débito de 139.291; quitado em jan/2026 por 60.950 | **Condição existente em 31/12** (obrigação presente) → ajuste | Descrito na nota 22 (p. 96/64) e na nota 10 (p. 68) | Verificar se o passivo estava reconhecido (560-06). Se não estiver, distorção abaixo da execução, a acumular no PT 450 |
| Debêntures de jan/2026 (Paulista 1.700.000; Santa Cruz 100.000; Transmissão 100.000) | Condição posterior → divulgação | Nota 37.3, p. 114/82 | Adequado |
| Incorporação da CPFL Geração pela CPFL Brasil (AGE de 02/02/2026) | Condição posterior; sem efeito no consolidado | Nota 37.1 | Adequado |
| Curtailment (Lei 15.269/2025) | Ativo contingente incerto | Nota 37.2: nada reconhecido | Adequado em princípio (ganho não praticamente certo) |
| Renovação: aprovações da ANEEL em 2025; decisão do MME pendente | Incerteza existente em 31/12 | Nota 1.3, p. 44/12 | Divulgado sem quantificação (PT 540) |

## 3. Janela 2 — após a publicação (itens 14–17): fatos de 2026 que não eram conhecidos em 31/12/2025 nem em 04/03/2026

- **06/04/2026:** despacho do MME.
- **06/05/2026:** assinatura dos aditivos e prorrogação por 30 anos (ITR 1T26 nota 23.3, p. 55/22).
- **No ITR do 2T26:** reclassificação prospectiva de 29.599.494 do ativo financeiro da concessão para o intangível (nota 11, p. 49/15).
- **Mútuos com a SGEL:** 200.000 (abril) e 1.805.000 (julho), divulgados em comunicados de transação com partes relacionadas de 27/04 e 07/07/2026.
- **Tarifas:** RTA da Paulista e RTP da Santa Cruz (abril/2026).
- **Outros:** temporal em Ribeirão Preto (julho/2026) e regulamentação do curtailment (Portaria MME 140/2026).

**Avaliação.** São condições **surgidas depois** da data do relatório. A NBC TA 560 não obriga o auditor a executar procedimentos após a divulgação (item 14). Só haveria ação se surgisse fato que, **conhecido na data do relatório**, poderia ter levado a alterá-lo. Nenhum dos fatos acima se enquadra nisso: a assinatura dos aditivos é evento novo, tratado prospectivamente pela própria companhia em 2026. Esses fatos não são tratados como conhecidos em 31/12/2025.

## 4. Corte da pesquisa (23/10/2026)

- **Fontes consultadas em 23/10/2026:**
  - lista de comunicados ao mercado de 2026 no RI da CPFL. Último: alteração do calendário de eventos em 14/10/2026, com a conferência do 3T26 remarcada de 13/11 para 16/11/2026;
  - aviso de dividendos de 02/10/2026;
  - notícias sobre o pagamento de dividendos em 23/10/2026.
- **Resultado:** nenhum fato relevante novo após o ITR 2T26 (autorizado em 10/08/2026) foi identificado.

- **Limitação:** o conteúdo dos comunicados de partes relacionadas de 27/04 e 07/07/2026 não pôde ser aberto pelo link do RI, que retornou outro documento. Ele foi inferido das notas dos ITRs (23.2 e 24.1).
- A data de corte deve ser **atualizada e efetivamente pesquisada** na revisão final (Bloco 12).

### 5. Atualização do corte em 23/10/2026, às 21h (Bloco 12)

A lista de comunicados de 2026 do RI da CPFL foi relida integralmente no Bloco 12. Itens não citados na versão anterior:

| Data | Documento (título no RI) | Classificação | Efeito |
|---|---|---|---|
| 23/01 e 02/02/2026 | Fatos relevantes de reorganização societária | Já tratado (nota 37.1: incorporação da CPFL Geração) | Nenhum |
| 06/03/2026 | Fato relevante: renúncia de membro do Conselho de Administração (substituto eleito) | Após o relatório; governança | Nenhum nas DF de 2025 |
| 10–17/03/2026 | 21ª emissão de debêntures da CPFL Energia e 8ª da CPFL Santa Cruz | Captação após o relatório | Atenua o risco de liquidez (PT 570) |
| 01–10/09/2026 | Escritura e anúncio de início da 19ª emissão de debêntures | Captação após o relatório | Idem |
| Abr–out/2026 | Avisos de dividendos (29/04, 11/05, 01/06, 05/08, 04/09, 02/10) | Pagamento da proposta de 2025 | Saída já considerada no PT 570 |
| 15/10/2026 | Atas da 585ª e da 586ª RCA | Não lidas (conteúdo não aberto) | Desconhecido: limitação |

- **Nenhum fato relevante** foi publicado após 08/05/2026 até o corte. A conferência do 3T26 está prevista para 16/11/2026, depois da entrega.
- **Conclusão inalterada:** nenhum fato altera riscos, continuidade ou a conclusão. As novas captações reforçam o acesso a mercado já considerado no PT 570.
- **Limitação:** os valores das emissões de 2026 e o conteúdo das atas de 15/10/2026 não foram lidos. Os títulos vêm da lista do RI (ri.cpfl.com.br, acesso em 23/10/2026). A renúncia foi confirmada em notícia de 09/03/2026 (Cenário Energia). Nomes de pessoas foram omitidos.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 32, 44–45, 68, 96, 113–114; ITR 1T26 p. 42, 55, 58; ITR 2T26 p. 43–44, 49, 59–60, 65; Fato Relevante de 08/05/2026; RI CPFL (comunicados de 2026, consultados em 23/10/2026); CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx (PT560_Linha_Tempo). Referências cruzadas: PT 450, PT 501, PT 540, PT 550, PT 570, PT 580. Bloco 12: lista de comunicados 2026 do RI (relida em 23/10/2026); Cenário Energia, 09/03/2026. |
| 7. Resultados e exceções | Quatro eventos da janela 1 avaliados (um de ajuste a verificar: IRRF Jantus; três de divulgação adequada) e a incerteza da renovação divulgada. Onze eventos de 2026 posicionados após a divulgação, sem efeito sobre as DF de 2025. Corte efetivo da pesquisa em 23/10/2026. Corte atualizado em 23/10/2026 (Bloco 12): sem fato relevante novo; novas emissões de debêntures e atas de 15/10/2026 (não lidas) registradas. |
| 7. Conclusão | Com evidência pública, os eventos subsequentes conhecidos até 04/03/2026 estão divulgados. Fica pendente a confirmação do reconhecimento do IRRF Jantus. Fatos de 2026 não alteram as DF de 2025. |
| 7. Limitações | Sem indagações, atas e representação formal. Dois comunicados de 2026 não puderam ser lidos na íntegra. Publicação legal em 20/03/2026 obtida de fonte secundária (URL citada na ata da base). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Procedimentos até a data do relatório e reação a fatos conhecidos depois (itens 6–17). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de eventos que originam ou não ajuste (A-itens). |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| | **Julgamento do preparador:** Corte de pesquisa em 23/10/2026 (D-B12-02); renovação tratada como evento de 2026 (D-B09-03). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 570 — Continuidade operacional

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 570** — Continuidade operacional. NBC TA 570 (versão de 2016, aplicável a 2025; a (R1) de 2026 só se aplica a partir de 2027 — D-B01-02; NORMAS p. 639–659). Itens: 10–11 (avaliação de risco e atenção contínua; p. 642–643), 12–14 (revisão da avaliação da administração; **13: período de pelo menos 12 meses a partir da data das DF**; p. 643), 15 (período posterior), 16 (procedimentos adicionais: planos, previsão de caixa, fatos novos, representações), 17–19 (conclusão: incerteza relevante; p. 644), 20–24 (relatório; p. 645), 25 (comunicação). |
| 2. Objetivo | Avaliar se há eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa sobre a continuidade, considerando liquidez, dívida, vencimentos, compromissos, cláusulas restritivas e eventos adversos no horizonte de 12 meses a partir de 31/12/2025, e se as divulgações são adequadas. |
| 2. Conta / processo / divulgação | Capital circulante líquido −1.259.649 (nota 1.4, p. 44/12); passivos financeiros não descontados de 48.423.044 (nota 34 g, p. 113/81); dívida bruta de 29.055.727; compromissos de 79.413.507 (nota 36, p. 113/81); covenants (notas 18–19, p. 82–83). |
| 3. Afirmações e riscos | Apresentação e divulgação (base de continuidade). Risco R17 (baixo) do PT 315. |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 p. 34–39, 44, 82–83, 110–114; Release 4T25 p. 3–4 e 15; ITRs de 2026; CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx, aba PT570_Liquidez. |

### 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 570-01 | Indicadores de liquidez e endividamento; vencimentos em 12 meses (nota 34 g) e cobertura | Realizado com evidência pública |
| 570-02 | Covenants: parâmetros divulgados × indicador divulgado pela administração (release); folga e cenários | Realizado com evidência pública (informação da administração, não auditada) |
| 570-03 | Fatores atenuantes: geração de caixa, captações de jan/2026, refinanciamentos, perfil de prazo, controlador | Realizado com evidência pública |
| 570-04 | Obter e testar a avaliação da administração e a previsão de caixa de 12 meses (itens 12–16) | Planejado por falta de acesso |
| 570-05 | Recalcular os covenants com as definições contratuais e confirmar ausência de waivers (CF-04) | Planejado por falta de acesso |
| 570-06 | Representação formal sobre os planos e a continuidade (item 16(e); PT 580) | Planejado por falta de acesso |

### Desenvolvimento

### 1. Horizonte e versão aplicável

- A versão de 2016 exige que a avaliação cubra **pelo menos 12 meses a partir da data das DF** (item 13): até 31/12/2026.
- A NBC TA 570 (R1), publicada em 2026, não se aplica a 2025.

### 2. Eventos e condições (item 10)

| Indicador | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| Capital circulante líquido | (1.259.649); 2024: (818.989) | Condição a avaliar; a companhia informa plano de financiamento aprovado (nota 1.4) |
| Liquidez corrente | 0,93 | Abaixo de 1 |
| Passivos financeiros em até 12 meses (fluxo não descontado) | 12.916.273 | Soma das três primeiras faixas da nota 34 g |
| Caixa + TVM | 2.905.082 | Cobertura de amortizações de 12 meses de 0,61x segundo a companhia (release p. 15) |
| Caixa operacional de 2025 | 7.162.797 | Fator atenuante |
| Dividendos de 2025 a pagar em 2026 | 4.300.000 (proposta; AGO de 29/04/2026) | Saída relevante, pagos em parcelas até out/2026 |
| Captações de jan/2026 | 1.900.000 (debêntures, nota 37.3) | Fator atenuante |
| Compromissos de compra de energia e obras | 79.413.507, dos quais 24.987.753 em até 1 ano | Repassáveis em grande parte pela tarifa (distribuição) |

A cobertura simples, (caixa + FCO − dividendos + captações) ÷ saídas de 12 meses, é **0,59x** (cenário didático). Ela **ignora** capex e refinanciamentos, e por isso **não** indica, sozinha, incapacidade de pagamento.

### 3. Cláusulas restritivas (sem concluir pelo cumprimento)

- **Parâmetros:** dívida líquida/EBITDA ajustado ≤ 3,75; EBITDA ajustado/resultado financeiro ≥ 2,25; PL/(PL + dívida líquida) ≥ 0,28 (consolidado). Para as distribuidoras, dívida líquida/EBITDA ≤ 4,00 (notas 18–19, p. 82–83).
- **Posição divulgada:** a administração informa **2,30x** de dívida líquida/EBITDA no critério dos covenants (release 4T25, p. 4 e 15), com dívida líquida de 30.530 e EBITDA pró-forma de 13.280 milhões. Recálculo aritmético: 2,30.
- **Folga calculada:** o EBITDA poderia cair 38,7%, ou a dívida líquida subir 19.270 milhões, antes de atingir 3,75 (cenário didático).
- **Limites da evidência:**
  - o EBITDA “ajustado/pró-forma” usa consolidação proporcional e inclui o mútuo da SGEL, definições contratuais não públicas;
  - os dois outros índices não estão divulgados;
  - o indicador com dados auditados (dívida bruta − caixa − TVM) ÷ (resultado do serviço + D&A) = 1,98 é **diferente** do covenant e serve apenas de referência;
  - a afirmação da administração de que não houve não conformidade (p. 83) **não foi verificada**.
- **Não se conclui pelo cumprimento** dos covenants (570-05, planejado).

### 4. Fatores atenuantes e eventos de 2026

- **Atenuantes:**
  - geração de caixa recorrente;
  - perfil de dívida de 4,13 anos (release p. 15);
  - acesso a mercado: debêntures de jan/2026 e empréstimos de jul–ago/2026 (ITR 2T26 nota 24.2);
  - mútuos do controlador (SGEL) em 2026;
  - prorrogação das concessões das três maiores distribuidoras por 30 anos (assinada em 06/05/2026).

- **Eventos adversos identificados:** temporal de Ribeirão Preto (julho/2026; baixas e provisões divulgadas no ITR 2T26, nota 24.4) e curtailment na geração. Nenhum aponta para dúvida significativa.
- **Dependência de refinanciamento:** a cobertura de 0,61x indica refinanciamento contínuo, o que é característico do setor. Seria testada com a previsão de caixa da administração (item 16(c)).

### 5. Diferenciação das fontes

| Origem | Exemplos |
|---|---|
| Avaliação da administração | Nota 1.4 e afirmações das notas 18–19. **Não obtida em detalhe** |
| Informação pública auditada | BP, DFC e notas 34 e 36 |
| Informação pública não auditada | Release (2,30x; 0,61x) |
| Cenário didático | Coberturas e folgas calculadas |

O relatório da PwC não traz seção de incerteza relevante sobre continuidade (DF25 p. 26–32). Isso **não** é usado como conclusão deste trabalho.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | DF25 p. 26–32, 34–39, 44, 82–83, 110–114; Release 4T25 p. 3–4 e 15; ITR 1T26 e 2T26 (notas de eventos subsequentes); CPFL_B10_Litigios_Confirmacoes_Eventos_Continuidade.xlsx (PT570_Liquidez); CPFL_B10_Minutas_Confirmacao_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX) (CF-04). Referências cruzadas: PT 315 (R17), PT 520, PT 560, PT 580. |
| 7. Resultados e exceções | CCL negativo e cobertura de 12 meses inferior a 1 com caixa próprio, mitigados por geração de caixa, acesso a captações e covenant divulgado em 2,30x contra o limite de 3,75x. Cumprimento de covenants não verificado. |
| 7. Conclusão | Com a evidência pública disponível, não foram identificados eventos ou condições que, somados, indiquem dúvida significativa. A conclusão sobre a existência ou não de incerteza relevante exige a avaliação da administração, a previsão de caixa e o recálculo contratual dos covenants, todos planejados. Não é opinião sobre a CPFL. |
| 7. Limitações | Sem previsão de caixa, contratos ou definições de EBITDA. Indicadores do release não auditados. Ratings não lidos (arquivos incompletos no Drive, PB01-04). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Avaliar eventos e condições, a avaliação da administração por ao menos 12 meses e concluir sobre incerteza relevante (itens 10–25, versão de 2016). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de eventos e fatores atenuantes (A-itens). **Julgamento do preparador:** Não concluir pelo cumprimento de covenants sem definições contratuais. |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 580 — Representações formais — minuta de carta (NÃO ENVIADA, sem assinatura)

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 23/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 580** — Representações formais — minuta de carta (NÃO ENVIADA, sem assinatura). NBC TA 580 (R1) (DOU 05/09/2016; NORMAS p. 660–671). Itens: 6 (objetivos; p. 662), 9 (a quem solicitar; p. 663), 10 (elaboração das DF), 11 (informações fornecidas e integridade das transações; p. 663–664), 13 (outras representações exigidas por outras NBC TA ou julgadas necessárias), 14 (data: o mais próxima possível, mas não posterior à do relatório), 15 (forma de carta; p. 664), 16–18 (dúvidas sobre a confiabilidade e inconsistências), 19–20 (representações não fornecidas: efeito na opinião; p. 665). Representações exigidas por outras normas: NBC TA 240, 250, 450 (item 14), 501 (item 12), 540, 550, 560 (item 9), 570. |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 2. Objetivo | Preparar a minuta da carta de representação que seria solicitada à administração, incluindo as representações específicas exigidas por outras NBC TA e as ligadas aos riscos do trabalho. Nada foi enviado e nada foi assinado. |
| 2. Conta / processo / divulgação | DF consolidadas e individuais de 31/12/2025 como um todo. |
| 3. Afirmações e riscos | Todas. Representações não substituem evidência (A1). |
| 4. População, fontes e seleção | CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 3; riscos R01–R19 (PT 315); PTs 240, 250, 450, 501, 540, 550, 560 e 570. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 580-01 | Definir a quem solicitar: diretor-presidente e diretor financeiro, por categoria (item 9) | Realizado com evidência pública (documental) |
| 580-02 | Redigir as representações gerais (itens 10–11) e específicas (item 13) | Simulado para fins didáticos — MINUTA NÃO ENVIADA |
| 580-03 | Definir a data e a forma (itens 14–15) | Realizado com evidência pública (documental): data em branco |
| 580-04 | Obter a carta assinada e avaliar sua confiabilidade (itens 16–18) | Planejado por falta de acesso |
| 580-05 | Tratar recusa ou representação não confiável (itens 19–20) | Planejado por falta de acesso |

## Desenvolvimento

### 1. Destinatários e data

- Signatários: **diretor-presidente e diretor financeiro** (categoria), sem nomes. Campos de assinatura em branco.
- Data: **em branco**. A regra (item 14) é a data mais próxima possível do relatório do auditor, nunca posterior. Como este trabalho não emite relatório, não se inventa data.

### 2. Conteúdo da minuta

| Grupo | Representação | Norma / risco |
|---|---|---|
| Gerais | Responsabilidade pela elaboração das DF segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS | 580 item 10 |
| Gerais | Acesso a todas as informações e registros; todas as transações registradas | 580 item 11 |
| Fraude | Responsabilidade pelos controles de prevenção; resultado da avaliação de risco; conhecimento de fraude ou suspeita | 240 / R16 |
| Leis | Descumprimentos conhecidos de leis e da regulação da ANEEL | 250 |
| Distorções | Efeito das distorções não corrigidas imaterial, com relação anexa | 450 item 14 |
| Litígios | Todos os litígios conhecidos informados e avaliados; **IRRF Jantus registrado em 31/12/2025** | 501 item 12 / R07 |
| Estimativas | Métodos, premissas e dados razoáveis, inclusive o VNR (IPCA e base de remuneração) e a explicação da variação da Paulista | 540 / R01 |
| Renovação | Divulgação adequada dos efeitos esperados dos aditivos de concessão | 540 / CPC 26 |

| Grupo | Representação | Norma / risco |
|---|---|---|
| Partes relacionadas | Identidade das partes e todas as transações informadas, inclusive o mútuo SGEL | 550 / R13 |
| Eventos subsequentes | Todos os eventos até a data da carta ajustados ou divulgados | 560 item 9 |
| Continuidade | Planos para os vencimentos de curto prazo; ausência de descumprimento de covenants | 570 / R17 |

### 3. Se a carta não fosse fornecida (itens 19–20)

A recusa das representações dos itens 10 e 11 levaria à abstenção de opinião. Neste trabalho a situação não se aplica, porque não há opinião.

Minuta completa: CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX), seção 3.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | NORMAS p. 662–665; CPFL_B11_Minutas_Governanca_Representacoes_NAO_ENVIADAS (PDF/DOCX); PT 315 (R01, R07, R13, R16, R17). Referências cruzadas: PT 240, PT 250, PT 450, PT 501, PT 540, PT 550, PT 560, PT 570. |
| 7. Resultados e exceções | Minuta com 11 grupos de representação, incluindo as específicas exigidas por outras normas. Sem assinatura, sem data e NÃO ENVIADA. |
| 7. Conclusão | A minuta cobre as representações exigidas e as ligadas aos riscos significativos. Não foi obtida representação alguma, então nenhum procedimento se apoia nela. |
| 7. Limitações | Sem administração para assinar. Representações não substituem evidência (A1). |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Solicitar representações de quem tem responsabilidade pelas DF; data não posterior à do relatório (itens 9–15); avaliar confiabilidade (itens 16–20). **Orientação (não obrigatória):** Exemplo de carta do apêndice. **Julgamento do preparador:** Minuta sem data e sem assinatura; signatários por cargo (D-B11-03). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 23/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

## PT 600 — Auditoria de demonstrações contábeis de grupo

*Versão 1.0 · Estado: versão final · Perímetro: consolidado CPFL Energia S.A., exercício 2025 · Preparado em 22/10/2026*

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 1. Código, título, norma e itens | **PT 600** — Auditoria de demonstrações contábeis de grupo. NBC TA 600 (R2) (DOU 06/12/2023; aplicável a períodos iniciados a partir de 01/01/2024 — item 12, NORMAS p. 688). Itens: 13 (objetivos), 14 (definições: componente, auditor do componente, risco de agregação), 17 (aceitação), 22 (estratégia: onde executar trabalho e envolvimento de auditores de componentes), 24–26 (auditores de componentes: cooperação, ética, competência), 30 (entendimento do grupo e da consolidação), 33 (riscos, inclusive consolidação), 35 (materialidade de execução do componente < execução do grupo; limite de comunicação ≤ trivial do grupo), 37–38 (respostas e consolidação), 45 (comunicações dos auditores de componentes), 49 (eventos subsequentes), 57 (comunicação à governança). |
| 2. Objetivo | Mapear o grupo, seus componentes e a consolidação. Avaliar riscos, definir a materialidade dos componentes, planejar o envolvimento de auditores de componentes e avaliar a suficiência da evidência. |
| 2. Conta / processo / divulgação | DF consolidadas 2025 (ativo 81.099.930; LAIR 8.091.246) e investimentos da controladora (22.675.914; BP p. 34/2). |
| 3. Afirmações e riscos | Integridade e apresentação da consolidação (R14); eliminações intragrupo; equivalência patrimonial de controladas em conjunto (380.803; BAESA e Chapecoense) e o julgamento de controle conjunto |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| | da Chapecoense; reorganizações societárias. |
| 4. População, fontes e seleção | DF25 nota 1 (p. 41–42), nota 13 (p. 69–74, inclusive 13.9.3 na p. 74), nota 30 (p. 103), nota 37.1 (p. 113); DF 2025 das controladas Paulista, RGE, Piratininga, Transmissão e Renováveis (Drive pasta 06); CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx. |

## 5. Procedimentos planejados ou executados

| Ref. | Procedimento | Modalidade |
|---|---|---|
| 600-01 | Mapear estrutura do grupo, natureza de cada participação e método contábil | Realizado com evidência pública |
| 600-02 | Dimensionar componentes por ativo e resultado (nota 13.1) e por segmento (nota 30), com conciliação | Realizado com evidência pública — nota 30 concilia com o total |
| 600-03 | Identificar riscos da consolidação e das reorganizações de 2025–2026 | Realizado com evidência pública |
| 600-04 | Definir materialidade de execução dos componentes e limite de comunicação (item 35) | Realizado com evidência pública (julgamento documentado) |
| 600-05 | Identificar auditores dos componentes e opiniões emitidas | Realizado com evidência pública (5 controladas) |
| 600-06 | Enviar instruções aos auditores de componentes e obter comunicações (itens 24–26, 45) | Planejado por falta de acesso — modelo de instruções não enviado |
| 600-07 | Testar eliminações e o processo de consolidação (item 38) | Planejado por falta de acesso (sem mapa de consolidação) |

## Desenvolvimento

### 1. Estrutura do grupo (nota 1, p. 41–42)

- **Controladas integrais ou majoritárias:**
  - 4 distribuidoras (Paulista, Piratininga, RGE, Santa Cruz);
  - geração (CPFL Renováveis, CPFL Geração, CERAN 65%, ENERCAN 52,12%, Paulista Lajeado 56,93%);
  - transmissão (CPFL Transmissão, TESB 98,01% e as sociedades de transmissão);
  - comercialização (CPFL Brasil e outras) e serviços.
- **Controladas em conjunto (equivalência patrimonial; nota 13.9.3, p. 74):** BAESA (25,01%) e Chapecoense (51%, controladora da Foz do Chapecó). O investimento total no consolidado é de 380.803 (BP p. 34/2).
  - **Julgamento relevante:** mesmo com mais de 50% das ações da Chapecoense, a CPFL Geração a trata como controle conjunto com base no acordo de acionistas (p. 74).
  - Os empréstimos do BNDES da Chapecoense restringem dividendos acima do mínimo de 25% sem anuência do BNDES (p. 74).
- **Participações minoritárias:** TPAE (9,65%) e ETAU (10%) (nota 1). A classificação contábil não foi verificada; uma possibilidade é a linha “investimentos em instrumentos patrimoniais” (129.659).
- **Controlador:** State Grid Brazil Power Participações S.A. (nota 31, p. 103).

### 2. Componentes e porte relativo (nota 13.1, p. 70/38 — dados individuais de cada controlada)

| Componente | Ativo total | Resultado 2025 | Ativo / consolidado | Resultado / LAIR | Abordagem |
|---|---|---|---|---|---|
| CPFL Paulista | 22.954.592 | 1.864.350 | 28,3% | 23,0% | Informações |

| Componente | Ativo total | Resultado 2025 | Ativo / consolidado | Resultado / LAIR | Abordagem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | financeiras completas |
| CPFL RGE | 21.762.223 | 1.327.456 | 26,8% | 16,4% | Informações financeiras completas |
| CPFL Transmissão | 9.425.400 | 268.600 | 11,6% | 3,3% | Ativo contratual (PAA 1) e receita de remuneração |
| CPFL Renováveis | 8.335.380 | 1.062.034 | 10,3% | 13,1% | Imobilizado, intangível e receita de geração |
| CPFL Piratininga | 8.226.299 | 548.281 | 10,1% | 6,8% | Ativo financeiro da concessão, receita e dívida |
| CPFL Brasil | 4.855.998 | 142.279 | 6,0% | 1,8% | Corte da receita de comercialização |
| CPFL Geração | 3.461.790 | 1.129.886 | 4,3% | 14,0% | Analíticos e equivalência patrimonial; incorporada em 02/02/2026 |
| CPFL Santa Cruz | 2.647.005 | 130.563 | 3,3% | 1,6% | Ativo financeiro da concessão + analíticos |

Os valores são individuais e incluem participações em outras controladas, por isso as porcentagens se sobrepõem e não somam 100%. A versão R2 da NBC TA 600 não usa mais a classificação “componente significativo”. A escolha dos componentes segue o risco e o risco de agregação (itens 22 e 33).

### 3. Segmentos (nota 30, p. 103/71) — conciliação

A soma de receita, LAIR e aquisições por segmento concilia com o consolidado. A receita difere em R$ 1 mil, por arredondamento.

- A distribuição responde por 65,9% do LAIR e a geração por 31,5%.
- A comercialização teve prejuízo antes dos impostos de 281.094.
- As vendas entre segmentos de 3.330.455 são eliminadas na consolidação.

Um valor da tabela foi lido inicialmente com um dígito errado (aquisições de geração: 269.975, e não 259.975) e foi corrigido pela conciliação.

### 4. Riscos da consolidação e de reorganizações (item 33)

- **Venda da EPASA** (junho/2025): baixa de investimento de 152.888 e despesa líquida de 92.325 (nota 13.4, p. 71).
- **Reestruturações de 2025:**
  - cisão de 1,85% da CPFL Renováveis, que passou a ser controlada direta (nota 13.5);
  - mudança do controle acionário da CPFL Transmissão, com a CPFL Energia passando a deter 51% das ações ordinárias (nota 13.6).
- **Evento posterior:** incorporação da CPFL Geração pela CPFL Brasil em 02/02/2026, sem impacto no consolidado segundo a nota 37.1 (p. 113).

- **Eliminações intragrupo:** vendas entre segmentos de 3.330.455 e resultado financeiro intragrupo de 22.557 (nota 30). Mútuos entre partes relacionadas com o controlador (PT 550).
- **Classificação da Chapecoense como controle conjunto** (51% do capital votante; acordo de acionistas). Se a classificação estivesse errada, mudaria o método de consolidação. Resposta: ler o acordo de acionistas (planejado por falta de acesso).
- **Não controladores:** PL de 1.014.735 e lucro de 258.229 (BP p. 35; DRE p. 36). Exigem divulgação conforme o CPC 45 (nota 13.9).

### 5. Materialidade dos componentes (item 35)

| Medida | Valor (R$ mil) | Critério |
|---|---|---|
| Execução do grupo | 303.421,73 | PT 320 |
| Execução — Paulista e RGE | 212.395,21 | 70% da execução do grupo (inferior a ela, como exige o item 35(a)) |
| Execução — demais componentes | 151.710,86 | 50% da execução do grupo (mais componentes, maior risco de agregação) |
| Limite de comunicação de distorções | 20.228,12 | Igual ao trivial do grupo (item 35(b): não pode excedê-lo) |

Os percentuais de 70% e 50% são julgamento; a norma exige apenas que fiquem abaixo da execução do grupo.

### 6. Auditores dos componentes (itens 24–26)

A PwC emitiu as DF 2025 da CPFL Paulista, Piratininga, Transmissão e Renováveis, com relatórios de 04/03/2026, e da RGE, com opinião sem modificação (data não localizada no texto extraído). É a mesma firma do grupo. Isso facilita a coordenação, mas não dispensa os requisitos de ética, competência e comunicação.

Os auditores da Santa Cruz, CPFL Brasil, CPFL Geração e das controladas em conjunto não foram verificados.

**Modelo didático de instruções ao auditor do componente (NÃO ENVIADO):** escopo e informações financeiras a auditar, materialidade de execução do componente, limite de comunicação de 20.228,12, riscos significativos do grupo que afetam o componente (R01, R03), confirmação de independência e de cooperação (item 24), prazos e comunicações exigidas (item 45), e eventos subsequentes (item 49).

### 7. Suficiência da evidência (avaliação preliminar)

Para os componentes, há apenas evidência pública: as DF auditadas e as opiniões publicadas. Faltam as comunicações dos auditores, a documentação dos trabalhos e o mapa de consolidação. **A evidência é insuficiente para uma conclusão de auditoria de grupo.** A limitação está registrada para o PT 500 e para a conclusão integrada.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 6. Evidências e referências cruzadas | CPFL_B05_Grupo_Prestadores.xlsx (Componentes_600, Segmentos_nota30); DF25 p. 34–36, 41–42, 69–74, 103, 113; DF das controladas (Drive pasta 06). Referências cruzadas: PT 315 (R14), PT 320, PT 330, PT 402 (serviços compartilhados), PT 550, PT 560 (incorporação 2026), PT 260 (item 57). |
| 7. Resultados e exceções | Grupo mapeado com 8 componentes principais e as controladas em conjunto. A nota 30 concilia com o consolidado (diferença de R$ 1 mil por arredondamento). Materialidades de componente definidas. Cinco relatórios de componentes identificados (PwC, sem modificação). |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| 7. Conclusão | O risco do grupo se concentra em duas distribuidoras (Paulista e RGE: cerca de 55% do ativo individual somado ao consolidado) e nas reorganizações societárias. A abordagem e a materialidade estão definidas. A evidência sobre componentes é limitada ao que é público. |
| 7. Limitações | Não há mapa de consolidação, comunicação com auditores de componentes nem acesso a eliminações. Os dados de componentes são individuais e se sobrepõem. O FR truncado impediu confirmar a estrutura societária completa e a lista de auditores. |
| 7. Requisito × orientação × julgamento | **Requisito:** Responsabilidade pela direção do trabalho do grupo, componentes, materialidade de componentes e consolidação (itens 13–49). **Orientação (não obrigatória):** Exemplos de componentes significativos (A-itens). **Julgamento do preparador:** Materialidade de componentes de 70%/50% da execução (D-B05-01). |
| 8. Preparador e data | Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026 |
| 9. Revisão | Revisão automatizada (segunda leitura técnica): RV-B01 a RV-B12 (PT 220; CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx). Nenhuma revisão de terceiros simulada |

# 6. Programas de auditoria por ciclo

## PG-REC — Programa de auditoria: Receitas

**Riscos:** R03, R04, R15, R16 · **Saldo-base:** 44.367.780 (DRE p. 36/4) · **Aplicabilidade:** Aplicável — maior classe de transações; presunção de fraude

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 1 | Analítico por componente da nota 26 (expectativa: variação tarifária + mercado) [Pub] — PT 520 |
| 2 | Conciliar receita de construção × adições de ativo contratual e intangível [Pub] — PT 520 |
| 3 | Recalcular receita não faturada e testar corte com faturamento subsequente [P] — PT 540/560 |
| 4 | Testar ITGC de medição/faturamento e controles de interface [P] — PT 330/402 |
| 5 | Teste de lançamentos contábeis em contas de receita (critérios: manuais, fim de período, valores redondos) [P] — PT 240 |

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão automatizada: RV-B04 e RV-B12.

## PG-DISP — Programa de auditoria: Disponibilidades

**Riscos:** R11 · **Saldo-base:** 2.229.320 + TVM 675.762 (BP p. 34/2) · **Aplicabilidade:** Aplicável — saldo acima da materialidade global; risco baixo

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 1 | Conferir caixa da DFC × BP [Pub — feito no B02, CC03] — PT 500 |
| 2 | Confirmação bancária: modelo e controle de circularização (não enviado) [S/P] — PT 505 |
| 3 | Conciliações bancárias e extratos de janeiro/2026 [P] — PT 505 |
| 4 | Verificar restrições e garantias (cauções, nota 12) [Pub] — PT 500 |

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão automatizada: RV-B04 e RV-B12.

## PG-EST — Programa de auditoria: Estoques

**Riscos:** R12 · **Saldo-base:** 236.566 (BP p. 34/2) · **Aplicabilidade:** Aplicabilidade limitada — 58% da materialidade global; 0,3% do ativo

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 1 | Analítico de variação 2025 × 2024 (+6,8%) [Pub] — PT 520 |
| 2 | Análise qualitativa: materiais de manutenção da distribuição; ausência de PAA [Pub] — PT 501 |
| 3 | Acompanhamento de inventário apenas se o risco aumentar (NBC TA 501 item 4) [P] — PT 501 |

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão automatizada: RV-B04 e RV-B12.

## PG-IMOB — Programa de auditoria: Imobilizado (e intangível/ativos da concessão)

**Riscos:** R10, R01, R02 · **Saldo-base:** 9.375.879 + intangível 6.892.839 (BP p. 34/2) · **Aplicabilidade:** Aplicável — distinguir imobilizado societário da infraestrutura da concessão (ICPC 01)

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 1 | Movimentação das notas 14 e 16 e conciliação com DFC (aquisições 369.941) [Pub] — PT 500 |
| 2 | Analítico de depreciação/amortização sobre saldo médio [Pub] — PT 520 |
| 3 | Avaliar indicadores de redução ao valor recuperável (nenhuma provisão em 2025) [Pub] — PT 540 |
| 4 | Inspeção física e de documentos de adições [P] — PT 501 |
| 5 | Base sintética: testes de existência/valor no ativo financeiro da concessão [S] — PT 530 |

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão automatizada: RV-B04 e RV-B12.

## PG-PASS — Programa de auditoria: Passivos

**Riscos:** R06, R07, R13, R17, R19 · **Saldo-base:** Passivo total 57.595.420 (BP p. 35/3) · **Aplicabilidade:** Aplicável — dívida de 29.055.727 e provisões de 1.740.903

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 1 | Movimentação de empréstimos e debêntures × DFC [Pub] — PT 500 |
| 2 | Recalcular covenants nas definições divulgadas (notas 18–19) [Pub, limitado] — PT 570 |
| 3 | Busca de passivos não registrados: pagamentos subsequentes (ITR 1T26) [Pub, parcial] — PT 560 |
| 4 | Cartas a advogados e confirmações de credores (modelos não enviados) [S/P] — PT 505/501 |
| 5 | Fornecedores: analítico de prazo médio [Pub] — PT 520 |

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão automatizada: RV-B04 e RV-B12.

## PG-ESTIM — Programa de auditoria: Estimativas

**Riscos:** R01, R02, R03, R05, R07, R08, R18 · **Saldo-base:** AFC 29.623.619; ativo contratual 12.859.523; não faturada 1.763.858 · **Aplicabilidade:** Aplicável — três PAA são estimativas

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 1 | Selecionar estimativa principal: VNR do ativo financeiro da concessão [Pub] — PT 540 |
| 2 | Sensibilidade reproduzível das premissas (índice de atualização, taxa) [S/Pub] — PT 540 |
| 3 | Revisão retrospectiva 2024 → 2025 (240 item 33(b)) [Pub] — PT 240/540 |
| 4 | Avaliar efeito da renovação das concessões (Fato Relevante 08/05/2026) [Pub] — PT 540/560 |
| 5 | Avaliar indicadores de viés da administração [Pub] — PT 540 |

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 22/10/2026. Revisão automatizada: RV-B04 e RV-B12.

## PG-CONS — Programa de auditoria: Consolidação e grupo

**Riscos:** R14, R13, R16 · **Base:** consolidado de 81.099.930 (BP p. 34/2); segmentos (nota 30, p. 103/71); estrutura do grupo (nota 1) · **Aplicabilidade:** Aplicável — grupo com distribuidoras, geração, transmissão e comercialização; reorganizações em 2025–2026 · **Ligação:** PT 600, PT 550, PT 501

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 1 | Mapear o perímetro de consolidação e o método por investida (nota 1 e nota 13) [Pub] — PT 600 |
| 2 | Conciliar o LAIR dos segmentos com o consolidado (nota 30) [Pub — feito no B05, DV18] — PT 501/600 |
| 3 | Conferir o saldo consolidado do ativo financeiro da concessão com a soma das distribuidoras (DFs individuais, nota 11) [Pub — B06] — PT 500 |

| Nº | Procedimento e modalidade |
|---|---|
| 4 | Conferir os demonstrativos consolidados com a base da CVM (DFP 2025, versão 1) [Pub — B13] — seção 3.2 |
| 5 | Testar eliminações intragrupo (vendas entre segmentos e mútuos) com balancetes dos componentes [P] — PT 600 |
| 6 | Enviar instruções aos auditores de componentes e avaliar seus relatórios [P] — PT 600 |
| 7 | Avaliar o julgamento de controle conjunto das investidas e efeitos das reorganizações de 2026 [Pub/P] — PT 600/560 |

Preparador: Matrícula 231020069 — preparação assistida por IA (Claude), conferida contra as fontes citadas — 24/10/2026. Revisão automatizada: RV-B04 e RV-B12.

## 7. Conclusão integrada do trabalho (sem opinião profissional)

Esta seção **não é opinião de auditoria** e não fornece asseguração. Resume o que foi feito, o que a evidência pública sustenta e o que fica pendente.

### 7.1 O que foi feito

- 27 PTs nas NBC TA aplicáveis a 2025, com os 9 campos mínimos (mais o campo de requisito × orientação × julgamento), 6 programas por ciclo e o programa de consolidação (PG-CONS).
- Toda informação cita documento e página. Cada procedimento tem modalidade: realizado com evidência pública, planejado por falta de acesso ou simulado.
- Base sintética de 501.000 registros do ativo financeiro da concessão, conciliada ao saldo publicado (R$ 29.623.619 mil), com testes pré-registrados e congelados antes da consulta ao gabarito.

### 7.2 O que a evidência pública sustenta

| Área | Resultado |
|---|---|
| Consistência interna das DF | Demonstrações, notas, segmentos e saldos de abertura conciliados, sem diferença além de arredondamento |
| Ativo financeiro da concessão | Movimentação e saldos por distribuidora conciliados. VNR de 2025 acima da expectativa (+12,2%; Paulista) sem explicação pública |
| Litígios | Provisões e perdas possíveis conciliadas. IRRF Jantus: obrigação em 31/12/2025, reconhecimento a verificar |
| Partes relacionadas | Saldos da nota 31 conciliados com o balanço. Completude não verificável |
| Eventos subsequentes | Renovação das concessões (2026) tratada como evento novo, sem ajuste nas DF de 2025 |
| Continuidade | CCL negativo, mas sem condição que, com a evidência pública, indique dúvida significativa |
| Distorções | Nenhuma distorção real sustentada. Hipóteses não acumuladas |
| Controles | Nenhuma deficiência significativa identificada; nenhum controle testado |

### 7.3 O que a simulação demonstra (não é sobre a CPFL)

- Testes integrais detectaram 100% das distorções de valor e existência inseridas e 99,6% das de categoria, sem falso positivo.
- MUS ampliado: distorção conhecida + UML residual = R$ 303,2 milhões, dentro da tolerável. Margem estreita.
- **Não é teste cego independente**: a mesma IA desenhou os erros e os testes.

### 7.4 O que impediria uma opinião numa auditoria real

1. Evidência insuficiente nos riscos significativos R02, R03 e R16, e parcial no R01 (PT 500).
2. Nenhum teste de controles, confirmação externa, indagação, inspeção física ou carta de representação. Todos estão desenhados e **não executados**.
3. Duas hipóteses sem resposta: o VNR da Paulista e o reconhecimento do IRRF Jantus.

## 7.5 Próximos passos que uma equipe com acesso faria primeiro

1. Obter o cálculo do VNR por distribuidora e a base de remuneração homologada.
2. Confirmar o lançamento do IRRF Jantus.
3. Testar lançamentos manuais (NBC TA 240) e controles de medição e faturamento.
4. Enviar as confirmações CF-01 a CF-08 e obter a carta de representação.

## 7.6 Ligação entre riscos, respostas, procedimentos e resultados

| Risco | Resposta e PTs | Modalidade | Resultado e limite |
|---|---|---|---|
| R01 Ativo financeiro da concessão (avaliação, classificação) — significativo | PG-ESTIM; PT 500, 520, 530, 540 | [Pub] analíticos, conciliações e sensibilidade; [S] base sintética; [P] base homologada e laudo | Saldos conciliados (PDF × CVM × DFs individuais); VNR 2025 +12,2% sem explicação pública (DH-02); método demonstrado na simulação |
| R02 Ativo contratual — significativo | PG-ESTIM; PT 315, 330, 540 | [Pub] saldos e PAA; [P] modelo e medições | Evidência insuficiente (PT 500) |
| R03 Receita não faturada — significativo | PG-REC; PT 330, 520 | [Pub] saldo e PAA; [P] controles de medição e recálculo | Evidência insuficiente (PT 500) |
| R16 Burla de controles — significativo | PT 240, 540 | [P] teste de lançamentos; [Pub] indicador de viés | Evidência insuficiente; viés não concluído |
| R06 Dívidas e covenants | PG-PASS; PT 505, 570 | [Pub] notas 18–19 e release; [S] minutas CF-04 | Covenant divulgado 2,30x × 3,75x, sem recálculo contratual |
| R07 Provisões e contingências | PG-PASS; PT 501, 560 | [Pub] movimentação; [S] carta jurídica não enviada | Conciliado; IRRF Jantus a verificar (DH-01) |
| R13 Partes relacionadas | PT 550, 505 | [Pub] nota 31 × BP; [P] atas e confirmações | Saldos conciliados; completude não verificada |
| R14 Consolidação | PG-CONS; PT 600 | [Pub] segmentos e CVM; [P] eliminações | Conciliações sem diferença; eliminações não testadas |
| R17 Continuidade | PT 570 | [Pub] liquidez, vencimentos e captações | Sem dúvida significativa identificada com evidência pública |

# 8. Base sintética: projeto (Bloco 06) e geração (Bloco 07)

Base **SINTÉTICA** para fins didáticos [S]. Os registros **não** são dados internos da CPFL. Só o saldo total, os saldos por distribuidora e a natureza da conta são reais (DF25 p. 34/2 e 68/36; DFs individuais, notas 11). Os testes sobre a base demonstram método, não erros reais da companhia.

## 8.1 Projeto da base (Bloco 06) — aprovado pelo aluno em 23/10/2026 (D-B06-01 e D-B06-02)

*Documento do Bloco 06 reproduzido sem alteração de conteúdo; a decisão nele pedida foi aprovada pelo aluno em 23/10/2026 (D-B06-01 e D-B06-02).*

> **Aviso.** Trabalho acadêmico. A base é **inteiramente sintética**. Nenhuma linha é dado interno da CPFL Energia S.A. São reais apenas os saldos publicados e a natureza da conta, sempre com a fonte indicada. Não houve acesso a sistemas, contato com a companhia ou confirmação externa. Documento preparado com apoio de IA. A mesma IA conhece a lógica de geração e de inserção de erros, portanto os testes do Bloco 08 **não** serão apresentados como teste cego independente.

### 1. Objetivo e situação

Este memorando documenta o projeto da base **antes** da geração definitiva (Bloco 07). Ele contém:

- a escolha da conta;
- a unidade de registro, os campos e o dicionário preliminar;
- as premissas;
- os planos de conciliação e de erros;
- os testes previstos;
- uma prévia dos registros.

Ele revisa a base da etapa 1 (21/10/2026). Por isso, depende de validação do aluno, que altera a decisão D-B01-03.

### 2. Escolha da conta

*2.1 Comparação dos maiores saldos do ativo consolidado em 31/12/2025 (R$ mil)*

| Conta (BP consolidado) | Nota | 2025 | % do ativo total | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo financeiro da concessão (não circulante)** | 11 | **29.623.619** | **36,5%** | DF25 p. física 34 (impressa 2) |
| Ativo contratual (circulante 872.283 + não circulante 11.987.240) | 15 | 12.859.523 | 15,9% | DF25 p. 34 |
| Imobilizado | 14 | 9.375.879 | 11,6% | DF25 p. 34 |
| Intangível | 16 | 6.892.839 | 8,5% | DF25 p. 34 |

| Conta (BP consolidado) | Nota | 2025 | % do ativo total | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Consumidores, concessionárias e permissionárias (circ. + não circ.) | 7 | 6.377.562 | 7,9% | DF25 p. 34 |
| PIS/COFINS a compensar sobre ICMS (circ. + não circ.) | 8 | 4.096.542 | 5,1% | DF25 p. 34 |
| **Ativo total** | | **81.099.930** | 100% | DF25 p. 34 |

**Interpretação recomendada.** O ativo financeiro da concessão é uma linha única do balanço, toda não circulante. Mesmo somando circulante e não circulante, o ativo contratual tem menos da metade desse saldo. Portanto, não há ambiguidade de agrupamento que mude a escolha. A conta foi aprovada em 21/10/2026 (D-ETAPA-01).

### *2.2 Magnitude, materialidade, risco e facilidade de simulação*

| Critério | Avaliação | Fonte |
|---|---|---|
| Magnitude | Maior saldo do ativo: 36,5% do total e 45,9% do não circulante | DF25 p. 34 |
| Materialidade | O saldo equivale a 73 vezes a materialidade global (404.562,30) | PT 320; planilha B04 |
| Risco | Risco significativo R01. Principal assunto de auditoria nº 3 da PwC. Mensuração a valor justo de nível 3 (VNR + IPCA) | PT 315; DF25 p. 29 (PAA 3) e p. 59 (nota 4) |
| Facilidade de simulação | Não foi critério de escolha. A conta é **difícil** de simular, porque o valor depende da base de remuneração regulatória | — |

### *2.3 Natureza contábil e composição (nota 11)*

- **O que é.** É o direito, previsto nos contratos de concessão **das distribuidoras**, de receber caixa por indenização na reversão dos bens ao poder concedente. É mensurado a valor justo por meio do resultado: o VNR é atualizado pelo IPCA entre as revisões tarifárias (DF25 nota 11 p. 68; nota 4 p. 59). Não é imobilizado societário. Os bens físicos da concessão estão na infraestrutura da distribuidora, e o ativo financeiro é a parcela **residual, não amortizada até o fim da concessão**, a ser indenizada.
- **Movimentação de 2025.** Saldo inicial 25.209.768 + ajuste ao valor justo 1.285.173 + transferência do ativo contratual 3.368.915 − transferência para o intangível 12.576 − baixas 227.661 = **29.623.619** (DF25 nota 11 p. 68). Já foi reexecutada no B02 (conciliação CC05).
- **Composição por distribuidora.** É **fato novo deste bloco**, obtido nas DFs individuais disponíveis no Drive (pasta 06):

| Distribuidora | Saldo 31/12/2025 (R$ mil) | % | Fonte |
|---|---|---|---|
| CPFL Paulista | 12.617.237 | 42,6% | DFs Anuais Completas CPFL Paulista, nota 11, p. impressa 29 (física 39) |
| RGE | 12.734.234 | 43,0% | DFs Anuais Completas RGE, nota 11, p. impressa 31 (física 41) |
| CPFL Piratininga | 3.836.600 | 13,0% | DFs Anuais Completas CPFL Piratininga, nota 11, p. impressa 29 |

| Distribuidora | Saldo 31/12/2025 (R$ mil) | % | Fonte |
|---|---|---|---|
| CPFL Santa Cruz | 435.548 | 1,5% | **Derivado por diferença** (sem DF própria no Drive) |
| **Consolidado** | **29.623.619** | 100% | DF25 nota 11 p. 68 |

**Prova da Santa Cruz.** Reconstruí o saldo pela movimentação: saldo de 2024 por diferença (249.934) + VNR 9.193 + transferências 178.783 − intangível 989 − baixas 1.374. O resultado é 435.547, diferença de R$ 1 mil (arredondamento, nota 2.4). A conta não tem operações entre empresas do grupo, então não se esperam eliminações de consolidação. Essa premissa está registrada.

**Consequência.** A base da etapa 1 distribuía os bens por empresa em proporções **hipotéticas** (40/30/25/5%). As proporções reais são 42,6/43,0/13,0/1,5%. A versão 2 passa a conciliar **cada distribuidora** com o saldo publicado.

### 3. População proposta e granularidade

- **O que cada linha representa:** uma **unidade cadastral** fictícia de bem de distribuição (trecho de rede, transformador, conjunto de postes, medidor, subestação), cujo **valor residual atualizado** compõe o direito de indenização em 31/12/2025.
- **Plausibilidade dos 500.000 registros.** As quatro distribuidoras atendem milhões de unidades consumidoras e mantêm cadastros de ativos com milhões de itens. Quinhentos mil itens agregados é uma ordem de grandeza modesta. A quantidade real não é divulgada, por isso o número de linhas é premissa arbitrada.
- **O que a base não faz:**
  - não cria concessões ou contratos: são 4 distribuidoras, que são fato;
  - não fraciona o saldo de forma arbitrária: cada valor nasce de atributos do bem (VNR, atualização, residual);
  - não repete registros para atingir a contagem.
- **Duas versões da população:**
  - **referência (sem erros):** 500.000 bens;
  - **registrada (com erros):** os mesmos 500.000 + 1.000 linhas duplicadas = **501.000 linhas**. É a base usada nos testes.
- **Estoque, não fluxo.** O campo `valor_registrado_rs` é **saldo em 31/12/2025**. A movimentação do ano (VNR, transferências, baixas) não está na base e não deve ser somada a ela.

### 4. Especificação e dicionário preliminar

| Campo | Tipo | Domínio / regra | Natureza |
|---|---|---|---|
| `id_registro` | texto | `AFC-SIM-0000001` … `AFC-SIM-0501000`; único. Atribuído **após embaralhar**, sem revelar origem nem erro | Sintético |
| `id_bem_tecnico` | texto | `BEM-SIM-nnnnnnn`. Deveria ser único; repetição = indício de duplicidade | Sintético |
| `distribuidora` | texto | CPFL Paulista, RGE, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz | Nome real; alocação sintética |
| `categoria_cadastrada` | texto | 5 categorias (tabela abaixo) | Sintético |
| `data_incorporacao` | data ISO | De max(1985; 2025 − vida útil + 1) até 2025, dia 1–28 | Sintético |

| Campo | Tipo | Domínio / regra | Natureza |
|---|---|---|---|
| `vnr_base_simulado_rs` | decimal, 2 casas, R$ | VNR unitário da categoria × U(0,35; 1,75) | Sintético; não é o VNR da ANEEL |
| `fator_atualizacao_simulado` | decimal, 4 casas | U(1,00; 1,30), substituto didático do IPCA acumulado | Sintético; não é índice real |
| `fator_residual_simulado` | decimal, 4 casas | 1 − idade/vida útil (mínimo 0,0100) | **Dependência econômica** com a data e a categoria |
| `status_cadastral` | texto | ATIVO ou BAIXADO | Sintético |
| `data_baixa` | data ISO ou vazio | Preenchida só quando BAIXADO (vazio justificado) | Sintético |
| `valor_registrado_rs` | decimal, 2 casas, R$ | VNR × fator × residual × fator de escala da distribuidora, arredondado ao centavo | Saldo (estoque) |
| `data_base` | data | 2025-12-31 | — |
| `origem_dados` | texto | SINTETICO em todas as linhas | Rótulo obrigatório |

### Categorias (todas premissas arbitradas, sem fonte regulatória):

| Categoria | Peso nas linhas | VNR unitário base (R$) | Vida útil (anos) |
|---|---:|---:|---:|
| Redes de distribuição | 27% | 52.000 | 30 |
| Transformadores | 14% | 98.000 | 24 |
| Postes e estruturas | 32% | 19.000 | 36 |
| Medidores | 24% | 5.800 | 15 |
| Subestações | 3% | 1.250.000 | 42 |

Pesos e VNR unitários foram mantidos da etapa 1, já aprovada. As vidas úteis são **novas**: são arbitradas, distintas entre si e **não** correspondem às taxas da ANEEL. A distribuição de linhas por distribuidora é proporcional ao saldo publicado (Paulista 212.959; RGE 214.934; Piratininga 64.756; Santa Cruz 7.351).

**Chaves e relações.**

- `id_registro` é a chave primária.
- `id_bem_tecnico` liga linhas que representam o mesmo bem.
- A categoria determina a vida útil e o VNR unitário esperado.
- O fator residual deve ser coerente com a data de incorporação e a vida útil.

**Unicidade e integridade.** Serão verificadas no Bloco 07:

- 501.000 IDs únicos;
- domínios e intervalos;
- datas válidas;
- `data_baixa` vazia se ATIVO;
- valor > 0;
- 2 casas decimais;
- coerência residual × idade × vida útil (exceto onde houver erro inserido);
- soma por distribuidora = saldo publicado.

**Moeda e escala.** A base está em **reais com centavos**. A DF está em **R$ mil**, e a ponte é R$ mil × 1.000 = R$. Os valores são somados em centavos inteiros, sem ponto flutuante. O arredondamento usa o método do maior resto: os centavos faltantes vão às linhas com maior

fração, no máximo 1 centavo por linha. O método anterior jogava todo o resíduo na última linha.

**Reprodução.**

- Semente 231020069, fixa.
- Python 3, apenas a biblioteca padrão.
- Parâmetros em `config_base_cpfl_v2.json`.
- Caminhos relativos.
- O CSV é comprimido sem data interna (`mtime=0`). Assim, a mesma configuração gera o mesmo arquivo, com o mesmo hash SHA-256, o que será testado em pasta limpa no Bloco 07.

## 5. Plano de conciliação

| Nível | Comparação | Critério |
|---|---|---|
| Total | Σ `valor_registrado_rs` (501.000 linhas) × saldo do BP (R$ 29.623.619 mil) | Diferença R$ 0,00 |
| Por distribuidora | Σ por distribuidora × saldo da nota 11 de cada DF individual (Santa Cruz por diferença) | Diferença R$ 0,00 |
| Quantidade | Linhas = 501.000; bens de referência = 500.000; contagem por distribuidora e categoria | Igual ao projetado |
| Escala | Um fator por distribuidora (≈ 1,27 a 1,34), divulgado | Aplicado igualmente a todas as linhas, antes do arredondamento |

**Por que a população registrada concilia com o saldo publicado.** Na auditoria, a listagem que o auditor recebe precisa bater com o razão e com o balanço. Esse é o primeiro teste de integridade da informação produzida pela entidade (NBC TA 500, item 9, p. 449 do consolidado de normas). Por isso, a base **registrada**, com os erros, soma exatamente o saldo publicado. O fator de escala é um parâmetro único e visível por distribuidora, aplicado a todas as linhas. Ele **não** é ajuste compensatório oculto e **não** dilui os erros, porque o valor correto de cada registro é calculado com o mesmo fator. A ponte explícita é:

> Saldo publicado (= total registrado) − efeito líquido dos erros inseridos = saldo de referência sem erros.

Os valores da ponte ficam reservados até o congelamento dos testes do Bloco 08.

## 6. Plano de erros controlados

São 5.000 erros, 1% da população de referência, 1.000 de cada tipo. Os tipos foram mantidos da etapa 1, com efeitos agora definidos registro a registro:

| Tipo | O que muda no registro | Efeito no saldo | Afirmação |
|---|---|---|---|
| Superavaliação | Valor registrado = valor correto × (1 + 6% a 18%) | Positivo (a maior) | Avaliação |
| Subavaliação | Valor registrado = valor correto × (1 − 6% a 18%) | Negativo | Avaliação |
| Duplicidade cadastral | Linha **adicional** que copia um bem existente e limpo (mesmo `id_bem_tecnico`), com novo `id_registro` | Positivo = valor da cópia | Existência |

| Tipo | O que muda no registro | Efeito no saldo | Afirmação |
|---|---|---|---|
| Baixado mantido | Status BAIXADO, data de baixa em 2025 e valor ainda positivo | Positivo = valor integral | Existência / direitos |
| Classificação incorreta | Categoria trocada; o valor não muda | Zero no total; afeta a abertura por categoria | Classificação |

- **Separação.** O registro de erros, a base de referência e a ponte ficam em `RESERVADO_NAO_ABRIR_ATE_CONGELAMENTO/`, fora da pasta usada pelos testes. A base registrada **não** tem coluna que marque o erro, e o ID é atribuído após embaralhar.
- **Gabaritos antigos.** Os gabaritos da etapa 1 no Drive continuam **não abertos** e passam a ser histórico, porque pertencem à base da etapa 1.
- **Limitação declarada.** Os erros foram desenhados pela mesma IA que fará os testes. Os resultados mostram se os procedimentos funcionam na simulação, não uma detecção às cegas.

## 7. Testes previstos (Bloco 08) e o que a simulação demonstra

| Teste | Afirmação / risco | Pode ser demonstrado na simulação? |
|---|---|---|
| Conciliação população × razão × BP, total e por distribuidora | Integridade da informação (500 item 9) | Sim |
| Duplicidade de `id_bem_tecnico` (100% da população) | Existência | Sim |
| Itens BAIXADO com valor (100%) | Existência / direitos | Sim |
| Recálculo do valor (VNR × fator × residual × escala) em 100% | Avaliação | Sim. Na realidade, exigiria a base de remuneração homologada pela ANEEL |
| Coerência residual × idade × vida útil por categoria | Classificação / avaliação | Sim |
| Amostragem estatística por unidade monetária (MUS), estratificada, com projeção da distorção (PT 530 / 450) | Avaliação / existência | Sim. A distorção projetada é comparada com a ponte reservada **após** o congelamento |
| Inspeção física, laudo de VNR, homologação da ANEEL | Existência / avaliação | **Não**: somente planejado, por falta de acesso |

**Perfil da população registrada** (calculado na prévia, não revela erros):

- Subestações são 3% das linhas e 52% do valor. Isso justifica a estratificação.
- Maior item: R$ 3,6 milhões. Nenhum item isolado alcança a materialidade de execução (R$ 303,4 milhões).
- Mediana: R$ 15,1 mil.

## 8. Tamanho dos arquivos e formato de entrega

- **Base integral:** CSV comprimido (`.csv.gz`), cerca de **14,7 MB**, abaixo do limite de 25 MB do envio pelo site do GitHub.
- **Planilha editável (Bloco 07):** conciliação, resumos por distribuidora e categoria, dicionário, integridade e prévia de 1.000 linhas.
- A base integral não entra no Word nem é carregada na conversa.
- O xlsx de 500 mil linhas da etapa 1 (cerca de 36 MB) excede o limite do GitHub pelo site e deixa de ser a base de entrega.

## 9. Comparação com a base da etapa 1 e decisão pedida

| Aspecto | Etapa 1 (v1) | Proposta (v2) |
|---|---|---|
| Saldo por distribuidora | Proporções hipotéticas | **Saldos publicados** (3 DFs + diferença) |

| Aspecto | Etapa 1 (v1) | Proposta (v2) |
|---|---|---|
| | | |
| Fator residual | Aleatório (0,38 a 0,95), sem relação com a idade | **Função da idade e da vida útil** |
| Fator de atualização | 1,02 a 2,25 (alto para IPCA entre revisões) | 1,00 a 1,30 |
| Duplicidade | Troca do ID técnico de um registro por outro sem relação, às vezes de outra empresa | Cópia integral de um bem existente, como linha adicional |
| Efeito monetário dos erros | Só super e subavaliação, antes da calibração | Todos os tipos, no mesmo critério do saldo final, com ponte exata |
| Arredondamento | Resíduo no último registro | Maior resto (≤ 1 centavo por linha) |
| Caminhos | Absolutos (`/mnt/data`) | Relativos |
| Formato | xlsx de cerca de 36 MB | CSV.gz de cerca de 14,7 MB + planilha de resumos |

**Decisão proposta D-B06-01:** adotar a base v2 como base de entrega. Isso substitui D-B01-03. A base v1, o gerador original e os gabaritos da etapa 1 ficam preservados como histórico.

## 10. Prévia (12 primeiras linhas da base registrada, geração de teste)

| id_registro | id_bem_tecnico | distribuidora | categoria | incorporação | VNR base | fator atual. | residual | status | valor registrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC-SIM-0000001 | BEM-SIM-0232671 | RGE | Transformadores | 2019-05-24 | 79.457,53 | 1,2001 | 0,7247 | ATIVO | 91.597,89 |
| AFC-SIM-0000002 | BEM-SIM-0191132 | CPFL Paulista | Transformadores | 2009-02-11 | 165.501,51 | 1,2596 | 0,2965 | ATIVO | 81.792,71 |
| AFC-SIM-0000003 | BEM-SIM-0363396 | CPFL Piratininga | Redes de distribuição | 2023-07-17 | 75.839,41 | 1,2582 | 0,9180 | ATIVO | 116.999,46 |
| AFC-SIM-0000004 | BEM-SIM-0435327 | RGE | Transformadores | 2004-07-13 | 76.081,98 | 1,0776 | 0,1055 | ATIVO | 11.464,80 |
| AFC-SIM-0000005 | BEM-SIM-0483537 | RGE | Redes de distribuição | 2022-06-25 | 61.070,66 | 1,2472 | 0,8827 | ATIVO | 89.116,18 |
| AFC-SIM-0000006 | BEM-SIM-0088267 | CPFL Paulista | Postes e estruturas | 1994-10-13 | 12.102,43 | 1,2058 | 0,1329 | ATIVO | 2.566,42 |
| AFC-SIM-0000007 | BEM-SIM-0085278 | CPFL Paulista | Redes de distribuição | 2008-04-16 | 78.479,14 | 1,1549 | 0,4097 | ATIVO | 49.138,27 |
| AFC-SIM-0000008 | BEM-SIM-0068625 | RGE | Medidores | 2019-04-03 | 6.029,02 | 1,1027 | 0,5503 | ATIVO | 4.849,29 |
| AFC-SIM-0000009 | BEM-SIM-0016757 | CPFL Paulista | Redes de distribuição | 2002-06-06 | 21.756,85 | 1,1323 | 0,2143 | ATIVO | 6.986,10 |
| AFC-SIM-0000010 | BEM-SIM-0240117 | RGE | Redes de distribuição | 2020-02-07 | 46.072,11 | 1,2781 | 0,8034 | ATIVO | 62.706,05 |
| AFC- | BEM- | CPFL | Redes | 2019- | 47.755,06 | 1,0987 | 0,7935 | ATIVO | 55.608,61 |

| id_registro | id_bem_tecnico | distribuidora | categoria | incorporação | VNR base | fator atual. | residual | status | valor registrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM-0000011 | SIM-0269617 | Piratininga | de distribuição | 10-21 | | | | | |
| AFC-SIM-0000012 | BEM-SIM-0014451 | CPFL Paulista | Medidores | 2014-06-12 | 4.447,74 | 1,0431 | 0,2298 | ATIVO | 1.410,82 |

Colunas `data_baixa` (vazia), `data_base` (2025-12-31) e `origem_dados` (SINTETICO) foram omitidas na prévia.

**Leitura do primeiro registro.** 79.457,53 × 1,2001 × 0,7247 = 69.105,20. Multiplicado pelo fator de escala da RGE (1,32548465), dá 91.597,89. Um transformador incorporado em 2019, com vida útil de 24 anos, tem cerca de 6,6 anos de idade: 1 − 6,6/24 ≈ 0,725. O residual é coerente.

### Fontes

- DF25 CPFL.pdf (Drive, pasta 01): BP p. física 34; nota 4 p. 59; nota 11 p. 68; PAA 3 p. 29.
- DFs Anuais Completas CPFL Paulista, RGE e CPFL Piratininga 2025 (Drive, pasta 06): notas 11.
- CPFL_Ata_Metodologica_Base_Sintetica.pdf, build_cpfl.py e CPFL_Base_Parametros.json (Drive, pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO): premissas da etapa 1.
- PROMPTS CPFL.pdf, Blocos 06 e 07 (Drive, pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO).
- CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS AUD 1.pdf (Drive, pasta 07): NBC TA 500 (p. 446; item 9 na p. 449), 530 (p. 530), 450 (p. 427).

## 8.2 Geração, conciliação e dicionário (Bloco 07)

**Arquivo entregue:** `CPFL_SINTETICA_Base_AFC_2025_registrada.csv.gz` (14.678.974 bytes; SHA-256 877d4a0256af842b859617f22c71678f30749e75b724c20cd205895ef85e4bb0), gerado por `gerar_base_cpfl_v2.py` com `config_base_cpfl_v2.json` (semente 231020069) e verificado por `verificar_base_cpfl_v2.py`.

| Distribuidora | Registros | Total (R mil) | Diferença | |
|---|---|---|---|---|
| CPFL Paulista | 213.372 | 12.617.237.000,00 | 12.617.237 | 0,00 |
| RGE | 215.362 | 12.734.234.000,00 | 12.734.234 | 0,00 |
| CPFL Piratininga | 64.897 | 3.836.600.000,00 | 3.836.600 | 0,00 |
| CPFL Santa Cruz | 7.369 | 435.548.000,00 | 435.548 | 0,00 |
| **Total** | **501.000** | **29.623.619.000,00** | **29.623.619** | **0,00** |

Fonte: resumo do verificador (reexecutado em pasta limpa em 23/10/2026, RV12-09). Detalhe na planilha CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx (aba Conciliacao).

**Dicionário de dados (13 campos):**

| Campo | Tipo | Definição | Natureza |
|---|---|---|---|
| id_registro | texto | Chave primária AFC-SIM-0000001 a AFC-SIM-0501000, atribuída após embaralhamento | Sintético |
| id_bem_tecnico | texto | Identifica o bem físico; repetição = indício de duplicidade | Sintético |
| distribuidora | texto | CPFL Paulista, RGE, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz | Nome real; alocação sintética |
| categoria_cadastrada | texto | Redes, transformadores, postes, medidores, subestações | Sintético |
| data_incorporacao | data | Entre 1985 e 2025, compatível com a vida útil | Sintético |
| vnr_base_simulado_rs | decimal | VNR unitário da categoria × fator aleatório; não é VNR homologado | Sintético |
| fator_atualizacao_simulado | decimal | Substituto didático do IPCA acumulado (DF25 nota 4, p. 59) | Sintético |
| fator_residual_simulado | decimal | 1 − idade/vida útil (mínimo 0,01) | Sintético, dependente |
| status_cadastral | texto | ATIVO ou BAIXADO | Sintético |
| data_baixa | data ou vazio | Vazio quando ATIVO | Sintético |
| valor_registrado_rs | decimal | Saldo em 31/12/2025, conciliado por distribuidora | Sintético; total conciliado |
| data_base | data | 2025-12-31 | Constante |
| origem_dados | texto | SINTETICO em todas as linhas | Rótulo obrigatório |

**Qualidade (16 verificações, F01–F16):** nenhuma falha de geração; 1.000 pares de `id_bem_tecnico` repetidos e 1.000 bens BAIXADO com valor são exceções do desenho, tratadas no PT 530. Reprodução em pasta limpa com hash idêntico (Bloco 07 e Bloco 12).

**Uso nos testes (Bloco 08):** ver PT 530 e PT 450. Erros inseridos, base de referência e ponte de efeitos ficaram em pasta reservada até o congelamento dos testes (19:55:53 de 23/10/2026) e estão em `CPFL_SINTETICA_Reservados_pos_congelamento.zip`.

## Apêndice A — Divergências registradas

| ID | Divergência | Tratamento |
|---|---|---|
| DV01 | Controle antigo: 129.669 em “Investimentos em instrumentos patrimoniais” 2025; DF25 p. 34/2 mostra 129.659 | Corrigido; o ativo não circulante fecha sem diferença |
| DV02 | Guia indicava ativo total na “p. 23” | Página correta: p. física 34 / impressa 2 |
| DV03 | Base xlsx no Drive (41,3 MB) com tamanho diferente do hash registrado (35,8 MB) | Base reproduzida pelo gerador (D-B01-03); depois substituída pela base v2 (D-B06-01) |
| DV04 | Gerador com caminhos absolutos (/mnt/data) | Resolvido: gerador v2 com caminhos relativos, testado em pasta limpa (Bloco 07) |
| DV05 | Nomes de arquivos diferentes entre o registro e o Drive | Registrados os dois nomes |
| DV06 | PDF do enunciado não localizado | Usado o texto fornecido pelo aluno |
| DV07 | Pasta de produção inexistente | Criada em 22/10/2026 |
| DV08 | Cronograma do guia com datas incoerentes | Novo cronograma |
| DV09 | NBC TA 240 (R2) e 570 (R1) publicadas em 2026 | Não aplicadas a 2025 |
| DV10 | Ativo não circulante 2024: soma com diferença de −2 | Arredondamento (nota 2.4) |
| DV11 | IR/CS a compensar (circulante) 2024: 716.764 × 715.764 | Corrigido (DF25 p. 34/2) |
| DV12 | Despesas com vendas 2025: 986.664 × 985.664 | Corrigido (DF25 p. 36/4) |
| DV13 | Resultado do serviço 2025: 10.776.490 × 10.778.490 | Corrigido (DF25 p. 36/4) |
| DV14 | Nome anterior “Draftll Participações” × “Draft II” | Usado o FR 2025 v6 item 1.1; confirmar na CVM |
| DV15 | FR 2025 e FR 2026 truncados (16 MiB) | Limitação registrada; buscar versão íntegra |
| DV17 | Matriz preliminar (etapa 3), R08: 999.257 descrito como ativos, mas soma ativos (595.863) e passivos (403.394) de derivativos | Corrigido no PT 315 |
| DV18 | Nota 30 (p. 103): aquisições do segmento de geração lidas como 259.975 na primeira transcrição; a imagem ampliada mostra 269.975 | Corrigido; a soma dos segmentos passou a conciliar com o total (6.112.098) |
| DV19 | Base da etapa 1 distribuía bens por distribuidora em proporções hipotéticas (40/30/25/5%); notas 11 das DFs individuais mostram 42,6/43,0/13,0/1,5% | Base v2 conciliada por distribuidora (D-B06-01, aprovada pelo aluno em 23/10/2026) |
| DV20 | DF24 CPFL.pdf do Drive não contém o relatório do auditor independente (só o Relatório da Administração, as DF, o parecer do Conselho Fiscal e as declarações) | Opinião de 2024 inferida dos documentos das p. 138–139 (PT 510); obter o relatório integral na CVM/ENET (B12) |
| DV21 | Quadro de liquidez do PT 570 (planilha B10): total de debêntures registrado como 30.641.582; a nota 34 g (DF25 p. 113/81) mostra 30.641.585, igual à soma da linha | Corrigido no Bloco 12 (RV-B12); a falsa diferença de arredondamento de −3 deixou de existir |
| DV16 | “EXEMPLO 1/2/3 DE DOSSIE” são | Usados só como referência de forma |

| ID | Divergência | Tratamento |
|---|---|---|
| | guias IFAC (vol. 2, 2ª ed. CFC 2010 e 4ª ed. em inglês) e a Orientação Prática da CGU (2022) | |

## Apêndice B — Fontes utilizadas

| ID | Documento | Páginas usadas | Local / URL | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| FC01 | DF25 CPFL.pdf — DF individuais e consolidadas 2025 e relatório do auditor (SHA-256 0694f2b9…a578) | 26–36, 39, 41–42, 45–46, 54, 60–64, 68–85, 94–108, 113–115 | Drive (pasta 01). Publicação legal: https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2026/03/20/CPFLENERGIA1588267020032026.pdf | 22/10/2026 |
| FC09 | CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS AUD 1.pdf (756 p.; SHA-256 f2edf5fa…2775) | 3–145, 252–256, 548–552, 639–646, 684–702 | Drive (pasta 07) | 22/10/2026 |
| FC11 | CFC — NBC TA de Auditoria Independente | — | https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/ | 22/10/2026 |
| FC12 | Notícia sobre a vigência das NBC TA 240 (R2) e 570 (R1) (fonte secundária) | — | https://www.lrmconsultoria.com.br/noticias/tecnicas/2026/09/30/cfc-atualiza-normas-de-auditoria-sobre-fraude-e-continuidade-operacional.html | 22/10/2026 |
| FC13 | CVM Dados Abertos — DFP (diretório) | — | https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/ | 22/10/2026 |
| FC14 | FR_CPFL Energia 2025_V6_06-04-26_PT.pdf (truncado) | Item 1.1, p. 1 | Drive (pasta 03); portal https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWEB/frmConsultaExternaCVM.aspx | 22/10/2026 |
| FC15 | ITR 3TRI 2025.pdf — DF intermediárias e relatório de revisão (48 p.) | 14–15 | Drive (pasta 01) | 22/10/2026 |
| FC16 | Fato Relevante — Renovação das concessões (08/05/2026) | 1 | Drive (pasta 03) | 22/10/2026 |
| FC18 | Regimentos e políticas de governança (Comitê de Auditoria 11/11/2025 e 08/09/2026; Conselho Fiscal 10/05/2024; Auditoria Interna 24/01/2024; Política de Gerenciamento de Riscos; Política Anticorrupção) | Títulos e datas | Drive (pasta 03) | 22/10/2026 |
| FC19 | Planilha e relatório de materialidade (etapa 2) e matriz preliminar de riscos (etapa 3) | Integral | Drive (MANDAR PARA O CLAUDE PRO) | 22/10/2026 |
| FC20 | DF 2025 das controladas CPFL | Relatório do auditor e totais; notas 11 | Drive (pasta 06) | 22/10/2026 |

| ID | Documento | Páginas usadas | Local / URL | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| | Paulista, RGE, Piratininga, Transmissão e Renováveis (relatórios da PwC) | (Paulista p. 29, RGE p. 31, Piratininga p. 29, páginas impressas) | | |
| FC17 | Modelos de forma: guias IFAC vol. 2 (CFC 2ª ed.; 4ª ed. inglês) e CGU Orientação Prática (2022) | — | Drive (pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO) | 22/10/2026 |
| FC21 | Base SINTÉTICA v2 e códigos: gerar_base_cpfl_v2.py, config_base_cpfl_v2.json, verificar_base_cpfl_v2.py, CPFL_SINTETICA_Base_AFC_2025_registrada.csv.gz (SHA-256 877d4a02…4bb0), CPFL_B06_Projeto_Base_Sintetica, CPFL_B07_Conciliacao_Verificacoes_Base.xlsx | Integral | Drive (pasta 09/03_Base_sintetica) e repositório | 23/10/2026 |
| FC22 | Testes do Bloco 08: B08_Desenho_pre_registro.md (Drive 04_Testes, 23/10/2026 19:54), B08_congelamento.json (19:55:53), testes_b08.py, avaliacao_complementar_b08.py, comparar_gabarito_b08.py, saídas CSV/JSON, CPFL_B08_Amostragem_Testes_Distorcoes.xlsx | Integral | Drive (pasta 09/04_Testes) e repositório | 23/10/2026 |
| FC23 | DF24 CPFL.pdf (DF 2024: BP, DRE, nota 1.3, nota 2.1, parecer do Conselho Fiscal e declaração da diretoria) | p. 27, 34–36, 45–46, 138–139 | Drive (pasta 01) | 23/10/2026 |
| FC24 | ITR 2TRI 2026 (notas 1.2 e 11: assinatura dos aditivos em 06/05/2026 e reclassificação de 29.599.494 do ativo financeiro para o intangível) | p. 43 e 49 | Drive (pasta 01) | 23/10/2026 |
| FC25 | IBGE — IPCA acumulado 2025 (4,26%) e 2024 (4,83%), Agência de Notícias IBGE | — | agenciadenoticias.ibge.gov.br (notícias 45613 e 42416) | 23/10/2026 |
| FC26 | Política de Partes Relacionadas (CA de 16/12/2021) e Fato | Integral | Drive (pasta 03) | 23/10/2026 |

| ID | Documento | Páginas usadas | Local / URL | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| | Relevante de 08/05/2026 (renovação das concessões) | | | |
| FC27 | Release de Resultados 4T25 (alavancagem 2,30x no critério dos covenants; cronograma de amortização; dividendos propostos) | p. 3–4, 15 | Drive (pasta 01) | 23/10/2026 |
| FC28 | ITR 1TRI 2026 (autorização 11/05/2026; revisão PwC 13/05/2026; nota 23 de eventos subsequentes) | p. 42, 55, 58 | Drive (pasta 01) | 23/10/2026 |
| FC29 | RI CPFL — lista de comunicados ao mercado de 2026 (último: 14/10/2026, calendário do 3T26) e notícias de dividendos (02/10 e 23/10/2026) | — | ri.cpfl.com.br; suno.com.br; meusdividendos.com | 23/10/2026 (corte da pesquisa) |
| FC30 | Bloco 11: CPFL_B11_Comunicacoes_Distorcoes_Evidencia.xlsx (PT 265, PT 450, PT 500, PT 260) e minutas de governança, deficiências e representações NÃO ENVIADAS | Integral | Drive (pasta 09/02_Planejamento) e repositório | 23/10/2026 |
| FC31 | CRCSP, “NBC TA 240 (R2)” (notícia de 02/10/2026) e Portal Contnews, “CFC atualiza normas de auditoria sobre fraudes e continuidade operacional” | — | online.crcsp.org.br/portal/noticias/noticia.asp?c=11367; portalcontnews.com.br/?p=343355 | 23/10/2026 |
| FC32 | RI CPFL — lista de comunicados de 2026 relida no Bloco 12; Cenário Energia (09/03/2026) sobre a recomposição do Conselho | — | ri.cpfl.com.br/list.aspx?ano=2026; cenarioenergia.com.br | 23/10/2026 (corte final da pesquisa) |
| FC33 | Bloco 12: CPFL_B12_Revisao_Tecnica_Cobertura.xlsx (registro de revisão, matriz final de cobertura, conferências automatizadas, revisão analítica final) e scripts b12_*.py | Integral | Drive (pasta 09/00_Controle) e repositório | 23/10/2026 |
| FC34 | CVM — dados abertos, DFP 2025 (dfp_cia_aberta_2025.zip): índice de documentos, BPA, BPP e DFC-MI consolidados e pareceres/declarações; | Linhas da CPFL (CNPJ 02.429.144/0001-93) | dados.cvm.gov.br/dataset/cia_aberta-doc-dfp (arquivo obtido pelo aluno e salvo no Drive em 23/10/2026) | 24/10/2026 |

| ID | Documento | Páginas usadas | Local / URL | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| | versão 1, documento 155108, recebido em 05/03/2026. Conferência: CPFL_B13_Conferencia_PDF_CVM.xlsx | | | |

## Apêndice C — Anexos digitais que acompanham o dossiê (repositório)

| Pasta do repositório | Conteúdo | Observação |
|---|---|---|
| `01_Dossie/` | Dossie_CPFL_2025_231020069_v1.0 (PDF e DOCX) | Documento integrado com os 27 PTs, 7 programas, conclusão e minutas |
| `02_Base_sintetica/` | Base CSV.gz (501.000 registros), gerador, configuração, verificador, conciliação (xlsx), projeto B06, reservados pós-congelamento | Dados SINTÉTICOS |
| `03_Testes_amostragem/` | Pré-registro, congelamento, códigos e saídas do Bloco 08; planilha B08 | Não são fatos da companhia |
| `04_Planilhas/` | Materialidade e riscos (B04), grupo (B05), análises B09–B11, revisão B12, conferência CVM B13, dados reais B02, controles B01 | Fórmulas recalculadas, 0 erros |
| `05_Papeis/` | 27 PTs em texto (Markdown) e minutas NÃO ENVIADAS | Mesmo conteúdo do dossiê |
| `06_Controle/` | ESTADO_DO_PROJETO, DECISOES, PENDENCIAS | Rastreabilidade |
| `07_Codigo/` | Scripts de montagem do dossiê e das planilhas | Reprodução do documento |

Fontes públicas (DF, ITR, release, normas) **não são republicadas**: são identificadas no Apêndice B com documento, página e endereço de origem.

## Apêndice D — Minutas didáticas NÃO ENVIADAS (PT 260, PT 265 e PT 580)

**MODELOS DIDÁTICOS — NÃO ENVIADOS E NÃO ASSINADOS.**

- Nada foi enviado à CPFL, à sua governança, à administração, à PwC ou a terceiros, em nome da UnB ou de qualquer pessoa.
- Os destinatários e os signatários aparecem só por **cargo ou órgão**, sem nomes.
- **Não há data** de relatório de auditoria, porque este trabalho não emite relatório. Campos de data e assinatura ficam em branco.
- Cada assunto vem marcado: **[Pub]** fato com evidência pública; **[H]** hipótese que depende de acesso; **[S]** resultado só da base sintética.

### 1. Comunicação com os responsáveis pela governança (NBC TA 260 (R2), itens 14–17 e 19; NORMAS p. 207–208) — NÃO ENVIADA

Ao [Comitê de Auditoria] da CPFL Energia S.A., com cópia ao [Conselho de Administração] e ao [Conselho Fiscal] (órgãos confirmados na base da CVM, DFP 2025 — PT 260 seção 4)

Ref.: Assuntos decorrentes do exame das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2025

Data: [campo em branco]

**1. Responsabilidades.** O exame foi planejado segundo as NBC TA. Ele não exime a administração nem a governança de suas responsabilidades pela elaboração das demonstrações contábeis e pelos controles internos.

**2. Alcance e época.** Demonstrações consolidadas; materialidade global de R$ 404.562 mil; riscos significativos: avaliação do ativo financeiro da concessão, ativo contratual, receita não faturada e burla de controles pela administração.

**3. Aspectos qualitativos das práticas contábeis.**

- [Pub] O valor justo do ativo financeiro da concessão é de nível 3 e muito sensível ao IPCA: ±1 p.p. altera o saldo em cerca de R$ 269 milhões (cálculo do preparador no PT 540, com dados da DF25 notas 11 e 34).
- [Pub] A nota 1.3 (p. 44) descreve a renovação das concessões sem quantificar o efeito possível sobre a classificação do ativo. Em 2026, R$ 29.599.494 mil foram reclassificados para o intangível (ITR 2T26 nota 11, p. 49). Pedimos sua avaliação sobre a suficiência dessa divulgação.

**4. Assuntos a esclarecer com a administração.**

- [H] A atualização do VNR da CPFL Paulista em 2025 ficou cerca de R$ 150 milhões acima da nossa expectativa. Não há explicação pública.
- [H] O débito do IRRF (caso Jantus), de R$ 139.291 mil em 31/12/2025, teve decisão definitiva antes da data do balanço. Não identificamos nas notas a rubrica em que foi reconhecido (DF25 nota 22, p. 96).

**5. Dificuldades.** Sem acesso a registros, sistemas, pessoas e terceiros. Nenhuma confirmação externa foi obtida.

**6. Distorções.** Nenhuma distorção real foi identificada com evidência pública. [S] Numa base **sintética** do ativo financeiro, criada para fins didáticos, foram identificados R$ 117,5 milhões de superavaliação líquida. Esse valor **não se refere aos registros da CPFL**.

**7. Deficiências de controle.** Nenhuma deficiência significativa identificada (seção 2).

**8. Independência.** O preparador declara não ter vínculo com o Grupo CPFL e não ter prestado serviços à companhia.

[Assinatura — campo em branco]

## 2. Comunicação de deficiências de controle interno (NBC TA 265, itens 9–11; NORMAS p. 229–230) — NÃO ENVIADA

À [Administração / órgão de governança] da CPFL Energia S.A.

Data: [campo em branco]

**Finalidade (item 11(b)).** Nosso exame considerou os controles internos relevantes para planejar os procedimentos, e não para opinar sobre a sua eficácia. Os assuntos abaixo não são, necessariamente, todas as deficiências que existem.

**Deficiências significativas.** Nenhuma identificada.

**Assuntos a investigar (não caracterizados como deficiência):**

| Ref. | Assunto | Por que não é deficiência ainda |
|---|---|---|
| DC-02 [H] | Controle de revisão do cálculo do VNR da CPFL Paulista | Variação sem explicação pública; pode haver explicação legítima |
| DC-03 [H] | Monitoramento jurídico-fiscal do IRRF Jantus | Reconhecimento não demonstrado nas notas; não verificado |

**Demonstração didática [S] — não se refere à CPFL.** Na base sintética foram encontrados bens duplicados, bens baixados com saldo, valores fora do recálculo e categorias incoerentes. Numa entidade real, isso indicaria falhas nos controles de unitização, baixa e cadastro. Recomendação ilustrativa: chave única por bem, baixa tempestiva e conciliação mensal cadastro × razão.

[Assinatura — campo em branco]

## 3. Carta de representação (NBC TA 580 (R1), itens 9–15; NORMAS p. 663–664) — NÃO ENVIADA, SEM ASSINATURA

[Papel timbrado da CPFL Energia S.A.]

Aos [auditores independentes — campo em branco]

Data: [campo em branco — seria a mais próxima possível da data do relatório do auditor, nunca posterior (item 14)]

Esta carta é fornecida em conexão com o exame das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da CPFL Energia S.A. de 31 de dezembro de 2025. Confirmamos, com base no nosso melhor conhecimento e após as indagações necessárias:

**Demonstrações contábeis (item 10)**

1. Cumprimos nossa responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS, conforme os termos do trabalho.

**Informações fornecidas (item 11)**

2. Demos acesso a todas as informações relevantes, a informações adicionais solicitadas e às pessoas da entidade.
3. Todas as transações foram registradas e refletidas nas demonstrações contábeis.

**Representações específicas (item 13 e outras NBC TA)**

4. *Fraude (NBC TA 240):* somos responsáveis pelos controles de prevenção e detecção de fraude; divulgamos o resultado da nossa avaliação de risco e todo conhecimento de fraude, suspeita ou alegação.
5. *Leis e regulamentos (NBC TA 250):* divulgamos todos os casos conhecidos de descumprimento de leis e da regulação da ANEEL.
6. *Distorções não corrigidas (NBC TA 450, item 14):* os efeitos das distorções não corrigidas, listadas em anexo, são imateriais, individualmente e em conjunto. [Anexo — em branco: nenhuma distorção real identificada]
7. *Litígios (NBC TA 501, item 12):* todos os litígios e reclamações conhecidos foram informados e contabilizados ou divulgados. O débito do IRRF do caso Jantus foi reconhecido em 31/12/2025 na rubrica [campo em branco].
8. *Estimativas (NBC TA 540):* os métodos, premissas e dados das estimativas são adequados, inclusive o VNR do ativo financeiro da concessão (IPCA e base de remuneração). A variação de 2025 na CPFL Paulista decorre de [campo em branco].
9. *Renovação das concessões:* as informações sobre os efeitos esperados dos aditivos estão adequadamente divulgadas.
10. *Partes relacionadas (NBC TA 550):* informamos a identidade das partes relacionadas e todas as transações e saldos com elas, inclusive os contratos de mútuo com a State Grid Europe Limited.
11. *Eventos subsequentes (NBC TA 560, item 9):* todos os eventos posteriores a 31/12/2025 que exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados.
12. *Continuidade (NBC TA 570):* temos planos para os vencimentos de curto prazo e não houve descumprimento de cláusulas restritivas (*covenants*).

[Diretor-presidente — assinatura em branco]

[Diretor financeiro — assinatura em branco]

## 4. Situação

| Ref. | Situação |
|---|---|
| Seções 1 a 3 | **MODELO DIDÁTICO — NÃO ENVIADO, NÃO ASSINADO, SEM DATA.** Nenhuma resposta e nenhuma representação foi obtida |