Отчет по практической работе №11

Тема: Составление программ для работы с текстовыми файлами.

Цель: закрепить усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ, приобрести навыки составление программ с текстовым файлам в IDE PyCharm Community.

- 1) Средствами языка Python сформировать два текстовых файла (.txt), содержащих по одной последовательности из целых положительных и отрицательных чисел. Сформировать новый текстовый файл (.txt) следующего вида, предварительно выполнив требуемую обработку элементов: Элементы первого и второго файлов: Среднее арифметическое элементов первого и второго файлов: Количество нечетных элементов первого и второго файлов: Элементы общие для двух файлов: Количество элементов, общих для двух файлов:
- 2) Из предложенного текстового файла (text18-28.txt) вывести на экран его содержимое, количество символов в тексте. Сформировать новый файл, в который поместить текст в стихотворной форме предварительно вставив после строки N (N задается пользователем) произвольную фразу.

Тип алгоритма: Текстовыми файлами **Текст программы:**

```
1) # генерация файлов с последовательностями чисел
import random
with open('file1.txt', 'w') as f1:
  seq1 = [random.randint(-50, 50) for _ in range(20)]
  f1.write(' '.join(map(str, seq1)))
with open('file2.txt', 'w') as f2:
  seq2 = [random.randint(-50, 50) for _ in range(25)]
  f2.write(' '.join(map(str, seq2)))
# чтение данных из файлов
with open('file1.txt') as f1:
  seq1 = list(map(int, f1.read().split()))
with open('file2.txt') as f2:
  seq2 = list(map(int, f2.read().split()))
# обработка данных
average = (sum(seq1) + sum(seq2)) / (len(seq1) + len(seq2))
odd1 = len([x for x in seq1 if x % 2 != 0])
odd2 = len([x for x in seq2 if x % 2 != 0])
common = [x for x in seq1 if x in seq2]
common_count = len(common)
# запись результатов в файл
with open('result.txt', 'w') as f:
  f.write('Элементы первого файла:\n')
  f.write(''.join(map(str, seq1)) + '\n\n')
  f.write('Элементы второго файла:\n')
```

```
f.write(' '.join(map(str, seq2)) + '\n')
   f.write(f'Cpeднee apифметическое элементов обоих файлов: {average:.2f}\n\n')
  f.write(f'Koличество нечетных элементов первого файла: {odd1}<math>\n')
  f.write(f'Количество нечетных элементов второго файла: {odd2}\n\n')
  f.write('Элементы общие для двух файлов:\n')
  f.write(''.join(map(str, common)) + '\n\n')
  f.write(f'Количество элементов, общих для двух файлов: {common_count}\n')
2) # чтение данных из файла
with open('text18-28.txt') as f:
  text = f.read()
print(f'Количество символов в тексте: {len(text)}')
# формирование текста в стихотворной форме
n = int(input('Введите номер строки:'))
phrase = input('Введите произвольную фразу: ')
lines = text.split('\n')
if n < 1 or n > len(lines):
   print('Неверный номер строки')
else:
  lines[n-1] += ' ' + phrase
poem = '\n'.join([f'{i+1}. {line}' for i, line in enumerate(lines)])
print(poem)
# запись текста в файл
with open('poem.txt', 'w') as f:
  f.write(poem)
Протокол работы программы:
Количество символов в тексте: 0
 Введите номер строки: 6
 Введите произвольную фразу: 7
Неверный номер строки
 1.
Элементы первого файла:
 -28 2 46 -17 29 18 26 30 -2 -2 13 -37 13 48 43 -40 33 48 30 12
Элементы второго файла:
16 -6 1 -49 -19 33 -10 -49 44 -45 8 -25 4 -15 28 -21 35 -12 34 -14 34 -49 33 19 -31
Среднее арифметическое элементов обоих файлов: 4.64
Количество нечетных элементов первого файла: 7
Количество нечетных элементов второго файла: 14
Элементы общие для двух файлов:
 33
Количество элементов, общих для двух файлов: 1
```

Количество символов в тексте: 182

Введите номер строки: 2

Введите произвольную фразу: два

- 1. Два дня мы были в перестрелке.
- 2. Что толку в этакой безделке? два
- 3. Мы ждали третий день.
- 4. Повсюду стали слышны речи:
- 5. «Пора добраться до картечи!»
- 6. И вот на поле грозной сечи
- 7. Ночная пала тень.

Вывод: В процессе выполнения практического занятия выработал первичные навыки составление программ с текстовым файлам в IDE PyCharm Community.