CardSoft

Pede+
Glossário

Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/03/2023	1.0	Versão inicial do detalhamento de termos utilizados na documentação geral do aplicativo *Pede+*	Cauê Meleck Silva
01/04	1.1	Detalhamento de termos atualizados, condizente com o documento de plano de estágio	Cauê Meleck Silva

Índice

1. Introdução **5**
1.1 Objetivo 5
1.2 Escopo 5
1.3 Referências 5
1.4 Visão Geral 5
2. Definições **5**
2.1 Termos da empresa e do negócio 5
2.1.1 CardSoft 5
2.1.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 5
2.1.3 RNF (Requisito Não Funcional) 5
2.1.4 RUP (Rational Unified Process) 6
2.1.5 Sistema Legado 6
2.1.6 TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) 6
2.1.7 Ticket-Médio 6
2.2 Termos do Sistema e do Domínio 6
2.2.1 Aplicativo Mobile 6
2.2.2 Comanda 6
2.2.3 Dashboard 6
2.2.4 Integração 6
2.2.5 Pede+ 6
2.2.6 Sistema ERP (CardSoft) 6
2.2.7 Tablet 6
2.2.8 Turno 7
2.3 Termos Técnicos e Tecnologias 7
2.3.1 Android 7
2.3.2 API (Application Programming Interface) 7
2.3.3 API Rest 7
2.3.4 APK (Android Package Kit) 7
2.3.5 Banco de dados 7
2.3.6 Banco de dados Access 7
2.3.7 CRUD (Create, Read, Update, Delete) 7
2.3.8 CSS (Cascading Style Sheets) 7
2.3.9 Documento TXT 7
2.3.10 ERP (Enterprise Resource Planning) 8
2.3.11 HTML (HyperText Markup Language) 8
2.3.12 HTTP (HyperText Transfer Protocol) 8
2.3.13 JetPack Compose 8
2.3.14 JavaScript 8

2.3.15 KDS (Kitchen Display System) 8
2.3.16 Kotlin 8
2.3.17 React Native 8
2.3.18 Visual Basic 6 8
2.3.19 WebSocket 8
3. Estereótipos UML 8

Glossário

1. Introdução

O presente documento possui infomrações cruciais para o entendimento de terceiros. Serão apresentadas as definições de terminologias de todos os documentos que podem ser estranhas ao leitor. O uso dele pode ser comparado ao de um dicionário (informal), abordando completamente a documentação desenvolvida ao longo do projeto.

1.1 Objetivo

O glossário tem como objetivo clarificar, explicar e detalhar termos técnicos ou incomuns para o vocabulário cotidiano, visando incluir leitores que não são da área ou não possuem conhecimento sobre o assunto abordado na documentação do projeto.

1.2 Escopo

O documento aborda a definição de termos internos da empresa, a terminologia técnica das tecnologias usadas e qualquer outro termo fora que possa soar estranho ao leitor.
Aplica-se a todos os documentos relacionados ao sistema Pede+, incluindo documentos de requisitos, especificações técnicas, documentação de arquitetura e demais artefatos produzidos durante o desenvolvimento do projeto.

1.3 Referências

Visao_informal.docx

Pedido_do_Investidor.docx

Especificacao_Suplementar.docx

RUP

1.4 Visão Geral

Este documento apresenta uma lista organizada de termos, acrônimos e definições utilizados ao longo da documentação do projeto.
Cada termo possui uma breve descrição que esclarece seu significado no contexto da documentação e do sistema.

2. Definições

Tal seção segue uma organização baseada em três grupos principais, visando maior facilidade na leitura do documento

2.1 Termos da empresa e do negócio

2.1.1 CardSoft

Empresa responsável e interessada pelo desenvolvimento do sistema *Pede+*

2.1.2 ERP (Enterprise Resource Planning)

Sistema de gestão empresarial responsável por integrar informações administrativas, financeiras e operacionais de uma organização.

2.1.3 RNF (Requisito Não Funcional)

Requisito que define características de qualidade do sistema, como desempenho, confiabilidade, segurança ou usabilidade.

2.1.4 RUP (Rational Unified Process)

Processo de desenvolvimento de software baseado em práticas de engenharia de software e na produção de artefatos documentais estruturados.

2.1.5 Sistema Legado

Sistema já existente utilizado pela empresa e que continuará sendo utilizado em conjunto com o novo sistema. Comumente relacionado a sistemas que utilizam tecnologias antigas, com pouco ou nenhum suporte dos criadores.

2.1.6 TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

Sistema de transações financeiras interligado com a Receita Federal.

2.1.7 Ticket-Médio

Indicador utilizado para calcular o valor médio gasto por cliente em determinado período.

2.2 Termos do Sistema e do Domínio

Nesta categoria entram as nomenclaturas diretamente relacionadas ao uso e às funcionalidades do aplicativo *Pede+* e ao dia a dia dos usuários.

2.2.1 Aplicativo Mobile

Software ou aplicação desenvolvida visando a utilização em dispositivos móveis, como celulares e tablets.

2.2.2 Comanda

Registro digital que representa o conjunto de pedidos realizados por uma mesa ou cliente dentro do estabelecimento.

2.2.3 Dashboard

Interface gráfica que apresenta indicadores e métricas do sistema, como volume de vendas ou ticket médio.

2.2.4 Integração

Processo de comunicação entre o sistema Pede+ e outros sistemas externos, como o ERP da empresa.

2.2.5 Pede+

Nome do sistema desenvolvido para registro e gerenciamento de pedidos em estabelecimentos do setor alimentício.

2.2.6 Sistema ERP (CardSoft)

Refere-se especificamente ao sistema de gestão legado da CardSoft com o qual o aplicativo Pede+ será integrado, a não ser que seja especificado o contrário.

2.2.7 Tablet

Refere-se aos dispositivos baseados em sistema operacional Windows utilizados atualmente pelos estabelecimentos para o registro manual ou não otimizado de pedidos, a não ser que seja especificado o

contrário.

2.2.8 Turno

Período de operação do estabelecimento no qual comandas podem ser abertas e pedidos registrados.

2.3 Termos Técnicos e Tecnologias

Este grupo consolida as linguagens de programação, protocolos, frameworks e termos de desenvolvimento de software.

2.3.1 Android

Sistema operacional móvel para o qual o aplicativo Pede+ será desenvolvido nativamente. O sistema exige compatibilidade a partir da versão 8

2.3.2 API (Application Programming Interface)

Interface de programação que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou aplicações. Pode-se fazer um paralelo para melhor entendimento: A API funciona como “correio”, como se ela levasse o pedido do fornecedor ao consumidor

2.3.3 API Rest

Padrão de arquitetura de software utilizado para a integração e comunicação entre o aplicativo e o sistema legado

2.3.4 APK (Android Package Kit)

Formato de arquivo utilizado para distribuir e instalar o software em dispositivos Android

2.3.5 Banco de dados

Sistema estruturado utilizado para o armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados da aplicação

2.3.6 Banco de dados Access

Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional da Microsoft, frequentemente encontrado em infraestruturas de sistemas legados

2.3.7 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Acrônimo que representa as quatro operações básicas de armazenamento persistente em um banco de dados ou sistema: Criar, Ler, Atualizar e Excluir dados.

2.3.8 CSS (Cascading Style Sheets)

Linguagem de estilo utilizada para descrever a apresentação e o layout de documentos HTML em aplicações e relatórios Web

2.3.9 Documento TXT

Arquivo de texto simples, sem formatação, frequentemente utilizado para armazenar logs ou dados leves

2.3.10 ERP (Enterprise Resource Planning)

Sistema de gestão empresarial responsável por integrar informações administrativas, financeiras e operacionais de uma organização.

2.3.11 HTML (HyperText Markup Language)

Linguagem de marcação base utilizada para estruturar o conteúdo de páginas e aplicações Web

2.3.12 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protocolo base de comunicação que será utilizado para a troca de dados entre o aplicativo Pede+ e o servidor.

2.3.13 JetPack Compose

Kit de ferramentas moderno recomendado para a construção de interfaces de usuário (UI) nativas em aplicativos Android, exigido no projeto.

2.3.14 JavaScript

Linguagem de programação amplamente utilizada para adicionar interatividade, lógica e dinamismo em páginas e aplicações Web

2.3.15 KDS (Kitchen Display System)

Sistema de telas que exibem os pedidos lançados à cozinha. Substitui as comandas em papel.

2.3.16 Kotlin

Linguagem de programação moderna, concisa e segura, definida como requisito para o desenvolvimento do sistema *Pede+*

2.3.17 React Native

Framework que permite o desenvolvimento de aplicativos móveis utilizando JavaScript e React

2.3.18 Visual Basic 6

Tecnologia antiga criada pela Microsoft na qual o sistema legado da CardSoft foi desenvolvido. Não apresenta comunicação web e suporte mobile

2.3.19 WebSocket

Tecnologia de comunicação bidirecional em tempo real que pode ser utilizada na comunicação entre cliente e servidor.

3. Estereótipos UML

Para a modelagem do sistema *Pede+*, serão adotados os estereótipos padrão da UML e as extensões convencionais propostas pelo framework RUP. Tais estereótipos são recomendados por tornarem o entendimento dos modelos significativamente mais fácil e padronizado. Nenhum estereótipo adicional ou customizado fora das convenções do RUP foi considerado obrigatório, seguindo, portanto, este modelo.