

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:
BASI DI DATI

Relatore

Prof.sa Annalisa Franco

Candidato

Cavina Mattia

Sommario

Max 2000 characters, strict.

Indice

Sommario	iii
1 Introduzione	1
2 Situazione As-Is	3
2.1 Premessa	3
2.2 Situazione infrastrutturale aziendale	3
2.3 Attuali software utilizzati	4
2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro	5
3 Raccolta dei requisiti	7
3.1 Scelta dei candidati	7
3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni	7
3.3 Riassunto punti emersi	7
4 Analisi dei requisiti	9
4.1 Requisiti funzionali	9
4.2 Requisiti non funzionali	9
4.3 Requisiti futuri should-have	9
5 Progettazione dell'architettura	11
5.1 Preambolo sulle scelte architetturali	11
5.2 Deployment	11
5.2.1 Diagramma dei Deployment	11
5.3 Componenti	11
5.3.1 Diagramma dei Componenti	11
5.4 Flussi di lavoro	11
5.4.1 Diagrammi di sequenza	11
6 Scelte progettuali	13
6.1 Scelta modello di sviluppo	13
6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci	13

6.3	Timeline di progetto e successivi focus group	13
6.4	Scelta Framework ORM	13
6.5	Scelta Framework grafico	13
6.6	Scelta del pattern di progettazione	13
7	Progettazione del database	15
7.1	Esportazione Vecchio Db	16
7.2	Creazione regole di denominazione	16
7.3	Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione	16
7.4	Ristrutturazione database	16
7.4.1	Eliminazione ridondanze e normalizzazione	16
7.4.2	Creazione tabelle di lookup	16
7.4.3	Aggiunta tabelle non presenti	16
7.4.4	Creazione tabelle di Back Up	16
7.4.5	Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure	16
7.5	Schema logico finale	16
7.6	Popolamento database	16
7.7	Dati fissi	16
7.8	Dati fissi da vagliare	16
7.9	Dati provenienti da altri DB	16
7.9.1	Scelta dei dati	16
7.9.2	Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento . .	16
8	Creazione Model	17
8.1	Mapping delle classi	17
8.2	Struttura del package	17
8.2.1	Classi di Test	17
8.2.2	Repository	17
8.2.3	Classi ed Interfacce esposte	17
9	Creazione View	19
9.1	Utilizzo di Figma per disegno interfacce	19
9.2	Creazione delle Factory per le View	19
9.3	Scelta delle classi di viewmodel	19
10	Modulo controller	21
10.1	Utilizzo della Dependency Injection	21
10.1.1	Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati	21
10.2	Scelta gestione transazione e dei commit	21
10.3	Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi	21

11 Modulo configurazione prodotto	23
11.1 Scopo del modulo	23
11.2 Focus group individuazione metodologia	23
11.3 Studio sulla guida alla configurazione	23
11.4 Query utilizzate per la ricerca	23
	25
Bibliografia	25

Elenco delle figure

2.1 Schema degli stati di una offerta commerciale	5
---	---

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. (Cepi), azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO) specializzato nella progettazione di impianti di stoccaggio custom. La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenze attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. Il lavoro di analisi ha comportato un sostanziale lavoro di programmazione e raccolta dati per coprire nel modo più ampio i bisogni aziendali. L'analisi è stata condotta inizialmente attraverso la selezione di figure chiave scelte per mansione o/e ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o altrui reparto e successivamente sottoponendoli ad interviste. Sono state condotte 14 interviste, di cui 8 in modalità vis a vis, mentre le restanti 6 attraverso la dimostrazione dell'attuale applicativo utilizzato. Il risultato delle interviste condotte, ha fatto emergere attuali e nuove necessità architetture da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del database e la necessità di costruire offerte in modo più agile e strutturato. Questa prima fase ha inoltre sottolineato come il progetto non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio, coordinandosi con altri programmi aziendali e relativi db in ottica "single-principal responsibility (SRP)" eleggendo dei master data che siano i soli responsabili della creazione di certi dati. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture pre esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse Engineering.[section 7.9](#) L'intero

sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer[Mic25b], ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico studiando accuratamente le relazioni tra le tabelle. Si è reso necessario cercare e scegliere inoltre un framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform essendo esso nelle richieste avanzate. La costruzione delle interfacce grafiche è stata supportata da sito Figma che ha permesso una progettazione in ottica mobile first.⁹ La scelta accurata dei framework e le strutture dati nella fase iniziale ha pesato molto, in termini di tempo e progettazione, per garantire al richiedente un sistema che non rischiasse né il debito tecnico, né la preclusione a sviluppi futuri. La pianificazione dei primi test con gli utenti, dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e priorità degli item dovendo coprire in modo esaustivo almeno il core progetto.

Capitolo 2

Situazione As-Is

2.1 Premessa

La situazione infrastrutturale aziendale è stata studiata dal sottoscritto nel corso del tirocinio formativo. La raccolta dei dati è stata svolta mediante interviste e studio degli attuale sistema informatico. Nelle sezioni che seguono introdurrò brevemente l'As-Is.

2.2 Situazione infrastrutturale aziendale

L'infrastruttura informatica aziendale si appoggia su server fisici allocati internamente gestiti mediante Active Directory. I server sono a loro volta virtualizzati in server per gestire separatamente le memorie in base alla finalità per garantire isolamento delle informazioni e permessi di accesso. Ogni reparto a sua volta, ha accesso a determinati server dove gestisce in autonomia i propri contenuti. I database dei principali programmi sono gestiti all'interno di un server dedicato dove all'interno è installato un motore **SQLServer!** (**SQLServer!**), i principali database aziendali sono:

- **ADhoc[Zuc25]**: l'enterprise resource planning (ERP) aziendale, programma che gestisce le attività aziendali come gli approvvigionamenti e la movimentazione dei prodotti, le vendite, le fatturazioni nonché i cicli produttivi.

- **Fusion**[**Rul25**]: il product lifecycle management (PLM) aziendale, programma volto alla gestione dei prodotti meccanici dalla loro creazione all'archiviazione dei disegni con relative distinte dei componenti, fino al loro versionamento o alla fine della produzione.
- **BOMBconfine**: database ponte tra i database esterni e quello dell'ERP; all'interno sono presenti tabelle di frontiera che il gestionale usa per importare i dati, attualmente utilizzato esclusivamente da Fusion.

2.3 Attuali software utilizzati

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai database e ai relativi programmi che gestiscono quanto concerne l'ERP e il PLM. Per quanto riguarda le vendite, punto focale dell'intervento richiesto, l'azienda utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente con frontend e backend in Access, programma della suite Microsoft Office. Il software è stato implementato circa 30 anni fa ed ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo configuratore commerciale che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale. Il programma Access è stato fondamentale in questi anni per l'utilizzo in zone offline. Questa funzionalità è stata favorita dalla natura del programma stesso, dove racchiude in un solo file database e frontend, copiando in locale il file e sincronizzandolo una volta tornato in sede.

2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro

Il flusso lavorativo è risultato non essere un aspetto secondario nello sviluppo richiesto. Esso si deve interporre tra il reparto Commerciale, addetti alle vendite, e i reparti progettuali e produttivi come uffici tecnici, logistica ed amministrazione. L'attuale flusso di lavoro analizzato pone il Commerciale come punto di partenza dell'intero flusso che arriva fino al post-vendita. Il commerciale dopo aver, d'apprima creato e poi stipulato il contratto, quest'ultimo passa al reparto amministrativo che lo importa all'interno dei gestionali e in contemporanea al reparto Project manager che revisiona tecnicamente il contratto in caso di errori progettuali ed organizza le fasi produttive. Dopo la revisione tecnica il contratto generato dall'applicativo arriva al reparto logistica che preventivamente verifica i dati di destinazione e organizza preventivamente le spedizioni sulla base del venduto. Per via del sistema obsoleto utilizzato ed il debito tecnico accumulato negli anni, l'attuale sistema è isolato rispetto ai sistemi utilizzati dal resto dell'azienda. Quest'ultimo punto è uno dei punti così detti *Must Have* da risolvere integrando il programma nell'ecosistema informatico sia unificando codici e prodotti che creando un flusso di notifiche tra i vari ambiti.




Figura 2.1: Schema degli stati di una offerta commerciale

Capitolo 3

Raccolta dei requisiti

3.1 Scelta dei candidati

3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

3.3 Riassunto punti emersi

Capitolo 4

Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

4.2 Requisiti non funzionali

4.3 Requisiti futuri should-have

Capitolo 5

Progettazione dell'architettura

5.1 Preambolo sulle scelte architettureali

5.2 Deployment

5.2.1 Diagramma dei Deployment

5.3 Componenti

5.3.1 Diagramma dei Componenti

5.4 Flussi di lavoro

5.4.1 Diagrammi di sequenza

Capitolo 6

Scelte progettuali

6.1 Scelta modello di sviluppo

6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

6.3 Timeline di progetto e successivi focus group

6.4 Scelta Framework ORM

6.5 Scelta Framework grafico

6.6 Scelta del pattern di progettazione

Capitolo 7

Progettazione del database

7.1 Esportazione Vecchio Db

7.2 Creazione regole di denominazione

7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

7.4 Ristrutturazione database

7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

7.4.2 Creazione tabelle di lookup

7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

7.4.4 Creazione tabelle di Back Up

7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

7.5 Schema logico finale

7.6 Popolamento database

¹⁶7.7 Dati fissi

7.8 Dati fissi da vagliare

7.9 Dati provenienti da altri DB

7.9.1 Scelta dei dati

Capitolo 8

Creazione Model

8.1 Mapping delle classi

8.2 Struttura del package

8.2.1 Classi di Test

8.2.2 Repository

8.2.3 Classi ed Interfacce esposte

Capitolo 9

Creazione View

9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

9.2 Creazione delle Factory per le View

9.3 Scelta delle classi di viewmodel

Capitolo 10

Modulo controller

10.1 Utilizzo della Dependency Injection

10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit

10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

Capitolo 11

Modulo configurazione prodotto

11.1 Scopo del modulo

11.2 Focus group individuazione metodologia

11.3 Studio sulla guida alla configurazione

11.4 Query utilizzate per la ricerca

Bibliografia

- [Das25] Dassault Systèmes. Solidworks. Computer software, <https://www.solidworks.com/>, 2025. Accessed: 2025-11-08.
- [Mic25a] Microsoft. Entity framework core (ef core). Object-relational mapper for .NET, <https://learn.microsoft.com/it-it/ef/core/>, 2025.
- [Mic25b] Microsoft. Sql server. Database management system, <https://www.microsoft.com/sql-server>, 2025.
- [Mic25c] Microsoft. Sql server integration services. Data integration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services>, 2025.
- [Mic25d] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). Data migration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant>, 2025.
- [Rul25] Rule Designer. Fusion. PDM gestione disegni tecnici, <https://www.ruledesigner.com/it/>, 2025.
- [S.p] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.
- [SQL25] SQLite. Sqlite. Lightweight database engine, <https://www.sqlite.org/>, 2025.
- [Zuc25] Zucchetti. Ad-hoc. ERP gestionale aziendale. <https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali>, 2025.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.