

Risultato delle interviste

Mattia Cavina

03 febbraio 2026

Sommario

In questo documento sono raccolte i punti fondamentali emersi dalle interviste condotte con i vari reparti aziendali coinvolti nel processo di preventivazione e gestione dei contratti commerciali.

1 As-Is Access

1.1 Fuzionalità attuali da mantenere

Dalle interviste condotte è emerso che le funzionalità di Access attuali sono tutte da mantenere in quanto implementate nel tempo e rispondono alle esigenze dei commerciali.

- **Divisione in capitoli:** La suddivisione dell'offerta in capitoli (es. "Dosaggio", "Quadri Elettrici") è fondamentale per l'organizzazione e la chiarezza.
- **Gestione sconti:** L'attuale sistema di gestione degli sconti è efficace e deve essere preservato.
- **Personalizzazione:** La possibilità di modificare manualmente sconti e condizioni è essenziale per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente.
- **Ricerca offerte:** La funzione di ricerca e copia di offerte esistenti è molto utile per velocizzare il processo di creazione.

- **Stampe contratti:** L'attuale contratto ha tutte le informazioni necessarie e deve essere mantenuto.
- **Conversione in ordini:** Il processo di conversione in ordini deve rimanere pressochè simile.
- **Campi presenti.** Tutti i campi attualmente presenti nel software sono da mantenere in quanto rispondono alle esigenze dei commerciali. Si valuterà in una seconda fase se rimuoverne alcuni dalla visualizzazione.

1.2 Criticità dell'attuale sistema

Dalle interviste condotte sono emerse diverse criticità dell'attuale sistema Access che devono essere affrontate nella nuova soluzione:

- **Instabilità:** Il software si blocca frequentemente, specialmente durante la stampa o l'aggiunta di righe, costringendo al riavvio.
- **Mancanza di standardizzazione:** Molte descrizioni (*es. condizioni di pagamento, montaggio*) vengono copiate e incollate da file Word esterni, aumentando il rischio di errori o disallineamenti.
- **Codifiche obsolete:** I codici attuali “non parlano” con il resto dell'azienda (Fusion/Ad Hoc) e i nomi dei componenti necessitano di una revisione completa.
- **Aggiornamento prezzi:** La funzione “Aggiorna Prezzi” esiste ma è rischiosa per voci a prezzo zero o componenti speciali (*es. cisterne su misura*) che richiedono quotazioni manuali esterne.
- **Prodotti non aggiornati:** Mancanza di un sistema centralizzato per l'aggiornamento dei listini prezzi e delle caratteristiche dei prodotti.
- **Mancanza di controlli guidati:** Assenza di un sistema che guidi l'utente nella creazione del contratto per evitare errori o omissioni.

- **Integrazione limitata:** Il sistema attuale non è integrato con gli altri software aziendali (ERP, CAD), causando duplicazioni di lavoro e potenziali errori.
- **Clienti o codici duplicati:** Presenza di clienti o codici duplicati nel sistema, che può portare a confusione e errori nella gestione dei contratti.
-

2 To-be Configuratore

2.1 Tipologia utenti:

Il programma deve essere progettato per gestire diverse tipologie di utenti con diverse esigenze e permessi:

2.1.1 Admin

L'utente admin ha tutti i permessi può eseguire tutte le operazioni all'interno del software:

- Modifica tabelle del database.
- Gestione utenti e permessi.
- Accesso a tutte le funzionalità del software.
- Aggiunta e manutenzione delle strutture dei macrocodici e dei prodotti.
- Aggiunta e manutenzione componenti.

2.1.2 Commerciale

L'utente commerciale specializzato nella vendita verrà a sua volta suddiviso in tre tipologie:

- **Commerciale nuovi impianti ed ampliamenti:** Si occupa della vendita di macromacchine senza scendere nel dettaglio dei singoli componenti.

- **Commerciale ricambi:** Si occupa della vendita di ricambi per impianti esistenti. Questo utente dovrà avere una vista più dettagliata dei ricambi delle macchine.
- **Agenti e rivenditori:** Hanno accesso limitato alle funzionalità del software, possono solo creare offerte e ordini e visualizzare i contratti associati ai loro clienti. Quest'ultimi posso aggiungerli.

Le funzioni principali per il commerciale includono:

- Creazione offerte commerciali per nuovi impianti, ampliamenti e ricambi.
- Conversione offerte in ordini una volta accettate dai clienti.
- Gestione e modifica dei contratti esistenti.
- Accesso a listini prezzi aggiornati e gestione sconti personalizzati.
- Stampa dei documenti contrattuali per ufficio tecnico e amministrazione
- Aggiunta di clienti e gestione anagrafiche.
- Calcolo potenza e consumi aria compressa in base ai componenti selezionati.

2.1.3 Amministrazione

L'amministrazione userà il software principalmente per:

- Visualizzare gli ordini e relativi dati di fatturazione.
- Generazione report di vendita e analisi delle performance commerciali.
- Gestione delle anagrafiche clienti e condizioni di pagamento.
- Esportazione degli ordini al sistema ERP per la fatturazione.

2.1.4 Ufficio project management / engineering

L'ufficio project management userà il software per:

- Visualizzare gli ordini e relativi dati e note.
- Creazione di contratti tecnici associati a quelli commerciali.
- Visualizzazione delle modifiche contrattuali e delle revisioni.
- Gestione delle variazioni tecniche e costificazione separata.

2.1.5 Logistica

La logistica userà il software per:

- Visualizzare gli ordini e relativi dati di spedizione.
- Gestione dello stato di avanzamento delle spedizioni.
- Modifica dei dati di spedizione in caso di necessità (Incoterms).

2.1.6 Utente visualizzatore

Servirà prevedere un utente con permessi di sola lettura per visualizzare i contratti e i dati associati senza possibilità di modifica.

2.2 Gestione contratti

2.2.1 Creazione offerta

- Guidare l'utente nella creazione dell'offerta per evitare errori o omissioni con:
 - **Codici univoci:** I codici dei prodotti devono essere univoci tra i vari software aziendali (Configuratore, Ad-Hoc, Fusion . . .) per evitare errori. Questo punto è fondamentale soprattutto per la ricambistica in quanto utilizza Ad-Hoc E Fusion per la ricerca dei ricambi e potrebbe a quel punto copiare il codice. Questo punto faciliterebbe anche la creazione delle offerte con un listino sempre aggiornato.

- **Gestione caratteristiche tecniche:** Implementare un sistema di gestione delle caratteristiche tecniche dei prodotti per facilitare la selezione dei componenti in base alle esigenze del cliente (es. Tensione, Portata, Potenza, ...).
- **Macrogruppi:** Creazione di macrogruppi di prodotti in base alle macchine (es. *Linea pneumatica, Globo, Silsystem, ...*). I macrogruppi serviranno per:
 - * Guidare l'utente nella scelta dei componenti principali e accessori.
 - * Applicare regole di compatibilità tra i componenti.
 - * Facilitare la creazione di offerte standardizzate.
 - * Abilitando i flag dei ricambi vedere i ricambi più comuni per quel macchinario.
- **Gestione capitoli:** Mantenere la suddivisione in capitoli per organizzare l'offerta, ma con la possibilità di personalizzare i capitoli in base al tipo di impianto o cliente. Gestire i capitoli come sotto distinte in modo da poterli organizzare in modo più flessibile.
- **Tag e filtri:** Implementare un sistema di tag e filtri per facilitare la ricerca dei prodotti in base alla tipologia di componente.
- **Doppia visualizzazione:** Creare un doppio binario tra chi gestisce nuove commesse o ampliamenti e chi gestisce solo ricambi in modo da semplificare l'interfaccia per chi si occupa solo degli ampliamenti. Nella ricerca per macchinario si potrebbe inserire una spunta ricambi dove all'interno vengono proposte anche le parti di ricambio per il medesimo macchinario.
- **Calcoli montaggio:** Creare un sistema di calcolo dei costi di massima del montaggio e trasporto in base alle variabili del progetto (es. *Peso, Volume, Destinazione, Incoterms, ecc. . .*) per automatizzare la creazione dei costi accessori. Per questa fase è fondamentale la gestione delle caratteristiche tecniche dei prodotti. Sono presenti dei dati storici dei passati montaggi da cui si può partire per stimare i costi.

- **Incoterms:** Gli incoterms dato il loro numero e la loro complessità servirà creare un sistema di selezione guidata per evitare errori nella scelta. Sono presenti anche vicoli speciali se il cliente è UE, ma vende fuori UE.
 - **Gestione contrattazione commerciale:** I commerciali devono poter gestire rincari, sconti in modo flessibile. Gli sconti devono essere applicabili in più livelli
 - * Sconto per singolo prodotto.
 - * Sconto per capitolo.
 - * Sconto globale sul totale offerta senza manodopera.
 - * Sconto globale sul totale offerta con manodopera.
 - **Gestione condizioni di pagamento:** Le condizioni di pagamento possono essere suggerite in base al cliente come è attualmente, ma mantenere la possibilità di personalizzarle in base alle esigenze specifiche dell'offerta.
 - **Allert:** Creare allert automatici in caso di scelte non conformi alle caratteristiche tipiche degli impianti. Non devono essere bloccanti ma solo indicativi.
- **Condizioni standard:** Implementare un sistema di gestione delle condizioni standard per facilitare l'inserimento delle clausole contrattuali più comuni in base al cliente. Già esistente, ma da verificare cosa presente e cosa no.
 - **Condizioni in base al paese di destinazione:** Il software deve poter adattare automaticamente le condizioni contrattuali in base al paese di destinazione del cliente per rispettare le normative locali (es. UL-CSA, condizioni specifiche di trasporto).
 - **Stampe personalizzate:** Permettere la personalizzazione delle stampe dei contratti per adattarsi alle esigenze dei vari reparti (es. Ufficio Tecnico, Amministrazione).
 - **Versioning offerte:** Gestire le revisioni delle offerte (es. Rev.01, Rev.02) e mantenere uno storico accessibile per tracciare le modifiche nel tempo.

2.2.2 Conversione in ordini

Nel processo di conversione in ordini il processo deve rimanere pressochè simile, ma con alcune accortezze:

- **Codifica ordine:** Valutare se utile dare una codifica più esaustiva agli ordini in base allo scopo dell'ordini (es. Nuovo impianto, Ampliamento, Ricambio, Ritiro, ...) per facilitare la gestione e l'organizzazione degli ordini da parte dei reparti tecnici.
- **Notifiche:** Creare un sistema di notifiche automatiche per avvisare l'amministrazione e il project management della creazione di un nuovo ordine e fornire loro tutte le informazioni necessarie per la gestione del contratto.
- **Integrazione ERP:** Creare un sistema di esportazione simile all'attuale all'ERP per la fatturazione, ma con una attenzione ai dati esportati più accurato per ridurre le funzioni manuali attualmente fatte.
- **Ordini in valuta:** Gestire la possibilità di scegliere la valuta in base alla richiesta del cliente.

2.2.3 Revisione tecnica

Un sistema non presente ad oggi ma fondamentale per la gestione dei contratti è la gestione delle revisione tecnica. Questa revisione è mirata a creare un contratto parallelo senza obblighi legali dove però da la possibilità a:

- L'ufficio project manager di apportare modifiche tecniche al contratto senza coinvolgere l'ufficio commerciale.
- Gestire le variazioni tecniche e costificarle separatamente dal contratto commerciale per valutare il margine di manovra sulle modifiche necessarie.
- Tenere traccia delle modifiche tecniche e delle revisioni effettuate per garantire la trasparenza e la rintracciabilità delle decisioni nelle fasi successive al PE.

- Assegnare i riferimenti commerciali alla voce contrattuale di riferimento per i controlli della dogana.

Questa fase è fondamentale per gestire e quantificare le modifiche tecniche che al momento vengono quantificate a consuntivo. Una volta apportate le modifiche tecniche si aprono due scenari:

- **Correzione della vendita:** Il commerciale valuta che le modifiche tecniche hanno un peso economico non indifferente e può quindi:
 - Sottoporre il nuovo contratto al cliente facendo diventare il contratto tecnico quello ufficiale.
 - Creare una Richiesta di Assistenza con solo le parti aggiunte al contratto principale per farle approvare al cliente.
- **Modifiche non rilevanti:** Se il commerciale valuta che le modifiche tecniche non hanno un peso economico rilevante può decidere di non coinvolgere il cliente e mantenendo le due tipologie di contratto distinte.

2.3 Gestione dei prodotti

I prodotti sono uno dei cardini fondamentali del software in quanto da essi dipende la creazione dell'offerta e la sua giustificazione. Per questo motivo è necessario gestirli in modo accurato e preciso.

2.3.1 Codici

I codici dei prodotti proposti dal software devono esistere in simultanea in tutti e 3 i programmi aziendali Configuratore, Ad-Hoc, Fusion, in questo modo abbiamo la possibilità di:

- Recuperare listini da Ad-Hoc per la creazione delle offerte, dove sono regolarmente mantenuti.
- Tramite Fusion l'ufficio tecnico può aggiornare disegni e distinte, aggiornando così anche i costi relativi degli assiemi.

- Il codice univo permette al commerciale di ricercare in fase di vendita il disegno del prodotto e le sue caratteristiche tecniche.
- Gestione degli obsoleti in carico all'UT tramite Fusion, in questo modo il commerciale non propone più prodotti obsoleti.
- Gestione della ricambistica in modo più accurato, avendo un codice univoco tra i vari software aziendali si possono cercare i ricambi in Ad-Hoc e Fusion in modo più semplice.
- Materiale elettrico e pneumatico consigliato e gestito in base ai componenti presenti in distinta.

Per ottenere questo risultato si potrebbero adottare le seguenti strategie:

- **Integrazione database:** I codici prodotto possono essere presi o importati dal ERP (Ad-Hoc) tramite una interrogazione al database sempre all'interno di SQLserver.
- **Campi attributo prodotto:** Individuare i campi importabili da Ad-Hoc e Fusion per mantenere i dati sempre aggiornati (es. prezzo, giacenza).
- **Aggiornamento automatico:** Implementare un sistema di aggiornamento automatico dei codici prodotto in modo da mantenere sempre aggiornati i listini e le caratteristiche tecniche.

2.3.2 Creazione codici

In prima istanza si può copiare tutti i codici esistenti in Ad-Hoc, ma renderli nascosti tramite un flag dedicato. Quando questi codici è necessario utilizzarli completando la propria anagrafica li si rendono visibili. In questo modo si ha un database di codici già esistente da cui partire.

2.3.3 Scelta prodotti

Per un sistema efficiente serve guidare il commerciale nella scelta dei componenti, procedendo come segue:

1. Scelta della macchina di riferimento (es. Linea pneumatica, Globo, Silsystem, ...).
2. In base alla macchina scelta, proporre i componenti principali e accessori necessari per il funzionamento.
3. Se necessari i ricambi ampliare la ricerca ai ricambi più comuni per quel macchinario.

Resta valida la possibilità di ricercare i prodotti manualmente tramite codice o descrizione. L'esistenza dei codici sia in Ad-Hoc che nel configuratore permette di inserire i componenti se già a conoscenza del codice.

2.3.4 Costificazione prodotti

I prezzi dei prodotti devono essere presi da Ad-Hoc in modo da avere un listino sempre aggiornato e centralizzato. Per i prodotti speciali o su misura si deve prevedere la possibilità di inserire un prezzo manuale.

2.3.5 Caratteristiche tecniche

Per ottenere dei vantaggi futuri a livello di disegno che vantaggi immediati in calcoli di massima di potenze e consumi aria compressa, è fondamentale gestire le caratteristiche tecniche dei prodotti. Le caratteristiche tecniche da gestire sono:

- *Meccaniche*: Dimensioni, Peso, Materiale, Colore,
- *Elettriche*: Tensione, Potenza, Frequenza,
- *Pneumatiche*: Portata, Pressione,
- *Volumi*: Volume imballo per calcolo trasporto.
- *Costi di trasporto e montaggio*: In base alle caratteristiche tecniche si possono calcolare i costi di trasporto e montaggio in modo più accurato.
- *Accessori*: Gestione degli accessori consigliati in base alle caratteristiche tecniche del prodotto.

2.3.6 Descrizioni

Le descrizioni sono uno degli aspetti emersi come più critici nelle interviste. Attualmente sono scritte per facilitare la ricerca per argomento ponendo davanti la macromacchina (es. Vibrovaglio rete in acciaio), ma questo rende la descrizione poco leggibile nel contratto. Si propone un sistema di creazione delle descrizioni simile all'attuale adottato in Fusion, dove si ha una parte fissa scelta tra un elenco di proposte ed una libera per ampliare la descrizione. Si potrebbe valutare anche di importarle in una prima fase da Fusion in quanto le più corrette al momento.

2.4 Nazioni

Il software deve essere in grado di gestire diverse caratteristiche in base alla nazione di destinazione del cliente:

- **Lingua:** Il software deve essere in grado di gestire diverse lingue per l'interfaccia utente e per i documenti generati (es. Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, ...).
- **Tipologia standard di trasporto:** In base alla nazione di destinazione impostazione dei costi standard in base alla tipologia di trasporto (es. Nave, Aereo, Terra, ...).
- **Condizioni speciali:** Impostare dei suggerimenti o vincoli in base alle normative locali (es. UL-CSA, condizioni specifiche di trasporto).
- **Valuta:** Gestione della valuta in base alla nazione di destinazione (es. Euro, Dollaro, Sterlina, ...).
- **Note legali:** Adattare le note legali e le clausole contrattuali in base alle normative locali.

2.5 Lingue

Nelle interviste è emerso come gestire contratti in lingue diverse sia fondamentale. Attualmente sono gestite solo italiano, inglese, spagnolo e tedesco, ma bisogna prevedere la possibilità di gestire altre lingue. Se le descrizioni in italiano

sono fatte con un criterio standard, si potrebbe prevedere un sistema di traduzione automatica delle descrizioni in altre lingue , da rivedere poi manualmente al bisogno.

2.6 Clienti, utilizzatori, destinazione

La gestione delle anagrafiche clienti deve mantenere circa gli stessi campi attualmente presenti in Access, ma con alcuni accorgimenti per evitare errori:

- **Clienti univoci:** Implementare un sistema di controllo per evitare la creazione di clienti duplicati tramite P.IVA.
- **Gestione sedi multiple:** Permettere la gestione di più sedi per lo stesso cliente con indirizzi e contatti distinti.
- **Tipologia utilizzatore:** Aggiungere un campo per distinguere tra cliente finale e rivenditore.
- **Destinazione merce:** Gestire indirizzi di destinazione merce separati dall'indirizzo del cliente per facilitare le spedizioni.
- **Storico contratti:** Mantenere uno storico dei contratti associati a ciascun cliente per facilitare la gestione delle relazioni commerciali.

2.7 Gestione flusso contratti

Il futuro flusso dei contratti, ovvero dall'offerta alla distinta tecnica, all'interno del software dovrà essere il seguente:

1. **Commerciale:** Creazione dell'offerta.
2. **Commerciale:** Se necessario versionare l'offerta.
3. **Commerciale:** Una volta accettata l'offerta, conversione in ordine ed il contratto ufficiale è bloccato.

4. **Commerciale:** Invio dell'ordine all'amministrazione per la fatturazione e all'ufficio project management per la creazione del contratto tecnico. Notificare in ultimo anche la logistica e l'ufficio produzione.

Una volta ricevuto l'ordine dall'ufficio commerciale Amministrazione e Project management lavorano in parallelo. La fase di project management prevede le seguenti fasi:

1. **Project Management:** Controllo dell'ordine in un ottica tecnica.
2. **Project Management:** Creazione del contratto tecnico associato all'ordine con le modifiche necessarie per il corretto funzionamento.
3. **Project Management:** Se necessario versionare il contratto tecnico.
4. **Commerciale:** Valuta se le modifiche tecniche sono sostenibili economicamente e come procedere in caso contrario.

La fase di amministrazione prevede le seguenti fasi:

1. **Amministrazione:** Ricezione dell'ordine dal commerciale.
2. **Amministrazione:** Importazione dell'ordine nel sistema ERP per la fatturazione.

3 Requisiti funzionali richiesti

A seguito delle interviste condotte sono emerse delle richieste non trascurabili in una prima fase dello sviluppo del software. Le richieste sono le seguenti:

- **Affidabilità:** Il software deve essere stabile e affidabile, riducendo al minimo i crash e i blocchi durante l'uso soprattutto in fase contrattuale.
- **Integrazione con ERP:** Il software deve essere integrato con il sistema ERP aziendale (Ad-Hoc) per l'esportazione degli ordini e la ricerca per codice di disegni o prodotti.

- **Possibilità offline:** Implementare una modalità offline per permettere ai commerciali di lavorare anche in assenza di connessione internet.
- **Backup automatici:** Implementare un sistema di backup automatico del database in locale quando si lavora in VPN per evitare perdite di dati in caso di disconnessione improvvisa.
- **Interfaccia user-friendly:** Progettare un'interfaccia intuitiva e facile da usare per ridurre i tempi di apprendimento e migliorare l'efficienza operativa.
- **Supporto multi-piattaforma:** Valutare la possibilità di rendere il software accessibile da diverse piattaforme (desktop,mobile) per aumentare la flessibilità d'uso.
- **Differenti viste per tipologia utente:** Personalizzare l'interfaccia e le funzionalità in base alla tipologia di mansione dell'utente per migliorare l'esperienza d'uso.
- **Integrazione CAD e visualizzazione 3D:** Prevedere il collegamento alla pagina del PLM per il recupero dei disegni tecnici e la visualizzazione 3D dei prodotti selezionati.
- **Calcoli ingegneristici integrati:** Automatizzare i calcoli principali (pneumatici, elettrici, pesi, volumi) e consentire l'integrazione o il collegamento ai fogli di calcolo esistenti per evitare operazioni manuali esterne.
- **Codifica unificata e sincronizzazione:** Sincronizzare i codici prodotto e le anagrafiche clienti tra Configuratore, Ad-Hoc e Fusion, mantenendo la possibilità di modificare localmente le descrizioni quando necessario.
- **Area di staging (“cassetto”):** Predisporre un'area di staging per le conferme d'ordine in attesa di elaborazione amministrativa, con workflow di processing e notifiche.

- **Transizione e beta testing:** Prevedere una fase di transizione con utilizzo parallelo del sistema esistente e del nuovo applicativo e pianificare un programma di beta testing con utenti chiave.

4 Gestione offline

Un aspetto emerso con forza è la necessità di avere un sistema affidabile, robusto e che permetta di lavorare anche in assenza di connessione internet. Per questo motivo si è pensato di creare un sistema che non lavori offline in caso di bisogno, ma al contrario si lavori sempre con una copia locale del database per poi sincronizzarlo quando si è connessi alla rete aziendale. Un sistema così strutturato evita eventuali perdite di connessioni in fase contrattuale e le latenze dovute alla connessione VPN.

5 Manutenzione e supporto

Per garantire la continuità operativa e l'efficacia del software nel tempo, è fondamentale prevedere un piano di manutenzione regolare. Servirà una persona dedicata agli aggiornamenti dei componenti e dei codici, alla gestione degli utenti e alla risoluzione di eventuali problemi tecnici. Inoltre, è importante stabilire un canale di comunicazione diretto con gli utenti per raccogliere feedback e suggerimenti per migliorare continuamente il software.

6 Modifiche future:

In futuro si potrebbero implementare le seguenti funzionalità avanzate:

- **Template di impianto:**Integrazione dei template di impianto per applicazione (es. Linea Pan di Spagna, Linea Biscotti, ...) per facilitare la creazione del contratto in base al prodotto finale del cliente. Possibilità così di standardizzare e creare dei controlli.

- **Integrazione fogli di calcolo:** Integrazione dei fogli di calcolo esterni attualmente in uso per la generazione di listini specifici (es. Strutture, Silbox, ...) per evitare doppio lavoro, ma soprattutto per parametrizzare i costi in base alle variabili di progetto.
- **Integrazione disegni:** Implementare in un secondo momento un sistema di integrazione di disegno in base al prodotto venduto, non esiste attualmente un modo rapido da mostrare al cliente un preliminare di quello che si propone.
- **Creazione predistita nel ERP:** Ipotizzare un sistema per creare nell'ERP una predistinta in base all'ordine commerciale per facilitare il lavoro dell'ufficio tecnico. La gestione dei macrocodici in questo caso necessita di una creazione del codice a commessa in distinta da far riempire ai reparti tecnici.
- **Integrazione CRM e file system:** Valutare integrazione con il CRM aziendale (es. HubSpot) e accesso controllato a cartelle di rete per il recupero di disegni e documentazione tecnica.

7 Deployment

Per il deployment del software si è pensato di dividere l'architettura in due parti, ovvero in sede aziendale ed in locale sul pc del commerciale. In entrambi i casi il programma dovrà essere installato sul pc dell'utente.

7.1 In sede aziendale

In sede aziendale il software si conatterà al database SQLserver aziendale per la gestione dei dati. Questa configurazione è ideale per gli utenti che lavorano in sede o tramite VPN.

7.2 In locale

Serve avere una copia del database in locale su un SQLexpress per permettere ai commerciali di lavorare anche in assenza di connessione internet. In questo modo

si potranno fare backup automatici del database locale in modo da non perdere dati in caso di disconnessione improvvisa. Quando il commerciale si riconnette alla rete aziendale si potrà prevedere una sincronizzazione dei dati tra il database locale e quello aziendale per mantenere tutto aggiornato.

8 Linguaggio di programmazione

Per lo sviluppo del software si propone l'utilizzo di C# con .NET framework e MAUI per la creazione dell'interfaccia utente. Questa scelta è motivata da:

- **Integrazione con SQL Server:** C# offre ottime librerie per l'integrazione con database SQL Server, facilitando la gestione dei dati.
- **Interfaccia utente moderna:** MAUI consente di creare interfacce utente moderne e responsive, migliorando l'esperienza d'uso.
- **Supporto multi-piattaforma:** .NET MAUI permette di sviluppare applicazioni che possono essere eseguite su diverse piattaforme (Windows, macOS, Linux), aumentando la flessibilità d'uso.
- **Comunità e supporto:** C# e .NET hanno una vasta comunità di sviluppatori e un buon supporto tecnico, facilitando la risoluzione di problemi e l'implementazione di nuove funzionalità.