

Natalia Danielova

08-01-2026

1 Ruolo

Natalia Danielova è una commerciale con esperienza di più di 5 anni all'interno dell'azienda e si occupa di :

- Gestione delle richieste di ricambi e assistenza post-vendita.

2 Operazioni comuni

Le operazioni più comuni svolte da Natalia all'interno dell'applicativo includono:

- Creazione di offerte per ricambi e assistenza (RA).
- Creazione degli ordini qualvolta volta un'offerta viene accettata.
- Nella creazione delle offerte ricerca e copia di vecchie offerte simili.
- Correzione delle traduzioni automatiche fornite da Access.

3 Flusso di lavoro attuale

Il flusso di lavoro attuale per la gestione dei ricambi e dell'assistenza post-vendita presenta diverse inefficienze dovute alla frammentazione degli strumenti e alla mancanza di dati strutturati.

- **Input disorganizzato:** Le richieste dei clienti arrivano principalmente via email in formati non strutturati (testo libero, foto, "collage con Paint"), spesso prive del numero di commessa, rendendo difficile l'identificazione dell'impianto e dei componenti. Attualmente esiste nel sito web un form per la richiesta ricambi ma non è utilizzato dai clienti abitualmente.
- **Identificazione cliente/impianto:** Spesso il cliente non fornisce il numero di commessa, obbligando l'operatore a cercare manualmente tra i clienti e gli impianti esistenti. Una alternativa è richiedere al cliente il numero della commessa impresso sulle etichette affisse nei componenti montati.

- **Template di partenza:** Attualmente non esiste un template di partenza, si parte quindi da vecchi ordini e, per individuare che siano delle assistenze, l'unico discriminante è l'autore. In questo caso Natalia in quanto è l'unica che si occupa delle assistenze. Questa pratica permette di portarsi dietro tutte le condizioni di vendita, proprietà del cliente e risparmiare tempo nella compilazione (Attualmente molto oneroso in fatto di tempo).
- **Ricerca ricambi manuale:** L'operatore deve consultare disegni tecnici (Fusion, PDF, cartacei) e database separati (Access, Ad Hoc, Excel, Server "Commesse") per identificare i codici dei ricambi.
- **Inserimento del componente:** Una volta individuato il componente, non essendo una corrispondenza univoca dei codici, l'operatore deve trovare la corrispondenza in Access o creare un nuovo codice per il ricambio.
- **Creazione offerta complessa:** Non è facile né la ricerca né l'assegnazione di un prezzo se il componente è datato, la compilazione della offerta talvolta richiede calcoli manuali (prezzi, pesi, volumi). Spesso si ricorre alla copia di vecchie offerte (RA) o commesse, pratica che trascina errori pregressi.

4 Problemi attuali del sistema

Dall'intervista a Natalia Danielova sono emerse le seguenti criticità del sistema attuale:

- **Lentezza e complessità:** L'intero processo di gestione delle richieste di ricambi è lento e laborioso, richiede molto tempo per completare un'offerta. Questo è dovuto alla necessità di consultare molteplici fonti di dati non integrate. Il programma stesso utilizzato (Access) risulta lento e macchinoso con molti tempi morti.
- **Disallineamento codici:** Esiste una discrepanza tra i codici commerciali e quelli tecnici/gestionali. Questo costringe a ricerche manuali su schemi funzionali o database separati per identificare il pezzo corretto (Ad-Hoc, Fusion, ...).
- **Mancanza di automazione nei calcoli:**
 - **Prezzi:** I costi e i prezzi di vendita devono essere spesso calcolati manualmente o verificati su Excel/Ad Hoc, specialmente per componenti su misura o obsoleti.
 - **Logistica:** Non esiste un calcolo automatico di volumi e pesi per il trasporto; l'utente deve ipotizzare i dati basandosi su vecchi DDT o esperienza. Il costo è talvolta calcolato mediante sito di DHL.
 - **Manodopera:** I tempi e i costi per gli interventi tecnici (es. sostituzione saccone) non sono standardizzati e richiedono consultazioni continue con i colleghi (es. Logistica).
- **Componenti elettrici:** La gestione ed inserimento di materiale elettrico è molto difficile per la complessità e varietà di codici esistenti. Attualmente si consulta direttamente l'ufficio tecnico elettrico per un elenco dei componenti necessari da offrire.

- **Gestione obsolescenza:** È difficile sapere se un componente venduto anni fa è stato sostituito da una nuova versione o se è obsoleto, rischiando di vendere pezzi non più procurabili. Serve un sistema di tracciamento delle sostituzioni e obsolescenze (Es: Fusion).
- **Discrepanza "As Built":** Le modifiche fatte in cantiere (RA di cantiere) o successive alla vendita non sono sempre tracciate in modo unitario, rendendo difficile conoscere la configurazione reale dell'impianto attuale. Punto fondamentale per una corretta assistenza senza errori.
- **Sistema di traduzione:** è fondamentale avere un sistema di traduzione integrato per le descrizioni dei componenti e delle offerte, attualmente si utilizzano servizi esterni (Google Translate) che richiedono tempo e possono introdurre errori. Viene talvolta utilizzato il traduttore automatico di Access.

5 Requisiti Funzionali per il Nuovo Software

5.1 Database e integrazione

Per migliorare l'integrazione dei dati e la gestione delle informazioni, il nuovo sistema deve prevedere:

- **Database unificato:** Il nuovo sistema deve integrare o dialogare con Ad-Hoc (gestionale), Fusion (Pdm) e l'archivio storico per garantire l'univocità del dato.
- **Codifica condivisa:** Allineamento tra codici commerciali e tecnici. Il codice usato per l'offerta deve permettere di risalire automaticamente a costi, distinta base e disegni.
- **Gestione revisioni:** Il sistema deve tracciare le revisioni dei clienti (cambi nome, stabilimento) e dei componenti (sostituzioni, obsolescenza).
- **Codici presenti:** Il sistema deve già avere tutti i codici presenti, la volontà del commerciale è di non doverli inserire manualmente. Pensare ad una manutenzione esterna per l'aggiunta e manutenzione di nuovi codici.
- **Integrazione nel flusso dell'ordine:** Attualmente esistono 3 codici fondamentali per la gestione dell'ordine :
 - **Codice offerta (RA):** Codice univoco dell'offerta commerciale.
 - **Codice offerta (RA):** Codice univoco dell'offerta trasformata in ordine.
 - **Codice distinta (RA):** Codice univoco della distinta base gestionale (Ad-Hoc) dell'ordine.

Il nuovo sistema deve integrare questi 3 codici in modo chiaro e visibile per l'operatore. Facilitando le ricerche e la tracciabilità dell'ordine.

5.2 Ricerca e navigazione ricambi

Per facilitare la ricerca e la selezione dei ricambi, il sistema deve prevedere:

- **Ricerca multicriterio:** Necessità di cercare per Numero di Commessa (fondamentale), Cliente, Stabilimento, e Tag Tecnici (es. "valvola a farfalla").
- **Struttura ad albero/gerarchica:** Possibilità di esplorare la distinta base (BOM) scendendo nei livelli (esplosione componenti) per individuare il singolo ricambio.
- **Filtri per "Ricambi tipici":** Implementazione di filtri che mostrino, per una data famiglia di macchine (es. Lift, Vibrovaglio), solo i componenti tipicamente venduti come ricambi, i codici devono essere univoci con i codici tecnici rendendo dopo l'individuazione del componente veloce l'assistenza.

5.3 Creazione e gestione offerte (RA)

Per semplificare e velocizzare la creazione delle offerte di ricambi e assistenza, il sistema deve prevedere:

- **Automazione descrizioni e lingue:** Compilazione automatica delle descrizioni in lingua (traduzioni pre-caricate) senza dover usare traduttori esterni.
- **Calcolo prezzi automatizzato:** Il sistema deve pescare il costo industriale da Ad-Hoc e applicare le maggiorazioni o i listini specifici per cliente/settore.
- **Numero univoco offerta:** Mantenimento di un numero univoco che segue la pratica dalla richiesta iniziale all'ordine confermato, per evitare duplicazioni e facilitare la rintracciabilità. Aggiunta di uno stato di avanzamento (es. *"In Revisione"*, *"Inviata"*, *"Accettata"*, *"Rifiutata"*) facilitando l'interpretazione.
- **Distinzione tipologie RA:** Gestione differenziata ma tracciabile per "Ricambi", "Ampliamenti" e "RA di Cantiere". Al momento le assistenze prima citate sono sotto un unico cappello del "VSS".

5.4 Funzionalità avanzate e UX

Per migliorare l'esperienza utente e l'efficienza operativa, il sistema deve prevedere:

- **Schermata offerta:** Importante riportare tutte le informazioni attuali del cliente (Indirizzo , Nome , Numero di commessa associata) in modo chiaro e visibile.
- **Schermata dedicata allo storico:** Una sezione dove poter visualizzare tutte le offerte/ordini precedenti associati al cliente o alla commessa selezionata.
- **Schermata offerta intuitiva:** Interfaccia user-friendly che guidi l'utente passo-passo nella compilazione dell'offerta, minimizzando errori e omissioni.
- **Visualizzazione dati completa:** Interfaccia che mostri tutte le informazioni rilevanti (es. dettagli tecnici completi come "filtrante/non filtrante") senza dover scorrere o aprire popup.

5.5 Integrazioni future e scalabilità

Per garantire la scalabilità e l'integrazione con altri sistemi futuri, il sistema deve prevedere:

- **Integrazione disegni/foto (Configuratore):** In prospettiva futura, un sistema visuale dove il cliente o l'operatore possa cliccare sul componente nel disegno 3D/2D per identificarlo univocamente, riducendo l'uso di foto e interpretazioni manuali.
- **Integrazione con gestionale produzione:** Il sistema non è integrato con TW-project (gestionale produzione) , ma sarebbe utile avere un collegamento per verificare lo stato di avanzamento delle commesse.
- **Integrazione Fusion:** Il sistema sarebbe utile essere integrato con Fusion per la visualizzazione dei disegni tecnici e la gestione delle modifiche.

6 Numeri utili

Per capire gli attuali tempi di lavoro e il volume di offerte gestite da Natalia, si riportano i seguenti dati:

- **Offerte VS Ordini** Attualmente natalia ha creato circa 57000 offerte (RA) di cui circa 41000 si sono trasformate in ordini effettivi.
- **Tempo base per una semplice offerta:** Attualmente per una commessa tipo dove si conosce il numero di commessa e i codici da inserire il tempo medio per la creazione di una offerta è di circa 15 minuti. Il tempo sale notevolmente se sono da ricercare le informazioni mancanti.