

```
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Wed Nov 19 14:41:04 2025
-- Model: New Model      Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- -----
-- Schema evento_manager
-- -----

-- -----
-- Schema evento_manager
-- -----

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `evento_manager` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci ;
USE `evento_manager` ;

-- -----
-- Table `evento_manager`.`status_evento`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`status_evento` (
  `id_status` SMALLINT NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_status`),
  UNIQUE INDEX (`nome` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `evento_manager`.`status_proposta`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`status_proposta` (
  `id_status` SMALLINT NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_status`),
  UNIQUE INDEX (`nome` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `evento_manager`.`status_pagamento`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`status_pagamento` (
  `id_status` SMALLINT NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_status`),
  UNIQUE INDEX (`nome` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `evento_manager`.`categoria_servico`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`categoria_servico` (
  `id_categoria` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `descricao` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_categoria`),
  UNIQUE INDEX (`nome` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `evento_manager`.`unidade_prazo`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`unidade_prazo` (
  `id_unidade` SMALLINT NOT NULL,
  `sigla` VARCHAR(10) NOT NULL,
  `descricao` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_unidade`),
  UNIQUE INDEX (`sigla` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `evento_manager`.`forma_pagamento_master`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`forma_pagamento_master` (
  `id_forma` SMALLINT NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `descricao` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_forma`),
  UNIQUE INDEX (`nome` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;
```

```

-----
-- Table `evento_manager`.`cargo`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`cargo` (
  `id_cargo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `descricao` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_cargo`),
  UNIQUE INDEX (`nome` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

-----

-- Table `evento_manager`.`estado`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`estado` (
  `id_estado` SMALLINT NOT NULL,
  `sigla` CHAR(2) NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_estado`),
  UNIQUE INDEX (`sigla` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

-----

-- Table `evento_manager`.`cidade`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`cidade` (
  `id_cidade` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_estado` SMALLINT NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_cidade`),
  UNIQUE INDEX `uk_cidade_estado_nome` (`id_estado` ASC, `nome` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_cidade_estado`
    FOREIGN KEY (`id_estado`)
      REFERENCES `evento_manager`.`estado` (`id_estado`))
ENGINE = InnoDB;

-----

-- Table `evento_manager`.`departamento`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`departamento` (
  `id_departamento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_departamento` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `descricao` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `orcamento` DECIMAL(12,2) NULL DEFAULT NULL,
  `id_gerente` INT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_departamento`),
  UNIQUE INDEX (`nome_departamento` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_departamento_gerente` (`id_gerente` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_departamento_gerente`
    FOREIGN KEY (`id_gerente`)
      REFERENCES `evento_manager`.`funcionario` (`id_funcionario`)
      ON DELETE SET NULL)
ENGINE = InnoDB;

-----

-- Table `evento_manager`.`funcionario`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`funcionario` (
  `id_funcionario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `cpf` CHAR(11) NULL DEFAULT NULL,
  `telefone` VARCHAR(15) NULL DEFAULT NULL,
  `email` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `id_cargo` INT NULL DEFAULT NULL,
  `id_departamento` INT NULL DEFAULT NULL,
  `salario` DECIMAL(10,2) NULL DEFAULT NULL,
  `data_contratacao` DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE(),
  `ativo` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id_funcionario`),
  UNIQUE INDEX (`cpf` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX (`email` ASC) VISIBLE,
  INDEX `idx_funcionario_nome` (`nome` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_funcionario_cargo` (`id_cargo` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_funcionario_departamento` (`id_departamento` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_funcionario_cargo`
    FOREIGN KEY (`id_cargo`)
      REFERENCES `evento_manager`.`cargo` (`id_cargo`)
      ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_funcionario_departamento`
    FOREIGN KEY (`id_departamento`)
      REFERENCES `evento_manager`.`departamento` (`id_departamento`))

```

```
ON DELETE SET NULL)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `evento_manager`.`cliente`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`cliente` (
  `id_cliente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `telefone` VARCHAR(15) NULL DEFAULT NULL,
  `empresa` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `data_cadastro` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `data_consentimento` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
  `consentimento_marketing` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  `flag_pseudonimizado` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_cidade` INT NULL DEFAULT NULL,
  `id_estado` SMALLINT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_cliente`),
  UNIQUE INDEX (`email` ASC) VISIBLE,
  INDEX `idx_cliente_nome` (`nome` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_cliente_cidade` (`id_cidade` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_cliente_estado` (`id_estado` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_cliente_cidade`
    FOREIGN KEY (`id_cidade`)
      REFERENCES `evento_manager`.`cidade` (`id_cidade`)
        ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_cliente_estado`
    FOREIGN KEY (`id_estado`)
      REFERENCES `evento_manager`.`estado` (`id_estado`)
        ON DELETE SET NULL)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `evento_manager`.`dados_sensiveis_cliente`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`dados_sensiveis_cliente` (
  `id_dado` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_cliente` INT NOT NULL,
  `cpf_encrypted` VARBINARY(255) NULL DEFAULT NULL,
  `telefone_encrypted` VARBINARY(255) NULL DEFAULT NULL,
  `chave_pseudonimo` CHAR(36) NULL DEFAULT NULL,
  `criado_em` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_dado`),
  UNIQUE INDEX (`id_cliente` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX (`chave_pseudonimo` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_dados_sensiveis_cliente_cliente`
    FOREIGN KEY (`id_cliente`)
      REFERENCES `evento_manager`.`cliente` (`id_cliente`)
        ON DELETE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `evento_manager`.`local`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`local` (
  `id_local` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_local` VARCHAR(300) NOT NULL,
  `endereco` VARCHAR(250) NULL DEFAULT NULL,
  `id_cidade` INT NULL DEFAULT NULL,
  `id_estado` SMALLINT NULL DEFAULT NULL,
  `capacidade` INT NULL DEFAULT NULL,
  `tipo_local` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `observacoes` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_local`),
  INDEX `idx_local_nome` (`nome_local` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_local_cidade` (`id_cidade` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_local_estado` (`id_estado` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_local_cidade`
    FOREIGN KEY (`id_cidade`)
      REFERENCES `evento_manager`.`cidade` (`id_cidade`)
        ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_local_estado`
    FOREIGN KEY (`id_estado`)
      REFERENCES `evento_manager`.`estado` (`id_estado`)
        ON DELETE SET NULL)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `evento_manager`.`evento`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`evento` (
  `id_evento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

`nome_evento` VARCHAR(200) NOT NULL,
`descricao` TEXT NULL DEFAULT NULL,
`data_inicio` DATE NOT NULL,
`data_fim` DATE NOT NULL,
`id_status` SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
`id_local` INT NULL DEFAULT NULL,
`orcamento` DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
`data_criacao` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id_evento`),
INDEX `idx_evento_nome` (`nome_evento` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_evento_status` (`id_status` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_evento_local` (`id_local` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_evento_status`
    FOREIGN KEY (`id_status`)
    REFERENCES `evento_manager`.`status_evento` (`id_status`),
CONSTRAINT `fk_evento_local`
    FOREIGN KEY (`id_local`)
    REFERENCES `evento_manager`.`local` (`id_local`)
    ON DELETE SET NULL)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `evento_manager`.`servico`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`servico` (
  `id_servico` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_servico` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `descricao` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `valor_inicial` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `id_categoria` INT NULL DEFAULT NULL,
  `prazo_execucao` INT NULL DEFAULT NULL,
  `id_unidade_prazo` SMALLINT NULL DEFAULT NULL,
  `ativo` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id_servico`),
  INDEX `idx_servico_nome` (`nome_servico` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_servico_categoria` (`id_categoria` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_servico_unidade_prazo` (`id_unidade_prazo` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_servico_categoria`
    FOREIGN KEY (`id_categoria`)
    REFERENCES `evento_manager`.`categoria_servico` (`id_categoria`)
    ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_servico_unidade_prazo`
    FOREIGN KEY (`id_unidade_prazo`)
    REFERENCES `evento_manager`.`unidade_prazo` (`id_unidade`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `evento_manager`.`fornecedor`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`fornecedor` (
  `id_fornecedor` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_fornecedor` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `cnpj` CHAR(14) NULL DEFAULT NULL,
  `contato` VARCHAR(15) NULL DEFAULT NULL,
  `email` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `endereco` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `id_cidade` INT NULL DEFAULT NULL,
  `id_estado` SMALLINT NULL DEFAULT NULL,
  `observacoes` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_fornecedor`),
  UNIQUE INDEX (`cnpj` ASC) VISIBLE,
  INDEX `idx_fornecedor_nome` (`nome_fornecedor` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_fornecedor_cidade` (`id_cidade` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_fornecedor_estado` (`id_estado` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_fornecedor_cidade`
    FOREIGN KEY (`id_cidade`)
    REFERENCES `evento_manager`.`cidade` (`id_cidade`)
    ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_fornecedor_estado`
    FOREIGN KEY (`id_estado`)
    REFERENCES `evento_manager`.`estado` (`id_estado`)
    ON DELETE SET NULL)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `evento_manager`.`proposta`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`proposta` (
  `id_proposta` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_evento` INT NOT NULL,
  `id_cliente` INT NOT NULL,
  `id_status` SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
  `valor_total` DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `data_emissao` DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE(),

```

```

`validade` DATE NULL DEFAULT NULL,
`data_criacao` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id_proposta`),
INDEX `fk_proposta_evento` (`id_evento` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_proposta_cliente` (`id_cliente` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_proposta_status` (`id_status` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_proposta_evento`
  FOREIGN KEY (`id_evento`)
    REFERENCES `evento_manager`.`evento` (`id_evento`)
    ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_proposta_cliente`
  FOREIGN KEY (`id_cliente`)
    REFERENCES `evento_manager`.`cliente` (`id_cliente`)
    ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_proposta_status`
  FOREIGN KEY (`id_status`)
    REFERENCES `evento_manager`.`status_proposta` (`id_status`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `evento_manager`.`pagamento`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`pagamento` (
  `id_pagamento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_proposta` INT NOT NULL,
  `id_forma` SMALLINT NOT NULL,
  `id_status` SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
  `valor` DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `data_pagamento` DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE(),
  PRIMARY KEY (`id_pagamento`),
  INDEX `fk_pagamento_proposta` (`id_proposta` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_pagamento_forma` (`id_forma` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_pagamento_status` (`id_status` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_pagamento_proposta`
    FOREIGN KEY (`id_proposta`)
      REFERENCES `evento_manager`.`proposta` (`id_proposta`)
      ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_pagamento_forma`
    FOREIGN KEY (`id_forma`)
      REFERENCES `evento_manager`.`forma_pagamento_master` (`id_forma`),
  CONSTRAINT `fk_pagamento_status`
    FOREIGN KEY (`id_status`)
      REFERENCES `evento_manager`.`status_pagamento` (`id_status`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `evento_manager`.`evento_servico`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`evento_servico` (
  `id_evento` INT NOT NULL,
  `id_servico` INT NOT NULL,
  `quantidade` INT NOT NULL DEFAULT 1,
  `valor_unitario` DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  PRIMARY KEY (`id_evento`, `id_servico`),
  INDEX `fk_evento_servico_servico` (`id_servico` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_evento_servico_evento`
    FOREIGN KEY (`id_evento`)
      REFERENCES `evento_manager`.`evento` (`id_evento`)
      ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_evento_servico_servico`
    FOREIGN KEY (`id_servico`)
      REFERENCES `evento_manager`.`servico` (`id_servico`)
      ON DELETE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `evento_manager`.`evento_funcionario`
-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`evento_funcionario` (
  `id_evento` INT NOT NULL,
  `id_funcionario` INT NOT NULL,
  `funcao_no_evento` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `carga_horaria` INT NULL DEFAULT 8,
  `remuneracao_extra` DECIMAL(10,2) NULL DEFAULT 0.00,
  PRIMARY KEY (`id_evento`, `id_funcionario`),
  INDEX `fk_evento_funcionario_funcionario` (`id_funcionario` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_evento_funcionario_evento`
    FOREIGN KEY (`id_evento`)
      REFERENCES `evento_manager`.`evento` (`id_evento`)
      ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_evento_funcionario_funcionario`
    FOREIGN KEY (`id_funcionario`)
      REFERENCES `evento_manager`.`funcionario` (`id_funcionario`)
      ON DELETE CASCADE)

```

```
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `evento_manager`.`servico_fornecedor`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`servico_fornecedor` (  
  `id_servico` INT NOT NULL,  
  `id_fornecedor` INT NOT NULL,  
  `preco_negociado` DECIMAL(12,2) NULL DEFAULT NULL,  
  `prazo_dias` INT NULL DEFAULT NULL,  
  `contrato_assinado` TINYINT NULL DEFAULT 0,  
  PRIMARY KEY (`id_servico`, `id_fornecedor`),  
  INDEX `fk_servico_fornecedor_fornecedor` (`id_fornecedor` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_servico_fornecedor_servico`  
    FOREIGN KEY (`id_servico`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`servico` (`id_servico`)  
      ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_servico_fornecedor_fornecedor`  
    FOREIGN KEY (`id_fornecedor`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`fornecedor` (`id_fornecedor`)  
      ON DELETE CASCADE)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `evento_manager`.`equipe_evento`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`equipe_evento` (  
  `id_equipe` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `id_evento` INT NOT NULL,  
  `nome_equipe` VARCHAR(150) NOT NULL,  
  `data_criacao` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id_equipe`),  
  INDEX `fk_equipe_evento_evento` (`id_evento` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_equipe_evento_evento`  
    FOREIGN KEY (`id_evento`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`evento` (`id_evento`)  
      ON DELETE CASCADE)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `evento_manager`.`funcionario_equipe`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`funcionario_equipe` (  
  `id_equipe` INT NOT NULL,  
  `id_funcionario` INT NOT NULL,  
  `papel` VARCHAR(150) NULL DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_equipe`, `id_funcionario`),  
  INDEX `fk_funcionario_equipe_funcionario` (`id_funcionario` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_funcionario_equipe_equipe`  
    FOREIGN KEY (`id_equipe`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`equipe_evento` (`id_equipe`)  
      ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_funcionario_equipe_funcionario`  
    FOREIGN KEY (`id_funcionario`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`funcionario` (`id_funcionario`)  
      ON DELETE CASCADE)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `evento_manager`.`usuario`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`usuario` (  
  `id_usuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `id_funcionario` INT NULL DEFAULT NULL,  
  `login` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `senha_hash` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `ativo` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,  
  `data_criacao` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `ultimo_acesso` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_usuario`),  
  UNIQUE INDEX (`id_funcionario` ASC) VISIBLE,  
  UNIQUE INDEX (`login` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_usuario_funcionario`  
    FOREIGN KEY (`id_funcionario`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`funcionario` (`id_funcionario`)  
      ON DELETE SET NULL)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `evento_manager`.`log_auditoria`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evento_manager`.`log_auditoria` (  
  `id_usuario` INT NOT NULL,  
  `id_funcionario` INT NOT NULL,  
  `acao` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `data` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id_usuario`, `id_funcionario`, `acao`, `data`),  
  INDEX `fk_log_auditoria_usuario` (`id_usuario` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_log_auditoria_funcionario` (`id_funcionario` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_log_auditoria_usuario`  
    FOREIGN KEY (`id_usuario`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`usuario` (`id_usuario`)  
      ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_log_auditoria_funcionario`  
    FOREIGN KEY (`id_funcionario`)  
      REFERENCES `evento_manager`.`funcionario` (`id_funcionario`)  
      ON DELETE CASCADE)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
`id_log` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
`tabela_afetada` VARCHAR(100) NOT NULL,  
`operacao` CHAR(1) NOT NULL,  
`id_registro_afetado` TEXT NULL DEFAULT NULL,  
`dados_anteriores` JSON NULL DEFAULT NULL,  
`dados_posteriores` JSON NULL DEFAULT NULL,  
`id_usuario` INT NULL DEFAULT NULL,  
`data_hora` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
PRIMARY KEY (`id_log`),  
INDEX `idx_log_data_hora` (`data_hora` ASC) VISIBLE,  
INDEX `fk_log_auditoria_usuario` (`id_usuario` ASC) VISIBLE,  
CONSTRAINT `fk_log_auditoria_usuario`  
  FOREIGN KEY (`id_usuario`)  
    REFERENCES `evento_manager`.`usuario` (`id_usuario`)  
    ON DELETE SET NULL)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```