



Resumo da Sessão - Sistema Financeiro

Data: 19/11/2025

Projeto: luan_projeto (Sistema de Gestão Financeira)

Localização: C:\luan_projeto



PROBLEMA PRINCIPAL RESOLVIDO

Erro 404 no Dashboard

- **URL tentada:** http://localhost:3000/dashboard
- **Erro:** 404 - This page could not be found
- **Causa:** Arquivo page.tsx estava vazio ou na pasta errada



SOLUÇÃO FINAL APLICADA

Execute estes comandos no PowerShell (dentro de C:\luan_projeto):

```
powershell
```

1. Deletar todas as pastas dashboard antigas

`Remove-Item -Recurse -Force "src\app\dashboard" -ErrorAction SilentlyContinue`

`Remove-Item -Recurse -Force "src\app\(\dashboard)" -ErrorAction SilentlyContinue`

2. Criar pasta dashboard SEM parênteses

`New-Item -Path "src\app\dashboard" -ItemType Directory -Force`

3. Criar page.tsx do dashboard

@"

```
export default function DashboardPage() {
  return (
    <div className='p-8'>
      <h1 className='text-3xl font-bold text-blue-600'>
         Dashboard Funcionando!
      </h1>
      <p className='mt-4 text-gray-700'>
        O erro 404 foi corrigido!
      </p>

      <div className='grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mt-8'>
        <div className='bg-red-50 border border-red-200 rounded-lg p-6'>
          <p className='text-sm text-red-600 font-medium'>Despesas do Mês</p>
          <p className='text-3xl font-bold text-red-700 mt-2'>R$ 0,00</p>
        </div>

        <div className='bg-green-50 border border-green-200 rounded-lg p-6'>
          <p className='text-sm text-green-600 font-medium'>Receitas do Mês</p>
          <p className='text-3xl font-bold text-green-700 mt-2'>R$ 0,00</p>
        </div>

        <div className='bg-blue-50 border border-blue-200 rounded-lg p-6'>
          <p className='text-sm text-blue-600 font-medium'>Saldo</p>
          <p className='text-3xl font-bold text-blue-700 mt-2'>R$ 0,00</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

"@ | `Out-File -FilePath "src\app\dashboard\page.tsx" -Encoding utf8 -Force`

4. Limpar cache do Next.js

`Remove-Item -Recurse -Force ".next" -ErrorAction SilentlyContinue`

5. Reiniciar servidor

`npm run dev`

 ESTRUTURA ATUAL DO PROJETO

C:\luan_projeto\		
— .next/	(cache - deletar se der problema)	
— node_modules/	(dependências instaladas)	
— public/		
— src/		
— app/		
— (auth)/		
— login/		
— page.tsx	✅ Existe	
— register/		
— page.tsx	✅ Existe	
— dashboard/	⚠️ PASTA CRIADA NA ÚLTIMA SOLUÇÃO	
— page.tsx	⚠️ PRECISA TESTAR SE FUNCIONA	
— api/	(APIs futuras)	
— lancamentos/	(páginas futuras)	
— relatorios/	(páginas futuras)	
— configuracoes/	(páginas futuras)	
— favicon.ico	✅	
— globals.css	✅	
— layout.tsx	✅	
— page.tsx	✅	
— components/		
— ui/	(shadcn components)	
— lib/		
— supabase/		
— client.ts	✅	
— server.ts	✅	
— hooks/	(hooks customizados)	
— types/		
— database.types.ts	✅	
— .env.local	✅ Configurado	
— .gitignore	✅	
— components.json	✅	
— eslint.config.mjs	✅	

— next-env.d.ts	✓
— next.config.ts	✓
— package-lock.json	✓
— package.json	✓
— postcss.config.mjs	✓
— README.md	✓
— tailwind.config.ts	✓
— tsconfig.json	✓

BANCO DE DADOS (SUPABASE)

✓ **Status: Totalmente Configurado**

7 Scripts SQL Executados:

- ✓ Criar tabelas (grupos, subgrupos, classes, lancamentos, comprovantes)
- ✓ Criar índices
- ✓ Criar views (view_resumo_grupo, view_resumo_subgrupo, view_resumo_classe)
- ✓ Habilitar RLS (Row Level Security)
- ✓ Popular com dados (grupos, subgrupos, classes)
- ✓ Criar função de busca (buscar_sugestoes_classe)
- ✓ Criar trigger (update_updated_at)

Dados Inseridos:

- **Grupos:** 2 (DESPESAS e RECEITAS)
- **Subgrupos:** 22
- **Classes:** ~80 (com palavras-chave para sugestões)
- **Lançamentos:** 0 (vazio)
- **Comprovantes:** 0 (vazio)

Storage:

- Bucket `comprovantes` criado
- Políticas de acesso configuradas

Credenciais (.env.local)

env

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sua-chave-publica-aqui
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=sua-chave-privada-aqui
```

🔧 COMANDOS ÚTEIS PARA AMANHÃ

Iniciar o Servidor

```
powershell

cd C:\luan_projeto
npm run dev
```

Acesse: <http://localhost:3000/dashboard>

Limpar Cache (Se der problema)

```
powershell

Remove-Item -Recurse -Force .next
npm run dev
```

Verificar se Dashboard Existe

```
powershell

# Ver se arquivo existe
Test-Path "src\app\dashboard\page.tsx"

# Ver conteúdo do arquivo
Get-Content "src\app\dashboard\page.tsx"
```

Ver Estrutura Completa

```
powershell

Get-ChildItem -Recurse "src\app" -Include *.tsx | Select-Object FullName
```

Testar Conexão com Supabase

Crie arquivo `test-connection.js` na raiz:

```
javascript
```

```
const { createClient } = require('@supabase/supabase-js');
require('dotenv').config({ path: '.env.local' });

const supabase = createClient(
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL,
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
);

async function test() {
  const { data, error } = await supabase.from('grupos').select('*');
  if (error) console.error('❌', error);
  else console.log('✅ Conexão OK!', data);
}
test();
```

Execute:

```
powershell
node test-connection.js
```

⚠️ PROBLEMAS CONHECIDOS

1. Route Groups - Confusão com Parênteses

Problema: No Next.js:

- `src/app/(dashboard)/page.tsx` → URL é `/` (parênteses não aparecem)
- `src/app/dashboard/page.tsx` → URL é `/dashboard`

Solução Aplicada: Usamos `dashboard` sem parênteses

2. Erros CSS no Console

The class 'bg-gradient-to-br' can be written as 'bg-linear-to-br'

Onde: `src/app/(auth)/login/page.tsx` linha 57 e `register/page.tsx` linha 65

Impacto: Apenas avisos visuais, não causam 404

Correção: Pode ser feita depois

3. Layout do Dashboard

Arquivo: `src/app/dashboard/layout.tsx` (se existir)

Problema: Menu pode estar apontando para `/` em vez de `/dashboard`

Correção necessária: Linha 67, mudar:

```
typescript
```

```
{ icon: LayoutDashboard, label: 'Dashboard', href: '/' },
```

Para:

```
typescript
```

```
{ icon: LayoutDashboard, label: 'Dashboard', href: '/dashboard' },
```

CHECKLIST PARA AMANHÃ

Passo 1: Verificar se Dashboard Funciona

```
powershell
```

```
cd C:\luan_projeto
```

```
npm run dev
```

Acesse: <http://localhost:3000/dashboard>

Resultado esperado: Ver página com título "Dashboard Funcionando!" e 3 cards coloridos.

Passo 2: Se AINDA der 404

Execute diagnóstico:

```
powershell
```

```
# Ver estrutura
```

```
Get-ChildItem -Recurse "src\app" | Select-Object FullName
```

```
# Ver conteúdo do dashboard
```

```
Get-Content "src\app\dashboard\page.tsx"
```

```
# Verificar se arquivo existe
```

```
Test-Path "src\app\dashboard\page.tsx"
```

Me envie os resultados para eu ajudar.

Passo 3: Criar Usuário de Teste

1. Acesse: <https://supabase.com/dashboard>

2. Vá em **Authentication** → **Users**

3. Clique em **Add User**

4. Preencha:

- Email:
- Password:

5. Clique em **Create User**

Passo 4: Testar Login

1. Acesse: <http://localhost:3000/login>
2. Digite:
 - Email:
 - Senha:
3. Clique em Entrar
4. **Esperado:** Redirecionar para dashboard



PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES A DESENVOLVER

Prioridade ALTA (Fazer Primeiro)

- ☐ **Dashboard completo** com dados reais do banco
- ☐ **Página de novo lançamento** ()
- ☐ **API de lançamentos** ()
- ☐ **Autenticação funcional** (login/logout/proteção de rotas)

Prioridade MÉDIA

- ☐ **Lista de lançamentos** ()
- ☐ **Filtros** por período, tipo, categoria
- ☐ **Gráficos** (Recharts) - pizza, barras, linha
- ☐ **Upload de comprovantes**

Prioridade BAIXA (Futuro)

- ☐ **Relatórios** ()
- ☐ **Exportação** Excel/CSV
- ☐ **Sugestão automática** de categorias
- ☐ **Configurações** do sistema



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Você tem 3 documentos importantes salvos:

1. **prd-financial-system.md**

- Especificação completa do sistema
- Estrutura do banco de dados
- Funcionalidades planejadas
- Stack tecnológica

2. setup-commands-guide.md

- Guia passo a passo de instalação
- Comandos de setup
- Configuração do Supabase
- Troubleshooting

3. sql-scripts-setup.sql

- 7 scripts SQL completos
- Criação de tabelas
- População de dados
- Views e funções

LINKS IMPORTANTES

- **Supabase Dashboard:** <https://supabase.com/dashboard/project/seu-projeto-id>
- **Documentação Next.js:** <https://nextjs.org/docs>
- **Documentação Supabase:** <https://supabase.com/docs>
- **shadcn/ui Components:** <https://ui.shadcn.com>
- **Tailwind CSS:** <https://tailwindcss.com/docs>

DICAS IMPORTANTES

1. Sempre Limpar Cache

Antes de testar qualquer mudança:

```
powershell
```

```
Remove-Item -Recurse -Force .next
```

```
npm run dev
```

2. Route Groups no Next.js

- `(nome)` com parênteses = agrupa sem afetar URL
- `nome` sem parênteses = cria rota `/nome`

3. Arquivos Obrigatórios por Rota

- `page.tsx` → Define a página (obrigatório)
- `layout.tsx` → Define layout (opcional)
- `loading.tsx` → Estado de loading (opcional)
- `error.tsx` → Página de erro (opcional)

4. PowerShell vs Linux

No Windows PowerShell:

-  Use `\` em caminhos: `src\app\dashboard`
-  Use `Get-ChildItem` em vez de `ls`
-  Use `Remove-Item` em vez de `rm`
-  Use `New-Item` em vez de `mkdir`



SE TIVER PROBLEMAS AMANHÃ

Erro: "Cannot find module"

```
powershell  
  
npm install
```

Erro: "Port 3000 is already in use"

```
powershell  
  
# Encontrar processo na porta 3000  
netstat -ano | findstr :3000  
  
# Matar processo (substitua PID pelo número que aparecer)  
taskkill /PID <numero> /F  
  
# Ou usar outra porta  
npm run dev -- -p 3001
```

Erro: "Supabase URL is required"

Verifique se `.env.local` existe e tem as variáveis corretas:

powershell

`Get-Content .env.local`

Dashboard ainda dá 404

Execute este diagnóstico completo:

powershell

`Write-Host "=== DIAGNÓSTICO COMPLETO ===" -ForegroundColor Yellow`

`Write-Host "`n1. Arquivo dashboard existe?"`

`Test-Path "src\app\dashboard\page.tsx"`

`Write-Host "`n2. Conteúdo do arquivo:"`

`Get-Content "src\app\dashboard\page.tsx"`

`Write-Host "`n3. Todos os arquivos .tsx:"`

`Get-ChildItem -Recurse "src\app" -Include *.tsx | Select-Object FullName`

`Write-Host "`n4. Cache existe?"`

`Test-Path ".next"`

Me envie o resultado completo.

INFORMAÇÕES DE CONTATO/CONTINUAÇÃO

Quando subir este arquivo amanhã, me diga:

1. ☒ ou ☐ - O dashboard em `/dashboard` funcionou?
2. O que aparece no navegador?
3. O que aparece no terminal do PowerShell?
4. Algum erro novo surgiu?

E eu vou:

- Resolver qualquer problema restante
- Criar as próximas funcionalidades
- Implementar autenticação completa
- Desenvolver CRUD de lançamentos

✅ STATUS FINAL DA SESSÃO

O que FUNCIONA:

- ✅ Supabase configurado e conectado
- ✅ Banco de dados populado (grupos, subgrupos, classes)
- ✅ Estrutura de pastas criada
- ✅ Dependências instaladas
- ✅ Páginas de login/register existem
- ✅ Componentes shadcn/ui instalados
- ✅ TypeScript configurado
- ✅ Tailwind CSS configurado

O que PRECISA TESTAR:

- ⚠️ Dashboard em `/dashboard` (última solução aplicada)
- ⚠️ Autenticação (login/logout)
- ⚠️ Redirecionamentos
- ⚠️ Layout do dashboard

O que NÃO EXISTE AINDA:

- ❌ CRUD de lançamentos
- ❌ APIs funcionando
- ❌ Gráficos
- ❌ Relatórios
- ❌ Upload de comprovantes

🎯 OBJETIVO PARA AMANHÃ

Meta: Ter o dashboard funcionando em `/dashboard` e começar a implementar o CRUD de lançamentos.

Prioridade 1: Garantir que `/dashboard` funciona

Prioridade 2: Implementar autenticação completa

Prioridade 3: Criar página de novo lançamento

Documento gerado em: 19/11/2025

Salve este arquivo como: `resumo-sessao-19nov2025.md`

Próxima sessão: 20/11/2025

 **Até amanhã! Vamos terminar esse dashboard!**