
# Albert Heijn Logisch Document

jaspe

#### 1. Albert Heijn Logisch



## 2. Boodschappenlijst2

- **72.1.** Klant2:integer(10)
- 2.2. Product aantal:integer(10)
- 2.3. Product2EAN2:integer(13)
- ↑2.4. Scanner2Scanner nr:integer(10)

Primary Keys: \*\*\* Klant2

Foreign Keys: Nant2, Product2EAN2, Scanner2Scanner nr

Master Entities: Scanner2, Klant2

- =3. Klant2
- 3.1. Aanhef:integer(1)
- ?3.2. Bonuskaart nr:integer(10)
- 3.3. Email-adres:varchar(320)
- 3.4. Geboortedatum:integer(8)
- **3.5.** Land:varchar(3)
- 3.6. Naam:varchar(255)
- 3.7. Plaats:varchar(128)

3.8. Postcode:varchar(10)

**3.9.** Straat:varchar(128)

3.10. Telefoonnummer:numeric(19)

Primary Keys: Ponuskaart nr

Detail Entities: ScannerToewijzing2, Boodschappenlijst2

#### =4. Korting2

4.1. EindDatum:integer(10)

4.2. Korting:integer(10)

**?** 4.3. KortingID:integer(10)

4.4. StartDatum:integer(10)

#### 5. Product2

**?** 5.1. EAN:integer(13)

5.2. Korting2KortingID:integer(10)

5.3. Product naam:varchar(255)

5.4. Product prijs:float(10)

Primary Keys: PEAN

Master Entities: <u>Korting2</u>

## 6. Scanner

**<sup>↑</sup>** 6.1. Scanner nr:integer(10)

Primary Keys: ? Scanner nr

Detail Entities: ScannerToewijzing2, Boodschappenlijst2

# **7.** ScannerToewijzing2

7.1. Aantal beschikbare scanners:integer(2)

**7.2.** BeginTijd:integer(11)

7.3. EindTijd:integer(11)

**7.4.** Klant2:integer(10)

7.5. Scanner2Scanner nr2:integer(10)

Primary Keys: \*\*\* Klant2

Foreign Keys: NKlant2, Scanner2Scanner nr2

Master Entities: Scanner2, Klant2