

Année

2013

Semestre

2

Trimestre

4

Semaine

40

41

42

43

44

45

Mois

octobre

novembre

JourSemaine

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

JourMois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Actif

En activité

Obsolète

Poste

Après-midi

Matin

Heure

0

1

2

3

4

5

6


7

Minute

Étiquettes de lignes	MTTR brute
Cellules	29,13
Métallisation / Tri	9,06
Traitement de surface	41,67
Utilités	0,00
Facilities	0,00
Services généraux	0,00
Wafers	3,25
Croissance	15,34
Débitage	1,54
Nettoyage	0,74
Sciage	3,88
	0,00
Total général	19,24

MTTR brute

Total



Global

Année

2013

Semestre

2

Trimestre

4

Semaine

404142434445

Mois

octobre

novembre

JourSemaine

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

JourMois

123456

789101112

131415161718

192021222324

Actif

En activité

Obsolète

Poste

Nuit

Après-midi

Heure

0123

4567

Minute


011011

12131415

Étiquettes de lignes	MTBF brute
Cellules	257,99
Métallisation / Tri	272,23
Sérigraphie	126,26
Ligne Baccini (PVA)	115,45
Ligne Canada	948,00
Ligne Dubuit	64,85
Tri / mesure	623,13
Traitement de surface	243,58
Désoxydation	379,76
Diffusion	199,35
PECVD	166,32
Texturisation	470,15
Utilités	40 764,00
Wafers	2 695,83
	948,00
Total général	1 533,18

MTBF brute

Total



Global

Année

2013

Semestre

2

Trimestre

4

Semaine

40

41

42

43

44

45

46

...

Mois

octobre

novembre

décembre

JourSemaine

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

JourMois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Actif

En activité

Obsolète

Poste

Nuit

Après-midi

Heure

0

1

2

3

4

5

6

7

Minute

0

1

10

11

Étiquettes de lignes	Valeur de DO_Brute	État de DO_Brute
Cellules	89,59 %	0
Métallisation / Tri	96,48 %	1
Traitement de surface	85,67 %	0
Désoxydation	99,48 %	1
Diffusion	57,65 %	-1
Banc de test Pompes KNF	100,00 %	1
Lydop 3	24,97 %	-1
Lydop 6 (PVA)	93,31 %	0
PECVD	96,89 %	1
Texturisation	97,56 %	1
Utilités	100,00 %	1
Wafers	99,88 %	1
Total général	98,75 %	1

