ФСП Сигнал: сопроводительная документация блока D

Срез реализации: 8 октября 2026 года. Ответственность D — профиль кандидата, приватность и согласия, адресные приглашения, контактные права, PDF и соответствующие интерфейсы. Исходный код размещён в aggregator-platform; изменения остаются локальными и не опубликованы.

Поведение продукта

Кандидат вручную заполняет ФИО, роли, стаж, технологии, софт-скиллы, описание опыта и контакты. Первое сохранение требует отдельного согласия на обработку профиля. Частичные изменения используют версию: устаревшая вкладка не перезаписывает более новые сведения. Контактный адрес хранится отдельно от адреса входа.

Кандидат отдельно разрешает публикацию и выбирает видимость ролей, технологий и стажа. Публичная карточка показывает alias и подтверждённую категорию B. ФИО, резюме, произвольные теги и контакты остаются приватными; скрытые поля передаются как null. Публикация в поиске возможна только при подтверждённом email, полном профиле, действующих согласиях обработки/публикации и категории B. История ФСП не обязательна.

Работодатель выбирает доступного кандидата и отправляет адресное предложение без вакансии: описание задач, зарплата от–до в рублях в месяц до вычета налогов, название компании, способ связи и реальные основания из теста B. Компания определяется сессией, потребность проверяется C. Предложение сохраняет снимок условий; последующие изменения профиля, результатов или компании его не переписывают.

Кандидат видит условия до общения, открывает предложение и принимает либо отклоняет его. Принятие требует явного разрешения передать контакты конкретной компании. Отказ контактного права не создаёт. Работодатель получает контакты отдельным защищённым запросом только после принятия. Другая компания, чужой кандидат и анонимный пользователь доступа не получают.

Кандидат может скрыть профиль либо отозвать доступ к контактам. Скрытие останавливает новые выдачи и приглашения; прежние снимки остаются. Отзыв контактов закрывает все текущие контактные права. Повтор прежнего принятия не возвращает право; нужна новая явная команда принятия другого предложения. Отзыв обработки скрывает профиль, отключает публикацию и контакты.

Кандидат с подтверждённым email скачивает личный PDF сохранённого профиля. PDF содержит контакты владельца, кириллицу, многостраничное резюме, категорию B и состояние ФСП C. Документ не выдаётся работодателю и не имеет публичного URL. Noto Sans поставляется в Docker-образе под SIL Open Font License 1.1.

Архитектура и безопасность

Backend: FastAPI, SQLAlchemy, Alembic и PostgreSQL. Frontend: React/TypeScript/Vite, модули подключаются через FeatureModule. Авторизация, Argon2id, серверные сессии, CSRF, Origin и подтверждение email предоставлены A.

Ключ кандидата совпадает с UUID пользователя. Контакты выделены в отдельную таблицу. Профиль, видимость, согласия, приглашения, события и контактные grants хранятся в семи таблицах D. Миграции: 0001_core -> 0002_d_profiles -> 0003_d_snapshots.

Сервис делает flush; обработчик владеет commit/rollback. При решении финал, событие, согласие и контактное право сохраняются одной транзакцией. Общий порядок write-lock профиля и условного UPDATE приглашения защищает от гонок PostgreSQL и SQLite. Версии и уникальные ограничения обеспечивают один финал, одно активное приглашение компании кандидату и один grant по приглашению.

Idempotency-Key уникален в компании. Повтор с тем же нормализованным payload возвращает прежнюю запись, другое содержание даёт 409. Сервер ограничивает новые отправки до 30 на компанию в час. Audit хранит только действие/UUID/request ID, без текста резюме и контактов. Валидационные ошибки не возвращают исходные приватные значения. Ответы имеют Cache-Control no-store.

D предоставляет реальные ProfileRead и ContactAccess. B/C подключаются через фабрики AssessmentRead, CompanyRead и FspRead с общей Session. Без B профиль недоступен поиску; без C создание приглашений закрыто. Контролируемые тестовые doubles не импортируются production composition root.

Подтверждённые проверки

Пройдены 105 API-тестов на SQLite и те же 105 тестов на PostgreSQL. Покрыты права/CSRF, изоляция кандидатов и компаний, согласия/отзыв, скрытые поля, версии, зарплаты, ссылки, snapshots, лимиты, повторы, конкурентные accept/decline и idempotency, контактные grants, длинный Unicode PDF и закрытый чужой доступ. Проверены OpenAPI-контракты и timezone дат; seed имеет фиксированное время и сохраняет изменённые владельцем строки.

На основном Docker-стенде пройдены три браузерных сценария: регистрация/почта/вход/выход кандидата и работодателя, заполнение профиля с конфликтом вкладок. Отдельный полный D E2E пройден на SQLite и PostgreSQL: публикация, приглашение, принятие, контакты, другая компания, отзыв, отказ и PDF. В этом сценарии B/C — тестовые порты, A/D API и хранилище реальные.

Чистые Docker-контейнеры с пустой PostgreSQL запустились; ready вернул 200, миграция head 0003, alembic check не нашёл расхождений. Шрифты присутствуют в образе. Ruff, форматирование 55 Python-файлов, генерация контрактов, TypeScript typecheck и production-сборка прошли. Удалённый CI этих изменений пока не запускался; локальная проверка не заменяет предусмотренную планом проверку CI или на другой машине.

Оставшаяся общая интеграция

В текущем репозитории B/C отсутствуют. Поэтому общий G1/G2 не подтверждён: нужен реальный тест B, компания/потребность/подбор C и проверенная связь ФСП. Для связи ФСП D подготовил UI, но C должен подтвердить DTO и владение внешним ID. FK к company/need добавляется общей миграцией после появления таблиц C.

P1 вакансии/отклики, ATS и распознавание PDF не входят в готовый P0 D. Полная финальная сдача команды требует настоящего сквозного сценария, презентации и доступа жюри; эти результаты нельзя подменять тестовыми фикстурами.

Демонстрация и передача

После подключения B/C: регистрация двух ролей, подтверждение email, профиль/PDF, согласие публикации, реальное тестирование B, подбор C, предложение с зарплатой, явное принятие, контакты одной компании, отказ другого предложения, отзыв публикации/контактов.

Подробные API и порты: docs/module-D.md. Матрица R03/R04/R13/R15/R18/R23/R25/R28/R29/R30/R41: docs/requirements-D.md. Воспроизводимые команды и сценарий: docs/handoff-D.md. Машиночитаемые схемы: contracts/openapi.json, contracts/schemas.json; клиентские типы сгенерированы из OpenAPI.