OSTEOPOROSIS INDEX OF RISK

Calculateur OSIRIS

Stratifier en quelques secondes le risque d'ostéoporose chez la femme ménopausée asymptomatique — et orienter, sans excès, l'indication d'une ostéodensitométrie.

- Score en 4 variables
- 100% local, aucune donnée transmise
- Historique & export CSV

Dr Hédi Belhoula

Médecin généraliste — développeur d'outils cliniques

LE BESOIN CLINIQUE

Qui envoyer en ostéodensitométrie ?

L'ostéodensitométrie n'est ni systématique, ni illimitée. OSIRIS (Sedrine et al., 2002) aide à cibler les femmes ménopausées asymptomatiques qui en tireront le plus de bénéfice, à partir de quatre variables simples déjà connues en consultation.

01

Âge

Variable la plus lourde dans le score : le risque augmente avec les années.

02

Poids

Un poids bas retire de la protection mécanique et hormonale sur l'os.

03

THS actuel

Un traitement hormonal substitutif en cours ajoute 2 points de protection.

04

Fracture antérieure

Un antécédent de fracture à faible impact retire 2 points au score.

Une consultation dédiée à ce calcul n'est pas réaliste en pratique quotidienne — l'outil doit répondre en quelques secondes.

COMMENT ÇA MARCHE

Quatre champs, aucune friction

Identifiant patiente facultatif

initiales ou n° de dossier, pour retrouver un calcul plus tard.

Case « Patiente ménopausée »


condition de validité de l'index, rappelée avant tout résultat.

Âge et poids

seules mesures nécessaires, avec validation des plages saisies.

THS actuel et fracture antérieure

deux boutons oui/non, pondérés automatiquement.




COMMENT ÇA MARCHE

Un score, et le détail du calcul

Dès que l'âge et le poids sont renseignés, le score s'affiche avec sa stratification (risque élevé / intermédiaire / faible) et une recommandation de prise en charge — sans attendre une validation manuelle.

Détail du calcul, affiché à la patiente

Âge (51 ans × -2, dernier chiffre retiré)	-10
Poids (44 kg × 2, dernier chiffre retiré)	8
THS actuel	+0
Fracture antérieure	+0
Score OSIRIS	-2



FIABILITÉ CLINIQUE

Une échelle lisible, des limites assumées

Trois zones de risque

élevé (< -3), intermédiaire (-3 à +1), faible (> +1) — code couleur immédiat.

Explication du calcul accessible

un lien « Comment est calculé ce score ? » pour la pédagogie patiente.

Population validée rappelée

non destiné aux hommes, ni aux patientes à haut risque d'ostéoporose secondaire.

Référence scientifique citée

Sedrine et al., Gynecol Endocrinol. 2002;16(3):245-250 — affichée sur l'écran.



CONFIDENTIALITÉ & SUITE

Tout reste sur l'appareil

Historique local par patiente

chaque calcul enregistré reste consultable, avec score et niveau de risque.

Export CSV à la demande

pour archiver ou transférer les données hors de l'appareil si besoin.

Aucune donnée transmise

stockage uniquement dans le navigateur — pas de serveur, pas de synchronisation.

Impression prête pour le dossier

un résultat imprimable directement pour le dossier patient.

