CBH Dr Hédi Belhoula

Last Clope

Score de dépendance tabagique, paquets-années et recommandations de sevrage personnalisées.

Application de bureau — Dr Hédi Belhoula

Contexte

Le constat

L'évaluation de la dépendance tabagique et le choix de la stratégie de sevrage reposent encore souvent sur l'expérience du praticien, sans échelle ni méthode structurée à disposition en consultation.



Évaluation informelle

Le degré de dépendance à la nicotine est estimé à l'œil, sans échelle validée systématiquement utilisée.



Antécédents dispersés

Comorbidités (grossesse, BPCO, addictions associées) pas toujours recherchées de façon systématique.



Conseils génériques

Les recommandations de sevrage ne tiennent pas toujours compte du profil précis du patient.

Réponse

La solution

Un questionnaire structuré. Un score validé. Une stratégie sur mesure.

Dernière Clope réunit en une seule application l'anamnèse, le test de Fagerström et la génération automatique de recommandations de sevrage.

Rapide

Moins de 2 minutes pour compléter l'anamnèse et le test de Fagerström.

Validé

Basé sur l'échelle de référence FTND (Fagerström), 6 items, score de 0 à 10.

Personnalisé

Recommandations ajustées automatiquement aux comorbidités renseignées.

Utilisation

Le parcours, en 3 étapes

1

Anamnèse

Cigarettes/jour, durée de tabagisme et comorbidités : calcul automatique des paquets-années.

2

Fagerström

6 questions, score de dépendance de 0 à 10, avec profil de dépendance affiché.

3


Recommandations

Stratégie pharmacologique, accompagnement et suivi générés selon le profil du patient.

Les précautions liées aux comorbidités sont intégrées automatiquement à la stratégie proposée à l'étape 3.

Aperçu

Le produit, en situation



1 · Anamnèse & paquets-années



2 · Test de Fagerström (FTND)

Rigueur clinique

Pensé pour guider, pas remplacer

Échelle validée

Test de Fagerström (FTND), référence internationale pour mesurer la dépendance nicotinique.

Alertes cliniques

Seuil de 20 paquets-années signalé automatiquement pour orienter vers un dépistage BPCO / cancer bronchique.

Comorbidités prises en compte

Grossesse, BPCO, antécédents psychiatriques ou addictifs : précautions spécifiques intégrées à la stratégie.

Aide à la décision

Ne remplace pas le jugement clinique : posologies indicatives, à adapter à chaque patient.

Coulisses

Sous le capot



Application de bureau Windows

Fonctionne en local sur l'ordinateur du cabinet, sans connexion internet requise.



Aucune donnée transmise

Les informations saisies restent sur le poste, sans transmission vers un serveur externe.



Moteur de règles cliniques

Le score FTND et les comorbidités déclenchent automatiquement la recommandation adaptée.



Impression / export

Génération d'une fiche imprimable en un clic, prête à joindre au dossier patient.

Roadmap

Pistes d'évolution

Historique patient

Conserver les scores et suivis successifs d'un même patient au fil des consultations.

Export PDF stylé

Fiche de recommandations mise en forme, prête à remettre au patient.

Intégration à CBH App

Connexion avec le dossier patient et les autres outils du cabinet.

Version mobile

Accès à l'outil en consultation, sur tablette ou smartphone.

Un outil de sevrage tabagique, prêt pour la consultation

Dr Hédi Belhoula — Médecine générale, Homéopathie & Aide au sevrage tabagique

Application installée localement au cabinet

Disponible sur le poste du Dr Hédi Belhoula, en consultation de tabacologie



Dernière Clope

Application de bureau