

SpotBook

Cahier de Recette v1.0

Application de gestion de lieux favoris géolocalisés

Version :	1.0
Date :	22/03/2026
Environnement :	Préprod
Statut :	À compléter

1. Introduction et objectifs

Le cahier de recette est un outil de communication entre l'équipe technique et les parties prenantes. Il permet de vérifier que les développements correspondent bien aux besoins exprimés, de collecter les retours et de garder une trace des tests effectués.

1.1 Processus de recettage

1. L'équipe tech & QA peaufine la mise à jour et vérifie la qualité avec les tests automatisés
2. Le cahier de recette est mis à jour et diffusé aux parties prenantes avec une deadline d'exécution
3. Les retours sont collectés, analysés et stockés
4. Si la recette est validée (OK), la mise à jour est déployée en production

1.2 Contextes de test

Pour chaque parcours et chaque acteur, les tests sont effectués dans les contextes suivants :

- Android (préprod)
- iOS (préprod)
- Chrome (préprod — desktop)
- Firefox (préprod — desktop)

1.3 Convention de remplissage

Remplir uniquement les cellules à fond blanc. Pour chaque test, indiquer le statut obtenu :

Symbole	Statut	Signification	Priorité
✓	OK	Test passé avec succès	H — Haute : critique pour la livraison
✗	KO	Test échoué — anomalie à corriger	M — Moyenne : à corriger avant livraison
▶▶	Non passé	Test non exécuté dans ce cycle	L — Basse : amélioration post-livraison

2. Parties prenantes

Les parties prenantes sont les personnes impliquées dans le processus de recettage. Bien les identifier permet d'adapter la qualité des tests et de diffuser le cahier aux bonnes personnes.

Acteur	Rôle	Scénarios concernés	Implication recette
Utilisateur gratuit	Crée un compte, ajoute jusqu'à 20 spots, consulte les spots publics	AUTH-01/02/03, SPOT-01 à 05, SRCH-01/02, NOTE-01, PUB-01	Tests fonctionnels end-to-end
Utilisateur premium	Spots illimités, export PDF, accès aux spots tendance	PREM-01, PREM-02, SPOT-01 à 04	Validation fonctionnalités premium
Administrateur	Gère les comptes, modère les contenus publics	ADM-01, SEC-01	Validation admin & sécurité
Équipe QA / Tech	Développe et maintient les tests automatisés et le cahier de recette	Tous les scénarios	Coordination et suivi global

3. Vue d'ensemble des scénarios

ID	Titre	Section	Tests	Prio	Android	iOS	Chrome
AUTH-01	Inscription utilisateur	Authentification	4	H			
AUTH-02	Connexion utilisateur	Authentification	4	H			
AUTH-03	Déconnexion	Authentification	2	H			
SPOT-01	Ajout d'un spot	Spots	4	H			
SPOT-02	Consultation de ses spots	Spots	3	H			
SPOT-03	Modification d'un spot	Spots	3	M			
SPOT-04	Suppression d'un spot	Spots	2	M			
SPOT-05	Limite 20 spots (gratuit)	Spots	3	H			
SRCH-01	Recherche par proximité	Recherche	3	H			
SRCH-02	Filtrage par catégorie	Recherche	3	M			
NOTE-01	Notation d'un spot	Notes	3	M			
PUB-01	Spot public / privé	Visibilité	2	M			
PRE-M-01	Souscription premium	Premium	3	H			
PRE-M-02	Export PDF des spots	Premium	2	M			
ADM-01	Modération spots publics	Administration	3	M			
SEC-01	Tests de sécurité	Sécurité	3	H			

4. Scénarios de test détaillés

4.1 Authentification

Prérequis : Aucun compte préexistant avec l'email utilisé. Application accessible en préprod.

AUTH-01 — Inscription utilisateur

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Accéder à la page d'inscription	La page s'affiche correctement	
2	H	Saisir un email valide et un mot de passe	Les champs acceptent la saisie	
3	H	Valider le formulaire	Compte créé, message de confirmation affiché	
4	M	Tenter un email déjà utilisé	Message d'erreur approprié affiché	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ▶ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Disposer d'un compte activé. Application accessible en préprod.

AUTH-02 — Connexion utilisateur

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Accéder à la page de connexion	La page s'affiche correctement	
2	H	Saisir email + mot de passe corrects	Redirection vers le dashboard	
3	M	Saisir un mauvais mot de passe	Message d'erreur 'Identifiants incorrects'	
4	M	Laisser les champs vides et soumettre	Messages de validation affichés	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ▶ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté.

AUTH-03 — Déconnexion

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Cliquer sur 'Signout'	Session détruite, redirection vers l'accueil	

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
2	H	Tenter d'accéder au dashboard après déconnexion	Redirection vers la page de connexion	

Statut global :	 OK /  KO /  Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

4.2 Gestion des Spots

Prérequis : Être connecté. Moins de 20 spots sauvegardés (compte gratuit).

SPOT-01 — Ajout d'un spot

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Accéder au formulaire d'ajout de spot	Le formulaire s'affiche	
2	H	Saisir un nom et une adresse valide	Les champs acceptent la saisie	
3	H	Valider le formulaire	Spot créé, visible dans la liste	
4	M	Ajouter une description optionnelle	Description sauvegardée	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏮ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté. Avoir au moins un spot sauvegardé.

SPOT-02 — Consultation de ses spots

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Accéder à la liste de ses spots	La liste s'affiche avec tous les spots	
2	H	Cliquer sur un spot	Détail du spot affiché (nom, adresse, note)	
3	M	Consulter la position sur la carte	Le spot est localisé correctement	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏮ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté. Avoir au moins un spot sauvegardé.

SPOT-03 — Modification d'un spot

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Accéder à un spot existant	La fiche du spot s'affiche	
2	H	Modifier le nom et valider	Modification enregistrée	
3	M	Modifier la description	Modification enregistrée	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏮ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté. Avoir au moins un spot sauvegardé.

SPOT-04 — Suppression d'un spot

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Cliquer sur 'Supprimer' pour un spot	Confirmation demandée	
2	H	Confirmer la suppression	Spot supprimé, retiré de la liste	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏮ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté avec un compte gratuit. Avoir exactement 20 spots sauvegardés.

SPOT-05 — Limite 20 spots (compte gratuit)

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Tenter d'ajouter un 21ème spot	Message indiquant la limite atteinte	
2	H	Vérifier que l'action est bloquée	Impossible sans upgrade	
3	M	Vérifier le message d'invitation premium	Message d'upsell affiché	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏮ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

4.3 Recherche et Notes

Prérequis : Être connecté. GPS activé ou position saisie manuellement.

SRCH-01 — Recherche par proximité

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Accéder à la recherche par proximité	Interface de recherche affichée	
2	H	Saisir un rayon de recherche	Spots dans le rayon affichés	
3	M	Aucun spot dans le rayon	Message 'Aucun résultat' affiché	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏸ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté. Des spots de plusieurs catégories existent.

SRCH-02 — Filtrage par catégorie

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	M	Sélectionner une catégorie	Liste filtrée sur la catégorie	
2	M	Combiner catégorie et proximité	Résultats combinés correctement	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏸ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté. Avoir au moins un spot sauvegardé.

NOTE-01 — Notation d'un spot

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	M	Accéder à un spot et cliquer sur noter	Interface de notation affichée	
2	M	Attribuer une note de 1 à 5	Note enregistrée et visible	
3	L	Modifier une note existante	Mise à jour correctement enregistrée	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏸ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté. Avoir au moins un spot.

PUB-01 — Rendre un spot public / privé

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	M	Passer un spot en mode public	Spot visible par les autres utilisateurs	
2	M	Repasser le spot en privé	Spot retiré de la vue publique	

Statut global :	☒ OK / ☒ KO / ☐ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

4.4 Premium et Administration

Prérequis : Être connecté avec un compte gratuit.

PREM-01 — Souscription premium

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Accéder à la page premium	Page de souscription affichée avec tarifs	
2	H	Souscrire à l'abonnement	Compte upgradé, fonctionnalités débloquées	
3	M	Vérifier la limite de spots supprimée	Ajout possible au-delà de 20 spots	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏸ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Être connecté avec un compte premium. Avoir au moins un spot.

PREM-02 — Export PDF des spots

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	M	Accéder à l'option d'export PDF	Bouton visible pour les comptes premium	
2	M	Lancer l'export	PDF généré et téléchargé correctement	
3	L	Tenter l'export avec un compte gratuit	Option désactivée ou message d'upsell	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / ⏸ Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Disposer d'un compte administrateur. Des spots signalés présents en base.

ADM-01 — Modération des spots publics

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	M	Se connecter en tant qu'admin	Accès au panneau d'administration	
2	M	Consulter les spots signalés	Liste des signalements affichée	
3	M	Supprimer un spot inapproprié	Spot supprimé de la plateforme	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / 🔄 Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

Prérequis : Accès à l'environnement de préprod.

SEC-01 — Tests de sécurité

N°	Priorité	Description	Résultat attendu	Statut
1	H	Saisir ' OR '1'='1 dans la recherche	Requête bloquée, aucune donnée exposée	
2	H	Saisir <script>alert(1)</script> dans un spot	Script non exécuté, contenu échappé	
3	H	Accéder à /admin sans être administrateur	Redirection 403 ou page de login	
4	H	Appeler l'API sans token d'authentification	Réponse 401 renvoyée	

Statut global :	✓ OK / ✗ KO / 🔄 Non passé	Testeur :	
Android :		iOS :	
Chrome :		Firefox :	
Anomalies :			

5. Synthèse et suivi des anomalies

Après exécution des tests, compléter le tableau de synthèse ci-dessous pour chaque cycle de recette.

ID	Titre	Android	iOS	Chrome	Anomalie détectée
AUTH-01	Inscription utilisateur				
AUTH-02	Connexion utilisateur				
AUTH-03	Déconnexion				
SPOT-01	Ajout d'un spot				
SPOT-02	Consultation de ses spots				
SPOT-03	Modification d'un spot				
SPOT-04	Suppression d'un spot				
SPOT-05	Limite 20 spots (gratuit)				
SRCH-01	Recherche par proximité				
SRCH-02	Filtrage par catégorie				
NOTE-01	Notation d'un spot				
PUB-01	Spot public / privé				
PREM-01	Souscription premium				
PREM-02	Export PDF des spots				
ADM-01	Modération spots publics				
SEC-01	Tests de sécurité				

5.1 Décision de livraison

Critère	Valeur	Décision
Taux de succès global		☐ OK — Déploiement autorisé ☐ KO — Corrections requises
Tests bloquants KO		

Critère	Valeur	Décision
Validation recette		