

网络与信息安全管理员(网络安全管理 员) 中级[2025]

所属模块:技能鉴定 所属专业:网络安全管理

0、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当建立()档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 [单选](#)

- A、业绩考核
- B、安全生产教育和培训
- C、员工个人家庭
- D、业务能力

正确答案:B

题型解析:

1、安全生产工作坚持中国共产党的领导。安全生产工作应当以人为本,坚持人民至上、生命至上,把保护人民生命安全摆在首位,树牢()理念,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,从源头上防范化解重大安全风险。 [单选](#)

- A、和谐发展
- B、经济发展
- C、社会发展
- D、安全发展

正确答案:D

题型解析:

2、生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全()和安全生产规章制度。 [单选](#)

- A、全员安全生产责任制

B、安全生产责任制

C、安全生产体系

D、安全生产机制

正确答案:A

题型解析:

3、生产经营单位必须改善安全生产条件，加强（）建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 单选

A、安全生产标准化、信息化

B、安全生产信息化

C、安全生产科技化

D、安全生产标准化

正确答案:A

题型解析:

4、生产经营单位的从业人员有依法获得（）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。 单选

A、安全生产保障

B、工伤保险

C、劳动保护

D、职业危害知识

正确答案:A

题型解析:

5、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 单选

A、办公设施

B、安全设施

C、福利设施

D、生活设施

正确答案:B

题型解析:

6、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合（）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 [单选](#)

A、行业标准

B、地方标准

C、国家标准或者行业标准

D、国家标准或者企业制度

正确答案:C

题型解析:

7、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、（）、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 [单选](#)

A、记录

B、检查

C、评估

D、巡查

正确答案:C

题型解析:

8、《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 [单选](#)

A、立即

B、不予理睬

C、在工作不忙时

D、在工作结束后

正确答案:A

题型解析:

9、依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明的有关事项不包括（）。 [单选](#)

A、保障从业人员劳动安全的事项

B、依法为从业人员办理工伤保险的事项

C、保障从业人员防止职业危害的事项

D、免责条款

正确答案:D

题型解析:

10、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全（）。 [单选](#)

A、指令标志

B、逃生标志

C、指示标志

D、警示标志

正确答案:D

题型解析:

11、从业人员在安全生产方面的义务包括：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用（）”。 [单选](#)

A、安全用具

B、劳动防护用品

C、安全卫生设施

D、劳动防护工具

正确答案:B

题型解析:

12、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的（）。

单选

- A、安全操作方法
- B、安全操作规程
- C、安全操作技能
- D、安全操作标准

正确答案:C

题型解析:

13、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（），有权对本单位的安全生产工作提出建议。 单选

- A、安全处置方案
- B、事故应急措施
- C、事故处置措施
- D、应急预案

正确答案:B

题型解析:

14、某企业开会讨论员工安全培训工作。张某认为，安全培训走走形式就行了，别耽误生产；李某认为，培训的重点是安全规章制度和操作规程，不要培训员工的安全生产权利；赵某认为，他没有经过培训照样上岗也没出事，培不培训无所谓；王某认为，培训内容应该与工作相关，培训考核不合格不能工作。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，下列员工中说法正确的是（）。 单选

- A、李某
- B、王某
- C、赵某

D、张某

正确答案:B

题型解析:

15、生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对（）进行专门的安全生产教育和培训。 [单选](#)

A、从业人员

B、安全管理人员

C、主要负责人

D、分管负责人

正确答案:A

题型解析:

16、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，（），方可上岗作业。 [单选](#)

A、取得等级证书

B、取得资格证书

C、取得相应资格

D、经考核合格

正确答案:C

题型解析:

17、万某、姚某、徐某3人被某劳务派遣公司派遣到一家公司工作。一天公司为从业人员发放劳动防护用品，但没有给他们3人发。公司负责人安某告诉他们：“由于你们和公司没有建立劳动关系，不是正式员工，按照国家规定由劳务派遣单位为你提供劳动防护用品。”徐某和他辩论说：“不对，你们应当把我们和其他人一样对待，提供劳动防护用品。”见两人争执不下，万某劝徐某说：“算了，咱就是个临时工，不给咱发也说得过去。”姚某说：“不给咱发也行，咱就干活儿拿钱，他们那些规章制度咱也不用听。”依据《中华人民共和国安全生产法》，以上人员说法正确的是（）。 [单选](#)

A、万某

B、徐某

C、3 人说法均错误

D、姚某

正确答案:B

题型解析:

18、《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实（），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 [单选](#)

A、安全生产责任制

B、岗位安全操作规程

C、岗位安全责任

D、生产责任制

正确答案:C

题型解析:

19、《中华人民共和国安全生产法》规定，因（）受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。 [单选](#)

A、假期外出旅游

B、生产安全事故

C、外出办理私事

D、自然灾害

正确答案:B

题型解析:

20、各单位安监部门应将“两票”培训列入本单位年度安全教育培训计划，有计划地开展“两票”培训工作，每年至少组织开展（）全员性的关于安全工作规程、“两票”的安全教育培训，作业人员经考试合格后上岗。 [单选](#)

A、二次

B、一次

C、三次

D、四次

正确答案:B

题型解析:

21、使用携带型仪器的测量工作：使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由两人进行。需 要高压设备停电或做安全措施的，应填用变电站（发电厂）（）。 [单选](#)

A、操作票

B、第一种工作票

C、事故紧急抢修单

D、第二种工作票

正确答案:B

题型解析:

22、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写，由技术人员或（）审核 并签发。 [单选](#)

A、工作许可人

B、运行人员

C、班长

D、工作班成员

正确答案:C

题型解析:

23、工作人员变动时，由（）填写变动人员姓名、日期及时间。新增工作人员时，应经工作许可人同意，由工作负责人对新增加工作人员进行安全技术交底，履行签名确认手续。 [单选](#)

A、工作负责人

B、工作许可人

C、班长

D、运维人员

正确答案:A

题型解析:

24、在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者应填用()。 [单选](#)

A、变电站（发电厂）第二种工作票

B、事故紧急抢修单

C、操作票

D、变电站（发电厂）第一种工作票

正确答案:D

题型解析:

25、第一种工作票，应在工作()送达设备运维管理单位（包括传真、信息系统送达）；通过传真送达的工作票，其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 [单选](#)

A、前一小时

B、前 30 分钟

C、前一天

D、前二天

正确答案:C

题型解析:

26、手工填写工作票应工整、清楚，不得任意涂改。若个别字需更改时，在写错处划两横线注销，紧接后面继续填写，不得在上、下方加添字迹。每份工作票的改写不得超过()，否则应重新填写。签名、时间、编号不得涂改。 [单选](#)

A、四处

B、一处

C、三处

D、二处

正确答案:C

题型解析:

27、工作票的最大期限，第一种工作票、带电作业工作票不超过（）天，第二种工作票不超过20天。超过最大期限的应重新办票。 单选

A、10

B、15

C、20

D、5

正确答案:B

题型解析:

28、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业（）预案。 单选

A、事故应急

B、专项

C、火灾

D、人身伤亡

正确答案:A

题型解析:

29、突发事件应急工作，应当遵循（）的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。 单选

A、安全第一，常抓不懈

B、预防为主，常备不懈

C、安全第一，预防为主

D、预防为主，常抓不懈

正确答案:B

题型解析:

30、突发事件预警信息最高级别为 I 级，用()表示。 单选

A、黄色

B、红色

C、橙色

D、蓝色

正确答案:B

题型解析:

31、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站()可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。 单选

A、管理人员

B、运行值班人员

C、领导人员

D、检修人员

正确答案:B

题型解析:

32、电力网络安全事件应急预案中，应急响应分为几级?() 单选

A、四级

B、一级

C、三级

D、二级

正确答案:A

题型解析:

33、在应急管理中, ()阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群, 并尽可能控制并消除事故。 [单选](#)

A、响应

B、准备

C、恢复

D、预防

正确答案:A

题型解析:

34、编制应急预案应当成立编制工作小组, 由 ()任组长, 吸收与应急预案有关的职能部门与单位的人员, 以及有现场处置经验的人员参加。 [单选](#)

A、政府主管领导

B、本单位有关负责人

C、本单位分管领导

D、专家学者

正确答案:B

题型解析:

35、我国第一部应对各类突发事件的综合性基本法律是 ()。 [单选](#)

A、《中华人民共和国突发事件应对法》

B、《中华人民共和国安全生产法》

C、《突发公共事件应急条例》

D、《中华人民共和国刑法》

正确答案:A

题型解析:

36、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源；启动自备应急电源无效的，（ ）应当提供必要的支援。 [单选](#)

A、地方人民政府及有关部门

B、国务院其他有关部门

C、国务院能源主管部门

D、电网企业

正确答案:D

题型解析:

37、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的（ ），控制事故范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解。 [单选](#)

A、应急处理方案

B、紧急处置措施

C、紧急防范措施

D、预防措施

正确答案:B

题型解析:

38、火警电话是（ ） [单选](#)

A、119

B、120

C、122

D、110

正确答案:A

题型解析:

39、我国消防宣传日是：（ ） [单选](#)

A、11月9日

B、9月11日

C、10月9日

D、10月11日

正确答案:A

题型解析:

40、火灾初期阶段是扑救火灾()的阶段。 单选

A、最有利

B、有利

C、最不利

D、较不利

正确答案:A

题型解析:

41、以下不属于造成过载的原因的是()。 单选

A、设备或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行

B、电气设备使用时间过长，超过使用寿命，绝缘老化发脆

C、电机所承担的负载超过其设计负荷

D、设计、安装时选型不正确，使电气设备的额定容量小于实际负载容量

正确答案:B

题型解析:

42、不能用来扑救带电设备火灾的灭火器是() 单选

A、干粉灭火器

B、泡沫灭火器

C、四氯化碳灭火器

D、二氧化碳灭火器

正确答案:B

题型解析:

43、2013年6月6日，习近平总书记就做好安全生产工作作出重要指示，要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把（）落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。 [单选](#)

A、安全生产责任制

B、生命至上

C、安全生产

D、安全奖惩机制

正确答案:A

题型解析:

44、2015年12月24日，习近平总书记在十八届中央政治局常委会第127次会议上关于安全生产工作重要讲话指出：采取（）工作机制，推动安全生产关口前移。 [单选](#)

A、风险分级管控

B、隐患排查治理

C、风险分级管控、隐患排查治理双重预防

D、现场督查

正确答案:C

题型解析:

45、安全管理体系分为安全保证体系和（）。 [单选](#)

A、安全服务体系

B、安全检查体系

C、安全监督体系

D、安全协调体系

正确答案:C

题型解析:

46、企业()是企业安全生产的第一责任人。 单选

A、安全总监

B、分管经理

C、主要负责人

D、安全监督部门负责人

正确答案:C

题型解析:

47、两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产（ ），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 单选

A、分工协议

B、管理协议

C、劳动合同

D、管理规定

正确答案:B

题型解析:

48、集团公司《安全教育培训管理办法》中要求，落实企业安全教育培训主体责任，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，建立健全各级安全教育培训体系和工作机制，并充分发挥其作用。下列针对安全教育培训的说法中，错误的是（ ）。 单选

A、所属单位每年应对工作票签发人、工作许可人、工作负责人等进行专项培训，并经考试合格、书面公布。

B、新入职人员应按照盟市公司级、旗县公司级、班组级逐级集中进行安全教育培训；新入职高校毕业生还要参加公司人力资源部统一组织的岗前集中培训。

C、在岗生产人员每年接受安全教育培训，因故间断电气工作连续三个月以上者，应重新学习安全工作规程，并经考试合格后方能恢复工作。

D、劳务派遣人员应接受劳务派遣单位开展的必要的安全教育培训，经考试合格后可以上岗工作，无需接受被派遣单位的岗位安全规程和安全操作技能的教育培训。

正确答案:D

题型解析:

49、某供电企业为了满足业务增量要求，需增加变电站值班人员编制，其中，小王由原生产岗位调入，小张是新入职人员，小李1个月前从本企业离岗后重新上岗，关于安全教育培训的说法，正确的是（ ）。 **单选**

A、小王、小李、小张应接受车间、班组级的安全教育培训

B、小李重新进行安全教育培训后即可上岗

C、小张在实行期间可以独立进行包装作业

D、小王不需要进行安全培训可直接上岗

正确答案:A

题型解析:

50、企业必须开展安全生产标准化活动，具有一定的（ ）。 **单选**

A、普遍性

B、强制性

C、可能性

D、必然性

正确答案:B

题型解析:

51、企业每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况，应至少进行（ ）检查评估。 **单选**

A、三次

B、四次

C、两次

D、一次

正确答案:D

题型解析:

52、依据集团公司《安全工作管理标准》，各单位应建立和完善安全风险管理体系、（ ）、事故调查体系。 [单选](#)

A、责任管理体系

B、故障管理体系

C、应急管理体系

D、隐患管理体系

正确答案:C

题型解析:

53、公司相关部门、各单位应加强作业现场安全监督检查，充分发挥（ ）作用，对各类作业现场开展“四不两直”现场检查。 [单选](#)

A、安全保证体系

B、安全监督体系或保证体系

C、安全监督体系

D、安全监督体系和安全保证体系

正确答案:D

题型解析:

54、关于安全的说法描述最准确的是（ ）。 [单选](#)

A、舒适的状态

B、没有事故的状态

C、没有危险的状态

D、生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

正确答案:D

题型解析:

55、关于安全生产工作机制，不正确的表述是（ ）。 [单选](#)

A、政府负责

B、社会监督

C、行业自律

D、职工参与

正确答案:A

题型解析:

56、《安全生产事故报告和调查处理条例》规定，（ ）由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 [单选](#)

A、特别重大事故

B、较大事故

C、一般事故

D、重大事故

正确答案:A

题型解析:

57、以下内容不是“四不放过”原则中的是（ ）。 [单选](#)

A、责任人员未明确不放过

B、事故原因未查清不放过

C、责任人和群众未受教育不放过

D、整改措施未落实不放过

正确答案:A

题型解析:

58、() 是保护人身安全的最后一道防线。 单选

- A、隔离
- B、设置薄弱环节
- C、避难
- D、个体防护

正确答案:D

题型解析:

59、发生事故的原因中占据主导地位的是()。 单选

- A、环境的因素
- B、管理的缺陷
- C、人的不安全行为
- D、物的不安全状态

正确答案:C

题型解析:

60、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,下列事故不属于较大事故的是()。 单选

- A、50 人以上 100 人以下重伤
- B、3 人以上 10 人以下死亡
- C、10 人以上 50 人以下重伤
- D、1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

正确答案:A

题型解析:

61、半定量 LEC 安全风险评价法，是采用与系统风险率相关的三方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小的方法，这种方法即为 LEC 法。下列关于 LEC 法说法错误的是：[单选](#)

- A、E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
- B、风险值 $D=L \times E \times C$ ，D 值越小，说明该系统危险性大
- C、L 为发生事故的可能性大小
- D、C 为一旦发生事故会造成的损失后果

正确答案:B

题型解析:

62、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：现场安全措施布置不到位、（）不合格的不干。

[单选](#)

- A、安全围栏
- B、接地线
- C、安全教育
- D、安全工器具

正确答案:D

题型解析:

63、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：（）不清楚的不干。[单选](#)

- A、工作任务；危险点
- B、工作任务；工作地点
- C、工作流程；工作地点
- D、工作流程；危险点

正确答案:A

题型解析:

64、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：危险点（）未落实的不干。[单选](#)

A、安全措施

B、防护措施

C、控制措施

D、技术措施

正确答案:C

题型解析:

65、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：高处作业（）措施不完善的不干。 [单选](#)

A、防机械损伤

B、防误操作

C、防触电

D、防坠落

正确答案:D

题型解析:

66、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：超出（）未经审批的不干。 [单选](#)

A、作业能力

B、作业地点

C、作业范围

D、作业时间

正确答案:C

题型解析:

67、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：（）不在现场的不干。 [单选](#)

A、工作负责人（专责监护人）

B、工作许可人

C、现场管理人员

D、“四不两直”督查人员

正确答案:A

题型解析:

68、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：有限空间内（）未经检测或检测不合格的不干。

单选

A、空气压力

B、气体含量

C、气体压力

D、氧气含量

正确答案:B

题型解析:

69、《生产现场作业“十不干”》要求中包括：未在（）范围内的不干。 单选

A、接地保护

B、作业地点

C、安全督查

D、安全围栏

正确答案:A

题型解析:

70、下列事故不属于较大事故（）。 单选

A、50 人以上 100 人以下重伤

B、1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

C、10 人以上 50 人以下重伤

D、3 人以上 10 人以下死亡

正确答案:A

题型解析:

71、甲电力公司职工乙某骑共享单车下班途中，因车座不舒服停在路边弯腰调整车座，一辆正在倒车的小卡车将乙某碰倒碾压，造成其脾脏破裂。丙交警队认定在这起交通事故中乙某不承担主要责任。乙某从丁医院伤好出院后，提出工伤认定，甲公司不认为是工伤。根据《工伤保险条例》，在工伤认定中承担举证责任的是（ ）。 单选

A、丙交警队

B、甲电力公司

C、乙某

D、丁医院

正确答案:B

题型解析:

72、生产经营单位实行的安全生产奖惩制度，遵循安全生产管理理论中的（ ）。 单选

A、系统原理的动态相关原则

B、预防原理的 3E 原则

C、人本原理的激励原则

D、系统原理的反馈原则

正确答案:C

题型解析:

73、下列哪项不是生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效管理的“五要素”。
（ ） 单选

A、干净

B、清扫

C、整顿

D、整理

正确答案:A

题型解析:

74、（ ）是保护人身安全的最后一道防线。 单选

- A、避难
- B、个体防护
- C、设置薄弱环节
- D、隔离

正确答案:B

题型解析:

75、某市安全生产监督管理部门对该市某企业劳动防护用品的日常管理工作开展了专项安全监督检查，发该企业劳动防护用品的管理有以下做法，其中错误的是（ ）。 单选

- A、定期进行劳动防护用品监督检查
- B、及时更换失效的劳动防护用品
- C、设专人维修劳动防护用品
- D、为职工免费发放安全帽、防护鞋等劳动防护用品

正确答案:C

题型解析:

76、某电力企业为了加强劳动防护用品的管理工作，及时识别和获取了国家安全监管总局制定的《用人单位劳动防护用品管理规范》等规范，并按照规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度。下列该企业劳动防护用品管理制度内容中，正确的是（ ）。 单选

- A、鼓励购买、使用获得安全标志的劳动防护用品
- B、安排专项经费用于配备劳动防护用品，该项经费在生产成本外据实列支
- C、使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于原产国的相关标准
- D、使用的劳务派遣工要求派遣单位配备相应的劳动防护用品

正确答案:A

题型解析:

77、对信息设备灭火时，仅准许在（ ）的指挥或带领下进行灭火，电气设备未断电前，禁止人员灭火。 单选

- A、公司主要负责人
- B、消防监护人
- C、熟悉该设备带电部分人员
- D、部门负责人

正确答案:C

题型解析:

78、检修前，应检查检修对象及受影响对象的运行状态，并核对（ ）是否一致。 单选

- A、运行方案与检修方式
- B、检修方式与检修方案
- C、运行方式与检修方式
- D、运行方式与检修方案

正确答案:D

题型解析:

79、试验和推广信息（ ），应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 单选

- A、新技术
- B、新设备
- C、新方案
- D、新工艺

正确答案:A

题型解析:

80、检修工作需其他调度机构配合布置工作时，工作许可人应确认相关（ ）已完成后，方可办理工作许可手续 **单选**

- A、组织措施
- B、技术措施
- C、安全措施
- D、管理措施

正确答案:C

题型解析:

81、主机设备或存储设备（ ），应验证所承载的业务运行正常。 **单选**

- A、检修工作结束前
- B、检修工作开始前
- C、检修工作结束后
- D、检修工作中

正确答案:A

题型解析:

82、新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过（ ）后，方可参加指定工作。 **单选**

- A、信息安全知识教育
- B、电气知识培训
- C、安全工作规程培训
- D、信息岗位技能培训

正确答案:A

题型解析:

83、应用应限制用户口令长度（ ）字符，应为大写字母、小写字母、数字、特殊字符中（ ）的组合 **单选**

- A、不小于 8 位,三种或三种以上
- B、不小于 6 位,三种或三种以上
- C、不小于 8 位,字母为首三种或三种以上

正确答案:A

题型解析:

84、()，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告。 [单选](#)

- A、业务系统初设时
- B、业务系统上线后
- C、业务系统上线前
- D、业务系统可研时

正确答案:C

题型解析:

85、试验和推广信息新技术，应制定相应的()，经本单位批准后执行 [单选](#)

- A、技术措施
- B、反事故措施
- C、安全措施
- D、组织措施

正确答案:C

题型解析:

86、更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好()措施。 [单选](#)

- A、监护
- B、应急
- C、防静电

D、安全

正确答案:C

题型解析:

87、核心层网络设备的特点是（ ）。 [单选](#)

A、为接入层提供数据的汇聚、传输、管理和分发等处理功能的网络设备

B、网络拓扑结构中承受所有流量最终汇聚的网络设备

C、允许终端用户连接到网络的设备

D、网络中直接面向用户连接或访问的部分

正确答案:B

题型解析:

88、需要变更工作班成员时，应经（ ）同意并记录在工作票备注栏中。 [单选](#)

A、工作许可人

B、工作负责人

C、以上都不对

D、工作票签发人

正确答案:B

题型解析:

89、一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、（ ）等检修工作需要填用信息工作票。 [单选](#)

A、数据操作

B、数据查询

C、数据修复

D、数据备份

正确答案:A

题型解析:

90、网络设备或安全设备检修前，应备份（ ）。 **单选**

- A、运行参数
- B、业务数据
- C、日志文件
- D、配置文件

正确答案:D

题型解析:

91、配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时，应严格执行（ ）及（ ）顺序。 **单选**

- A、测试、断电
- B、停机、测试
- C、断电、测试
- D、停机、断电

正确答案:D

题型解析:

92、中间件检修前，应备份（ ）。 **单选**

- A、日志文件
- B、业务数据
- C、运行参数
- D、配置文件

正确答案:D

题型解析:

93、工作终结电话报告中。工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录（ ）和（ ），并复诵无误。 **单选**

- A、工作内容、发现的问题

B、以上都不对

C、验证结果、存在问题

D、终结时间、双方姓名

正确答案:D

题型解析:

94、信息作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求。 单选

A、生产条件和安全设施

B、办公条件和生产设施

C、生产条件和生产设施

D、办公条件和安全设施

正确答案:A

题型解析:

95、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由（ ）征得（ ）和（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。 单选

A、工作负责人、工作票签发人、工作许可人

B、工作许可人、工作负责人、工作票签发人

C、以上都不对

D、工作票签发人、工作负责人、工作许可人

正确答案:A

题型解析:

96、对不能立即消除的火灾隐患，各级部门应及时将存在的火灾隐患向（ ）报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及责任部门。 单选

A、政府部门

B、消防主管单位

C、上级单位

D、本单位

正确答案:D

题型解析:

97、设备、业务系统接入公司网络应经（ ）批准，并严格遵守公司网络准入要求。 单选

A、信息通信调度部门

B、分管领导

C、业务主管部门(业务归口管理部门)

D、信息运维单位(部门)

正确答案:D

题型解析:

98、填写信息工作票的工作，工作负责人应得到（ ）的许可，并确认工作票所列的安全措施全部完成后，方可开始工作。 单选

A、工作票签发人

B、工作班人员

C、工作监护人

D、工作许可人

正确答案:D

题型解析:

99、从事信息相关工作的（ ）及（ ）应严格遵守《电力安全工作规程（信息部分）》。 单选

A、所有人员,业务系统用户

B、所有人员,运维人员

C、运维人员,所有人员

D、运维人员,业务系统用户

正确答案:A

题型解析:

100、数据库检修工作（ ），应验证相关的业务运行正常。 单选

A、进行时

B、进行中

C、结束后

D、结束前

正确答案:D

题型解析:

101、使用信息工作票的工作，（ ）应向（ ）交待工作内容、发现的问题、验证结果和存在问题等。 单选

A、工作负责人、工作许可人

B、工作票签发人、工作许可人

C、工作负责人、工作班成员

D、工作票签发人、工作负责人

正确答案:A

题型解析:

102、需要变更工作负责人时，应由（ ）同意并通知（ ）。 单选

A、原工作票签发人、工作许可人

B、原工作负责人、工作许可人

C、以上都不对

D、原工作许可人、工作票签发人

正确答案:A

题型解析:

103、因故间断信息工作连续（ ）个月以上者，应重新学习《电力安全工作规程（信息部分）》，并经考试合格后，方可恢复工作。 **单选**

- A、十二
- B、六
- C、三
- D、二十四

正确答案:B

题型解析:

104、信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经（ ）同意，并在工作票备注栏中注明。 **单选**

- A、工作许可人
- B、信息运维部门
- C、工作票签发人
- D、业务主管部门(业务归口管理部门)

正确答案:C

题型解析:

105、汇聚层网络设备的特点是（ ）。 **单选**

- A、为接入层提供数据的汇聚、传输、管理和分发等处理功能的网络设备
- B、网络中直接面向用户连接或访问的部分
- C、允许终端用户连接到网络的设备
- D、网络拓扑结构中承受所有流量最终汇聚的网络设备

正确答案:A

题型解析:

106、业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应（ ） **单选**

A、及时销毁

B、妥善保管

C、直接删除

D、备份保存

正确答案:B

题型解析:

107、允许用户在不切断电源的情况下，更换存在故障的硬盘、电源或板卡等部件的功能是（ ）

单选

A、热插拔

B、集群

C、RAID

D、虚拟机

正确答案:A

题型解析:

108、使用信息工作票的工作，（ ）应会同（ ）进行运行方式检查、状态确认和功能检查，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。 单选

A、工作负责人、工作许可人

B、工作票签发人、工作许可人

C、工作票签发人、工作负责人

D、工作负责人、工作班成员

正确答案:A

题型解析:

109、以下不属于信息系统运行的是。 单选

A、信息系统运行监控、巡视检查

- B、信息系统设备及台帐管理
- C、操作系统漏洞及弱口令网络安全
- D、异常事件应急处理

正确答案:C

题型解析:

110、在信息系统上工作，下列哪项不是保证安全的组织措施（ ）。 [单选](#)

- A、工作票制度
- B、工作许可制度
- C、工作终结制度
- D、操作票制度

正确答案:D

题型解析:

111、安全设备（ ）应定期更新。 [单选](#)

- A、策略配置
- B、业务数据
- C、运行参数
- D、特征库

正确答案:D

题型解析:

112、报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备应交由（ ）处理。 [单选](#)

- A、相关运维单位(部门)
- B、相关单位(部门)
- C、信息运维单位(部门)

D、上级单位

正确答案:B

题型解析:

113、工作票应使用统一的票面格式，采用计算机生成、打印或手工方式填写，至少一式（ ）份。[单选](#)

A、一

B、三

C、二

D、四

正确答案:C

题型解析:

114、以下属于三类业务系统的是（ ）。[单选](#)

A、亚信杀毒软件

B、95595 核心系统

C、ERP

D、内外网邮件平台

正确答案:A

题型解析:

115、下列行为符合公司终端管理要求的是（ ）。[单选](#)

A、使用弱口令

B、私自卸载桌面终端管理系统客户端

C、不设置屏保时间

D、关闭默认共享

正确答案:D

题型解析:

116、()时不得更改、清除信息系统和机房动力环境告警信息。 [单选](#)

A、检修

B、巡视

C、消缺

D、抢修

正确答案:B

题型解析:

117、以下不属于二类业务系统的是()。 [单选](#)

A、内外网门户网站

B、协同办公

C、内外网邮件

D、营销业务系统

正确答案:D

题型解析:

118、现场采集终端设备的通信卡启用互联网通信功能应经()批准。 [单选](#)

A、信息运维单位(部门)

B、相关运维单位(部门)

C、上级单位

D、相关单位(部门)

正确答案:B

题型解析:

119、检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时,应由()向相应调度机构履行申请手续。

[单选](#)

- A、工作负责人
- B、工作许可人
- C、工作票签发人
- D、运维值班负责人

正确答案:B

题型解析:

120、不间断电源设备（ ），应先确认负荷已经转移或关闭。 [单选](#)

- A、断电检修前
- B、断电检修工作结束前
- C、接入蓄电池组前
- D、接入蓄电池组工作结束前

正确答案:A

题型解析:

121、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及（ ）。

[单选](#)

- A、紧急处理措施
- B、紧急救护措施
- C、逃生方法
- D、应急预案

正确答案:A

题型解析:

122、某员工离职，其原有账号应（ ）。 [单选](#)

- A、以上都不对
- B、暂作保留

C、及时清理

D、立即停用

正确答案:C

题型解析:

123、管理信息内网与外网之间、管理信息大区与生产控制大区之间的边界应采用公司认可的()进行安全隔离。 单选

A、准入装置

B、纵加装置

C、防火墙

D、隔离装置

正确答案:D

题型解析:

124、提供网络服务或扩大网络边界应经()批准。 单选

A、信息通信调度部门

B、分管领导

C、信息运维单位(部门)

D、业务主管部门(业务归口管理部门)

正确答案:C

题型解析:

125、工作票制度中对于不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作，应使用其他书面记录或按()执行。 单选

A、口头、电话命令

B、工作计划

C、派工单

D、工作任务

正确答案:A

题型解析:

126、办理信息工作任务单延期手续，应在信息工作任务单的有效期内，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 单选

A、工作许可人

B、信息运维单位

C、工作票签发人

D、业务管理单位

正确答案:C

题型解析:

127、信息系统的配置、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行（ ）。 单选

A、验证

B、更新

C、修改

D、调整

正确答案:A

题型解析:

128、试验和推广信息新技术，应制定相应的安全措施，经（ ）批准后执行。 单选

A、安监部门

B、运维部门

C、本单位

D、职能管理部门

正确答案:C

题型解析:

129、裸露电缆线头应做（ ）处理。 **单选**

A、防水

B、绝缘

C、防火

D、防潮

正确答案:B

题型解析:

130、已执行的信息工作票、信息工作任务单至少应保存（ ）。 **单选**

A、6 个月

B、一年

C、3 个月

D、两年

正确答案:B

题型解析:

131、拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用（ ）的工器具。 **单选**

A、试验合格

B、经绝缘处理

C、外观检查完好

D、经检测机构检测

正确答案:B

题型解析:

132、各单位可根据实际情况制定《电力安全工作规程（信息部分）》的实施细则，经（ ）批准后执行。 **单选**

- A、安监部门
- B、职能管理部门
- C、本单位
- D、运维部门

正确答案:C

题型解析:

133、（ ），应核查电源负载能力。 单选

- A、拆接负载电缆后
- B、蓄电池组接入电源后
- C、不间断电源设备断电检修前
- D、新增负载前

正确答案:D

题型解析:

134、巡视时发现异常问题，应及时报告（ ）；非紧急情况处理，应获得（ ）批准。 单选

- A、业务主管部门(业务归口管理部门)、业务主管部门(业务归口管理部门)
- B、信息运维单位(部门)、业务主管部门(业务归口管理部门)
- C、信息运维单位(部门)、信息运维单位(部门)
- D、业务主管部门(业务归口管理部门)、信息运维单位(部门)

正确答案:C

题型解析:

135、信息系统远程检修应使用（ ），并使用加密或专用的传输协议。检修宜通过具备运维审计功能的设备开展。 单选

- A、录屏软件
- B、监控系统

C、运维专机

D、审计系统

正确答案:C

题型解析:

136、() 交由外部单位维修处理应经信息运维单位(部门)批准。 单选

A、终端设备

B、外围设备

C、以上都不对

D、终端设备及外围设备

正确答案:D

题型解析:

137、在管理信息内外网终端设备上启用无线通信功能应经() 批准。 单选

A、相关单位(部门)

B、上级单位

C、信息运维单位(部门)

D、相关运维单位(部门)

正确答案:C

题型解析:

138、升级操作系统、数据库或中间件版本前, 应确认其() 及对业务系统的影响。 单选

A、可操作性

B、稳定性

C、安全性

D、兼容性

正确答案:D

题型解析:

139、在工作票制度中，工作票由（ ）或（ ）填写。 单选

A、工作票签发人、工作许可人

B、工作负责人、工作班成员

C、工作负责人、工作许可人

D、工作负责人、工作票签发人

正确答案:D

题型解析:

140、办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 单选

A、信息运维单位

B、业务管理单位

C、工作票签发人

D、工作许可人

正确答案:D

题型解析:

141、机房及（ ）的接地电阻、过电压保护性能，应符合有关标准、规范的要求。 单选

A、办公场所

B、生产设备

C、安全设施

D、相关设施

正确答案:D

题型解析:

142、本规程适用于公司系统各单位运行中的信息系统及（ ），其他相关系统可参照执行。 **单选**

- A、相关场所
- B、办公场所
- C、生产设备
- D、安全设施

正确答案:A

题型解析:

143、终端设备及外围设备交由外部单位维修处理应经（ ）批准。 **单选**

- A、信息运维单位(部门)
- B、相关单位(部门)
- C、相关运维单位(部门)
- D、上级单位

正确答案:A

题型解析:

144、卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，拆卸、更换终端设备软件，应经（ ）批准。 **单选**

- A、上级单位
- B、信息运维单位(部门)
- C、信息通信调度部门
- D、分管领导

正确答案:B

题型解析:

145、关于定期防火检查的说法，下列不正确的是（ ）。 **单选**

- A、按规定的频次进行
- B、结合重大节日进行检查
- C、按照不同季节特点进行检查
- D、每天进行检查

正确答案:D

题型解析:

146、进行数据库（ ），禁止使用可能导致数据库宕机的工具。 单选

- A、操作后
- B、操作时
- C、操作前
- D、误操作

正确答案:B

题型解析:

147、遇水燃烧的物质火灾不得采用（ ）进行扑救。 单选

- A、二氧化碳灭火器
- B、干粉灭火器
- C、泡沫灭火器
- D、干沙

正确答案:C

题型解析:

148、对严重创伤伤员急救时，应首先进行（ ）。 单选

- A、以上都对
- B、固定骨折

C、维持伤员气道通畅

D、止血包扎

正确答案:C

题型解析:

149、紧急救护法的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速与（ ）（医疗部门）联系救治。 [单选](#)

A、领导

B、附近人员

C、医疗急救中心

D、单位

正确答案:C

题型解析:

150、触电急救，首先要使触电者（ ），越快越好，因为电流作用的时间越长，伤害越重。 [单选](#)

A、送急救中心

B、防止摔倒

C、迅速脱离电源

D、呼吸顺畅

正确答案:C

题型解析:

151、口对口（鼻）呼吸，每次吹气量不要过大，约（ ），大于 1200mL 会造成胃扩张。 [单选](#)

A、1000

B、600mL

C、800mL

D、500mL

正确答案:B

题型解析:

152、胸外心脏按压与人工呼吸比例。按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为（ ）。 [单选](#)

A、30:2

B、5:1

C、15:1

D、30:1

正确答案:A

题型解析:

153、胸外心脏按压频率。按压频率应保持在（ ）。 [单选](#)

A、100 次/min

B、90 次/min

C、80 次/min

D、120 次/min

正确答案:A

题型解析:

154、胸外心脏按压深度。通常，成人伤员为（ ）。 [单选](#)

A、3-4cm

B、5-6cm

C、4-5cm

D、3-5cm

正确答案:C

题型解析:

155、创伤急救的基本原则是（ ）。 [单选](#)

- A、先抢救-后搬运-再固定
- B、先抢救-后固定-再搬运
- C、先固定-再抢救-后搬运
- D、先搬运-后抢救-再固定

正确答案:B

题型解析:

156、四肢烧伤时，先用（ ）冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。 [单选](#)

- A、清洁盐水
- B、酒精清洗
- C、清洁冷水冲洗
- D、清洁温开水清洗

正确答案:C

题型解析:

157、毒蛇咬伤后，大多在四肢，应迅速从伤口（ ）反复挤出毒液，然后在伤口上方（近心端）用布带扎紧，将伤肢固定，避免活动，以减少毒液的吸收。 [单选](#)

- A、上端
- B、下端
- C、上端下方
- D、下端上方

正确答案:C

题型解析:

158、犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少（ ），同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出，然后再用碘酒涂搽伤口。 [单选](#)

A、10 min

B、30min

C、15 min

D、20 min

正确答案:C

题型解析:

159、应填写信息工作票的工作不包括下列哪种（ ）？ 单选

A、一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作

B、地市供电公司级以上单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作

C、旗县供电公司级以上单位信息机房不间断电源的检修工作

D、承载一、二类业务系统的主机设备、数据库、中间件、存储设备、网络设备及相应安全设备的投运、检修工作

正确答案:C

题型解析:

160、低温或高温环境下的高处作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜太长。 单选

A、防暑降温

B、保暖

C、专人监护

D、保暖或防暑降温

正确答案:D

题型解析:

161、公司信息网络的计算机屏保自动开启时间不得大于（ ） 单选

A、15 min

B、20 min

C、10 min

D、25 min

正确答案:A

题型解析:

162、在工作票制度中，下列属于可填用信息工作任务单的工作有（ ）。 **单选**

A、三类业务系统的检修工作。

B、地市供电公司级以上单位信息网络的核心层网络设备的投运、检修工作。

C、县供电公司级单位汇聚层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作。

D、地市供电公司级以上单位信息机房不间断电源的检修工作。

正确答案:A

题型解析:

163、变更工作负责人时应（ ）应对工作任务和安全措施进行交接。 **单选**

A、工作负责人、工作票签发人

B、原工作负责人、现工作负责人

C、工作负责人、工作许可人

D、工作票签发人、工作许可人

正确答案:B

题型解析:

164、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于（ ） **单选**

A、6 个月

B、3 个月

C、三年

D、一年

正确答案:A

题型解析:

165、需要变更原或增设原工作票的安全措施者，（ ）。 [单选](#)

A、需工作负责人,征得工作许可人和工作票签发人同意,并在工作票上增填工作项目

B、需工作负责人,征得工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目

C、办理新的工作票

D、需工作负责人,征得工作票签发人同意,并在工作票上增填工作项目

正确答案:C

题型解析:

166、下列不属于一类业务系统的是（ ）。 [单选](#)

A、95598 呼叫平台

B、95598 核心业务

C、统一权限

D、营销业务系统

正确答案:C

题型解析:

167、为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证信息系统及数据安全，依据国家有关法律、法规，（ ），制定《电力安全工作规程（信息部分）》。 [单选](#)

A、结合信息作业实际

B、根据工作实际

C、为满足现场需求

D、结合信息行业特点

正确答案:A

题型解析:

168、高处作业，除有关人员外，他人不得在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应（ ）。

单选

- A、有遮栏(围栏)或装设其他保护装置
- B、有围栏
- C、有遮栏
- D、装设其他保护装置

正确答案:A

题型解析:

169、数据库投运前，应按需配置访问数据库的（ ） 单选

- A、IP 地址
- B、VLAN
- C、MAC 地址
- D、DNS

正确答案:A

题型解析:

170、数据库检修工作结束前，应验证（ ）运行正常。 单选

- A、配置文件
- B、相关业务
- C、日志文件
- D、运行参数

正确答案:B

题型解析:

171、任何组织或者个人，不得利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法权益的活动，不得危害计算机（ ）的安全。[单选](#)

A、信息系统

B、保密系统

C、操作系统

D、网络系统

正确答案:A

题型解析:

172、公司信息网络的计算机开机密码更换周期为（ ）[单选](#)

A、2 个月

B、1 个月

C、3 个月

D、半年

正确答案:C

题型解析:

173、（ ）即非法用户利用合法用户的身份，访问系统资源[单选](#)

A、身份假冒

B、越权访问

C、数据篡改

D、信息窃取

正确答案:A

题型解析:

174、系统所有日志信息要求与帐号信息相关联，能够审计回溯到人，系统日志分为（ ）[单选](#)

A、操作日志、系统日志和异常日志

B、系统日志和异常日志

C、以上都不是

D、操作日志、系统日志

正确答案:A

题型解析:

175、以下不是在信息系统上工作，保证安全的技术措施是（ ）。 [单选](#)

A、备份

B、验证

C、专业人员陪同

D、授权

正确答案:C

题型解析:

176、从安全角度来讲，哪一项（ ）起到第一道防线的作用 [单选](#)

A、Web 服务器

B、远端服务器

C、使用安全的 shell 程序

D、防火墙

正确答案:B

题型解析:

177、不间断电源设备断电检修前，应先（ ）。 [单选](#)

A、确认负荷已转移或关闭

B、确认电源开关已断开

C、确认电源负载能力

D、确认停机与断电顺序

正确答案:A

题型解析:

178、linux 在下列命令中，不能显示文本文件内容的命令是（ ）。 [单选](#)

A、join

B、tail

C、more

D、less

正确答案:A

题型解析:

179、在 SQL 查询时，使用 WHERE 子句指出的是（ ）。 [单选](#)

A、查询结果

B、查询条件

C、查询视图

D、查询目标

正确答案:B

题型解析:

180、在 vi 编辑器里面，需要存盘并退出，执行什么命令（ ）。 [单选](#)

A、.e!

B、.we!

C、.x

D、.quit

正确答案:C

题型解析:

181、当登录 Linux 时，一个具有唯一进程 ID 号的 shell 将被调用，这个 ID 是什么（ ）。 **单选**

A、UID

B、NID

C、CID

D、PID

正确答案:D

题型解析:

182、在日常管理中，通常 CPU 会影响系统性能的情况是（ ）。 **单选**

A、CPU 的运行效率为 80%

B、CPU 的运行效率为 50%

C、CPU 已满负荷地运转

D、CPU 的运行效率为 30%

正确答案:C

题型解析:

183、在给定文件中查找与设定条件相符字符串的命令为（ ）。 **单选**

A、gzip

B、find

C、grep

D、sort

正确答案:C

题型解析:

184、Linux 规定了 4 种文件类型：普通文件、目录，链接文件和什么文件（ ）。 **单选**

A、特殊文件

B、系统文件

C、目录文件

D、设备文件

正确答案:D

题型解析:

185、如果执行命令#chmod 746 file.txt，那么该文件的权限是（ ）。 [单选](#)

A、rwxr--rw-

B、rw-r--r—

C、rwxr--r—

D、--xr--rwx

正确答案:A

题型解析:

186、显示指定文件的前若干行的命令是（ ）。 [单选](#)

A、tail

B、head

C、more

D、less

正确答案:B

题型解析:

187、用户 A 通过计算机网络向用户 B 发消息，表示自己同意签订某个合同，随后用户 A. 反悔，不承认自己发过该条消息。为了防止这种情况发生，应采用（ ）。 [单选](#)

A、身份认证技术

B、数据加密技术

C、数字签名技术

D、消息认证技术

正确答案:C

题型解析:

188、关系数据库管理系统 DBMS. 所管理的关系是 ()。 单选

A、一个 DBF 文件

B、若干个二维表

C、一个 DBC 文件

D、若干个 DBC 文件

正确答案:B

题型解析:

189、关系数据模型通常由三部分组成, 它们是 ()。 单选

A、数据结构, 数据通信, 完整性约束

B、数据结构, 数据通信, 关系操作

C、数据结构, 关系操作, 完整性约束

D、数据通信, 关系操作, 完整性约束

正确答案:C

题型解析:

190、linux 操作系统中有用户 user1 和 user2, 同属于 users 组。在 user1 用户目录下有一文件 file1, 它拥有 644 的权限, 如果 user2 用户想修改 user1 用户目录下的 file1 文件, 应拥有 () 权限。 单选

A、664

B、646

C、746

D、744

正确答案:A

题型解析:

191、在 linux 操作系统中,若计算机的内存为 128MB,则交换分区的大小通常是 ()。 单选

A、128MB

B、64MB

C、512MB

D、256MB

正确答案:D

题型解析:

192、为将当前运行的配置复制到 TFTP 服务器上,需要哪个命令 ()。 单选

A、copy startup-config tftp

B、copy running-config tftp

C、copy tftp running-config

D、copy tftp startup-config

正确答案:B

题型解析:

193、在客户定单表 (CUSTOMER) 中有一列为单价 (PRICE), 写一个 SELECT 命令显示所有单价在 500 以上的查询语句, 正确的是 ()。 单选

A、SELECT * FROM CUSTOMER WHERE PRICE>=500

B、SELECT * FROM CUSTOMER WHERE PRICE LIKE '%500%'

C、SELECT * FROM CUSTOMER WHERE PRICE BETWEEN 500 AND *

D、SELECT * FROM CUSTOMER WHERE PRICE>500

正确答案:D

题型解析:

194、分析以下 SQL 命令

```
SELECT price
```

```
FROM inventory
```

```
WHERE price BETWEEN 1 AND 50
```

```
AND (price IN (55, 30, 95));
```

命令执行后的输出结果是（ ）。 [单选](#)

A、NULL

B、55

C、95

D、30

正确答案:D

题型解析:

195、WebLogic 一个基于（ ）架构的中间件。 [单选](#)

A、JAVAEE

B、C++

C、NET

D、XML

正确答案:A

题型解析:

196、下面有关计算机的叙述中正确的是（ ）。 [单选](#)

A、计算机的主机只包括 CPU

B、计算机键盘上字母键的排列方式是随机的

C、计算机必须具有硬盘才能工作

D、计算机程序必须装载到内存中才能执行

正确答案:D

题型解析:

197、用户收到了一封可疑的电子邮件，要求用户提供银行帐户及密码，这可能属于（ ）攻击手段。 [单选](#)

- A、DDOS
- B、后门攻击
- C、溢出攻击
- D、钓鱼攻击

正确答案:D

题型解析:

198、下列用户口令安全性最高的是（ ）。 [单选](#)

- A、Zhangsan
- B、Zhang!san10b
- C、19801212
- D、Zhangsan1980

正确答案:B

题型解析:

199、仅设立防火墙系统，而没有（ ），防火墙就形同虚设。 [单选](#)

- A、安全操作系统
- B、管理员
- C、防毒系统
- D、安全策略

正确答案:D

题型解析:

200、（ ）不是防火墙的工作模式。 [单选](#)

A、混合模式

B、透明模式

C、路由模式

D、超级模式

正确答案:D

题型解析:

201、文件型病毒的传播途径不包括（ ）。 [单选](#)

A、系统引导

B、邮件

C、网络

D、文件交换

正确答案:A

题型解析:

202、安全防范体系中，对网络设备防护，应对网络设备的管理员的（ ）进行限制。 [单选](#)

A、用户口令

B、用户名

C、机器

D、登录地址

正确答案:D

题型解析:

203、加密技术不能实现（ ）。 [单选](#)

A、基于密码技术的身份验证

B、数据信息的完整性

C、机密文件加密

D、数据信息的保密性

正确答案:A

题型解析:

204、Dos 攻击不会破坏的是（ ）。 单选

A、帐户的授权

B、网络设备的带宽资源

C、服务器的处理器资源

D、合法用户的使用

正确答案:A

题型解析:

205、恶意代码的危害主要造成（ ）。 单选

A、磁盘损坏

B、程序和数据破坏

C、CPU 的损坏

D、计算机用户的伤害

正确答案:B

题型解析:

206、新买回来的未格式化的软盘（ ）。 单选

A、一定没有恶意代码

B、与带恶意代码的软盘放在一起会被感染

C、一定有恶意代码

D、可能会有恶意代码

正确答案:A

题型解析:

207、特洛伊木马作为一种特殊的恶意代码，其首要特征是（ ）。 [单选](#)

A、复制性

B、传染性

C、隐蔽性

D、破坏性

正确答案:C

题型解析:

208、（ ）就是对计算机系统或者其它网络设备进行安全相关的检测，以找出安全隐患和可被黑客利用的漏洞。 [单选](#)

A、漏洞检测

B、安全扫描

C、恶意代码检测

D、性能检测

正确答案:B

题型解析:

209、防火墙的透明模式配置中在网桥上配置的 IP 主要用于（ ）。 [单选](#)

A、双机热备

B、NAT 转换

C、管理

D、保证连通性

正确答案:C

题型解析:

210、假设网络地址 202. 110. 8. 2 是一个危险的网络，那么就可以用（ ）禁止内部主机和该网络进行通信。[单选](#)

- A、目的地址过滤
- B、源端口过滤
- C、源地址过滤
- D、根据防火墙具体配置，设置原地址或目的地址过滤

正确答案:D

题型解析:

211、（ ）方式无法实现不同安全域之间对所交换的数据流进行访问控制。[单选](#)

- A、VLAN 间访问控制技术
- B、虚拟防火墙技术
- C、VPN 技术
- D、硬件防火墙技术

正确答案:C

题型解析:

212、下面关于防火墙技术描述正确的是（ ）。[单选](#)

- A、防火墙可以部署在企业内部和 internet 之间
- B、防火墙不支持网络地址转换
- C、防火墙可以过滤各种垃圾文件
- D、防火墙可以查杀各种病毒

正确答案:A

题型解析:

213、保障信息安全最基本、最核心的技术措施是（ ）。[单选](#)

- A、信息加密技术

B、网络控制技术

C、反病毒技术

D、信息确认技术

正确答案:A

题型解析:

214、反病毒技术最常用的、最简单的是（ ）。 [单选](#)

A、校验和技术

B、虚拟机技术

C、行为检测技术

D、特征码技术

正确答案:D

题型解析:

215、防火墙中网络地址转换的主要作用是（ ）。 [单选](#)

A、进行入侵检测

B、提供代理服务

C、防止病毒入侵

D、隐藏网络内部地址

正确答案:D

题型解析:

216、在网络的规划和设计中，可以通过哪种安全产品划分网络结构，将网络划分成不同的安全域（ ）。 [单选](#)

A、防火墙

B、IDS

C、IPS

D、防病毒网关

正确答案:A

题型解析:

217、Telnet 服务自身的主要缺陷是（ ）。 单选

A、服务端口 23 不能被关闭

B、不用用户名和密码

C、明文传输用户名和密码

D、支持远程登录

正确答案:C

题型解析:

218、（ ）是网络通信中标识通信各方身份信息的一系列数据，提供一种在 Internet 上验证身份的方式。 单选

A、数字证书

B、电子证书

C、数字认证

D、电子认证

正确答案:A

题型解析:

219、计算机网络安全是指（ ）。 单选

A、网络中信息的安全

B、网络中财产的安全

C、网络中设备设置环境的安全

D、网络中使用者的安全

正确答案:A

题型解析:

220、统计数据指出，对大多数计算机系统来说，最大的威胁是（ ）。 单选

- A、技术产品和服务供应商
- B、未受培训的系统用户
- C、本单位的雇员
- D、黑客和商业间谍

正确答案:D

题型解析:

221、在 ISO 定义的七层参考模型中，对数据链路层的描述正确的是（ ）。 单选

- A、实施流量监控，错误检测，链路管理，物理寻址。
- B、提供应用程序的接口
- C、实现数据传输所需要的机械，接口，电气等属性。
- D、提供端到端数据传输的链路建立机制。
- E-检查网络拓扑结构，进行路由选择和报文转发。

正确答案:A

题型解析:

222、目前我公司使用的防病毒软件是什么（ ）。 单选

- A、亚信安全防毒墙网络版
- B、诺顿
- C、瑞星
- D、卡巴斯基

正确答案:A

题型解析:

223、以下哪个应用是基于 UDP 工作的（ ）。 单选

A、SNMP

B、POP3

C、SMTP

D、HTTP

正确答案:A

题型解析:

224、（ ）操作易损坏硬盘，故不应经常使用。 [单选](#)

A、低级格式化

B、硬盘分区

C、高级格式化

D、向硬盘拷

正确答案:A

题型解析:

225、在 ISO 的 OSI 安全体系结构中，以下（ ）安全机制可以提供抗抵赖安全服务。 [单选](#)

A、路由控制

B、加密

C、访问控制

D、数字签名

正确答案:D

题型解析:

226、用户暂时离开时，锁定 Windows 系统以免其他人非法使用。锁定系统的快捷方式为同时按住（ ）。 [单选](#)

A、WIN 键和 Z 键

B、F1 键和 Z 键

C、WIN 键和 L 键

D、F1 键和 L 键

正确答案:C

题型解析:

227、下列叙述中，（ ）是不正确的。 单选

A、防火墙是一种被动式防卫软件技术

B、计算机病毒是程序

C、黑客是指黑色的病毒

D、CIH 是一种病毒

正确答案:C

题型解析:

228、计算机病毒的主要危害是（ ）。 单选

A、破坏信息，损坏 CPU

B、更改 Cache 芯片中的内容

C、占用资源，破坏信息

D、干扰电网，破坏信息

正确答案:C

题型解析:

229、以下预防计算机病毒的方法无效的是（ ）。 单选

A、尽量减少使用计算机

B、不非法复制及使用软件

C、定期用杀毒软件对计算机进行病毒检测

D、禁止使用没有进行病毒检测的软盘

正确答案:A

题型解析:

230、以太网交换机中的端口/MAC 地址映射表（ ）。 [单选](#)

- A、是由网络用户利用特殊的命令建立的。
- B、是交换机在数据转发过程中通过学习动态建立的
- C、是由网络管理员建立的
- D、是由交换机的生产厂商建立的

正确答案:B

题型解析:

231、数据分段是 OSI 七层模型中的（ ）完成的。 [单选](#)

- A、数据链路层
E-物理层
F-网络层
- B、传输层
- C、接入层
- D、分发层

正确答案:B

题型解析:

232、用命令 `ls -al` 显示出文件 ff 的描述如下所示，由此可知文件 ff 的类型为（ ）。

`-rwxr-xr-- 1 root root 599 Cec 10 17:12 ff` [单选](#)

- A、符号链接
- B、硬链接
- C、普通文件
- D、目录

正确答案:C

题型解析:

233、UDP 使用（ ）提供可靠性。 单选

- A、应用层协议
- B、传输控制
- C、网络层协议
- D、网际协议

正确答案:A

题型解析:

234、按覆盖地理范围分，计算机网络划分为广域网（ ）。 单选

- A、远程网与城域网
- B、局域网与远程网
- C、异地网与城域网
- D、城域网与局域网

正确答案:D

题型解析:

235、SNMP 依赖于（ ）工作。 单选

- A、ARP
- B、UDP
- C、IP
- D、TCP

正确答案:B

题型解析:

236、能保证数据端到端可靠传输能力的是相应 OSI 的（ ）。 单选

- A、网络层

B、传输层

C、表示层

D、会话层

正确答案:B

题型解析:

237、TFTP 服务端口号是（ ）。 单选

A、53

B、69

C、48

D、23

正确答案:B

题型解析:

238、TELNET 工作于（ ）。 单选

A、应用层

B、网络层

C、传输层

D、表示层

E、会话层

正确答案:A

题型解析:

239、数据在网络层时，我们称之为（ ）。 单选

A、帧

B、段

C、位

D、包

正确答案:D

题型解析:

240、以太网中,是根据()地址来区分不同的设备的。 [单选](#)

A、MAC 地址

B、IPX 地址

C、LLC 地址

D、IP 地址

正确答案:A

题型解析:

241、对于访问控制列表条件的判断语句中,与子网掩码类似的 32 位比特的数字字符串称为()。

[单选](#)

A、主机地址

B、IP 地址

C、网络地址

D、通配符

正确答案:D

题型解析:

242、小于()的 TCP/UDP 端口号已保留与现有服务一一对应,此数字以上的端口号可自由分配。 [单选](#)

A、199

B、2048

C、100

D、1024

正确答案:D

题型解析:

243、黑客利用 IP 地址进行攻击的方法有：（ ）。 [单选](#)

A、发送病毒

B、窃取口令

C、IP 欺骗

D、解密

正确答案:C

题型解析:

244、下列不属于防火墙核心技术的是（ ）。 [单选](#)

A、应用代理技术

B、NAT 技术

C、日志审计

D、（静态/动态）包过滤技术

正确答案:C

题型解析:

245、FTP 站点的默认端口是（ ）。 [单选](#)

A、80

B、144

C、21

D、1234

正确答案:C

题型解析:

246、当一个用户账号暂时不用时，可使用（ ）。 [单选](#)

A、封存

B、删除

C、复制

D、停用

正确答案:D

题型解析:

247、不要频繁地开、关计算机电源，主要是因为在电源接通和断开的瞬间（ ）。 [单选](#)

A、会干扰其他家用电器的信号，影响它们的正常使用

B、耗电量大，减少开、关电源次数可以降低耗电量

C、电路内会产生较高的感应电压冲击，容易损坏计算机内的电器元件

D、机箱会产生震动，容易使器件松动、损坏

正确答案:C

题型解析:

248、虚拟专用网（ ）被定义为通过一个公用网络建立一个临时的-安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全-稳定的隧道。它可以提供的功能：防火墙功能-认证-加密-隧道化。 [单选](#)

A、VPN

B、TIM

C、TAM

D、LPN

正确答案:A

题型解析:

249、以下那些（ ）属于系统的物理故障。 [单选](#)

A、计算机病毒

B、网络故障和设备环境故障

C、人为的失误

D、硬件故障与软件故障

正确答案:D

题型解析:

250、HTTPS 是一种安全的 HTTP 协议，它使用（ ）来保证信息安全。 单选

A、SSH

B、IPSec

C、SET

D、SSL

正确答案:D

题型解析:

251、HTTP 协议工作于 TCP/IP 协议栈的（ ）。 单选

A、应用层

B、传输层

C、数据链路层

D、网络层

正确答案:A

题型解析:

252、二进制数 11010110 转换为十进制数是（ ）。 单选

A、192

B、212

C、214

D、119

正确答案:C

题型解析:

253、内蒙古电力公司及所属各单位统一接入互联网。公司信息网络通过租用通道与国际互联网相联，互联网上注册域名为（ ）。 [单选](#)

A、impc.com

B、imcp.com.cn

C、impc.com.cn

D、impc.cn

正确答案:C

题型解析:

254、Internet 实现了分布在世界各地的各类网络的互联，其通信协议是（ ）。 [单选](#)

A、UDP 协议

B、ICMP 协议

C、TCP/IP 协议

D、FTP

正确答案:C

题型解析:

255、在特洛伊木马、蠕虫、间谍软件这三种计算机病毒中（ ）计算机病毒最占资源。 [单选](#)

A、都有

B、蠕虫

C、间谍软件

D、特洛伊木马

正确答案:B

题型解析:

256、有一种攻击不断对网络服务系统进行干扰,改变其正常的作业流程,执行无关程序使系统响应减慢甚至瘫痪。它影响正常用户的使用,甚至使合法用户被排斥而不能得到服务。这种攻击叫做()攻击,也叫做 DDOS 攻击。 [单选](#)

- A、防御攻击
- B、网络攻击
- C、病毒攻击
- D、拒绝服务式

正确答案:D

题型解析:

257、探测 arp 绑定(动态和静态)列表,显示所有连接了我的计算机的对方 IP 和 MAC 地址,使用命令()。 [单选](#)

- A、nslookup
- B、arp-a
- C、ipconfig
- D、ifconfig

正确答案:B

题型解析:

258、在给出的扩展名为 exe、doc、bat、txt 等文件中,宏病毒可感染其中的()文件,文件型病毒可感染其中 exe 文件。 [单选](#)

- A、doc
- B、bat
- C、txt
- D、exe

正确答案:A

题型解析:

259、在什么情况下，企业因特网出口防火墙不起作用（ ）。 [单选](#)

- A、外部用户通过防火墙访问 Web 服务器
- B、内部网用户通过防火墙访问因特网
- C、外部用户向内部用户发 E-mail
- D、内部网用户通过 Modem 拨号访问因特网

正确答案:D

题型解析:

260、一般情况下不易成为反弹式 DDOS 攻击的受害者的是（ ）。 [单选](#)

- A、公网上 Web 服务器
- B、内网 Web 服务器
- C、DNS 服务器
- D、个人 PC 终端

正确答案:D

题型解析:

261、为加强网络安全技术工作中要求，对重要网段采取（ ）技术措施。 [单选](#)

- A、限制网络最大流量数及网络连接数
- B、强制性统一身份认证
- C、必要的安全隔离
- D、网络层地址与数据链路层地址绑定

正确答案:D

题型解析:

262、在防火墙上不能截获（ ）密码/口令。 [单选](#)

- A、ssh
- B、telnet
- C、ftp
- D、html 网页表单

正确答案:A

题型解析:

263、路由器访问控制列表提供了对路由器端口的一种基本安全访问技术，也可以认为是一种内部（ ）。 [单选](#)

- A、加密技术
- B、入侵检测技术
- C、防火墙技术
- D、备份技术

正确答案:C

题型解析:

264、通过防火墙或交换机防止病毒攻击端口，下面不应该关闭的是（ ）。 [单选](#)

- A、445
- B、22
- C、1434
- D、135

正确答案:B

题型解析:

265、信息网络安全风险评估的方法（ ）。 [单选](#)

- A、定性评估
- B、定点评估

C、定性评估与定量评估相结合

D、定量评估

正确答案:C

题型解析:

266、终端虚拟化产品的作用，正确的选项为（ ）。 单选

A、保障终端计算机数据安全

C、实现多业务网络间的网络隔离

D、实现终端不同业务系统数据的隔离

正确答案:A

题型解析:

267、DES 算法属于加密技术中的（ ）。 单选

A、对称加密

B、不可逆加密

C、以上都是

D、不对称加密

正确答案:A

题型解析:

268、访问控制是指确定（ ）以及实施访问权限的过程。 单选

A、用户权限

B、可给予哪些主体访问权利

C、系统是否遭受入侵

D、可被用户访问的资源

正确答案:B

题型解析:

269、实现 VPN 的关键技术主要有隧道技术、加解密技术、（ ）和身份认证技术。 单选

- A、安全审计技术
- B、病毒防治技术
- C、入侵检测技术
- D、密钥管理技术

正确答案:D

题型解析:

270、数字签发功能不包括（ ）。 单选

- A、防止发送方的抵赖行为
- B、保证数据的完整性
- C、发送方身份确认
- D、接收方身份确认

正确答案:D

题型解析:

271、在公开密钥体制中，加密密钥即（ ）。 单选

- A、公开密钥
- B、私密密钥
- C、解密密钥
- D、私有密钥

正确答案:A

题型解析:

272、网络监听是（ ）。 单选

- A、监视一个网站的发展方向

- B、远程观察一个用户的计算机
- C、监视网络的状态、传输的数据流
- D、监视 PC 系统的运行情况

正确答案:C

题型解析:

273、网络攻击的发展趋势是（ ）。 单选

- A、病毒攻击
- B、黑客攻击
- C、黑客技术与网络病毒日益融合
- D、攻击工具日益先进

正确答案:D

题型解析:

274、防火墙中的内容过滤不包括（ ）。 单选

- A、FTP 内容过滤
- B、WEB 内容过滤
- C、IM（QQ/MSN）的内容过滤
- D、邮件内容过滤

正确答案:C

题型解析:

275、无线 AP 是无线局域网的接入点，它的作用类似于有线网络中的（ ）。 单选

- A、路由器
- B、网桥
- C、集线器

D、交换机

正确答案:C

题型解析:

276、一些上网用户抱怨他们不能够发送 Email 了，但他们仍然能够接收到新的 Email 信件。那么作为管理员，下面哪一个项是首先应该检查的（ ）。 [单选](#)

A、该 email 服务器目前是否未连接到网络上

B、处于客户端和 Email 服务器之间的路由器接口的访问列表项是否隐含了 denyany 的条目

C、处于客户端和 Email 服务器之间的路由器接口的访问列表项是否隐含了 denySMTP 流量的条目

D、处于客户端和 Email 服务器之间的路由器接口的访问列表项是否隐含了 denyPOP 流量的条目

正确答案:C

题型解析:

277、在 PPP 协议的协商报文中，（ ）字段的作用是用来检测链路是否发生自环。 [单选](#)

A、ACCMAP

B、MRU

C、MTU

D、LOOP

E、MagicNumber

正确答案:E

题型解析:

278、TCP 协议通过（ ）来区分不同的连接。 [单选](#)

A、以上答案均不对

B、IP 地址+端口号

C、端口号

D、IP 地址

正确答案:B

题型解析:

279、下面哪一类服务使用了滑动窗口技术（ ）。 [单选](#)

A、可靠数据传输

B、流量控制

C、高效的全双工传输

D、面向连接的虚电路

正确答案:B

题型解析:

280、下面哪一个不是 TCP 报文格式中的域（ ）。 [单选](#)

A、序列号

B、子网掩码

C、数据

D、目的端口

正确答案:B

题型解析:

281、使用 59.17.148.64/26 划分 3 个子网，其中第一个子网能容纳 13 台主机，第二个子网能容纳 12 台主机，第三个子网容纳 30 台主机请分别写出三个子网的子网掩码（ ）。 [单选](#)

A、255.255.255.252, 255.255.255.252, 255.255.255.252

B、255.255.255.248, 255.255.255.248, 255.255.255.248

C、255.255.255.248, 255.255.255.252, 255.255.255.248

D、255.255.255.240, 255.255.255.240, 255.255.255.224

正确答案:D

题型解析:

282、使用 59.17.148.64/26 划分 3 个子网，其中第一个子网能容纳 13 台主机，第二个子网能容纳 12 台主机，第三个子网容纳 30 台主机

请分别写出三个子网的网络地址（ ）。 [单选](#)

A、59.17.148.59，59.17.148.79，59.17.148.90

B、59.17.148.60，59.17.148.80，59.17.148.90

C、59.17.148.65，59.17.148.81，59.17.148.91

D、59.17.148.64，59.17.148.80，59.17.148.96

正确答案:D

题型解析:

283、在 PPP 协商流程中，LCP 协商是在哪个阶段进行的（ ）。 [单选](#)

A、Establish

B、Network

C、Authenticate

D、Terminate

正确答案:A

题型解析:

284、下述（ ）不属于计算机病毒的特征。 [单选](#)

A、侵略性，破坏性

B、潜伏性，自灭性

C、传染性，隐蔽性

D、破坏性，传染性

正确答案:B

题型解析:

285、某银行为了加强自己的网站的安全性，决定采用一个协议，你认为应该采用（ ）协议。

单选

A、UDP

B、SSL

C、HTTP

D、FTP

正确答案:B

题型解析:

286、为了防御网络监听，最常用的方法是（ ）。 单选

A、信息加密

B、无线网

C、采用物理传输（非网络）

D、使用专线传输

正确答案:A

题型解析:

287、决定局域网特性的主要技术要素是：网络拓扑、传输介质和（ ）。 单选

A、介质访问控制方法

B、服务器软件

C、数据库软件

D、体系结构

正确答案:A

题型解析:

288、内蒙古电力公司总部应用服务器给各个应用系统在磁盘阵列上划分的 RAID 级别是（ ）。

单选

- A、RAID0 和 RAID1
- B、RAID5 和 RAID0
- C、RAID5 和 RAID10
- D、RAID3 和 RAID10

正确答案:C

题型解析:

289、在以太网中， workstation 在发数据之前，要检查网络是否空闲，只有在网络不阻塞时 workstation 才能发送数据，是采用了（ ）机制。 [单选](#)

- A、ip
- B、tcp
- C、数据侦听与冲突控制 CSMA/CD
- D、ICMP

正确答案:C

题型解析:

290、当桥接收的分组的 MAC 地址在桥的映射表中没有对应的表项时，采取的策略是（ ）。 [单选](#)

- A、丢掉该分组
- B、将该分组分片
- C、以上答案均不对
- D、向其他端口广播该分组

正确答案:D

题型解析:

291、著名特洛伊木马“网络神偷”采用的是（ ）隐藏技术。 [单选](#)

- A、ICMP 协议技术

B、远程代码插入技术

C、反弹式木马技术

D、远程线程插入技术

正确答案:C

题型解析:

292、第一个真正意义的宏病毒起源于（ ）应用程序。 [单选](#)

A、Word

B、PowerPoint

C、Lotus.1-2-3

D、Excel

正确答案:C

题型解析:

293、如果输入了一个路由器无法识别的命令，路由器将如何动作（ ）。 [单选](#)

A、试图将不正确命令解析为 IP 地址

B、无效的配置

C、显示报错信息

D、试图执行命令集里相近的指令

正确答案:A

题型解析:

294、DES 算法的入口参数有 3 个：Key、Data 和 Mode。其中 Key 的实际长度为（ ）位，是 DES 算法的工作密钥。 [单选](#)

A、56

B、64

C、8

D、7

正确答案:A

题型解析:

295、WEB 安全产品所防护的对象是（ ）。 [单选](#)

A、网站

B、邮件服务器

C、FTP 服务器

D、内网终端

正确答案:C

题型解析:

296、终端虚拟化系统的功能包括（ ）。 [单选](#)

A、网络以及外设访问控制

B、数据备份与还原

C、可采用多种加密算法对终端数据进行加密

正确答案:A

题型解析:

297、在配置成对的 VPN 网关时，关于证书描述正确的是（ ）。 [单选](#)

A、双方证书中携带着通信所需的会话密钥

B、本 VPN 网关的证书必须是由对方 VPN 网关签发的，否则无法完成相互认证

C、交换证书的目的是获取对方的公钥

D、本 VPN 网关证书中必须包含对方 VPN 网关的公开信息

正确答案:C

题型解析:

298、状态检测技术在（ ）上实现防火墙功能。 [单选](#)

A、网络层

B、会话层

C、传输层

D、链路层

正确答案:B

题型解析:

299、从网络高层协议角度，网络攻击可以分为（ ）。 [单选](#)

A、主动攻击与被动攻击

B、浸入攻击与植入攻击

C、病毒攻击与主机攻击

D、服务攻击与非服务攻击

正确答案:D

题型解析:

300、配置备份中心的目的是（ ）。 [单选](#)

A、提高网络可用性

B、防止数据传输意外中止

C、降低网络传输费用

D、增加网络带宽

正确答案:A

题型解析:

301、PPP 验证成功后，将由 Authenticate 阶段转入什么阶段（ ）。 [单选](#)

A、Terminate

B、Network

C、Establish

D、Dead

正确答案:B

题型解析:

302、DPI (Deep Packet Inspect, 深度包检测) 是目前通过 () 来检测、识别和判断协议及应用 IP 流的最核心、最有效的技术手段。 [单选](#)

A、IP 流

B、MAC 地址

C、IP 包

D、IP 地址

正确答案:C

题型解析:

303、内蒙电力广域网链路采用的是一种典型的链路状态路由协议, 采用这种路由协议的路由器彼此交换并保存整个网络的链路信息, 从而掌握全网的拓扑结构, 独立计算路由; 这种路由协议是 ()。 [单选](#)

A、ISIS

B、BGP

C、RIP

D、OSPF

正确答案:D

题型解析:

304、在 DOS 模式下, 向主机 10.15.50.1 发出 100 个数据包大小为 3000Bytes 的 Ping 报文, 具体命令 ()。 [单选](#)

A、ping-t 3000-n 100 10.15.50.1

B、ping 3000-n 100 10.15.50.1

C、ping-l 3000-l 100 10.15.50.1

D、ping-l 3000-n 100 10.15.50.1

正确答案:D

题型解析:

305、计算机场地安全测试包括：（ ）。 [单选](#)

A、全部

B、波形失真率，腐蚀性气体的分析方法

C、温度，湿度，尘埃，照度，噪声，电磁场干扰环境场强

D、接地电阻，电压、频率

正确答案:A

题型解析:

306、攻击者截获并记录了从 A 到 B 的数据，然后又从早些时候所截获的数据中提取出信息重新发往 B 称为（ ）。 [单选](#)

A、强力攻击

B、中间人攻击

C、回放攻击

D、口令猜测器和字典攻击

正确答案:C

题型解析:

307、当访问 web 网站的某个页面资源不存在时，将会出现的 HTTP 状态码是（ ）。 [单选](#)

A、404

B、401

C、200

D、302

正确答案:A

题型解析:

308、下列哪一个不属于 XSS 跨站脚本漏洞危害（ ）。 [单选](#)

- A、网站挂马
- B、身份盗用
- C、钓鱼欺骗
- D、SQL 数据泄露

正确答案:D

题型解析:

309、下列中不是 APT 攻击的特点（ ）。 [单选](#)

- A、手段多样
- B、目标明确
- C、攻击少见
- D、持续性强

正确答案:C

题型解析:

310、在访问因特网过程中，为了防止 Web 页面中恶意代码对自己计算机的损害，可以采取以下（ ）防范措施。 [单选](#)

- A、要求 Web 站点安装数字证书
- B、在浏览器中安装数字证书
- C、将要访问的 Web 站点按其可信度分配到浏览器的不同安全区域
- D、利用 SSL 访问 Web 站点

正确答案:C

题型解析:

311、支持安全 Web 应用的协议是（ ）。 **单选**

- A、HTTPS
- B、SOAP
- C、HTTP
- D、HTTPD

正确答案:A

题型解析:

312、下面叙述中不属于 Web 站点与浏览器的安全通信的是（ ）。 **单选**

- A、Web 站点与浏览器之间信息的加密传输
- B、操作系统的用户管理
- C、浏览器验证 Web 站点的真实性
- D、Web 站点验证客户身份

正确答案:B

题型解析:

313、利用电子邮件引诱用户到伪装网站，以套取用户的个人资料（如信用卡号码），这种欺诈行为是（ ）。 **单选**

- A、特洛伊木马
- B、网络钓鱼
- C、垃圾邮件攻击
- D、未授权访问

正确答案:B

题型解析:

314、在基于 Web 的电子商务应用中，业务对象常用的数据库访问方式之一是（ ）。 **单选**

- A、XML

B、JDBC

C、COM

D、CGI

正确答案:B

题型解析:

315、加密和签名的典型区别是（ ）。 [单选](#)

A、加密是用自己的公钥，签名是用对方的私钥

B、加密是用对方的公钥，签名是用对方的私钥

C、加密是用自己的公钥，签名是用自己的私钥

D、加密是用对方的公钥，签名是用自己的私钥

正确答案:C

题型解析:

316、在客户端网页脚本语言中最为通用的是（ ）。 [单选](#)

A、javascript

B、Perl

C、VB

D、ASP

正确答案:A

题型解析:

317、MD5 算法可以提供（ ）数据安全性检查。 [单选](#)

A、完整性

B、机密性

C、可用性

D、以上三者均有

正确答案:A

题型解析:

318、下列 Web 服务器上的目录权限级别中，最安全的权限级别是（ ）。 [单选](#)

A、执行

B、写入

C、读取

D、脚本

正确答案:C

题型解析:

319、利用（ ）可以在 Internet 中定位到某台计算机的指定文件。 [单选](#)

A、Web

B、URL

C、IP

D、WWW

正确答案:B

题型解析:

320、HTML 是由一系列 HTML 标识符号组成的描述性（ ）。 [单选](#)

A、工具

B、代码

C、文本

D、程序

正确答案:C

题型解析:

321、发生网络安全事件，应当立即（ ）对网络安全事件进行调查和评估。 单选

- A、启动网络安全事件应急预案
- B、向上级汇报
- C、报警
- D、予以回击

正确答案:A

题型解析:

322、为了应对日益严重的垃圾邮件问题，人们设计和应用了各种垃圾邮件过滤机制，以下哪一项是耗费计算资源最多的一种垃圾邮件过滤机制（ ）。 单选

- A、逆向名字解析
- B、黑名单过滤
- C、内容过滤
- D、SMTP 身份认证

正确答案:C

题型解析:

323、以下哪个问题不是导致 DNS 欺骗的原因之一（ ）。 单选

- A、DNS 协议是缺乏严格的认证
- B、为提高效率，DNS 查询信息在系统中会缓存
- C、DNS 是一个分布式的系统
- D、DNS 协议传输没有经过加密的数据

正确答案:D

题型解析:

324、黑客利用网站操作系统的漏洞和 Web 服务程序的 SQL 注入漏洞等得到（ ）的控制权限。

单选

- A、数据库
- B、Web 服务器
- C、网络设备
- D、主机设备

正确答案:B

题型解析:

325、Web 上的任何信息，包括文档、图像、图片、视频或音频都被视为资源。为便于引用资源，应给它们分配一个唯一的标识来描述该资源存放于何处及如何对它进行存取，当前使用的命名机制称为（ ）。 [单选](#)

- A、DNS
- B、URL
- C、WWW
- D、FTP

正确答案:B

题型解析:

326、不属于网页防篡改技术的是（ ）。 [单选](#)

- A、事件触发技术
- B、外挂轮询技术
- C、核心内嵌技术
- D、安装防病毒软件

正确答案:D

题型解析:

327、主要用于加密机制的协议是（ ）。 [单选](#)

- A、SSL

B、FTP

C、HTTP

D、TELNET

正确答案:A

题型解析:

328、按密钥的使用个数，密码系统可以分为（ ）。 [单选](#)

A、密码系统和密码分析系统

B、置换密码系统和易位密码系统

C、对称密码系统和非对称密码系统

D、分组密码系统和序列密码系统

正确答案:C

题型解析:

329、假如向一台远程主机发送特定的数据包，却不想远程主机响应发送的数据包。这时可以使用哪一种类型的进攻手段（ ）。 [单选](#)

A、拒绝服务

B、缓冲区溢出

C、地址欺骗

D、暴力攻击

正确答案:C

题型解析:

330、虚拟机硬化是指（ ）的过程。 [单选](#)

A、将不同用户使用的虚拟机相互隔离以提高安全性

B、更改虚拟机的默认配置以实现更强的安全性

C、防止虚拟机盗窃、逃逸

D、修复虚拟机模板的漏洞

正确答案:A

题型解析:

331、无线 WIFI 哪种加密方式密码可被轻易破解（ ）。 [单选](#)

A、WEB

B、WEP

C、WPA/AES

D、MD5

正确答案:B

题型解析:

332、某一案例中，使用者已将无线 AP 的 SSID 广播设置为禁止，并修改了默认 SSID 值，但仍有未授权的客户端接入该无线网络，这是因为（ ）。 [单选](#)

A、未授权客户端使用了默认 SSID 接入

B、禁止 SSID 广播仅在点对点的无线网络中有效

C、封装了 SSID 的数据包仍然会在无线 AP 与客户端之间传递

D、无线 AP 开启了 DHCP 服务

正确答案:C

题型解析:

333、CC (Challenge Collapsar) 攻击主要是通过消耗（ ）从而达到攻击目的的。 [单选](#)

A、Web 服务器资源

B、用户访问时间

C、网络带宽

D、系统磁盘空间

正确答案:A

题型解析:

334、电子邮件的发件人利用某些特殊的电子邮件软件在短时间内不断重复地将电子邮件寄给同一个收件人，这种破坏方式叫做（ ）。 [单选](#)

- A、逻辑炸弹
- B、邮件病毒
- C、特洛伊木马
- D、邮件炸弹

正确答案:D

题型解析:

335、对企业网络最大的威胁是（ ）。 [单选](#)

- A、内部员工的恶意攻击
- B、黑客攻击
- C、竞争对手
- D、外国政府

正确答案:A

题型解析:

336、以下关于计算机病毒的特征说法正确的是（ ）。 [单选](#)

- A、计算机病毒只具有破坏性，没有其他特征
- B、计算机病毒具有破坏性，不具有传染性
- C、计算机病毒只具有传染性，不具有破坏性
- D、破坏性和传染性是计算机病毒的两大主要特征

正确答案:D

题型解析:

337、审计管理指（ ）。 [单选](#)

- A、保证信息使用者都可有得到相应授权的全部服务
- B、防止因数据被截获而造成的泄密
- C、对用户和程序使用资源的情况进行记录和审查
- D、保证数据接收方收到的信息与发送方发送的信息完全一致

正确答案:C

题型解析:

338、以下关于 VPN 说法正确的是（ ）。 [单选](#)

- A、VPN 指的是用户自己租用线路，和公共网络物理上完全隔离的、安全的线路
- B、VPN 指的是用户通过公用网络建立的临时的、安全的连接
- C、VPN 只能提供身份认证、不能提供加密数据的功能
- D、VPN 不能做到信息认证和身份认证

正确答案:B

题型解析:

339、加密技术不能实现（ ）。 [单选](#)

- A、机密文件加密
- B、基于密码技术的身份认证
- C、数据信息的完整性
- D、基于 IP 头信息的包过滤

正确答案:D

题型解析:

340、黑客攻击某个系统之前，首先要进行信息收集，那么通过技术手段收集如何实现（ ）。

[单选](#)

- A、通过搜索引擎来了解目标网络结构、关于主机更详细的信息
- B、通过发送加壳木马软件或者键盘记录工具

- C、攻击者通过 Windows 自带命令收集有利信息
- D、通过查找最新的漏洞库去反查具有漏洞的主机

正确答案:C

题型解析:

341、以下哪一项不属于入侵检测系统的功能（ ）。 单选

- A、过滤非法的数据包
- B、提供安全审计报告
- C、监视网络上的通信数据流
- D、捕捉可疑的网络活动

正确答案:A

题型解析:

342、防止用户被冒名所欺骗的方法是（ ）。 单选

- A、采用防火墙
- B、对信息源发方进行身份验证
- C、进行数据加密
- D、对访问网络的流量进行过滤和保护

正确答案:B

题型解析:

343、防火墙中地址翻译的主要作用是（ ）。 单选

- A、防止病毒入侵
- B、隐藏内部网络地址
- C、进行入侵检测
- D、提供代理服务

正确答案:B

题型解析:

344、加密有对称密钥加密、非对称密钥加密两种，数字签名采用的是（ ）。 [单选](#)

A、非对称密钥加密

B、都不是

C、都可以

D、对称密钥加密

正确答案:A

题型解析:

345、SSL 协议工作在哪一层（ ）。 [单选](#)

A、应用层

B、应用层与传输层之间

C、逻辑层

D、网络层

正确答案:B

题型解析:

346、网络安全的最后一道防线是（ ）。 [单选](#)

A、身份识别

B、接入控制

C、访问控制

D、数据加密

正确答案:D

题型解析:

347、以下哪些攻击是基于应用层的（ ）。 [单选](#)

- A、CC 攻击
- B、sniffer 嗅探
- C、DDOS 攻击
- D、ARP 攻击

正确答案:A

题型解析:

348、利用 TCP 连接三次握手弱点进行攻击的方式是（ ）。 [单选](#)

- A、SYN Flood
- B、会话劫持
- C、以上都是
- D、嗅探

正确答案:A

题型解析:

349、拒绝服务攻击不包括以下哪一项（ ）。 [单选](#)

- A、Land 攻击
- B、畸形报文攻击
- C、ARP 攻击
- D、DDoS

正确答案:C

题型解析:

350、关闭无效的 windows 启动项可提高系统性能，增加系统安全性。在运行中使用（ ）命令可以打开系统配置程序，禁用自启动程序。 [单选](#)

- A、ipconfig
- B、services.msc

C、regedit

D、msconfig

正确答案:D

题型解析:

351、sniffer 是一款什么产品 ()。 单选

A、网络协议分析

B、入侵检测系统 (IDS)

C、软件版的防火墙

D、入侵防御系统 (IPS)

正确答案:A

题型解析:

352、SQL 杀手蠕虫病毒发作的特征是 ()。 单选

A、破坏 PC 游戏程序

B、攻击手机网络

C、大量消耗网络带宽

D、攻击个人 PC 终端

正确答案:C

题型解析:

353、关闭系统多余的服务有什么安全方面的好处 ()。 单选

A、关闭多余的服务以节省系统资源

B、使黑客选择攻击的余地更小

C、没有任何好处

D、使系统进程信息简单, 易于管理

正确答案:B

题型解析:

354、关于 SQL 注入说法正确的是（ ）。 [单选](#)

- A、SQL 注入漏洞，可以通过加固服务器来实现
- B、SQL 注入攻击除了可以让攻击者绕过认证之外，不会再有其他危害
- C、SQL 注入攻击是攻击者直接对 web 数据库的攻击
- D、SQL 注入攻击，可以造成整个数据库全部泄露

正确答案:D

题型解析:

355、某黑客组织通过拷贝中国银行官方网站的登陆页面，然后发送欺骗性电子邮件，诱使用户访问此页面以窃取用户的帐户信息，这种攻击方式属于（ ）。 [单选](#)

- A、SQL 注入
- B、域名劫持
- C、网页挂马
- D、钓鱼攻击

正确答案:D

题型解析:

356、某系统被攻击者入侵，初步怀疑为管理员存在弱口令，攻击者从远程终端以管理员身份登录系统，进行了相应的破坏，验证此事应查看（ ）。 [单选](#)

- A、安全日志
- B、IIS 日志
- C、应用程序日志
- D、系统日志

正确答案:A

题型解析:

357、“会话侦听和劫持技术”是属于（ ）的技术。 单选

- A、应用漏洞分析与渗透
- B、密码分析还原
- C、协议漏洞渗透
- D、DOS 攻击

正确答案:C

题型解析:

358、网络后门的功能是（ ）。 单选

- A、防止管理员密码丢失
- B、为防止主机被非法入侵
- C、保持对目标主机长久控制
- D、为定期维护主机

正确答案:C

题型解析:

359、通过社会工程学能够（ ）。 单选

- A、获取用户名密码
- B、传播病毒
- C、实施 DNS 欺骗
- D、实施 DOS 攻击

正确答案:A

题型解析:

360、好友的 qq 突然发来一个网站链接要求投票，最合理的做法是（ ）。 单选

- A、把好友加入黑名单

B、因为是其好友信息，直接打开链接投票

C、可能是好友 qq 被盗，发来的是恶意链接，先通过手机跟朋友确认链接无异常后，再酌情考虑是否投票

D、不参与任何投票

正确答案:C

题型解析:

361、你收到一条 10086 发来的短信，短信内容是这样的：“尊敬的用户，您好。您的手机号码实名制认证不通过，请到 xxxx 网站进行实名制验证，否则您的手机号码将会在 24 小时之内被停机”，请问，这可能是遇到了（ ）情况。 单选

A、伪基站诈骗

B、手机号码没有实名制认证

C、实名制信息与本人信息不对称，没有被审核通过

D、手机号码之前被其他人使用过

正确答案:A

题型解析:

362、我们经常从网站上下载文件、软件，为了确保系统安全，以下（ ）处理措施最正确。 单选

A、直接打开或使用

B、先查杀病毒，再使用

C、习惯于下载完成自动安装

D、下载之后先做操作系统备份，如有异常恢复系统

正确答案:B

题型解析:

363、我们在日常生活和工作中，为什么需要定期修改电脑、邮箱、网站的各类密码（ ）。 单选

A、确保个人数据和隐私安全

B、降低电脑受损的几率

C、遵循国家的安全法律

D、确保不会忘掉密码

正确答案:A

题型解析:

364、以下对使用云计算服务的理解哪一个是正确的（ ）。 [单选](#)

A、云中的主机也需要考虑安全性，云服务商应该定期打补丁，安装杀毒软件

B、云计算是高科技，xx 是大公司，所以 xx 云上的虚拟机肯定安全，可以放心存放用户的各种信息

C、云计算中的数据存放在别人的电脑中，不安全，不要使用

D、云计算里的虚拟机不是自己的主机，可以随便折腾，安装各种恶意软件

正确答案:A

题型解析:

365、下面关于我们使用的网络是否安全的表述中正确的是（ ）。 [单选](#)

A、安装了防火墙，网络是安全的

B、没有绝对安全的网络，使用者要时刻提高警惕，谨慎操作

C、设置了复杂的密码，网络是安全的

D、安装了防火墙和杀毒软件，网络是安全的

正确答案:B

题型解析:

366、浏览某些网站时，网站为了辨别用户身份进行 session 跟踪，而储存在本地终端上的数据是（ ）。 [单选](#)

A、收藏夹

B、https

C、cookie

D、书签

正确答案:C

题型解析:

367、下列关于密码安全的描述，不正确的是（ ）。 单选

A、密码中使用的字符种类越多越不易被猜中

B、容易被记住的密码不一定不安全

C、密码定期更换

D、超过 12 位的密码很安全

正确答案:D

题型解析:

368、张三将微信个人头像换成微信群中某好友头像，并将昵称改为该好友的昵称，然后向该好友的其他好友发送一些欺骗信息。该攻击行为属于以下哪类攻击（ ）。 单选

A、口令攻击

B、社会工程学攻击

C、暴力破解

D、拒绝服务攻击

正确答案:B

题型解析:

369、有一种网站，只要打开它，电脑就有可能感染木马病毒。这种网站的专业名称是（ ）。 单选

A、钓鱼网站

B、挂马网站

C、门户网站

D、游戏网站

正确答案:B

题型解析:

370、“进不来”“拿不走”“看不懂”“改不了”“走不脱”是网络信息安全建设的目的。其中，“看不懂”是指下面哪种安全服务（ ）。 [单选](#)

A、访问控制

B、身份认证

C、数据完整性

D、数据加密

正确答案:D

题型解析:

371、不属于常见的危险密码是（ ）。 [单选](#)

A、10 位的综合型密码

B、使用生日作为密码

C、跟用户名相同的密码

D、只有 4 位数的密码

正确答案:A

题型解析:

372、定期查看服务器中的（ ），分析一切可疑事件。 [单选](#)

A、文件

B、用户

C、进程

D、日志文件

正确答案:D

题型解析:

373、《中华人民共和国网络安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于 2016 年 11 月 7 日通过，现予公布，自（ ）起施行。 [单选](#)

A、2017 年 1 月 1 日

B、2017 年 12 月 1 日

C、2016 年 12 月 1 日

D、2017 年 6 月 1 日

正确答案:D

题型解析:

374、网络产品、服务的提供者不得设置恶意程序；发现其网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施（ ）。 [单选](#)

A、按照规定及时向有关主管部门报告

B、按照规定及时向有关主管部门报告，根据需要告知用户

C、按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告

D、按照规定及时告知用户

正确答案:C

题型解析:

375、网络关键设备和网络安全专用产品应当按照相关国家标准的强制性要求，由（ ）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。 [单选](#)

A、有关主管部门

B、具备资格的机构

C、第三方测试机构

D、网信部门

正确答案:B

题型解析:

376、网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经（ ）同意。 [单选](#)

- A、被收集者
- B、网信部门
- C、上级主管部门
- D、网络运营者安全管理部门

正确答案:A

题型解析:

377、任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息，（ ）个人信息。 [单选](#)

- A、不得出售或向他人提供
- B、不得非法出售，但可以提供
- C、可以向他人出售或提供
- D、不得非法出售或者非法向他人提供

正确答案:D

题型解析:

378、按照“谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，各单位（ ）负责本单位桌面终端系统的管理、策略发布、运行监测、信息采集、统计分析与报送等工作。 [单选](#)

- A、调度
- B、以上都不对
- C、信通安全管理部门
- D、运行维护部门

正确答案:D

题型解析:

379、（ ）为办公计算机的第一安全责任人，未经本单位运行维护人员同意并授权，不允许私自卸载公司安装的安全防护与管理软件，确保本人办公计算机的信息安全和内容安全。 [单选](#)

A、调度

B、运行维护部门

C、以上都不对

D、办公计算机使用人员

正确答案:D

题型解析:

380、以下（ ）行为不会造成违规外联。 [单选](#)

A、外网计算机接入内网

B、在内网计算机上使用非加密 U 盘

C、内网笔记本电脑打开无线功能

D、智能手机通过 USB 接口连接内网计算机充电

正确答案:B

题型解析:

381、在国家信息安全等级保护制度中，信息系统的安全等级被分为（ ）等级。 [单选](#)

A、4 个

B、3 个

C、5 个

D、2 个

正确答案:C

题型解析:

382、严禁任何（ ）在信息内网设立与工作无关的娱乐、论坛、视频等网站。 [单选](#)

A、用户

B、个人

C、单位、个人

D、单位

正确答案:C

题型解析:

383、严禁在信息内网计算机存储、处理（ ），严禁在连接互联网的计算机上处理、存储涉及国家秘密和企业秘密信息。 [单选](#)

A、公司敏感信息

B、公司商业信息

C、国家秘密信息

D、国家政策文件

正确答案:C

题型解析:

384、建设关键信息基础设施应当确保其具有支持业务稳定、持续运行的性能，并保证安全技术措施同步规划、同步（ ）、同步使用。 [单选](#)

A、建设

B、管理

C、施工

D、实施

正确答案:A

题型解析:

385、根据《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，涉及国家秘密的计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相联接，必须实行（ ）。 [单选](#)

A、安装防火墙

B、逻辑隔离

C、VLAN 划分

D、物理隔离

正确答案:D

题型解析:

386、2014 年 2 月，我国成立了（ ），习近平总书记担任领导小组组长。 单选

A、中央网络信息和安全领导小组

B、中央网络安全和信息化领导小组

C、中央网络技术和信息化领导小组

D、中央网络安全和信息化领导小组

正确答案:D

题型解析:

387、2016 年 4 月 19 日，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，维护网络安全，首先要知道风险在哪里，是什么样的风险，什么时候发生风险，正所谓“聪者听于无声，明者见于未形”。（ ）是最基本最基础的工作。 单选

A、感知网络安全态势

B、实行总体防御

C、加强安全策略

D、实施风险评估

正确答案:A

题型解析:

388、棱镜门主要曝光了对互联网的（ ）活动。 单选

A、受贿

B、监听

C、看管

D、羁押

正确答案:B

题型解析:

389、Windows 中包括进程与线程控制、内存管理、文件访问等，提供操作系统核心功能服务（ ）。

单选

A、Gdi32.dll

B、Kernel32.dll

C、User32.dll

D、Advapi32.dll

正确答案:B

题型解析:

390、计算机网络的功能有（ ）。 单选

A、站点管理

B、病毒管理

C、用户管理

D、资源共享

正确答案:D

题型解析:

391、CA 指的是（ ）。 单选

A、证书授权

B、加密认证

C、安全套接层

D、虚拟专用网

正确答案:A

题型解析:

392、Windows 有三种类型的事件日志，分别是（ ）。 [单选](#)

- A、系统日志、应用程序日志、事件日志
- B、系统日志、应用程序日志、DNS 日志
- C、系统日志、应用程序日志、安全日志
- D、安全日志、应用程序日志、事件日志

正确答案:C

题型解析:

393、防止计算机中信息被窃取的手段不包括（ ）。 [单选](#)

- A、用户识别
- B、数据加密
- C、权限控制
- D、病毒控制

正确答案:D

题型解析:

394、机密性服务提供信息的保密，机密性服务包括（ ）。 [单选](#)

- A、信息传输机密性
- B、通信流的机密性
- C、以上 3 项都是
- D、文件机密性

正确答案:C

题型解析:

395、杀毒软件时提示“重新启动计算机后删除文件”的主要原因是（ ）。 [单选](#)

- A、由于病毒的加壳形式不同，杀毒时无法正确处理
- B、文件中插入了系统关键进程，杀毒时无法处理
- C、文件是病毒文件，无法处理
- D、文件正在运行且无法安全的结束，需要其他处理方法

正确答案:B

题型解析:

396、我们常提到的“在 windows 操作系统中安装 vmware，运行 linux 虚拟机属于（ ）。 [单选](#)

- A、内存虚拟化
- B、存储虚拟化
- C、系统虚拟化
- D、网络虚拟化

正确答案:C

题型解析:

397、CTF 参赛团队成员通过相互合作使用逆向、解密、取证分析、渗透利用等技术最终取得（ ）。 [单选](#)

[单选](#)

- A、ForceFlags
- B、flag
- C、PEB
- D、ProcessHeap

正确答案:B

题型解析:

398、在数据库的三级模式结构中，内模式有几种（ ）。 [单选](#)

- A、1 个
- B、任意多个

C、2 个

D、3 个

正确答案:A

题型解析:

399、下列文档的扩展名哪一个是批处理文件的扩展名（ ）。 单选

A、.bak

B、.bat

C、.cab

D、.bas

正确答案:B

题型解析:

400、以下人员中（ ）负有决定信息分类级别的责任。 单选

A、审计员

B、数据所有者

C、安全管理员

D、用户

正确答案:B

题型解析:

401、（ ）协议不是用来加密数据的。 单选

A、TLS

B、SSL

C、Rlogin

D、IPSEC

正确答案:C

题型解析:

402、公钥加密与传统加密体制的主要区别是（ ）。 [单选](#)

- A、使用一个公共密钥用来对数据进行加密，而一个私有密钥用来对数据进行解密
- B、密钥管理方便
- C、加密强度高
- D、密钥长度大

正确答案:A

题型解析:

403、（ ）通信协议不是加密传输的。 [单选](#)

- A、SFTP
- B、SSH
- C、HTTPS
- D、TFTP

正确答案:D

题型解析:

404、“公开密钥密码体制”的含义是（ ）。 [单选](#)

- A、将所有密钥公开
- B、两个密钥相同
- C、将公开密钥公开，私有密钥保密
- D、将私有密钥公开，公开密钥保密

正确答案:C

题型解析:

405、若在一个非“0”无符号二进制整数右边加两个“0”形成一个新的数，则新数的值是原数值的（ ）。 [单选](#)

- A、二倍
- B、四分之一
- C、二分之一
- D、四倍

正确答案:D

题型解析:

406、下面关于硬盘的说法错误的是（ ）。 [单选](#)

- A、硬盘可以进行格式化处理
- B、每个计算机主机有且只能有一块硬盘
- C、硬盘中的数据断电后不会丢失
- D、CPU 不能够直接访问硬盘中的数据

正确答案:B

题型解析:

407、以下哪种无线加密标准的安全性最弱（ ）。 [单选](#)

- A、WPA2
- B、WPA
- C、WAPI
- D、WEP

正确答案:D

题型解析:

408、拒绝服务攻击导致的危害中，以下哪个说法是不正确的（ ）。 [单选](#)

- A、主机资源被耗尽，主机无法响应请求

B、网络带宽被耗尽，网络被堵塞，无法访问网络

C、应用系统被破坏，应用无法响应请求

D、应用资源被耗尽，应用无法响应请求

正确答案:C

题型解析:

409、下列关于防火墙的主要功能包括（ ）。 **单选**

A、访问控制

B、数据加密

C、内容控制

D、查杀病毒

正确答案:A

题型解析:

410、以下哪一项不是应用层防火墙的特点（ ）。 **单选**

A、工作在 OSI 模型的第七层

B、更有效的阻止应用层攻击

C、速度快且对用户透明

D、比较容易进行审计

正确答案:C

题型解析:

411、以下哪个是 ARP 欺骗攻击可能导致的后果（ ）。 **单选**

A、ARP 欺骗可导致目标主机的系统崩溃，蓝屏重启

B、ARP 欺骗可导致目标主机死机

C、ARP 欺骗可导致目标主机无法访问网络

D、ARP 欺骗可直接获得目标主机的控制权

正确答案:C

题型解析:

412、下列哪项不是网络设备 AAA 的含义（ ）。 [单选](#)

A、Authentication（认证）

B、Audition（审计）

C、Accounting（计费）

D、Authorization（授权）

正确答案:B

题型解析:

413、TCP 三次握手协议的第一步是发送一个（ ）包。 [单选](#)

A、SCK 包

B、SYN 包

C、UDP 包

D、NULL 包

正确答案:B

题型解析:

414、王同学喜欢在不同的购物和社交网站进行登录和注册，但他习惯于在不同的网站使用相同的用户名和密码进行注册登录，某天，他突然发现，自己在微博和很多网站的账号同时都不能登录了，这些网站使用了同样的用户名和密码，请问，王同学可能遭遇了以下哪类行为攻击（ ）。

[单选](#)

A、拖库

B、建库

C、撞库

D、洗库

正确答案:C

题型解析:

415、关于信息系统等级保护物理层面安全要求包括物理位置、物理访问控制、防盗窃和防破坏等，其中不是物理安全范围的是（ ）。 [单选](#)

A、防攻击

B、防静电

C、防水和防潮

D、防火

正确答案:A

题型解析:

416、关于物理安全，下列中不属于机房防环境安全受灾护措施的是（ ）。 [单选](#)

A、安装水浸告警系统

B、防雷击

C、安装精密空调

D、安装门禁和监控

正确答案:D

题型解析:

417、关于物理安全，下列中不属于设备安全保护的是（ ）。 [单选](#)

A、防电磁信息泄露

B、防线路截获

C、抗电磁干扰及电源保护

D、机房环境监控

正确答案:D

题型解析:

418、下列对涉密计算机的硬盘信息销毁的方法正确的是（ ）。 **单选**

- A、使用专用设备进行消磁
- B、格式化硬盘
- C、交专业人员砸毁硬盘
- D、低级格式化硬盘

正确答案:A

题型解析:

419、关于物理安全描述错误的是（ ）。 **单选**

- A、电力线缆和网络线缆应该异槽敷设。
- B、动力和照明线路应当异路敷设
- C、纸质资料废弃应使用碎纸机销毁或直接焚毁
- D、机房内对粉尘含量没有要求

正确答案:D

题型解析:

420、计算机信息系统的安全保护，应当保障（ ），运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全运行。 **单选**

- A、计算机操作人员的安全
- B、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全
- C、计算机硬件的系统安全
- D、计算机的安全

正确答案:B

题型解析:

421、记录介质库应具备防盗、防火功能，对于磁性介质应该有防止（ ）措施。 **单选**

- A、防尘

B、防静电

C、介质被磁化

D、防潮

正确答案:C

题型解析:

422、不属于 WEB 服务器的安全措施的是（ ）。 [单选](#)

A、所有用户使用一次性密码

B、强制用户使用不易被破解的密码

C、保证注册帐户的时效性

D、删除死帐户

正确答案:A

题型解析:

423、在建立堡垒主机时（ ）。 [单选](#)

A、在堡垒主机上应设置尽可能少的网络服务

B、不论发生任何入侵情况，内部网始终信任堡垒主机

C、对必须设置的服务给与尽可能高的权限

D、在堡垒主机上应设置尽可能多的网络服务

正确答案:A

题型解析:

424、某单位门户网站主页遭到篡改，可以有效防止这一情况的措施为（ ）。 [单选](#)

A、对网站服务器进行安全测评

B、采用网页防篡改措施

C、对网站服务器进行安全加固

D、关闭网站服务器自动更新功能

正确答案:B

题型解析:

425、数据库的特点之一是数据的共享，严格地讲，这里的数据共享是指（ ）。 单选

A、多个用户共享一个数据文件

B、同一个应用中的多个程序共享一个数据集合

C、多种应用、多种语言、多个用户相互覆盖地使用数据集合

D、多个用户、同一种语言共享数据

正确答案:C

题型解析:

426、在 Windows 系统中，可以通过配置（ ）策略防止用户通过多次登录尝试来猜测其他人的密码。 单选

A、帐户锁定策略

B、kerberos 策略

C、审计策略

D、密码策略

正确答案:A

题型解析:

427、Linux 系统中的日志子系统对于系统安全来说非常重要，日志的主要功能是（ ）。 单选

A、查错

B、记录

C、审计和监测

D、追踪

正确答案:C

题型解析:

428、硬盘物理坏道是指（ ）。 [单选](#)

- A、硬盘磁头损坏
- B、不可修复的磁盘表面磨损
- C、可以修复的逻辑扇区
- D、硬盘固件损坏，需重写

正确答案:B

题型解析:

429、如果/etc/passwd 文件中存在多个 UID 为 0 的用户，可能是（ ）。 [单选](#)

- A、计算机被感染病毒
- B、系统被 DDOS 攻击
- C、管理员配置错误
- D、系统被入侵并添加了管理员用户

正确答案:D

题型解析:

430、近年来漏洞发展的趋势表现为（ ）。 [单选](#)

- A、大多数为应用程序漏洞
- B、越著名的公司曝露出的安全漏洞越少
- C、大多数为操作系统漏洞
- D、漏洞数量较往年减少

正确答案:A

题型解析:

431、安全评估和等级保护使用的关键技术（ ）。 [单选](#)

A、漏洞扫描

B、加密

C、IPS

D、防火墙

正确答案:A

题型解析:

432、计算机病毒造成的危害是（ ）。 [单选](#)

A、破坏计算机系统

B、计算机芯片损坏

C、系统断电

D、磁盘发旧

正确答案:A

题型解析:

433、在以下认证方式中，最常用的认证方式是（ ）。 [单选](#)

A、基于帐户名 / 口令认证

B、基于摘要算法认证

C、基于 PKI 认证

D、基于数据库认证

正确答案:A

题型解析:

434、一个网络信息系统最重要的资源是（ ）。 [单选](#)

A、数据库

B、计算机硬件

C、网络设备

D、数据库管理系统

正确答案:A

题型解析:

435、端口扫描的原理是向目标主机的（ ）端口发送探测数据包，并记录目标主机的响应。 单选

A、FTP

B、UDP

C、WWW

D、TCP/IP

正确答案:D

题型解析:

436、安全隔离网闸与防火墙相比，需要采取更强的安全隔离技术，请指出下列哪一项技术不会在安全隔离网闸中使用（ ）。 单选

A、专用的硬件通信通道

B、应用层的数据交换

C、支持数据包路由

D、专用的安全通信协议

正确答案:C

题型解析:

437、某单位总部与各分部使用防火墙通过 ISP 专线实现网络互联，各分部网络结构相同，防火墙统一配置为：1 口提供互联网接入服务，2 口配置为互联总部。各分部防火墙的两个端口配置哪种模式最合理（ ）。 单选

A、路由模式和 NAT 模式

B、都是路由模式

C、NAT 和路由模式

D、都是 NAT 模式

正确答案:C

题型解析:

438、下面中关于交换机安全配置方法正确的是（ ）。 [单选](#)

A、当交换机打开了 SNMP 后，只需将 SNMP 置为只读就能防止 SNMP Snarf 攻击

B、当交换机打开了 SNMP 后，只需将 SNMP 置为读写就能防止 SNMP Snarf

C、防止交换机 ARP 欺骗可以采取打开 snooping binding 来防止

D、在 MAC/CAM 攻击方式中，可采用增大 CAM 表来防止 MAC 被填满

正确答案:A

题型解析:

439、在 Windows 系统中，管理权限最高的组是（ ）。 [单选](#)

A、administrators

B、everyone

C、powerusers

D、users

正确答案:A

题型解析:

440、Windows 系统下，可通过运行（ ）命令打开 Windows 管理控制台。 [单选](#)

A、cmd

B、mmc

C、regedit

D、mfc

正确答案:A

题型解析:

441、在 linux 系统中拥有最高级别权限的用户是（ ）。 [单选](#)

A、 administrator

B、 mail

C、 nobody

D、 root

正确答案:D

题型解析:

442、密码学的目的是（ ）。 [单选](#)

A、 研究数据保密

B、 研究数据解密

C、 研究信息安全

D、 研究数据加密

正确答案:A

题型解析:

443、计算机病毒是计算机系统中一类隐藏在（ ）上蓄意破坏的捣乱程序。 [单选](#)

A、 软盘

B、 网络

C、 存储介质

D、 内存

正确答案:C

题型解析:

444、属于第二层的 VPN 隧道协议有（ ）。 [单选](#)

- A、IPSec
- B、GRE
- C、PPTP
- D、以上皆不是

正确答案:C

题型解析:

445、不属于隧道协议的是（ ）。 [单选](#)

- A、IPSec
- B、TCP/IP
- C、PPTP
- D、L2TP

正确答案:B

题型解析:

446、VPN 的英文全称是（ ）。 [单选](#)

- A、Visual Private Network
- B、Virtual Private Network
- C、Visual Protocol Network
- D、Virtual Protocol Network

正确答案:B

题型解析:

447、以下（ ）不是包过滤防火墙主要过滤的信息。 [单选](#)

- A、目的 IP 地址
- B、TCP 源端口和目的端口

C、时间

D、源 IP 地址

正确答案:C

题型解析:

448、大数据中所说的数据量大是指数据达到了（ ）级别。 单选

A、KB

B、PB

C、MB

D、TB

正确答案:B

题型解析:

449、Windows 操作系统中可以创建、修改和删除用户帐户，可以安装程序并访问操作所有文件，也可以对系统配置进行更改的用户帐户是（ ）。 单选

A、受限帐户

B、来宾帐户

C、管理员帐户

D、Guest 帐户

正确答案:C

题型解析:

450、不能有效减少收到垃圾邮件数量的方法是（ ）。 单选

A、采用垃圾邮件过滤器

B、安装入侵检测工具

C、收到垃圾邮件后向有关部门举报

D、尽量不要在公共场合留下自己的电子邮件地址

正确答案:B

题型解析:

451、国家顶级域名是（ ）。 单选

A、net

B、以上答案都不对

C、cn

D、com

正确答案:C

题型解析:

452、在 Windows 系统下观察到，u 盘中原来没有回收站，现在多出一个回收站来，则最可能的原因是（ ）。 单选

A、感染了病毒

B、被攻击者入侵

C、磁盘碎片所致

D、u 盘坏了

正确答案:A

题型解析:

453、操作系统中（ ）文件系统支持加密功能。 单选

A、NTFS

B、EFS

C、FAT32

D、FAT

正确答案:A

题型解析:

454、安全的 Web 服务器与客户机之间通过（ ）协议进行通信。 单选

- A、Telnet+SSL
- B、Telnet+HTTP
- C、HTTP+FTP
- D、HTTP+SSL

正确答案:D

题型解析:

455、某 Web 网站向 CA 申请了数字证书，用户登录该网站时，通过验证（ ），可确认该数字证书的有效性。 单选

- A、DES 密码
- B、网站的签名
- C、CA 的签名
- D、会话密钥

正确答案:C

题型解析:

456、驻留在多个网络设备上的程序在短时间内同时产生大量的请求消息冲击某 Web 服务器，导致该服务器不堪重负，无法正常响应其他合法用户的请求，这属于（ ）。 单选

- A、DDoS 攻击
- B、APT 攻击
- C、中间人攻击
- D、MAC 攻击

正确答案:A

题型解析:

457、某网络用户无法访问外部站点 210. 102. 58. 74，管理人员在 Windows 操作系统中可以使用（ ）命令判断故障发生节点。 单选

- A、arp 210.102.58.74
- B、netstat 210.102.58.74
- C、tracert 210.102.58.74
- D、ping 210.102.58.74

正确答案:C

题型解析:

458、当一个 HTTPS 站点的证书存在问题时，浏览器就会出现警告信息已提醒浏览者注意，下列描述中哪一条不是导致出现提示的必然原因（ ）。 [单选](#)

- A、证书没有被浏览器信任
- B、浏览器找不到对应的证书颁发机构
- C、证书的 CN 与实际站点不符
- D、证书过期

正确答案:D

题型解析:

459、用户在浏览器中输入要访问的 WWW 页面的（ ）地址。 [单选](#)

- A、EMS
- B、DNS
- C、NDS
- D、URL

正确答案:D

题型解析:

460、浏览器通过（ ）查询用户输入信息所指的 WEB 服务器的 IP 地址。 [单选](#)

- A、DNS
- B、NDS

C、EMS

D、NAT

正确答案:A

题型解析:

461、浏览器通过网络与该 IP 地址处的 WEB 服务器的（ ）服务端之间建立一条（ ）连接。 单选

A、HTTP\TCP

B、SNMP\UDP

C、SMTP\RTP

D、HTML\IP

正确答案:A

题型解析:

462、以下命令可以用来获取 DNS 记录的是（ ）。 单选

A、who

B、dig

C、tracert

D、ping

正确答案:B

题型解析:

463、目前在 Internet 上应用最为广泛的服务是（ ）。 单选

A、FTP 服务

B、Telnet 服务

C、Gopher 服务

D、WWW 服务

正确答案:D

题型解析:

464、如果站点服务器支持安全套接层（SSL），那么连接到安全站点上的所有 URL 开头是（ ）。

单选

A、HTTP

B、SHTTP

C、HTTPS

D、SSL

正确答案:C

题型解析:

465、在网页上点击一个链接是使用哪种方式提交的请求（ ）。 单选

A、HEAD

B、GET

C、POST

D、TRACE

正确答案:B

题型解析:

466、网管人员常用的各种网络工具包括远程桌面、网络共享、telnet、ftp、ssh 等，分别使用的默认 TCP 端口号是（ ）。 单选

A、3389，138 或 445，22，22，21

B、3389，139 或 445，21，25，22

C、3389，137 或 445，21，22，25

D、3389，139 或 445，23，21，22

正确答案:D

题型解析:

467、HTTP 是（ ）协议，FTP 是（ ）协议。 **单选**

- A、信息浏览，文件传输
- B、超文本传输，文件传输
- C、WWW，超文本传输
- D、信息浏览，超文本传输

正确答案:B

题型解析:

468、以下哪个不是导致地址解析协议 ARP 欺骗的根源之一（ ）。 **单选**

- A、ARP 协议是一个无状态的协议
- B、ARP 协议是用于寻址的一个重要协议
- C、为提高效率 ARP 信息在系统中会缓存
- D、ARP 缓存是动态的，可被改写

正确答案:B

题型解析:

469、当一个用户访问某个网页时，在传输层报头中封装了相应的源端口号和目的端口号，下列源端口号和目的端口号正确的是（ ）。 **单选**

- A、20，21
- B、80，8088
- C、1028，80
- D、1024，21

正确答案:C

题型解析:

470、网页恶意代码通常利用（ ）来实现植入并进行攻击。 **单选**

- A、拒绝服务攻击

B、IE 浏览器的漏洞

C、U 盘工具

D、口令攻击

正确答案:B

题型解析:

471、把 IP 网络划分为子网，这样做的好处是（ ）。 单选

A、增加网络的数量

B、增加冲突域的大小

C、减少广播域的大小

D、增加主机的数量

正确答案:C

题型解析:

472、www.cernet.edu.cn 的网址中，可以明确地看出是属于哪一类机构（ ）。 单选

A、教育界

B、法人组织

C、公司

D、政府单位

正确答案:A

题型解析:

473、OSI 参考模型的数据链路层的功能包括（ ）。 单选

A、控制报文通过网络的路由选择

B、保证数据帧传输的正确顺序、无差错和完整性

C、处理信号通过物理介质的传输

D、提供用户与传输网络之间的接口

正确答案:B

题型解析:

474、cookie 主要起作用的是（ ）。 [单选](#)

A、美化网页

B、帮助服务器“记住”用户身份

C、显示客户端浏览器和操作系统类型

D、表明请求内容的编码类型

正确答案:B

题型解析:

475、telnet 协议在网络上明文传输用户的口令，这属于哪个阶段的安全问题（ ）。 [单选](#)

A、用户的使用阶段

B、协议的设计阶段

C、管理员维护阶段

D、软件的实现阶段

正确答案:B

题型解析:

476、使网络服务器中充斥着大量要求回复的信息，消耗带宽，导致网络或系统停止正常服务，这属于什么攻击类型（ ）。 [单选](#)

A、远程过程调用

B、BIND 漏洞

C、拒绝服务

D、文件共享

正确答案:C

题型解析:

477、DDOS 攻击破坏了系统的（ ）。 [单选](#)

- A、完整性
- B、保密性
- C、可用性
- D、真实性

正确答案:C

题型解析:

478、电脑安装多款安全软件会有什么危害（ ）。 [单选](#)

- A、可能大量消耗系统资源，相互之间产生冲突
- B、不影响电脑运行速度
- C、更加放心的使用电脑
- D、影响电脑的正常启动

正确答案:A

题型解析:

479、（ ）不是基于用户特征的身份标识与鉴别。 [单选](#)

- A、指纹
- B、门卡
- C、视网膜
- D、虹膜

正确答案:B

题型解析:

480、IP 标准访问控制列表应被放置的最佳位置是在（ ）。 [单选](#)

- A、无论放在什么位置都行
- B、越靠近数据包的源越好
- C、入接口方向的任何位置
- D、越靠近数据包的目的地越好

正确答案:B

题型解析:

481、标准访问控制列表以（ ）作为判别条件。 单选

- A、数据包的目的地地址
- B、数据包的源地址
- C、数据包的端口号
- D、数据包的大小

正确答案:B

题型解析:

482、防火墙技术是一种（ ）安全模型。 单选

- A、主动式
- B、被动式
- C、混合式
- D、以上都不是

正确答案:B

题型解析:

483、访问控制列表不可以实现（ ）要求。 单选

- A、允许在晚上 8.00 到晚上 12.00 访问网络
- B、允许 202.38.0.0/16 网段的主机可以使用协议 HTTP 访问 129.10.10.1

C、有选择地只发送某些邮件而不发送另一些文件

D、不让任何机器使用 Telnet 登录

正确答案:C

题型解析:

484、非对称算法是公开的，保密的只是（ ）。 [单选](#)

A、数据

B、密钥

C、密码

D、口令

正确答案:B

题型解析:

485、下面对“零日（0-day）漏洞”的理解中，正确的是（ ）。 [单选](#)

A、指一类漏洞，即特别好被利用，一旦成功利用该类漏洞，可以在 1 天内完成攻击，且成功达到攻击目标

B、指一个特定的漏洞，该漏洞每年 1 月 1 日零点发作，可以被攻击者用来远程攻击，获取主机权限

C、指一类漏洞，即刚被发现后立即被恶意利用的安全漏洞，一般来说，那些已经被小部分人发现，但是还未公开、还不存在安全补丁的漏洞是零日漏洞

D、指一个特定的漏洞，特指在 2010 年被发现出来的一种漏洞，该漏洞被“震网”病毒所利用，用来攻击伊朗布什尔核电站基础设施

正确答案:C

题型解析:

486、（ ）协议是在 TCP/IP 网络上使客户机获得配置信息的协议，它是基于 BOOTP 协议，并在 BOOTP 协议的基础上添加了自动分配可用网络地址等功能。 [单选](#)

A、SNMP

B、FTP

C、DHCP

D、ARP

正确答案:C

题型解析:

487、内网用户通过防火墙访问公众网中的地址需要对源地址进行转换，可以使用下面的哪个技术来实现（ ）。 [单选](#)

A、SAT

B、DNAT

C、NAT

D、Allow

正确答案:C

题型解析:

488、以下（ ）使用习惯最可能危害到计算机的安全。 [单选](#)

A、一周更新一次防病毒软件的病毒库

B、每天下班后关闭计算机

C、定期更换计算机的口令

D、随意访问陌生的互联网网站

正确答案:D

题型解析:

489、信息安全主要防范的是：防信息网络瘫痪、防应用系统破坏、防业务数据丢失、防（ ）、防终端病毒感染、防有害信息传播、防恶意渗透攻击。 [单选](#)

A、涉密信息泄露

B、入室盗窃

C、火灾水灾

D、自然灾害

正确答案:A

题型解析:

490、黑客在发动一次网络攻击行为，一般经历的流程是（ ）。 **单选**

A、远程主机漏洞扫描、获取访问权限、本地权限提升、种植后门程序

B、获取访问权限、远程主机漏洞扫描、种植后门程序、本地权限提升

C、远程主机漏洞扫描、获取访问权限、种植后门程序、本地权限提升

D、获取访问权限、远程主机漏洞扫描、本地权限提升、种植后门程序

正确答案:A

题型解析:

491、下面不属于恶意软件的是（ ）。 **单选**

A、病毒

B、扫描软件

C、木马

D、蠕虫

正确答案:B

题型解析:

492、渗透性测试属于（ ）所采用的方法。 **单选**

A、脆弱性识别

B、资产识别

C、威胁识别

D、安全措施识别

正确答案:A

题型解析:

493、下列对系统日志信息的操作中哪一项是最不应当发生的（ ）。 [单选](#)

- A、用新的日志覆盖旧的日志
- B、使用专用工具对日志进行分析
- C、只抽取部分条目进行保存和查看
- D、对日志内容进行编辑

正确答案:D

题型解析:

494、信息系统安全等级保护等级为 3 级的系统，应当（ ）年进行一次等级测评。 [单选](#)

- A、1
- B、2
- C、0.5
- D、3

正确答案:A

题型解析:

495、由于攻击者可以借助某种手段，避开 DBMS 以及应用程序而直接进入系统访问数据，我们通常采取以下（ ）方式来防范。 [单选](#)

- A、使用修改查询法，使用户在查询数据库时需要满足更多的条件
- B、数据库加密
- C、修改数据库用户的密码，将之改得更为复杂
- D、使用集合法

正确答案:B

题型解析:

496、在 Windows 的命令窗口中键入命令 `arp -s 10.0.0.80 00-AA-00-4F-2A-9C`，这个命令的作用是（ ）。 [单选](#)

- A、在 ARP 表中删除一个表项
- B、在 ARP 表中修改一个表项
- C、在 ARP 表中添加一个动态表项
- D、在 ARP 表中添加一个静态表项

正确答案:D

题型解析:

497、网络防火墙的主要功能（ ）。 [单选](#)

- A、应用程序监控
- B、网络区域间的访问控制
- C、VPN 功能
- D、应用层代理

正确答案:B

题型解析:

498、互联网出口必须向公司信息化主管部门进行（ ）后方可使用。 [单选](#)

- A、说明
- B、申请
- C、备案审批
- D、报备

正确答案:C

题型解析:

499、下面不属于木马伪装手段的是（ ）。 [单选](#)

- A、关闭服务

B、自我复制

C、隐蔽运行

D、捆绑文件

正确答案:B

题型解析:

500、端口的用途是（ ）。 [单选](#)

A、Telnet 服务

B、安全超文本传输协议（https）

C、安全 Shell（SSH）服务

D、简单网络管理协议（SNMP）

正确答案:B

题型解析:

501、下列所述的哪一个是无连接的传输层协议（ ）。 [单选](#)

A、tcp

B、spx

C、ip

D、udp

正确答案:D

题型解析:

502、PING 命令使用 ICMP 的哪一种 code 类型（ ）。 [单选](#)

A、Source quench

B、Destination Unreachable?

C、Redirect

D、Echo reply

正确答案:D

题型解析:

503、以下属于正确的主机的 IP 地址的是（ ）。 [单选](#)

A、224.0.0.5

B、127.32.5.62

C、162.111.111.111

D、202.112.5.0

正确答案:C

题型解析:

504、下面的哪一个是一个合法的 IP 主机地址（ ）。 [单选](#)

A、1.255.255.2

B、225.23.200.9

C、127.2.3.5

D、192.240.150.255

正确答案:A

题型解析:

505、Telnet 在哪个 OSI 参考模型层运作（ ）。 [单选](#)

A、Network

B、Application

C、Transport

D、Session

正确答案:B

题型解析:

506、在 ISO 的 OSI 安全体系结构中，以下（ ）安全机制可以提供抗抵赖安全服务。 单选

- A、加密
- B、数字签名
- C、路由控制
- D、访问控制

正确答案:B

题型解析:

507、（ ）即非法用户利用合法用户的身份，访问系统资源。 单选

- A、信息窃取
- B、身份假冒
- C、越权访问
- D、数据篡改

正确答案:B

题型解析:

508、只备份上次备份以后有变化的数据，属于数据备份类型的（ ）。 单选

- A、增量备份
- B、差异备份
- C、完全备份
- D、按需备份

正确答案:A

题型解析:

509、443 端口的用途是（ ）。 单选

- A、安全超文本传输协议（https）

B、简单网络管理协议（SNMP）

C、安全 Shell（SSH）服务

D、Telnet 服务

正确答案:A

题型解析:

510、SMTP 连接服务器使用端口是（ ）。 **单选**

A、80

B、25

C、110

D、21

正确答案:B

题型解析:

511、使用 super scan 对目标网络进行扫描时发现，某一个主机开放了 53 和 5631 端口，此主机最有可能是（ ）。 **单选**

A、WEB 服务器

B、邮件服务器

C、DNS 服务器

D、文件服务器

正确答案:C

题型解析:

512、使用 super scan 对目标网络进行扫描时发现，某一个主机开放了 25 和 110 端口，此主机最有可能是（ ）。 **单选**

A、DNS 服务器

B、文件服务器

C、邮件服务器

D、WEB 服务器

正确答案:C

题型解析:

513、许多黑客都利用系统和软件中的漏洞进行攻击，对此以下最有效的解决方案是（ ）。 **单选**

A、安装防火墙

B、给系统和软件更新安装最新的补丁

C、安装入侵检测系统

D、安装防病毒软件

正确答案:B

题型解析:

514、在使用网络和计算机时，我们最常用的认证方式是（ ）。 **单选**

A、指纹认证

B、用户名/口令认证

C、CA 认证

D、动态口令认证

正确答案:B

题型解析:

515、关于暴力破解密码，以下表述正确的是（ ）。 **单选**

A、就是使用计算机不断尝试密码的所有排列组合，直到找出正确的密码

B、指通过木马等侵入用户系统，然后盗取用户密码

C、指入侵者通过电子邮件哄骗等方法，使得被攻击者提供密码

D、通过暴力威胁，让用户主动透露密码

正确答案:A

题型解析:

516、下面哪个口令的安全性最高（ ）。 [单选](#)

A、ichunquadmin123456

B、integrity1234567890

C、passW@odassW@odassW@od

D、!@7es6RFE,,,d195ds@@SDa

正确答案:D

题型解析:

517、重要数据要及时进行（ ），以防出现意外情况导致数据丢失。 [单选](#)

A、备份

B、格式化

C、杀毒

D、加密

正确答案:A

题型解析:

518、安全域实现方式以划分（ ）区域为主，明确边界以对各安全域分别防护，并且进行域间边界控制。 [单选](#)

A、逻辑

B、系统

C、物理

D、网络

正确答案:A

题型解析:

519、口令是验证用户身份的最常用手段，以下（ ）口令的潜在风险影响范围最大。 [单选](#)

- A、两个人公用的口令
- B、长期没有修改的口令
- C、过短的口令
- D、设备供应商提供的默认口令

正确答案:D

题型解析:

520、一个数据包过滤系统被设计成只允许你要求服务的数据包进入，而过滤掉不必要的服务。这属于（ ）基本原则。 [单选](#)

- A、阻塞点
- B、失效保护状态
- C、防御多样化
- D、最小特权

正确答案:D

题型解析:

521、TCP/IP 协议的 4 层概念模型是（ ）。 [单选](#)

- A、会话层、数据链路层、网络层和网络接口层
- B、应用层、传输层、网络层和物理层
- C、应用层、数据链路层、网络层和网络接口层
- D、应用层、传输层、网络层和网络接口层

正确答案:D

题型解析:

522、在开放系统互连参考模型（OSI）中，以帧的形式传输数据流的是（ ）。 [单选](#)

- A、会话层

B、传输层

C、网络层

D、数据链路层

正确答案:D

题型解析:

523、OSI 参考模型物理层的主要功能是（ ）。 [单选](#)

A、物理地址定义

B、将数据从某一端主机传送到另一端主机

C、在终端设备间传送比特流，定义了电压、接口、电缆标准和传输距离等

D、建立端到端连接

正确答案:C

题型解析:

524、DNS 工作于 OSI 参考模型的（ ）。 [单选](#)

A、应用层

B、传输层

C、网络层

D、会话层

正确答案:A

题型解析:

525、802.11b 协议在 2.4GHz 频段定义了 14 个信道，相邻的信道之间在频谱上存在交叠。为了最大程度地利用频段资源，可以使用如下（ ）信道来进行无线覆盖。 [单选](#)

A、1、6、10

B、3、6、9

C、1、5、9

D、2、7、12

正确答案:D

题型解析:

526、TCP 协议通过（ ）来区分不同的连接。 单选

A、端口号和 MAC 地址

B、IP 地址和 MAC 地址

C、端口号和 IP 地址

D、端口号

正确答案:C

题型解析:

527、分布式拒绝服务 DDoS 攻击指借助于客户/服务器技术，将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标成功 DDoS 攻击，从而成功的提高拒绝服务攻击的威力，一般来说，DDoS 攻击的主要目的是破坏目标系统的（ ）。 单选

A、可用性

B、真实性

C、完整性

D、保密性

正确答案:A

题型解析:

528、某单位在一次信息安全风险管理活动中，风险评估报告提出服务器 A 的 FTP 服务存在高风险漏洞。随后该单位在风险处理时选择了关闭 FTP 服务的处理措施，请问该措施属于哪种风险处理方式（ ）。 单选

A、风险降低

B、风险规避

C、风险转移

D、风险接受

正确答案:B

题型解析:

529、某购物网站开发项目过程中需要分析进入系统设计阶段，为了保证用户帐户的安全，项目开发人员决定用户登录时除了用用户名口令认证方式外，还加入基于数字证书的身份认证功能，同时用户口令使用 SHA-1 算法加密后存放在后台数据库中，请问以上安全设计的是哪项安全设计原则（ ）。 [单选](#)

A、最小特权原则

B、纵深防御原则

C、职责分离原则

D、最少共享机制原则

正确答案:B

题型解析:

530、以下哪个是国际信息安全标准化组织的简称（ ）。 [单选](#)

A、ISO

B、NIST

C、ANST

D、IEEE

正确答案:A

题型解析:

531、某银行网上交易系统开发项目在设计阶段分析系统运行过程中可能存在的攻击，请问以下拟采取的安全措施中，哪一项不能降低该系统的受攻击面（ ）。 [单选](#)

A、当用户访问其帐户信息时使用严格的身份认证机制

B、远程用户访问需进行身份认证

C、远程用户访问时具有管理员权限

D、关闭服务器端不必要的系统服务

正确答案:C

题型解析:

532、信息系统建设完成后（ ）的信息系统的运营使用单位应当选择符合国家规定的测评机构，进行测评合格后方可投入使用。 [单选](#)

A、五级以上

B、三级以上

C、四级以上

D、二级以上

正确答案:D

题型解析:

533、数据在进行传输前，需要由协议栈自上而下对数据进行封装，TCP/IP 协议中，数据封装的顺序是（ ）。 [单选](#)

A、传输层、网络接口层、互联网络层

B、传输层、互联网络层、网络接口层

C、互联网络层、传输层、网络接口层

D、互联网络层、网络接口层、传输层

正确答案:B

题型解析:

534、小赵是某大学计算机科学与技术专业的毕业生，在前往一家大型企业应聘时，面试经理要求他给出该企业信息系统访问控制模型的设计思路，如果想要为一个存在大量用户的信息系统实现自主访问控制功能，在以下选项中，从时间和资源消耗的角度，下列选项中他应该采取的最合适的模型或方法是（ ）。 [单选](#)

A、能力表（CL）

B、访问控制列表（ACL）

C、HLP 模型

D、Bibn 模型

正确答案:B

题型解析:

535、你是单位安全主管，由于微软刚发布了数个系统漏洞补丁，安全运维人员给出了针对此批漏洞修补的四个建议方案，请选择其中一个最优方案执行（ ）。 **单选**

A、本次发布的漏洞目前尚未出现利用工具，因此不会对系统产生实质性危险，所以可以先不做处理

B、对于服务器等重要设备，立即使用系统更新功能安装这批补丁，用户终端计算机由于没有重要数据，由终端自行升级。

C、对于重要的服务，应在测试环境中安装并确认补丁兼容性问题后再在正式生产环境中部署

D、由于本次发布的数个漏洞都属于高危漏洞，为了避免安全风险，应对单位所有的服务器和客户端尽快安装补丁

正确答案:C

题型解析:

536、关于 Wi-Fi 联盟提出的安全协议 WPA 和 WPA2 的区别，下面描述正确的是（ ）。 **单选**

A、WPA 是有线局域网安全协议，而 WPA2 是无线局域网的协议

B、WPA 是依照 802.11i 标准草案制定的，而 WPA2 是依照 802.11i 正式标准制定的

C、WPA 是适用于中国的无线局域网安全协议，而 WPA2 是适用于全世界的无线局域网协议

D、WPA 没有使用密码算法对接入进行认证，而 WPA2 使用了密码法对接入进行认证

正确答案:B

题型解析:

537、以下关于互联网协议安全（Internet Protocol Security IPsec）协议说法错误的是（ ）。 **单选**

单选

A、在传送模式中，保护的是 IP 负载

B、IPsec 仅能保证传输数据的可认证性和保密性

C、验证头协议 AH 和 IP 封装安全载荷协议 ESP 都能以传输模式和隧道模式工作

D、在隧道模式中，保护的是整个互联网协议 IP 包，包括 IP 头

正确答案:B

题型解析:

538、PKI 的主要理论基础是（ ）。 [单选](#)

A、对称密码算法

B、摘要算法

C、公钥密码算法

D、量子密码

正确答案:C

题型解析:

539、小张新购入了一台安装了 Windows 操作系统的笔记本电脑，为了提升操作系统的安全性，小张在 Window 系统中的“本地安全策略”中，配置了四类安全策略. 账号策略、本地策略、公钥策略和 IP 安全策略。那么其操作属于操作系统安全配置内容中的（ ）。 [单选](#)

A、关闭不必要的端口

B、开启审核策略

C、关闭不必要的服务

D、制定操作系统安全策略

正确答案:D

题型解析:

540、某单位门户网站开发完成后，测试人员使用模糊测试进行安全性测试，以下关于模糊测试过程的说法正确的是（ ）。 [单选](#)

A、数据处理点，数据通道的入口点和可信边界点往往不是测试对象

B、深入分析网站测试过程中产生崩溃或异常的原因，必要时需要测试人员手工重现并分析

C、模拟正常用户输入行为，生成大量数据包作为测试用例

D、监测和记录输入数据后程序正常运行的情况

正确答案:B

题型解析:

541、社会工程学是（ ）与（ ）结合的学科，准确来说，它不是一门科学，因为它不能总是重复和成功，并且在信息充分多的情况下它会失效。基于系统、体系、协议等技术体系缺陷的（ ），随着时间流逝最终都会失效，因为系统的漏洞可以弥补，体系的缺陷可能随着技术的发展完善或替代。社会工程学利用的是人性的“弱点”，而人性是（ ），这使得它几乎可以说是永远有效的（ ）。 [单选](#)

A、网络安全；攻击方式；心理学；攻击方式；永恒存在的

B、网络安全；攻击方式；心理学；永恒存在的；攻击方式

C、网络安全；心理学；永恒存在的；攻击方式；攻击方式

D、网络安全；心理学；攻击方式；永恒存在的；攻击方式

正确答案:D

题型解析:

542、贯穿了整个渗透测试流程的阶段为（ ）。 [单选](#)

A、漏洞挖掘

B、痕迹清理

C、信息收集

D、漏洞利用

正确答案:C

题型解析:

543、相较于 Ping 命令，下列不是 fping 工具的优点的是（ ）。 [单选](#)

A、支持多种统计输出格式

B、能进行快速的端口探测

C、性能高

D、同时对多个 IP 发起请求

正确答案:B

题型解析:

544、以下列举了常见端口与服务对应关系, 存在错误的是 ()。 单选

A、80:http, 1521:oracle, 11211:memcache, 50000:SAP

B、23:telnet, 1433:mssql, 7001:weblogic, 5984:CouchDB

C、22:ssh, 445:smb, 3389:rdp, 873:Rsync

D、21:ftp, 443:https, 3306:mysql, 5431:PostgreSQL

正确答案:D

题型解析:

545、一般情况下, 可以通过 TTL 判断主机类型, 以下操作系统与 TTL 默认值对应关系中, 存在明显错误的是 ()。 单选

A、Linux TTL 64

B、Unix TTL 254

C、windows7 TTL 64

D、WINDOWS NT/2000 TTL 128

正确答案:B

题型解析:

546、在渗透测试过程中, 下列哪项不是社会工程学攻击的手段 ()。 单选

A、利用已经获得的一定权限要求管理员提供更多资料

B、通过搜索 QQ 号码在网络中的信息

C、伪装为电信工程师来单位检修宽带

D、向目标发送假装为正常文件的带后门文件

正确答案:B

题型解析:

547、以下对 CSRF 中文解释正确的是（ ）。 [单选](#)

- A、跨站请求伪造
- B、跨站脚本攻击
- C、服务端请求伪造
- D、服务拒绝攻击

正确答案:A

题型解析:

548、以下哪一项不是跨站脚本攻击造成的危害（ ）。 [单选](#)

- A、暴力破解密码
- B、给网站挂马
- C、伪造页面信息
- D、盗取 COOKIE

正确答案:A

题型解析:

549、在三种 XSS 攻击类型中，不需要与服务端交互的（ ）。 [单选](#)

- A、DOM 型
- B、存储型
- C、都需要与服务端进行交互
- D、反射型

正确答案:A

题型解析:

550、具有能够破坏、监听和盗取用户信息的是（ ）。 [单选](#)

- A、病毒
- B、RootKit
- C、木马
- D、WebShell

正确答案:C

题型解析:

551、WebShell 是一种恶意的（ ）。 [单选](#)

- A、后门程序
- B、下载程序
- C、端口扫描程序
- D、入侵程序

正确答案:A

题型解析:

552、在区块链中利用密码学技术保障数据安全，不是区块链常用加密算法的是（ ）。 [单选](#)

- A、非对称加密等密码算法
- B、椭圆曲线算法
- C、哈希树算法
- D、MD5 算法

正确答案:D

题型解析:

553、区块链典型的安全事件是（ ）。 [单选](#)

- A、日食攻击
- B、永恒之蓝

C、月食攻击

D、勒索病毒

正确答案:A

题型解析:

554、下列协议中，哪个不是一个专用的安全协议是（ ）。 单选

A、HTTPS

B、SSL

C、ICMP

D、VPN

正确答案:C

题型解析:

555、下列哪个攻击不在网络层（ ）。 单选

A、IP 欺诈

B、Smurf

C、SQL 注入

D、Teardrop

正确答案:C

题型解析:

556、永恒之蓝针对的是什么服务的漏洞（ ）。 单选

A、MSTSC

B、SMB

C、SVN

D、VNC

正确答案:B

题型解析:

557、（ ）是在蜜罐技术上逐步发展起来的一个新的概念，在其中可以部署一个或者多个蜜罐，来构成一个黑客诱捕网络体系架构。 [单选](#)

A、玻璃鱼缸

B、鸟巢

C、蜜网

D、鸟饵

正确答案:C

题型解析:

558、下列不属于 WEB 安全性测试的范畴的是（ ）。 [单选](#)

A、客户端内容安全性

B、服务器端内容安全性

C、日志功能

D、数据库内容安全性

正确答案:D

题型解析:

559、会话侦听与劫持技术属于（ ）技术。 [单选](#)

A、DOS 攻击

B、密码分析还原

C、应用漏洞分析与渗透

D、协议漏洞渗透

正确答案:D

题型解析:

560、网络相关行业组织按照章程（ ），制定网络安全行为规范，指导会员加强网络安全保护，提高网络安全保护水平，促进行业健康发展。 [单选](#)

- A、遵守行业规范
- B、提升行业标准
- C、加强行业自律
- D、宣传行业规范

正确答案:C

题型解析:

561、《网络安全法》规定：国家保护（ ）依法使用网络的权利，促进网络接入普及，提升网络服务水平，为社会提供安全、便利的网络服务，保障网络信息依法有序自由流动。 [单选](#)

- A、中国公民、华侨和居住在中国的外国人
- B、公民、法人和其他组织
- C、公司、单位、个人
- D、国有企业、私营单位

正确答案:B

题型解析:

562、《网络安全法》规定，各级人民政府及其有关部门应当组织开展经常性的网络安全宣传教育，并（ ）有关单位做好网络安全宣传教育工作。 [单选](#)

- A、鼓励、引导
- B、支持、引导
- C、支持、指导
- D、指导、督促

正确答案:D

题型解析:

563、《中华人民共和国网络安全法》第三十八条关键规定，信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险（ ）至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。 **单选**

- A、每年
- B、每半年
- C、每三年
- D、每两年

正确答案:A

题型解析:

564、2011 年 6 月，新浪微博出现了一次比较大的攻击事件。大量用户自动发送诸如：“郭美美事件的一些未注意到的细节”、“建党大业中穿帮的地方”、“让女人心动的 100 句诗歌”等微博和私信，并自动关注一位名为 hellosamy 的用户。微博用户中招后会自动向自己的粉丝发送含毒私信和微博，有人点击后会再次中毒，形成恶性循环原始的微博链接如下：

Http://weibo.com/pub/star/g/xyyyd/">?type=update 由此发现大量的微博用户受到（ ）安全漏洞攻击。 **单选**

- A、跨站脚本
- B、缓存区溢出
- C、SQL 注入
- D、跨站请求伪造

正确答案:A

题型解析:

565、对于商用密码系统，相关单位应遵照（ ）。 **单选**

- A、《内蒙电力信息安全等级保护管理办法》
- B、《信息安全等级保护商用密码管理办法》
- C、《信息安全等级保护管理办法》
- D、《内蒙电力信息安全等级保护商用密码管理办法》

正确答案:B

题型解析:

566、公司网络安全工作坚持的方针是（ ）。 [单选](#)

- A、统筹规划、联合防护、逐级负责、协同处置
- B、安全第一、预防为主、管理与技术并重、综合防范
- C、安全第一、防范为主、管理与技术并重、综合防范
- D、统筹规划、联合防护、分级负责、协同处置

正确答案:B

题型解析:

567、公司网络安全工作的目标是建立、健全网络安全责任体系，提高网络安全防护能力，保障公司（ ）安全。 [单选](#)

- A、信息
- B、网络
- C、信息网络与信息系统
- D、数据

正确答案:C

题型解析:

568、公司网络安全工作遵循（ ）的原则。 [单选](#)

- A、统筹规划、联合防护、分级负责、协同处置
- B、安全第一、防范为主、管理与技术并重、综合防范
- C、安全第一、预防为主、管理与技术并重、综合防范
- D、统筹规划、联合防护、逐级负责、协同处置

正确答案:A

题型解析:

569、公司网络安全工作的总体安全策略是（ ）。 **单选**

- A、依法合规、多重防护、监控可视、智能联动
- B、合法合规、多重保障、监控可视、智能联动
- C、合法合规、多重防护、安全可控、智能联动
- D、合法合规、多重防护、监控可视、智能联动

正确答案:D

题型解析:

570、公司网络安全工作应综合平衡安全成本和风险，优化网络安全资源的配置，加强（ ）的网络安全防护。 **单选**

- A、数据资源
- B、关键信息基础设施
- C、关键网络基础设施
- D、信息资源

正确答案:B

题型解析:

571、应加强商用密码产品的配备、使用和管理，落实国家商用密码管理的有关规定，应优先选配采用（ ）和技术的产品和服务。 **单选**

- A、特殊密码
- B、国密算法
- C、自主密码
- D、国外密码

正确答案:B

题型解析:

572、公司信息网络的计算机开机密码更换周期为（ ）。 **单选**

A、3 个月

B、1 个月

C、2 个月

D、半年

正确答案:A

题型解析:

573、公司信息网络的计算机屏保自动开启时间不得大于（ ）。 [单选](#)

A、10min

B、20min

C、5min

D、15min

正确答案:D

题型解析:

574、《中华人民共和国密码法》的施行日期是（ ）。 [单选](#)

A、2020 年 1 月 1 日

B、2019 年 10 月 1 日

C、2020 年 4 月 15 日

D、2019 年 10 月 26 日

正确答案:A

题型解析:

575、《中华人民共和国网络安全法》是为保障网络安全，维护（ ）和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展制定。 [单选](#)

A、信息安全

B、网络空间主权

C、网络安全

D、网络主权

正确答案:B

题型解析:

576、《中华人民共和国网络安全法》适用于在中华人民共和国境内（ ）网络，以及网络安全的监督管理。 单选

A、建设、维护、运营和使用

B、使用、维护、运营和建设

C、使用、运营、维护和建设

D、建设、运营、维护和使用

正确答案:D

题型解析:

577、任何组织或者个人（ ）窃取他人加密保护的信息或者非法侵入他人的密码保障系统。 单选

A、不得

B、可以

C、经批准可以

D、允许

正确答案:A

题型解析:

578、任何组织或者个人，不得利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法权益的活动，不得危害计算机（ ）的安全。 单选

A、保密系统

B、网络系统

C、信息系统

D、操作系统

正确答案:C

题型解析:

579、网络安全法规定，网络运营者应当制定（ ）措施，及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险。 单选

A、网络安全事件补救措施

B、网络安全事件应急预案

C、网络安全事件应急演练方案

D、网站安全规章制度

正确答案:B

题型解析:

580、某种防火墙的缺点是没有办法从细微之处来分析数据包，但它的优点是非常快，这种防火墙是（ ）。 单选

A、应用级网关

B、会话层防火墙

C、包过滤防火墙

D、电路级网关

正确答案:C

题型解析:

581、目前的防火墙防范主要是（ ）。 单选

A、被动防范

C、不一定

D、主动防范

正确答案:A

题型解析:

582、（ ）安全产品可以检测对终端的入侵行为。 单选

- A、基于服务器的 IDS
- B、基于网络的 IDS
- C、基于主机的 IDS
- D、基于防火墙的 IDS

正确答案:C

题型解析:

583、（ ）措施可以防止黑客嗅探在网络中传输的密码。 单选

- A、密码采用明文传输
- B、部署防火墙
- C、密码采用 HASH 值传输
- D、部署 IDS

正确答案:C

题型解析:

584、（ ）扫描器不用于 Web 应用安全的评估。 单选

- A、AWVS
- B、APPscan
- C、Webinspect
- D、Nmap

正确答案:D

题型解析:

585、如果你刚收到一封你同事转发过来的电子邮件，警告你出现了一个可怕的新病毒，你会先做下面（ ）。 单选

- A、升级你的病毒库

B、用一个可信赖的信息源验证这个消息

C、将你的计算机从网络上连接

D、将这个信息传给你认识的每个人

正确答案:A

题型解析:

586、如果双方使用的密钥不同，从其中的一个密钥很难推出另外一个密钥，这样的系统称为（ ）。

单选

A、公钥加密系统

B、单密钥加密系统

C、常规加密系统

D、对称加密系统

正确答案:A

题型解析:

587、如果一名攻击者截获了一个公钥，然后他将这个公钥替换为自己的公钥并发送给接收者，这种情况属于（ ）攻击。 单选

A、Smurf 攻击

B、中间人攻击

C、字典攻击

D、重放攻击

正确答案:B

题型解析:

588、入侵检测系统被认为是（ ）之后的第二道安全闸门。 单选

A、VPN

B、防火墙

C、认证服务器

D、防病毒系统

正确答案:B

题型解析:

589、入侵检测系统的基本工作原理是（ ）。 [单选](#)

A、扫描

B、搜索

C、跟踪

D、嗅探

正确答案:D

题型解析:

590、入侵检测系统通过将网卡设置为（ ），使得网卡可以接收网络接口上的所有数据。 [单选](#)

A、传统模式

B、混杂模式

C、单一模式

D、共享模式

正确答案:B

题型解析:

591、Oracle、MSSQL、MySQL 三种数据库，最高权限的用户分别是（ ）。 [单选](#)

A、SYS、SA、Root

B、Dbsnmp、SA、Root

C、SYS、Root、SA

D、Root、SA、SYS

正确答案:A

题型解析:

592、Oracle 的数据库监听器 (LISTENER) 的默认通讯端口是 ()。 单选

A、TCP 1521

B、TCP 1251

C、TCP 1433

D、TCP 1025

正确答案:A

题型解析:

593、Oracle 默认情况下, 口令的传输方式是 ()。 单选

A、明文传输

B、RSA 加密传输

C、DES 加密传输

D、3DES 加密传输

正确答案:A

题型解析:

594、VPN 为相关企业解决很大问题, () VPN 实现不了。 单选

A、保证网络安全性

B、保证数据安全性

C、节约成本

D、对 VPN 内数据进行加密

正确答案:A

题型解析:

595、WAF 可以防御以下网络攻击方式中的 ()。 单选

- A、数据驱动攻击
- B、SQL 注入攻击
- C、窃听攻击
- D、拒绝服务攻击

正确答案:B

题型解析:

596、（ ）安全产品可以检测对终端的入侵行为。 [单选](#)

- A、基于防火墙的 IDS
- B、基于服务器的 IDS
- C、基于网络的 IDS
- D、基于主机的 IDS

正确答案:D

题型解析:

597、（ ）措施可以防止黑客嗅探在网络中传输的密码。 [单选](#)

- A、部署 IDS
- B、密码采用 HASH 值传输
- C、密码采用明文传输
- D、部署防火墙

正确答案:B

题型解析:

598、以下哪一项不属于侵害国家安全的事项（ ）。 [单选](#)

- A、影响国家统一、民族团结和社会安定
- B、影响国家政权稳固和国防实力

C、影响各种类型的经济活动秩序

D、影响国家对外活动中的政治、经济利益

正确答案:C

题型解析:

599、以下哪一项不属于侵害社会秩序的事项（ ）。 **单选**

A、影响公众在法律约束和道德规范下的正常生活秩序等

B、影响国家经济竞争力和科技实力

C、影响各行业的科研、生产秩序

D、影响各种类型的经济活动秩序

正确答案:B

题型解析:

600、以下哪一项不属于影响公共利益的事项（ ）。 **单选**

A、影响社会成员获取公开信息资源

B、影响社会成员接受公共服务等方面

C、影响社会成员使用公共设施

D、影响国家重要的安全保卫工作

正确答案:D

题型解析:

601、等级保护第三级安全要求里云计算扩展要求中安全区域边界不包括哪部分（ ）。 **单选**

A、入侵防范

B、安全审计

C、访问控制

D、可信验证

正确答案:D

题型解析:

602、等保 2.0 中（ ）是进行等级确定和等级保护管理的最终对象。 单选

- A、等级保护对象
- B、业务系统
- C、网络系统
- D、信息系统

正确答案:A

题型解析:

603、等保 2.0《基本要求》分为技术要求和管理要求，其中技术要求包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和（ ）。 单选

- A、安全应用中心
- B、安全运维中心
- C、安全技术中心
- D、安全管理中心

正确答案:D

题型解析:

604、等保 2.0《基本要求》是针对一至（ ）级的信息系统给出基本的安全保护要求。 单选

- A、三
- B、四
- C、五
- D、二

正确答案:B

题型解析:

605、安全管理制度包括安全策略、管理制度、制定和发布和（ ）。 [单选](#)

A、评审和修订

B、审核

C、评审

D、修订

正确答案:A

题型解析:

606、对客体造成侵害的客观外在表现，包括侵害方式和侵害结果等，称为（ ）。 [单选](#)

A、客观方面

B、客体

C、系统服务

D、等级保护对象

正确答案:A

题型解析:

607、2019 年，我国发布了网络安全等级保护基本要求的国家标准 GB/T 22239-2019，提出将信息系统的安全等级划分为（ ）个等级，并提出每个级别的安全功能要求。 [单选](#)

A、4

B、6

C、3

D、5

正确答案:D

题型解析:

608、信息安全等级保护的 5 个级别中，（ ）是最高级别，属于关系到国计民生的最关键信息系统的保护。 [单选](#)

A、第三级

B、第二级

C、第四级

D、第五级

正确答案:D

题型解析:

609、《网络安全法》规定：国家保护（ ）依法使用网络的权利，促进网络接入普及，提升网络服务水平，为社会提供安全、便利的网络服务，保障网络信息依法有序自由流动。 [单选](#)

A、公民、法人和其他组织

B、中国公民、华侨和居住在中国的外国人

C、公司、单位、个人

D、国有企业、私营单位

正确答案:A

题型解析:

610、《网络安全法》规定，各级人民政府及其有关部门应当组织开展经常性的网络安全宣传教育，并（ ）有关单位做好网络安全宣传教育工作。 [单选](#)

A、鼓励、引导

B、指导、督促

C、支持、指导

D、支持、引导

正确答案:B

题型解析:

611、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于（ ）。 [单选](#)

A、一年

B、3 个月

C、三年

D、6 个月

正确答案:D

题型解析:

612、任何组织或者个人，不得利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法权益的活动，不得危害计算机（ ）的安全。 [单选](#)

A、保密系统

B、网络系统

C、信息系统

D、操作系统

正确答案:C

题型解析:

613、（ ）不是逻辑隔离装置的主要功能。 [单选](#)

A、网络隔离

B、SQL 过滤

C、地址绑定

D、数据完整性检测

正确答案:D

题型解析:

614、（ ）不属于计算机病毒感染的特征。 [单选](#)

A、端口异常

B、基本内存不变

C、文件长度增加

D、软件运行速度减慢

正确答案:B

题型解析:

615、（ ）保证数据的机密性。 单选

A、单项函数

B、数字签名

C、密码学

D、消息认证

正确答案:C

题型解析:

616、（ ）方式无法实现不同安全域之间对所交换的数据流进行访问控制。 单选

A、虚拟防火墙技术

B、VLAN 间访问控制技术

C、硬件防火墙技术

D、VPN 技术

正确答案:D

题型解析:

617、（ ）即非法用户利用合法用户的身份，访问系统资源。 单选

A、越权访问

B、信息窃取

C、数据篡改

D、身份假冒

正确答案:D

题型解析:

618、（ ）即攻击者利用网络窃听工具经由网络传输的数据包，通过分析获得重要的信息。 **单选**

- A、身份假冒
- B、越权访问
- C、数据篡改
- D、信息窃取

正确答案:D

题型解析:

619、（ ）算法抵抗频率分析攻击能力最强，而对已知明文攻击最弱。 **单选**

- A、维吉利亚密码
- B、希尔密码
- C、仿射密码
- D、轮转密码

正确答案:B

题型解析:

620、（ ）虽然存在奇偶校验盘，但是存在检验盘单点问题。 **单选**

- A、RAID0
- B、RAID3
- C、RAID1
- D、RAID2

正确答案:B

题型解析:

621、（ ）主要是用来对敏感数据进行安全加密。 **单选**

- A、3DES

B、MD5

C、BASE64

D、SHA1

正确答案:A

题型解析:

622、Window 系统显示本机各网络端口详细情况的命令（ ）。 [单选](#)

A、net show

B、Netstat

C、Ipconfig

D、net view

正确答案:B

题型解析:

623、本地域名劫持（DNS 欺骗）修改的是哪个系统文件（ ）。 [单选](#)

A、C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

B、C:\Windows\System32\etc\hosts

C、C:\Windows\System32\drivers\etc\lmhosts

D、C:\Windows\System32\ etc\lmhosts

正确答案:A

题型解析:

624、比特币挖掘病毒与 WannaCry 类似，同样是利用 MS17-010 漏洞，除了文件加密勒索外还会控制感染主机进行比特币挖掘。该病毒是一个 d11 文件，在感染前会检测运行环境，如果是俄罗斯、白俄罗斯、哈萨科斯坦将不进行感染，感染后会留下一个名为“_DECODE_FILES.txt”的文本，里面是勒索信息，同时将文件加密为（ ）格式。 [单选](#)

A、.DLL

B、.UIWIX

C、.DCODE

D、.EXE

正确答案:B

题型解析:

625、哪个不属于 Windows 操作系统的日志（ ）。 单选

A、W3C 扩展日志

B、SysEvent.Evt

C、AppEvent.Evt

D、SecEvent.Evt

正确答案:A

题型解析:

626、系统所有日志信息要求与帐号信息相关联，能够审计回溯到人，系统日志分为（ ）。 单选

A、操作日志、系统日志

B、操作日志、系统日志和异常日志

C、系统日志和异常日志

D、以上都不是

正确答案:B

题型解析:

627、网络服务器中充斥着大量要求回复的信息，消耗带宽，导致网络或系统停止正常服务，这属于（ ）漏洞。 单选

A、远程过程调用

B、文件共享

C、BIND 漏洞

D、拒绝服务

正确答案:D

题型解析:

628、为加强信息作业管理，规范（ ），保证信息系统及数据安全，依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际，制定本规程。 单选

A、作业方法

B、工作流程

C、安全管理

D、各类人员行为

正确答案:D

题型解析:

629、为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证信息系统及数据安全，依据国家有关法律、法规，（ ），制定本规程。 单选

A、结合信息行业特点

B、根据工作实际

C、为满足现场需求

D、结合信息作业实际

正确答案:D

题型解析:

630、从事信息相关工作的（ ）及（ ）应严格遵守本规程。 单选

A、所有人员，业务系统用户

B、运维人员，所有人员

C、所有人员，运维人员

D、运维人员，业务系统用户

正确答案:A

题型解析:

631、任何人发现有违反本规程的情况，应（ ），经纠正后方可恢复作业。 单选

A、立即制止

B、严肃指出

C、批评教育

D、立即汇报

正确答案:A

题型解析:

632、试验和推广信息新技术，应制定相应的（ ），经本单位批准后执行。 单选

A、反事故措施

B、技术措施

C、安全措施

D、组织措施

正确答案:C

题型解析:

633、试验和推广信息新技术，应制定相应的安全措施，经（ ）批准后执行。 单选

A、职能管理部门

B、运维部门

C、本单位

D、安监部门

正确答案:C

题型解析:

634、试验和推广信息（ ），应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 单选

A、新设备

B、新工艺

C、新方案

D、新技术

正确答案:D

题型解析:

635、各单位可根据实际情况制定本规程的实施细则，经（ ）批准后执行。 [单选](#)

A、职能管理部门

B、安监部门

C、本单位

D、运维部门

正确答案:C

题型解析:

636、作业人员应具备必要的信息专业知识，掌握信息专业工作技能，且按工作性质熟悉本规程的相关部分，并经（ ）。 [单选](#)

A、专业培训

B、技能培训

C、现场实习

D、考试合格

正确答案:D

题型解析:

637、作业人员对本规程应（ ）考试一次。 [单选](#)

A、每年

B、每三年

C、每半年

D、每两年

正确答案:A

题型解析:

638、因故间断信息工作连续（ ）个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。 **单选**

A、十二

B、六

C、三

D、二十四

正确答案:B

题型解析:

639、新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过（ ）后，方可参加指定的工作。 **单选**

A、安全工作规程培训

B、电气知识培训

C、信息安全知识教育

D、信息岗位技能培训

正确答案:C

题型解析:

640、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及（ ）。 **单选**

A、逃生方法

B、紧急救护措施

C、应急预案

D、紧急处理措施

正确答案:D

题型解析:

641、信息作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求。 单选

A、生产条件和生产设施

B、办公条件和生产设施

C、办公条件和安全设施

D、生产条件和安全设施

正确答案:D

题型解析:

642、机房及（ ）应符合有关标准、规范的要求。 单选

A、生产设备

B、办公场所

C、相关设施

D、安全设施

正确答案:C

题型解析:

643、管理信息内网与外网之间、管理信息大区与生产控制大区之间的边界应采用公司认可的（ ）进行安全隔离。 单选

A、准入装置

B、隔离装置

C、纵加装置

D、防火墙

正确答案:B

题型解析:

644、在信息系统上工作，保证安全的组织措施有（ ）。 **单选**

- A、工作票制度
- B、工作票变更制度
- C、调度值班制度
- D、操作票制度

正确答案:A

题型解析:

645、一、二类业务系统的版本升级、（ ）、数据操作等检修工作需要填用信息工作票。 **单选**

- A、数据查询
- B、漏洞修复
- C、系统巡检
- D、数据备份

正确答案:B

题型解析:

646、在工作票制度中，下列属于可填用信息工作任务单的工作有（ ）。 **单选**

- A、地市供电公司级单位核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作。
- B、三类业务系统的上下线工作。
- C、地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作。
- D、地市供电公司级以上单位信息机房不间断电源的检修工作。

正确答案:C

题型解析:

647、工作票制度中对于不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作，应使用其他书面记录或按（ ）执行。 **单选**

- A、派工单
- B、工作计划
- C、口头、电话命令
- D、工作任务

正确答案:C

题型解析:

648、在工作票制度中，工作票由（ ）或（ ）填写。 单选

- A、工作负责人、工作许可人
- B、工作负责人、工作班成员
- C、工作票签发人、工作许可人
- D、工作负责人、工作票签发人

正确答案:D

题型解析:

649、工作票应使用统一的票面格式，采用计算机生成、打印或手工方式填写，至少一式（ ）份。 单选

- A、四
- B、二
- C、一
- D、三

正确答案:B

题型解析:

650、需要变更工作班成员时，应经（ ）同意并记录在工作票备注栏中。 单选

- A、以上都不对
- B、工作负责人

C、工作票签发人

D、工作许可人

正确答案:B

题型解析:

651、需要变更工作负责人时，应由（ ）同意并通知（ ）。 单选

A、原工作负责人、工作许可人

B、原工作许可人、工作票签发人

C、原工作票签发人、工作许可人

D、以上都不对

正确答案:C

题型解析:

652、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由（ ）征得（ ）和（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。 单选

A、工作负责人、工作票签发人、工作许可人

B、工作许可人、工作负责人、工作票签发人

C、以上都不对

D、工作票签发人、工作负责人、工作许可人

正确答案:A

题型解析:

653、信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经（ ）同意，并在工作票备注栏中注明。 单选

A、业务主管部门（业务归口管理部门）

B、工作许可人

C、信息运维部门

D、工作票签发人

正确答案:D

题型解析:

654、已执行的信息工作票、信息工作任务单至少应保存（ ）。 [单选](#)

A、一年

B、6 个月

C、3 个月

D、两年

正确答案:A

题型解析:

655、办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 [单选](#)

A、业务管理单位

B、工作票签发人

C、工作许可人

D、信息运维单位

正确答案:C

题型解析:

656、办理信息工作任务单延期手续，应在信息工作任务单的有效期内，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 [单选](#)

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、业务管理单位

D、信息运维单位

正确答案:A

题型解析:

657、检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时，应由（ ）向相应调机构履行申请手续。

单选

- A、工作负责人
- B、运维值班负责人
- C、工作许可人
- D、工作票签发人

正确答案:C

题型解析:

658、检修工作需其他调度机构配合布置工作时，工作许可人应确认相关（ ）已完成，方可办理工作许可手续。 单选

- A、安全措施
- B、组织措施
- C、技术措施
- D、管理措施

正确答案:A

题型解析:

659、填写信息工作票的工作，工作负责人应得到（ ）的许可，并确认工作票所列的安全措施全部完成后，方可开始工作。 单选

- A、工作监护人
- B、工作许可人
- C、工作班人员
- D、工作票签发人

正确答案:B

题型解析:

660、以下对 WINDOWS 系统日志的描述错误的是（ ）。 [单选](#)

- A、系统日志跟踪各种各样的系统事件，例如跟踪系统启动过程中的事件或者硬件和控制器的故障。
- B、应用日志跟踪应用程序关联的事件，例如应用程序产生的装载 DLL（动态链接库）失败的信息
- C、windows 系统默认的由三个日志，系统日志，应用程序日志，安全日志
- D、安全日志跟踪各类网络入侵事件，例如拒绝服务攻击、口令暴力破解等

正确答案:B

题型解析:

661、以下对于非集中访问控制中“域”说法正确的是（ ）。 [单选](#)

- A、域是一个共享同一安全策略的主体和客体的集合
- B、跨域访问不一定需要建立信任关系
- C、每个域的访问控制与其它域的访问控制相互关联
- D、域中的信任必须是双向的

正确答案:A

题型解析:

662、以下方法中，不适用于检测计算机病毒的是（ ）。 [单选](#)

- A、特征代码法
- B、校验和法
- C、加密
- D、软件模拟法

正确答案:C

题型解析:

663、以下关于 Smurf 攻击的描述，哪句话是错误的（ ）。 [单选](#)

- A、它依靠大量有安全漏洞的网络作为放大器
- B、它是一种拒绝服务形式的攻击
- C、攻击者最终的目标是在目标计算机上获得一个帐号
- D、它使用 ICMP 的包进行攻击

正确答案:C

题型解析:

664、小明使用浏览器登录网上银行进行一系列操作后，在没有关闭浏览器的情况下，登录邮箱收到一份中奖邮件，其中包含链接 `transferMoney.jsp?to=Bob&cash=3000`，当小明点击中奖链接后，发现自己的网银帐户中的少了 1000 块钱。小明受到了（ ）漏洞的攻击。 [单选](#)

- A、跨站脚本攻击
- B、SQL 注入 B 不安全的直接对象引用
- C、跨站请求伪造
- D、不安全的直接对象引用

正确答案:C

题型解析:

665、小明在登陆网站 `www.buybook.com` 时，不是直接在浏览器中输入网址，而通过外部链接进入网站，小明自己观察浏览器中网址，发现网址是 `http://www.buybook.com/login.jsp?sessionid=1234567`，此时小明受到的攻击是（ ）。 [单选](#)

- A、失效的身份认证和会话管理
- B、跨站脚本攻击
- C、跨站请求伪造
- D、SQL 注入

正确答案:A

题型解析:

666、以下描述中，最能说明安全扫描的作用的是（ ）。 **单选**

- A、弥补由于协议本身而产生的问题
- B、弥补防火墙对信息内网安全威胁检测不足的问题
- C、扫描检测所有的数据包攻击，分析所有的数据流
- D、弥补由于认证机制薄弱带来的问题

正确答案:B

题型解析:

667、以下哪个不是 UDP Flood 攻击的方式（ ）。 **单选**

- A、利用 Echo 等服务形成 UDP 数据流导致网络拥塞
- B、发送错误的 UDP 数据报文导致系统崩溃
- C、利用 UDP 服务形成 UDP 数据流导致网络拥塞
- D、发送大量的 UDP 小包冲击应用服务器

正确答案:B

题型解析:

668、以下哪个是 ARP 欺骗攻击可能导致的后果（ ）。 **单选**

- A、ARP 欺骗可导致目标主机的系统崩溃，蓝屏重启
- B、ARP 欺骗可直接获得目标主机的控制权
- C、ARP 欺骗可导致目标主机无法访问网络
- D、ARP 欺骗可导致目标主机死机

正确答案:C

题型解析:

669、以下哪个是恶意代码采用的隐藏技术（ ）。 **单选**

- A、以上都是

B、网络链接隐藏

C、文件隐藏

D、进程隐藏

正确答案:A

题型解析:

670、以下哪项是 SYN 变种攻击经常用到的工具（ ）。 单选

A、Webscan

B、Synkill

C、sessionIE

D、TFN

正确答案:B

题型解析:

671、永恒之蓝病毒针对主机哪个端口（ ）。 单选

A、139 及 445

B、138 及 445

C、138 及 435

D、139 及 435

正确答案:A

题型解析:

672、用于实现身份鉴别的安全机制是（ ）。 单选

A、加密机制和数字签名机制

B、访问控制机制和路由控制机制

C、数字签名机制和路由控制机制

D、加密机制和访问控制机制

正确答案:A

题型解析:

673、越权漏洞的成因主要是因为（ ）。 **单选**

A、开发人员在数据增、删、改、查询时对客户端请求的数据过分相信而遗漏了权限的判定

B、服务器存在文件名解析漏洞

C、没有对文件内容进行检查

D、没有对上传的扩展名进行检查

正确答案:A

题型解析:

674、以下哪些不是 CSRF 漏洞的防御方案（ ）。 **单选**

A、使用验证码

B、html 编码

C、使用随机 token

D、检测 HTTPReferer

正确答案:B

题型解析:

675、下列关于各类恶意代码说法错误的是（ ）。 **单选**

A、Rootkit 即是可以取得 Root 权限的一类恶意工具的统称

B、木马可以对远程主机实施控制

C、蠕虫的特点是其可以利用网络进行自行传播和复制

D、通常类型的病毒都只能破坏主机上的各类软件，而无法破坏计算机硬件

正确答案:A

题型解析:

676、Linux 的日志文件路径（ ）。 [单选](#)

A、/etc/syslogd

B、/var/syslog

C、/var/log

D、/etc/issue

正确答案:C

题型解析:

677、Linux 文件权限一共 10 位长度，分成四段，第三段表示的内容是（ ）。 [单选](#)

A、文件类型

B、文件所有者的权限

C、其他用户的权限

D、文件所有者所在组的权限

正确答案:D

题型解析:

678、Linux 系统默认使用的 Shell 是（ ）。 [单选](#)

A、bash

B、sh

C、csh

D、ksh

正确答案:A

题型解析:

679、Linux 系统锁定系统用户的命令是（ ）。 [单选](#)

A、userlock -u <username>

B、usermod -l <username>

C、userlock <username>

D、usermod -L <username>

正确答案:D

题型解析:

680、Linux 系统下，为了使得 Control+Alt+Del 关机键无效，需要注释掉下列的行
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown - t3 - now。该行是包含于下面哪个配置文件的（ ）。 [单选](#)

A、/etc/lilo.conf

B、/etc/inittab

C、/etc/inetconf

D、/etc/rd/rlocal

正确答案:B

题型解析:

681、msconfig 命令可以用来配置（ ）。 [单选](#)

A、系统配置

B、服务配置

C、应用配置

D、协议配置

正确答案:A

题型解析:

682、Unix 系统关于文件权限的描述正确的是（ ）。 [单选](#)

A、r—可读，w—可写，x—可删除

B、r—可读，w—可写，x—可执行

C、r—不可读，w—不可写，x—不可执行

D、r—可修改，w—可执行，x—可修改

正确答案:B

题型解析:

683、在访问控制中，文件系统权限被默认地赋予了什么组（ ）。 [单选](#)

A、Replicator

B、Guests

C、User

D、Administrators

正确答案:C

题型解析:

684、在访问控制中，对网络资源的访问是基于什么的（ ）。 [单选](#)

A、权限

B、访问对象

C、工作者

D、用户

正确答案:A

题型解析:

685、在本地安全策略控制台，可以看到本地策略设置包括哪些策略（ ）。 [单选](#)

A、帐户策略

B、文件系统

C、注册表

D、系统服务

正确答案:A

题型解析:

686、Windows 系统的用户帐号有两种基本类型，分别是全局帐号和（ ）。 [单选](#)

A、来宾账号

B、局部账号

C、域账号

D、本地账号

正确答案:D

题型解析:

687、Windows 系统的用户配置中，有多项安全设置，其中密码和帐户锁定安全选项设置属于（ ）。

[单选](#)

A、帐户策略

B、公钥策略

C、软件限制策略

D、本地策略

正确答案:A

题型解析:

688、Windows 下，可利用（ ）手动加入一条 IP 到 MAC 的地址绑定信息。 [单选](#)

A、nbtstat -R

B、Ipconfig /flushdns

C、arp -d

D、arp -s

正确答案:D

题型解析:

689、系统口令设置应遵循的要求是（ ）。 **单选**

- A、数字+大小写字母+符号，至少 8 位
- B、数字+符号，至少 8 位
- C、数字+符号+大小写字母，至少 6 位
- D、数字+字母，至少 6 位

正确答案:A

题型解析:

690、在 Windows 操作系统中，（ ）命令能够显示 ARP 表项信息。 **单选**

- A、arp -d
- B、arp -a
- C、show arp
- D、display arp

正确答案:B

题型解析:

691、在 Windows 系统中，查看本机开放了哪个端口的命令（ ）。 **单选**

- A、net share
- B、net view
- C、netstat
- D、nmap

正确答案:C

题型解析:

692、在互联网区域新建了一个 WEB 网站，为了保护该网站主页安全性，尤其是不能让攻击者修改主页内容，应当购买并部署下面哪个设备（ ）。 **单选**

- A、网络审计系统

- B、负载均衡设备
- C、网络防病毒系统
- D、网页防篡改系统

正确答案:D

题型解析:

693、允许用户在不切断电源的情况下，更换存在故障的硬盘、电源或板卡等部件的功能是（ ）。

单选

- A、热插拔
- B、虚拟机
- C、集群
- D、RAID

正确答案:A

题型解析:

694、在下列 RAID 级别中，不能够提供数据保护的有（ ）。 单选

- A、RAID1
- B、RAID0
- C、RAID0+1
- D、RAID5

正确答案:B

题型解析:

695、（ ）种 RAID 的读写速度最快。 单选

- A、RAID 6
- B、RAID 5
- C、RAID 1

D、RAID 10

正确答案:D

题型解析:

696、unix 系统中哪个命令可以显示系统中打开的端口，端口对应的程序名和 PID 值（ ）。 [单选](#)

A、ps -ef

B、netstat -anp

C、ifconfig

D、netstat

正确答案:B

题型解析:

697、属于 SNMP、Telnet 和 FTP 共性的安全问题的是（ ）。 [单选](#)

A、明文传输特性

B、在建立连接过程中缺少认证手段

C、主要的服务守护进程存在严重的系统漏洞

D、都可以匿名连接

正确答案:A

题型解析:

698、网络地址转换 NAT 的三种类型是（ ）。 [单选](#)

A、静态 NAT、网络地址端口转换 NAPT 和混合 NAT

B、静态 NAT、动态 NAT 和混合 NAT

C、动态 NAT、网络地址端口转换 NAPT 和混合 NAT

D、静态 NAT、动态 NAT 和网络地址端口转换 NAPT

正确答案:D

题型解析:

699、SSL 是（ ）层加密协议。 [单选](#)

A、传输层

B、网络层

C、通讯层

D、物理层

正确答案:A

题型解析:

700、应用系统将帐号设置为几次错误登录后锁定帐号，这可以防止（ ）。 [单选](#)

A、木马

B、暴力破解

C、IP 欺骗

D、缓存溢出攻击

正确答案:B

题型解析:

701、一般情况下，防火墙（ ）。 [单选](#)

A、能够防止所有入侵

B、能防止外部入侵而不能防止内部入侵

C、不能防止外部入侵而能内部入侵

D、能够防止外部和内部入侵

正确答案:B

题型解析:

702、下面（ ）攻击方式最常用于破解口令。 [单选](#)

A、字典攻击（dictionary attack）

B、拒绝服务（DoS）

C、WinNuk

D、哄骗（spoofing）

正确答案:A

题型解析:

703、（ ）的 FTP 服务器不要求用户在访问它们时提供用户帐户和密码 。 单选

A、独立

B、专用

C、共享

D、匿名

正确答案:D

题型解析:

704、用户在访问 Web 资源时需要使用统一的格式进行访问，这种格式被称为（ ）。 单选

A、统一资源定位

B、IP 地址

C、物理地址

D、邮箱地址

正确答案:A

题型解析:

705、在 FTP 服务器上建立（ ）可以向用户提供可以下载的资源。 单选

A、作用域

B、FTP 站点

C、主要区域

D、DHCP 中继代理

正确答案:B

题型解析:

706、包过滤型防火墙原理上是基于（ ）进行分析的技术。 单选

A、应用层

B、物理层

C、数据链路层

D、网络层

正确答案:D

题型解析:

707、防范网络监听最有效的方法是（ ）。 单选

A、采用无线网络传输

B、进行漏洞扫描

C、安装防火墙

D、对传输的数据信息进行加密

正确答案:D

题型解析:

708、下列关于 APT 攻击的说法，正确的是（ ）。 单选

A、APT 攻击中一般用不到社会工程学

B、APT 攻击的规模一般较小

C、APT 攻击的时间周期一般很短

D、APT 攻击是有计划有组织地进行

正确答案:D

题型解析:

709、有时候我们需要暂时离开计算机，但经常又会忘记了锁定系统时，可以设置（ ）口令。

单选

- A、锁定
- B、CMOS
- C、系统帐户登录
- D、屏保锁定

正确答案:D

题型解析:

710、从安全角度来讲，哪一项（ ）起到第一道防线的作用。 单选

- A、使用安全的 shell 程序
- B、Web 服务器
- C、防火墙
- D、远端服务器

正确答案:C

题型解析:

711、NAT 技术的主要作用是（ ）。 单选

- A、加密
- B、网络地址转换
- C、重定向
- D、代理

正确答案:B

题型解析:

712、通过（ ）可以查看 mysql 版本信息。 [单选](#)

A、select * from db_version

B、version

C、select * from

D、select version

E、select * from v

正确答案:D

题型解析:

713、应对操作系统安全漏洞的基本方法，不正确的是（ ）。 [单选](#)

A、及时安装最新的安全补丁

B、对默认安装进行必要的调整

C、遵从最小安装原则，仅开启所需的端口和服务

D、更换另一种操作系统

正确答案:D

题型解析:

714、管理员使用网络应用服务管理器查看关于信任域中终端服务器的信息。此信息不包括（ ）的终端服务器的信息。 [单选](#)

A、会话

B、用户

C、进程

D、服务

正确答案:C

题型解析:

715、简单文件传输协议 TFTP 使用端口（ ）。 [单选](#)

A、UDP 69 端口

B、TCP 21 端口

C、TCP 69 端口

D、UDP 21 端口

正确答案:A

题型解析:

716、POP3 协议的默认端口是（ ）。 [单选](#)

A、112

B、119

C、120

D、110

正确答案:D

题型解析:

717、SQL Server 默认端口的默认端口是（ ）。 [单选](#)

A、1477

B、1466

C、1455

D、1433

正确答案:D

题型解析:

718、MYSQL 的默认端口是（ ）。 [单选](#)

A、5506

B、4406

C、6606

D、3306

正确答案:D

题型解析:

719、远程桌面的默认端口是（ ）。 单选

A、3389

B、5589

C、6689

D、4489

正确答案:A

题型解析:

720、SSH 的默认端口是（ ）。 单选

A、88

B、22

C、66

D、44

正确答案:B

题型解析:

721、Web 页面的默认端口是（ ）。 单选

A、888

B、999

C、80

D、800

正确答案:C

题型解析:

722、DNS 的默认端口是（ ）。 [单选](#)

A、53

B、93

C、73

D、63

正确答案:A

题型解析:

723、上传漏洞产生的原因是（ ）。 [单选](#)

A、对文件路径未限制

B、上传文件格式限制不严格

C、对文件大小限制不严格

D、数据库验证不严格

正确答案:B

题型解析:

724、移动应用对关键操作应采用（ ）机制，验证码令长度至少为（ ），有效期最长（ ），且不包含敏感信息。 [单选](#)

A、短信验证码，8 位，5 分钟

B、短信验证码，5 位，6 分钟

C、短信验证码，6 位，6 分钟

D、短信验证码，8 位，6 分钟

正确答案:C

题型解析:

725、移动应用应限制用户口令长度（ ）字符，应为大写字母、小写字母、数字、特殊字符中（ ）的组合。 **单选**

- A、不小于 6 位，三种或三种以上
- B、不小于 8 位，三种或三种以上
- C、不小于 8 位，字母为首三种或三种以上

正确答案:B

题型解析:

726、移动安全的目标（ ）。 **单选**

- A、保护敏感信息的通信
- B、保护用户数据
- C、以上全是
- D、应用之间的隔离

正确答案:C

题型解析:

727、Android 四大组件不包括（ ）。 **单选**

- A、Provider Intent
- B、Service
- C、Content
- D、Activity

正确答案:A

题型解析:

728、下列移动互联网安全中，不属于接入安全的是（ ）。 **单选**

- A、4G
- B、Wlan 安全

C、各种 PAD

D、5G

正确答案:C

题型解析:

729、移动用户有些属性信息需要受到保护，这些信息一旦泄露，会对公众用户的生命财产造成威胁。以下各项中，不需要被保护的属性是（ ）。 [单选](#)

A、用户位置信息

B、公众运营商信息

C、终端设备信息

D、用户通话信息

正确答案:B

题型解析:

730、客户不需要管理或控制任何云计算基础设施，包括网络、服务器、操作系统、存储等，但客户能控制部署的应用程序，也能控制运行应用程序的托管环境配置，该服务为（ ）。 [单选](#)

A、基础设施即服务（IaaS）

B、软件即服务（SaaS）

C、硬件即服务（HaaS）

D、平台即服务（PaaS）

正确答案:D

题型解析:

731、智慧制造的特性中，（ ）能力指：透过系统自我学习功能，在制造过程中落实资料库补充、更新、及自动执行故障诊断，并具备对故障排除与维护能力。 [单选](#)

A、自我学习及维护

B、智能决策

C、协调重组及扩充

D、自主

正确答案:A

题型解析:

732、在物联网架构中，云计算平台属于（ ）。 单选

A、会话层

B、感知层

C、数据链路层

D、网络层

正确答案:D

题型解析:

733、以下对使用云计算服务的理解哪一个是正确的（ ）。 单选

A、云计算中的数据存放在别人的电脑中，不安全，不要使用

B、云中的主机也需要考虑安全性，云服务商应该定期打补丁，安装杀毒软件

C、云计算是高科技，xx 是大公司，所以 xx 云上的虚拟机肯定安全，可以放心存放用户的各种信息

D、云计算里的虚拟机不是自己的主机，可以随便折腾，安装各种恶意软件

正确答案:B

题型解析:

734、违反《中华人民共和国网络安全法》规定，给他人造成损害的，依法（ ）。 单选

A、不追究法律责任

B、承担民事责任

C、给予治安管理处罚

D、追究刑事责任

正确答案:B

题型解析:

735、以下（ ）工作是国家信息安全工作的基本制度。 **单选**

A、涉密系统

B、人身安全

C、安全第一

D、综合管理

正确答案:C

题型解析:

736、任何个人和组织使用网络应当遵守（ ）法律，遵守公共秩序，尊重社会公德，不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益。 **单选**

A、《宪法》

B、《民法》

C、《中华人民共和国网络安全法》

D、《刑法》

正确答案:A

题型解析:

737、国家保护公民、法人和其他组织依法使用网络的权利，促进网络接入普及，提升（ ）水平，为社会提供安全、便利的网络服务，保障网络信息依法有序自由流动。 **单选**

A、网络安全

B、网络服务

C、网络主权

D、诚实守信

正确答案:B

题型解析:

738、网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全（ ）制度。 [单选](#)

- A、严格保密
- B、不得泄密
- C、用户信息保护
- D、保护隐私

正确答案:C

题型解析:

739、国家网信部门应当统筹协调有关部门加强（ ）信息收集、分析和通报工作，按照规定统一发布网络安全监测预警信息。 [单选](#)

- A、网络安全
- B、监测预警
- C、网络主权
- D、国家安全

正确答案:A

题型解析:

740、负责关键信息基础设施安全保护工作的部门，应当建立健全本行业、本领域的网络安全监测预警和（ ）制度，并按照规定报送网络安全监测预警信息。 [单选](#)

- A、应急演练
- B、预警通报
- C、网络安全
- D、信息通报

正确答案:D

题型解析:

741、网络安全事件应急预案应当按照事件发生后的危害程度、影响范围等因素对网络安全事件进行（ ），并规定相应的应急处置措施。 [单选](#)

A、处置

B、整改

C、分级

D、通报

正确答案:C

题型解析:

742、网络相关行业组织按照（ ），加强行业自律，制定网络安全行为规范，指导会员加强网络安全保护，提高网络安全保护水平，促进行业健康发展。 [单选](#)

A、法律

B、法规

C、制度

D、章程

正确答案:D

题型解析:

743、因维护国家安全和社会公共秩序，处置重大突发社会安全事件的需要，经（ ）决定或者批准，可以在特定区域对网络通信采取限制等临时措施。 [单选](#)

A、有关部门

B、国务院

C、运营商

D、网信办

正确答案:B

题型解析:

744、（ ）负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。 [单选](#)

A、公安部门

B、电信主管部门

C、国家网信部门

D、地方政府

正确答案:C

题型解析:

745、网络运营者应当采取技术措施和其他必要措施，确保其收集的个人信息安全，防止信息泄露、毁损、（ ）。 [单选](#)

A、恶意利用

B、公开

C、丢失

D、买卖

正确答案:C

题型解析:

746、（ ）是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。 [单选](#)

A、网络安全

B、信息安全

C、主机安全

D、中间件安全

正确答案:A

题型解析:

747、（ ）应当为公安机关、国家安全机关依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供技术支持和协助。 [单选](#)

A、网络运营者

B、网络建设者

C、网络使用者

D、网络管理者

正确答案:A

题型解析:

748、网络运营者应采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于（ ）。 **单选**

A、一个月

B、六个月

C、三个月

D、一年

正确答案:B

题型解析:

749、按照公司《十八项电网重大反事故措施》要求，网络边界应按照安全防护要求部署安全防护设备，并定期进行特征库升级，及时调整安全防护策略，强化日常巡检、运行监测、安全审计，保持网络安全防护措施的有效性，按照规定留存相关的网络安全日志不少于（ ）时间。 **单选**

A、六个月

B、三个月

C、一年

D、二年

正确答案:A

题型解析:

750、按照公司《十八项电网重大反事故措施》要求，（ ）各类终端网络接入应采取准入措施，避免仿冒终端或非法网络设备接入。应使用公司统一推广的桌面终端管理系统、防病毒等客户端软件，部署安全管理策略。 **单选**

- A、信息内网区
- B、控制区
- C、非控制区
- D、管理信息大区

正确答案:D

题型解析:

751、按照公司《十八项电网重大反事故措施》要求，涉及内外网交互的业务系统，研发单位应充分考虑（ ）特性进行业务系统设计与开发，通过优化系统架构、业务流程降低内外网交换的频率，优化资源占用。 [单选](#)

- A、业务安全
- B、隔离装置
- C、隔离网闸
- D、网络安全

正确答案:B

题型解析:

752、按照公司《十八项电网重大反事故措施》要求，为防止网络安全事故，应认真贯彻《中华人民共和国网络安全法》等有关要求，全面落实（ ）的“三同步”原则。 [单选](#)

- A、同步规划、同步设计、同步建设
- B、同步规划、同步设计、同步使用
- C、同步规划、同步建设、同步使用
- D、同步设计、同步建设、同步使用

正确答案:C

题型解析:

753、数据库的安全机制中，通过提供（ ）第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。 [单选](#)

- A、触发器
- B、视图
- C、存储过程
- D、索引

正确答案:C

题型解析:

754、下列安全协议中属于应用层安全协议的是（ ）。 [单选](#)

- A、L2TP
- B、PAP
- C、HTTPS
- D、IPSec

正确答案:C

题型解析:

755、用户 A 在 CA 申请了自己的数字证书 1，下面的描述中正确的是（ ）。 [单选](#)

- A、证书中包含 CA 的私钥，其他用户可使用 A 的公钥验证证书真伪
- B、证书中包含 A 的公钥，其他用户可使用 CA 的公钥验证证书真伪
- C、证书中包含 A 的私钥，其他用户可使用 CA 的公钥验证证书真伪
- D、证书中包含 CA 的公钥，其他用户可使用 A 的公钥验证证书真伪

正确答案:B

题型解析:

756、数字签名首先要生成消息摘要，采用的算法为（ ）。 [单选](#)

- A、DES
- B、MD5

C、RSA

D、3DES

正确答案:B

题型解析:

757、数字签名首先要生成消息摘要，摘要长度为（ ）。 [单选](#)

A、140

B、160

C、56

D、128

正确答案:D

题型解析:

758、下面关于第三方认证的服务说法中，正确的是（ ）。 [单选](#)

A、Kerberos 认证服务中用户首先向 CA 申请初始票据

B、Kerberos 的中文全称是“公钥基础设施”

C、Kerberos 和 PKI 是第三方认证服务的两种体制

D、Kerberos 认证服务中保存数字证书的服务器叫 CA

正确答案:C

题型解析:

759、提高网络的可用性可以采取的措施是（ ）。 [单选](#)

A、数据冗余

B、软件冗余

C、链路冗余

D、电路冗余

正确答案:C

题型解析:

760、路由协议存在路由自环问题的为（ ）。 [单选](#)

A、IS-IS

B、BGP

C、RIP

D、OSPF

正确答案:C

题型解析:

761、下列（ ）协议能提供一个方法在交换机共享 VLAN 配置信息。 [单选](#)

A、802.1Q

B、VTP

C、ISL

D、STP

正确答案:B

题型解析:

762、下列不属于以太网交换机生成树协议的是（ ）。 [单选](#)

A、MSTP

B、STP

C、VTP

D、RSTP

正确答案:C

题型解析:

763、下列是外部网关路由协议的是（ ）。 [单选](#)

- A、igrp
- B、OSPF
- C、bgp
- D、RIP

正确答案:C

题型解析:

764、下面（ ）是 OSPF 协议的特点。 单选

- A、无路由自环
- B、支持身份验证
- C、路由自动聚合
- D、支持非区域划分

正确答案:A

题型解析:

765、下面列出的路由协议中，支持 IPV6 的是（ ）。 单选

- A、RIP（v2）
- B、OSPF（v2）
- C、RIP
- D、OSPF（v3）

正确答案:D

题型解析:

766、以太网的帧标记技术是基于以下哪种协议（ ）。 单选

- A、IEEE 802.1q
- B、SNAP

C、IEEE 802.1p

D、LAN Emulation

正确答案:A

题型解析:

767、以下不属于动态路由协议的是（ ）。 [单选](#)

A、ICMP

B、OSPF

C、RIP

D、IGRP

正确答案:A

题型解析:

768、以下不属于内部网关协议的是（ ）。 [单选](#)

A、RIP

B、BGP

C、OSPF

D、ISIS

正确答案:B

题型解析:

769、远程登陆协议 Telnet、电子邮件协议 SMTP、文件传送协议 FTP 依赖（ ）协议。 [单选](#)

A、TCP

B、UDP

C、ICMPI

D、GMP

正确答案:A

题型解析:

770、网络数据，是指通过网络收集、（ ）、传输、处理和产生的各种电子数据。 单选

A、分析

B、收集

C、应用

D、存储

正确答案:D

题型解析:

771、（ ）是指经过分发、传输、使用过程后，数字水印能够准确的判断数据是否遭受篡改 单选

A、安全性

B、隐蔽性

C、敏感性

D、鲁棒性

正确答案:C

题型解析:

772、SQL 中的视图提高了数据库系统的（ ）。 单选

A、安全性

B、并发控制

C、完整性

D、隔离性

正确答案:A

题型解析:

773、数据库的（ ）是指数据的正确性和相容性。 单选

- A、安全性
- B、恢复
- C、并发控制
- D、完整性

正确答案:D

题型解析:

774、数据安全存在着多个层次，（ ）能从根本上保证数据安全。 单选

- A、传输安全
- B、运算安全
- C、技术安全
- D、制度安全

正确答案:C

题型解析:

775、数据被非法篡改破坏了信息安全的（ ）属性。 单选

- A、机密性
- B、不可否认性
- C、完整性
- D、可用性

正确答案:C

题型解析:

776、数据恢复的第一步一般是做什么的恢复（ ）。 单选

- A、分区恢复

- B、主引导扇区记录
- C、文件分配表的恢复
- D、数据文件的恢复

正确答案:A

题型解析:

777、数据机密性安全服务的基础是（ ）。 单选

- A、数据完整性机制
- B、访问控制机制
- C、数字签名机制
- D、加密机制

正确答案:D

题型解析:

778、数据机密性指的是（ ）。 单选

- A、防止非法实体对用户的主动攻击，保证数据接受方收到的信息与发送方发送的信息完全一致
- B、保护网络中各系统之间交换的数据，防止因数据被截获而造成泄密
- C、提供连接实体身份的鉴别
- D、确保数据数据是由合法实体发出的

正确答案:B

题型解析:

779、数据库的（ ）是为了保证由授权用户对数据库所做的修改不会影响数据一致性的损失。

单选

- A、恢复
- B、安全性

C、并发控制

D、完整性

正确答案:D

题型解析:

780、数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除，这类功能称为（ ）。

单选

A、数据定义功能

B、数据控制功能

C、数据管理功能

D、数据操纵功能

正确答案:D

题型解析:

781、进行数据恢复工作的首要原则是（ ）。 单选

A、遇到问题及时与客户协商

B、必须签定数据恢复服务流程工作单

C、决不能对送修数据产生新的伤害

D、已恢复数组为主

正确答案:C

题型解析:

782、用户通过本地的信息提供商（ISP）登陆到 Internet 上，并在现在的办公室和公司内部网之间建立一条加密通道。这种访问方式属于哪一种 VPN（ ）。 单选

A、内部网 VPN

B、以上皆有可能

C、外联网 VPN

D、远程访问 VPN

正确答案:D

题型解析:

783、哪种类型的漏洞评估产品是可以模拟黑客行为，扫描网络上的漏洞并进行评估的（ ）。

单选

A、以上皆是

B、主机型安全漏洞评估产品

C、网络型安全漏洞评估产品

D、数据库安全漏洞评估产品

正确答案:C

题型解析:

784、计算机病毒有哪几个生命周期（ ）。 单选

A、制作期，发布期，潜伏期，破坏期，发现期，消化期，消亡期

B、开发期，传染期，潜伏期，发作期，消化期，消亡期

C、开发期，传染期，爆发期，发作期，发现期，消化期

D、开发期，传染期，潜伏期，发作期，发现期，消化期，消亡期

正确答案:D

题型解析:

785、世界上第一个病毒 CREEPER（爬行者）出现在哪一年（ ）。 单选

A、1961

B、1980

C、1977

D、1971

正确答案:D

题型解析:

786、现存的计算机平台中，哪些系统目前还没有发现被病毒感染（ ）。 **单选**

A、Unix/Linux

B、以上都不是

C、Symbian

D、Windows

E、Dos

正确答案:B

题型解析:

787、为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证（ ）及（ ）安全，依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际，制定《电力安全工作规程（信息部分）》。 **多选**

A、数据

B、电网

C、设备

D、信息系统

正确答案:AD

题型解析:

788、授权应基于（ ）的原则。 **多选**

A、权限最小化

B、权限最大化

C、权限统一

D、权限分离

正确答案:AD

题型解析:

789、机房及相关设施宜配备（ ）等安全设施。 多选

- A、防盗
- B、防噪音
- C、防小动物
- D、防低温

正确答案:AC

题型解析:

790、（ ）的边界应采用公司认可的隔离装置进行安全隔离。 多选

- A、总部与各地市电力公司网络之间
- B、管理信息大区与生产控制大区之间
- C、各地市电力公司与旗县供电公司网络之间
- D、管理信息内网与外网之间

正确答案:BD

题型解析:

791、工作终结报告应按（ ）方式进行。 多选

- A、传真报告
- B、邮件报告
- C、电话报告
- D、当面报告

正确答案:CD

题型解析:

792、检修工作如需关闭（ ），应确认所承载的数据库、中间件、业务系统可停运或已转移。

多选

- A、安全设备

B、存储设备

C、主机设备

D、网络设备

正确答案:BC

题型解析:

793、许可开始工作的命令可采用（ ）等方法。 多选

A、当面许可

B、电话许可

C、邮件许可

D、传真许可

正确答案:AB

题型解析:

794、运行中的信息系统包括（ ）的信息系统。 多选

A、正式运行

B、临时运行

C、测试中

D、试运行

正确答案:AD

题型解析:

795、检修工作如需关闭主机设备、存储设备，应确认所承载的（ ）可停运或已转移。 多选

A、数据库

B、操作系统

C、中间件

D、业务系统

正确答案:ACD

题型解析:

796、二类业务系统是指（ ）。 多选

A、服务于公司特定用户、对公司生产经营活动有一定影响的信息系统

B、受到政府一般监管的信息系统

C、服务公司全体员工、直接影响公司业务运作的信息系统

D、纳入国家关键信息基础设施的信息系统

正确答案:ABC

题型解析:

797、以下属于工作票签发人的安全责任有（ ）。 多选

A、确认工作必要性和安全性

B、确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足

C、对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知

D、确认工作票上所填安全措施是否正确完备

正确答案:ABD

题型解析:

798、《电力安全工作规程（信息部分）》中的业务系统有哪几类？ 多选

A、四类业务系统

B、二类业务系统

C、一类业务系统

D、三类业务系统

正确答案:BCD

题型解析:

799、以下属于工作负责人的安全责任有（ ）。 **多选**

- A、组织执行工作票所列由其负责的安全措施
- B、确认工作票所列的安全措施已实施
- C、确定需监护的作业内容,并监护工作班成员认真执行
- D、正确组织工作

正确答案:ACD

题型解析:

800、禁止（ ）用户信息。 **多选**

- A、泄露
- B、恶意损毁
- C、篡改
- D、导入导出

正确答案:ABC

题型解析:

801、以下哪些工作行为应填用信息工作票（ ）。 **多选**

- A、一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作。
- B、地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作。
- C、承载一、二类业务系统的主机设备、数据库、中间件、存储设备、网络设备及相应安全设备的投运、检修工作。
- D、业务系统的上下线工作。

正确答案:ACD

题型解析:

802、业务系统上线工作不包括（ ）。 **多选**

- A、运行软硬件环境准备

- B、数据初始化
- C、业务数据的归档
- D、软硬件运行环境的清理

正确答案:CD

题型解析:

803、在信息系统上工作，保证安全的技术措施包括（ ）。 **多选**

- A、认证
- B、验证
- C、备份
- D、授权

正确答案:BCD

题型解析:

804、检修前，在冗余系统（ ）中将检修设备切换到检修状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 **多选**

- A、双/多机
- B、双/多节点
- C、双/多通道
- D、双/多电源

正确答案:ABCD

题型解析:

805、检修前，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成检修状态时，应确认其余（ ）正常运行。 **多选**

- A、主机
- B、节点

C、通道

D、电源

正确答案:ABCD

题型解析:

806、以下属于信息系统运行工作的有（ ）。 **多选**

A、信息系统权限及口令管理

B、信息系统设备及台帐管理

C、信息系统运行统计分析

D、信息系统运行监控、巡视检查

正确答案:ABCD

题型解析:

807、以下属于信息系统检修工作的有（ ）。 **多选**

A、信息系统版本升级

B、信息系统部署

C、信息系统调试

D、信息系统故障处理

正确答案:ABCD

题型解析:

808、工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录（ ）。 **多选**

A、工作地点

B、工作负责人姓名

C、工作任务

D、工作班名称

正确答案:ABCD

题型解析:

809、现场使用的（ ）等应符合有关安全要求。 多选

- A、工器具
- B、外接存储设备
- C、调试计算机(或其他专用设备)
- D、软件工具

正确答案:ABCD

题型解析:

810、（ ）检修工作结束前，应验证设备及所承载的业务运行正常。 多选

- A、安全设备
- B、中间件
- C、主机设备
- D、存储设备

正确答案:ABCD

题型解析:

811、更换（ ）的热插拔部件时，应做好防静电措施。 多选

- A、安全设备
- B、存储设备
- C、主机设备
- D、网络设备

正确答案:ABCD

题型解析:

812、《电力安全工作规程（信息部分）》中的信息系统不包括（ ）。 多选

- A、配电自动化系统
- B、调控(分)中心安全III区中的信息系统
- C、调度自动化系统
- D、通信网管系统

正确答案:ABCD

题型解析:

813、使用信息工作票的工作，全部工作完毕后，工作负责人应向工作许可人交待（ ）。 多选

- A、存在问题
- B、验证结果
- C、发现的问题
- D、工作内容

正确答案:ABCD

题型解析:

814、机房内的（ ）及消防系统应符合有关标准、规范的要求。 多选

- A、照明
- B、温度
- C、防静电设施
- D、湿度

正确答案:ABCD

题型解析:

815、《电力安全工作规程（信息部分）》规定，工作负责人应由有本专业工作经验、（ ）的人员担任，名单应公布。 多选

- A、经信息运维单位(部门)批准
- B、熟悉工作范围内信息系统情况

C、熟悉工作班成员工作能力

D、熟悉本规程

正确答案:ABCD

题型解析:

816、在信息系统上的工作，应按下列哪种方式进行（ ）。 **多选**

A、填用信息工作任务单

B、使用其他书面记录

C、填用信息工作票

D、按口头、电话命令执行

正确答案:ABCD

题型解析:

817、信息系统检修工作开始前，应备份可能受到影响的（ ）等。 **多选**

A、日志文件

B、业务数据

C、配置文件

D、运行参数

正确答案:ABCD

题型解析:

818、《电力安全工作规程（信息部分）》规定，工作签发人应由（ ）的人员担任，名单应公布。 **多选**

A、具有相关工作经验的领导人、技术人员或经信息运维单位(部门)批准的人员

B、熟悉本规程

C、熟悉工作范围内信息系统情况

D、熟悉作业人员技术水平

正确答案:ABCD

题型解析:

819、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 **多选**

- A、安全风险
- B、事故防范措施
- C、紧急处理措施
- D、安全注意事项

正确答案:ABCD

题型解析:

820、以下属于工作班成员的安全责任有（ ）。 **多选**

- A、对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全
- B、熟悉工作内容、工作流程,清楚工作中的风险点和安全措施,并在工作票上签名确认
- C、服从工作负责人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作
- D、正确使用工器具、调试计算机(或其他专用设备)、外接存储设备以及软件工具等

正确答案:ABCD

题型解析:

821、数据库检修前,应备份可能受影响的（ ）等。 **多选**

- A、日志文件
- B、业务数据
- C、运行参数
- D、配置文件

正确答案:ABD

题型解析:

822、在信息系统上工作,保证安全的组织措施有哪些（ ）。 **多选**

- A、工作票制度
- B、工作监护制度
- C、工作许可制度
- D、工作终结制度

正确答案:ACD

题型解析:

823、管理信息大区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制；接入信息内网时，应使用公司认可的（ ）等安全措施。 多选

- A、加密
- B、过滤
- C、隔离
- D、接入认证

正确答案:ACD

题型解析:

824、网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证（ ）。 多选

- A、所承载的业务运行正常
- B、设备运行正常
- C、配置策略符合要求
- D、配置策略已备份

正确答案:ABC

题型解析:

825、终端设备用户应妥善保管（ ），不得随意授予他人。 多选

- A、账号
- B、秘密

C、密码

D、秘钥

正确答案:AC

题型解析:

826、以下不属于工作许可人的安全责任有（ ）。 **多选**

A、确认工作票所列的安全措施已实施

B、检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善

C、执行工作票所列由其负责的安全措施

D、确认工作具备条件,工作不具备条件时应退回工作票

正确答案:BC

题型解析:

827、信息系统的过期账号及其权限应及时（ ）。 **多选**

A、调整

B、注销

C、备份

D、备案

正确答案:AB

题型解析:

828、以下属于工作票签发人的安全责任有（ ）。 **多选**

A、确认工作票所列的安全措施已实施

B、确认工作必要性和安全性

C、对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知

D、确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足

正确答案:BD

题型解析:

829、业务系统下线工作包括（ ）。 **多选**

- A、业务系统部署
- B、业务数据的归档、迁移或销毁
- C、运行软硬件环境准备
- D、软硬件运行环境的清理

正确答案:BD

题型解析:

830、工作票制度中对于其他不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作，应使用哪几种（ ）书面记录执行？ **多选**

- A、出入记录
- B、工作记录
- C、巡视记录
- D、工单

正确答案:BCD

题型解析:

831、检修工作如需关闭网络设备、安全设备，应确认所承载的业务（ ）。 **多选**

- A、不受影响
- B、正常运行
- C、已转移
- D、可停用

正确答案:CD

题型解析:

832、检修工作如需停运数据库、中间件，应确认所承载的业务（ ）。 **多选**

- A、可停用
- B、不受影响
- C、已转移
- D、正常运行

正确答案:AC

题型解析:

833、（ ）未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。 **多选**

- A、直流开关
- B、负载
- C、旁路检修开关
- D、熔断器

正确答案:AD

题型解析:

834、信息系统上线前，应删除（ ），并修改系统账号默认口令。 **多选**

- A、日志记录
- B、临时数据
- C、系统账号
- D、临时账号

正确答案:BD

题型解析:

835、在工作票制度中，三类业务系统的（ ）等是应填用信息工作任务单或信息工作票的工作。

多选

- A、数据操作

B、版本升级

C、系统下线

D、漏洞修复

正确答案:ABD

题型解析:

836、蓄电池组接入电源前，应确认（ ）。 **多选**

A、蓄电池组电压与整流器输出电压匹配

B、蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应

C、蓄电池组正负极性与整流器输入正负极性对应

D、蓄电池组电压与整流器输入电压匹配

正确答案:AB

题型解析:

837、工作票由（ ）签发 **多选**

A、信息运维单位(部门)

B、业务主管部门(业务归口管理部门)

C、经信息运维单位(部门)审核批准的检修单位

D、安监部门

正确答案:AC

题型解析:

838、信息系统的（ ）等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 **多选**

A、业务数据

B、特征库

C、临时账号

D、配置

正确答案:AD

题型解析:

839、参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉《电力安全工作规程（信息部分）》，经（ ）后，方可参加工作。 **多选**

A、技能培训

B、现场实习

C、考试合格

D、信息运维单位(部门)认可

正确答案:CD

题型解析:

840、以下属于工作许可人的安全责任有（ ）。 **多选**

A、确认工作票所列的安全措施已实施

B、执行工作票所列由其负责的安全措施

C、检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善

D、确认工作具备条件,工作不具备条件时应退回工作票

正确答案:AD

题型解析:

841、作业人员在发现危及信息系统和数据安全的紧急情况时，有权（ ），并立即报告。 **多选**

A、立即离开作业现场

B、采取紧急措施

C、停止作业

D、结束工作票

正确答案:BC

题型解析:

842、机房及相关设施的（ ）性能应符合有关标准、规范的要求。 **多选**

- A、接地电阻
- B、接地极性
- C、过电流保护
- D、过电压保护

正确答案:AD

题型解析:

843、接入层网络设备的特点是（ ）。 **多选**

- A、允许终端用户连接到网络的设备
- B、为接入层提供数据的汇聚、传输、管理和分发等处理功能的网络设备
- C、网络中直接面向用户连接或访问的部分
- D、网络拓扑结构中承受所有流量最终汇聚的网络设备

正确答案:AC

题型解析:

844、工作票的填写应（ ） **多选**

- A、采用计算机生成、打印或手工方式填写,至少一式两份
- B、使用统一票面格式
- C、工作票编号应连续
- D、采用手工填写时,应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发

正确答案:ABCD

题型解析:

845、消防检查内容应当包括：（ ）。 **多选**

- A、消防器材配置及有效情况
- B、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况
- C、消防安全重点部位的管理情况
- D、用火、用电违章情况

正确答案:ABCD

题型解析:

846、以下属于一类业务系统的有（ ）。 **多选**

- A、安全生产管理系统
- B、营销业务系统
- C、95598 呼叫平台
- D、安监一体化作业系统

正确答案:BC

题型解析:

847、以下属于二类业务系统的有（ ）。 **多选**

- A、内外网邮件
- B、营销业务系统
- C、统一门户
- D、协同办公

正确答案:ACD

题型解析:

848、作业人员有权拒绝（ ）。 **多选**

- A、强令冒险作业
- B、违章指挥

C、标准化作业

D、规范指挥

正确答案:AB

题型解析:

849、中间件检修工作结束前,应验证()运行正常。 多选

A、日志文件

B、设备

C、编程语言

D、承载业务

正确答案:BD

题型解析:

850、《中华人民共和国网络安全法》中明确要求国家实行网络安全等级保护制度标准。下列说法正确的是() 多选

A、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施,并按照规定留存相关的网络日志不少于三个月

B、制定内部安全制度标准和操作规程,确定网络安全负责人,落实网络安全保护责任

C、采取数据分类、重要数据备份和加密等措施

D、采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施

正确答案:BCD

题型解析:

851、机房应根据情况,选配相应灭火器材:用于扑灭有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备初期火灾的();用于扑救电气设备、仪器仪表以及油类等初期火灾的()。 多选

A、二氧化碳灭火器

B、干粉灭火器

C、水基型灭火器

D、泡沫灭火器

正确答案:BC

题型解析:

852、机房应保障疏散通道、安全出口畅通，并设置（ ）和（ ）。 **多选**

A、消防安全疏散指示标志

B、应急照明设施

C、消防设施

D、灭火器材

正确答案:AB

题型解析:

853、工作前，作业人员应进行身份（ ）和（ ）。 **多选**

A、备案

B、鉴别

C、验证

D、授权

正确答案:BD

题型解析:

854、安全生产监督检查人员应当将检查的（ ）作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。 **多选**

A、发现的问题及其处理情况

B、时间、地点、内容

C、周边环境

D、现场人数

正确答案:AB

题型解析:

855、习近平总书记在 2016 年 10 月 31 日全国安全生产工作作出重要指示提出，各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持（ ），严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。 **多选**

A、党政同责

B、一岗双责

C、失职追责

D、齐抓共管

正确答案:ABCD

题型解析:

856、根据集团公司《安全工作管理标准》规定，各单位应针对危及人身、电网、设备安全的隐患、缺陷和问题系统辨识安全风险，涉及系统辨识安全风险的工作包括（ ）。 **多选**

A、作业风险管控

B、隐患排查治理

C、年度方式分析

D、安全生产标准化

正确答案:ABCD

题型解析:

857、王某在变电站 3m 高平台进行照明电路维修作业，未佩戴相关防护用品，在维修作业过程中触电，从平台坠落身亡，关于该事故认定的说法，正确的有（ ）。 **多选**

A、事故直接原因是安全培训教育不足

B、事故类型属于高处坠落事故

C、事故性质属于责任事故

D、事故类型属于触电事故

E、王某是事故的直接责任者

正确答案:CDE

题型解析:

858、生产经营单位特种设备作业人员应遵守的规定，下列说法正确的是？（ ） **多选**

A、拒绝违章指挥

B、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度

C、作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查

D、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训

E、发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告

正确答案:ABCDE

题型解析:

859、设备安全生产操作规程应包含下列哪些内容？（ ） **多选**

A、操作前检查机器设备和环境状态良好，准备工具,穿戴劳动防护用品等。

B、操作过程中有哪些必须禁止的行为。

C、操作的先后顺序、方式。

D、操作过程中的质量要求，包括操作人员所处的位置和操作时的规范姿势，以及机器设备的状态，如手柄、开关所处的位置等。

E、异常情况如何处理。

正确答案:ABCDE

题型解析:

860、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，企业对本单位（ ）和（ ）工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。

多选

A、安全投入

B、安全生产

C、职业健康

D、教育培训

正确答案:BC

题型解析:

861、2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（），确保安全生产。多选

A、安全投入到位

B、安全培训到位

C、基础管理到位

D、应急救援到位

正确答案:ABCD

题型解析:

862、习近平总书记在党的二十大报告中指出：我们要健全国家安全体系，完善国家安全（）、国家应急管理体系，构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。多选

A、战略体系

B、政策体系

C、风险监测预警体系

D、法治体系

正确答案:ABCD

题型解析:

863、作业风险评估定级一般由（）或（）组织，涉及多专业、多单位共同参与的大型复杂作业，应由作业项目主管部门、单位组织开展。多选

A、工作票签发人

B、安全员

C、工作许可人

D、工作负责人

正确答案:AD

题型解析:

864、关于生产经营单位发放劳动防护用品的下列哪些内容是正确的? () 多选

A、特种劳动防护用品必须具有“三证”和“一标志”,即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。

B、不得以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。

C、用人单位应按照产品说明书的要求,及时更换、报废过期和失效的劳动防护用品。

D、用人单位应教育从业人员,按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品。

E、用人单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案,并进行必要的监督检查。

正确答案:ABCDE

题型解析:

865、下列有关职业健康的说法中正确的是 ()。 多选

A、用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业

B、对未进行离岗前职业健康检查的劳动者可以解除或者终止与其订立的劳动合同

C、对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,应当调离原工作岗位,并妥善安置

D、不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业

正确答案:ACD

题型解析:

866、现场检查可采用 () 的方式开展。 多选

A、专人现场检查

B、督查大队检查

C、单位交叉检查

D、电话检查

E、视频检查

正确答案:ABCDE

题型解析:

867、安全生产工作实行（ ），强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 **多选**

A、管业务必须管安全

B、管行业必须管安全

C、管生产必须管安全

D、管生产经营必须管安全

正确答案:ABD

题型解析:

868、依据《中华人民共和国安全生产法》，下列关于生产经营单位从业人员的安全生产权利，说法正确的是（ ）。 **多选**

A、从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

B、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

C、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，无权停止作业

D、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议

正确答案:ABD

题型解析:

869、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关（ ）上，设置明显的安全警示标志。 **多选**

A、厂区

B、设备

C、岗位

D、设施

正确答案:BD

题型解析:

870、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并（ ）从业人员按照使用规则佩戴、使用。 多选

A、培训

B、监督

C、教育

D、告知

正确答案:BC

题型解析:

871、任何单位和个人都应当()事故抢救，并提供一切便利条件。 多选

A、理解

B、配合

C、支持

D、服从

正确答案:BC

题型解析:

872、事故调查处理应当按照（ ）的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。

多选

A、科学严谨

B、实事求是

C、依法依规

D、注重实效

正确答案:ABCD

题型解析:

873、《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位和个人（ ）对事故的依法调查处理。 多选

A、不得阻挠

B、可以干涉

C、不得干涉

D、可以阻挠

正确答案:AC

题型解析:

874、《中华人民共和国安全生产法》指出，制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是（ ）。 多选

A、促进经济社会持续健康发展

B、保障人民群众生命和财产安全

C、防止和减少生产安全事故

D、加强安全生产工作

正确答案:ABCD

题型解析:

875、《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立劳动合同，应当载明（ ）。 多选

A、有关保障从业人员劳动安全事项

B、从业人员生活保障事项

C、依法为从业人员办理工伤保险的事项

D、防止职业危害事项

正确答案:ACD

题型解析:

876、《安全生产法》规定，工会有（ ）安全生产权利。多选

A、有权依法组织事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

B、发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复

C、发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理

D、对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正

正确答案:BCD

题型解析:

877、生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一（ ），定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。多选

A、协调

B、奖惩

C、管理

D、考核

正确答案:AC

题型解析:

878、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强（ ）和（ ）能力。多选

A、应急处理

B、施工工艺

C、事故预防

D、方案编审

正确答案:AC

题型解析:

879、重大危险源，是指长期地或者临时地（ ）危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 **多选**

A、使用

B、搬运

C、储存

D、生产

正确答案:ABCD

题型解析:

880、 **多选**

A、薪资标准

B、考核标准

C、责任范围

D、责任人员

正确答案:BCD

题型解析:

881、《中华人民共和国安全生产法》规定，安全设备的设计、（ ）、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 **多选**

A、使用

B、安装

C、检测

D、制造

正确答案:ABCD

题型解析:

882、依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产教育和培训的内容包括（ ）。 **多选**

A、安全生产规章制度和安全操作规程

B、本岗位的安全操作技能

C、安全生产方面的权利和义务

D、事故应急处置措施

正确答案:ABCD

题型解析:

883、生产经营单位应构建（ ）双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 **多选**

A、重大危险源

B、隐患排查治理

C、危险化学品

D、安全风险分级管控

正确答案:BD

题型解析:

884、从业人员保证安全生产的义务是（ ）。 **多选**

A、作业过程遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不违章作业

B、接受安全生产教育和培训，掌握工作所需的安全生产知识

C、发现事故隐患及时向单位安全生产管理人员或主要负责人报告

D、正确使用和佩戴劳动防护用品

正确答案:ABCD

题型解析:

885、生产经营单位的从业人员有权获得社会保险权、（ ）和工伤保险权。 多选

A、建议权

B、紧急避险权

C、批评、检举和控告权

D、知情权

正确答案:ABCD

题型解析:

886、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的（ ）。 多选

A、疏散通道

B、出口

C、入口

D、路线

正确答案:AB

题型解析:

887、各单位安监部门每年组织“三种人”进行资格考试。“三种人”是指（ ）。 多选

A、工作负责人

B、专责监护人

C、工作许可人

D、工作票签发人

正确答案:ACD

题型解析:

888、各级生产管理人员定期或不定期对操作票制度的执行情况进行检查，检查比例参照工作票要求。操作票执行情况的检查，主要包括以下内容（ ）。 **多选**

- A、检查操作票管理工作
- B、检查现场操作全过程
- C、检查票面
- D、检查是否无票操作和持操作票草稿操作

正确答案:ABCD

题型解析:

889、手工填写工作票应工整、清楚，不得任意涂改。若个别字需更改时，在写错处划两横线注销，紧接后面继续填写，不得在上、下方加添字迹。每份工作票的改写不得超过三处，否则应重新填写。（ ）不得涂改。 **多选**

- A、签名
- B、时间
- C、工作人员
- D、编号

正确答案:ABD

题型解析:

890、填用第一种工作票的工作为：（ ） **多选**

- A、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者
- B、其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者
- C、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者
- D、高压电力电缆需停电的工作

正确答案:ABCD

题型解析:

891、下列哪些情况应填用变电站（发电厂）第二种工作票：（ ）**多选**

- A、继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行工作
- B、在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者
- C、在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者
- D、对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者

正确答案:ABCD

题型解析:

892、下列关于事故应急管理过程的说法，正确的有（ ）**多选**

- A、应急管理包括预防、准备、响应和恢复四个阶段
- B、事故的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程
- C、重大事故的应急管理只限于事故发生后的应急救援行动
- D、事故应急管理是一个动态的过程

正确答案:ABD

题型解析:

893、县级以上人民政府及其部门为应对突发事件的紧急需要，可以征用单位和个人的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等财产。被征用的财产在使用完毕或者突发事件应急处置工作结束后，应当及时返还。**多选**

- A、设备
- B、场地
- C、设施
- D、交通工具

正确答案:ABCD

题型解析:

894、应急预案评审应坚持实事求是的工作原则, 结合生产经营单位工作实际, 按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》与有关行业规范, 从以下() 方面进行评审。 多选

- A、衔接性
- B、科学性、操作性
- C、针对性、实用性
- D、合法性、完整性

正确答案:ABCD

题型解析:

895、电力应急管理包括() 阶段。 多选

- A、恢复
- B、预防
- C、响应
- D、准备

正确答案:ABCD

题型解析:

896、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故发生单位对事故发生负有责任的, 依照规定处以罚款正确的是() 多选

- A、发生较大事故的处 20 万元以上 50 万元以下的罚款
- B、发生特别重大事故的, 处 200 万元以上 500 万元以下的罚款
- C、发生一般事故的处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- D、发生重大事故的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款

正确答案:ACD

题型解析:

897、在应急过程中，人群疏散是减少人员伤亡扩大的关键。在进行人群疏散时，应充分考虑的问题有（ ）[多选](#)

- A、财产损失的大小
- B、风向等环境变化
- C、疏散人群的数量
- D、疏散所需的时间

正确答案:BCD

题型解析:

898、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施，以及（ ）等应急保障作出具体规定。[多选](#)

- A、物资
- B、技术
- C、资金
- D、人员

正确答案:ABCD

题型解析:

899、恢复电网运行和电力供应，应当优先保证（ ）、（ ）、（ ）的恢复。[多选](#)

- A、一般负荷
- B、重要输变电设备
- C、电力主干网架
- D、重要电厂厂用电源

正确答案:BCD

题型解析:

900、消防安全管理的防火巡查要点,包括下列哪几项（ ）。[多选](#)

- A、违章使用大功率电气设备
- B、违章储存易燃易爆化学危险品
- C、正常用火
- D、乱拉临时线路

正确答案:ABD

题型解析:

901、在装卸搬运爆炸性物品、氧化剂及有机过氧化物等对撞击和摩擦敏感度较高的物品时，不应()，以防引起火灾和爆炸。 多选

- A、翻滚
- B、撞击
- C、拖拉
- D、轻拿轻放

正确答案:ABC

题型解析:

902、火场逃生的主要方法有() 多选

- A、自制逃生器逃生
- B、寻找临时避难处逃生。
- C、利用建筑物通道或建筑物内的设施逃生
- D、利用登高消防车、挂钩梯、两节梯连用逃生

正确答案:ABCD

题型解析:

903、灭火的基本方法有哪些() 多选

- A、冷却灭火法
- B、隔离灭火法

C、窒息灭火法

D、抑制灭火法

正确答案:ABCD

题型解析:

904、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应该() 多选

A、左右扫射

B、扫射直至把火全部扑灭

C、灭火器嘴对准火焰根部

D、均匀的喷洒在燃烧物的表面

正确答案:ABCD

题型解析:

905、火灾事故的特点是() 多选

A、人为性

B、突发性

C、广泛性

D、严重性

正确答案:ABCD

题型解析:

906、报火警时,应注意以下哪几条? () 多选

A、讲清报警人的姓名和电话

B、尽可能讲清着火物质

C、讲清火险所处楼层

D、讲清着火的单位或地点

正确答案:ABCD

题型解析:

907、遭遇火险正确脱险方法有下面哪几条? () 多选

- A、用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进
- B、用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下
- C、身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗
- D、披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

正确答案:ABCD

题型解析:

908、《网络安全法》确立了网络安全法的哪些基本原则 ()。 多选

- A、网络空间主权原则
- B、共治治理原则
- C、网络安全与信息化发展并重原则
- D、网络言论自由原则

正确答案:ABC

题型解析:

909、《中华人民共和国网络安全法》中明确要求国家实行网络安全等级保护制度标准。下列说法正确的是 ()。 多选

- A、制定内部安全制度标准和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任
- B、采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施
- C、采取数据分类、重要数据备份和加密等措施
- D、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于三个月

正确答案:ABC

题型解析:

910、从事危害网络安全的活动，或者提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具，尚不构成犯罪的，不应由（ ）哪些部门没收违法所得。 **多选**

- A、国务院
- B、国家网信部门
- C、公安机关
- D、国家安全局

正确答案:ABD

题型解析:

911、贯彻落实信息安全等级保护制度标准，持续强化信息安全等级保护工作管理，做好系统等级保护（ ）与整改工作。 **多选**

- A、定级
- B、备案
- C、测评
- D、建设

正确答案:ABCD

题型解析:

912、信息安全风险评估形式主要有（ ）。 **多选**

- A、检查评估：检查评估是指信息系统上级管理部门组织的或国家职能部门依法开展的风险评估。检查评估可由发起方实施，也可由风险评估服务技术支持方实施。
- B、自评估：自评估是指信息系统拥有、运营或使用单位发起的对本单位进行的风险评估。自评估可由发起方实施，也可由风险评估服务技术支持方实施。
- C、自评估：只能由系统拥有、运营或使用单位发起的对本单位进行的风险评估。自评估可由发起方实施，不能由风险评估服务技术支持方实施。
- D、检查评估：检查评估是指信息系统上级管理部门组织依法开展的风险评估。检查评估可由发起方实施，不能由风险评估服务技术支持方实施。

正确答案:AB

题型解析:

913、加强对信息系统内外部合作单位和设备供应商的信息安全管理（ ）。 **多选**

A、严禁信息系统合作单位在对互联网提供服务的网络和信息系统中存储和运行公司相关业务系统数据

B、严禁外部技术支持单位与互联网相连的服务器和终端上存储公司敏感数据

C、严禁外部合作单位和供应商在对互联网提供服务的网络和信息系统中存储运行相关业务系统数据和公司敏感信息

D、严禁外部技术支持单位与互联网相连的服务器上架设公司在运应用系统

正确答案:ABCD

题型解析:

914、容灾等级越高，则（ ）。 **多选**

A、保护的数据越重要

B、业务恢复时间越短

C、所需要成本越高

D、所需人员越多

正确答案:ABC

题型解析:

915、网络面临的典型威胁包括（ ）。 **多选**

A、未经授权的访问

B、信息在传送过程中被截获、篡改

C、黑客攻击

D、滥用和误用

正确答案:ABCD

题型解析:

916、对信息安全风险进行处理的结果包括（ ）。 **多选**

- A、转移风险
- B、减缓风险
- C、减轻风险
- D、消除风险

正确答案:ACD

题型解析:

917、IT 系统病毒泛滥的主要原因有哪些（ ）。 **多选**

- A、主机和终端防病毒软件没有设置为自动更新或更新周期较长
- B、缺乏防病毒应急处理流程和方案
- C、防病毒服务器没有及时更新放病毒库
- D、主机和终端防病毒软件缺乏统一管理

正确答案:ABCD

题型解析:

918、智能手机感染恶意代码后的应对措施是（ ）。 **多选**

- A、把 SIM 卡换到别的手机上，删除存储在卡上感染恶意代码的短信
- B、通过计算机查杀手机上的恶意代码
- C、格式化手机，重装手机操作系统
- D、联系网络服务提供商，通过无线方式在线杀毒

正确答案:ABCD

题型解析:

919、造成操作系统安全漏洞的原因是（ ）。 **多选**

- A、人为的恶意破坏

- B、不安全的编程习惯
- C、考虑不周的架构设计
- D、不安全的编程语言

正确答案:BCD

题型解析:

920、IPSec 可有效保护 IP 数据报的安全, 但该协议也有不足之处, 那么他的缺点体现在哪些方面 ()。多选

- A、除包过滤外, 没有指定其他访问控制方法
- B、不太适合动态 IP 地址分配 (DHCP)
- C、除 TCP/IP 协议外, 不支持其他协议
- D、安全性不够

正确答案:ABCD

题型解析:

921、VLAN 是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网, 那么它的特性有哪些 ()。多选

- A、可以基于端口、MAC 地址、路由等方式进行划分
- B、可以控制用户访问权限和逻辑网段大小, 提高网络安全性
- C、可以使网络管理更简单和直观
- D、可以缩小广播范围, 控制广播风暴的发生

正确答案:ABCD

题型解析:

922、VPN 技术采用的主要协议有 ()。多选

- A、PPTP
- B、L2TP
- C、IPSec

D、WEF

正确答案:ABC

题型解析:

923、TCP/IP 协议的攻击类型共有四类，那么针对网络层攻击中，哪几个协议攻击是利用的比较多的是（ ）。多选

A、ARP 协议

B、IGMP 协议

C、IP 协议

D、ICMP 协议

正确答案:BCD

题型解析:

924、边界安全中的边界包括（ ）。多选

A、安全 I 区和安全 II 区

B、信息内网不同地市间

C、安全 I、II 区和安全 III 区

D、信息内网和信息外网

正确答案:ABCD

题型解析:

925、对 NTFS 文件系统可以进行两种权限设置，分别是（ ）和（ ）。多选

A、写权限

B、读权限

C、基本访问权限

D、特殊访问权限

正确答案:CD

题型解析:

926、做系统快照，查看端口信息的方式有（ ）。 **多选**

A、用 taskinfo 来查看连接情况

B、netstat -an

C、net use

D、net share

正确答案:AB

题型解析:

927、针对 Linux 主机，一般的加固手段包括：（ ）。 **多选**

A、打补丁

B、限制访问主机

C、切断网络

D、关闭不必要的服务

正确答案:ABD

题型解析:

928、针对 DNS 的渗透攻击包括（ ）。 **多选**

A、拒绝服务攻击

B、未授权的区域传输

C、DNS 毒药

D、Man-in-the-middle 攻击

正确答案:ABC

题型解析:

929、以下那些协议通信时是加密的（ ）。 **多选**

- A、ftp
- B、SNMP
- C、https
- D、SSH

正确答案:CD

题型解析:

930、SQL 注入攻击的危害包括（ ）。 **多选**

- A、数据库被恶意操作：数据库服务器被攻击，数据库的系统管理员帐户被篡改
- B、网页篡改：通过操作数据库对特定网页进行篡改
- C、网站被挂马，传播恶意软件：修改数据库一些字段的值，嵌入网马链接，进行挂马攻击
- D、数据库信息泄漏：数据库中存放的用户的隐私信息的泄露

正确答案:ABCD

题型解析:

931、对于防火墙的设计准则，业界有一个非常著名的标准，即两个基本的策略（ ）。 **多选**

- A、允许从内部站点访问 Internet 而不允许从 Internet 访问内部站点
- B、只允许从 Internet 访问特定的系统
- C、没有明确允许的就是禁止的
- D、没有明确禁止的就是允许的

正确答案:CD

题型解析:

932、防火墙不能防止以下那些攻击行为（ ）。 **多选**

- A、外部网络用户的 IP 地址欺骗
- B、数据驱动型的攻击

C、内部网络用户的攻击

D、传送已感染病毒的软件和文件

正确答案:BCD

题型解析:

933、黑客攻击某个系统之前，首先要进行信息收集，那么哪些信息收集方法属于社会工程学范畴（ ）。 **多选**

A、通过办公室电话、姓名、生日来猜测密码

B、使用暴力密码破解工具猜测密码

C、通过破解 SAM 库获取密码

D、通过获取管理员信任获取密码

正确答案:AD

题型解析:

934、利用交换机可进行以下攻击（ ）。 **多选**

A、生成树攻击

B、ARP 攻击

C、VLAN 跳跃攻击

D、MAC 表洪水攻击

正确答案:ABCD

题型解析:

935、复合型病毒是一种具有多种病毒特征的病毒，那么它同时可以感染哪两种类型的文件（ ）。 **多选**

A、可执行文件

B、系统自启动型

C、常驻内存

D、引导扇区

正确答案:AD

题型解析:

936、于“云安全”技术，（ ）描述正确的。 **多选**

A、“云安全”技术将安全防护转移到了“云”，所以不需要用户的参与

B、“云安全”技术是应对病毒流行和发展趋势的有效和必然选择

C、WEB 信誉服务是“云安全”技术应用的一种形式

D、“云安全”技术是“云计算”在安全领域的应用

正确答案:BCD

题型解析:

937、关于企业防毒体系构建的说法，错误的是（ ）。 **多选**

A、病毒防护只要能做好桌面安全防护就可以了，这个方案最经济

B、病毒防护体系是一项复杂的系统工程，是技术、流程、人员的有机结合

C、病毒防护解决方案应该重视事前防御而不是“亡羊补牢”

D、在病毒防护解决方案中，防病毒产品是最重要的因素，防毒产品能检测到的病毒数量越多说明方案越优越

正确答案:AD

题型解析:

938、在一台 windows 系统的机上设定的账号锁定策略为：账号锁定阈值为 5 次，账号锁定时间为 20MIN，复位账号锁定计数器时间为 20MIN，下面的说法下面的是（ ）。 **多选**

A、某一账号被锁定后，将要等待 20MIN，才可以进行正常登录

B、以上说法均不正确

C、如用账号破解软件不停地对某一账号进行登录尝试，假设此账号一直没有破解成功，则系统管理员将一直不能正常登录

D、账号锁定阈值和发生时间段长短没有关系，只要某一账号登录失败越过 5 次，此账号将被自动锁定

正确答案:AC

题型解析:

939、状态检测防火墙与包过滤防火墙相比其优点是（ ）。 **多选**

A、对应用层检测较细致

B、更安全

C、检测效率大大提高

D、配置简单

正确答案:CD

题型解析:

940、网络安全审计的内容主要有（ ）。 **多选**

A、对网络系统日志的部分内容进行部分审计

B、对网络登录进行审计，审计网络设备的登录情况，记录用户名、时间和登录次数等

C、对网络操作进行审计，审计网络设备的操作情况，记录对网络设备的操作情况

D、对网络传输协议内容进行审计，后期可以回放协议内容，进行关键词审计，后期取证等

正确答案:BCD

题型解析:

941、利用密码技术，可以实现网络安全所要求的（ ）。 **多选**

A、身份认证

B、数据完整性

C、数据可用性

D、数据保密性

正确答案:ABCD

题型解析:

942、下列哪些攻击在网络层（ ）。 **多选**

- A、Smurf
- B、SQL 注入
- C、IP 欺诈
- D、Teardrop

正确答案:ACD

题型解析:

943、一台 Linux 服务器运行的服务包括 SMTP、POP3、IMAP 和 SNMP，对其进行端口扫描，可以发现下列哪些端口 TCP 端口可能开放：（ ）。 **多选**

- A、21
- B、25
- C、110
- D、143

正确答案:BCD

题型解析:

944、以下不属于应用层防火墙技术的优点的是（ ）。 **多选**

- A、能够提供内部地址的屏蔽和转换功能
- B、具有较快的数据包的处理速度
- C、为用户提供透明的服务，不需要改变客户端的程序和自己本身的行为
- D、能够对高层协议实现有效过滤

正确答案:BC

题型解析:

945、区块链的技术特征是（ ）。 **多选**

A、去中心化

B、可追溯

C、可编程

D、不可篡改

正确答案:ABCD

题型解析:

946、参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉本规程，经（ ）后，方可参加工作。多选

A、考试合格

B、技能培训

C、信息运维单位（部门）认可

D、现场实习

正确答案:AC

题型解析:

947、现场使用的（ ）等应符合有关安全要求。多选

A、调试计算机（或其他专用设备）

B、软件工具

C、工器具

D、外接存储设备

正确答案:ABCD

题型解析:

948、在信息系统上工作，保证安全的技术措施包括（ ）。多选

A、备份

B、验证

C、认证

D、授权

正确答案:ABD

题型解析:

949、授权应基于（ ）的原则。 多选

A、权限最大化

B、权限最小化

C、权限统一

D、权限分离

正确答案:BD

题型解析:

950、一个好的入侵检测系统应具有哪些特点（ ）。 多选

A、不需要人工干预

B、可灵活定制用户需求

C、不占用大量系统资源

D、能及时发现异常行为

正确答案:ABCD

题型解析:

951、数字证书含有的信息包括（ ）。 多选

A、证书有效期

B、用户的私钥

C、用户的名称

D、用户的公钥

正确答案:ACD

题型解析:

952、包过滤技术的优点有哪些（ ）。 **多选**

- A、成本较低
- B、安全性较高
- C、传输能力较强
- D、对用户是透明的

正确答案:ACD

题型解析:

953、加强对信息系统内外部合作单位和设备供应商的信息安全管理（ ）。 **多选**

- A、严禁信息系统合作单位在对互联网提供服务的网络和信息系统中存储和运行公司相关业务系统数据
- B、严禁外部技术支持单位与互联网相连的服务器和终端上存储公司敏感数据
- C、严禁外部技术支持单位与互联网相连的服务器上架设公司在运应用系统
- D、严禁外部合作单位和供应商在对互联网提供服务的网络和信息系统中存储运行相关业务系统数据和公司敏感信息

正确答案:ABCD

题型解析:

954、数据备份通常有哪几种方式（ ）。 **多选**

- A、临时备份
- B、增量备份
- C、差异备份
- D、完全备份

正确答案:BCD

题型解析:

955、数字签名技术可以实现数据的（ ）。 **多选**

- A、可用性
- B、完整性
- C、机密性
- D、不可抵赖性

正确答案:BD

题型解析:

956、网络安全，是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的（ ）的能力。 **多选**

- A、可用性
- B、保密性
- C、可靠性
- D、完整性

正确答案:ABD

题型解析:

957、网络安全的威胁来自多个方面，主要包括（ ）。 **多选**

- A、应用服务安全
- B、网络设备安全
- C、操作系统安全
- D、网络传输安全

正确答案:ABCD

题型解析:

958、逻辑墙隔离装置部署在应用服务器与数据库服务器之间，实现哪些功能（ ）。 **多选**

- A、地址绑定

B、防 SQL 注入攻击

C、网络墙隔离

D、访问控制

正确答案:ABCD

题型解析:

959、信息安全系统管理体系 ISMS 持续改进的 PDCA 过程包括（ ）。 **多选**

A、Do（执行）

B、Action（处理

C、Plan（计划）

D、Check（检查）

正确答案:ABCD

题型解析:

960、等级保护测评工作在确定测评对象时，需遵循（ ）等原则。 **多选**

A、安全性

B、代表性

C、经济型

D、恰当性

正确答案:ABD

题型解析:

961、规定网络信息的 8 类安全机制是：（ ）数字签名机制、抗否认机制、路由选择控制机制、公证机制。 **多选**

A、访问控制机制

B、鉴别交换机制

C、加密机制

D、数据完整性机制

正确答案:ABCD

题型解析:

962、计算机病毒的传播方式有（ ）。 **多选**

A、通过网页恶意脚本传播

B、通过电子邮件传播

C、通过共享资源传播

D、通过网络文件传输传播

正确答案:ABCD

题型解析:

963、配置访问控制列表必须作的配置（ ）。 **多选**

A、启动防火墙对数据包过滤

B、在接口上应用访问控制列表

C、制定日志主机

D、定义访问控制列表

正确答案:ABD

题型解析:

964、防火墙的主要功能有（ ）。 **多选**

A、控制不安全的服务和访问

B、记录网络连接的日志和使用统计

C、过滤不安全数据

D、防止内部信息的外泄

正确答案:ABCD

题型解析:

965、下列关于防火墙主要功能说法正确的有（ ）。 **多选**

- A、能够完全防止用户传送已感染病毒的软件或文件
- B、能够防范数据驱动型的攻击
- C、能够对进出网络的数据包进行检测与筛选
- D、过滤掉不安全的服务和非法用户

正确答案:CD

题型解析:

966、防火墙主要可以分为哪三种类型（ ）。 **多选**

- A、主机防火墙
- B、应用代理防火墙
- C、包过滤防火墙
- D、复合型防火墙

正确答案:BCD

题型解析:

967、信息发布应遵守国家及公司相关规定，这包括（ ）。 **多选**

- A、网站更新要落实到责任部门-责任人员
- B、严禁在互联网和信息内网上发布涉密信息
- C、必须经审核批准后方可发布
- D、严格按照审核发布流程

正确答案:ABCD

题型解析:

968、信息安全策略必须具备（ ）。 **多选**

- A、方便性

B、确定性

C、全面性

D、有效性

正确答案:BCD

题型解析:

969、所谓的“三波”病毒是指（ ）这三种病毒。 多选

A、震荡波

B、扩散波

C、急速波

D、冲击波

正确答案:ACD

题型解析:

970、常用的网络安全技术主要有哪些？（ ）。 多选

A、制定规章制度

B、信息加密技术

C、防火墙技术

D、计算机病毒及其防治

正确答案:BCD

题型解析:

971、下列哪些属于被动防护技术（ ）。 多选

A、防火墙技术

B、入侵检测技术

C、路由过滤技术

D、防病毒技术

正确答案:ABCD

题型解析:

972、以下关于对称加密的说法正确的是（ ）。 **多选**

A、在对称加密中，只有一个密钥用来加密和解密信息

B、对称加密是一个简单地过程，双方都必须完全相信对方，并持有这个密钥的备份

C、对称加密的速度非常快，允许你加密大量的信息而只需要几秒钟

D、在对称加密中，用到了二个密钥来加密和解密信息，分别是公开密钥和私用密钥

正确答案:ABC

题型解析:

973、在 IS07498-2 中描述了开放系统互联安全的体系结构，提出设计安全的信息系统的基础架构中应该包含 5 种安全服务（安全功能），其中 5 种安全服务包括下列（ ）。 **多选**

A、鉴别服务

B、机密性服务

C、访问控制服务

D、防病毒服务

正确答案:ABC

题型解析:

974、属于主动防护技术一般有（ ）。 **多选**

A、数据加密

B、路由过滤

C、入侵检测

D、安全扫描

正确答案:AD

题型解析:

975、计算机网络安全特征（ ）。 **多选**

A、保密性

B、可用性

C、可控性

D、完整性

正确答案:ABCD

题型解析:

976、上网行为管理是指帮助互联网用户控制和管理对互联网的使用，包括对网页访问过滤（ ）等。 **多选**

A、网络应用控制

B、带宽流量管理

C、信息收发审计

D、用户行为分析

正确答案:ABCD

题型解析:

977、属于 OSI 安全系统结构定义的安全服务（ ）。 **多选**

A、抗抵赖性服务

B、访问控制服务

C、鉴别服务

D、数据完整性服务

正确答案:ABCD

题型解析:

978、常用的网络安全技术有（ ）。 **多选**

A、计算机病毒及其防治

B、信息加密技术

C、多媒体技术

D、防火墙技术

正确答案:ABD

题型解析:

979、下面哪些是 ACL 可以做到的（ ）。 多选

A、仅允许某个用户从外部登录，其他用户不能这样做。

B、允许 125.36.0.0/16 网段的主机使用 FTP 协议访问主机 129.1.1.1

C、不让任何主机使用 Telnet 登录

D、拒绝一切数据包通过

正确答案:BCD

题型解析:

980、流量控制设备的作用是（ ）。 多选

A、限制

B、识别

C、统计

D、记录

正确答案:ABCD

题型解析:

981、DPI 技术通过（ ）以及会话信息，同时增加了对 IP 包中应用层数据深入分析，最终可以识别各种类型的应用及其内容。 多选

A、目的端口

B、源 IP 地址

C、源端口

D、目的 IP 地址

正确答案:ABCD

题型解析:

982、电网实时信息系统与管理信息系统之间链接须实行可靠的、安全的（ ），确保生产实时系统的安全运行。 多选

A、单向传输

B、双向传输

C、物理隔离

D、逻辑隔离

正确答案:AC

题型解析:

983、根据密码算法所使用的加密密钥和解密密钥是否相同，可将密码体制分成（ ）。 多选

A、公开密钥

B、非对称密码体制

C、私有密钥

D、对称密码体制

正确答案:BD

题型解析:

984、网络反病毒技术主要有 3 种，它们是（ ）。 多选

A、追踪病毒技术

B、检测技术

C、预防病毒技术

D、消除病毒技术

正确答案:BCD

题型解析:

985、安全隔离网闸的功能概述正确的是（ ）。 **多选**

- A、安全隔离网闸的安全性体现在链路层断开
- B、安全隔离网闸直接转发 IP 包
- C、网络之间交换的数据都是应用层的数据
- D、直接处理应用层数据，对应用层数据进行内容检查和控制

正确答案:ACD

题型解析:

986、信息系统安全保护的目标是（ ）。 **多选**

- A、保障信息的安全
- B、保障信息设备、设施的安全和运行环境的安全
- C、维护信息系统的安全运行
- D、保障计算机网络和信息系统功能的正常发挥

正确答案:ABCD

题型解析:

987、公司信息网与互联网出口的相关规定是（ ）。 **多选**

- A、各单位不得采用任何形式私自联网
- B、公司统一连接
- C、公司统一规划
- D、实行有限出口管制原则

正确答案:ABCD

题型解析:

988、内蒙古电力公司选用的是统一的亚信安全防毒墙网络版软件，登录网络版防病毒控制台后发现无法更新病毒码，可能是哪些原因造成的（ ）。 **多选**

- A、控管中心服务器故障
- B、本地控管代理故障
- C、网络故障
- D、个人操作故障

正确答案:ABC

题型解析:

989、亚信安全防毒墙网络版客户端的处理病毒的过程是（ ）。 **多选**

- A、未能清除的将感染病毒文件上传到趋势服务器中隔离
- B、未能清除的将感染病毒文件直接删除
- C、趋势杀毒客户端实时监控系统
- D、发现病毒后先进行清除处理，如可清除即直接清除

正确答案:ACD

题型解析:

990、计算机网络需要哪几方面的安全性（ ）。 **多选**

- A、数据完整性，计算机系统中的信息资源只能被授予权限的用户修改
- B、可利用性，具有访问权限的用户在需要时可以利用计算机系统中的信息资源得到密文
- C、保密性，计算机中的信息只能授予访问权限的用户读取
- D、可靠性

正确答案:ABC

题型解析:

991、问确保安全“三个百分之百”要求内容是什么（ ）。 **多选**

- B、力量的百分之百，集中精神、集中力量保安全

- C、必须做到人员的百分之百，全员保安全
- D、时间的百分之百，每一时、每一刻保安全

正确答案:BCD

题型解析:

992、信息安全“三个不发生”是指（ ）。 **多选**

- A、确保不发生信息外网网站被恶意篡改事故
- B、确保不发生恶性信息泄露事故
- C、确保不发生大面积信息系统故障停运事故
- D、确保不发生信息内网非法外联事故

正确答案:ABC

题型解析:

993、下列行为违反公司安全规定的有（ ）。 **多选**

- A、将表示为“内部事项”的文件存储在安全 U 盘并带回家中办公
- B、在信息外网计算机上存放表示为“内部资料”的文件
- C、在个人办公计算机上使用盗版光盘安装软件-
- D、使用安全 U 盘将信息外网计算机中的文件拷贝到信息内网计算机

正确答案:ABC

题型解析:

994、六级信息系统事件未构成五级信息系统事件，符合下列（ ）条件之一者定为六级信息系统事件：（ ）。 **多选**

- A、公司各单位本地网络完全瘫痪，且影响时间超过 4 小时。
- B、财务、营销、电力市场交易、安全生产管理等重要业务应用 1 天以上数据完全丢失，且不可恢复。
- C、国家电网公司直属公司其他核心业务应用服务中断，影响时间超过 1 个工作日。

D、全部信息系统与公司总部纵向贯通中断，影响时间超过 4 小时。

E、因信息系统原因导致公司秘密信息外泄，或信息系统数据遭恶意篡改，对公司生产经营产生较大影响。

正确答案:ABCDE

题型解析:

995、内蒙古电力公司信息系统安全管理规定信息安全是信息化发展与应用的重要部分，必须与信息化同步规划、同步建设、同步管理，需公司统一建设的安全系统有部署（ ）等各项安全技术设施。 多选

A、防火墙

B、入侵检测

C、防病毒软件

D、数据备份系统

正确答案:ABCD

题型解析:

996、业务操作员安全责任有（ ）。 多选

A、严格执行系统操作规程

B、严格执行运行安全管理制度

C、及时向系统管理员报告系统各种异常事件

D、不得向他人提供自己的操作密码

正确答案:ABCD

题型解析:

997、信息系统安全管理应该遵循四统一原则包括（ ）。 多选

A、统一组织建设

B、统一资金

C、统一领导

D、统一规划

正确答案:ACD

题型解析:

998、信息系统安全管理是良好运行的前提，绝不仅仅是一个技术问题，必须高度重视。因此要统一纳入公司的信息安全生产体系，必须遵循的原则方针是（ ）。 **多选**

- A、“谁主管、谁负责、联合防护、协同处置”
- B、“统一领导、统一规划、统一标准、统一组织建设”
- C、“安全第一、预防为主、管理与技术并重、综合防范”
- D、“安全为主、预防为辅”

正确答案:ABC

题型解析:

999、《内蒙古电力信息网络用户管理规定》中规定任何单位和个人不得从事危害计算机信息网络安全活动，包括（ ）。 **多选**

- A、使用黑客软件攻击信息网络、服务器系统、数据库系统等构成信息系统的所有软硬件资源
- B、扫描服务器和网络设备端口
- C、发送邮件广告及邮件炸弹
- D、盗用其他用户身份及密码，进入信息系统对系统进行非法操作

正确答案:ABCD

题型解析:

1000、违反内蒙古电力集团有限责任公司信息系统病毒预防和控制管理办法，有哪些情形之一的，根据所造成的后果给予相应处罚和通报批评（ ）。 **多选**

- A、拒绝安装杀毒软件或以各种方式私自卸载杀毒软件的
- B、使用计算机单位未按规定安装防病毒软件并进行计算机病毒检测，造成不良后果的

C、发生计算机病毒不及时采取措施，致使计算机网络受到病毒感染，造成系统重要信息丢失或系统瘫痪的

D、故意制造、传播、复制计算机病毒的

正确答案:ABCD

题型解析:

1001、《内蒙古电力（集团）有限责任公司信息系统安全管理规定》中确定的本单位信息安全责任是（ ）。多选

A、内蒙古电力信通中心负责公司信息系统安全体系建设和安全技术保障工作

B、负责公司本部信息系统安全措施的实施和日常运行维护工作

C、负责非法上网的社会性问题的监控和处理

D、负责防病毒袭扰的技术管理工作

正确答案:ABCD

题型解析:

1002、属于防止口令被猜测的措施（ ）。多选

A、严格限定从一个给定的终端进行认证的次数

B、使用复杂度高的密码

C、使用机器产生的随机口令

D、把口令写在纸上

正确答案:ABC

题型解析:

1003、开展网络安全认证、检测、风险评估等活动，向社会发布（ ）等网络安全信息，应当遵守国家有关规定。多选

A、网络攻击

B、网络侵入

C、计算机病毒

D、系统漏洞

正确答案:ABCD

题型解析:

1004、物理安全涉及的自然灾害主要包括（ ）。 **多选**

A、火灾

B、洪灾

C、鼠蚁虫害

D、地震

正确答案:ABCD

题型解析:

1005、物理安全中电磁环境影响主要包括（ ）。 **多选**

A、静电

B、断电

C、电磁干扰

D、电压波动

正确答案:ABCD

题型解析:

1006、物理安全中涉及环境因素主要有（ ）。 **多选**

A、温度

B、灰尘

C、噪音

D、潮湿

正确答案:ABD

题型解析:

1007、物理安全主要包括以下（ ）几个方面。 **多选**

- A、通信线路安全
- B、设备安全
- C、机房环境安全
- D、电源安全

正确答案:ABCD

题型解析:

1008、下列符合机房物理安全要求的措施是（ ）。 **多选**

- A、烟控或温控型水喷淋灭火设施
- B、设置门禁系统
- C、UPS 系统
- D、防静电地板

正确答案:BCD

题型解析:

1009、预防静电的措施有（ ）。 **多选**

- A、不使用或安装产生静电的设备
- B、不在产生静电场所穿脱工作服
- C、作业人员穿防静电鞋
- D、接地

正确答案:ABCD

题型解析:

1010、为了减小雷电损失，可以采取的措施有（ ）。 **多选**

- A、根据雷击在不同区域的电磁脉冲强度划分，不同的区域界面进行等电位连接

B、机房内应设等电位连接网络

C、设置安全防护地与屏蔽地

D、部署 UPS 系统

正确答案:ABC

题型解析:

1011、信息系统的过期账号及其权限应及时（ ）。多选

A、调整

B、备份

C、注销

D、备案

正确答案:AC

题型解析:

1012、《电力安全工作规程（信息部分）》中的信息系统不包括（ ）。多选

A、配电自动化系统

B、通信网管系统

C、调度自动化系统

D、调控（分）中心安全 IE 区中的信息系统

正确答案:ABCD

题型解析:

1013、数据脱敏又称为（ ）。多选

A、数据变形

B、数据去隐私化

C、数据漂白

D、数据加密

正确答案:ABCD

题型解析:

1014、安全审计是对系统活动和记录的独立检查和验证，以下哪些是审计系统的作用（ ）。多选

- A、帮助发现需要改进的安全控制措施
- B、及时阻断违反安全策略的访问
- C、辅助辨识和分析未经授权的活动或攻击
- D、对与已建立的安全策略的一致性进行核查

正确答案:ACD

题型解析:

1015、数字证书可以存储的信息包括（ ）。多选

- A、Email 地址
- B、身份证号码、社会保险号、驾驶证号码
- C、组织工商注册号、组织机构代码、组织税号
- D、IP 地址

正确答案:ABCD

题型解析:

1016、磁介质的报废处理，应采用（ ）。多选

- A、内置电磁辐射干扰器
- B、直接丢弃
- C、砸碎丢弃
- D、反复多次擦写

正确答案:AD

题型解析:

1017、主机房、基本工作间应设（ ）灭火系统，并按现行有关规范要求执行。 **多选**

A、七氟丙烷

B、卤代烷

C、二氧化碳

D、高压水

正确答案:ABC

题型解析:

1018、信息机房线缆部署应实现强弱电分离，并完善（ ）等各项安全措施。 **多选**

A、阻燃分隔

B、防潮防水

C、防火阻燃

D、防小动物

正确答案:ABCD

题型解析:

1019、以下无法防止重放攻击的是（ ）。 **多选**

A、使用复杂的账户名和口令

B、经常修改用户口令

C、使用一次一密的加密方式

D、对用户的账户和密码进行加密

正确答案:AB

题型解析:

1020、在数据存储及使用环节，应积极采取（ ）等技术措施，保证数据安全。 **多选**

- A、加密
- B、备份
- C、脱敏
- D、日志审计

正确答案:ABCD

题型解析:

1021、数据备份系统由（ ）部分组成。 多选

- A、备份网络
- B、备份服务器
- C、备份软件
- D、备份设备

正确答案:ABCD

题型解析:

1022、办公网络中计算机的逻辑组织形式可以有两种，工作组和域。下列关于工作组的叙述中正确的是（ ）。 多选

- A、对本计算机的账户可以登录到其它计算机上
- B、工作组中的每台计算机都在本地存储账户
- C、工作组中的计算机的数量最好不要超过 10 台
- D、工作组中的操作系统必须一样

正确答案:BC

题型解析:

1023、不属于操作系统自身的安全漏洞的是：（ ）。 多选

- A、管理员账户设置弱口令
- B、操作系统自身存在的“后门”

C、QQ 木马病毒

D、电脑中防火墙未作任何访问限制

正确答案:ACD

题型解析:

1024、操作系统的脆弱性表现在（ ）。 多选

A、操作系统体系结构自身

B、操作系统支持在网络上传输文件

C、操作系统的程序是可以动态连接的

D、操作系统可以创建进程

正确答案:ABCD

题型解析:

1025、操作系统应当配置登录失败的处理策略，主要有（ ）。 多选

A、设置用户空闲会话时长

B、禁止用户修改密码

C、设置重置账户锁定计数器

D、设置账户锁定策略，包括账户锁定阈值和账户锁定时间

正确答案:CD

题型解析:

1026、系统安全管理包括（ ）。 多选

A、安全产品策略备份

B、频繁更换服务器硬件

C、日常防病毒管理

D、系统软件与补丁管理

正确答案:ACD

题型解析:

1027、根据《网络安全法》的规定，关键信息基础设施的运营者应当履行（ ） 安全保护义务。

多选

- A、定期对从业人员进行网络安全教育、技术培训和技能考核
- B、对重要系统和数据库进行容灾备份
- C、设置专门安全管理机构和安全管理负责人，并对该负责人和关键岗位的人员进行安全背景审查
- D、制定网络安全事件应急预案，并定期进行演练

正确答案:ABCD

题型解析:

1028、对于内网移动作业终端的接入，以下说法正确的是（ ）。 多选

- A、仅能使用集团公司自建无线专网
- B、可以使用统一租用的虚拟专用无线公网
- C、可以使用集团公司自建无线专网
- D、禁止使用统一租用的虚拟专用无线公网

正确答案:BC

题型解析:

1029、某单位信息内网的一台计算机上一份重要文件泄密，但从该计算机上无法获得泄密细节和线索，可能的原因是（ ）。 多选

- A、该计算机存在系统漏洞
- B、该计算机审计日志未安排专人进行维护
- C、该计算机未开启审计功能
- D、该计算机感染了木马

正确答案:ABCD

题型解析:

1030、规范外部软件及插件的使用，在集成外部软件及插件时，应进行必要的（ ）。 **多选**

- A、规范性检测
- B、过滤
- C、裁剪
- D、安全检测

正确答案:CD

题型解析:

1031、处根据《网络安全法》的规定，国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当统筹规划，加大投入，扶持重点网络安全技术产业和项目（ ）。 **多选**

- A、支持企业、研究机构 and 高等学校等参与国家网络安全技术创新项目
- B、保护网络技术知识产权
- C、支持网络安全技术的研究开发和应用
- D、推广安全可信的网络产品和服务

正确答案:ABCD

题型解析:

1032、系统上线运行后，应由（ ）根据国家网络安全等级保护有关要求，进行网络安全等级保护备案。 **多选**

- A、系统运维部门
- B、职能部门
- C、信息化管理部门
- D、相关业务部门

正确答案:CD

题型解析:

1033、落实国家关键信息基础设施保护和等级保护要求，满足公司泛在电力物联网建设需要，适应“互联网+”等新兴业务快速发展，在坚持“（ ）”原则基础上，形成“（ ）”的核心防护能力。 **多选**

- A、可信互联、精准防护、安全互动、智能防御
- B、安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证
- C、双网双机、分区分域、等级防护、多层防御
- D、可管可控、精准防护、可视可信、智能防御

正确答案:AB

题型解析:

1034、下列关于互联网大区说法正确的是（ ）。 **多选**

- A、互联网大区禁止存储公司商密数据
- B、互联网大区可以部署数据库，构建数据中心，用于存储处理公司普通数据，降低跨区数据传输压力
- C、互联网大区禁止长期存储重要数据
- D、禁止终端在互联网大区、管理信息大区和生产控制大区之间交叉使用

正确答案:ABCD

题型解析:

1035、在防火墙的“访问控制”应用中，内网、外网、DMZ 三者的访问关系为（ ）。 **多选**

- A、外网可以访问 DMZ 区
- B、内网可以访问 DMZ 区
- C、内网可以访问外网
- D、DMZ 区可以访问内网

正确答案:ABC

题型解析:

1036、关以下属于 tomcat 弱口令的是（ ）。 **多选**

- A、admin
- B、123456
- C、111111
- D、tomcat

正确答案:ABCD

题型解析:

1037、（ ）是目录浏览造成的危害。 多选

- A、非法获取系统信息
- B、获得整个系统的权限
- C、得到数据库用户名和密码
- D、获取配置文件信息

正确答案:ABCD

题型解析:

1038、Web 错误信息可能泄露那些信息（ ）。 多选

- A、数据库型号版本
- B、后台源代码
- C、服务器型号版本
- D、网站路径

正确答案:ABCD

题型解析:

1039、统一资源定位符由什么组成（ ）。 多选

- A、路径
- B、协议

C、服务器域名或 IP 地址

D、参数

正确答案:ABCD

题型解析:

1040、在 wlan 系统中，目前已通过以下哪些途径提高 wlan 网络安全（ ）。 **多选**

A、对同一 AP 下的用户进行隔离

B、对同一 AC 下的用户进行隔离

C、采用 ssl 封装认证数据

D、采用帐号/密码认证

正确答案:ABCD

题型解析:

1041、一个强壮的密码应该包含 8 位以上的（ ），而且不应该是字典中的单词（ ）。 **多选**

A、符号

B、大小写混排

C、字符

D、数字

正确答案:ABCD

题型解析:

1042、一个安全的网络系统具有的特点是（ ）。 **多选**

A、保持各种数据的机密

B、保持所有信息、数据及系统中各种程序的完整性和准确性

C、保证网络在任何时刻都有很高的传输速度

D、保证合法访问者的访问和接受正常的服务

正确答案:ABD

题型解析:

1043、一个恶意的攻击者必须具备哪几点（ ）。 **多选**

A、机会

B、运气

C、方法

D、动机

正确答案:ABCD

题型解析:

1044、下列说法正确的是（ ）。 **多选**

A、建立 100%安全的网络

B、安防工作永远是风险、性能、成本之间的折衷

C、网络安全防御系统是个动态的系统，攻防技术都在不断发展。安防系统必须同时发展与更新

D、系统的安全防护人员必须密切追踪最新出现的不安全因素和最新的安防理念，以便对现有的安防系统及时提出改进意见

正确答案:BCD

题型解析:

1045、下列哪几项是信息安全漏洞的载体（ ）。 **多选**

A、操作系统

B、网络协议

C、应用系统

D、业务数据

正确答案:ABC

题型解析:

1046、目前最好的防病毒软件能做到的是（ ）。 **多选**

- A、检查计算机是否感染病毒，消除已感染的任何病毒
- B、查出计算机已感染的已知病毒，消除其中的一部分
- C、检查计算机是否染有已知病毒，并作相应处理
- D、杜绝病毒对计算的侵害

正确答案:ABCD

题型解析:

1047、网络面临的典型威胁包括（ ）。 **多选**

- A、信息在传送过程中被截获、篡改
- B、黑客攻击
- C、滥用和误用
- D、未经授权的访问

正确答案:ABCD

题型解析:

1048、以数字签名技术可以实现数据的（ ）。 **多选**

- A、完整性
- B、不可抵赖性
- C、可用性
- D、机密性

正确答案:AB

题型解析:

1049、以下是有效提高网络性能的策略（ ）。 **多选**

- A、基于端口策略的流量管理

B、基于应用层的流量管理

C、增加带宽

D、限制访问功能

正确答案:ABC

题型解析:

1050、内容过滤的目的包括（ ）。多选

A、遏制垃圾邮件的蔓延

B、防止敏感数据的泄漏

C、阻止不良信息对人们的侵害

D、规范用户的上网行为，提高工作效率

正确答案:ABCD

题型解析:

1051、逻辑强隔离装置部署在应用服务器与数据库服务器之间，实现哪些功能（ ）。多选

A、访问控制

B、网络强隔离

C、防 SQL 注入攻击

D、地址绑定

正确答案:ABCD

题型解析:

1052、获取口令的常用方法有（ ）。多选

A、盗窃、窥视

B、木马盗取

C、字典搜索

D、蛮力穷举

正确答案:ABCD

题型解析:

1053、黑客社会工程学是一种利用人的弱点如人的本能反应、好奇心、信任、贪便宜等弱点进行诸如欺骗、伤害等危害手段，获取自身利益的手法。其经典技术有（ ）。 **多选**

A、直接索取

B、反向社会工程

C、个人冒充

D、邮件利用

正确答案:ABCD

题型解析:

1054、黑客攻击通常有（ ）。 **多选**

A、获取权限

B、扫描网络

C、擦除痕迹

D、植入木马

正确答案:ABCD

题型解析:

1055、关于黑客注入攻击说法正确的是（ ）。 **多选**

A、注入成功后可以获取部分权限

B、一般情况下防火墙对它无法防范

C、它的主要原因是程序对用户的输入缺乏过滤

D、对它进行防范时要关注操作系统的版本和安全补丁

正确答案:ABC

题型解析:

1056、攻防渗透过程有（ ）。 **多选**

- A、实施攻击
- B、方便再次进入
- C、信息收集
- D、分析目标

正确答案:ABCD

题型解析:

1057、符合双因素鉴别原则的是（ ）。 **多选**

- A、用户名和口令
- B、令牌（Tokens）及生物检测设备
- C、智能卡及生物检测设备
- D、口令和短信验证码

正确答案:BCD

题型解析:

1058、nmap 可以用来干什么 **多选**

- A、操作系统与服务指纹识别
- B、漏洞扫描
- C、病毒扫描
- D、端口扫描

正确答案:ABD

题型解析:

1059、常见的网络攻击类型有（ ）。 **多选**

- A、协议攻击
- B、被动攻击
- C、主动攻击
- D、物理攻击

正确答案:BC

题型解析:

1060、要安全浏览网页，应该（ ）。 多选

- A、定期清理浏览器 Cookies
- B、禁止使用 ActiveX 控件和 Java 脚本
- C、定期清理浏览器缓存和上网历史记录
- D、防小动物

正确答案:ABCD

题型解析:

1061、现场勘查主要包括以下几个环节（ ）。 多选

- A、对遭受破坏的计算机信息系统的软硬件的描述及被破坏程度
- B、电子痕迹的发现和提取，证据的固定与保全
- C、现场现有电子数据的复制和修复
- D、现场采集和扣押与事故或案件有关的物品

正确答案:ABCD

题型解析:

1062、管理信息大区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证加密等安全机制；接入信息内网时，应使用公司认可的（ ）等安全措施。 多选

- A、加密
- B、隔离

C、过滤

D、接入认证

正确答案:ABD

题型解析:

1063、信息系统上线前，应删除（ ），并修改系统账号默认口令。 多选

A、临时数据

B、系统账号

C、日志记录

D、临时账号

正确答案:AD

题型解析:

1064、禁止（ ）用户信息。 多选

A、导入导出

B、泄露

C、篡改

D、恶意损毁

正确答案:BCD

题型解析:

1065、信息系统的过期账号及其权限应及时（ ）。 多选

A、注销

B、备份

C、备案

D、调整

正确答案:AD

题型解析:

1066、物理安全中电磁环境影响主要包括（ ）。 多选

- A、断电
- B、静电
- C、电磁干扰
- D、电压波动

正确答案:ABCD

题型解析:

1067、下列符合机房物理安全要求的措施是（ ）。 多选

- A、设置门禁系统
- B、UPS 系统
- C、防静电地板
- D、烟控或温控型水喷淋灭火设施

正确答案:ABC

题型解析:

1068、用 Traceroute 命令可实现以下功能（ ）。 多选

- A、判断从源主机到目标主机经过哪些路由器
- B、发送 TCP 或 ICMP echo 数据包到目标主机，同时在每轮（缺省是三个数据包）成功的探测后将 IP 包头中的 TTL（Time To Live，生存期）域递增 1
- C、推测出网络的物理布局
- D、判断从源主机到目标主机经过哪些路由器是否有路由器故障

正确答案:ACD

题型解析:

1069、在《国家电网公司网络与信息系统突发事件处置专项应急预案》中，事件的分级为：（ ）。

多选

- A、重大事件
- B、特别重大事件
- C、较大事件
- D、一般事件

正确答案:ABCD

题型解析:

1070、国家电网公司安全事故调查规程中的安全事故体系包括（ ）。

多选

- A、设备事故
- B、信息系统事故
- C、人身事故
- D、电网事故

正确答案:ABCD

题型解析:

1071、下面哪种文件类型是常见的 Web 脚本语言（ ）。

多选

- A、PHP
- B、ASP
- C、TXT
- D、JSP

正确答案:ABD

题型解析:

1072、虽然网络防火墙在网络安全中起着不可替代的作用，但它不是万能的，有其自身的弱点，主要表现在哪些方面（ ）。

多选

- A、可能会限制有用的网络服务
- B、不具备防毒功能
- C、对新的网络安全问题无能为力
- D、对于不通过防火墙的链接无法控制

正确答案:ABCD

题型解析:

1073、网络设备多种多样，各自的功能也不同；那么具有即可以智能地分析数据包，并有选择的发送功能的设备是哪种（ ）。 **多选**

- A、光纤收发器
- B、交换机
- C、路由器
- D、集线器

正确答案:BC

题型解析:

1074、一份好的计算机网络安全解决方案，不仅要考虑到技术，同时需要考虑的是（ ）。 **多选**

- A、加密
- B、管理
- C、认证
- D、策略

正确答案:BD

题型解析:

1075、以下那些是网络监听的防范措施（ ）。 **多选**

- A、以交换式集线器代替共享式集线器
- B、划分 VLAN

C、使用加密技术

D、从逻辑或物理上对网络分段

正确答案:ABCD

题型解析:

1076、以下属于 LINUX 的内置的帐户的有（ ）。 多选

A、ADMIN

B、bin

C、root

D、GUEST

正确答案:BC

题型解析:

1077、在加密过程中，必须用到的三个主要元素是（ ）。 多选

A、加密密钥

B、加密函数

C、所传输的信息（明文）

D、传输信道

正确答案:ABC

题型解析:

1078、网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证（ ）。 多选

A、设备运行正常

B、配置策略已备份

C、配置策略符合要求

D、所承载的业务运行正常

正确答案:ACD

题型解析:

1079、在不同情况下，实施云计算安全措施的主题可能包括（ ）。 多选

- A、云服务商
- B、云服务商和客户共同承担
- C、其他组织承担
- D、客户

正确答案:ABCD

题型解析:

1080、信息安全的 CIA 三性是指（ ）。 多选

- A、可用性
- B、保密性
- C、完整性
- D、可靠性

正确答案:ABC

题型解析:

1081、数据安全能力成熟度模型的安全能力维度包括（ ）。 多选

- A、制度流程
- B、人员能力
- C、组织建设
- D、技术工具

正确答案:ABCD

题型解析:

1082、缺陷类别哪几种（ ）。 多选

A、一般缺陷

B、紧急缺陷

C、严重缺陷

D、危急缺陷

正确答案:ABC

题型解析:

1083、以下哪些是三级系统物理安全新增的控制点（ ）。 **多选**

A、机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁，如果不可避免，应采取有效防水等措施

B、机房应采用防静电地板

C、应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统

D、重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进出的人员

正确答案:ABCD

题型解析:

1084、应建立计算机信息网络安全管理组织的联网单位有（ ）。 **多选**

A、所有接入互联网的单位

B、各互联网接入服务单位

C、信息服务单位

D、专线接入互联网的单位

正确答案:BCD

题型解析:

1085、在互联网上的计算机病毒呈现出的特点是（ ）。 **多选**

A、针对系统漏洞进行传播和破坏

B、扩散性极强，也更注重隐蔽性和欺骗性

C、与互联网更加紧密地结合，利用一切可以利用的方式进行传播

D、有的计算机病毒不具有破坏性

正确答案:ABC

题型解析:

1086、在配置信息内外网逻辑强隔离装置时，以下哪些是必须的步骤（ ）。 多选

A、配置数据库信息

B、重新启动设备

C、配置策略关联

D、配置应用信息

正确答案:ACD

题型解析:

1087、在以下人为的恶意攻击行为中，不属于主动攻击的是（ ）。 多选

A、数据窃听

B、数据篡改及破坏

C、数据流分析

D、非法访问

正确答案:ACD

题型解析:

1088、信息通信运维管理系统中的变更流程包括（ ）。 多选

A、检修停退

B、用户接入

C、问题管理

D、安装调试

正确答案:ABD

题型解析:

1089、信息安全经历了三个发展阶段，包括（ ）。 **多选**

- A、通信保密阶段
- B、安全审计阶段
- C、安全保障阶段
- D、加密机阶段

正确答案:ABC

题型解析:

1090、内外网隔离常用的方法有（ ）。 **多选**

- A、物理隔离
- B、路由器授权隔离
- C、交换机化虚拟网段隔离
- D、安装防火墙软件隔离

正确答案:ABCD

题型解析:

1091、计算机病毒有（ ）特点？ **多选**

- A、计算病毒是一段可执行程序
- B、计算机病毒具有可触发性和破坏性
- C、计算机病毒具有可针对性和衍生性
- D、计算机病毒具有可传染性和潜伏性

正确答案:ABCD

题型解析:

1092、所谓的“三波”病毒是指（ ）这三种病毒。 **多选**

A、冲击波

B、急速波

C、震荡波

D、扩散波

正确答案:ABC

题型解析:

1093、上网行为管理的基础（ ）。 **多选**

A、用户识别

B、网络识别

C、终端识别

D、应用识别

正确答案:ACD

题型解析:

1094、上网行为管理的要素（ ）。 **多选**

A、终端

B、用户

C、身份

D、应用

正确答案:ABD

题型解析:

1095、上网行为管理的手段（ ）。 **多选**

A、流控

B、封堵

C、趋势

D、审计

正确答案:ABD

题型解析:

1096、关于防火墙安全域之间的描述正确的是（ ）。 **多选**

A、低优先级可以访问高优先级

B、配置相同优先级，默认彼此之间不能互访

C、默认高优先级的安全域可以访问低优先级安全域

D、相同优先级的域之间默认可以互相访问

正确答案:BC

题型解析:

1097、关于防火墙功能描述正确的是（ ）。 **多选**

A、防火墙支持目的 NAT

B、防火墙支持 1 对 1 NAT

C、防火墙支持源 NAT

D、防火墙支持 VPN 功能

正确答案:ABCD

题型解析:

1098、以下哪些是应用层防火墙的特点（ ）。 **多选**

A、比较容易进行审计

B、工作在 OSI 模型的第七层

C、速度快且对用户透明

D、更有效地阻止应用层攻击

正确答案:ABD

题型解析:

1099、防火墙日志管理应遵循的原则是（ ）。 **多选**

- A、本地保存日志
- B、保持时钟的同步
- C、在日志服务器保存日志下列哪些属于被动防护技术
- D、本地保存日志并把日志报送到日志服务器上

正确答案:BD

题型解析:

1100、以下属于木马入侵的常见方法（ ）。 **多选**

- A、打开邮件的附件
- B、捆绑欺骗
- C、邮件冒名欺骗
- D、危险下载

正确答案:ABCD

题型解析:

1101、内蒙古电力集团有限责任公司信息系统病毒预防和控制管理办法的制定目的和依据是（ ）。

多选

- A、根据国家公安部《计算机病毒防治管理办法》，并结合公司信息系统实际情况制定
- B、加强公司信息系统安全保护
- C、预防和控制计算机病毒感染和扩散
- D、保障公司信息系统的正常运行，促进公司信息化应用与发展

正确答案:ABCD

题型解析:

1102、内蒙古电力公司选用的是统一的趋势科技网络版防病毒软件，登录网络版防病毒控制台后发现无法更新病毒码，可能是哪些原因造成的（ ）。 **多选**

- A、个人操作故障
- B、本地控管代理故障
- C、控管中心服务器故障
- D、网络故障

正确答案:BCD

题型解析:

1103、“四不放过”包括（ ）。 **多选**

- A、防范措施不落实不放过
- B、事故责任者未受到处理不放过
- C、职工群众未受到教育不放过
- D、事故原因不查清不放过

正确答案:ABCD

题型解析:

1104、问安全生产基本方针是什么（ ）。 **多选**

- A、综合治理
- B、安全生产
- C、预防为主
- D、安全第一

正确答案:ACD

题型解析:

1105、安全管理“四个凡事”指什么（ ）。 **多选**

- A、凡事有据可查

B、凡事有人监督

C、凡事有章可循

D、凡事有人负责

正确答案:ABCD

题型解析:

1106、内蒙古电力公司信息系统安全管理规定信息安全是信息化发展与应用的重要部分，必须与信息化同步规划、同步建设、同步管理，需公司统一建设的安全系统有部署（ ）等各项安全技术设施。 **多选**

A、入侵检测

B、防火墙

C、防病毒软件

D、数据备份系统

正确答案:ABCD

题型解析:

1107、业务操作员安全责任有（ ）。 **多选**

A、严格执行运行安全管理制度

B、不得向他人提供自己的操作密码

C、及时向系统管理员报告系统各种异常事件

D、严格执行系统操作规程

正确答案:ABCD

题型解析:

1108、信息系统安全管理应该遵循四统一原则包括（ ）。 **多选**

A、统一规划

B、统一资金

C、统一组织建设

D、统一领导

正确答案:ACD

题型解析:

1109、《内蒙古电力信息网络用户管理规定》中规定任何单位和个人不得从事危害计算机信息网络安全活动，包括（ ）。多选

A、未经允许，擅自设置代理服务，DHCP 服务、DNS 服务等影响系统正常运行

B、未经允许，进入信息网络或者使用信息网络资源

C、盗用并乱设 IP 地址，扰乱网络资源的正常分配和使用

D、未经允许，对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加

正确答案:ABCD

题型解析:

1110、《内蒙古电力信息网络用户管理规定》中规定任何单位和个人不得从事危害计算机信息网络安全活动，包括（ ）。多选

A、盗用其他用户身份及密码，进入信息系统对系统进行非法操作

B、使用黑客软件攻击信息网络、服务器系统、数据库系统等构成信息系统的所有软硬件资源

C、扫描服务器和网络设备端口

D、发送邮件广告及邮件炸弹

正确答案:ABCD

题型解析:

1111、内蒙古电力（集团）有限责任公司信息系统安全管理规定制定的目的和根据是（ ）。多选

A、根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等国家和上级单位的有关法律、法规、标准规范，结合公司信息系统的实际情况制定本规定

- B、保障电网的安全稳定运行和公司的正常生产经营管理
- C、加强公司计算机信息系统的安全管理
- D、促进公司信息化建设的健康发展

正确答案:ABCD

题型解析:

1112、违反内蒙古电力集团有限责任公司信息系统病毒预防和控制管理办法，有哪些情形之一的，根据所造成的后果给予相应处罚和通报批评（ ）。 **多选**

- A、拒绝安装杀毒软件或以各种方式私自卸载杀毒软件的
- B、故意制造、传播、复制计算机病毒的
- C、发生计算机病毒不及时采取措施，致使计算机网络受到病毒感染，造成系统重要信息丢失或系统瘫痪的
- D、使用计算机单位未按规定安装防病毒软件并进行计算机病毒检测，造成不良后果的

正确答案:ABCD

题型解析:

1113、《内蒙古电力（集团）有限责任公司信息系统安全管理规定》中确定的本单位信息安全责任是（ ）。 **多选**

- A、负责防病毒袭扰的技术管理工作
- B、内蒙古电力信通中心负责公司信息系统安全体系建设和安全技术保障工作
- C、负责公司本部信息系统安全措施的实施和日常运行维护工作
- D、负责非法上网的社会性问题的监控和处理

正确答案:ABCD

题型解析:

1114、查信息安全应急体系的建设情况，应从哪几方面着手（ ）。 **多选**

- A、检查信息系统非正常停运及信息关键设备故障应急处理预案
- B、检查运行维护人员对应急预案的掌握情况

C、检查是否有健全的信息应急处置的组织体系、技术保障措施和后勤保障措施

D、检查运行维护单位对信息系统重特大事故的快速反映和恢复能力。能否满足快速反应要求，是否进行过实际演练

正确答案:ABCD

题型解析:

1115、更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1116、管理信息内网与电力监控系统等生产网络之间无需单向隔离。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1117、信息作业现场的生产条件和安全条件等应符合有关标准、规范的要求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1118、检修工作如需关闭网络设备、安全设备，应确认所承载的业务可停用同时进行了转移。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1119、检修前，应检查检修对象及受影响对象的运行状态，并核对运行方式与检修方案是否一致。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1120、管理信息大区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制；接入信息内网时，应使用公司认可的接入认证、隔离、加密等安全措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1121、拆除蓄电池连接铜排或线缆时应使用合格的工器具。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1122、现场使用的工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备、软件工具等应符合有关要求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1123、在信息系统上工作，在不需要信息工作票和信息工作任务单的情况下，也可以使用其它书面记录或按口头、电话命令执行工作。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1124、工作票的有效期，以批准的时间为限。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1125、主机设备是指提供物理上独立服务单位的实体或虚拟计算机，包括其附属的存储以及运行在该设备上的操作系统。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1126、《电力安全工作规程（信息部分）》用于公司系统各单位运行中的信息系统及相关场所，其他相关系统可参照执行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1127、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉《电力安全工作规程（信息部分）》，并经信息运维部门批准的人员担任，名单应公布。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1128、工作终结当面报告中。工作许可人和工作负责人应在信息工作票上记录终结时间，并分别签名。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1129、从事信息相关工作的所有业务系统用户应严格遵守《电力安全工作规程（信息部分）》。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1130、《电力安全工作规程（信息部分）》中的通信卡特指用户接入电话行政交换网、社会移动通信网、互联网等社会公众通信网络所使用的 SIM 卡等。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1131、信息工作任务单一份由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1132、信息系统的账号、权限应按需分配。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1133、禁止终端设备在管理信息内、外网之间交叉使用，如有特殊需求可进行申请使用。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1134、业务系统下线后，所有业务数据应妥善保存或销毁。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1135、机房及相关设施的接地电阻、过电压保护性能，应符合有关安全的要求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1136、卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，拆卸、更换终端设备软件，应经信息运维单位（部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1137、使用信息工作任务单的工作，可不办理工作许可手续。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1138、直流开关或熔断器未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1139、更换主机设备或存储设备的热插拔部件时，应做好防静电措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1140、终端设备及外围设备交由外部单位维修处理应经本单位批准。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1141、禁止泄露、篡改、恶意损毁用户信息。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1142、工作票只能由工作负责人填写。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1143、检修工作完成后不应保留临时授权。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1144、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1145、现场采集终端设备的通信卡启用互联网通信功能应经相关运维单位（部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1146、数据库检修前，应备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1147、裸露电缆线头应做防水处理。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1148、三类业务系统的上下线工作只需填写工作任务单判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1149、配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时，应严格执行断电及停机顺序。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1150、为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证信息系统及数据安全，依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际，制定《电力安全工作规程（信息部分）》。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1151、提供网络服务或扩大网络边界应经业务主管部门（业务归口管理部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1152、报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备应交由信息运维单位（部门）处理。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1153、一张信息工作任务单中，工作签发人与工作负责人不得互相兼任。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1154、数据库检修工作结束后，应验证相关的业务运行正常。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1155、运行中的信息系统是指“正式运行”的信息系统，不包括“试运行”的系统。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1156、作业人员的基本条件中，经医师鉴定，作业人员应无病症，方可参加作业。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1157、新增负载后，应核查电源状态。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1158、信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票许可人同意，但应经工作票许可人同意，并在工作票备注栏中注明。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1159、作业人员对《电力安全工作规程（信息部分）》，应每年考试一次。因故间断信息工作连续六个月以上者，应重新学习本规程后，方可恢复工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1160、信息设备变更用途或下线，应擦除或销毁其中数据。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1161、一张信息工作票中，工作负责人与工作许可人可以互相兼任。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1162、机房及相关设施宜配备防火、防雷、防水、防盗、防小动物等防范设施。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1163、填写信息工作任务单的工作，工作负责人应得到工作许可人的许可，并确认工作任务单所列的安全措施全部完成后，方可开始工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1164、信息系统无需满足信息安全等级保护要求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1165、各单位可根据实际情况制定关于《电力安全工作规程（信息部分）》的实施细则，经主管部门批准后执行。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1166、蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器输出电压匹配。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1167、进行数据库操作时，禁止使用可能导致数据库报错的工具。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1168、安全设备特征库宜定期更新。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1169、管理信息外网与互联网直接连接。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1170、供电公司级单位信息机房不间断电源的检修工作可以填用信息工作任务单。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1171、主机设备或存储设备检修前，应备份业务数据。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1172、电力通信专业和电力监控专业人员在信息场所从事各自专业工作，应执行信息专业的安全工作规程。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1173、新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过信息安全知识教育后，方可参加工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1174、设备、业务系统接入公司网络应经信息通信调度部门批准，并严格遵守公司网络准入要求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1175、影响其他设备正常运行的故障设备应及时停运。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1176、对在电网设备生产场所以及信息设备、机房进行的动火工作，应实行严格的消防安全管理。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1177、信息工作票一份由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1178、使用信息工作任务单的工作，可不办理工作票签发手续。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1179、信息系统远程检修宜使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1180、信息系统检修工作中，应备份所有受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1181、在管理信息内外网终端设备上启用互联网通信功能应经信息运维单位（部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1182、主机设备或存储设备检修工作结束后，应验证所承载的业务运行正常。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1183、中间件检修工作结束后，应验证所有业务运行正常。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1184、一个工作负责人可以同时执行多张信息工作票。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1185、办公计算机宜安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1186、一个工作负责人不能同时执行多张信息工作票，也不可以同时执行多张信息工作任务单。

判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1187、工作前，作业人员应进行身份鉴别或授权。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1188、巡视时不得清除信息系统和机房动力环境告警信息。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1189、管理信息内网与电力监控系统等生产网络之间应有逻辑隔离。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1190、信息系统巡视时，可以清除误报的告警信息。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1191、变更工作班成员时，应经工作票签发人同意判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1192、业务系统版本升级后，应验证业务系统运行正常，并保留旧版本的文件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1193、数据库投运后，应按需配置访问数据库的 IP 地址。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1194、业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应及时销毁。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1195、检修应通过具备运维审计功能的设备开展。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1196、需停电更换主机设备或存储设备的内部板卡等配件的工作，断开外部电源连接线后，可不作防静电措施。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1197、信息系统故障紧急抢修时，工作票必须经过工作票签发人书面签发，同时由工作许可人同意后，方可执行。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1198、在变（配）电站、发电厂、电力线路等场所的信息工作，只遵守《电力安全工作规程》的信息部分。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1199、工作票由工作许可人审核、签名后方可执行。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1200、办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由工作负责人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1201、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于三个月。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1202、验证应基于权限最小化和权限分离的原则。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1203、禁止从任何公共网络直接接入管理信息内网。经信息运维部门批准，系统维护工作可以通过互联网等公共网络实施。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1204、业务系统在具有资质的测试机构进行安全测试后即可上线。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1205、信息系统的配置、业务数据等宜定期备份，备份的数据应定期进行验证。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1206、停运系统的下线工作不需要填用信息工作票判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1207、一张信息工作票中，工作许可人与工作负责人可以互相兼任。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1208、检修工作如需停运数据库、中间件，应确认所承载的业务可停用或已转移。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1209、拆接负载电缆前，应断开负载判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1210、工作票编号可以不连续。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1211、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，需工作负责人，征得工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1212、工作票有污损不能继续使用时，应办理新的工作票。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1213、在管理信息内外网终端设备上通信卡启用互联网通信功能应经信息运维单位（部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1214、任何人发现有违反本规程的情况，应立即汇报，经批准纠正后方可恢复作业。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1215、一张信息工作任务单中，工作票签发人与工作负责人可以互相兼任。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1216、业务系统版本升级前，应验证业务系统运行正常，并清除旧版本的文件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1217、巡视时发现异常问题，应及时报告信息运维单位（部门）；紧急情况的处理，应获得信息运维单位（部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1218、《网络安全法》规定：任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向公安部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1219、信息系统检修工作指信息系统运行监控、巡视检查、异常事件应急处理等工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1220、信息安全是永远是相对的，并且需要不断持续关注和改进，永远没有一劳永逸的安全防护措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1221、严禁随意动用设备闭锁万能钥匙。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1222、安全出口如需上锁，应使用内开式推插锁，严禁将灭火器材箱、安全疏散指示标志遮挡、覆盖。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1223、等级保护定级阶段主要包括系统识别与描述、等级分级两个步骤。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1224、各单位要严格执行公司信息系统运行管理要求，检修工作按要求申报检修计划，实际检修严格履行一单两票手续，严禁项目承建单位人员未经审批擅自进行系统相关操作判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1225、机房应根据消防法规的有关规定，组织或配合开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1226、电力通信和电力监控系统专业人员在信息场所从事各自专业工作，应执行本专业的安全工作规程。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1227、各等级机房存放易燃、易爆物品应放在规定区域，因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品，应加强管理，并按规定要求使用，施工后立即运走。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1228、办公计算机应安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1229、《电力安全工作规程（信息部分）》中的信息系统包括调控（分）中心安全 DI 区中的信息系统。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1230、检修工作完成后，可视情况保留临时授权。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1231、在工作票制度中对于不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作，可以进行口头、电话命令执行的工作，执行完即可结束工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1232、习近平总书记 2013 年 6 月 6 日就做好安全生产工作作出重要指示，人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。（）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1233、建立、健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程、应急救援预案并督促落实是生产经营单位的安全生产主体责任之一。（）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1234、集团公司《隐患排查治理监督管理办法》（Q/ND 20801 0102—2023）中规定事故隐患等级是根据可能造成电力事故的后果进行分级，分为特别重大隐患、重大事故隐患、较大事故隐患、一般事故隐患四个等级。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1235、安全隐患排查治理应按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，实施隐患“发现、评估、报告、治理、验收、销号”的闭环管理。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1236、集团公司各单位应建立和完善安全风险管理体系、应急管理体系、事故调查体系，建立安全生产隐患排查治理长效机制，构建事前预防、事中控制、事后查处的工作机制。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1237、事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1238、事后型的安全管理模式是一种主动的管理模式。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1239、个体防护是把人体与意外释放能量或危险物质隔离开，是一种不得已的隔离措施，却是保护人身安全的最后一道防线。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1240、2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1241、企业安全生产费用可由企业用于配备、更新、维护、保养安全防护用品和应急救援器材、设备支出。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1242、企业安全生产费用可由企业用于企业应急救援队伍建设(含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人员培训等方面)、安全生产宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出。() 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1243、企业安全风险辨识覆盖所有活动及区域,无须考虑异常紧急状态。() 判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1244、企业应建立隐患排查治理制度,逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作,及时发现并消除隐患,实行隐患闭环管理。() 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1245、集团公司《安全生产事故调查处理管理办法》(Q/NDQ/ND 20801105—2018)规定六级以上人身、电网、设备、信息系统事件由内蒙古电力集团组织调查。六级设备事件集团公司可以授权事件发生单位组织调查。 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1246、2013 年 11 月 24 日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，我们必须牢固树立这样一个观念，就是不能要带血的生产总值。发展要以人为本、以民为本。不要强调在目前阶段安全事故“不可避免论”。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1247、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1248、劳务派遣单位不用对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训，而由生产经营单位培训即可。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1249、正确使用劳动防护用品，从业人员应做到“三会”，即会检查劳动防护用品的可靠性，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1250、《生产现场作业“十不干”》要求中包括:“四不两直”督查人员不在现场的不干。()

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1251、安全准入考试作为进入公司所属生产经营区域作业的基本条件,可替代专业部门、承包单位按照国家法律法规应开展的安全教育培训和考试。() 判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1252、事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。() 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1253、《安全生产法》中,国家鼓励生产经营单位投保财产保险。() 判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1254、集团公司各级单位应认真贯彻国家法律、法规和行业有关制度标准及其他规范性文件，及时补充完善安全管理标准制度和现场规程，实现安全工作制度化、规范化、标准化。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1255、《中华人民共和国安全生产法》规定，事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1256、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1257、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1258、依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员必须先查清事故原因再报告本单位负责人。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1259、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1260、企业对检查中发现的事故隐患，整改过程应当以不影响生产为前提。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1261、《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1262、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划由生产经营单位的分管负责人负责。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1263、《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1264、特种作业人员经过单位的培训后，取得相应的特种资格证书后，方可从事相关的作业。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1265、未经安全培训教育合格的人员不得上岗，但特殊情况下可以先上岗再教育，但必须要由有经验的同志带领。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1266、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，可立即恢复生产经营和使用。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1267、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1268、被派遣劳动者的安全生产教育和培训由劳务派遣单位负责。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1269、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位只要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品就可以了，从业人员使用与否是从业人员的自由，与生产经营单位无关。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1270、生产经营单位委托中介机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1271、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1272、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1273、操作票是允许在电气设备、电力线路上进行工作的书面指令，也是明确安全职责、向工作人员进行安全交底、实施保证工作人员安全措施的依据。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1274、工作票由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1275、承、发包工程中，工作票须实行“双签发”形式。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1276、班组每天检查当日工作票、操作票，在班组安全日活动上通报工作票、操作票检查情况。每月整理已执行、作废工作票、操作票，将工作票、操作票按票种、票号加装封面装订成册，按月上报本单位技术专责审核。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1277、在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票，但应做好相应记录，该工作至少由两人进行。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1278、工作票在未办理许可开工手续前，由于某种原因取消作业，视为作废工作票。在办理完许可开工手续后，因故不能继续作业，履行工作票终结手续，此种工作票视为已执行工作票。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1279、在同一电气连接部分，许可高压试验工作票前，应先将已许可的检修工作票收回，禁止再许可第二张工作票。如果试验过程中，需要检修配合，应将检修人员填写在高压试验工作票中。（ ） 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1280、第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位（班组）在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。（ ） 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1281、运维人员实施不需要高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时，也必须使用工作票，并以书面形式记录相应的操作和工作等内容。（ ） 判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1282、工作票由工作负责人填写，也可以由工作票签发人填写。（ ） 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1283、执行“双签发”的工作票，工作终结后工作负责人将现场使用的工作票交回设备运维管理单位保存，施工单位应保存工作票复印件，如需保存原件应增填工作票份数。（ ） 判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1284、公司《两票”管理办法》Q/DN 20801 0104-2022 规定，进入作业现场前，工作班成员手机应统一存放和管理，作业过程禁止接打电话。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1285、变更工作负责人或增加工作任务，如工作票签发人和工作许可人无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1286、第一、二种工作票只能延期一次。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1287、对同一个工作日、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作，可使用一张低压工作票。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1288、若一条线路停电检修，该线路由两个及以上供电单位分段管辖，并同时进行工作，应由各供电单位分别办理各自的工作票。线路工作许可应由上一级调度部门担任，供电单位各自办理工作许可、终结手续。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1289、一个工作负责人可同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1290、突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1291、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，地方人民政府有关领导有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1292、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每年至少组织一次现场处置方案演练。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1293、在社会高风险期遇到特重大事故灾难时除了应对事件本身，还要估计到它所产生的次生灾害和负面影响。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1294、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力监管机构应当指导电力企业加强电力应急救援队伍建设，完善应急物资储备制度。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1295、依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成电网大面积停电的，电力企业应当按照国家有关规定，启动相应的应急预案，成立应急指挥机构，尽快恢复电网运行和电力供应，防止各种次生灾害的发生。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1296、现场应急处置预案的编制原则是先救人后救物，重大火灾先报警后灭火。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1297、突发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1298、单位新进人员或调动到新工作岗位上的人员必须进行安全培训。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1299、可以锁闭一些日常没人通行的疏散通道和安全出口。（ ）判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1300、消防“四个能力”是指检查消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1301、若所有逃生线路被大火封锁，可用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1302、任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1303、发生火灾穿过浓烟逃生时，应尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1304、遇火灾不可乘坐普通电梯，要向安全出口方向逃生。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1305、“四会”是指会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1306、任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1307、作业现场附近堆有易燃易爆物品，未作彻底清理或者未采取有效安全措施前禁止动火。（ ）判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1308、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断信息工作连续六个月以上者，应重新学习本规程后，方可恢复工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1309、参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉本规程，经信息运维单位（部门）认可后，方可参加工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1310、新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过信息安全知识教育后，方可参加工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1311、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1312、现场使用的工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备、软件工具等应符合有关安全要求。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1313、机房及相关设施宜配备防盗、防小动物等隔离设施。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1314、业务系统在具有资质的测试机构进行安全测试后即可上线。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1315、在信息系统上工作，在不需要信息工作票和信息工作任务单的情况下，也可以使用其他书面记录或按口头、电话 命令执行工作。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1316、地市供电公司级单位信息机房不间断电源的工作可以填用信息工作任务单。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1317、信息工作任务单一份由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1318、一个工作负责人不能同时执行多张信息工作票， 但可以同时执行多张信息工作任务单。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1319、信息系统故障紧急抢修时，工作票必须经过工作票签发人书面签发。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1320、工作前，作业人员应进行身份鉴别或授权。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1321、验证应基于权限最小化和权限分离的原则。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1322、设备、业务系统接入公司网络应经信息通信调度部门批准，并严格遵守公司网络准入要求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1323、禁止从任何公共网络直接接入管理信息内网。经 信息运维部门批准，系统维护工作可以通过互联网等公共网络实施。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1324、信息系统远程检修应使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1325、业务数据的导入导出应经过信息运维部门批准，导出后的数据应及时销毁。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1326、安全设备特征库宜定期更新。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1327、办公计算机？安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1328、卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，拆卸、更换终端设备软件，应经信息运维单位（部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1329、现场采集终端设备的通信卡启用互联网通信功能 应经相关运维单位（部门）批准。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1330、报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备 应交由相关运维单位（部门）处理。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1331、管理信息内网与电力监控系统等生产网络之间应有逻辑隔离。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1332、管理信息外网与互联网直接连接。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1333、APT 又称高级持续性渗透攻击，主要集中于间谍与窃取机敏数据方面，APT 攻击可能会持续几天、几周、几个月，甚至更长时间，其影响程度大，攻击范围也大。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1334、《网络安全法》规定：任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向公安部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1335、《中华人民共和国网络安全法》自 2017 年 06 月 01 日起施行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1336、《网络安全法》规定：网络运营者应当建立网络信息安全投诉、举报制度，公布投诉、举报方式等信息，及时受理并处理有关网络信息安全的投诉和举报。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1337、信息安全是永远是相对的，并且需要不断持续关注和改进，永远没有一劳永逸的安全防护措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1338、DDOS 攻击破坏了系统的机密性。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1339、FTP 服务只能使用 TCP 端口 21。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1340、IPS 在 IDS 的基础上增加了防御功能，且部署方式也相同。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1341、SQL 注入攻击不会威胁到操作系统的安全。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1342、传输控制协议 TCP 属于传输层协议而用户数据报协议 UDP 属于网络层协议。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1343、当同一网段中两台工作站配置了相同的 IP 地址时，会导致双方都不能工作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1344、等级保护定级阶段主要包括系统识别与描述、等级分级两个步骤。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1345、当局域网内某台主机运行 ARP 欺骗的木马程序时，会欺骗局域网内所有主机，让所有上网的流量必须经过病毒主机，但不会欺骗路由器。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1346、TCP/IP 模型与 OSI 参考模型的不同点在于 TCP/IP 把表示层和会话层都归于应用层，所以 TCP/IP 模型从下至上分为五层：物理层，数据链路层，网络层，传输层和应用层。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1347、对称密钥加密技术不能从加密密钥推导解密密钥。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1348、防病毒软件的实时扫描是一种可以查找文件是否被病毒行为修改的扫描技术。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1349、各单位要严格执行公司信息系统运行管理要求，检修工作按要求申报检修计划，实际检修严格履行一单两票手续，严禁项目承建单位人员未经审批擅自进行系统相关操作。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1350、根据《信息安全等级保护管理办法》，信息系统的运营、使用单位应当根据本办法和有关标准，确定信息系统的安全保护等级并报公安机关审核批准。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1351、信息系统的安全等级共分五级，请从低到高依次为自主保护级、指导保护级、强制保护级、监督保护级、专控保护级五个安全等级。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1352、办公计算机使用人员为办公计算机的第一安全责任人，未经本单位运行维护人员同意并授权，可以私自卸载公司安装的安全防护与管理软件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1353、病毒是一段可执行代码，不会感染办公文档。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1354、可感染、独立性是蠕虫的特性。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1355、三级信息系统应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时时自动退出等措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1356、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于三个月。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1357、差异备份方式备份所需要的时间最少。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1358、宏病毒的传播不需要通过互联网下载进行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1359、通过加固 ssh，可修改端口为 5566、不允许 root 远程登录、不允许空密码登录。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1360、计算机安全的三大目标是完整性、机密性、可行性。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1361、在 HA 模式下，总有一台服务器被闲置。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1362、如果设定了屏幕保护，那么在指定等待时间内未操作鼠标，屏幕就会进入保护状态。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1363、网络攻击的步骤是：隐藏 IP、信息收集、种植后门、控制或破坏目标系统和网络中隐身。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1364、如果针对网络七层协议，安全隔离网闸是在硬件链路层上断开。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1365、信息系统安全管理规定所称的信息系统是指内蒙古电力（集团）有限责任公司信息广域网及所属各单位内部局域网，以及在网络上运行的信息系统。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1366、由于信息系统事故错综复杂，事故预案只规定了经常发生的故障情况下的应急处理方案，实际发生信息系统事故时要以当时的具体情况为依据。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1367、任何单位和个人未经批准，不得擅自扩大内部信息网络使用范围，擅自将非办公用计算机接入内部信息网络或将内部信息网络接入家庭宿舍，一经发现将停止信息网络使用权，并按规定处理。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1368、各单位不得私自安装危害系统安全、危害社会稳定、影响本职工作的软件系统。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1369、新购置的计算机和重新安装操作系统的计算机，在接入单位的局域网后，要立即安装公司统一使用的网络版杀毒软件，并通过 Windows 的 Update 进行系统升级，更新操作系统漏洞补丁，方可投入正式运行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1370、未获得审批、未落实防护方案审查的在建外网网站要立即停止建设；未通过安全测试、未完成安全备案、未履行挂网审批程序、存在安全隐患的挂网运行外网网站要立即下线整改。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1371、系统上线运行一个月内，组织等保备案，由国家或行业认可机构开展等保测评。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1372、统在建设转运行后，系统建设单位应严格按照规定移交全部帐号。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1373、修改 linux 密码策略需要修改/etc/shadow 文件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1374、依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1375、因网络安全事件，发生突发事件或者生产安全事故的，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、行政法规的规定处置。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1376、在当前计算机系统安全建设中是最重要的安全目标应该是可实现的。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1377、在登录功能中发现了一个 SQL 注入漏洞，并尝试使用输入 'or1=1' 来避开登录，但攻击没有成功，服务器中间件记录的日志显示攻击为 GET 方式。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1378、在浏览一个应用程序的过程中遇到几个应防止未授权访问的敏感资源，它们的文件扩展名为.xls，这种情况不需要引起注意。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1379、状态检查技术不支持监测 RPC 和 UDP 的端口信息。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1380、当局域网内某台主机运行 ARP 欺骗的木马程序时，会欺骗局域网内所有主机，让所有上网的流量必须经过病毒主机，但不会欺骗路由器。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1381、任何单位和个人未经批准，不得擅自扩大内部信息网络使用范围，擅自将非办公用计算机接入内部信息网络或将内部信息网络接入家庭宿舍，一经发现将停止信息网络使用权，并按规定处理。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1382、在 SQL 中, 删除视图用 DELETE VIEW 命令。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1383、网络与信息都是资产, 具有不可或缺的重要价值。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1384、Web 服务器一般缺省不允许攻击者访问 Web 根目录以外的内容, 内容资源不可以任意访问。

判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1385、暴力猜解不能对 Web 应用进行攻击。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1386、通常备份数据至少有两份，至少有一份要存放在远离运行服务器的另栋楼里，非常重要的数据甚至要保存在另外城市，这叫备份数据的异地存放。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1387、安全的口令，长度不得小于 6 位字符串，要求是字母和数字或特殊字符的混合，用户名和口令禁止相同。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1388、退出设备登录页面，应该采用点击页面右上角退出按钮安全退出。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1389、连续多次没有安全退出 WEB 页面，再次登录有可能造成在线用户数达到最大数。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1390、安全永远是相对的，永远没有一劳永逸的安全防护措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1391、病毒只损害计算机软件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1392、在 DNS 服务器上设置的内蒙古电力集团公司的域名是: impc.com.cn。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1393、工作的时候,发现自己的计算机运行缓慢,疑似感染计算机病毒,不需要断开网络。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1394、内蒙古电力公司选用的是统一的网络版防病毒软件,客户机安装的防病毒软件更新病毒码时,是从防病毒控制台服务器下载。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1395、内蒙古电力公司选用的是统一的网络版防病毒软件，客户机安装的防病毒软件更新病毒码时，是从外部互联网络下载。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1396、公司要求统一安装的防病毒软件并没有个人防火墙功能。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1397、内蒙古电力公司信息网为公司内联网，也可开展对外经营业务。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1398、公司信息系统硬件设备典型故障应急处理预案共包括广域网链路中断和公司总部局域网故障两大部分。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1399、信息系统病毒大规模爆发典型故障应急处理预案中事故类型分为局域网内病毒大规模爆发和广域网病毒大规模爆发两种。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1400、用户更换使用的计算机时，应及时清除旧设备中涉及办公用的数据、文件等。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1401、如发现用户擅自卸载公司统一的防病毒软件，所在单位信息管理部门应中断该用户计算机的网络接入，待重新安装后方可接入。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1402、拟接入信息网络的用户，应向本单位信息管理部门提出计算机接入网络申请。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1403、若一台微机感染了病毒，只要删除所有带毒文件，就能消除所有病毒。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1404、计算机病毒是利用计算机软件与硬件的缺陷，由被感染机内部发出的破坏计算机数据并影响计算机正常工作的一组指令集或程序代码。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1405、计算机一旦遭受网络病毒攻击，应应立即断网杀毒，在未清除病毒的情况下严禁再次接入网络，以防止二次传播病毒。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1406、由于没有一个防病毒软件可以防止所有病毒，因此为了更好地保护终端安全，可以同时安装几款防病毒软件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1407、根据公安部信息系统等级保护的要求，信息系统的安全保护等级分为6级。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1408、防火墙有安全域的概念，使用时需要将接口加入相应的安全域中。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1409、从低优先级安全域访问高优先级安全域的业务，在包过滤策略中放通对应服务即可。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1410、病毒具有传染性、授权性、隐蔽性、潜伏性、破坏性、预见性等特征。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1411、宏病毒是利用 windows 操作系统的 RPC 漏洞来进行传播的，中毒后需安装微软相应版本的 RPC 补丁。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1412、信息系统的授权管理应遵循的原则是：各单位要规范信息系统的授权管理，实行权限分散原则，各岗位操作权限要严格按岗位职责设置，实行相互制约、最低授权原则，使其操作具有可控性、可监督性和可审计性。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1413、入侵检测系统一般由收集器、检测器、控制器构成。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1414、“防火墙中的 URL 过滤流程为:

查 URL 黑名单->查 URL 白名单->查 Cache (10 万条) ->查自定义分类->查热点库 (10 万条) ->查远程分类库”。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1415、支持反向代理的安全隔离网闸很安全。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1416、目前只有 X86 平台的防火墙和 VPN 网关支持 SSL VPN 接入功能。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1417、IPS 在 IDS 的基础上增加了防御功能，且部署方式也相同。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1418、具有严格限制条件的语句应放在访问列表所有语句的最下面。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1419、IDS 是英文 “Intrusion Detection Systems” 的缩写，中文意思是入侵检测防御系统。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1420、防火墙也可以阻止来自内部的威胁和攻击。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1421、电子商务安全要求的四个方面是传输的安全性、数据的完整性、交易各方的身份认证和交易的不可抵赖性。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1422、趋势杀毒软件客户端是由主控台自动检测更新，客户端不用做任何操作。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1423、信息系统安全管理规定中规定禁止各单位用户安装、使用与工作无关的软件。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1424、各单位信息中心负责人、信息安全管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员等人员可以不必经过网络与信息安全培训后上岗，但离岗三个月后重新上岗，必须经过培训。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1425、信息管理部门应对用户接入条件进行审核，符合条件的，开通网络端口并分配合理的 IP 地址后方可接入，并保存用户计算机相关信息。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1426、各单位要规范信息发布流程，建立信息上网的有关制度，上网信息实行“谁上网，谁负责”原则。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1427、信息系统安全管理规定中规定各单位主要负责人是本单位信息系统安全第一责任人。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1428、信息系统安全管理规定所称的信息系统是指内蒙古电力（集团）有限责任公司信息广域网及所属各单位内部局域网，以及在网络上运行的信息系统。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1429、由于信息系统事故错综复杂，事故预案只规定了经常发生的故障情况下的应急处理方案，实际发生信息系统事故时要以当时的具体情况为依据。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1430、内蒙古电力信息网络中用户如需更换使用的计算机或调换办公室，应到信息管理部门办理接入更改手续。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1431、任何单位和个人未经批准，不得擅自扩大内部信息网络使用范围，擅自将非办公用计算机接入内部信息网络或将内部信息网络接入家庭宿舍，一经发现将停止信息网络使用权，并按规定处理。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1432、发布到互联网的企业信息由信息发布单位或部门的领导或审批员进行审查把关，重大信息应提交公司相关部门研究决定是否发布。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1433、新购置的计算机和重新安装操作系统的计算机，在接入单位的局域网后，要立即安装公司统一使用的网络版杀毒软件，并通过 Windows 的 Update 进行系统升级，更新操作系统漏洞补丁，方可投入正式运行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1434、对因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪、程序和数据严重破坏等重大事故，应保护好现场，并立即向公司生产技术部及信通中心报告。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1435、公司生产技术部归口负责公司信息网络用户管理工作的监督、检查和考核。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1436、各单位信息管理部门负责本单位信息网络用户管理工作。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1437、公司所属各单位、各部门的互联网网站和内部网站实行“谁建设、谁维护、谁负责；谁提供、谁发布、谁负责”的原则。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1438、信息系统新用户注册，对于纳入公司统一用户管理的应用系统，用户应向本单位信息管理部门提交用户注册及权限申请，信息管理部门应对用户身份及提交的资料进行审核，符合条件的报内蒙古电力信息通信中心。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1439、事故调查“四不放过”指事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1440、信息系统安全管理应该遵循原则“统一领导，统一规划，统一标准，统一组织建设”和“谁主管、谁负责、联合防护、协同处置”的原则。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1441、内蒙古电力公司信息网络及应用系统事故应急处理预案中关于公司信息系统病毒大规模爆发典型故障：当局域网内有病毒大规模爆发时，网络管理员首先查看核心网络设备各接入端口的流量，将流量异常的端口手动关闭，然后观察局域网能否正常运行，如能正常运行，则说明所有感染病毒的计算机已经被隔离。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1442、用户应当遵守公司相关规章制度，不得利用信息网络危害公司安全、泄漏公司秘密，不得制作、发布、传播影响企业形象、影响企业内部团结、扰乱正常工作秩序的信息。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1443、各单位信息管理部门应按照最大访问权限控制的原则，合理设置用户访问控制权限，并定期检查核实，以保证信息系统安全。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1444、TCP 和 UDP 协议对比，TCP 传送数据更安全。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1445、区块链共识过程需要节点之间进行大量的 P2P 通信，给通信信道带来巨大压力。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1446、在非对称加密过程中，加密和解密使用的是不同的密钥。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1447、为了保证安全性，密码算法应该进行保密。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1448、对 MySQL 注入攻击时，经常用到注释符号#来屏蔽剩下的内置 SQL 语句。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1449、当使用 mount 进行设备或者文件系统挂载的时候，需要用到的设备名称位于/bin 目录。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1450、在 Linux 系统中，测试 DNS 服务器是否能够正确解析域名的客户端命令，使用命令 nslookup。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1451、统计磁盘空间或文件系统使用情况的命令是 dd。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1452、Linux 不可以与 MS-DOS、OS/2、Windows 等其他操作系统共存于同一台机器上。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1453、各单位必须建立严格的网络运行维护管理制度、运行管理规程、安全管理制度、报告制度，并报信通中心备案。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1454、UNIX 系统从用户角度看是一种单用户操作系统。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1455、查看本机对外部联接所开放的端口状态使用命令 `netstat -t`。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1456、要每隔 5 秒以 IP 地址显示 NetBIOS 会话统计资料，使用命令 `nbtstat -S 5`。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1457、营销信息系统采用 B/S 结构。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1458、内蒙电力营销信息系统采用 B/S 结构，生产信息系统也采用 B/S 结构。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1459、对于变更等服务流程，要对应的几个子流程关闭后，才能关闭整个服务申请。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1460、涉及缺陷、变更等流程不一定会触发工单操作。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1461、ISO 定义的安全体系结构中包含 5 种安全服务。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1462、ISO27000 标准是信息安全管理国际标准。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1463、网络数据库工作遵循 Client/Server 模型，客户端向数据库服务器发送查询请求采用 SQL（结构化查询语言）语言。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1464、IP 协议在建立连接时通过发出请求、返回确认和回复确认三次握手的机制完成。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1465、信息系统安全管理规定中信息系统的安全保护，应当保障信息设备、设施的安全和运行环境的安全，保障计算机网络和信息系统功能的正常发挥，保障信息的安全，维护信息系统的安全运行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1466、对可靠性要求较高的信息系统，配置必要的冗余备用设备和高可用性措施，以便故障时切换使用。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1467、如果发送方使用的加密密钥和接收方使用的解密密钥不相同，从其中一个密钥难以推出另一个密钥，这样的系统称为公钥加密系统。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1468、信息网络的拓扑结构星状拓扑结构、总线状拓扑结构、环状拓扑结构、树状拓扑结构、网状拓扑结构和复合状拓扑结构。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1469、被动防护技术目前有网络管理技术、虚拟网络技术、防火墙技术、防病毒技术、入侵检测技术等。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1470、传统的监控：所有的被监控设备和应用列举出来，分门别类;面向业务的监控：所有的监控对象按照业务的模式组织起来。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1471、大量服务器集合的全球万维网 WWW，全称为 World Wide Web。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1472、计算机网络与一般计算机系统的区别是有无网卡为依据。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1473、虚拟主机服务是指为用户提供域名注册、服务器空间租用和网页设计制作等服务。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1474、ASCII 码是美国信息交换标准代码。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1475、恢复操作前所有相关信息系统的管理员应同时到场，先备份现场系统、数据和环境，再按恢复方案的要求进行恢复。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1476、所有接入信息网络的计算机必须指定专人负责，责任到人。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1477、进程是系统或应用程序的一次动态执行，简单的说，它是操作系统当前运行的执行程序。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1478、安全管理从范畴上讲，涉及物理安全策略、访问控制策略、信息加密策略和网络安全管理策略。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1479、一个合法的 IP 地址在一个时刻只能有一个主机名。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1480、计算机中用来表示内存储容量大小的最基本单位是位。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1481、汇编语言和机器语言都属于低级语言，但不是都能被计算机直接识别执行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1482、指令与数据在计算机内是以 ASCII 码进行存储的。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1483、键盘和显示器是外部设备，它们都属于输出设备。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1484、进程和程序的一个本质区别是前者为动态的，后者为静态的。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1485、世界上第一台电子计算机诞生于 1946 年。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1486、世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是冯·诺依曼。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1487、我们在“控制面板”中的“性能和维护”窗口中可以查看计算机基本信息。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1488、可通过 Backspace 键来删除错误字符。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1489、世界上第一台电子数字计算机采用的主要逻辑部件是电子管。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1490、冯·诺依曼提出的计算机体系结构奠定了现代计算机的结构理论基础。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1491、一个完整的计算机系统应包括硬件系统和软件系统。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1492、计算机字长取决控制总线的宽度。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1493、计算机能够直接识别和处理的语言是汇编语言。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1494、微型计算机中，运算器的主要功能是进行算术运算和逻辑运算。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1495、“显示”图标在“控制面板”中。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1496、Windows 2018 默认安装 IIS。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1497、部门内可以通过创建工单执行标准流程（如缺陷、问题、变更流程），也可以通过服务台提交服务申请。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1498、对于一般缺陷：缺陷处理人就可以直接开工单；对于严重缺陷、紧急缺陷就必须经过审批。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1499、在安装调试过程中，系统可以对已存在的未就绪资产进行操作，但不可以在安装调试过程中新增一个资产。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1500、工单负责人收到审批后的工单进行具体操作，处理完成后提交工单验收人，若验收通过则关闭工单，否则重新处理。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1501、涉及公司企业秘密的安全移动存储介质管理按照公司办公计算机安全移动存储介质管理规定执行。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1502、应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1503、计算机存储的信息越来越多，而且越来越重要，为防止计算机中的数据意外丢失，一般都采用许多重要的安全防护技术来确保数据的安全，常用和流行的数据安全防护技术有磁盘阵列、数据备份、双机容错、NAS、数据迁移、异地容灾等。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1504、数字水印系统必须满足一些特定的条件才能使其在数字产品版权保护和完整性鉴定方面成为值得信赖的应用体系。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1505、国家的秘密的密级分为绝密、机密、秘密三个级别。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1506、数据库安全技术主要包括：数据库漏扫、数据库加密、数据库防火墙、数据脱敏、数据库安全审计系统等。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1507、数据泄露主要有使用泄露、存储泄露、传输泄露。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1508、数据完整性是指应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1509、应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1510、国家禁止开发网络数据安全保护和利用技术，促进公共数据资源开放，推动技术创新和经济社会发展。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1511、个人敏感信息是指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全，极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇等的个人信息。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1512、采取数据分类、重要数据备份和加密等措施保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1513、应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除；应保证存有个人信息的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1514、关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每两年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1515、关键业务系统的数据，每年应至少进行一次备份数据的恢复演练。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1516、DDoS 攻击破坏性大，难以防范，也难以查找攻击源，被认为是当前最难防御的攻击手法之一。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1517、NTFS 文件系统中复制资源的时候，新生成的资源会保留其原有的权限设置，不会受到目标位置父级资源权限的影响。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1518、sql server 数据库本身可以设置帐号口令策略。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1519、TCP/IP 模型从下至上分为四层：物理层，数据链路层，网络层和应用层。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1520、安全性最好的 RAID 级别为 RAID0。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1521、保证过程不是信息系统安全工程能力成熟度模型（SSE-CMM）的主要过程。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1522、常见的操作系统包括 DOS、UNIX、Linux、Windows、Netware、Oracle 等。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1523、对关键业务系统的数据，每半年应至少进行一次备份数据的恢复演练。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1524、对于数据恢复而言，只要能恢复部分数据即可达到数据安全的要求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1525、机密性的主要防范措施是认证技术。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1526、加密、认证实施中首要解决的问题是信息的分级与用户的授权。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1527、密码保管不善属于操作失误的安全隐患。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1528、“电源线和通信线缆隔离铺设，避免互相干扰，并对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。”其主要目的是保证系统的完整性。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1529、A、B级信息机房所在大楼应具备两条及以上完全独立且不同路由的电缆沟（竖井）。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1530、不同设备应该根据标准放置设备资产分类识别标签。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1531、不要频繁地开关计算机电源，主要是为了减少感生电压 A 器件的冲击。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1532、电子计算机机房的安全出口，不应少于两个，并宜设于机房的两端。门应向疏散方向开启，走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1533、公司办公区域内信息外网办公计算机应通过本单位统一互联网出口接入互联网；严禁将公司办公区域内信息外网办公计算机作为无线共享网络节点，为其它网络设备提供接入互联网服务，如通过随身 Wifi 等为手机等移动设备提供接入互联网服务。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1534、加密传输是一种非常有效并经常使用的方法，也能解决输入和输出端的电磁信息泄露问题。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1535、物理安全的目的是保护路由器、工作站、网络服务器等硬件实体和通信链路免受自然灾害、人为破坏和搭线窃听攻击。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1536、信息系统安全保护法律规范的基本原则是：突出重点的原则、预防为主的原则、安全审计的原则和风险管理的原则。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1537、外部单位因工作需要进入机房进行操作时，进入前流程为打电话向机房管理员确认、填写机房进出纸质单、填写机房进出电子单以及派人进行机房操作监督。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1538、需停电更换主机设备或存储设备的内部板卡等配件的工作，断开外部电源连接线后，可不作防静电措施。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1539、信息机房的监控系统视频数据保存时间应不少于六个月的时间。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1540、数据备份设备只能是物理磁带库或虚拟磁带库，不可以进行磁盘备份。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1541、为了确保电子邮件中邮件内容的安全，电子邮件发送时要加密，并注意不要错发。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1542、由于客户端是不可信任的，可以将敏感数据存放在客户端。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1543、为方便记忆最好使用与自己相关的资料作为个人密码，如自己或家人的生日、电话号码、身份证号码、门牌号、姓名简写。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1544、《数据重要级别划分表》机密性或完整性级别定义为“重要”的数据，在存储或传输过程中应有相应的保密性或完整性措施。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1545、加密模型中，通过一个包含各通信方的公钥的公开目录，任何一方都可以使用这些密钥向另一方发送机密信息。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1546、通过使用本地计算机账号登录，被授权的用户可以访问该域和任何信任域中的资源。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1547、如果服务器加入一个域，则域级的策略会作用于使用的所有域级账号上。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1548、解决共享文件夹的安全隐患应该卸载 Microsoft 网络的文件和打印机共享。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1549、Windows 防火墙能帮助阻止计算机病毒和蠕虫进入用户的计算机，但该防火墙不能检测或清除已经感染计算机的病毒和蠕虫。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1550、基于主机的漏洞扫描不需要有主机的管理员权限。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1551、在安全模式下木马程序不能启动。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1552、计算机病毒的传播离不开人的参与，遵循一定的准则就可以避免感染病毒。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1553、计算机只要安装了防毒、杀毒软件，上网浏览就不会感染病毒。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1554、操作系统上具有“只读”属性的文件不会感染病毒。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1555、存储、处理涉及国家秘密信息的网络的运行安全保护，除应当遵守《网络安全法》外，还应当遵守保密法律、行政法规的规定。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1556、国家规定关键信息基础设施以外的网络运营者必须参与关键信息基础设施保护体系。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1557、关键信息基础设施的运营者可自行采购网络产品和服务不通过安全审查。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1558、国家机关政务网络的运营者不履行《网络安全法》规定的网络安全保护义务的，由其上级机关或者有关机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1559、加强代码安全管理，严格按照安全编程规范进行代码编写，全面开展代码规范性检测。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1560、信息系统在设计阶段，应明确系统的安全防护需求。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1561、应对信息系统运行、应用及安全防护情况进行监控，对安全风险进行预警。安监部门部门和运维部门（单位）应对电网网络安全风险进行预警分析，组织制订网络安全突发事件专项处置预案，定期进行应急演练。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1562、重要的操作系统、数据库、中间件等平台类软件漏洞要及时进行补丁升级。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1563、随着泛在电力物联网建设，新业态、新业务带来的新风险，网络边界更加模糊，风险防控难度加大。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1564、设置在被保护的内部网路和外部网络之间的软件和硬件设备的结合的为防火墙。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1565、通常，简单的防火墙就是位于内部网或 Web 站点与因特网之间的一个路由器或一台计算机，又称为堡垒主机。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1566、透明代理服务器在应用层工作，它完全阻断了网络报文的传输通道。因此具有很高的安全性。可以根据协议、地址等属性进行访问控制、隐藏了内部网络结构，因为最终请求是由防火墙发出的。外面的主机不知道防火墙内部的网络结构。解决 IP 地址紧缺的问题。使用代理服务只需要给防火墙设置一个公网的 IP 的地址。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1567、SSH 为建立在应用层上的安全协议，利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1568、高层的协议将数据传递到网络层后，形成数据帧，而后传送到数据链路层。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1569、防火墙必须记录通过的流量日志，但是对于被拒绝的流量可以没有记录。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1570、对于防火墙而言，除非特殊定义，否则全部 ICMP 消息包将被禁止通过防火墙（即不能使用 ping 命令来检验网络连接是否建立）。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1571、防火墙能够完全防止传送已被病毒感染的软件和文件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1572、ISO 划分网络层次的基本原则是：不同节点具有不同的层次，不同节点的相同层次有相同的功能。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1573、代码检测技术是 VPN 使用的技术之一。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1574、防火墙技术涉及计算机网络技术、密码技术、软件技术、安全操作系统。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1575、IP 地址欺骗攻击是一种实现攻击状态检测的防火墙的方法。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1576、设置管理帐户的强密码能提高防火墙物理安全性。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1577、IIS 日志记录采用 W3C 扩展日志文件格式。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1578、匿名登录 FTP 服务器使用的帐户名是 anonymous。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1579、通过修改中间件默认端口可以一定程度上保护中间件安全。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1580、SQL 注入漏洞能直接篡改数据库表数据。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1581、Mysql 数据库的 SQL 注入方式，可以读取到网站源代码。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1582、一次字典攻击能否成功，主要取决于攻击者准备的字典。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1583、nmap 不能执行 UDP 扫描。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1584、zmap 一次可以扫描多个端口。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1585、采用 HTTPS 协议可以防止中间人攻击。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1586、只有不允许上传可执行文件，文件上传漏洞就不会对系统有影响。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1587、SQL 注入攻击除了可以让攻击者绕过认证之外，不会再有其他危害。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1588、SQL 注入攻击不会威胁到操作系统的安全。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1589、源代码审计属于黑盒性质的漏洞挖掘。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1590、在具有交易或其他敏感操作的情况下，应用软件系统应支持服务器与客户端间的双向鉴别。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1591、关闭 445 端口可以完全阻断新型“蠕虫”式勒索软件。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1592、漏洞扫描除发现系统漏洞外，还可以确定系统开启的端口、服务类型、系统版本、用户弱口令。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1593、跨站点脚本、SQL 注入、后门密码可在源代码中找到明确签名的常见漏洞。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1594、木马可以藏入电影，照片或者网页中，当对方在服务器上允许被植入木马的文件后，服务器的控制权将被木马获取。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1595、某些可能的输入会导致服务器堆栈溢出，直接致使 web 服务不可用，但不会造成服务器崩溃。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1596、如果 Web 应用没有对攻击者的输入进行适当的编码和过滤，就用于构造数据库查询或操作系统命令时，可能导致注入漏洞。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1597、若发现了 SQL 注入攻击，应当立即关闭数据库应用。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1598、上传任意文件漏洞能够使攻击者通过上传木马文件，最终获得目标服务器的控制权限。

判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1599、网站受到攻击类型有 DDoS、SQL 注入攻击、钓鱼攻击、Cross Site Scripting 等类型。

判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1600、通过 cookie 方法能在不同用户之间共享数据。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1601、在实施审计的过程中审核员将尝试采取一些黑客行为如：试图侦查、渗透和控制网络系统。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1602、一台电脑对网络的响应速度变得很慢以致没有响应。使用网络嗅探器发现该电脑每秒接收到数千个 ICMP 数据包。由此判断该电脑遭受了拒绝服务攻击（DoS）。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1603、一次字典攻击能否成功，取决于网络速度。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1604、“会话侦听和劫持技术”是属于协议漏洞渗透。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1605、在 web 的攻击中，对客户端进行溢出攻击的常用手段就是网页挂马。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1606、有的 Web 应用登陆界面允许攻击者暴力猜解口令，在自动工具与字典表的帮助下，可以迅速找到弱密码用户。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1607、用户登录某个网银系统后，成功注销登录后，还一定能受到跨站请求伪造攻击。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1608、系统中每次提交表单时，都在表单中加入一个固定值的令牌来防止跨站请求伪造。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1609、Diskgenius 是一款分区表修复软件，是国人李大海编写的。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1610、利用互联网传播已经成为了计算机病毒传播的一个发展趋势。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1611、数据库安全风险包括：拖库、刷库、撞库。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1612、非对称密钥算法中，发送方使用自己的公钥加密。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1613、电子计算机机房内电源切断开关应靠近工作人员的操作位置或主要入口。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1614、机房应当配有接地系统，交流和直流接地可以使用同一个接地节点。判断

正确

错误

正确答案:错误

题型解析:

1615、物理层面安全要求包括物理位置、物理访问控制、防盗窃和防破坏等，防静电、防火、防水和防潮都属于物理安全范围。判断

正确

错误

正确答案:正确

题型解析:

1616、一个网络连接的带宽是 2.5Gbps（千兆比特每秒），如果要下载一个文件大小为 15GB（千兆字节），那么需要<\$\$>秒才能完成下载。填空

正确答案:48.0

题型解析:

1617、用户 A 与用户 B 通过卫星链路通信时, 传播延迟为 270ms, 假设数据速率是 40Kb/s, 帧长 5000bit, 若采用停等流控协议通信, 则最大链路利用率为 Y<\$\$>? (结果保留两位小数) 填

空

正确答案:0.19

题型解析:

1618、一个 CSMA/CD 的网络, 最大传输距离为 5000 米, 信号传播速率为 400m/μs, 网络带宽为 10M。时隙长度是 Y<\$\$>us? 填空

正确答案:25

题型解析:

1619、已知“A”的 ASCII 码序号为 65, “a”的 ASCII 码序号为 97, 则“F”的 ASCII 码序号为<\$\$>。 填空

正确答案:70.0

题型解析:

1620、在 IP 子网划分中, 一般每个子网的第一个和最后一个 IP 地址为系统保留地址, 其它 IP 可以自由使用。那么子网 192. 168. 0. 0/24 的可自由使用 IP 数量为<\$\$>。 填空

正确答案:254.0

题型解析:

1621、存储一个 L*L (L=16) 点的汉字字形码需用的字节数是<\$\$> 填空

正确答案:32.0

题型解析:

1622、在网络安全中, 或运算 (OR) 通常用于加密和解密操作。在按位运算操作中如果两个位的值都为 0 时, 结果为 0, 否则为 1。那么 37 和 28 或运算的结果为<\$\$>。 填空

正确答案:61

题型解析:

1623、假设一个数字的十进制表示为 67, 那么它的二进制表示为<\$\$>。(计算结果使用八位数表示) 填空

正确答案:01000011

题型解析:

1624、在计算机网络中, 假设有一个文件大小为 20MB, 传输时间为 2 秒, 计算传输速率为<\$\$>Mb/s 填空

正确答案:80.0

题型解析:

1625、在曼切斯特编码中,如果信号的到达速率(即信号的波特率)是 20M,那么数据传输速率是 $Y \times 10^6$ Mbps?

正确答案:10

题型解析:

1626、已知某个子网中的一个主机的 IP 地址为: 203. 123. 1. 80, 子网掩码是: 255. 255. 255. 192 问该子网的子网地址是 203. 123. 1. $Y \times 10^3$

正确答案:64

题型解析:

1627、一个网络服务器在某一时刻的网络吞吐量为 800Mbps, 该服务器的网络接口容量为 2. 5Gbps。则该服务器当前的网络利用率为 $\times 100\%$ 。

正确答案:32.0

题型解析:

1628、地址码长度为二进制 27 位时, 其寻址范围是 $\times 10^6$ MB

正确答案:128.0

题型解析:

1629、假定一个应用程序每秒中产生 246 字节的数据块, 每个数据块封装在一个 TCP 报文段, 然后再封装在 IP 数据报中? 这时数据报文中包含的数据量占比为 $\times 100\%$ 。(结果四舍五入保留整数)

正确答案:86.0

题型解析:

1630、给定素数 $p=20$, $q=46$, 试生成一对 RSA 密钥。用 RSA 算法计算欧拉函数 $\phi(n) = \times 10^3$ 的值。

正确答案:855

题型解析:

1631、爆破攻击是指利用计算能力自动输入大量数字组合以发现密码并获得访问权限的攻击。已知某网站验证码有 3 位, 每一位可能字符是数字 0 到 5, 那么在对该验证码进行爆破攻击时总共有 $\times 10^3$ 种可能。

正确答案:125.0

题型解析:

1632、使用图像扫描仪以 300DPI 的分辨率扫描一幅 2x3 英寸的图片, 可以得到 $\times 10^6$ 像素的数字图像?

正确答案:540000

题型解析:

1633、假设一个数字的十六进制表示为<#x1#>,那么它的二进制表示为<\$\$>。(计算结果使用八位数表示) 填空

正确答案:00011110

题型解析:

1634、在网络安全中,与运算(AND)通常用于实现访问控制和身份验证。在按位运算操作中如果两个位的值都为1时,结果为1,否则为0。那么37和53与运算的结果为<\$\$>。 填空

正确答案:37

题型解析:

1635、若存储器的数据总线宽度为64位,存储周期为100ns,则存储器的带宽是多少Y<\$\$>MB/s? 填空

正确答案:80

题型解析:

1636、一个新能源公司的太阳能光伏电站每天产生的电能为8,000千瓦时,为了确保数据安全,公司决定对这些数据进行加密。假设每千瓦时的数据加密需要消耗10毫瓦时的电能,则每天用于数据加密的额外能耗为<\$\$>瓦时。 填空

正确答案:80

题型解析: