cars

id 🔑	INT
modele	VARCHAR(100)
energy	VARCHAR(50)
km	INT(6)
year	INT(4)
carContent	VARCHAR(200)
price	VARCHAR(6)
carBoite	varchar(10)
color	varchar(20)
carDoor	int
puissanceFiscale	int
Puissance	int
guarantie	int
interieur	varchar(250)
chassis	varchar(250)
autre	varchar(250)
img1	varchar(250)
img2	varchar(250)
img3	varchar(250)
img4	varchar(250)

message

id 🔑	INT
name	VARCHAR(100)
surname	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(255)
phone	VARCHAR(15)
message	VARCHAR(255)
date	DATE
archive	varchar(1)

horaires

id 🔑	INT
day	VARCHAR(25)
heure_debut_am	TIME
heure_fin_am	TIME
heure_debut_pm	TIME
heure_fin_Pm	TIME

services

id 🔑	INT
title	VARCHAR(20)
servicesContent	VARCHAR(250)
servicesPicture	VARCHAR(250)

comments

id 🔑	INT
date	DATE
pseudo	VARCHAR(25)
comments	VARCHAR(255)
rating	INT
archive	varchar(1)

users

id 🔑	integer
name	varchar(20)
username	varchar(20)
email	varchar(255)
password	varchar(255)
role	varchar(14)