

CdBd 기능 사전 · 보충 촬영 지시서

2026-10 · 「구간 11」 · 기능 사전의 미확인 항목을 영상으로 확정하기 위한 촬영 목록

구분	클립	예상 시간	비용·조건
1순위 — 곧 할 작업에 바로 쓰임	11-1 ~ 11-6 (6개)	약 18분	없음 (테스트 문서 + KOSA 미리보기)
2순위 — 편집·뷰어·관리 화면 잔여	11-7 ~ 11-15 (9개)	약 29분	없음 (생성·발송·결제 버튼은 누르지 않음)
3순위 — 비용이나 특정 환경 필요	8개 항목	때가 오면	크레딧 차감 · 실물 폰 · 테스트 계정
녹화 불필요	3개 항목	—	재판독 · 개발자도구 · 자동화로 대체

이 지시서를 읽는 법

- [정지] = 그 화면에서 2~3초 완전히 멈춤. 판독은 정지한 프레임으로 합니다. 정지가 없으면 재촬영 대상입니다.
- 영상에 반드시 보여야 할 것 = 판독자가 답을 낼 수 있는 최소 조건입니다. 촬영 후 이 체크리스트로 스스로 확인해 주세요.
- 한 번에 한 번수만 — 옵션 하나 바꾸고 → 정지 → 결과 확인 → 되돌리고 → 다음 것.
- 소리는 인식하지 못합니다. 설명이 필요하면 메모장을 띄워 타이핑해 주세요.
- 근거: 허브 CdBd 기능 사전 (공통).md의 미확인 표기 전수(2026-10-04 추출) · 이번 KOSA 작업(editor 6468)의 자동화 관찰.

녹화 설정 (기존 「촬영 방법.md」와 동일)

도구	macOS Cmd + Shift + 5 → 화면 기록
해상도	1080p 이상 · 브라우저 확대 100% · 창 최대화
커서	「마우스 포인터 표시」와 「마우스 클릭 표시」를 둘 다 켜기 (클릭 표시는 기본값이 꺼짐 — [옵션]에서 체크)
시작	각 클립 첫 3초는 가만히
속도	클릭 후 1~2초 정지 · 화면 전환이 끝난 뒤 다음 동작
파일명	11-1_코드카드_스크립트.mp4 처럼 「구간-번호_이름」
업로드	구글 드라이브 help@cdbd.in > CdBd 기능 녹화 원본/
개인정보	고객 이메일·전화번호·예약자 이름이 보이면 테스트 데이터로 바꾸거나 가리기

절대 하지 말 것

- 실제 결제 완료 · 계정 삭제 완료 · 새 URL 생성 · 개별 URL 생성 · 팀원 초대 완료 · 고객 발송 실행 — **전부 크레딧이** 나가거나 되돌릴 수 없습니다.
- 확인창을 찍을 때는 커서를 [취소하기] 위에 올린 채 정지 (보라·빨강 버튼 위에 두지 않기 — 이 규칙 위반으로 실제로 2번 눌린 적이 있습니다).
- KOSA 문서(editor 6468)는 팀 작업 문서입니다. 미리보기만 보고 에디터에서는 아무것도 바꾸지 마세요(자동저장).

사전 준비 — 본인 전용 테스트 문서 1개

1·2순위 클립 대부분이 이 문서 하나로 찍힙니다. URL은 생성하지 않습니다(생성은 비용).

1. 내 페이지 → [+ 새 페이지] → **멀티페이지**로 새 문서를 만듭니다. 이름: 「촬영 테스트 2026-10」
2. 페이지를 **4장**으로 만들고, 각 페이지 맨 위에 큰 텍스트로 **P1 · P2 · P3 · P4**를 넣습니다 (어느 페이지인지 영상에서 바로 보이게).
3. P1에 카드 추가: **버튼** 카드(텍스트 「P4로 이동」) · **이미지** 카드 1장 · **유튜브** 카드 · **코드** 카드.
4. P1 코드 카드에 아래 코드를 그대로 붙여넣습니다 (스크립트가 돌면 글자와 색이 바뀝니다).

```
<div id="cbbd-js-test" style="padding:16px;background:#fde8e8;font-size:16px;">스크립트 미실행</div>
<script>var t=document.getElementById('cbbd-js-test');t.textContent='스크립트
실행됨';t.style.background='#e3f6ea';</script>
```

5. 검색 테스트용 텍스트: P2 본문 텍스트에 「사과», P2 버튼 카드 텍스트에 「바나나», P3 카드 라벨(카드 보드의 이름)에 「체리」.
6. 원페이지 비교가 필요한 11-5용으로 **원페이지 테스트 문서**도 하나 있으면 좋습니다 (기존 테스트 문서 재사용 가능).

순서 팁 — 11-1 → 11-3 → 11-4 순으로 찍으면 같은 문서 상태를 이어서 쓸 수 있습니다. 11-3에서 4페이지를 지우므로, 11-4 전에 페이지가 3장 이상인지 확인하세요(삭제 메뉴는 3장 이상일 때만 나옵니다).

1순위 — 곧 할 작업에 바로 쓰이는 것

11-1

코드 카드 — 스크립트가 어느 화면에서 실행되나

1순위 · 약 3분

왜 찍나

에디터에서는 코드 카드의 <script>가 실행되지 않는 것을 자동화로 확인했습니다. 방문자 화면(미리보기·게시본)에서도 막히는지는 모릅니다. 영상 임베드(Vimeo 등)에 스크립트를 쓸 수 있는지가 여기서 갈립니다.

파일명 11-1_코드카드_스크립트.mp4

준비

- 사전 준비의 테스트 문서 P1 (코드 카드에 테스트 코드가 들어간 상태)
- 게시된 테스트 페이지가 이미 있다면 그 페이지에도 같은 코드 카드 (새로 게시·URL 생성은 하지 않기)

촬영 순서

1. 에디터에서 코드 카드가 보이는 위치까지 미리보기를 맞추고 [정지] — 박스 글자가 「스크립트 미실행」인지 「스크립트 실행됨」인지
2. 상단 미리보기(뷰어)를 엽니다 → 같은 박스가 보이게 [정지]
3. 뷰어에서 브라우저 새로고침 한 번 → [정지] (첫 로드와 같은지)
4. (게시된 테스트 페이지가 있을 때만) 게시본 주소를 새 탭으로 열고 [정지]
5. 주소창이 보이게 각 화면을 1초씩 비춰 주세요 (어느 화면인지 구분용)

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 각 화면(에디터 / 미리보기 / 게시본)에서 박스의 글자와 배경색
- ☐ 각 화면의 주소창 URL
- ☐ 새로고침 전·후 모두

11-2

코드 카드 영상 — 로딩 표시와 동시 로드 개수 (KOSA)

1순위 · 약 4분

왜 찍나

KOSA 문서 영상 13개에 「썸네일 + 회전 원 + LOADING VIDEO…」를 넣었습니다. 실제 브라우저에서 영상이 뜨면 이 표시를 덮는지, 그리고 에디터처럼 방문자 화면도 모든 페이지의 영상을 한꺼번에 불러오는지(늦게 뜨는 원인 후보)를 확인합니다.

파일명 11-2_코드카드_영상로딩_KOSA.mp4

준비

- Chrome 시크릿 창 (처음 방문하는 사람과 같은 조건)
- 개발자도구(Cmd+Opt+I) → Network 탭 → 필터 칸에 player.vimeo 입력 → 「Disable cache」 체크
- KOSA 미리보기 또는 게시본 주소 (에디터에서 편집 금지)

촬영 순서

1. 개발자도구를 연 상태로 KOSA 1페이지를 엽니다 → 화면 전체가 로드될 때까지 기다린 뒤 [정지] Network 목록 (아직 영상 페이지가 아닌데 player.vimeo 요청이 몇 줄인지)
2. 6페이지(PHI PLAYWORKS)로 이동 → 영상 칸이 화면 가운데 오게 두고 손대지 않고 15초 연속 녹화
3. 8페이지(STUDIOEIM · 영상 5개)에서 같은 방법으로 15초 — 첫 영상부터 아래로 천천히 스크롤하며 각 칸 [정지]
4. 11페이지(Deother · 영상 2개)에서 한 번 더 15초

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 영상 칸에 썸네일 + 회전 원 + 「LOADING VIDEO…」가 보이는 순간
- ☐ 영상이 재생되며 그 표시를 덮는 순간 — 덮은 뒤 로딩 표시가 남아 있지 않은지
- ☐ 로딩 표시 → 재생까지 끊김 없는 연속 화면 (초 계산은 판독에서 프레임으로 함)
- ☐ 1페이지 진입 직후 Network 탭의 player.vimeo 요청 줄 수

KOSA는 팀 작업 문서입니다. 에디터에서 카드를 누르거나 값을 바꾸지 마세요 — 자동저장으로 바로 반영됩니다.

11-3

삭제된 페이지로 걸린 링크

1순위 · 약 3분

왜 찍나

페이지를 지워도 그 페이지로 걸린 「페이지 이동하기」 링크가 데이터에 남는 것을 확인했습니다(KOSA 목차). **에디터 링크 칸에 무엇이 보이는지, 방문자가 누르면 어떻게 되는지는** 모릅니다.

파일명 11-3_삭제페이지_링크.mp4

준비

- 테스트 문서 P1 버튼 「P4로 이동」 → 디자인 보드 「링크 연결」 → **페이지 이동하기** → **4페이지**로 설정

촬영 순서

1. P1 버튼 카드 선택 → 「링크 연결」 칸 **[정지]** (4페이지로 걸린 상태)
2. 미리보기에서 버튼 클릭 → P4로 가는지 **[정지]** (정상 기준 화면)
3. 에디터로 돌아와 **4페이지 썸네일 더보기(...)** → **삭제하기** → 확인창 **[정지]** (커서는 [취소하기] 위) → 삭제
4. P1 버튼 카드 다시 선택 → 「링크 연결」 칸 **[정지]** — 빈칸인지, 「4페이지」 그대로인지, 다른 페이지로 바뀌었는지
5. 「링크 연결」 드롭다운을 열어 **[정지]** (선택값 표시)
6. 미리보기에서 버튼 클릭 **[정지]** — 이동하는지 / 아무 반응 없는지 / 에러 화면인지 · 그때 페이지 번호 표시

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 삭제 전·후의 「링크 연결」 칸
- ☐ 삭제 후 미리보기에서 버튼을 누른 직후 화면과 페이지 번호
- ☐ 삭제 확인창 전문

11-4

되돌리기 범위 — 페이지 추가·복제·삭제

1순위 · 약 4분

왜 찍나

상단 실행 취소(←) 버튼이 동작하는 것만 확인돼 있고, **페이지 단위 작업이 되돌려지는지는** 모릅니다. 「되돌려줘」 요청에 안전하게 답하려면 필요합니다.

파일명 11-4_되돌리기_페이지범위.mp4

준비

- 11-3 이후의 테스트 문서 (페이지 3장 이상 — 삭제 메뉴는 3장 이상일 때만 나옴)

촬영 순서

1. [+ 페이지 추가] → **[정지]** 페이지 패널(「N / M 페이지」와 썸네일) → 상단 실행 취소(←) 클릭 → **[정지]** → 다시 실행(→) 클릭 → **[정지]**
2. 2페이지 더보기(...) → 복제하기 → **[정지]** → 실행 취소 → **[정지]** → 다시 실행 → **[정지]**
3. 3페이지 더보기(...) → 삭제하기 → **[정지]** → 실행 취소 → **[정지]** (지운 페이지가 내용째 돌아오는지) → 다시 실행 → **[정지]**
4. 마지막 상태에서 브라우저 새로고침 → **[정지]** (되돌린 결과가 저장됐는지)

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 매 단계의 「N / M 페이지」 숫자와 썸네일 내용(P 번호)
- ☐ 실행 취소·다시 실행 버튼의 활성화·비활성 상태
- ☐ 새로그침 후 최종 페이지 구성

11-5 멀티페이지 「링크 연결」 기본값

1순위 · 약 1분

왜 찍나

원페이지 기본값은 「URL 열기」로 확인됐고, 멀티페이지에서 맨 앞의 「페이지 이동하기」가 기본값이 되는지는 모릅니다. 링크 자동화의 출발점입니다.

파일명 11-5_멀티_링크기본값.mp4

촬영 순서

1. 멀티 테스트 문서에 새 버튼 카드 추가 → 디자인 보드 「링크 연결」 [정지] (아무것도 건드리기 전 선택값)
2. 드롭다운 열기 → [정지] 8종 목록 전체
3. (비교) 원페이지 문서에서 같은 동작 → [정지]

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 새로 추가한 직후 링크 연결 칸의 선택값 (멀티·원페이지 각각)
- ☐ 드롭다운 항목 전체가 읽히는 프레임

11-6

자동화로 본 것을 영상으로 확정 (이미지 보드 · 썸네일 더보기(...) 대상)

1순위 · 약 3분

왜 찍나

이번에 스크린샷·자동화로만 본 두 가지를 영상 등급으로 올립니다. ① 이미지 카드 디자인 보드 옵션 ② 선택되지 않은 썸네일의 더보기(...) 메뉴가 그 썸네일을 대상으로 하는지.

파일명 11-6_이미지보드_썸네일메뉴대상.mp4

촬영 순서

1. P1 이미지 카드 선택 → 디자인 보드를 위에서 아래로 천천히 [정지] (비율 · 크기 · 정렬 · 모양 · 확대 보기)
2. 「모양」 펼치기 → [정지] → 「확대 보기」 펼치기 → [정지]
3. 크기 슬라이더만 드래그해 양 끝까지 → 더 끌어도 값이 안 변하는 것 [정지] (입력란은 그 다음에 따로)
4. 현재 페이지를 1페이지로 둔 상태에서 → 3페이지 썸네일에 마우스 올리기 → 더보기(...) → 복제하기
5. [정지] 페이지 패널 — 복사본이 몇 번에 생겼는지, 그 내용이 P3인지, 현재 페이지 표시가 바뀌었는지

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 이미지 디자인 보드 항목 이름 전부 + 펼친 「모양」·「확대 보기」 선택지
- ☐ 크기 슬라이더의 최소·최대값
- ☐ 복제 전 현재 페이지 번호 · 복제 후 복사본의 위치와 내용(P 번호)

2순위 — 편집·뷰어·관리 화면 잔여 (비용 없음)

11-7

스크롤 애니메이션 — 저장 범위와 닫기 동작

2순위 · 약 3분

왜 찍나

선택만 하고 닫으면 버려지는지, 저장하면 현재 페이지만 바뀌는지 문서 전체가 바뀌는지, 게시본에 언제 반영되는지가 미확정입니다.

파일명 11-7_스크롤애니메이션_범위.mp4

준비

- 테스트 문서 (스크롤이 생길 만큼 카드가 있는 페이지)

촬영 순서

1. 상단 전구 아이콘 → 「확대」 선택만 하고 [닫기] → 전구 아이콘 다시 열기 [정지] (선택이 남았는지)
2. 「확대」 선택 → 팝오버 바깥 클릭(또는 X 닫기가 있으면 X) → 다시 열기 [정지]
3. 「위로」 선택 → [저장하기] → 2페이지로 이동 → 전구 아이콘 열기 [정지] (2페이지도 「위로」인지)
4. 미리보기에서 1페이지·2페이지를 각각 스크롤 [정지] (애니메이션 적용 여부)
5. (게시된 테스트 페이지가 있을 때만) 게시하지 않은 채 게시본 새로고침 → 스크롤 [정지]

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 닫기 후 다시 열었을 때의 선택 표시(파란 테두리·체크)
- ☐ 다른 페이지에서 연 팝오버의 선택값
- ☐ 미리보기 스크롤 중 카드가 움직이는 모습

11-8

페이지 설정 X(닫기) · 내보내기 배율과 PDF

2순위 · 약 3분

왜 찍나

페이지 설정 모달 X(닫기)의 동작, 내보내기 이미지가 항상 2배인지, PDF가 ZIP에 담겨 나오는지 미확인입니다.

파일명 11-8_페이지설정X_내보내기.mp4

촬영 순서

1. 상단 톱니바퀴(페이지 설정) → 세로 값을 다른 숫자로 바꾼 뒤 X(닫기) → 톱니바퀴 다시 열기 [정지] (바꾼 값이 남았는지)
2. [게시하기] 오른쪽 화살표 → 페이지 내보내기 → 형식·배율 선택지가 있는지 [정지]
3. PDF로 내보내기 → Finder 다운로드 폴더에서 받은 파일 [정지] (확장자 .zip 인지 .pdf 인지)
4. JPG로 내보내기 → 파일 하나를 선택하고 Cmd+I(정보 가져오기) → 「크기」 픽셀 [정지] (가로 760이면 2배)

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ X(닫기) 후 다시 연 모달의 세로 값
- ☐ 내보내기 팝오버 전체
- ☐ 다운로드된 파일 이름·확장자
- ☐ JPG 이미지의 픽셀 크기

왜 찍나

「쇼츠 주소는 빈 화면」이 검증되지 않았고, 상품 카드의 가격·버튼을 직접 고칠 수 있는지 미확정입니다.

파일명 11-9_유튜브쇼츠_상품가격.mp4

준비

- P1 유튜브 카드
- 상품 카드는 스마트스토어가 연동된 계정에서만 가능

촬영 순서

1. 유튜브 카드에 일반 영상 주소 입력 → [정지] 미리보기
2. 같은 카드에 쇼츠 주소(youtube.com/shorts/...) 입력 → [정지] 미리보기 (빈 화면인지)
3. 「무음 자동재생」 체크 → [정지]
4. 상품 카드 추가 → 상품 선택 → 디자인 보드에서 가격 칸 클릭·입력 시도 [정지] → 버튼 텍스트 편집 시도 [정지]

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 쇼츠 주소를 넣은 뒤의 미리보기 화면
- ☐ 가격·버튼 칸이 입력 가능한지(커서가 들어가는지, 글자가 바뀌는지)

「스토어에서 원본 가격을 바꾸면 따라가는지」는 실제 상품 가격을 바꿔야 해서 이번엔 찍지 않습니다.

왜 찍나

검색이 본문만 찾는지 버튼·라벨까지 찾는지, 하단 바 툴팁 원문, 「화면 채우기」가 무엇을 바꾸는지, 스와이프로 넘어가는지가 미확인입니다.

파일명 11-10_뷰어_검색_하단바.mp4

준비

- 사전 준비의 「사과」(본문) · 「바나나」(버튼) · 「체리」(카드 라벨)

촬영 순서

1. 미리보기(뷰어) → 돋보기 검색 → 「사과」 [정지] 결과 → 「바나나」 [정지] → 「체리」 [정지]
2. 하단 컨트롤러 바의 아이콘에 하나씩 마우스를 올려 1~2초 [정지] (툴팁 원문)
3. 창 크기를 바꾸지 말고 「화면 채우기」 켜기 전 [정지] → 켜 후 [정지]
4. 트랙패드 두 손가락 좌우 스와이프 [정지] (페이지 번호) → 개발자도구 모바일 모드(Cmd+Shift+M)에서 마우스로 드래그 [정지]

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 검색어별 결과 목록(0건이면 0건 화면)
- ☐ 툴팁 문구가 읽히는 프레임
- ☐ 화면 채우기 전·후 같은 위치 비교
- ☐ 스와이프 직후 페이지 번호

왜 찍나

페이지 주소 칸은 「하이픈 거부」만 확인됐고 나머지 형식 예러 화면은 찍힌 적이 없습니다.

파일명 11-11_URL모달_형식예러.mp4

준비

- 테스트 문서 → [URL 생성하기] 모달

촬영 순서

1. 주소 칸에 차례로 입력하고 각각 [정지] — ab (짧음) · 한글 · a b (공백) · .abc · abc. · a-b · 31자 영문
2. 예러가 칸 아래에 바로 뜨는지, 버튼이 비활성인지 [정지]
3. [취소하기]로 닫기

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 입력값과 예러 문구가 함께 보이는 프레임 (7가지 각각)
- ☐ [URL 생성하기] 버튼의 활성·비활성

올바른 주소를 넣고 [URL 생성하기]를 누르지 마세요 — 크레딧이 차감됩니다.

왜 찍나

「이름으로 검색하면 결과 없음」은 소유자 확인뿐이고, 「알림 설정」 버튼이 실제로 눌리는지 미확인입니다.

파일명 11-12_권한관리_검색_알림.mp4

준비

- 팀원이 1명 이상 있는 페이지의 권한 관리 화면 (예: /permissions/6339)

촬영 순서

1. 검색창에 팀원 이름 입력 [정지]
2. 검색창에 팀원 이메일 일부 입력 [정지]
3. 헤더 우상단 「알림 설정」 클릭 [정지] (팀원 0명인 페이지에서도 한 번)

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 이름 검색 결과 / 이메일 검색 결과
- ☐ 알림 설정을 누른 뒤 나타나는 화면(또는 무반응)

[팀원 초대]를 완료하지 마세요 — 권한 1종당 100C/월이 차감됩니다.

11-13 데이터 관리 — 남은 화면들

2순위 · 약 5분

왜 찍나

이미지 연결 완료 배지, 에디터 데이터 적용의 그룹 드롭다운·링크 URL 삽입, 개별 URL 표의 QR·복사·내려받기·고객 발송·이력이 미확인입니다.

파일명 11-13_데이터관리_잔여.mp4

준비

- 개별 URL이 이미 만들어진 데이터 페이지 (데스크톱 · 새로 만들지 않기)

촬영 순서

- 이미지 연결 → 완료 배지에 마우스 올리기 [정지] → 클릭 [정지]
- 에디터에서 「데이터」 버튼 → 그룹 드롭다운 열기 [정지]
- 버튼 카드의 링크 URL 칸에서 「데이터」 삽입 시도 [정지] (토큰이 들어가는지)
- 개별 URL 표: QR 아이콘 클릭 [정지] → 복사 버튼 [정지] (토스트) → 전체 내려받기 [정지] (받은 파일)
- 고객 발송 메뉴가 있는지 찾아서 [정지] — 열기만
- 우상단 시계 아이콘 이력 열기 → 목록 [정지]

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 배지 호버·클릭 결과
- ☐ 그룹 드롭다운 항목
- ☐ 링크 칸에 데이터 토큰이 들어간 모습(또는 불가)
- ☐ QR 모달 · 복사 토스트 · 내려받은 파일 이름
- ☐ 고객 발송 메뉴의 존재 여부
- ☐ 이력 목록 내용

개별 URL 생성 · 고객 발송 실행 · 버전 복구 금지 (복구하면 개별 URL이 전부 사라집니다).

11-14 통계 — 남은 화면들

2순위 · 약 3분

왜 찍나

「페이지별 뷰」 내용, [답변 다운로드] 위치·결과, 예약 현황의 정렬·필터·일괄 처리가 미확인입니다.

파일명 11-14_통계_잔여.mp4

준비

- 페이지뷰·답변·예약 데이터가 있는 페이지의 통계 화면

촬영 순서

- 페이지뷰 & 클릭 → 「페이지별 뷰」 펼치기 [정지] (축·페이지명·수치)
- 제출된 답변 → [답변 다운로드] 위치 [정지] → 받은 파일 열기 [정지]
- 예약 현황 → 정렬 드롭다운 열기 [정지] (전 항목) → 필터 버튼이 있는지 [정지] → 일괄 처리 메뉴 열기만 [정지]

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 페이지별 뷰의 축·페이지명·수치
- ☐ 다운로드 파일의 열 구성
- ☐ 정렬 선택지 전체 · 일괄 처리 메뉴 항목

일괄 처리는 실행하지 마세요. 다운로드 파일의 개인정보는 가려 주세요.

왜 찍나

홈의 「CdBd 소식」·「문의하기」 내용, 모바일에서 [통계보기]가 어디로 갔는지, 통계 화면의 다운로드 버튼·표 스크롤이 미확인입니다.

파일명 11-15_홈_모바일잔여.mp4

촬영 순서

1. 홈 → 「CdBd 소식」 클릭 [정지] → 「문의하기」 클릭 [정지]
2. 개발자도구 모바일 모드(Cmd+Shift+M) → 너비 360 → 내 페이지 → 카드의 더보기(...) 메뉴 [정지] ([통계보기] 위치)
3. 통계 화면 진입 → 다운로드 버튼 [정지] → 표를 좌우로 스크롤 [정지]

영상에 반드시 보여야 할 것

- ☐ 소식·문의하기를 누른 뒤 화면
- ☐ 360px에서 더보기(...) 메뉴 전 항목
- ☐ 통계 다운로드 버튼 모양 · 표 가로 스크롤 여부

3순위 — 비용이나 특정 환경이 필요한 것

지금 일부터 찍지 말고, 조건이 맞는 순간이 오면 그때 함께 녹화합니다. 비용 항목은 실행 직전에 금액을 말하고 승인받는 팀 규칙을 따릅니다.

녹화할 것	필요한 조건 · 비용	영상에 반드시 보여야 할 것
내 주소 변경 — 실제 차감과 결과	50C · 테스트 계정에서만 (모든 페이지 주소가 바뀌고 기존 URL·QR이 무효)	변경 전·후 잔액 · 내 페이지 목록의 새 주소 · 기존 주소로 접속한 결과 · 이용 내역 행
복사본 공유 — 차감 여부	테스트 계정 → 테스트 계정 (실제 고객에게 보내지 않기 · 취소 불가)	보내는 계정의 잔액 전·후 · 이용 내역 · 받는 계정 「내가 만든 페이지」
권한 자리 계산	100C/월 단위 차감	자리 5개 중 3명 초대 시 차감 · 권한 3종 → 1종으로 줄여 초대 · 팀원 삭제 후 자리 · URL 만료 후 자리 — 매 단계 이용 내역
후불 결제 실제 흐름	실제 결제 필요 → 결제할 일이 생길 때	배너 이후 결제 단계 전체 화면
크레딧(C)·포인트(P) 차감 순서 영상 확정	다음 500C 이상 충전 때 (보너스 P가 붙음) — 추가 비용 없음	충전 직후 예약 카드 등 소액 차감 → [이용 내역]의 C·P 열
예약 방문 체크 — QR 실물 스캔	휴대폰 2대(또는 폰 1 + PC 카메라)	방문자 폰의 QR 화면(시계와 함께 30초 이상 — 갱신 여부) · 호스트 /host 스캔 성공 화면 · 방문 체크 가능 시간 밖에서의 실패 화면 · 두 화면 모두 녹화
계정 삭제 요청 취소	삭제 요청 상태의 테스트 계정	삭제 요청 후 다시 로그인했을 때 화면 · 취소 경로
스마트스토어 정기결제(0원) 동의	새 스토어를 처음 연동할 때만 나옴	동의 화면 전문 (금액·주기·해지 안내 문구)

실제 결제 완료 · 실제 고객 대상 공유 · 운영 계정의 주소 변경은 하지 않습니다. 확인창은 커서를 [취소하기] 위에 둔 채 찍습니다.

녹화가 필요 없는 것

모바일 멀티 에디터의 페이지 목록	이미 찍은 클립 10~4를 확대 판독하면 됩니다(재촬영 불필요).
비밀번호 잠금의 저장 위치·만료 기간	화면이 아니라 개발자도구(Application 탭)로 확인할 항목입니다.
최대 페이지 수의 상한	18장까지는 정상 동작을 확인했습니다. 상한은 테스트 문서에 페이지를 계속 추가하는 자동화가 녹화보다 빠릅니다.

촬영이 끝나면 판독 결과는 CdBd 기능 녹화 영상/영상 판독 기록/에 「구간 11」로 기록하고, 사전의 해당 미확인 표기를 그 자리에서 갱신합니다. 이 PDF는 2026-10-04 시점의 스냅샷이라 촬영 후에는 다시 쓰지 않습니다.