BOTÂNORA

Nº 07



# Ervas do Quintal

*Cultivar, colher e secar as ervas brasileiras*

GUIA EM PDF · 32 PÁGINAS


BOTÂNORA · GUIA Nº 07

# Ervas do Quintal

*Cultivar, colher, secar e preparar ervas de chá*

Muita gente tem uma farmácia de chás no quintal ou na janela e não sabe. Este guia ensina a reconhecer, cultivar, colher, secar e preparar vinte e duas ervas muito presentes nas casas brasileiras, com dez receitas para usar a colheita, com o que a tradição diz sobre cada uma e os cuidados que a ciência recomenda.

Chá de ervas é bebida, não remédio. Os usos descritos são tradicionais e não substituem o diagnóstico ou o tratamento de um profissional de saúde.



*01*

### Identifique bem

Nomes populares enganam; confira o nome científico.

*02*

### Comece pelo vaso

Cinco ervas fáceis já rendem chá o ano todo.

*03*

### Leia os cuidados

Natural não é sinônimo de inofensivo.

© Botânora. Uso pessoal; é proibida a reprodução ou redistribuição sem autorização. O conteúdo é educativo e não substitui orientação médica, nutricional ou de outro profissional de saúde. As informações sobre segurança seguem referências de fitoterapia reconhecidas; em caso de doença, gestação ou uso de remédios, consulte seu médico.

SUMÁRIO

# O que você vai encontrar


I **Cultivar** 04
*Do vaso ao canteiro*

II **Catorze ervas** 07
*Perfis, preparo e cuidados*

III **Colher, secar, guardar** 13
*Para ter chá o ano inteiro*

IV **Segurança e misturas** 16
*Natural com responsabilidade*

V **Receitas do quintal** 19
*Chás, xaropes, sais e vinagres*

· **Mais ervas e a horta** 25

· Horta de chá em 1 m² 27

· Multiplicar as mudas 28

· Pragas e problemas 29

· Etiquetas para os potes 30

CAPÍTULO I

# Cultivar

*Do vaso ao canteiro*

Ervas aromáticas são generosas: com sol, boa drenagem e colheitas frequentes, crescem mais quanto mais você usa. Não é preciso quintal; uma janela ensolarada basta para começar.

01 O básico do vaso
02 Calendário de colheita



CAPÍTULO I

# O básico do vaso

*Quatro coisas decidem se a erva vinga: luz, drenagem, rega e poda.*

## Luz

*4 a 6 h de sol*

A maioria das ervas aromáticas é mediterrânea e quer sol direto. Hortelã e melissa toleram meia-sombra. Janela voltada para o norte é a mais ensolarada no hemisfério sul.

## Drenagem

*O que mais mata ervas*

Vaso com furo, camada de argila expandida ou brita no fundo e substrato leve: terra vegetal, areia grossa e húmus em partes iguais.

## Rega

*Dedo na terra*

Regue quando os 2 primeiros centímetros estiverem secos. Alecrim e tomilho gostam de secar mais; hortelã e manjericão, menos.

## Poda

*Colher é podar*

Corte sempre acima de um par de folhas: a planta ramifica e fica mais cheia. Nunca tire mais de um terço de uma vez.

## Cinco ervas para começar

| ERVA | VASO MÍNIMO | LUZ | COMO COMEÇAR |
|---|---|---|---|
| **Hortelã** | 20 cm | meia-sombra | muda ou ramo enraizado na água |
| **Capim-cidreira** | 30 cm | sol pleno | divisão de touceira |
| **Melissa** | 20 cm | meia-sombra | muda |
| **Alecrim** | 25 cm | sol pleno | estaca de 10 cm |
| **Manjericão** | 20 cm | sol pleno | semente ou muda |

**TOQUE BOTÂNORA**

Ramos de hortelã, manjericão e falsa-melissa enraízam num copo de água em 7 a 10 dias. É o jeito mais barato de multiplicar.

CAPÍTULO I

# Calendário de colheita

*Para o Sul e o Sudeste do Brasil. No Norte e no Nordeste, o calor permite plantar quase o ano todo, mas fuja do pico das chuvas.*

| ERVA | PLANTIO | MELHOR COLHEITA | HORA DO DIA |
|---|---|---|---|
| **Camomila** | mar–mai | flores abertas, jul–out | manhã seca |
| **Hortelã** | o ano todo | antes de florir | manhã |
| **Melissa** | ago–out | primavera e verão | manhã |
| **Capim-cidreira** | set–nov | verão e outono | qualquer |
| **Manjericão** | set–fev | verão, antes das flores | manhã |
| **Alecrim** | o ano todo | o ano todo | fim da manhã |
| **Erva-doce** | mar–mai | sementes secas no pé | tarde seca |
| **Hibisco (vinagreira)** | out–dez | cálices vermelhos, abr–jun | manhã |
| **Gengibre** | ago–out | folhas amarelando, mai–jul | qualquer |
| **Macela** | nativa | flores, mar–abr | manhã seca |

## Por que de manhã

Os óleos essenciais estão mais concentrados nas folhas depois que o orvalho seca e antes do sol forte. Colhidas no calor do meio-dia, as ervas perdem aroma e murcham mais rápido.

CAPÍTULO II

# Catorze ervas

*Perfis, preparo e cuidados*

Para cada erva: o nome científico (o único que não engana), o uso tradicional, como preparar, o sabor, como cultivar e o cuidado principal. Use como ponto de partida, não como receita médica.


01 Capim-cidreira
02 Erva-cidreira (melissa)
03 Erva-cidreira (falsa-melissa)
04 Hortelã
05 Camomila
06 Macela
07 Boldo-brasileiro
08 Alecrim
09 Manjericão
10 Erva-doce (funcho)
11 Gengibre
12 Guaco
13 Capuchinha
14 Hibisco




## Capim-cidreira

*Cymbopogon citratus*

Tradicionalmente usado como calmante leve e digestivo, à noite ou depois das refeições.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Folhas picadas, infusão 5–7 min a 95 °C |
| SABOR | limão doce, capim |
| CULTIVO | Sol pleno, vaso grande ou canteiro. Corte rente às touceiras. |
| CUIDADO | Seguro para a maioria; evite excessos na gestação. |

## Erva-cidreira (melissa)

*Melissa officinalis*

Usada para relaxar, acalmar a ansiedade leve e ajudar o sono.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Folhas frescas, infusão 5–8 min a 90 °C, tampada |
| SABOR | limão suave, menta |
| CULTIVO | Meia-sombra, rega regular. Prefere clima ameno. |
| CUIDADO | Pode potencializar sedativos; cautela com hipotireoidismo. |

## Erva-cidreira (falsa-melissa)

*Lippia alba*

A "cidreira" mais comum no Brasil, usada como calmante e para o estômago.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Folhas, infusão 5 min a 95 °C |
| SABOR | limão e orégano leve |
| CULTIVO | Arbusto rústico, sol ou meia-sombra. Pega fácil por estaca. |
| CUIDADO | Use com moderação; há variedades com aroma mais forte. |

## Hortelã

*Mentha spp.*

Clássica para digestão, náusea leve e refrescar.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Folhas frescas, infusão 5 min a 90 °C |
| SABOR | mentolado, doce |
| CULTIVO | Meia-sombra e muita água. Plante sozinha: invade o vaso. |
| CUIDADO | Pode piorar refluxo em algumas pessoas. |

## Camomila

*Matricaria chamomilla*

A erva do sono e do conforto digestivo, também para crianças maiores.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Flores secas, infusão 5–10 min a 95 °C, tampada |
| SABOR | maçã, mel, feno |
| CULTIVO | Sol, clima ameno; semeie no outono no Sul e Sudeste. |
| CUIDADO | Evite se tiver alergia a plantas da família das margaridas. |

## Macela

*Achyrocline satureioides*

Planta nativa do Sul, usada para digestão e cólicas leves. Colhida na Sexta-feira Santa por tradição.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Flores secas, infusão 5 min a 95 °C |
| SABOR | camomila mais resinosa |
| CULTIVO | Campo aberto, solo pobre e seco. Difícil em vaso. |
| CUIDADO | Evite na gestação. |

## Boldo-brasileiro

*Plectranthus barbatus*

Muito usado depois de excessos à mesa, para o fígado e a digestão.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 1–2 folhas maceradas em água fria ou infusão curta |
| SABOR | muito amargo |
| CULTIVO | Sol ou meia-sombra; folhas grossas e aveludadas. |
| CUIDADO | Uso curto (até alguns dias). Proibido na gestação, lactação e para crianças. |

## Alecrim

*Salvia rosmarinus*

Associado à disposição e à memória; aquece em dias frios.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Raminho fresco, infusão 5 min a 95 °C |
| SABOR | resinoso, pinho |
| CULTIVO | Sol pleno e pouca água. Odeia encharcamento. |
| CUIDADO | Moderação para hipertensos e na gestação. |

## Manjericão

*Ocimum basilicum*

Usado para digestão e, em versões como o tulsi, como chá de equilíbrio.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Folhas frescas, infusão 4 min a 90 °C |
| SABOR | anisado, cravo |
| CULTIVO | Sol, calor e rega frequente. Corte as flores para render mais folhas. |
| CUIDADO | Seguro em uso culinário e chá ocasional. |

## Erva-doce (funcho)

*Foeniculum vulgare*

Gases, cólica e digestão; muito usada no pós-almoço.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Sementes levemente amassadas, infusão 8 min a 95 °C |
| SABOR | anis doce |
| CULTIVO | Sol, solo fundo. Fica alta; prefira canteiro. |
| CUIDADO | Não use em bebês sem orientação médica. |

## Gengibre

*Zingiber officinale*

Náusea, digestão e aquecimento; base de muitas misturas.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Rizoma em lâminas, fervura 5–10 min |
| SABOR | picante, cítrico |
| CULTIVO | Plante um pedaço com broto em vaso fundo, meia-sombra. Colha em 8 a 10 meses. |
| CUIDADO | Cautela com anticoagulantes e cálculos biliares. |

## Guaco

*Mikania glomerata*

Tradicional nos xaropes caseiros para tosse e garganta.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Folhas, infusão 10 min a 95 °C |
| SABOR | herbáceo, baunilha leve |
| CULTIVO | Trepadeira: precisa de cerca ou treliça. Meia-sombra. |
| CUIDADO | Contém cumarina: evite com anticoagulantes, na gestação e por longos períodos. |

## Capuchinha

*Tropaeolum majus*

Flor e folha comestíveis, picantes; usada mais na cozinha que em chá.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Flores em infusões frias e saladas |
| SABOR | agrião, pimenta |
| CULTIVO | Rústica, sol, solo pobre. Floresce muito. |
| CUIDADO | Segura como alimento. |

## Hibisco

*Hibiscus sabdariffa*

Rico em antocianinas; muito usado em chás gelados e como bebida ácida.

| | |
|---|---|
| PREPARO | Cálices secos, infusão 5–10 min a 95 °C |
| SABOR | cranberry, ácido |
| CULTIVO | Vinagreira: sol, calor, ciclo anual. Colha os cálices vermelhos. |
| CUIDADO | Pode baixar a pressão; cautela com anti-hipertensivos e na gestação. |

CAPÍTULO II

# Nomes que enganam

*O mesmo nome popular pode indicar plantas diferentes de uma região para outra.*

| NOME POPULAR | PODE SER | COMO DIFERENCIAR |
|---|---|---|
| **Erva-cidreira** | Melissa officinalis, Lippia alba ou capim-cidreira | Melissa: folha macia, rente ao chão. Lippia: arbusto lenhoso. Capim: folha longa e fina. |
| **Boldo** | Boldo-brasileiro, boldo-baiano ou boldo-do-chile | O chileno (Peumus boldus) é vendido seco e é mais tóxico em excesso. |
| **Erva-doce** | Funcho ou anis-verde | Funcho: semente maior e listrada. Anis: menor e mais aromático. |
| **Hortelã** | Hortelã-pimenta, hortelã-comum, hortelã-graúda | Hortelã-graúda tem folha grossa e cheiro de orégano. |
| **Camomila** | Matricaria ou camomila-romana | Matricaria tem o miolo oco quando cortado ao meio. |

**REGRA DE OURO**

Nunca colha ervas na beira de estradas, em terrenos baldios ou em locais com agrotóxicos. E nunca consuma uma planta que você não identificou com certeza.

CAPÍTULO III

# Colher, secar, guardar

*Para ter chá o ano inteiro*

A erva fresca tem mais perfume; a seca é mais prática e concentrada. Secar bem é o que separa um chá aromático de um chá com gosto de palha.

01 Secar sem desidratador

02 Guardar e dosar



CAPÍTULO III

# Secar sem desidratador

*Três métodos caseiros, do mais lento ao mais rápido.*

### Maços pendurados

*7 a 14 dias*

Maços pequenos amarrados pelo talo, de cabeça para baixo, em local seco, ventilado e sem sol direto. Um saco de papel com furos protege da poeira.

IDEAL PARA alecrim, hortelã, melissa

### Peneira ou tela

*3 a 7 dias*

Folhas e flores soltas, em camada única, numa peneira ou tela de mosquiteiro limpa. Vire uma vez por dia.

IDEAL PARA camomila, flores, hibisco

### Forno baixo

*1 a 3 horas*

Na temperatura mais baixa (até 50 °C), porta entreaberta, assadeira com papel-manteiga. Olhe a cada 30 minutos.

IDEAL PARA dias úmidos, gengibre em lâminas

## Como saber que está seca

- A folha esfarela entre os dedos e o talo quebra com estalo.
- A cor continua verde. Folha preta ou marrom secou devagar demais ou mofou.
- O cheiro ficou concentrado, não sumiu.

> **NÃO RECOMENDADO**
> Evite micro-ondas: aquece de forma desigual, cozinha a folha e pode pegar fogo. Sol direto também queima os óleos aromáticos.

CAPÍTULO III

# Guardar e dosar

*Erva seca bem guardada mantém o aroma por 6 a 12 meses.*

1. **Vidro escuro ou lata**, bem fechados, longe do fogão e da luz.
2. **Folhas inteiras** guardam o aroma por mais tempo. Esfarele só na hora de usar.
3. **Etiquete** com nome, nome científico e data.
4. **Um sachê de sílica** ajuda em regiões úmidas.

## Fresca ou seca: quanto usar

| PARA 250 ML | FRESCA | SECA |
|---|---|---|
| Folhas (hortelã, melissa) | 8–10 folhas ou 1 c. sopa cheia picada | 1 c. chá cheia (≈ 1,5 g) |
| Capim-cidreira | 2 folhas picadas | 1 c. sopa (≈ 2 g) |
| Flores (camomila) | 2 c. sopa | 1 c. sopa (≈ 2 g) |
| Raízes (gengibre) | 4–5 lâminas | ½ c. chá em pó ou 4 lâminas secas |
| Sementes (erva-doce) | – | 1 c. chá amassada |

> TOQUE BOTÂNORA
> A regra geral é 3 para 1: três vezes mais erva fresca do que seca para o mesmo sabor.

## Infusão ou decocção

Folhas e flores vão em infusão: água quente, fogo desligado, recipiente tampado para não perder os óleos. Raízes, cascas e sementes duras pedem decocção: fervura branda de 5 a 10 minutos.

CAPÍTULO IV

# Segurança e misturas

*Natural com responsabilidade*

Plantas medicinais têm substâncias ativas. É por isso que funcionam, e é por isso que pedem cuidado. Antes das misturas, as regras que valem para qualquer erva.


01 Cuidados essenciais

02 Seis misturas do quintal




CAPÍTULO IV

# Cuidados essenciais

1. **Gestação, lactação e crianças pequenas:** evite chás medicinais sem orientação. Boldo, macela, guaco, arruda e losna estão entre os que devem ser evitados.
2. **Remédios contínuos:** anticoagulantes, antidepressivos, anti-hipertensivos, sedativos e hormônios podem interagir com ervas. Conte ao seu médico o que você bebe.
3. **Uso por tempo limitado:** chás com finalidade terapêutica costumam ser usados por dias ou poucas semanas, com pausas.
4. **Uma erva nova por vez:** assim você percebe alergias ou desconfortos.
5. **Sintoma que persiste é sinal para procurar ajuda**, não para dobrar a dose.

## Plantas que não devem virar chá

| PLANTA | POR QUÊ |
|---|---|
| Confrei | Alcaloides que podem lesar o fígado; uso interno não recomendado |
| Arruda | Tóxica, pode causar aborto; uso tradicional só externo |
| Comigo-ninguém-pode, espirradeira | Ornamentais tóxicas, às vezes confundidas |
| Losna em excesso | Tujona, neurotóxica em doses altas |

**EMERGÊNCIA**

Em caso de ingestão acidental de planta desconhecida, procure atendimento de saúde e leve uma amostra da planta.

CAPÍTULO IV

# Seis misturas do quintal

N° 01

## Louro & Laranja

*Para depois de uma refeição pesada.*

2 PORÇÕES

| | |
|---|---|
| 3 | folhas de louro secas |
| 1 tira | casca de laranja |
| ½ | pau de canela |
| 500 ml | água |

Ferva tudo por 5 min, tampe e espere mais 5. Coe.

N° 02

## Calêndula & Capim

*Dourado, cítrico e suave.*

2 PORÇÕES

| | |
|---|---|
| 1 c. sopa | pétalas de calêndula |
| 2 folhas | capim-cidreira picado |
| 500 ml | água a 95 °C |

Infunda 7 min tampado.

N° 03

## Tomilho & Mel

*O chá de garganta do jardim.*

1 CANECA

| | |
|---|---|
| 2 raminhos | tomilho fresco |
| 250 ml | água fervente |
| 1 c. chá | mel |

Infunda o tomilho 7 min tampado. Coe e adoce morno.

N° 04

## Jardim gelado

*Hortelã, manjericão e limão.*

1 L

| | |
|---|---|
| 1 ramo | hortelã |
| 6 folhas | manjericão |
| 1 | limão em rodelas |
| 1 L | água fria |

Geladeira por 4 h. Coe antes de 8 h.

N° 05

## Manhã de inverno

*Alecrim, laranja e canela.*

2 PORÇÕES

| | |
|---|---|
| 1 raminho | alecrim |
| 1 tira | casca de laranja |
| ½ | pau de canela |
| 500 ml | água |

Ferva a canela 3 min, desligue, junte o resto e tampe 5 min.

N° 06

## Rubi do quintal

*Hibisco, capim-cidreira e maçã.*

1 L

| | |
|---|---|
| 2 c. sopa | hibisco |
| 2 folhas | capim-cidreira |
| ½ | maçã em lâminas |
| 1 L | água a 95 °C |

Infunda 8 min. Sirva quente ou gelado.

CAPÍTULO V

# Receitas do quintal

*Chás, xaropes, sais e vinagres*

Dez receitas para usar a colheita inteira: chás quentes e gelados, xaropes, sal e manteiga de ervas e um vinagre aromático. Todas com conservação explicada.


01 Capim-cidreira & Maracujá

02 Chá de Hortelã à Marroquina

03 Mel de Lavanda e Limão

04 Sal de Ervas do Quintal

05 Xarope de Capim-cidreira

06 Água de Manjericão e Morango

07 Erva-doce com Maçã

08 Raspadinha de Hortelã e Limão

09 Manteiga de Ervas

10 Vinagre Aromático de Ervas




# 01 Capim-cidreira & Maracujá

*Quente, cítrico e tropical.*

Quente · 10 min · 1 bule · 500 ml · Sem cafeína · Simples

## INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 3 folhas | capim-cidreira fresco |
| 1 | maracujá (polpa com sementes) |
| 500 ml | água a 95 °C |
| 1 c. chá | mel |

## PREPARO

1. Corte o capim com tesoura em pedaços de 2 cm.
2. Infunda com a polpa de maracujá por 7 min, tampado.
3. Coe e adoce morno.

**TOQUE DO BARISTA** Cortar o capim com tesoura (e não amassar) mantém o perfume sem soltar gosto de grama.

# 02 Chá de Hortelã à Marroquina

*Verde gunpowder, hortelã fresca e muito ritual.*

Quente · 10 min · 1 bule · 500 ml · Com cafeína · Intermediário

## INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 1 c. sopa | chá verde gunpowder |
| 1 maço | hortelã fresca |
| 500 ml | água fervente |
| 2 c. sopa | açúcar (opcional) |

**Finalização.** Copos pequenos de vidro.

## PREPARO

1. Enxágue o chá com 100 ml de água fervente por 30 s e descarte (tira o amargor).
2. Junte a hortelã, o açúcar e o resto da água. Infunda 4 min.
3. Sirva de bem alto para formar espuma e devolva o primeiro copo ao bule. Repita duas vezes.

**TOQUE DO BARISTA** Servir do alto mistura o açúcar e esfria o chá até a temperatura de beber.

## 03 Mel de Lavanda e Limão

*Mel aromatizado para chás, torradas e iogurte.*

Quente · 10 min + 1 semana · 1 pote · 250 g · Sem cafeína · Simples

### INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 250 g | mel líquido |
| 1 c. sopa | lavanda seca culinária |
| 1 | casca de limão-siciliano em tiras, seca por 1 dia |

### PREPARO

1. Coloque a lavanda e a casca seca num pote escaldado.
2. Cubra com o mel morno (não quente) e feche.
3. Deixe 1 semana, virando o pote todo dia. Coe se quiser.

**TOQUE DO BARISTA** Use só ingredientes secos: umidade faz o mel fermentar. Nunca ofereça mel a crianças menores de 1 ano.

## 04 Sal de Ervas do Quintal

*Alecrim, tomilho e sálvia para carnes e legumes.*

Quente · 15 min + 1 dia · 1 pote · 200 g · Sem cafeína · Simples

### INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 1 xícara | folhas frescas de alecrim, tomilho e sálvia |
| 2 | dentes de alho |
| 150 g | sal grosso |
| 1 | raspas de limão |

### PREPARO

1. Pique as ervas e o alho com metade do sal até virar uma pasta úmida.
2. Misture o resto do sal e as raspas.
3. Espalhe numa assadeira e deixe secar 24 h ao ar, ou 1 h a 60 °C. Guarde em pote.

**TOQUE DO BARISTA** O sal seca as ervas e conserva o aroma por meses. Ótimo presente.

## 05 Xarope de Capim-cidreira

*Para adoçar chás gelados, limonadas e drinques.*

Quente · 20 min · 1 garrafa · 300 ml · Sem cafeína · Simples

### INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 200 g | açúcar |
| 200 ml | água |
| 6 folhas | capim-cidreira picado |

### PREPARO

1. Dissolva o açúcar na água em fogo baixo.
2. Junte o capim, ferva 2 min e desligue.
3. Tampe por 1 h, coe e engarrafe.

**TOQUE DO BARISTA** Dura 2 semanas na geladeira. Troque o capim por hortelã, manjericão ou alecrim.

## 06 Água de Manjericão e Morango

*Água aromatizada para o dia todo.*

Gelado · 5 min + 2 h · 1 jarra · 1 L · Sem cafeína · Simples

### INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 6 | morangos em lâminas |
| 8 folhas | manjericão |
| 1 L | água fria filtrada |

### PREPARO

1. Bata o manjericão na palma da mão para soltar o aroma.
2. Junte tudo na jarra e leve à geladeira por 2 h.
3. Consuma no mesmo dia.

**TOQUE DO BARISTA** Ótima para quem quer beber mais água: sabor sem açúcar nem cafeína.

# 07 Erva-doce com Maçã

*Doce natural, para depois do almoço.*

Quente · 10 min · 2 xícaras · Sem cafeína · Simples

## INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 1 c. chá | sementes de erva-doce amassadas |
| ½ | maçã em cubos com casca |
| 400 ml | água |
| 1 | pau de canela pequeno |

## PREPARO

1. Ferva a maçã e a canela por 5 min.
2. Desligue, junte a erva-doce e tampe por 5 min.
3. Coe. Coma os cubos de maçã de colher.

**TOQUE DO BARISTA** Amassar as sementes no pilão libera o óleo: o sabor dobra.

# 08 Raspadinha de Hortelã e Limão

*Sobremesa gelada da horta.*

Gelado · 10 min + 4 h · 4 taças · Sem cafeína · Simples

## INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 1 maço | hortelã |
| 400 ml | água fervente |
| 80 g | açúcar |
| 2 | limões (suco) |

**Finalização.** Folhinhas de hortelã.

## PREPARO

1. Infunda a hortelã com o açúcar na água por 10 min, tampado.
2. Coe, junte o limão e esfrie.
3. Congele numa assadeira rasa, raspando com garfo a cada 30 min.

**TOQUE DO BARISTA** Infusão quente tira mais aroma que hortelã batida crua, e não escurece.

# 09 Manteiga de Ervas

*Para pão, grelhados e legumes.*

Quente · 10 min · 1 rolo · 120 g · Sem cafeína · Com leite · Simples

## INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 100 g | manteiga em temperatura ambiente |
| 3 c. sopa | ervas frescas picadas (salsa, manjericão, tomilho) |
| 1 | dente de alho ralado |
| 1 pitada | sal e raspas de limão |

## PREPARO

1. Misture tudo com um garfo.
2. Enrole em filme, formando um rolo.
3. Geladeira por 1 h. Corte em rodelas.

**TOQUE DO BARISTA** Dura 1 semana na geladeira e 3 meses no freezer. Um jeito ótimo de usar ervas antes que murchem.

# 10 Vinagre Aromático de Ervas

*Para saladas, com o perfume do quintal.*

Quente · 10 min + 2 semanas · 1 garrafa · 500 ml · Sem cafeína · Simples

## INGREDIENTES

| | |
|---|---|
| 500 ml | vinagre de vinho branco ou maçã |
| 3 ramos | alecrim, tomilho ou estragão secos ao ar 1 dia |
| 1 tira | casca de limão |

## PREPARO

1. Lave e seque muito bem as ervas.
2. Coloque-as numa garrafa escaldada e cubra com o vinagre.
3. Deixe 2 semanas no escuro, coe e engarrafe de novo.

**TOQUE DO BARISTA** Vinagre é seguro para conservar ervas. Óleo com ervas frescas ou alho, ao contrário, pode desenvolver botulismo fora da geladeira.

MAIS ERVAS E A HORTA

# Mais oito ervas

## Lavanda

*Lavandula angustifolia*

Relaxamento e aroma; usada em pouca quantidade.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 3 a 5 botões por xícara, 5 min |
| CULTIVO | Sol pleno e solo seco; prefere frio. |
| CUIDADO | Pode somar efeito a sedativos; evite doses altas na gestação. |

## Calêndula

*Calendula officinalis*

Pétalas coloridas para chás e blends; tradicional na pele.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 1 c. sopa de pétalas, 7 min |
| CULTIVO | Sol, inverno ameno; semeia fácil. |
| CUIDADO | Alergia à família das margaridas; evite na gestação. |

## Tomilho

*Thymus vulgaris*

Tradicional para garganta e tosse leve.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 1 raminho, 5 min, tampado |
| CULTIVO | Sol e pouca água; ótimo em vaso. |
| CUIDADO | Seguro em uso culinário; evite doses altas na gestação. |

## Sálvia

*Salvia officinalis*

Garganta e digestão; sabor forte e resinoso.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 3 folhas, 5 min |
| CULTIVO | Sol, solo bem drenado. |
| CUIDADO | Tem tujona: uso curto; evite na gestação, lactação e epilepsia. |

## Louro

*Laurus nobilis*

Digestivo, muito usado depois de feijoadas.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 2 folhas secas, 5 min fervendo |
| CULTIVO | Arbusto de vaso grande; cresce devagar. |
| CUIDADO | Seguro em uso culinário. |

## Espinheira-santa

*Maytenus ilicifolia*

Nativa do Sul, tradicional para azia e estômago.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 1 c. sopa de folhas, 10 min |
| CULTIVO | Arbusto de meia-sombra, crescimento lento. |
| CUIDADO | Evite na gestação e lactação. |

## Carqueja

*Baccharis trimera*

Amarga, digestiva, típica do Sul.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 1 c. chá, 5 min |
| CULTIVO | Campo aberto, sol e solo pobre. |
| CUIDADO | Pode baixar a glicose; evite na gestação e com hipoglicemiantes. |

## Cúrcuma

*Curcuma longa*

Base do leite dourado; cor e sabor terroso.

| | |
|---|---|
| PREPARO | 2 cm ralados, ferver 8 min |
| CULTIVO | Como o gengibre: rizoma em vaso fundo. |
| CUIDADO | Cautela com anticoagulantes e cálculos biliares. |

MAIS ERVAS E A HORTA

# Horta de chá em 1 m²

*Um canteiro ou quatro vasos grandes já dão chá para uma família o ano inteiro.*

| QUADRANTE (50 × 50 CM) | PLANTAS | POR QUÊ |
|---|---|---|
| **Norte (mais sol)** | alecrim, tomilho, lavanda | Mediterrâneas: sol e solo seco |
| **Leste (sol da manhã)** | manjericão, camomila, calêndula | Gostam de sol, mas não de calor extremo |
| **Oeste (sol da tarde)** | capim-cidreira, erva-doce | Resistem ao calor; ficam altas |
| **Sul (mais sombra)** | hortelã (em vaso enterrado), melissa | Preferem umidade e meia-sombra |

## Montagem

1. Escolha um local com pelo menos 4 h de sol direto.
2. Solo fofo: 1 parte de terra, 1 de composto, 1 de areia grossa.
3. Plante a hortelã dentro de um vaso sem fundo enterrado: ela não invade o resto.
4. Cubra o solo com palha: menos rega e menos ervas daninhas.

> **TOQUE BOTÂNORA**
> No hemisfério sul, as faces norte e oeste recebem mais sol. Em apartamento, a janela voltada para o norte é a melhor.

MAIS ERVAS E A HORTA

# Multiplicar as mudas

*Três técnicas cobrem quase todas as ervas deste guia, sem gastar com mudas novas.*

### Estaca

*alecrim, hortelã, melissa, manjericão, sálvia, falsa-melissa*

Corte um ramo de 10 cm sem flores, tire as folhas de baixo e coloque em água ou em areia úmida. Raízes em 2 a 4 semanas.

### Divisão

*capim-cidreira, cebolinha, hortelã*

Retire a touceira, separe com as mãos ou uma faca em partes com raiz e replante na hora. Melhor na primavera.

### Semente

*camomila, calêndula, manjericão, erva-doce*

Semeie raso em bandeja, mantenha úmido e transplante com 4 folhas verdadeiras. Camomila: semente na superfície, precisa de luz.

## Calendário de propagação

| ÉPOCA | O QUE FAZER |
|---|---|
| **Primavera (set–nov)** | Divisão de touceiras, estacas de quase tudo, semear manjericão |
| **Verão (dez–fev)** | Estacas na água, colher e secar |
| **Outono (mar–mai)** | Semear camomila, calêndula e erva-doce |
| **Inverno (jun–ago)** | Podar, adubar com composto e planejar |

MAIS ERVAS E A HORTA

# Pragas e problemas

*Ervas de chá vão para a xícara: nada de veneno. Estas soluções são caseiras e seguras.*

| SINAL | CAUSA PROVÁVEL | O QUE FAZER |
|---|---|---|
| **Folhas amarelas de baixo para cima** | Excesso de água | Regue menos, melhore a drenagem |
| **Pontinhos verdes ou pretos nos brotos** | Pulgões | Jato de água; calda de sabão de coco (1 c. sopa/L) e enxágue antes de colher |
| **Teias finas e folhas pontilhadas** | Ácaros (tempo seco) | Borrifar água nas folhas, aumentar umidade |
| **Pó branco nas folhas** | Oídio (fungo) | Retire folhas afetadas; 1 parte de leite para 9 de água, borrifado |
| **Buracos e folhas comidas** | Lagartas ou lesmas | Catar à mão à noite; cinza ou casca de ovo ao redor |
| **Planta comprida e rala** | Pouca luz ou falta de poda | Mais sol; corte as pontas |
| **Manjericão florindo e amargando** | Calor e idade | Corte as flores sempre que surgirem |

**ANTES DE COLHER**

Depois de qualquer tratamento, espere alguns dias e lave bem as folhas antes de usar no chá.

MAIS ERVAS E A HORTA

# Etiquetas para os potes

*Recorte, preencha as datas e cole nos potes de ervas secas. Duas em branco para as suas.*

### Camomila
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Hortelã
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Capim-cidreira
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Melissa
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Alecrim
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Erva-doce
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Hibisco
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Gengibre
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Calêndula
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

### Lavanda
COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

COLHIDA EM ____ / ____ ·
VALIDADE ____ / ____

ANOTAÇÕES

# Caderno da horta

*Registre o que plantou, quando colheu e como ficou o chá.*

ERVA E NOME CIENTÍFICO

PLANTIO E COLHEITA

SECAGEM (MÉTODO E DIAS)

AROMA ○ ○ ○ ○ ○

ERVA E NOME CIENTÍFICO

PLANTIO E COLHEITA

SECAGEM (MÉTODO E DIAS)

AROMA ○ ○ ○ ○ ○

ERVA E NOME CIENTÍFICO

PLANTIO E COLHEITA

SECAGEM (MÉTODO E DIAS)

AROMA ○ ○ ○ ○ ○



# Obrigado por preparar com a gente

A coleção Botânora tem dez guias, cada um dedicado a um jeito de viver o chá. Continue a explorar:

01 Infusões Autorais
02 Atlas do Chá
03 Ritual da Noite
04 Foco & Energia
05 Gelados & Cold Brew
06 Matcha em Casa
08 Blends Autorais
09 Chá & Mesa
10 Erva-Mate

BOTANORA.COM.BR

© Botânora. Este guia é para uso pessoal; é proibida a reprodução ou redistribuição sem autorização. O conteúdo é educativo e não substitui orientação médica ou nutricional.