

PUESTA EN PRODUCCIÓN SEGURA

Unidad 4. Actividad 35



04 DE ABRIL DE 2024

CARLOS DÍAZ MONTES
ESPECIALIZACIÓN DE CIBERSEGURIDAD

Índice

Enunciado	2
Fiercicio	

Enunciado

Actividad. Cree un fichero .htaccess para segurizar el directorio wp-admin. Y capture los pasos.

Ejercicio.

Nos creamos el archivo .htacces:

```
GNU nano 7.2 SU

AuthName "Admins only"

AuthUserFile /home/.htpasswd/public_html/wpadmin/passwd

AuthGroupFile /dev/null

AuthType basic
require user carlos

<Files admin-ajax.php>
Order allow,deny
Allow from all
Satisfy any

</Files>
```

Añadimos esto a wordpress.conf:

```
GNU nano 7.2 wordpress.conf
AllowOverride Limit Options FileInfor AuthConfig
```

Ponemos los módulos y reiniciamos apache:

```
(kali@ kali)-[/etc/apache2/sites-available]
$ sudo a2enmod authn_core
Module authn_core already enabled

(kali@ kali)-[/etc/apache2/sites-available]
$ sudo a2enmod auth_basic
Considering dependency authn_core for auth_basic:
Module authn_core already enabled
Module auth_basic already enabled

(kali@ kali)-[/etc/apache2/sites-available]
$ sudo systemctl restart apache2.service
```

Añadimos las nuevas claves:

```
(kali@kali)-[/home]

$ sudo htpasswd -c claves carlos
New password:
Re-type new password:
Adding password for user carlos
```

Comprobación:

