

Opgaven labo 1

0. Reeks 0: inleidende oefening

In de startbestanden op Canvas vind je een dir "voorbeeld". Open de file "voorbeeld_site.html" in je webbrowser. Bestudeer de opbouw van de site met behulp F12.

Wat wordt bepaald door de HTML code? Wat wordt bepaald door CSS?

Kan je de achtergrondkleur van de pagina veranderen?

1. Reeks 1: inleiding

- 1.1.** Maak een HTML bestand zodat (ongeveer) het volgende in een browser getoond wordt. (De tekst is te vinden op Canvas)



Hulp:

- Een rechts afgelijnde paragraaf bekom je door, in je stijlbestand, een speciale klasse voor rechter uitlijning te definiëren:

```
.rechts {  
    text-align:right  
}
```

en dan in HTML die klasse gebruiken voor de juiste paragraaf:

```
<p class="rechts">Deze tekst ... </p>
```

- Voor de horizontale lijn gebruik je de tag `<hr />`
- Om naar een nieuwe regel te gaan zonder witregel gebruik je `<br />`

2. Reeks 2: basis HTML

- 2.1. Maak een HTML bestand zodanig dat (ongeveer) het volgende in een browser getoond wordt. (De tekst staat op Canvas. U moet nog wel de speciale tekens toevoegen).



- 2.2. Maak een HTML bestand zodanig dat het volgende in een browser getoond wordt. Maak hierbij enkel gebruik van de tags (bold) <i> (italic) en <u> (underlined)




3. Reeks 3: basis CSS

3.1. Maak een Webdocument (neem bijvoorbeeld oef.2.1 als basis en vul aan) met gebruik van een **extern stijlblad** (linked stylesheet) zodat:

- de body:
 - o achtergrond geel;
 - o een marge van 5%
 - o tekst in Lucida.
- kopteksten van niveau 1:
 - o rood,
 - o gecentreerd
 - o 40 px Courier;
- kopteksten van niveau 2:
 - o groen op een zwarte achtergrond
 - o 32px fantasy;
 - o boven (ongeveer 2 lijnen) en onder (1 lijn) afgescheiden worden van de rest van de tekst (margin-top; margin-bottom)
- kopteksten van niveau 3:
 - o geel op een fuchsia achtergrond
 - o 20 px Verdana;
- kopteksten van niveau 4:
 - o zwart en onderlijnd;
- de paragrafen:
 - o 8% links inspringen
 - o verkleind blauw lettertype;
- de <pre> blokken:
 - o in het wit
 - o op een zwarte achtergrond worden getoond.
- de tag gewijzigd wordt naar:
 - o groen,
 - o vet,
 - o niet schuin (font-style:normal)
 - o en zo dat elk woord met een hoofdletter begint.
- door gebruikmaking van CLASS
 - o een paragraaf met grote letters;
 - o een paragraaf niet meer links inspringt;
 - o een paragraaf met witte tekst op een grijze achtergrond die links en rechts inspringt;
 - o een blauw omkaderde alinea met een witte tekst op een groene achtergrond

Opmerking: Het is aan te raden de verschillende style-sheet-elementen stap voor stap te testen.

3.2. Maak volgende webpagina met een extern stijlblad



Tip: <div>

3.3. Maak volgende webpagina met een extern stijlblad

