

Opgaven labo 2

4. Reeks 4: koppelingen

4.1. Maak volgende HTML bestanden:


- Maak een HTML bestand hoofdstuk1.html. Plaats daarin minimaal een kop om aan te geven dat het over hoofdstuk 1 gaat.
- Maak een HTML bestand hoofdstuk2.html. Plaats daarin minimaal een kop om aan te geven dat het over hoofdstuk 2 gaat.
- Maak een derde bestand index.html. Maak hierin een hyperlink naar hoofdstuk1. Vervolgens een 20-tal lijnen tekst (het mag 20x hetzelfde tekst-lijntje zijn) en dan een hyperlink naar hoofdstuk 2.
- Pas de hoofdstukken 1 en 2 aan zodat ze terug naar de indexpagina wijzen, maar zodanig dat u op de indexpagina terechtkomt juist na de link naar respectievelijk hoofdstuk1 en hoofdstuk2 in beeld. M.a.w. dat u terugspringt naar de plaats waar u vertrokken bent.
- Leg, in index.html, nog een verwijzing naar oef1.1 uit reeks 1.
- Zet onderaan in uw indexbestand een mogelijkheid om een mail naar u te kunnen zenden. Test dit uit en controleer of de mail ontvangen is.

4.2. Op Toledo staat een start-document (oef4_2.html). Het bevat een uittreksel van (een fictief!!) onderwijs en examenreglement. Het bevat vijf artikels. Voeg tussen de eerste en de tweede koptekst een menu in met 5 links naar de respectievelijke artikels.

4.3. Onderzoek of uw browser ook pseudoklassen voor andere elementen dan de hyperlinktag <a> ondersteunt?

5. Reeks 5: lijsten

- 5.1. Maak een genummerde lijst van vier klasgenoten (vrienden) en voor elk ervan een ongenummerde lijst van hun hobby's. D.w.z lijsten binnen een lijst. Valideer je code!!
- 5.2. Maak met een definitielijst de volgende webpagina (de tekst staat op Toledo):




- 5.3. Zorg dat in Oef.5.1
- de genummerde lijsten met Romeinse cijfers genummerd worden;
 - de ongenummerde lijsten met een figuurtje (bijvoorbeeld vinkje) aangeduid worden. Hulp: denk aan `list-style-image`.
- 5.4. Oef. 5.4 Test de voorbeelden uit paragraaf 1.5.5. Breng wijzigingen aan en controleer het effect.

5.5. Pop Quiz

 of of <dl>?

Ben je zeker? Maak het even na!



Help us improve Wikipedia by [supporting it financially](#).

[article](#) [discussion](#) [edit this page](#) [history](#)

XHTML

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Xhtml)

The *Extensible HyperText Markup Language*,
Whereas HTML is an application of [SGML](#), a ve
allow for automated processing to be performed
of HTML and XML in many respects, since it is
recommendation on [May 31, 2001](#).

- Overview
 - Motivation
 - Relationship to HTML
 - Adaptation
- Versions of XHTML
 - HTML Version 1.0
 - HTML Version 1.2
 -
- Common errors
- Backward compatibility
 - Examples
- Notes
- External links
 - Validators

navigation

- Main page
- Contents
- Featured content
- Current events
- Ran

interacti

- Abo
- Com
- Rec
- Coni
- Don
- Help

search

toolbox

- Wha
- Related changes
- Upload file
- Special pages
- Printable version
- Permanent link
- Cite this article

in other languages

6. Reeks 6: tabellen

6.1. Maak volgende tabel:

6.1.1. Maak een tabel die er (ongeveer) als volgt uit ziet:

jaar:	1	2	3	totaal
e	55	45	32	132
em	66	38	33	137
totaal	121	83	65	269

6.1.2. Zet het bijschrift (caption) "tabel 1: aantal studenten" **onder** de tabel

6.1.3. Plaats een bijkomende eerste rij als volgt:

Aantal studenten graduaat op het De NAYER instituut				
jaar:	1	2	3	totaal
e	55	45	32	132
em	66	38	33	137
totaal	121	83	65	269

6.1.4. Tracht in de cel "3 em" het getal 33 te **vervangen** door de volgende detailtabel:

aut	kli	ond
18	7	8

en in de cel "3 e" het getal 32 te vervangen door:

e	i
8	14

6.2. Experimenteer, met CSS, met uitlijning, afmetingen van cellen, ruimte tussen cellen en randen in de tabel van oef.6.1

6.3. Uitbreiding: bouw volgend schilderij van Mondriaan zo nauwkeurig mogelijk na d.m.v. tabellen

