

Opgaven labo 7

17. Reeks 17: JavaScript object window

- 17.1. Maak een chronometer (stopwatch) met een start en een stop toets die zichtbaar seconden telt.
- 17.2. Maak een toepassing die, zodra de gebruiker op een knop klikt, zichtbaar terug telt van 10 naar 0.
Als de nul bereikt is, wordt in een venstertje “Uw tijd is om!” getoond. U mag zelf bepalen op welke wijze u het terug tellen zichtbaar maakt.
- 17.3. Maak een toepassing om kleren te “wassen”:
- maak een paragraaf met id “feedback”
 - voeg 2 afbeeldingen toe: blue.jpg en brown.jpg (zie Toledo)
 - maak button met tekst “was kleren”
 - zodra u klikt op de knop “was kleren” start er een timer die 10 seconden loopt
 - bij de start van de timer geeft u feedback “Wassen is gestart”
 - na afloop van de timer wijzigt u de bron van de images in “gray.jpg”
 - geef feedback “Wassen is klaar”



na 10 sec



17.4. opgave:

- maak zelf een animate (gebruik hiervoor een <div> die je een breedte, hoogte en kleur geeft)
- laat de div groeien tot 600px, daarna laat je hem verkleinen tot 0px
- herhaal dit automatisch zodat je een soort "equalizer" krijgt
- wissel van kleur bij elke herhaling

tip: <http://css-tricks.com/snippets/javascript/random-hex-color/>



18. Reeks 18: JavaScript W3C DOM

18.1. (Rekenmachine) Test en bestudeer het volgende (zie Toledo)

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf8"/>
  <title>Rekenmachine oef 18.1</title>
  <script type="text/javascript">
    <!--
      function somf()
      {
        var g1=document.getElementById("getal1");
        var g2=document.getElementById("getal2");
        var res=document.getElementById("resultaat");
        res.value= parseFloat(g1.value) + parseFloat(g2.value);
      }
    //-->
  </script>
</head>
<body>
  <h2>Rekenmachine</h2>
  <form action="#">
    <p>getal 1:<input type="text" id="getal1" size="10" /></p>
    <p>getal 2:<input type="text" id="getal2" size="10" /></p>
    <hr />
    <p>
      <input type="button" value=" + " onclick="somf()" />
      <input type="reset" value="Wis getallen" />
    </p>
    <hr />
    <p>Resultaat:<input type="text" id="resultaat" size="10"
      onfocus="blur()" /></p>
    <hr />
  </form>
</body>
</html>
```

Maak een uitbreiding van deze rekenmachine met:

- knoppen om het verschil, product en quotiënt te berekenen
- knoppen om het kwadraat en de vierkantswortel van getal1 te berekenen

Extra uitbreiding

- een knop om getal1 in het geheugen op te slaan. Maak een extra tekstveld, waarin de waarde van het geheugen permanent getoond wordt.
- maak knoppen die ervoor zorgen dat de waarde in het veld 'resultaat' bij het geheugen kan worden opgeteld respectievelijk afgetrokken, of in de plaats van de huidige waarde in het geheugen kan worden geplaatst.