

EFundGPT API 文档（2025秋招专用）

快速开始

使用与OpenAI兼容的API格式，通过调整部分调用参数，即可访问易方达内部统一的大模型接口。需要调整的参数包括：

参数	值
base_url	https://aigc.efunds.com.cn/v1
api_key	联系带教导师获取

可用模型列表

内部模型

百万输入/输出 token 内部系统计费单价见下表：

LLM

模型名称	模型描述	参数量
EFundGPT-air ¥0.8 / ¥2.4	保证效果底线的前提下， 响应最快 的语言模型	14~72B
EFundGPT-pro ¥0.8 / ¥2.4	推理 速度与效果平衡 的的语言模型	72B
EFundGPT-max ¥3/ ¥12	保证性能底线的前提下， 效果最佳 的语言模型	72~300B
EFundGPT-ultra ¥4 / ¥16	资源消耗较大的超大参数量模型	300B+
EFundGPT-thinking-max ¥4/ ¥16	强推理模型	32~671B

VLM

模型名称	模型描述	参数量
EFundGPT-vl-air ¥ 1.6 / ¥ 4.8	保证效果底线的前提下， 响应最快 的视觉语言模型	14~72B
EFundGPT-vl-pro ¥ 1.6 / ¥ 4.8	推理 速度与效果平衡 的的语言模型	72B
EFundGPT-vl-max ¥ 1.6 / ¥ 4.8	保证性能底线的前提下， 效果最佳 的视觉语言模型	72B+

Embedding

模型名称	参数量	最大输入长度	输出维度	说明
EFundGPT-emb-qwen3-0.6b-v2 ¥ 0.14 / ¥ 0.14	0.6B	32k	1024	2025年推出的 Qwen3 文本向量化模型，具有更高的MTEB评分（多语言64.34，中文66.33），兼容更长的输入。

Rerank

模型名称	参数量	最大输入长度	说明
EFundGPT-reranker 别名： bge-reranker ¥0.7 / ¥0.7	0.6B	8k	

外部模型

百万输入/输出 token 单价见下表：

	Azure	智谱	通义	DeepSeek	豆包
VLM	gpt-4o ¥ 35 / ¥ 105	glm-4v ¥ 50 / ¥ 50			Doubao-Seed-1.6 ¥ 0.8 / ¥ 2.4

LLM-慢思考	o4-mini ¥7.7 / ¥30.8 o3 ¥14 / ¥56 o3-mini ¥8.47 / ¥33.88 o1 o1-preview ¥115.5 / ¥462 o1-mini ¥8.47 / ¥33.88		deepseek-r1 deepseek-reasoner ¥4 / ¥16	256k tokens 支持图片模态， 支持思考	
LLM-长上下文		glm-4-long ¥1 / ¥1 1M tokens GLM全系列支持128k输入	qwen-long ¥0.5 / ¥2 10M tokens		
LLM-主力	gpt-5.1 gpt-5.1-chat ¥8.75 / ¥70 gpt-5 gpt-5-chat ¥8.75 / ¥70 gpt-5-mini ¥1.75 / ¥14 gpt-5-nano ¥0.35 / ¥2.8 gpt-4.1 ¥14 / ¥56 gpt-4.1-mini ¥2.8 / ¥11.2	glm-4 ¥100 / ¥100	qwen-max-latest ¥40 / ¥120	deepseek-v3 ¥4 / ¥12	

	gpt-4.1-nano ¥0.7 / ¥2.8				
LLM-速度快		glm-4-air ¥1/ ¥1	qwen-plus ¥4 / ¥12		
		glm-4-flash ¥0 / ¥0	qwen-turbo ¥2 / ¥6		
Embedding	text-embedding-ada-002 ¥0.7		text-embedding-v1 ¥0.7		Doubao-embedding ¥0.5

模型名称下面是输入 / 输出百万 Tokens 单价，价格来源于官方文档（[Azure](#) | [智谱](#) | [通义](#) | [DeepSeek](#)），Azure单价按汇率 $\$1 = ¥7$ 近似计算。

Curl 请求示例

注意：Efunds-User-Name 请填写实际调用者的用户名（邮箱前缀）

LLM

代码块

```
1 # 请将下面高亮的 header value 替换为实际值，不能为中文
2 curl {base_url}/chat/completions \
3   -H 'Authorization: Bearer {api_key}' \
4   -H 'Efunds-User-Name: SX-{用户名}' \
5   -H 'Efunds-Acc-Token: SX-{用户名}' \
6   -H 'Efunds-Source: 2025-SX' \
7   -H 'Content-Type: application/json' \
8   -d '{
9     "model": "EFundGPT-air",
10    "messages": [
11      {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
12      {"role": "user", "content": "你好"}
13    ],
14    "temperature": 1.0,
15    "stream": false
16  }'
```

执行结果：

代码块

```
1  {
2    "id": "716",
3    "object": "chat.completion",
4    "created": 1721006905,
5    "model": "EFundGPT-air",
6    "choices": [
7      {
8        "index": 0,
9        "message": {
10         "role": "assistant",
11         "content": "你好！很高兴为你提供帮助。"
12       },
13       "logprobs": null,
14       "finish_reason": "stop"
15     ]
16   },
17   "usage": {
18     "prompt_tokens": 20,
19     "total_tokens": 27,
20     "completion_tokens": 7
21   }
22 }
23
```

VLM

代码块

```
1  # 请将下面高亮的 header value 替换为实际值，不能为中文
2  curl {base_url}/chat/completions \
3    -H 'Authorization: Bearer {api_key}' \
4    -H 'Efunds-User-Name: SX-{用户名}' \
5    -H 'Efunds-Acc-Token: SX-{用户名}' \
6    -H 'Efunds-Source: 2025-SX' \
7    -H 'Content-Type: application/json' \
8    -d '{
9      "model": "EFundGPT-vl-air",
10     "messages": [
11       {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
12       {"role": "user", "content": [
```

```

13     {"type": "text", "text": "解释一下图片的内容"},
14     {"type": "image_url", "image_url": {"url":
    "
    //54wPV4wfm7xrSTgXaktqyZgnTL0bq3xLS2wrPd2b3Z2bzDzLiYwLOXhnmBbWnW17vAybequrC1oIi
    pLYKiinh6Z2fe27/T1LvP07uuvb0nuK6msqS8sJm5q5WupZK3o4uunoqwm4G1mICgjX6kjXuLdmxuXF
    75+fbz8+9zqdK8yLbGxKuruaucsamhs6i3p429qYysm4ekk3+okn+LgXqUfnSMenN/aWZzZmZ4YmNxY
    F9jVVv7/Prs8e3t6+XHZrqtVLCesqnGvaXIuJzi45nJzpmfppikpZbAxZPArp0lo5CxoYynnIq7o4ma
    jIexnYWhlIW1nYSZkICqkH6lj36Zhn2FfHeGbnWgX0Te2+JeG+BdW+AcWxZT1uqPkV1teLi5d/i395
    5stWZu9TG0s7BzsdvmcCxv7d1lrPDxLK/urLPyKqYrqeerq0zuaGYq6G9tKDc4J+zsp6prp7Ct5yurJ
    mpspasqpaZnpSinY+NdI+Sl4yhmIuyoIqanImblIeja4eRh4SXYStl4GShHqri3mdiHiGeXWegXF3a
    2+Ec21+a2q/h1aBP1F1u+703uzm60dpreJ3teDX3trFvtfgY9aNutaPudLX1M9vo82QssjQ1cd/qMZo
    k8WEpLfXs7X0yLSso70lj7HTzLC5w6+6rK6/wqy2vqyxt6uTgqrXxqWbe6XJ1KTMvaKopqGkraCziZu
    DdpjKo5eyn5S1qJKQaZKPFiQfboqvsIjBeIGDeoB/a4Cfnn+qfHyKinuFg3vCjWRqWmDSolylWlmbkV
    ZHP1Hs5unu70jn1uR4teCiwNrs6tjM1dj6db4cvZ1servcSiksDEx7+OuL+2w76Bmr6Li7zb1bbJo
    r0HkblYz7DLta25u6a7laZsh6SHlJ/avp7V2Jiej5JddZKxupHTqpHCg5FugZGkro9yfi6Ydo65v424
    iIu2tomYgoiZmoJub4CIIdX2akXm+gHfLm30HZWOFULqxbViLPFOVREub0UUCKPgCAAADd0lEQVQ4y2J
    AAI0paRmsTvpCV1MTbRkwgV1aQa6enhMrCEgLpWqiY6cWLLg76esDJawlhYQcpaSmoGoXKvCoKpMBSk
    NkeTN4edOQDjmo1ldVUyuvCwSOjLJASU4g4NC2g+vXy82rCfT1zZfR5QVLcgABs7Y2D8wMqVwnmdpWE
    wPZshVQSSDQ5uHhmQORn50np78hPEw0QFhu5dIVS0GSgkDgW70ngiSB+iEh7v+hgZfts6A0GthbJZ
    QAWCgjw8DuySkpISGkAF2R7yFWXGfHwibX5+BoqyywX3wVKA/VLCghwnw0Gn2lFQ1WxYm1Im0mIsoi
    csLN0cRbQcKBuAW5uLnFbhpMv3op8Rj4KysqqoqiXkEtCrI60hISEgJgeXFNhsvu3oFsqsLCLGoiwl
    FGosohcs7F0jk6C5cIcHNxcYmfYVjPIR8a1Nmpws8voqwrBoW4iPrJbe1sNQLR4CLW1z8PMP6Cl+RG
    Au1YP6oTr4wPj41FZ8t8nLyBgoKXjncXDducZHIYHgGu31mcY0xU8lMf7F/f315/lNpt71GfoZeq9e5
    rFsCEE0JTFf40d4Drh/q3ZNTZj0Xr11b7rrzpaekqImhX51RqTNDfkmRm+sjN8930ytnXJw/Qys5Wet
    KjfcblE1MzYFE0MXhkJZ7/rwGESxi+7dpXIYGZkYJ03qzzQ9EMvCwhImEmDozJAth2pmzm9hrW7Gos
    XIBASMjIyz0sS61fnF2oMFC8wzAxUjWSxsBKzMTdPByoAK9GKCY/tsYrmMzZwsWfQ8A9mYz0L2B7B3
    3MfqB1ksf9c01hLG/UoJWODU1tgZAWqskWx8H86xPIqYfr0ubNTMudXqliad7OwKSkZSgBj074huJWl
    w7x6056PCZMnz/IXqVOUCzXmi1aNVFJSAKcpwJZ1WMeaivX97LN6ILpoWvtQqIri1hbjdjU2tvaFkCT
    VZKl+S0xX/O+jvUf3Hez13/4+siXAPDXaSswfmiaTurq6vv2Ijz94eF9z7+Hv03bwq7FZqKv3RNsZWf
    Q0NUVs/nLk4eqIbw+/Honvs7E+FmdtZZqELDEer2pc3Lhr2r3qmwsWPF02iYuzsd6diJK3pjZfAirYu
    KZ58cbNd/Yci7PMQs+cx6emV197vWbb9U3PTy56st6eARPYTjh9a9W8eVopZydoIEQBsvE0CDU1v0kA
    AAAASUVORK5CYII="}}
15     ]}
16     ],
17     "temperature": 1.0,
18     "stream": false
19 }'

```

执行结果:

代码块

```

1  {
2    "id": "chatcmpl-3f4cc549010f4ee5a598d58ba883f05a",
3    "object": "chat.completion",
4    "created": 1759997910,

```

```

5  "model": "EFundGPT-v1-max",
6  "choices": [
7    {
8      "index": 0,
9      "message": {
10       "role": "assistant",
11       "reasoning_content": null,
12       "content": "这张图片展示了一幅风景画。画中有蓝天、白云和树木，给人一种宁静自然的感觉。画的右上角有“MENER”的字样，可能是艺术家的名字或者画作的标题。",
13       "tool_calls": []
14     },
15     "logprobs": null,
16     "finish_reason": "stop",
17     "stop_reason": null
18   ]
19 ],
20 "usage": {
21   "prompt_tokens": 30,
22   "total_tokens": 74,
23   "completion_tokens": 44,
24   "prompt_tokens_details": null
25 },
26 "prompt_logprobs": null
27 }

```

Embedding

代码块

```

1  # 请将下面高亮的 header value 替换为实际值，不能为中文
2  curl {base_url}/embeddings \
3    -H 'Authorization: Bearer {api_key}' \
4    -H 'Efunds-User-Name: SX-{用户名}' \
5    -H 'Efunds-Acc-Token: SX-{用户名}' \
6    -H 'Efunds-Source: 2025-SX' \
7    -H 'Content-Type: application/json' \
8    -d '{
9      "model": "EFundGPT-emb-qwen3-0.6b",
10     "input": [
11       "这是一个示例输入文本，用于获取嵌入向量",
12       "This is a sample input text for obtaining embedded vectors"
13     ]
14   }'

```

执行结果:

代码块

```
1  {
2    "id": "embd-10654ff3f4dfbd811dec8de0d7441203",
3    "object": "list",
4    "created": 1759999436,
5    "model": "qwen3-embedding-0.6b",
6    "data": [
7      {
8        "index": 0,
9        "object": "embedding",
10       "embedding": [-0.02001953125, ..., 0.0322265625]
11     },
12     {
13       "index": 1,
14       "object": "embedding",
15       "embedding": [-0.0228271484375, ..., 0.01470947265625]
16     }
17   ],
18   "usage": {
19     "prompt_tokens": 24,
20     "total_tokens": 24,
21     "completion_tokens": 0,
22     "prompt_tokens_details": null
23   }
24 }
```

Reranker

代码块

```
1  # 请将下面高亮的 header value 替换为实际值, 不能为中文
2  curl {base_url}/rerank\
3    -H 'Authorization: Bearer {api_key}' \
4    -H 'Efunds-User-Name: SX-{用户名}' \
5    -H 'Efunds-Acc-Token: SX-{用户名}' \
6    -H 'Efunds-Source: 2025-SX' \
7    -H 'Content-Type: application/json' \
8    -d '{
9      "model": "EFundGPT-reranker",
10     "query": "示例查询文本",
11     "documents": [
```



```
12     "这是一个文档示例，用于重新排序。",
13     "This is a document example for reranking."
14 ]
15 }'
```

执行结果：

代码块

```
1  {
2    "id": "rerank-bge-reranker-1113300224",
3    "model": "bge-reranker",
4    "results": [
5      {
6        "index": 0,
7        "document": {
8          "text": "这是一个文档示例，用于重新排序。"
9        },
10       "relevance_score": 0.05654813492876745
11     },
12     {
13       "index": 1,
14       "document": {
15         "text": "This is a document example for reranking."
16       },
17       "relevance_score": 0.022933564232383716
18     }
19   ],
20   "usage": {
21     "total_tokens": 32
22   }
23 }
```

Jina Search/Read

代码块

```
1  curl -X POST f"{base_url}/searches/jina-searcher" \
2    -H "Content-Type: application/json" \
3    -H 'Authorization: Bearer {api_key}' \
4    -H 'Efunds-User-Name: SX-{用户名}' \
5    -H 'Efunds-Acc-Token: SX-{用户名}' \
6    -H 'Efunds-Source: 2025-SX' \
```

```
7 -d '{"q": "AI大模型的应用"}'
8
9
10 curl -X POST f"{base_url}/searches/jina-reader" \
11 -H "Content-Type: application/json" \
12 -H 'Authorization: Bearer {api_key}' \
13 -H 'Efunds-User-Name: SX-{用户名}' \
14 -H 'Efunds-Acc-Token: SX-{用户名}' \
15 -H 'Efunds-Source: 2025-SX' \
16 -d '{"url": "www.baidu.com"}'
```

通过 openai python sdk 调用

注意：Efunds-User-Name 请填写实际调用者的用户名（邮箱前缀）

代码块

```
1 from openai import OpenAI
2
3
4 client = OpenAI(
5     base_url='https://aigc.efunds.com.cn/v1',
6     api_key='*****',
7 )
8 resp = client.chat.completions.create(
9     model='EFundGPT-air',
10    messages=[
11        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
12        {"role": "user", "content": "你好"},
13    ],
14    temperature=1.0,
15    stream=False,
16    extra_headers={
17        # 这些 header value 都必须是英文，不能填写中文
18        "Efunds-User-Name": "SX-{用户名}",
19        "Efunds-Acc-Token": "SX-{用户名}",
20        "Efunds-Source": "2025-SX",
21    },
22 )
23
24 print(resp.choices[0].message.content) # 你好！有什么我能帮助你的吗？
```