



# Especificación de Requerimientos E-Mercado

Nombre y apellido: Cecilia Pérez

Fecha: 10/11/2022

## | Índice

Historial de Cambios	3
Introducción	4
Alcance	5
Definición, siglas y abreviaturas	6
Especificación de requerimientos funcionales	7
Requerimientos funcionales en Login	7
Requerimientos funcionales en inicio	7
Requerimientos funcionales en Categorías	7
Requerimientos funcionales en Productos	8
Requerimientos funcionales en Vender	9
Requerimientos funcionales en Mi carrito	9
Requerimientos funcionales en Perfil	10
Requerimientos funcionales en Cierre de sesión	10
Especificación con Casos de Usos	11
Especificación de Requerimientos No Funcionales	17
Especificación de Casos de Prueba y Particiones de Equivalencia - Testing Positivo	21
Casos de Prueba con Testing Negativo	31

## | Historial de Cambios

Versión	Fecha	Responsable	Resumen del cambio
1.0	04/10/2022	Cecilia Pérez	-
1.1	28/10/2022	Cecilia Pérez	<p>Se agregaron las secciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Casos de Prueba con testing positivo</li><li>• Particiones de equivalencia</li><li>• Casos de prueba con testing negativo</li></ul> <p>Se agregó un nuevo caso de uso (CU17)</p>
1.2	10/11/ 2022	Cecilia Pérez	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se agregó un caso de uso (CU18)</li><li>• A cada caso de prueba se les agregaron y completaron las filas: Fecha, Tester, Resultado obtenido, Estado e ID defecto (los casos fueron ejecutados).</li><li>• Se agregaron los casos de prueba CPN29 y CPN30</li><li>• Se agregó link que direcciona a evidencia de la ejecución de los casos de prueba</li></ul>

## | Introducción

Dado el constante crecimiento de la tecnología, cada vez son más los comercios que optan por tener una página web en la cual puedan ofrecer sus productos. E-Mercado es una empresa que se dedica a la venta y compra de diversos artículos. En esta ocasión la documentación será enfocada en su página web (<https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/>), con el objetivo de hacer posible tener un sitio de compras y ventas en línea, en donde compradores y vendedores puedan llevar a cabo sus transacciones de manera exitosa.

## | Alcance

Este documento contiene los requerimientos (tanto funcionales como no funcionales) y los casos de uso correspondientes para asegurar la máxima calidad posible del sitio web E-Mercado.

## | Definición, siglas y abreviaturas

- **CU:** Caso de uso. Documentación en la cual se especifica la interacción entre un usuario y el sistema. El actor debe seguir ciertos pasos y observar cómo se comporta el sistema.
- **Login:** Refiere a cuando el usuario inicia sesión.
- **RF:** Requerimiento funcional
- **RNF:** Requerimiento no funcional
- **CP:** Caso de prueba
- **CPN:** Caso de prueba aplicando testing negativo

## | Especificación de requerimientos funcionales

### Sección login

RF01	
Nombre	Login
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	El usuario escribe su correo electrónico y contraseña e ingresa al sitio correctamente.

### Sección inicio

RF02	
Nombre	Inicio
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	Al ingresar al sitio, se muestra la página de inicio con el nombre de la empresa, una breve descripción y algunos de los artículos que ofrece.

### Sección categorías

RF03	
Nombre	Vista categorías
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	En la vista de listado de categorías se deberán desplegar todas las categorías existentes en el sistema, con sus respectivos datos: nombre, cantidad de productos, ilustración y descripción.

RF04	
Nombre	Aplicar orden en categorías
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario

Descripción	<p>El listado de categorías se debe poder desplegar según 3 criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden ascendente alfabético según el nombre.</li> <li>• Orden descendente alfabético según el nombre.</li> <li>• Orden descendente en cantidad de productos por categoría.</li> </ul>
-------------	---

RF05	
Nombre	Aplicar filtro en categorías
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	El listado de categorías se debe poder aplicar filtro según cantidad mínima y máxima de cantidad de productos por categoría.

## Sección productos

RF06	
Nombre	Vista de producto
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	Al seleccionar una categoría, se desplegará una lista de productos con sus respectivos datos: nombre, descripción, precio, moneda, cantidad comprados, imagen(es), productos relacionados, puntuación y comentarios.

RF07	
Nombre	Orden de lista de productos
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	<p>Los productos se podrán ordenar de la siguiente forma según los criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precio: creciente</li> <li>• Relevancia: decreciente</li> </ul> <p>(La relevancia es de acuerdo al nº de productos vendidos).</p>

RF08	
Nombre	Aplicar filtro en lista de productos
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	Es posible filtrar productos por su precio.



## Sección vender

RF09	
Nombre	Opción de vender
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	El usuario puede subir artículos para vender.

RF10	
Nombre	Características de la venta
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	<p>La venta debe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contener información sobre el producto</li><li>• Tener un tipo de publicación</li><li>• Calcular los costos en tiempo real</li></ul>

## Sección mi carrito

RF11	
Nombre	Información de carrito
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	<p>El usuario tiene su propio carrito en el que puede ir poniendo los productos que desea comprar. El mismo debe contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Producto/s seleccionado/s</li><li>• Costo unitario de producto</li><li>• Cantidad a comprar de cada artículo</li><li>• El total del costo unitario por la cantidad respectiva para cada artículo</li><li>• El subtotal que será la sumatoria de los costos totales por artículo.</li><li>• Costo de envío</li><li>• Costo total</li><li>• Deberá seleccionar la forma de pago</li><li>• Al seleccionar la finalización del proceso de compras, se simulará que la orden ha sido generada con éxito</li></ul>

RF12	
Nombre	Proceso de compra
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario

Descripción	El usuario puede comprar un producto si excluyentemente seleccionó un método de envío y uno de pago.
-------------	--

RF13	
Nombre	Método de envío
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	El usuario debe ingresar una dirección (ciudad, calle, número, esquina) y un tipo de envío (Premium, Express o Standard).

RF14	
Nombre	Método de pago
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	<p>El usuario puede seleccionar pagar con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta de crédito: la fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha actual.</li> <li>• Transferencia bancaria: el tipo de dato de la cuenta debe ser numérico.</li> </ul>

### Sección perfil

RF015	
Nombre	Perfil de usuario
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	<p>Se muestra la información personal aportada por el usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luego de ingresar datos, debe seleccionar "Guardar".</li> <li>• Si se guardan los datos, al refrescar se deben mostrar tal como se guardaron.</li> <li>• El campo "Teléfono" debe aceptar solamente números.</li> </ul>

### Sección cierre de sesión

RF16	
Nombre	Cierre de sesión
Caracterización	Esencial
Actor	Usuario
Descripción	Al cerrar sesión se vuelve a la página de inicio con las opciones de ingresar y registrarse.

## | Especificación con Casos de Usos

CU01	
Nombre	Autenticación en el sitio
Requerimientos	RF01
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en la vista de autenticación
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa el nombre de usuario en el campo correspondiente.</li> <li>2. El usuario ingresa la contraseña en el campo correspondiente.</li> <li>3. El sitio redirige a la portada en caso de autenticación exitosa.</li> </ol>
Curso alternativo 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. En caso que la autenticación no haya sido exitosa, el sitio alerta al usuario de que el usuario y/o contraseña no son válidos.</li> </ol>
Curso alternativo 2	

CU02	
Nombre	Vista de inicio
Requerimientos	RF02
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario inició sesión
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al iniciar sesión se muestra la página de inicio</li> </ol>
Curso alternativo 1	
Curso alternativo 2	

CU03	
Nombre	Vista categoría
Requerimientos	RF03
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en la página de inicio.
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la sección Categorías</li> <li>2. Se muestran todas las categorías existentes y sus respectivos datos.</li> </ol>
Curso alternativo 1	
Curso alternativo 2	

CU04	
Nombre	Orden en Categorías
Requerimientos	RF04
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en la sección Categorías
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona uno de los órdenes para los productos.</li> <li>2. Se despliegan los productos en el orden seleccionado.</li> </ol>
Curso alternativo 1	
Curso alternativo 2	

CU05	
Nombre	Filtro en Categorías
Requerimientos	RF05
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en la sección Categorías
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona rangos de cantidad de artículos.</li> <li>2. Se muestran las categorías que entren en ese rango.</li> </ol>
Curso alternativo 1	1. El usuario aplica un filtro erróneo (pone un número mayor en mínimo y menor en máximo). Se muestra un mensaje notificando el error.
Curso alternativo 2	1. El usuario ingresa números negativos o caracteres no numéricos en el campo. Se muestra un mensaje de error.

CU06	
Nombre	Vista de producto
Requerimientos	RF06
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en alguna lista de categorías.
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona algún producto.</li> <li>2. Se muestra el mismo con sus respectivos datos.</li> </ol>
Curso alternativo 1	
Curso alternativo 2	

CU17	
Nombre	Producto - Realizar comentario
Requerimientos	RF06
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en alguna lista de categorías.
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. El usuario selecciona algún producto.</li> <li>4. Se muestra el mismo con sus respectivos datos.</li> <li>5. El usuario escribe un comentario sobre el producto.</li> </ol>

Curso alternativo 1	<p>5. El usuario escribe un comentario con más caracteres de los permitidos.</p> <p>5. El usuario da "Publicar" cuando dejó la sección de comentarios vacía.</p>
Curso alternativo 2	

CU07	
Nombre	Orden de lista de productos
Requerimientos	RF07
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en una categoría determinada.
Curso básico	<p>1. El usuario selecciona un orden para los productos.</p> <p>2. Los productos aparecen ordenados de la manera requerida.</p>
Curso alternativo 1	
Curso alternativo 2	

CU08	
Nombre	Filtro en lista de productos
Requerimientos	RF08
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en una determinada categoría.
Curso básico	<p>1. El usuario selecciona un rango de precios.</p> <p>2. Se muestran los artículos dentro de ese rango.</p>
Curso alternativo 1	1. El usuario aplica un filtro erróneo (pone un número mayor en mínimo y menor en máximo). Se muestra un mensaje notificando el error.
Curso alternativo 2	1. El usuario ingresa números negativos o caracteres no numéricos en el campo. Se muestra un mensaje de error.

CU09	
Nombre	Elegir vender
Requerimientos	RF09
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en la página de inicio
Curso básico	<p>1. El usuario selecciona la opción "Vender".</p> <p>2. Ingresa todos los datos requeridos acerca del producto</p> <p>3. Selecciona "Vender".</p>
Curso alternativo 1	2. El usuario ingresa tipos de datos no válidos para los campos requeridos. El sistema notifica que no es posible publicar el artículo a vender.

Curso alternativo 2	2. El usuario no completa los datos obligatorios sobre el artículo. Se muestra un mensaje de error al respecto.
---------------------	---

CU10	
Nombre	Producto en venta
Requerimientos	RF10
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en la página de inicio
Curso básico	1. Seleccionar un producto a la venta 2. Se despliega la información sobre el producto
Curso alternativo 1	2.
Curso alternativo 2	2.

CU11	
Nombre	Carrito
Requerimientos	RF11
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra en la página de inicio
Curso básico	1. Hace clic en su nombre de perfil 2. Selecciona "Mi carrito" 3. La página dirige hacia el carrito personal mostrando toda la información correspondiente.
Curso alternativo 1	
Curso alternativo 2	

CU12	
Nombre	Proceso de compra
Requerimientos	RF12
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra viendo un producto.
Curso básico	1. Selecciona "Comprar". 2. El sistema dirige al carrito y el usuario selecciona un método de envío y uno de pago. 3. Selecciona "Finalizar compra".
Curso alternativo 1	2. El usuario no selecciona método de envío ni/ o ni de pago. 3. Selecciona "Finalizar compra". Se muestra un mensaje de error avisando que no es posible comprar el producto sin haber marcado opciones de pago y envío.
Curso alternativo 2	

CU13	
Nombre	Método de envío
Requerimientos	RF13
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario seleccionó un producto.
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecciona “Comprar”.</li> <li>2. Escribe la dirección y el tipo de envío para recibir su producto.</li> </ol>
Curso alternativo 1	2. Escribe datos inválidos en uno o más campos pertenecientes a la dirección.
Curso alternativo 2	2. No elige ningún tipo de envío y/o No escribe dirección.

CU14	
Nombre	Método de pago
Requerimientos	RF14
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario seleccionó un producto.
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la sección “Forma de pago”, el usuario hace clic en “Seleccionar”.</li> <li>2. Se despliegan los métodos a elegir.</li> <li>3. Se marca una de las opciones.</li> <li>4. Se ingresan los datos correspondientes.</li> <li>5. Seleccionar “Aceptar”.</li> </ol>
Curso alternativo 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. El usuario marca la opción “Tarjeta de crédito”.</li> <li>4. Escribe datos inválidos en uno o más campos (fecha de vencimiento anterior a la fecha actual y/o caracteres no numéricos en Número de tarjeta y Código de seguridad). Se notifica que hay un error.</li> </ol>
Curso alternativo 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. El usuario marca la opción “Transferencia bancaria”.</li> <li>4. Escribe caracteres no numéricos en el número de cuenta. Se notifica que hay un error.</li> </ol>

CU15	
Nombre	Perfil de usuario
Requerimientos	RF15
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario inició sesión
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario hace clic en su nombre de perfil.</li> <li>2. Selecciona “Mi perfil”.</li> <li>3. La página dirige hacia el perfil personal mostrando toda la información correspondiente.</li> <li>4. Edita los campos que desee.</li> </ol>

Curso alternativo 1	4. Se editan campos y se procede a ir a otra sección sin presionar “Guardar cambios”. Aparece un mensaje alertando de que los cambios realizados no se guardarán si sale.
Curso alternativo 2	4. En el campo “Teléfono de contacto” se ingresan caracteres no numéricos. Se muestra un mensaje de error.

CU16	
Nombre	Cierre de sesión
Requerimientos	RF16
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión.
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario hace clic en su nombre de perfil.</li> <li>2. Selecciona “Cerrar sesión”.</li> <li>3. El sistema redirige al inicio mostrando las opciones de registrarse e iniciar sesión.</li> </ol>
Curso alternativo 1	
Curso alternativo 2	

CU17	
Nombre	Registro de cuenta
Requerimientos	RF
Prioridad	Esencial
Lista de actores	Usuario
Precondiciones	El usuario no tiene cuenta.
Curso básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario hace clic en “Registrarse”.</li> <li>2. Completa todos los campos requeridos</li> <li>3. Guarda los datos</li> <li>4. Inicia sesión.</li> </ol>
Curso alternativo 1	2. El usuario deja al menos uno de los campos obligatorios vacío. El sistema muestra un mensaje de error en el que se indica que se deben completar los campos obligatorios para poder crear la cuenta.
Curso alternativo 2	2. Se ingresan tipos de datos inválidos en los campos. El sistema muestra un mensaje de error en el que se indica qué tipo de datos se deben ingresar para poder crear la cuenta (por ej. si tiene que ser alfabético, numérico, etc.).



## | Especificación de Requerimientos No Funcionales

RNF01	
Nombre	Velocidad de autenticación
Atributo de calidad	Eficiencia
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Login, inicio
Descripción	Una vez que el usuario ingresa los campos requeridos y selecciona ingresar, el sitio debe tener una rápida respuesta en la autenticación (se considera rápida respuesta si el tiempo es menor a 1 segundo).

RNF02	
Nombre	Protección de la información
Atributo de calidad	Seguridad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Login, Mi perfil
Descripción	Los datos brindados por el usuario deben ser tratados con confidencialidad y responsabilidad por parte de la empresa.

RNF03	
Nombre	Facilidad de navegación
Atributo de calidad	Usabilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Todo el sistema
Descripción	La página web debe ser entendible e intuitiva para el usuario.

RNF04	
Nombre	Ortografía
Atributo de calidad	Usabilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Todo el sistema
Descripción	La página web debe de tener una ortografía correcta

RNF05	
Nombre	Acceso desde distintos dispositivos
Atributo de calidad	Adaptabilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Login
Descripción	El usuario puede acceder a la página desde distintos tipos de dispositivos (computadora, celular, tablet).

RNF06	
Nombre	Acceso desde distintos sistemas operativos
Atributo de calidad	Adaptabilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Login
Descripción	El usuario puede acceder a la página desde distintos tipos de sistemas operativos sin que su experiencia se vea mermada (ios, android, linux, windows, etc.).

RNF07	
Nombre	Velocidad de búsqueda productos
Atributo de calidad	Eficiencia
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Inicio, Categorías, Productos
Descripción	Una vez que el usuario interactúa con la búsqueda de productos ya sea por categoría o nombre específico el sitio debe tener una respuesta rápida (se considera <i>rápida respuesta</i> si el tiempo es menor a 1 segundo).

RNF08	
Nombre	Estética del sitio
Atributo de calidad	Usabilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Todo el sistema
Descripción	La página web debe ser atractiva para el usuario. Se deben cuidar aspectos como el uso de colores, organización de la información, etc.

RNF09	
Nombre	Facilidad para actualización
Atributo de calidad	Mantenibilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Todo el sistema
Descripción	Las distintas versiones de la página deben ser fáciles de actualizar. El código permite hacer nuevos cambios sin alterar todo el sistema.

RNF10	
Nombre	Soporte a visitas e interacciones
Atributo de calidad	Escalabilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Todo el sistema
Descripción	El sitio debe soportar un gran número de visitas a la vez, sin presentar ningún problema. Debe presentar una amplia capacidad para funcionar correctamente tanto en números masivos como a una baja demanda.

RNF11	
Nombre	Persistencia ante incidentes
Atributo de calidad	Tolerancia a fallos
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Todo el sistema
Descripción	El sistema debe continuar funcionando correctamente ante imprevistos. Si se llegase a presentar algún inconveniente de poca gravedad, debe ser capaz de mantener su funcionalidad.

RNF12	
Nombre	Capacidad de resolución de errores
Atributo de calidad	Robustez
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Login, vender, comprar, mi perfil, filtros en categorías y/o productos.
Descripción	El sistema hace frente ante entradas inválidas (errores humanos).

RNF13	
Nombre	Permanencia de las acciones de los usuarios
Atributo de calidad	Durabilidad
Caracterización	Esencial
Requerimientos funcionales relacionados	Todo el sistema
Descripción	Las acciones que realice el usuario persisten aunque el sistema falle (por ej., si se realiza una compra y el sistema se rompe, la compra sigue en pie).

## | Especificación de Casos de prueba y particiones de equivalencia - Testing positivo

Link a particiones de equivalencia (las secciones abordadas en las mismas fueron: vender, métodos de pago, y mi perfil. Casos de uso 09, 14, y 15 respectivamente):

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wo4c\\_mNeSDI09WMMmNhqMjHPUER03QZnmHT5p\\_ZKj91w/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wo4c_mNeSDI09WMMmNhqMjHPUER03QZnmHT5p_ZKj91w/edit?usp=sharing)

Link a evidencia de ejecución de los casos de prueba (están solo los que presentaron incidentes):

[https://docs.google.com/document/d/1caelP-ZPc0kxS5zR3eJX\\_OYJCJ3sbh\\_dOXR6amKwEMRc/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1caelP-ZPc0kxS5zR3eJX_OYJCJ3sbh_dOXR6amKwEMRc/edit?usp=sharing)

CASO DE USO	CU01
ID	CP01
TÍTULO	Autenticación en el sitio
DESCRIPCIÓN	El usuario escribe su correo electrónico y contraseña e ingresa al sitio correctamente.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> El usuario se encuentra en la vista de autenticación
PASOS A SEGUIR	1. El usuario ingresa el nombre de usuario en el campo correspondiente. 2. El usuario ingresa la contraseña en el campo correspondiente.
DATOS DE PRUEBA	Nombre de usuario: cecilia Contraseña: 12345678
RESULTADOS ESPERADOS	El sitio redirige a la portada en caso de autenticación exitosa.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU02
ID	CP02
TÍTULO	Vista de inicio
DESCRIPCIÓN	Al ingresar al sitio, se muestra la página de inicio con el nombre de la empresa, una breve descripción y algunos de los artículos que ofrece.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet

	Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> El usuario se encuentra en la vista de autenticación
PASOS A SEGUIR	1. Iniciar sesión
DATOS DE PRUEBA	
RESULTADOS ESPERADOS	Se muestra la página de inicio.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU03
ID	<b>CP03</b>
TÍTULO	Vista categoría
DESCRIPCIÓN	En la vista de listado de categorías se deberán desplegar todas las categorías existentes en el sistema, con sus respectivos datos: nombre, cantidad de productos, ilustración y descripción.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión
PASOS A SEGUIR	1. El usuario selecciona la sección Categorías
DATOS DE PRUEBA	
RESULTADOS ESPERADOS	Se muestran todas las categorías existentes y sus respectivos datos.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU04
ID	<b>CP04</b>
TÍTULO	Orden en categorías
DESCRIPCIÓN	El listado de categorías se debe poder desplegar según 3 criterios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden ascendente alfabético según el nombre.</li> <li>• Orden descendente alfabético según el nombre.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden descendente en cantidad de productos por categoría.</li> </ul>
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión El usuario se encuentra en la sección Categorías
PASOS A SEGUIR	1. El usuario selecciona uno de los órdenes para los productos.
DATOS DE PRUEBA	Seleccionar orden ascendente según nombre
RESULTADOS ESPERADOS	Se despliegan los productos en el orden seleccionado.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado no coincide con el resultado esperado. Las categorías no se ordenaron de la forma especificada.
ESTADO	Falló
ID DEFECTO	0001

CASO DE USO	CU05
ID	CP05
TÍTULO	Filtro en categorías
DESCRIPCIÓN	El listado de categorías se debe poder aplicar filtro según cantidad mínima y máxima de cantidad de productos por categoría.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión El usuario se encuentra en la sección Categorías
PASOS A SEGUIR	1. El usuario selecciona rangos de cantidad de artículos.
DATOS DE PRUEBA	Cantidad mínima: 5 Cantidad máxima: 100
RESULTADOS ESPERADOS	Se muestran las categorías que entren en ese rango.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado no coincide con el resultado esperado. Aparecen categorías que no cumplen con las condiciones requeridas.
ESTADO	Falló
ID DEFECTO	0002

CASO DE USO	CU06
ID	CP06

TÍTULO	Vista de producto
DESCRIPCIÓN	Al seleccionar una categoría, se desplegará una lista de productos con sus respectivos datos: nombre, descripción, precio, moneda, cantidad comprados, imagen(es), productos relacionados, puntuación y comentarios.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión Se encuentra en alguna de las categorías
PASOS A SEGUIR	1. El usuario selecciona algún producto.
DATOS DE PRUEBA	
RESULTADOS ESPERADOS	Se muestra el producto seleccionado con sus respectivos datos.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU07
ID	<b>CP07</b>
TÍTULO	Orden de lista de productos
DESCRIPCIÓN	Los productos se podrán ordenar de la siguiente forma según los criterios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precio: creciente</li> <li>• Relevancia: decreciente (nº de productos vendidos)</li> </ul>
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión Se encuentra en alguna de las categorías
PASOS A SEGUIR	1. El usuario selecciona un orden para los productos.
DATOS DE PRUEBA	Seleccionar orden de precio.
RESULTADOS ESPERADOS	Los productos aparecen ordenados de manera creciente.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	



CASO DE USO	CU08
ID	CP08
TÍTULO	Filtro en lista de productos
DESCRIPCIÓN	Es posible filtrar productos por su precio.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión Se encuentra en alguna de las categorías
PASOS A SEGUIR	El usuario selecciona un rango de precios.
DATOS DE PRUEBA	Precio mínimo: 500 pesos Precio máximo: 2000 pesos
RESULTADOS ESPERADOS	Se muestran los artículos dentro de ese rango.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU09
ID	CP09
TÍTULO	Elegir vender
DESCRIPCIÓN	El usuario puede subir artículos para vender.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión
PASOS A SEGUIR	1. Ir a la categoría "Vender".
DATOS DE PRUEBA	
RESULTADOS ESPERADOS	Se despliegan campos a completar sobre el producto a vender.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU10
ID	CP10
TÍTULO	Producto en venta
DESCRIPCIÓN	<p>La venta debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contener información sobre el producto</li> <li>• Tener un tipo de publicación</li> <li>• Calcular los costos en tiempo real</li> </ul>
PRECONDICIONES	<p>El usuario está conectado a internet</p> <p>Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a></p> <p>Se inicia sesión</p>
PASOS A SEGUIR	1. Seleccionar un producto a la venta
DATOS DE PRUEBA	<p>Nombre: PlayStation 5</p> <p>Descripción: "Maravíllate con increíbles gráficos y disfruta de nuevas funciones de PS5. Con E/S integrada"</p> <p>Categoría: Juguetes</p> <p>Precio: 50000</p> <p>Moneda: Pesos</p> <p>Cantidad de comprados: 10</p> <p>Imágenes: 2 imágenes</p> <p>Productos relacionados: Oso de peluche (en categoría Juguetes)</p> <p>Puntuación y comentarios: "Muy entretenido, no me he aburrido más".</p> <p>Tipo de publicación: Premium</p> <p>Costo en tiempo real: 7%</p>
RESULTADOS ESPERADOS	Se despliega la información sobre el producto
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU11
ID	CP11
TÍTULO	Carrito

DESCRIPCIÓN	<p>El usuario tiene su propio carrito en el que puede ir poniendo los productos que desea comprar. El mismo debe contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto/s seleccionado/s</li> <li>• Costo unitario de producto</li> <li>• Cantidad a comprar de cada artículo</li> <li>• El total del costo unitario por la cantidad respectiva para cada artículo</li> <li>• El subtotal que será la sumatoria de los costos totales por artículo.</li> <li>• Costo de envío</li> <li>• Costo total</li> <li>• Deberá seleccionar la forma de pago</li> <li>• Al seleccionar la finalización del proceso de compras, se simulará que la orden ha sido generada con éxito</li> </ul>
PRECONDICIONES	<p>El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión</p>
PASOS A SEGUIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se selecciona el nombre de perfil</li> <li>2. Se selecciona "Mi carrito"</li> </ol>
DATOS DE PRUEBA	
RESULTADOS ESPERADOS	La página dirige hacia el carrito personal mostrando toda la información correspondiente.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU12
ID	CP12
TÍTULO	Proceso de compra
DESCRIPCIÓN	El usuario puede comprar un producto si excluyentemente seleccionó un método de envío y uno de pago.
PRECONDICIONES	<p>El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión</p>
PASOS A SEGUIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se selecciona un producto.</li> <li>2. Selecciona "Comprar".</li> <li>3. El sistema dirige al carrito y el usuario selecciona un método de envío y uno de pago.</li> <li>4. Selecciona "Finalizar compra".</li> </ol>
DATOS DE PRUEBA	<p>Método de envío: Express Método de pago: Tarjeta de crédito</p>

RESULTADOS ESPERADOS	El sistema deja realizar la compra con éxito.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU13
ID	CP13
TÍTULO	Método de envío
DESCRIPCIÓN	El usuario debe ingresar una dirección (ciudad, calle, número, esquina) y un tipo de envío (Premium, Express o Standard).
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión Se selecciona un producto. Selecciona "Comprar".
PASOS A SEGUIR	El usuario debe ingresar una dirección en los campos correspondientes (ciudad, calle, número, esquina) y un tipo de envío (Premium, Express o Standard).
DATOS DE PRUEBA	Ciudad: Montevideo Calle: 18 de Julio Número: 3456 Esquina: Paraguay Tipo de envío: Express
RESULTADOS ESPERADOS	El sistema acepta la dirección y el tipo de envío especificados.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado, pero el campo Ciudad no aparece a completar.
ESTADO	Falló
ID DEFECTO	0003

CASO DE USO	CU14
ID	CP14
TÍTULO	Método de pago
DESCRIPCIÓN	El usuario puede seleccionar pagar con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta de crédito: la fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha actual.</li> <li>• Transferencia bancaria: el tipo de dato de la cuenta debe ser numérico.</li> </ul>
PRECONDICIONES	<p>El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión Se selecciona un producto. Selecciona "Comprar".</p>
PASOS A SEGUIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se despliegan los métodos a elegir.</li> <li>2. Se marca una de las opciones.</li> <li>3. Se ingresan los datos correspondientes.</li> <li>4. Seleccionar "Aceptar".</li> </ol>
DATOS DE PRUEBA	<p><b>Tarjeta de crédito</b> Nº de tarjeta de crédito: 1239 8943 8395 3450 Fecha de vencimiento: 08/24 Código de seguridad: 983</p> <p><b>Transferencia bancaria</b> Nº de cuenta: 436343562352436000</p>
RESULTADOS ESPERADOS	El sistema acepta el método de pago seleccionado y los datos correspondientes ingresados.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU15
ID	CP15
TÍTULO	Perfil de usuario
DESCRIPCIÓN	<p>Se muestra la información personal aportada por el usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luego de ingresar datos, debe seleccionar "Guardar".</li> <li>• Si se guardan los datos, al refrescar se deben mostrar tal como se guardaron.</li> <li>• El campo "Teléfono" debe aceptar solamente números</li> </ul>
PRECONDICIONES	<p>El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión</p>
PASOS A SEGUIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se selecciona el nombre del perfil</li> <li>2. Se selecciona "Mi perfil"</li> </ol>

	3. Se edita uno o más campos: primer y segundo nombre, apellido, correo, contraseña, imagen de perfil, teléfono. 4. Se selecciona "Guardar cambios".
DATOS DE PRUEBA	Primer nombre: José Primer apellido: Martínez E-mail: jose@gmail.com Contraseña: qwertyui Repetir contraseña: Idem Contraseña Imagen de perfil: Archivo .jpg Teléfono de contacto: 098 383 239
RESULTADOS ESPERADOS	El perfil del usuario deja realizar y guarda los cambios especificados en la edición.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

CASO DE USO	CU16
ID	CP16
TÍTULO	Cierre de sesión
DESCRIPCIÓN	Al cerrar sesión se vuelve a la página de inicio con las opciones de ingresar y registrarse.
PRECONDICIONES	El usuario está conectado a internet Se ingresó al link <a href="https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/">https://japceibal.github.io/e-mercado-TESTING/</a> Se inicia sesión
PASOS A SEGUIR	1. Se selecciona el nombre de perfil. 2. Seleccionar "Cerrar sesión".
DATOS DE PRUEBA	
RESULTADOS ESPERADOS	La página redirige al inicio con las opciones de ingresar y registrarse.
FECHA	01/11/2022
TESTER	Cecilia Pérez
RESULTADO OBTENIDO	El resultado coincide con el resultado esperado.
ESTADO	Pasó
ID DEFECTO	

## | Especificación de Casos de prueba - Testing negativo

CU01	
<b>ID</b>	<b>CPN01</b>
Título	Inicio de sesión
Descripción	El usuario ingresa al sistema al escribir su correo y contraseña.
Precondiciones	Tener conexión a internet. El usuario no está registrado en el sistema
Pasos a seguir	Ingresar a la pantalla de inicio de sesión. Ingresar email y contraseña no registrados en el sistema. Seleccionar ingresar.
Datos de prueba	Email: <a href="mailto:jujujuju07@gmail.com">jujujuju07@gmail.com</a> Contraseña: chuchuchu77
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que el usuario no se encuentra registrado.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con el esperado.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU02	
<b>ID</b>	<b>CPN02</b>
Título	Vista Inicio
Descripción	No se puede realizar testing negativo en este caso.
Precondiciones	
Fecha	
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	
Estado	
ID defecto	

CU03	
<b>ID</b>	<b>CPN03</b>
Título	Vista de categoría
Descripción	No se puede realizar testing negativo en este caso.
Precondiciones	

Pasos a seguir	
Datos de prueba	
Resultados esperados	
Fecha	
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	
Estado	
ID defecto	

CU04	
ID	CPN04
Título	Orden de lista categorías
Descripción	No se puede realizar testing negativo en este caso.
Precondiciones	
Pasos a seguir	
Datos de prueba	
Resultados esperados	
Fecha	
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	
Estado	
ID defecto	

CU05	
ID	CPN05
Título	Filtro en categorías
Descripción	El usuario aplica un filtro de acuerdo a la cantidad de artículos que tiene una categoría.
Precondiciones	Tener conexión a internet Usuario logueado y en vista de categorías.
Pasos a seguir	Pone en el precio mínimo un número mayor al que pone en precio máximo.
Datos de prueba	Nº de artículos mínimo: 10 Nº de artículos máximo: 5
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje indicando que en el campo min. debe ser menor al campo máximo.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez



Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. El listado de categorías permanece igual a como estaba antes de aplicar el filtro.
Estado	Falló
ID defecto	0004

CU05	
ID	CPN06
Título	Filtro en categorías
Descripción	Se probará ingresar caracteres que no sean números en el campo min. y en el campo máx.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario se encuentra en la sección Categorías.
Pasos a seguir	En la parte de filtrar, se ingresan caracteres no numéricos en los campos.
Datos de prueba	"pvoeg"
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no es posible filtrar las categorías usando ese criterio.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	Los campos a completar dejan escribir el caracter "e". La lista no se modifica, pero no aparece ningún mensaje de error.
Estado	Falló
ID defecto	0005

CU06	
ID	CPN07
Título	Vista de producto
Descripción	No se puede realizar testing negativo en este caso.
Precondiciones	
Pasos a seguir	
Datos de prueba	
Resultados esperados	
Fecha	
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	
Estado	
ID defecto	

CU07	
ID	CPN08
Título	Orden de lista de productos
Descripción	No se puede realizar testing negativo en este caso.
Precondiciones	
Pasos a seguir	
Datos de prueba	
Resultados esperados	
Fecha	
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	
Estado	
ID defecto	

CU08	
ID	CPN09
Título	Filtro en productos
Descripción	Se probará ingresar caracteres que no sean números en el campo min. y en el campo máx.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario se encuentra en la sección Productos.
Pasos a seguir	En la parte de filtrar, se ingresan caracteres no numéricos en los campos.
Datos de prueba	"fe+fgero"
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no es posible filtrar los productos usando ese criterio.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	Los campos a completar dejan escribir los caracteres "+" y "e". La lista no se modifica, pero no aparece ningún mensaje de error.
Estado	Falló
ID defecto	0006

CU08	
ID	CPN10
Título	Filtro en lista de productos
Descripción	Se aplica un filtro en un rango de precio determinado.
Precondiciones	Estar conectado a internet

	Usuario logueado en la parte de productos.
Pasos a seguir	Selecciona "filtrar productos" Pone en el precio mínimo un número mayor al que pone en precio máximo.
Datos de prueba	precio mín.= 1000, precio máx= 500
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje indicando que el precio min. debe ser menor que el máx.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	La lista de productos se pone en blanco. Si bien es válido, como sugerencia se puede agregar un mensaje de que el precio mínimo debe ser menor que el máximo.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU09, CU10	
<b>ID</b>	<b>CPN11</b>
Título	Artículo en venta (nombre)
Descripción	Ingresar más de los caracteres permitidos.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario selecciona "vender" y se encuentra en los campos a completar.
Pasos a seguir	Ingresar más de 20 caracteres
Datos de prueba	hureueudhfuryegdyrhryfy
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje indicando que el nombre debe ser completado, con un máximo de 20 caracteres.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. No aparece el mensaje esperado, y la página indica que se envió la publicación para ser evaluada por los analistas.
Estado	Falló
ID defecto	0007

CU09, CU10	
<b>ID</b>	<b>CPN12</b>
Título	Artículo en venta (imágenes)
Descripción	Adjuntar más imágenes de las permitidas.

Precondiciones	Tener conexión a internet El usuario seleccionó vender producto y se encuentra en los campos a rellenar.
Pasos a seguir	Usuario logueado. Seleccionar vender. En el campo imágenes adjuntar más de 5 fotos.
Datos de prueba	Se suben 5 fotos.
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no se pueden subir más de 4 fotos.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. No aparece el mensaje esperado, y la página indica que se envió la publicación para ser evaluada por los analistas.
Estado	Falló
ID defecto	0008

CU09, CU10	
ID	CPN13
Título	Artículo en venta (descripción)
Descripción	Se ingresan más caracteres de los permitidos.
Precondiciones	Estar conectado a internet Usuario en vista vender.
Pasos a seguir	En el campo "Descripción", se escriben más de 50 caracteres.
Datos de prueba	"jdifjosdvkspdvdfbbosbkdvpsv483u934r90wekfpwefkj9asdjvjfiodjv09efvdiovjsokaisfndsiewjosjfower3209543jgoejfow9303243980as djs0fw90ir0w349ti340g03ti".
Resultados esperados	El sistema no permite poner en venta el producto con una descripción que excede lo permitido.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. No aparece el mensaje esperado, y la página indica que se envió la publicación para ser evaluada por los analistas.
Estado	Falló
ID defecto	0009

CU09, CU10	
ID	CPN14
Título	Artículo en venta (costo)

Descripción	Indicar un costo con tipo de dato inválido.
Precondiciones	Tener conexión a internet Usuario en vista vender.
Pasos a seguir	Seleccionar el campo costo. Ingresa caracteres distintos números.
Datos de prueba	“\$.”
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no es posible vender el producto con ese costo.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El sistema no deja escribir el símbolo “\$”.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU09, CU10	
ID	CPN15
Título	Artículo en venta (stock)
Descripción	Indicar stock con tipo de dato inválido.
Precondiciones	Tener conexión a internet. Usuario en vista vender.
Pasos a seguir	Seleccionar el campo cantidad de stock.. Ingresar caracteres distintos números.
Datos de prueba	“juas”
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no es posible vender el producto con ese stock.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El sistema no deja escribir caracteres alfabéticos.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU11	
ID	CPN16
Título	Carrito - Dirección - Calle
Descripción	Dejar el campo vacío
Precondiciones	Estar conectado a internet Usuario en vista mi carrito

Pasos a seguir	Dejar el campo "Calle" vacío.
Datos de prueba	-----
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no es posible enviar un producto si no se indica la calle.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con lo esperado.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU11	
ID	CPN17
Título	Carrito - Dirección - Esquina
Descripción	Dejar vacío el campo esquina
Precondiciones	Estar conectado a internet Usuario en vista de mi carrito.
Pasos a seguir	Seleccionar el campo esquina. Dejar vacío el campo esquina.
Datos de prueba	-----
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no es posible enviar un producto si no se indica la esquina.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con lo esperado.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU11	
ID	CPN18
Título	Carrito - Dirección - Número
Descripción	Dejar vacío el campo Número
Precondiciones	Estar conectado a internet Usuario en vista de mi carrito.
Pasos a seguir	Seleccionar el campo Número. Dejar vacío el campo Número.
Datos de prueba	-----
Resultados esperados	Se muestra un mensaje de error indicando que no es posible enviar un producto si no se indica el número de puerta.
Fecha	02/11/2022

Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con lo esperado.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU11, CU12, CU13	
<b>ID</b>	<b>CPN19</b>
Título	Envío
Descripción	Se ingresarán letras en el campo número
Precondiciones	Tener conexión a internet El usuario en la vista mi carrito
Pasos a seguir	Escribe datos inválidos en el campo de dirección (número de casa).
Datos de prueba	"*^¿.r"
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje el cual indica que el campo número sólo permite números.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con lo esperado
Estado	Pasó
ID defecto	

CU12, CU14	
<b>ID</b>	<b>CPN20</b>
Título	Forma de pago (tarjeta de crédito)
Descripción	Agregar datos de la tarjeta de crédito
Precondiciones	Tener conexión a internet El usuario selecciona un producto, y posteriormente "Comprar".
Pasos a seguir	Se ingresan datos inválidos en el número de tarjeta.
Datos de prueba	Se ingresa: jujujuju
Resultados esperados	El sitio no permite la forma de pago, mostrando un mensaje el cual indica que el campo número de tarjeta sólo permite números.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. El sistema deja realizar la compra con éxito.
Estado	Falló
ID defecto	0010

CU12, CU14	
ID	CPN21
Título	Forma de pago (Vencimiento)
Descripción	Agregar datos inválidos de vencimiento.
Precondiciones	Tener conexión a internet El usuario selecciona un producto, y posteriormente “Comprar”.
Pasos a seguir	Se ingresa una fecha anterior a la fecha actual.
Datos de prueba	09/2020
Resultados esperados	El sitio no permite la forma de pago, mostrando un mensaje el cual indica que la tarjeta ya venció.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. El sistema deja realizar la compra con éxito.
Estado	Falló
ID defecto	0011

CU15	
ID	CPN22
Título	Mi perfil (Primer nombre)
Descripción	Se dejará vacío este campo.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario se encuentra en “mi perfil”.
Pasos a seguir	Seleccionar campo Primer nombre. Dejar vacío el campo. Seleccionar “Guardar cambios”.
Datos de prueba	-----
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje de error indicando que no puede quedar este campo vacío.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con el esperado.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU15	
ID	CPN23
Título	Mi perfil (Primer apellido)



Descripción	Se dejará vacío este campo.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario se encuentra en “mi perfil”.
Pasos a seguir	Seleccionar campo “Primer apellido”. Dejar vacío el campo. Seleccionar “Guardar cambios”.
Datos de prueba	-----
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje de error indicando que no puede quedar este campo vacío.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. El sistema guarda los cambios con éxito
Estado	Falló
ID defecto	0012

CU15	
<b>ID</b>	<b>CPN24</b>
Título	Mi perfil (E-mail)
Descripción	Se dejará vacío este campo.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario se encuentra en “mi perfil”.
Pasos a seguir	Seleccionar campo “E-mail”. Dejar vacío el campo. Seleccionar “Guardar cambios”.
Datos de prueba	-----
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje de error indicando que no puede quedar este campo vacío.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con el esperado.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU15	
<b>ID</b>	<b>CPN25</b>
Título	Mi perfil (Contraseña)
Descripción	Se dejará vacío este campo.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario se encuentra en “mi perfil”.

Pasos a seguir	Seleccionar campo "Contraseña". Dejar vacío el campo. Seleccionar "Guardar cambios".
Datos de prueba	-----
Resultados esperados	El sitio muestra un mensaje de error indicando que no puede quedar este campo vacío.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con el esperado.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU15	
ID	CPN26
Título	Mi perfil (imagen)
Descripción	Se muestra la información sobre el usuario.
Precondiciones	Estar conectado a internet Usuario logueado, en vista de mi perfil.
Pasos a seguir	Presionar foto de perfil Subir un archivo pdf, word, etc.
Datos de prueba	Subir un archivo word.
Resultados esperados	El sitio no permite subir el archivo. Se muestra un mensaje de error que el tipo de archivo no es compatible para subir como foto de perfil.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado coincide con el esperado. Cuando se va a seleccionar un archivo desde la computadora, solo aparecen los archivos de tipo jpg, jpeg y png.
Estado	Pasó
ID defecto	

CU16	
ID	CPN27
Título	Cerrar sesión
Descripción	No se puede realizar testing negativo en este caso.
Precondiciones	
Pasos a seguir	
Datos de prueba	
Resultados	

esperados	
Fecha	
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	
Estado	
ID defecto	

CU17	
<b>ID</b>	<b>CPN28</b>
Título	Comentario
Descripción	Realizar un comentario mayor a los caracteres permitidos.
Precondiciones	Estar conectado a internet El usuario se encuentra viendo un producto.
Pasos a seguir	Ir a la sección de “comentar”.
Datos de prueba	“fjeogre038242’023r9302rif302tf03tj32”40’ifdsonfoasdovs,fjeogre038242’023r9302rif302tf03tj32”40’ifdsonfoasdovs,vpsdvnisdovijsidjjsofeowmovdffew28497320502942094328u9348cnisdnvdsiniocnsodvnoaoapfie9wie0zxfjeogre038242’023r9302rif302tf03tj32”40’ifdsonfoasdovs,vpsdvnisdovijsidjjsofeowmovdffew28497320502942094328u9348cnisdnvdsiniocnsodvnoaoapfie9wie0zxj32”40’ifdsonfoasdovs,vpsdvnisdovijsidjjsofeowmfjeogre038242’023r9302rif302tf03tj32”40’ifdsonfoasdovs,vpsdvnisdovijsidjjsofeowmovdffew28497320502942094328u9348cnisdnvdsiniocnsodvnoaoapfie9wie0zxovdffew28497320502942094328u9348cnisdnvdsiniocnsodvnoaoapfie9wie0zxfjeogre038242’023r9302rif302tf03tj32”40’ifdsonfoasdovs,vpsdvnisdovijsidjjsofeowmovdffew28497320502942094328u9348cnisdnvdsiniocnsodvnoaoapfie9wie0zx
Resultados esperados	Se indica que no se puede realizar un comentario con más de 150 caracteres.
Fecha	02/11/2022
Tester	Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. El sitio permanece igual, no dice si se publicó el comentario ni indica que hay algún error.
Estado	Falló
ID defecto	0013

CU17	
<b>ID</b>	<b>CPN29</b>
Título	Registro de cuenta
Descripción	Intentar registrar una cuenta dejando vacío uno de los campos obligatorios

Precondiciones	Estar conectado a internet Estar en la página de E-Mercado No estar logueado
Pasos a seguir	Hacer clic en Registrarse Completar los campos requeridos menos uno Intentar guardar y crear la cuenta.
Datos de prueba	Dejar el campo "Primer apellido" vacío.
Resultados esperados	Se indica que no se puede crear una cuenta si no se completan los campos obligatorios.
Fecha	10/11/2022
Tester/s	Mateo Pérez, Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. El sitio deja crear exitosamente la cuenta.
Estado	Falló
ID defecto	0014

CU12, CU13	
<b>ID</b>	<b>CPN30</b>
Título	Método de envío - Dirección - Calle
Descripción	Ingresar dirección con el campo Calle teniendo caracteres no alfanuméricos.
Precondiciones	Estar conectado a internet Estar en la página de E-Mercado Estar logueado
Pasos a seguir	Seleccionar un producto Hacer clic en "Comprar" Ir al carrito En la sección dirección, escribir caracteres no alfanuméricos en el campo Calle. Completar el resto de datos Hacer clic en Finalizar compra
Datos de prueba	Calle: +-(
Resultados esperados	Se indica que en este campo solo se pueden ingresar letras o números.
Fecha	10/11/2022
Tester/s	Mateo Pérez, Cecilia Pérez
Resultado obtenido	El resultado no coincide con lo esperado. El sitio deja ingresar una dirección con símbolos.
Estado	Falló
ID defecto	0015